千金翼方/卷19

维基文库 · 免费全文 · CC BY-SA 4.0

←

卷第十八・杂病上

千金翼方
卷第十九・杂病中
作者：孫思邈　唐
682年

卷第二十・杂病下

消渴第一

内容：\x方二十二首\x

<目录>卷第十九・杂病中\消渴第一

<篇名>葵根汤

内容：主一年渴饮一石以上，小便利，若饮酒渴、伤寒渴，皆悉主之方。
霜下葵根皮（一握，长四寸）
上一味，以水一斗，煮取三升，分三服，取瘥止。
又方
栝蒌根 甘草（炙，各二两） 黄连（一升）
上三味， 咀。以水五升，煮取二升五合，分三服。

<目录>卷第十九・杂病中\消渴第一

<篇名>茯苓汤

内容：主胃反吐而渴方。
茯苓（八两） 泽泻（四两） 生姜（切） 桂心 白术（各三两） 甘草（一两，炙）
上六味， 咀，以水一斗，煮小麦三升，减三升，去麦纳诸药，煮取二升五合，每服八合，日再。
消渴，师所不能治之方。
生栝蒌（九斤，去皮，细切，捣绞汁令尽） 上好黄连（九两，捣，绢罗为末）
上二味，以上件汁溲黄连如硬面细擘，日曝令干，捣之绢筛，更溲如前，日曝捣，一依前法，往反汁尽，曝干捣筛，炼蜜和饮服如梧子十丸，日三，加至三十丸，病愈止，百日慎
生冷、醋滑、酒、五辛、肉、面、油腻，永瘥。无生者，干者九斤，切，以水二斗煎取一斗
和之，如生者法。

<目录>卷第十九·杂病中\消渴第一

<篇名>桑根汤

内容：主日饮一石水方。
桑根白皮（切，五升，入地三尺者良，炙令黄黑）
上一味，以水与根亦不限多少，煮以味浓为度，适寒温饮之，任性多少，切，慎盐。

<目录>卷第十九·杂病中\消渴第一

<篇名>猪肚丸

内容：治消渴方。
猪肚（一枚，治如食法） 黄连（五两） 栝蒌（四两） 麦门冬（四两，去心） 知母（四两
，无，以茯神代）
上五味为散，纳猪肚中线缝，安置甑中蒸之极烂熟，接热木臼中捣可丸。若硬，加少蜜

和丸如梧子，饮服三十丸，日再，渐加至四十、五十丸，渴即服之。

<目录>卷第十九·杂病中\消渴第一

<篇名>葛根丸

内容：主消渴方。
葛根 栝蒌（各三两） 铅丹（二两） 附子（一两，炮去皮）
上四味，捣筛为末，炼蜜和丸，如梧子。饮服十丸，日三服，治日饮一石水者。春夏，减附子。

<目录>卷第十九·杂病中\消渴第一

<篇名>大黄丸

内容：主消渴，小便多，大便秘方。
大黄（一斤） 栝蒌 土瓜根（各八两） 杏仁（五合，去皮尖、双仁，熬）
上四味，破大黄如棋子，冷水渍一宿，蒸曝干，捣筛为末，炼蜜和丸，如梧子大。以饮服五丸，日三，以知为度。

<目录>卷第十九·杂病中\消渴第一

<篇名>酥蜜煎

内容：主消渴方。
酥（一升） 白蜜（三升） 芒硝（二两）
上三味合煎，欲渴即啜之，日六七，益气力，神效。

<目录>卷第十九·杂病中\消渴第一

<篇名>羊髓煎

内容：主消渴，口干濡咽方。

羊髓（二合无，即以酥代之） 白蜜（二合） 甘草（一两，炙，切）
上三味，以水三升，煮甘草取一升，去滓纳蜜、髓，煎令如饴，含之尽，复含。

<目录>卷第十九·杂病中\消渴第一

<篇名>酥蜜煎

内容：主诸渴方。
酥（一升） 蜜（一升）
上二味合煎，令调和，一服二升，当令下利药出，明日更服一升，后日更服一升，即瘥。慎酒及诸咸等。

<目录>卷第十九·杂病中\消渴第一

<篇名>茯苓煎

内容：主诸消渴方。
茯苓（二斤） 白蜜（四升）
上二味，于铜器中，重釜煎以两茎薤白为候，黄即煎熟。先食服如鸡子大，日三。

<目录>卷第十九·杂病中\消渴第一

<篇名>防己散

内容：主消渴，肌肤羸瘦，或乃转筋不能自止，小便不禁，悉主之方。
木防己（一两） 栝蒌 铅丹 黄连（各二两）
上四味，捣筛为散。先食，以苦酒一升、以水二升合为浆，服方寸匕，日三服讫，当强饮，极令盈溢，一日再服则憎水，当不欲饮也。
大渴，百方疗之不瘥方。
铅丹 胡粉（各半两） 栝蒌 甘草（炙，各二两半） 泽泻 石膏 赤石脂 白石脂（各
五分）
上八味，捣筛为散。水服方寸匕，日三，壮人一匕半，一年病一日愈，二年病二日愈。

渴甚者，夜两服；腹痛者减之。丸服亦佳，一服十丸，伤多则腹痛也。

治口干燥方

酸枣（一升半，去核） 酸石榴子（五合，末） 乌梅（五十枚，去核） 麦门冬（四两，去

心） 茯苓（三两半） 覆盆子 葛根（各三两） 石蜜（四两） 桂心（一两六铢） 栝蒌（三两）

上一十味，捣筛为末，炼蜜和丸，如酸枣大。含之不限时节，以口有津液为度。忌如药治。

<目录>卷第十九·杂病中\消渴第一

<篇名>三黄丸

内容：主男子五劳七伤，消渴，不生肌肉，妇人带下，手足寒热方（巴郡太守奏）。

春三月：黄芩（四两） 大黄（三两） 黄连（四两）

夏三月：黄芩（六两） 大黄（一两） 黄连（七两）

秋三月：黄芩（六两） 大黄（二两） 黄连（三两）

冬三月：黄芩（三两） 大黄（五两） 黄连（二两）

上三味，随时合捣为末，炼蜜和如大豆。饮服五丸，日三，不知稍增至七丸，服一月病愈。久服，行及奔马，尝试有验。

<目录>卷第十九·杂病中\消渴第一

<篇名>铅丹散

内容：主消渴方。

铅丹（二两） 栝蒌（八两） 茯苓 甘草（炙，各一两半） 麦门冬（八两，去心）

上五味，捣筛为散。旦以浆服方寸匕，日二。

膀胱冷，小便数多，每至夜偏甚方。

鸡肠（五具，治如食法） 羊肾（一具，去脂，并干为末） 赤石脂（六两） 龙骨（三两）

苁蓉（四两） 黄连（五两） 桂心（二两）

上七味，捣筛为散。酒服方寸匕，半日再服，五日中可作羊汤炙一剂，十日外可作羊肉

，香味如常，食饱与之。

<目录>卷第十九·杂病中\消渴第一

<篇名>尿煮牡蛎

内容：主内消，小便数方。
牡蛎（五两，熬）
上一味，以患人尿三升，煮取二升，分再服。
治渴利方
豆（一升醋拌蒸，曝干，三拌、三曝、三蒸，熬） 黄连（一斤，如金色者）
上二味，捣筛为末，炼蜜和丸，如梧子。饮服三十丸，日二，稍加至四十丸，神验。
大病后虚羸不足成渴方
取七岁以上、五岁以下黄牛新生犊者乳一升，以水四升，煎取一升，适寒温，稍稍饮之，不得过多，十日服之不住，佳。一云渴即饮，不限多少。
又方 取自死鸡大者一枚，以三升半白汤捉脚倒，细细淋之三七遍，拔毛置于汤中，毛尽，去毛，取汁澄清汤，即任性饮之，饮尽即愈。其鸡故杀作药，不过七日其病倍发，以后
百药不可瘥。慎之慎之！

<目录>卷第十九·杂病中\消渴第一

<篇名>栝蒌散

内容：主消渴，延年益寿方。
栝蒌 枸杞根 赤石脂 茯苓（各一两半） 天门冬（二两半，去心） 牛膝 干地黄（各
三两） 桂心 菊花 麦门冬（去心） 菖蒲 云母粉 泽泻 卷柏 山茱萸 远志（去心）
五加皮 杜仲（炙） 瞿麦 续断 石斛 黄连 柏仁 石苇（去毛） 忍冬（各一两） 菟丝
车前子 蛇床子 巴戟天 钟乳（研） 薯蓣 甘草（炙，各五分）
上三十二味，捣筛为散。酒服方寸匕，日三四。亦可丸，服十丸，日三。

<目录>卷第十九·杂病中

<篇名>淋病第二

内容：\x方二十首\x
治血淋、热淋方
以韭七茎烧令热，以手熟 热掩尿处，冷即易之，可六七度，瘥。
治热淋方
白茅根（四斤）
上一味，切。以水一斗五升，煮取五升，每服一升，日三，夜二。
治石淋方
车前子二升，绢袋贮，以水八升煮取三升，空腹顿服之，须臾当下石子，宿勿食，服之良
又方 常煮冬葵根作饮服之，石出。
关格不通方
芒硝（五两） 芍药（四两） 杏仁（四两，去皮尖、双仁） 麻子仁（三两） 枳实（一两，
炙） 大黄（半斤） 干地黄（二两）
上七味， 咀。以水七升煮取三升，分三服。（一方用乌梅、榆白皮各五两，无枳实、地黄）
治淋方
车前子（一把） 榆白皮（一握） 乱发（如鸡子大，烧之取灰）
上三味，以水六升，煮取三升，分再服。
又方
黄芩（四两）
上一味， 咀。以水五升煮取二升，分三服。（亦主下血）。
治淋方
榆白皮（切，一升） 车前子（切，五升） 葵子（一升） 滑石（八两） 通草（八两） 赤蜜
（一升）
上六味， 咀。以水三斗，煮取七升，去滓下蜜，更煎取三升，分三服。
治尿白稠方
露蜂房烧灰。服方寸匕，煮汁服，亦佳。

治小便不通方
滑石（二两） 葵子（一两） 榆白皮（一两）
上三味，为散。浓煮麻子汁一升半，取一升，以散二方寸匕和服两服，即通。
治小便不通方
纳姜黄末如豆许大，小便孔中即通。
又方
通草 猪苓（去皮） 桑白皮（各二两）
上三味， 咀。以水六升煮取二升，分二服。
治丈夫、女人胞转，不得小便八九日方。
滑石（一斤） 寒水石（一两，碎） 葵子（一升）
上三味，以水一斗，煮取五升，尽服即利。

<目录>卷第十九．杂病中\淋病第二

<篇名>久房散

内容：主小便多或不禁方。
菟丝子（二两） 蒲黄（三两） 黄连（三两） 硝石（一两） 肉苁蓉二两
上五味，并鸡 中黄皮三两为散。饮服方寸匕，日三，行三、四里又服。（一方用五味子三两）
治小便不利，膀胱胀，水气流肿方。
水上浮萍曝干末。服方寸匕，日三。
治小便不禁、多，日便一二斗，或如血方。
麦门冬（八两，去心） 蒺藜子（二两） 甘草（一两，炙） 干姜（四两） 桂心（二两） 干
地黄（八两） 续断（二两）
上七味， 咀。以水一斗，煮取二升五合，分三服。
又方
鹿茸（长三寸，炙） 踯躅（一升） 桂心（一尺） 韭子（一升） 附子（三枚，炮去皮）
泽泻（三两）
上六味为散。服五分匕，日三，稍加至一寸匕，浆水服之，瘥。
治大小便不通方：

当归（三斤） 大戟（一斤） 牛膝（三斤）
上三味，切。以水五升，煮取二升，以大豆五升煎令汁尽，豆干，初服三枚，以通为度

<目录>卷第十九·杂病中\淋病第二

<篇名>濡脏汤

内容：主大小便不通六七日，腹中有燥屎，寒热烦迫短气，汗出腹满方。
生葛根（二斤） 猪膏（二升） 大黄（一两）
上三味， 咀。以水七升，煮取五升，去滓纳膏，煎取三升，澄，强人顿服，羸人再服
霹雳煎方
好浓酒（一盏） 盐（一大钱）
上二味，和于铛内，文火煎，搅勿住手，可丸，得就铛丸如小茧大。纳肛肠中，不过三，必通。如不通者，数尽也，神效。（酒当作蜜）

<目录>卷第十九·杂病中

<篇名>水肿第三

内容：\x方二十六首，并五不治证\x
凡水肿有五不治：
一面肿苍黑，是肝败不治；二掌肿无纹理，是心败不治；三腹肿无纹理，是肺败不治；四阴肿不起，是肾败不治；五脐满肿反者，是脾败不治。

<目录>卷第十九·杂病中\水肿第三

<篇名>猪苓散

内容：主虚满，通身肿，利三焦，通水道方。
猪苓（去皮） 茯苓 葶苈（熬） 人参 五味子 防风 泽泻 野狼毒 玄参 干姜 白术
合） 苁
蓉（二分半）

上一十九味，捣筛为散。酒服方寸匕，日三夜一，老小服一钱匕，日三，以小便利为度治百病诸荒邪狂走，气痞冷病，历年黄黑，大腹水肿，小儿丁奚，疟疾经年，霍乱中恶，

蜚尸及暴疾，皆悉主之方。
芫青 巴豆（去心皮，熬） 斑蝥（各三十枚，去翅足，熬） 天雄（炮，去皮） 干姜（各
半两） 乌头（炮，去皮） 细辛 蜀椒（汗，去目、闭口者） 附子（炮去皮） 踯躅 黄芩
上一十二味，细切，以绢袋中盛酒一斗，渍十日，去滓，服半合，日三，以知为度，暴滓作散。酒服半钱匕，日三，强人一钱。伤寒、中温、湿冷、头痛、拘急、寒热、疟发、头
风，皆须服一钱匕，浓覆取汗，初服当吐清汁三四升许。又主心疝，妇人无子。服之烦闷不
堪者，饮冷水一升即解。

<目录>卷第十九·杂病中\水肿第三

<篇名>蒲黄酒

内容：主通身肿，此风虚水气，亦主暴肿方。
蒲黄 小豆 大豆（各一升）
上三味，以酒一斗，煮取三升，分三服。

<目录>卷第十九·杂病中\水肿第三

<篇名>商陆酒

内容：主风水肿方。
取商陆，切一升，以酒二升，渍三宿，服一升当下，下者减之，从半升起，日三，尽更合服。
又方
取大豆一升，以水四升，煮取二升，去滓，纳上酒一升，合煎取一升，随能杯饮之，日三服，常令有酒势。

<目录>卷第十九．杂病中\水肿第三

<篇名>茯苓丸

内容：主水胀大。甄主簿与康公处得效方。
茯苓 白术 椒目（各一两） 葶苈子（一两半，熬） 桂心（三分） 芒硝 泽泻 木防己
（各五分） 甘遂（三分） 赤小豆 前胡 芜花（各半两，熬。《千金》作芫花）
上一十二味，捣筛为末，炼蜜和丸，如梧子。蜜汤服五丸，日一，稍加，以知为度。

<目录>卷第十九．杂病中\水肿第三

<篇名>汉防己煮散

内容：主水肿上气方（褚澄秘之）。
汉防己 泽漆叶 石苇（去毛） 桑白皮 泽泻 丹参 茯苓 橘皮 白术（各三两） 生姜（十两，切） 郁李仁（五两） 通草（一两）
上一十二味，捣筛为散。以水一升七合，纳四方寸匕，煮取八合，顿服，日二，小便利为度。
第一之水，先从面目肿遍一身，名曰青水，其根在肝，大戟主之；第二之水，先从心肿，名曰赤水，其根在心，葶苈主之；第三之水，先从腹肿，名曰黄水，其根在脾，甘遂主之
；第四之水，先从脚肿，上气而咳，名曰白水，其根在肺， 本主之；第五之水，先从足趺
肿，名曰黑水，其根在肾，连翘主之；第六之水，先从面至足肿，名曰玄水，其根在胆，芫
花主之；第七之水，先从四肢起，腹满大，身尽肿，名曰风水，其根在胃，泽漆主之；第八
之水，先四肢小肿，其腹肿独大，名曰石水，其根在膀胱，桑根白皮主之；第九之水，先从
小肠满，名曰果水，其根在小肠，巴豆主之；第十之水，乍盛乍虚，乍来乍去，名曰气水，

其根在大肠，赤小豆主之。
上十病，皆药等分，与病状同者则倍之，白蜜和，先食，服一丸如小豆，日三，欲下病者，服三丸，弱者当以意节之。
治宿食、流饮、寒热、温病、水肿方：
郁李仁（十枚，熟研） 粳米（三合，研，令中断）
上二味，以水四升合煮取二升，顿服，此粥日三度作服之，人强用十五枚，羸者五、六枚，不知者稍加之，以知为度。
炙鲤鱼主肿满方
取鲤鱼长一尺五寸，以尿渍令没一宿，平旦以木篦从口贯之至尾，炙令黄熟，去皮，宿勿食，空腹顿服之，不能者再服令尽，勿与盐，神方。
男女新久肿得恶，暴风入腹，妇人新产上溷，清风入脏腹中如马鞭者，嘘吸短气，咳嗽，一味大豆煎方。
大豆（一斗，择令净）
上以水五斗，煮之得一斗三升，澄清去下浊者，纳釜中，以一斗半美酒纳汁中，煎取九升，宿勿食，旦服三升，温覆取汗两食顷，当下去风气肿减。慎风冷。十日平复如故，除日服之佳。若急不可待除日，逐急令服合时，于清净无人处，令童子一人视之，不用六畜
妇人见之，自度身中肿未尽退，更服三升，瘥了了者，勿服也，神验，千金不传。
又方
楮皮叶（一大束）
上二味，切。以水一斗，煮取五升，去滓，服之不过三四日，面肿乃减，虽得瘥，常可服之

<目录>卷第十九·杂病中\水肿第三

<篇名>葶苈丸

内容：治水气肿，鼓胀，小便不利：山连治韦司业得瘥，司业侄云表所送，云数用神
葶苈子（一升） 羊肺（一具，青羊亦佳）
上二味，汤微炸肺，即薄切之，曝干捣末，以三年大醋浸葶苈子，一伏时出之，熬令变色，熟捣如泥，和肺末，蜜和捣作丸。食后一食久，服如梧子四丸，麦门冬饮服之，日三以
喉

麦门冬饮法

麦门冬（二十五枚，去心） 粳米（二十五粒）

上二味，以大合三合半水煮之，米大熟，去滓，以下丸药，每服常作。

有人虚肌积年，气上似水，病眼似肿，而脚不肿方。

楮叶（八两）

上一味，以水一斗，煮取六升，去滓，纳米煮粥，食如常食，勿绝，亦以当水，煮羹等皆

用之，秋时多收，以拟经冬用，其水多少浓淡，任人勿拘，此方慎蒜、面、猪、鸡、鱼、油

腻，重者三年服之，永瘥，轻者一年瘥。

治水肿方

葶苈子（六两，生用） 桂心（二两）

上二味，捣筛为末，炼蜜和丸如梧子。饮服十丸，日二。慎如前法，忌口味。

<目录>卷第十九·杂病中\水肿第三

<篇名>麻豆煎

内容：主大腹水肿方。

大麻（一石，未入窖，不郁挹者） 赤小豆（一石，不得一粒杂）

上二味，取新精者仍净拣择，以水淘曝令干，蒸麻子使熟，曝令干，贮净器中，欲服，取五升麻子熬之令黄香，惟须缓火，勿令焦，细捣取末，以水五升，研取汁令尽，净器密贮

之，明旦欲服，今夜以小豆一升净淘渍之，至晓干漉去水，以新水煮，豆未及好熟即漉出令

干，纳麻子汁中煮令火烂熟为佳，空腹恣意食，日三。其陈郁麻子，益增其病，慎勿用之。

一切水肿，皆忌饱食，常须少饥后，有灸三里、绝骨，作鱼羹法，见《千金》中。

<目录>卷第十九·杂病中\水肿第三

<篇名>苦瓠丸

内容：主大水，头面、遍身大肿满方。

苦瓠白穰实捻如大豆粒

上一味，以面裹煮一沸，空腹吞七枚，午后出水一升，三四日水自出不止，大瘦即瘥，三年慎口味，苦瓠须好无僸翳者，不尔有毒，不堪用。

<目录>卷第十九·杂病中\水肿第三

<篇名>槟榔丸

内容：主水肿方。

槟榔 桂心 栝蒌 麻黄（去节） 杏仁（去皮尖、双仁，熬） 茯苓 椒目 白术（各三
两） 附子（炮，去皮） 吴茱萸（五合） 浓朴（炙） 干姜 黄 海藻（一本无） 木防己
葶苈（熬） 甘草（炙，各二两）

上一十七味，捣筛为末，炼白蜜和丸，如梧子。饮服二丸，日三，加至四丸，不知，又加二丸，可至十二丸。此主老小水肿、虚肿、大病客肿作喘者，用之佳。（一云忌海藻，必
恐无此一味）

风水，通身肿欲裂，利小便方。

防风 猪苓（去皮） 泽泻 麻黄（去节） 茯苓（各四两） 黄 （三两） 泽漆 白术（各
五两） 杏仁（去皮尖、双仁） 大戟（各一升） 独活（八两） 酒（一斗） 大豆（二升，以水七
升，煮一升）

上一十三味， 咀。以豆汁及酒合煮取七升，分六七服，一日一夜令尽，当小便极利为度。

<目录>卷第十九·杂病中\水肿第三

<篇名>泽漆根汤

内容：主水通身洪肿，四肢无堪，或从消渴，或从黄胆，支饮，内虚不足，荣卫不通，

血气不
化，气实皮肤中，喘息不安，腹中响响胀满，眼不得视方。
泽漆根（十两） 赤小豆（二升） 茯苓（三两） 鲤鱼（一枚重五斤者，净去肠胃） 生姜（八两，切） 人参 麦门冬（去心） 甘草（炙，各二两）
上八味，以水一斗七升，煮鲤鱼、豆减七升，去之，纳药，煮取四升五合，去滓，一服三合，日三，弱人二合，日再服，气下喘止可至四合， 时小便利，肿气减，或小溏下。若
小便大利，还从一合始，大利便止。若无鲤鱼， 鱼亦可。若水甚，不得卧，卧不得转侧，

加
泽漆一斤；渴，加栝蒌二两；咳，加紫菀二两，细辛一两，款冬一两，桂心三两，增鱼汁二
升。

<目录>卷第十九·杂病中\水肿第三

<篇名>大豆汤

内容：主风水，通身大肿，眼不得开，短气欲绝或咳嗽方。
大豆（一斗） 乌头（炮，去皮） 黄 泽泻（各三两） 杏仁（一升，去皮尖、双仁） 半
夏（六两，洗） 茯苓 白术（各五两） 生姜（七两，切） 麻黄（去节） 猪苓（去皮）

防风
木防己（各四两） 甘遂 甘草（炙，各二两） 酒（一升）
上一十六味，以水四斗，先煮豆取一斗，去豆，纳药及酒合煮取七升，分七服，日四夜三
，得快利小便为度，肿减便住，不必尽剂。若不得利小便者，加生大戟一升，葶苈二两半，
无不快也，万不失一。

<目录>卷第十九·杂病中\水肿第三

<篇名>麻黄汤

内容：主风湿，水疾，身体面目肿、不仁而重方。
麻黄（四两，去节） 甘草（二两，炙）
上二味， 咀。以水五升，煮麻黄再沸，去沫，纳甘草，煮取三升，分三服，重复日移二丈，汗出。不出更合服之，慎护风寒，皮水用之，良。
治水肿方
以苦瓠穰一枚，以水一石，煮一炊久，去滓，煎令可丸服如大豆，小便利后，作小豆羹，乃饮食之。
又方
葶苈（五两，熬） 牵牛子 泽泻 昆布（洗） 海藻（洗） 猪苓（去皮，各三两）
上六味末之，炼蜜和丸如梧子大。饮服十五丸，日三。

<目录>卷第十九·杂病中\水肿第三

<篇名>石胆丸

内容：主足胫肿，小便黄，胸痛颊车骨筋解开痛方。
石胆（研） 吴茱萸 天雄（炮去皮） 芫花（熬） 柏仁（各一分） 防风 茏花（熬）
杜仲（
上一十一味，捣筛为末，炼蜜和为丸如蜱豆。以饮服三丸，日二。

<目录>卷第十九·杂病中

<篇名>痰饮第四

内容：\x方一十四首\x
治痰饮头痛，往来寒热方。
常山（一两） 云母粉（二两）
上二味，捣筛为散。热汤服一方寸匕，吐之，止，吐不尽，更服。

<目录>卷第十九·杂病中\痰饮第四

<篇名>杜蘅汤

内容：主吐百病方。
杜蘅 松萝（各三两） 瓜蒂（二七枚）
上三味，切。以水酒各一升二合渍二宿，去滓，分再服。若服已即吐者，止。不吐者更服之。每服相去如人行十里，欲令药力尽，饮一升稀粥便定，老小用之亦佳。（《千金》
云：酒一升二合渍二宿）

<目录>卷第十九·杂病中\痰饮第四

<篇名>蜜煎

内容：主寒热方。
赤蜜（五合） 常山（四两） 甘草（半两，炙，一法二两）
上三味， 咀。以水一斗，煮取二升，去滓纳蜜，温服七合，吐则止，不吐更服七合。勿饮冷水。
又方
蜜二合 醋八合
上二味调和，旦顿服，须臾猥猥然欲吐，摘之，若意中不尽，明旦更服，无毒，不大呕吐，其药安稳。

<目录>卷第十九·杂病中\痰饮第四

<篇名>葱白汤

内容：主冷热膈痰，发时头痛闷乱，欲吐不得方。
葱白（二七茎，切） 桃叶（一把） 乌头（炮，去皮） 真珠 另研 常山 甘草（炙，各半两）
上六味， 咀。以酒四升，水四升，合煮取三升，去滓，纳真珠服一升，得吐，止。

<目录>卷第十九·杂病中\痰饮第四

<篇名>松萝汤

内容：主胸中痰积热皆除之方。
松萝（二两） 乌梅（二七枚） 常山（三两） 栀子（二七枚，擘） 甘草（五两，炙，一云
一两）
上五味， 咀。以酒三升渍一宿，旦以水三升合煮取二升五合，分再服，得快吐，便止，

不要顿尽，二服也。
又方
松萝（一两） 乌梅（三七枚） 常山 甘草（各二两，炙）
上四味， 咀。以酒三升渍一宿，煮取二升，服一升，取吐，止。

<目录>卷第十九·杂病中\痰饮第四

<篇名>大五饮丸

内容：主五种饮，一曰留饮，停水在心下；二曰 饮，水 在两胁下；三曰痰饮，水在胃中；
四曰溢饮，水溢在膈上，五脏间；五曰流饮，水在肠间，动摇有声。夫五饮者，皆由饮酒后
伤寒，饮冷水过多所致方。
远志（去心） 苦参 藜芦 白术 乌贼骨 甘遂 大黄 石膏 半夏（洗） 紫菀 桔梗
药
大戟 葶苈（熬） 黄芩（各一两） 附子（炮，去皮） 常山 浓朴（炙） 细辛 薯预 甘草（
炙，各三分） 巴豆（三十枚，去心皮，熬）
上三十三味，捣筛为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。酒服三丸，日三，稍加之。以知为度。

<目录>卷第十九·杂病中\痰饮第四

<篇名>前胡汤

内容：主胸中久寒， 实宿痰隔塞，胸痛，气不通利，三焦冷热不调，食饮减少无味，或寒热
体重，卧不欲起方。
前胡 人参 大黄 当归 甘草（炙，各二两） 黄芩 防风 麦门冬（去心） 吴茱萸（
各一两） 半夏（三两，洗） 生姜（四两，切） 杏仁（三十枚，去皮尖、两仁）
上一十二味， 咀以水一斗，煮取三升，分三服，日三。

<目录>卷第十九 · 杂病中\痰饮第四

<篇名>白术茯苓汤

内容：主胸中结痰，饮 结脐下，弦满，呕逆不得食，亦主风水方。
白术 茯苓 橘皮 当归（各三两） 附子（炮，去皮，二两） 半夏（洗） 生姜（切） 桂
心（各四两）
上八味， 咀。以水一斗二升，煮取三升，分为三服，日三服，三剂佳。（《深师方》有细辛一味，一作人参）

<目录>卷第十九 · 杂病中\痰饮第四

<篇名>姜椒汤

内容：主胸中积聚痰饮，饮食减少，胃气不足，咳逆呕吐方。
生姜汁（七合） 蜀椒（三合，汗，去目、闭口者） 半夏（三两，洗） 橘皮（二两） 茯苓
上九味， 咀。以水七升煮取二升五合，去滓，纳姜汁煎取二升，分三服，服两剂佳，若欲服大散诸五石丸，必先服此方，乃进黄 丸辈必佳。

<目录>卷第十九 · 杂病中\痰饮第四

<篇名>半夏汤

内容：主痰饮 气吞酸方。
半夏（三两，洗） 生姜（六两，切） 附子（一枚，炮，去皮） 吴茱萸（三两，熬）
上四味， 咀。以水五升，煮取一升五合，分三服，日三，老小服半合。

<目录>卷第十九 · 杂病中\痰饮第四

<篇名>姜附汤

内容：主痰冷 气方。
生姜（八两，切） 附子（四两，生，去皮，四破）
上二味，以水八升，煮取二升，分四服，日二。亦主猝风，大良。
论曰：凡痰饮盛，吐水无时节，其源为冷冻饮料过度，遂令痼冷脾胃气羸，不能消于食饮，
食饮入胃，皆变成冷水，反吐不停者。
赤石脂散 主之方：
赤石脂（三斤）
上一味，捣筛为散。服方寸匕，日三，酒饮并可下之，稍稍渐加至三匕，服尽三斤，则终身不吐水。又不下利，补五脏，令肥健，有人痰饮，服诸药不瘥，惟服此一斤，即愈。

<目录>卷第十九 · 杂病中

<篇名>癖积第五

内容：\x方一十四首\x

<目录>卷第十九 · 杂病中\癖积第五

<篇名>大五明野狼毒丸

内容：主坚癖或在人胸胁，或在心腹方。
野狼毒 干地黄（熬，各四两） 杏仁（三十枚，去皮尖、双仁熬） 巴豆（二十枚，去皮、心

，熬） 干姜 桂心（各一两半） 旋复花 芫花（熬） 莽草（各半两） 细辛 五味子 蜀椒（
汗，去目、闭口者） 漆头 茹（各一两） 人参 附子（炮，去皮） 大黄 浓朴（炙） 木

防己
上二十一味，捣筛为末，炼蜜和丸，如梧子大。以饮服二丸，日二夜一，以知为度。

<目录>卷第十九·杂病中\癖积第五

<篇名>小野狼毒丸

内容：主病与前方同。
野狼毒（三两） 附子（炮，去皮） 半夏（洗） 白附子（各一两） 漆头 茹 旋复花（各
二两）
上六味，捣为末，炼蜜和，更杵五千杵，丸如梧子。饮服三丸，日二，稍加至十丸。

<目录>卷第十九·杂病中\癖积第五

<篇名>石丸

内容：主积聚，症坚不能食方。
石（五两，炼） 雄黄（研） 人参（各一两） 杜蘅 桂心（各一两半） 前胡 藜芦（各
三分） 大黄（二两） 干姜（二两） 皂荚（半两，炙，去皮、子） 丹参（各二两） 半

夏（洗）
上一十五味，捣筛为末，炼蜜和丸如小豆。服二丸，日二可至四丸。
治症癖乃至鼓胀方。
取乌牛尿一升，微火煎如稠糖，空腹服大枣许一枚，当鸣转病出，隔日更服。忌口味。
又方 人尿三升，煎取一升，空腹服，如牛尿法。

<目录>卷第十九·杂病中\癖积第五

<篇名>芒硝汤

内容：主暴症坚结方。
木防己 白术 鬼臼（各一两半） 芒硝 芍药 当归（各二两） 大黄（三两） 蜈蚣（炙）
蜥蜴（炙，各二枚） 甘草（一两，炙）
上一十一味， 咀。以水七升，煮取二升，去滓，下芒硝，分为三服，日三。
治猝暴症方
蒜（十片，去皮，五月五日户上者） 桂心（一尺二寸） 伏龙肝（鸭卵大一枚）
上三味，合捣，以淳苦酒和之如泥，涂着布上掩病处，三日消。（《千金》云：凡蒜或无蒜，亦得用也）
又方
取商陆根捣蒸之，以新布藉腹上，以药铺布上，以衣覆上，冷即易，取瘥止，数日之中，晨夕勿息为之，妙。
三棱草煎 主症癖方。
三棱草（切，取一石）
上一味，以水五石煮取一石，去滓，更煎取三斗，于铜器中重釜煎如稠糖，出纳密器中，旦以酒一盏服一匕，日二服。每服常令酒气相续。
疗十年 癖方。
桃仁（去皮尖双仁，熬） 豉（干，暴去皮，熬，捣筛，各六升） 蜀椒（去目、闭口者，
生，捣筛） 干姜（捣筛，各三两）
上四味，先捣桃仁如膏，合捣千杵，如干，可入少蜜和，捣令可丸如酸枣大，空腹酒服三丸，日三，仍用熨法。
椒盐方
取新盆一口受一斗者，钻底上作三十余孔，孔上布椒三合，椒上布盐，盐上安纸两重，上布冷灰一升，冷灰上安热灰一升，热灰上安熟炭火如鸡子大，常令盆大口热，底安薄毡，
其口以板盖上，以手捉勿令落，仰卧安盆于腹上，逐病上及痛处，自捉遣移熨之，冷气及症
结皆从下部中作气出，七日一易椒盐，满三七日，百病皆瘥，乃止。
江宁衍法师破癖方。

白术 枳实（炙） 柴胡（各三两）
上三味， 咀。以水五升，煮取二升，分三服，日三，可至三十剂，永瘥。

<目录>卷第十九·杂病中\癖积第五

<篇名>陷胸汤

内容：主胸中、心下结坚，食饮不消方。
大黄（一两） 栝蒌（二两） 甘草（二两） 甘遂（一两） 黄连（六两）
上五味， 咀。以水五升煮取二升五合，分三服。
三台丸 主五脏寒热，积聚，胪胀肠鸣而噫，食不作肌肤，甚者呕逆，若伤寒寒疟已愈，

令不复发，食后服五丸，饮多者吞十丸，常服令人大小便调和，长肌肉方。
大黄（二两，熬） 熟硝石 葶苈（各一升，熬） 茯苓（半两） 浓朴（炙） 前胡 附子（
炮，去皮） 半夏（洗） 细辛（各一两，切） 杏仁（一升，去皮尖、双仁，熬）
上一十味，捣筛为末，别捣杏仁如脂，次纳药末，炼蜜相和令得所，更捣五千杵，丸如梧子大。酒服五丸，稍加至十丸，以知为度。

<目录>卷第十九·杂病中\癖积第五

<篇名>大桂汤

内容：主虚羸，胸膈满方。
桂心（一斤） 半夏（一升，洗） 黄 （四两） 生姜（一两，切）
上四味， 咀。以水一斗四升，煮取五升，分五服，日三，夜二。

<目录>卷第十九·杂病中

<篇名>寒冷第六

内容：\x方九首\x

<目录>卷第十九·杂病中\寒冷第六

<篇名>鹿骨汤

内容：主虚劳风冷，补诸不足，乏 少气方。
鹿骨（一具，锉） 苁蓉（一两） 防风 橘皮 芍药 人参 当归 龙骨 黄 （各二两） 桂心 浓朴（炙） 干姜 独活 甘草（炙，各三两）
上一十四味， 咀。以水三斗先煮骨，取一斗澄取清，纳药煮取三升五合，分四服，日再。

<目录>卷第十九·杂病中\寒冷第六

<篇名>大桂皮汤

内容：主气逆，又胸寒热往来，吸吸短气，恶闻人声，诸烦酸疼，咳逆不能饮食，饮食不生肌
肉，溺黄，里急绞痛，气上冲发咳，胃脘有热，雷鸣相逐，寒冷厥逆，伤损五脏，语言难，
喜直视，大便难方：
桂心（六两） 当归 细辛 黄芩（各二两） 人参（五两） 浓朴（炙）
枳实（炙） 芍药 芎 （各三两） 黄 （四两） 麦门冬（去心） 吴茱萸 半夏（洗，各一
升） 蜜（五合） 附子（一枚，炮，去皮） 生姜（二斤） 五味子 饴（各半斤） 甘草（六两，
炙）
上一十九味， 咀。捣生姜取汁三升，以水二斗煮药，取六升，去滓，微火上煎，纳姜汁、蜜、饴搅相得，煮取六升，煮服一升，日二。

<目录>卷第十九·杂病中\寒冷第六

<篇名>大半夏汤

内容：主胸中虚冷，满塞下气方。

半夏（一升，洗） 生姜（七两，切） 桂心（五两） 蜀椒（三百粒，去目、闭口，汗） 茯
苓枳实（炙，各二两） 大枣（二十枚，擘） 附子（炮，去皮，破） 当归 人参 浓朴（炙） 甘草（炙，各一两）
上一十二味， 咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

<目录>卷第十九·杂病中\寒冷第六

<篇名>茱萸汤

内容：主风冷气，腹中虚冷、急痛，饮食不消，心满，少腹里急引痛，手足逆冷，胃中响响干
噫欲吐，吐逆短气方。
吴茱萸（二升） 小麦 半夏（洗，各一升） 生姜（十五两） 大枣（五十枚，擘） 桂心（
三两） 人参 黄芩 甘草（炙，各二两）
上九味， 咀。以水一斗二升，煮取四升，分为四服，一服一升，日再。

<目录>卷第十九·杂病中\寒冷第六

<篇名>茱萸汤

内容：主男子虚热，寒冷，妇人寒劳气逆，及胸腹苦满而急，绕脐痛，寒心，吞酸，手足逆冷，
脐四边坚，悸气踊起，胃中虚冷，口中多唾，或自口干，手足烦，苦渴湿痹，风气动作，顽
痹不仁，骨节尽痛，腰背如折，恶寒大呼即惊，多梦，梦见鬼神，此皆五脏虚方
吴茱萸（二升） 半夏（一升，洗） 生姜（一斤，切） 芍药 桂心（各三两） 大枣（十二
枚，擘） 人参 黄芩 甘草（炙，各二两）
上九味， 咀。以水一斗二升，先煮枣极沸，乃纳诸药煮取四升，服八合，日三。

<目录>卷第十九·杂病中\寒冷第六

<篇名>乌头当归汤

内容：主虚劳损胸满痛，挛急短气，面黄失色，头眩心烦，梦寤失精，寒气支节疼，又两腋不
得喘息，喘息辄牵痛，逆害饮食，悉主之方。
乌头（炮，去皮） 独活 芍药 蜀椒（去目、闭口者，汗） 白术 人参（各二两） 浓朴
（四两，炙） 桂心（五两） 麦门冬（去心） 细辛（各一两） 吴茱萸（一升） 当归 生
姜（切）
上一十四味， 咀。以水一斗三升，煮取四升，一服七合，日三，乌头炮令黄，乃用之

<目录>卷第十九·杂病中\寒冷第六

<篇名>泽兰子汤

内容：主伤中里急，两胁挛痛，久致咳嗽，四肢寒热，小便赤黄，饮酒困卧，长风百脉开张，
血痹不仁，梦寤失精，唇口干燥，奄然短气方。
泽兰子 半夏（洗） 麻仁（各一升） 大枣（二十枚，擘） 糖（一斤） 人参 茯苓细辛
（各二两） 远志（去心） 桂心 龙骨 甘草（炙，各一两）
上一十二味， 咀。以水一斗二升，煮取四升，去滓，分四服，日三，夜一。

<目录>卷第十九·杂病中\寒冷第六

<篇名>泻膈汤

内容：主胸心逆满，牵引腰背疼痛，食饮减少方。
桂心 干姜 枳实（炙） 甘草（炙，各四两） 芫花（一分，熬） 茯苓（二两） 大黄（半
两） 半夏（洗） 人参 桔梗 麦门冬（各五分，去心）

上一十一味， 咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

<目录>卷第十九·杂病中\寒冷第六

<篇名>人参汤

内容：主养神补益，长肌肉，能食，安利五脏，通血脉调气方。
人参 干姜 黄 芍药 细辛 甘草（炙，各一两）
上六味， 咀。以水四升，煮取一升八合，一服三合。

<目录>卷第十九·杂病中

<篇名>饮食不消第七

内容：\x主一十七首，论一首\x
太一白丸 主八痞，两胁积聚，有若盘盂，胸痛彻背，奄奄恻恻，里急气满噫，项强痛，极者耳聋，消渴，泻痢，手足烦，或有流肿，小便苦数，淋沥不尽，不能饮食，少气流饮
，时复闷塞，少腹寒，大肠热，恍惚喜忘，意有不定，五缓六急，食不生肌肉，面目黧黑方
野狼毒 桂心（各半两） 乌头（炮，去皮） 附子（炮，去皮） 芍药（各一两）
上五味，捣筛为末，炼蜜和，更捣三千杵，丸如梧子大。旦以酒服二丸，暮三丸，知热，止，令人消谷，长肌强中，久服大佳。

<目录>卷第十九·杂病中\饮食不消第七

<篇名>淮南五柔丸

内容：主补虚寒，调五脏，和荣卫，通饮食，消谷，长肌肉，缓中利窍方。
茯苓 细辛 芍药 半夏（洗） 当归（各一两） 苁蓉 葶苈（熬，各二两） 柴胡（三两
）大黄（一斤，蒸）
上九味，捣筛为末，炼蜜和，更捣万杵，丸如梧子大。以饮服五丸，稍渐加至十五丸

，日再服以调为度。有忧气者，加松子仁一两。（《千金》用前胡）
凡身重不能食，心下虚满，时时欲下，喜卧者，皆先针胃管太仓，服建中汤，及服此平胃丸必瘥方。
杏仁（五十枚，去皮尖、双仁者，熬） 大黄（四两） 葶苈（熬） 麦门冬（去心） 玄参
苦参 丹参（各二两） 沙参（一两半） 人参 当归 芎 五味子 桂心（各一两）
上一十三味，捣筛为末，炼蜜和丸如梧子。空腹酒服五丸，日二，以知为度。

<目录>卷第十九·杂病中\饮食不消第七

<篇名>崔文行平胃丸

内容：主百病消谷，五劳七伤，平胃气令人能食，小儿亦可服。患冷者，减大黄，倍干姜，小
便利者生用葶苈方。
菖蒲 大黄 葶苈（熬） 小草 芍药 当归 桂心 干姜 茯苓 麦门冬（去心） 芎
上一十三味，捣筛为末，炼蜜和丸如梧子。空腹以酒服五丸，日再。（《千金》一方七味）

<目录>卷第十九·杂病中\饮食不消第七

<篇名>调中五参丸

内容：主十年呕，手足烦，羸瘦面黄，食不生肌肤，伤饱食不消化方。
人参 丹参 沙参 苦参 玄参 防风 蜀椒（去目、闭口者，各一两，汗） 附子（炮，去皮） 干姜（各半两） 葶苈（一合，熬） 大黄（四两） 巴豆（去心、皮，熬）虫（熬，
各五十枚）
上一十三味，捣筛为末，炼蜜和丸，如小豆大。空腹饮服二丸，日三服，蒸大黄于五升米下，及热切之，日曝干。

<目录>卷第十九·杂病中\饮食不消第七

<篇名>消谷丸

内容：主数年不能饮食方。
小麦 七月七日曲（各一升） 干姜 乌梅（各四两）
上四味，捣筛为末，炼蜜和丸，如梧子大。空腹酒服十丸，日再，稍加至三十丸，其寒在胸中，及反胃番心，皆瘥。

<目录>卷第十九 · 杂病中\饮食不消第七

<篇名>三部茯苓丸

内容：主三焦上中下焦合为三部，三焦道闭塞不通，留水在膈上，不消化，名曰痰水。积年不
去，虽服药下之不能便去，虽得小去，随复如故。其病面目黧墨，手足逆冷，身体枯燥，肌
肤甲错，身无润泽，吸吸羸瘦，或已呕吐，或大便燥，或复重下，起止甚难，久或绞痛、雷
鸣，时时下痢者，悉主之方。
茯苓（七分） 大黄 白术（各一两半） 芎 桔梗（各五分） 前胡 干地黄 神曲（各
二两半） 干姜 桂心（各一两） 人参 芍药 黄芩 菖蒲（各三分）
上一十四味，捣筛为末，炼蜜和丸，如梧子。食后饮服十丸，日再。

<目录>卷第十九 · 杂病中\饮食不消第七

<篇名>大桂枝丸

内容：主三焦受寒，寒在中焦，即满噫气吞酸，或咽中不下，中冷，胃不可下食，食已或满不
消，痛上抢心，结食拘痛，时时泻痢不食，温温如醉方。
桂心 附子（炮，去皮，各二两半） 芍药（七分） 当归 蜀椒（去目、闭口者，各一两
半，汗） 人参（一两） 干姜 前胡（各二分） 特生 石（一分，炼）

上九味，捣筛为末，炼蜜和丸，如梧子大。空腹饮服十丸，日二。

<目录>卷第十九·杂病中\饮食不消第七

<篇名>小桂枝丸

内容：主胃中冷，虚满醋咽，妇人产后寒中，腹内雷鸣，吞醋，饮食不消方。
桂心（二两半） 干姜（九分） 蜀椒（去目、闭口者，二两，汗） 乌头（去皮，七分，炮）
两） 吴茱萸（一
两半）
上一十味，捣筛为末，炼蜜和丸，如梧子。酒饮，任性服三丸，日三。

<目录>卷第十九·杂病中\饮食不消第七

<篇名>大黄甘草丸

内容：主久寒，胸胁支满，忧思伤损，奔气膈气，肠中虚冷，呼吸短气，不得饮食，痰气，肿
聚辄转上下，眩冒厥绝，颜色恍惚，梦寤不定，羸瘦萎黄，经年不起方。
大黄 甘草（炙） 桂心 桔梗（各二两） 白薇 茯苓（各半两） 附子（炮，去皮）
芎
闭口
者） 白术（各一两） 当归 人参 苁蓉 干地黄 山茱萸 麦门冬（去心，各一两半）
上二十五味，捣筛为末，炼蜜和丸。空腹酒下如梧子大，十丸，日三，稍加至三十丸。

<目录>卷第十九·杂病中\饮食不消第七

<篇名>附子丸

内容：主胸膈中寒温不和，心下宛宛痛，逆害饮食，气满嘘吸，干噫吞酸，胸背中冷，两胁急
痛，腹中有冷水，抑抑作声，绕脐痛，头眩，满闷，身体羸瘦方。

附子（炮，去皮） 人参（各二两） 芎 （半两） 干姜（二两半） 石（一两，
炼） 皂荚
（炙，去皮、子） 半夏（洗） 桂心 矾石（各五分，烧） 吴茱萸 茯苓 黄芩（各三
分） 当
归细辛 蜀椒（汗，去目、闭口者） 芍药（各一两） 麦门冬（去心） 甘草（炙，各
一两半）
上一十八味，捣筛为末，炼蜜和丸如梧子。未食，酒服二丸，日三。

<目录>卷第十九·杂病中\饮食不消第七

<篇名>人参丸

内容：主百病三虫，疝瘕成鱼、鳖、虾蟆，令人面目枯，无润泽，精寒劳瘦方。
人参 龙胆 杏仁（去皮、尖及双仁，熬） 石（各二两，炼） 曾青（三分） 黄
石脂（
一两）
上六味，捣筛为末，饧和为丸如梧子。饮服二丸，日三，亦可作散，服一刀圭，服药二日，白虫下，十日长虫下，有虫皆相随下，耐药者二十日乃下。

<目录>卷第十九·杂病中\饮食不消第七

<篇名>干姜丸

内容：主胃中冷，不能食，或食已不消方。
干姜（十两） 赤石脂（六两）
上二味，捣筛为末，炼蜜和丸如梧子。服十丸，日三，稍加至三十丸，服不限食前食后。

<目录>卷第十九·杂病中\饮食不消第七

<篇名>八等散

内容：主消谷下气，神验方。

白术 浓朴（炙） 人参 茯苓 吴茱萸 陈曲 麦 芎 （各三两）
上八味，捣筛为散。食后酒服方寸匕，日二服。
治虚劳冷，饮食不消，劳倦，噫气胀满，忧恚不解，人参散方。
人参 茯苓 陈曲 浓朴（炙） 麦 白术 吴茱萸（各二两） 槟榔（八枚）
上八味，捣筛为散。食后酒服方寸匕，日二服。

<目录>卷第十九·杂病中\饮食不消第七

<篇名>麻豆散

内容：主脾气僻弱，不下食，服此以当食方。
大麻子（三升，熬香，末） 大豆黄（末，一升）
上二味，和饮服一合，日四五，任性多少。

<目录>卷第十九·杂病中\饮食不消第七

<篇名>干姜散

内容：主不食，心意冥然，不忆食方。
干姜 干豉 神曲 蜀椒（汗，去目、闭口者） 大麦
上五味，各一升，捣筛为散，食后酒服方寸匕，日三，以食为度。
论曰：凡人食生冷杂物，或寒时衣薄，当风食不消化，或夜食冷卧，心腹胀满烦急，或连日不瘥者，烧地令热，以席布上，浓覆取汗，便愈。其地沃水去大热，又坐卧于上一月日
永瘥。凡食过饱，烦闷，但欲卧，腹胀，熬曲末令香，酒服一方寸匕，日五、六服，大麦
益佳。

<目录>卷第十九·杂病中

<篇名>杂疗第八

内容：\x方法一百二十首\x

铁屑炒使极热，投酒中饮之，疗贼风痉。又裹以熨腋，疗狐臭，有验。
锻石疗金疮、止血大效，若五月五日采蘩蒌、葛叶、鹿活草、槲叶、芍药、地黄叶、苍耳、青蒿叶，合捣锻石为团，如鸡卵，曝干末，以疗疮生肌，大神验。
桑薪灰疗黑子疣赘，用煮小豆，下水肿。
青蒿灰烧蒿作之，桧灰烧木叶作之，并堪蚀恶肉。东壁土摩干、湿癣极有效。
莞蔚茎捣敷疔肿，服汁使疔肿毒内消，又下子死腹中，主产后血胀闷，诸毒肿丹油等肿，

取汁如豆滴耳中，主 耳、中虺、蛇毒，敷之良。
莎草根名香附子，大下气，除胸腹中热。
艾主下血、衄血、脓血痢，水煮及丸、散任用。
草蒿生 敷金疮，大止血，生肉，止疼痛，良。
羊桃取根煮，以洗风痒及诸疮肿。
羊蹄主赤白杂痢，又疗蛊毒。
蚤休醋磨，疗痈肿蛇毒。
苎根安胎，贴热丹毒肿；沤苎汁主消渴。
蓖麻叶油涂炙热熨囟上，止衄尤验。
甘焦根捣汁服，主产后血胀闷，敷肿去热毒。
松花名松黄，拂取酒服，轻身，疗病胜皮叶及脂。松取枝烧其上下，承取汁名 ，主牛马疮疥。柏枝节煮以酿酒，主风痹历节。烧取 ，疗 疥及癞疮良。
牡荆叶主久痢，霍乱转筋，血淋，下部疮湿 。薄脚，主脚气肿满，其根水煮服，主心风、头风、肢体诸风，解肌发汗。
槐，八月断大枝，使生嫩叶，煮汁酿酒，疗大风痿痹。
槐耳主五痔，心痛，妇人阴中疮痛，枝炮熨，止蝎毒。
槟榔仁主腹胀，生捣末服，利水谷道；敷疮生肌肉止痛；烧为灰主口吻白疮。
桑椹主消渴，叶水煎取浓汁，除脚气水肿，利大小肠。
鼠李木皮，主诸疮寒热，毒痹子，采取日干丸，蒸酒渍服二合，日再，通下血及碎肉，除疝瘕积冷气，大良。
杉材水煮汁，浸捋脚气满；服之疗心腹胀痛，出恶气。
榉皮煮汁，以疗水及断痢；取嫩叶 贴火烂疮，有效。
荚 煮枝汁，和作粥甚美，以饲小儿杀蛔虫，药子主破血止痢，消肿，除蛊疰蛇毒。
柳木枝及木中虫屑，枝皮主痰热淋，可为吐汤，煮洗风肿痒，煮含主齿痛；木中虫屑可为浴汤，主风瘙痒瘾疹，大效。
梓口皮主吐逆胃反，去三虫，小儿热疮，身头热烦，蚀疮，汤洗之并封敷；嫩叶主烂疮

枳 苗藤，切，以酒浸服，或以酿酒，去风冷症癖。乱发灰疗转胞，小便不通，赤白痢，哽噎，鼻衄，痈肿，狐尿刺，尸疰下肿，骨痈杂疮。

人乳取首生男乳，疗目赤痛多泪，解独肝牛肉毒，合豉浓汁服之神效；又和雀屎去目赤肉。

人屎主诸毒，猝恶热黄，闷欲死者，新者最效，须与水和服之。其干者烧之烟绝，水渍饮汁，伤寒热毒，水渍饮弥善。破疔肿开，以新者封之，一日根烂。

尿主猝血攻心，被打，内有瘀血，煎服一升；又主症积满腹，诸药不瘥者，服之皆下血片块，二十日即出也；亦主久嗽上气失声；溺 白烧，研末，主紧唇疮；溺坑中竹木主小儿

齿不生，正旦刮涂之即生。

熊胆疗时气热盛，变为黄胆，暑月久痢，疳 心痛注忤。脑疗诸聋，血疗小儿客忤，脂长发令黑，悦泽人面。酒炼服之瘥风痹。

羊胆疗疳湿时行，热 疽疮，和醋服之良。

羊肺疗渴，止小便数，并小豆叶煮食之。

羊肾合脂为羹，疗劳利甚效，蒜薤食脂一升，疗症瘕。

羊屎煮汤下灌，疗大人小儿腹中诸疾，疳湿，大小便不通。烧之熏鼻，主中恶，心腹刺痛；熏疮疗诸疮、中毒、痔 等，骨蒸弥良。

羊肝疗肝风虚热，目赤暗无所见，生子肝七枚神效，疗头风眩瘦疾，小儿惊痫。骨疗同血，主女人中风，血虚闷，产后血晕闷欲绝者，生饮一升即活。牛鼻中木卷，疗小儿痫；草

卷烧之为屑，主小儿鼻下疮；耳中垢主蛇伤恶或毒。脐中毛主小儿久不行。白牛悬蹄主妇人

崩中，漏下赤白。屎主霍乱。屎中豆，主小儿痫，妇人产难。特牛茎，主妇人漏下赤白无子

。乌牛胆，主明目及甘湿，以酿槐子服之。脑主消渴、风眩。齿主小儿惊痫。尿主消渴、黄

疸、水肿、脚气、小便不通。马毛主小儿惊痫。白马眼主小儿魆母，带之。屎中粟主金疮，

小儿客忤，寒热不能食。绊绳主小儿痫，并煮洗之。

狗骨灰主下痢，生肌，敷马疮；乌狗血主产难横生，血上抢心；下颔骨主小儿诸痫；阴卵主妇人十二疾，为灰服之；毛主产难；白狗屎主疔疮，水绞汁服，主诸毒不可入口者。

鹿头主消渴；筋主劳损，续绝；骨主虚劳，可为酒主风补虚；髓脂主痈肿死肌，温中，

四肢不随，风头，通腠理；角主猫鬼中恶，心腹疰痛；血主狂犬伤，鼻衄折伤，阴痿补虚，
止腰痛；齿主留血气，鼠 心腹痛。
虎屎主恶疮；眼睛主癫；屎中骨为屑主火疮；牙主丈夫阴疮及疽 ；鼻主癫疾，小儿惊痫。
狸屎灰主寒热，鬼疟，发无期，度者极验。家狸亦好，一名猫也。
兔皮毛合烧为灰，酒服主产难后衣不出，及余血抢心欲死者。头皮主鬼疰毒氣，在皮中如针刺者；又主鼠 。膏主耳聋。
骆驼毛蹄甲，主妇人赤白带下，最善。
猪耳中垢，主蛇伤；猪脑主风眩脑鸣及冻疮；血主奔豚，暴气中风，头眩，淋沥；乳汁主小儿惊痫病；乳头亦同发汗，十二月上亥日取肪脂纳新瓦器中，埋亥地百日，主痈疽；

脂一升着鸡子十四枚，更良。
獭四足皮，主手足肿瘃。
狐肉及肠作 食之，主疥疮久不瘥者；肠主牛疫，烧灰和水灌之。
白鸡距及脑主产难，烧灰酒服之，脑主小儿惊痫。
鹅毛主小儿惊痫极者，又烧灰主噎。
鸭肪主水肿；血主解诸毒；肉主小儿惊痫；头主水肿，通利小便。
雁喉下白毛，疗小儿痫，有效。
鹰屎灰，酒服方寸匕，主恶酒，勿使饮人知。
雀屎以蜜和为丸，饮服主症癖、久痼冷病，或和少干姜服之，大肥悦人。
胡燕卵主水肿，肉出痔虫；越燕屎亦疗痔杀虫，去目翳。
蝙蝠屎灰，酒服方寸匕，主子死腹中；脑主女子面 ，服之令人不忘也。
龟取以酿酒，主大风缓急，四肢拘挛，或久瘫缓不收摄，皆瘥。
鲤鱼骨主阴蚀，哽不出；血主小儿丹肿及疮；皮主丹瘾疹；脑主诸痫；肠主小儿肌疮。
蠡鱼肠及肝，主久败疮中虫；诸鱼灰并主哽噎。
干鳝头主消渴，食不消，去冷气，除痞疹；其穿鱼绳主竹木屑入目不出；穿鲍鱼绳，亦主眯目，去刺煮汁洗之。
露蜂房、乱发、蛇皮，三味合烧灰，酒服方寸匕，日二。主诸恶疽，附骨痈，根在脏腑，历节肿出，疔肿恶脉，诸毒皆瘥；又水煮露蜂房一服五合汁，下乳石热毒壅闷，服之小便
中即下石末，大效。水煮洗狐刺疗服之疮上气，赤白痢，尿失禁。
蝉壳主小儿痫，女人生子不出，灰服之主久痢。

蚱蝉主小儿痫，绝不能言。

白僵蚕末之，封疔肿，根当自出，极效。

鳖头烧灰主小儿诸疾；又主产后阴脱下坠，尸疰，心腹痛。

鳗鲡鱼膏疗耳中有虫痛者。

虾蟆脑主明目，疗青盲。

蛇屎疗痔 ，器中养取之；皮灰疗疔肿恶疮、骨疽；蜕皮主身痒， 疥癣等。

蜘蛛疗小儿大腹丁奚，三年不能行者，又主蛇毒、温疟、霍乱，止呕逆。

蚯蚓盐沾为汁，疗耳聋；屎封狂犬伤，毒出犬毛，神效。

蜣螂捣为丸，塞下部，引痔虫出尽永瘥。

蚬壳陈久者，疗反胃及失精。

田中螺壳疗口疰，心腹痛；又主失精，水渍饮汁止渴。

枣叶揩热疖疮，良。

藕主热渴，散血生肌，久服令人心欢。

栗噍生者涂疮上，疗筋骨断碎，疼痛肿瘀血；其皮名扶，捣为散，蜜和，涂肉令急缩；

毛壳疗火丹毒肿，饲孩儿令齿不生；木白皮水煮汁，主溪毒。

樱桃叶捣敷蛇毒，绞取汁服，防蛇毒内攻。

梅根疗风痹，出土者杀人；梅实利筋脉去痹。

枇杷叶主咳逆，不下食。

火柿主杀毒，疗金疮火疮，主肉止痛；软柿、熟柿解酒热毒，止口干，压胸间热。

乌芋一名慈菇，主百毒，产后血闷，攻心欲死，产难，衣不出，捣汁服一升。

桃胶主下石淋，破血中恶疰忤；花主下恶气，消肿满，利大小肠。

梨削贴汤火疮不烂止，痛易瘥；又主热噉止渴；叶主霍乱，吐痢不止，煮汁服之。

赤苋主赤痢，又主射工沙虱；马苋一名马齿草，主诸肿 、疣目，捣揩之；饮汁主反胃诸淋，金疮血流，破血症癖，小儿尤良；用汁洗紧唇面 、马汗、射工毒，涂之瘥。

蔓荆子疗黄胆，利小便，水煮五升，取浓汁服，主症瘕积聚；少饮汁主霍乱心腹胀；末服主目暗。

白芥子主射工及疰气，发无常处，丸服之，或捣为沫，醋和涂之，随手有验。

苜蓿茎叶：平；根：寒，主热病，烦满，目黄赤，小便黄，酒疸，捣取汁服一升，令吐利即愈。

水蓼主被蛇伤，捣敷之，绞取汁服止，蛇毒入腹心闷者，又水煮渍脚捋之消脚气肿。

胡葱主诸恶或狐屎刺毒，山溪中沙虱、射工等毒，煮汁浸或捣敷大效。

白 荷根主诸恶疮，杀蛊毒；根心三稻麦芒入目中不出，以汁注目中即出。

鸡苏主吐血、衄血，下气消谷，大效。

苦瓠瓤主水肿石淋，吐呀嗽囊结疰蛊痰饮，或服之过分，令人吐利不止，宜以黍穰灰汁解之，又煮汁渍阴疗小便不通。
胡麻生嚼涂小儿头疮，及浸淫恶疮，大效。
小豆叶名藿，止小便数，去烦热。
大麦面平胃止渴，消食疗胀。
小麦面止痢平胃，主小儿痫，消食痔。又有女曲黄蒸：女曲完，小麦为之，一名 ；
黄蒸，磨小麦为之，一名黄衣，并消食止泻痢，下胎破冷血。
粟米泔汁主霍乱，猝热心烦，渴饮数升立瘥；臭泔止消渴良。
米麦 主寒中，除热渴，解烦，消石气，蒸米麦熬靡作之。一名糗也。
白英，鬼目草也，蔓生，叶似王瓜，小长而五桠，实丸若龙葵子，生青熟紫黑，煮汁饮解劳。地肤子捣绞取汁，主赤白痢，洗眼去热暗，雀盲涩痛，其苗灰主痢亦善。
防风叉头者令人发狂，叉尾者发痼疾，子似胡荽子而大，调调食用之香，而疗风更佳。
石龙刍主疗蛔虫及不消食。
络石生阴湿处，蔓延绕木石侧，冬夏常青，十月子黑而圆，名石龙藤，疗产后血结。
又主蝮蛇疮，绞汁洗之，服汁亦去蛇毒心闷，金疮封之立瘥。
千岁 茎大如碗，汁味甘，子味甘酸似葡萄，其茎主哕逆大善，伤寒后呕哕更良。
天名精，鹿活草也，主破血生肌，止渴利小便，杀三虫，除诸毒、疔疮 痔、金疮内射，身痒瘾疹不止者，揩之立已。
葛根末主狂犬伤人，并饮其汁，烧葛烧灰，水服方寸匕，止喉痹。
苦参十月采子服如槐子法，久服轻身不老，明目有效。
苍耳三月以后，七月以前刈取，日干为散，夏月水服，冬酒服，主大风癫痫，头风湿痹，毒在骨髓，日二服，丸服二三十丸，散服一二匕，服满百日，病当出，如 疥，或痒，汁
出，或斑驳甲错，皮起后乃皮落，肌如凝脂，令人省睡，除诸毒螫，杀甘湿 ，久服益气，

耳目聪明，轻身强志，主腰膝中风毒尤良，亦主 狗毒。菅花主衄血、吐血、灸疮。
王荝主金疮，破血，生肌肉，止痛，赤白痢，补虚益气，除脚气。
爵床疗血胀下气，又主杖疮，汁涂立瘥。
蜀羊泉俗名漆姑，叶主小儿惊。
恶实根主牙齿疼痛，劳疟，脚缓弱，风毒痈疽，咳嗽伤肺，肺痈，疝瘕积血；又主诸风症瘕冷气；子吞一枚，出痈疽头。
榆仁酱，利大小便；芜荑酱，杀三虫。
凡山中石上草中，多有蛭，食人血入肉中，浸淫起方。

用灸断其道，即瘥。

又方

常以腊月猪脂和盐，涂脚及足指间、足趺上并鞋上，则不着人。

用术法

姜黄生蜀中者真，土蕃诈中国人云：疗万病一个一段价，买之不可得，后人知是姜黄更不改将入来。凡姜黄不得嚼，嚼之损齿，疗一切肿，初觉刮取末，和水涂之数度瘥；难产刮

取一个作末，和水服之即生，酒亦得；产后腹中不净，刮取末，水和服之愈。

马胞转剖取末筒吹半大豆许，耳鼻中即通，此药末，盈月孕妇勿令见，好落娠，慎之。

贮姜黄法

以袋盛置白米大小麦中，袋中着少许米，悬干燥处，勿令鸡、犬、女人见之。

造麋鹿二角胶法

二月九月为上时，取新角连台骨者上，细锉，大盆中浸一宿，即淘汰使极净，待澄，去下恶浊汁，取上清水，还浸一宿，又淘汰如前，澄法下恶浊，取汁浸三宿，澄取清水并所渍

骨角，微微火煮，大率角屑一石，水三石，去角澄取清汁，煎水尽至五升许，出贮铜器中，

汤上煎之三日三夜如糖，出置盘上待凝，以竹刀割为薄片，于净布上曝干成也，其煮角者更

细锉之，加水一倍，煮成至三、四升，纳铜器中重汤煎如前法。

服法：

炙胶使极黄沸，捣筛为散，每胶一斤，末，以大附子二两炮。又一法取惟大者，去皮细切，炙令黄，胜炮，旦空腹酒服方寸匕，日再，稍稍加至二匕，不可过二匕，补五脏六腑，

虚羸瘦极，陈者为上。

杀乌三建法：

乌头，二月采，天雄、附子、侧子，并八月采。春宜早，秋宜晚，采得净去须毛，其茎留二分，先以大木桶纳酢泔三斛，酒糟七升搅之，经三日后用次法，一如次第，遂至法毕。

上以粟米一升，净淘，捣作粉，以乌头安桶中浓三寸，布令平，即掺米粉令遍，复加乌头如前法，又加米粉如次第，遂至满桶，去口三寸即止，然后取糟汁去桶中一畔下，又没乌

头二寸，以物盖之，九月即八、九日，若十月即经十日，候桶中汁上头衣作紫色遍，即

出乌
头以刀刮截看里许，白黄脉断即熟，且看衣紫色即熟，不须致疑，即取白茅曝一日得蔫即得
，不得太干。于厂屋底干地上布茅浓五寸，漉出乌头令干，以布茅上，勿令相重，其上令布
茅浓五寸，四边闭塞，以茅令密，经再宿三日从一边却茅看之，若衣匀斑斑然即好，若着白
斑，又更覆一宿，以衣足为限，即徐徐去上茅，更经一宿，安徐取于厂下，薄上布，勿令相
重，经二十一日后捻出，日中曝之，三日即成也。
又法
乌头（四月收） 天雄 附子 侧子（八月收）
上，先煎水作生熟汤，治附子如前方法，内着汤中，密封勿泻，经半日出，取自灰 ，数易灰使干，日曝之，其米粥及糟曲等法，并不及此法。
服盐药法：（无药州土，则须服之，大益）
成州盐官第一，次绵州封井，次盐州富因井，次益州贵平井。
上四井，盐可服之。
上法服，先以大豆许盐置口中，勿咽之，须臾津液满口，令近齿以方寸匕盐纳口中，和津液一时咽之，日一服。
凡疟新患者，一服得快利即愈，百日以上者，五服瘥；若一月服之，终身不发。
诸下痢初患，一两服即瘥；赤白久痢经年者，一七二七服瘥。
诸心腹痛，症结宿 ，积聚吐逆，食不化者，一年以上二三十年，不过三月服之，其痢及诸病皆愈，初服时痢益极者，勿怪之也。
诸气满喘逆，不能食者，一服即散，日服之则根本皆除。天气热疾，头痛目眩，四肢烦热者，一服得吐利，瘥。
诸头面皮肤百节皆风，一月服之，瘥。若初服十日内眉间益闷，勿怪。
诸痰饮，咳逆不能食息者，一服瘥。
诸虚劳伤损，骨节疼痛，起止失声者，二七日服之；少气乏力，面无颜色，十日服之，能三十日服，佳也。常以平日空腹服之，率以三匕为节，须得吐利者，须一度多服三匕以上
，令人大吐利，终不伤人，若觉烦热，数数饮冷水，若至他方异域，不伏水土，到即服之得
一升，百事不惧，盐能补虚，去冷热，若有宿食不消，变成霍乱，一服即瘥。