千金翼方/卷23

维基文库 · 免费全文 · CC BY-SA 4.0

←

卷第二十二·飞炼

千金翼方
卷第二十三·疮痈上
作者：孙思邈　唐
682年

卷第二十四·疮痈下

黄父相痈疽论第一

内容：《九江黄父相痈疽论》黄帝问于岐伯曰：余闻肠胃受谷，上焦出气，以温分肉而养骨节
通腠理。中焦出气如雾，上注溪谷而渗孙脉，津液和调，变化赤而为血，血和则孙脉先满，
乃注于络脉；络脉皆盈，乃注于经脉。阴阳已张，因息乃行，行有纲纪，周有道理，与天合
同，不得休止。切而调之，从虚去实，泻则不足，疾则气减，留之先后，从实去虚，补则有
余，血气已调，形神乃持。余已知血气之平与不平，未知痈疽之所从生。成败之时，死生之
期，或有远近，何以度之可得闻乎？岐伯曰：经脉流行不止，与天同度，与地合纪，故天宿
失度，日月薄蚀，地经失纪，水道流溢，草芦不成，五谷不植，径路不通，民不往来，巷聚

邑居，别离异处。血气犹然，请言其故。夫血脉荣卫固流不休，上应星宿，上应经数，寒气
客于经络之中则血泣。血泣则不通，不通则卫气归之不得复反，故痈肿也。寒气化为热，热
胜则肉腐，肉腐则为脓，脓不泻则烂筋，筋烂则伤骨，骨伤则髓消。不当骨空，骨空不得泄
泻，则筋骨枯虚，枯虚则筋骨肌肉不相营（一作亲），经脉败漏重于五脏，脏伤，故死矣。

<目录>卷第二十三·疮痈上

<篇名>诊痈疽发起处第二

内容：\x方一首\x
黄帝曰：愿尽闻痈疽之形与忌日名。岐伯曰：略说痈疽极者有十八种。
痈发于咽中，名曰猛疽。不急治则化为脓，脓不泻塞咽，半日而死。其化为脓者脓泻已，则含豕膏，无食三日，已（一云无冷食。）
发于颈，名曰夭疽，其疽大而赤黑，不急治则热气下入渊腋，前伤任脉，内熏肝肺，则十余日而死。
阳气大发消脑流项，名曰脑烁疽，其色不乐（一作余），项痛如刺以针，心烦者死不可治
发于肩及 名曰疵疽，其状赤黑，不急治，此令人汗出至足，不害五脏，发四五日逆
KT
发于腋下赤坚者，名曰朱疽，治之用砭石，欲细而长疏启之，涂以豕膏，六日已，勿衰（衰一作裹），其疽坚而不溃者，为马刀挟瘿，急治之。
发于胸，名曰井疽，其状如大豆，三四日起不早治，下入腹中，不治七日死。
发于膺，名曰甘疽，其状如谷实栝蒌，常苦寒热，急治之，去其寒热，不治十岁死，死后脓自出。
发于胁，名曰改訾。改訾者女子之病也，久之其状大痈，脓其中，乃有生肉，大如赤小豆，治之方：
翅草及根各一斗，以水一斗六升煮取二升，即强饮浓衣坐釜上，令汗出足已。
发于股 ，名曰股脱疽，其状不甚变色，痈脓内搏于骨，不急活，三十日死。
发于股阴，名曰赤弛。不急治六十日死。在两股内者，不治。六日死。

发于尻，名曰锐疽，其状赤坚大，急治之，不治三十日死。
发于膝，名曰疵疽，其状大，痈色不变，寒热而坚，勿石之，石之即死，须其色异柔，乃石之，生也。
诸痈发于节而相应者，不可治也。
发于阳者百日死。
发于阴者三十日死（一云四十日死。）
发于胫，名曰兔齿，其状如赤豆，至骨不急治，杀人。
发于踝名曰走缓，其状色不变，数石其输而止其寒热，不死。
发于足上下名曰四淫，其状大痈，不急治，百日死。
发于足旁名曰疬疽，其状不大，初从小指发，急治之，去其黑者，不消辄益，不治，百日死。
发于足指名曰脱复疽，其状赤黑则死，不赤黑不死，治之不衰，急斩去之，活也，不斩去者，死。
黄帝曰：夫子言痈疽何以别之？岐伯曰：荣气稽留于经脉之中，则血泣而不行，不行则卫气归之，归之而不通，壅遏不得行，故曰热。大热不止，热胜则肉腐，肉腐则为脓。然不
能陷肌肤于骨髓，骨髓不为焦枯，五脏不为伤，故命曰痈。何谓疽，答曰：热气纯盛，下陷
肌肤筋髓骨肉，内连五脏，血气竭尽，当其痈下筋骨良肉皆无余，故命曰疽。疽者其上皮天
瘀以坚，如牛领之皮，痈者，其上皮薄以泽，此其候也。黄帝曰：善。
帝曰：有疽死者奈何？岐伯曰：身有五部，伏兔一，腓二一云缚。背三，五脏之输四，项五，五部有疽，死也。
帝曰：身形应九宫奈何？岐伯曰：请言身形应九野。
左足应立春其日戊寅己丑。
左胸应春分其日己卯。
左手应立夏其日戊辰己巳。
膺喉头首应夏至其日丙午。
左手应立秋其日戊申己未。
右胸应秋分其日辛酉。
左足应立冬其日戊戌己亥。
腰尻下穷应冬至其日壬子。
六腑及膈下二脏，应中州大禁太一所在之日及诸戊巳也。

凡候此九者，善侯八正所在之处，所主左右上下体体有痈肿者欲治之。无以其所直之日溃治之，是谓天忌日也。
凡五子日夜半 五丑日鸡鸣
五寅日平旦 五卯日日出
五辰日食时 五巳日禺中
五午日日中 五未日日
五申日晡时 五酉日日入
五戌日黄昏 五亥日人定
上以此日时遇疾发痈者，不起也。

<目录>卷第二十三·疮痈上

<篇名>候痈疽色法第三

内容：论曰：夫痈疽初发如微，人多不以为急，此实奇患，唯宜速治之，治之不速，病成难救
，以此致祸能不痛哉。且述所怀以悟后贤，谨按黄父痈疽论，论痈所着缓急之处，死生之期
如下：
发皮肉浅肿高而赤，贴即消，不治亦愈。
发筋肉深肿下而坚，其色或青黄或白黑，或脱复微热而赤，宜急治之。成消中半发附骨者，或未觉肉色已殃，已殃者痈疽之甚也。
发背外皮薄为痈，皮浓为疽，如此者多见先兆，宜急治之。皮坚甚大者多致祸也。
夫痈坏后有恶肉者，当以猪蹄汤洗去秽，次敷食肉膏散，恶肉尽，乃敷生肉膏散，及摩四边，令善肉速生。当绝房室，慎风冷，勿自劳动，须筋脉平复乃可任意耳，不尔，新肉易
伤，伤则重溃，发则祸至，慎之慎之。

<目录>卷第二十三·疮痈上

<篇名>诊知是痈疽法第四

内容：痈疽之发，未辨是非饥渴为始，始发之时，或发自疽，或似小疖，或复大痛，或

复小痛
，或发米粒大白脓子，皆是微候，宜善察之。欲知是非，重按其处，是即便隐痛，复按四边，
比方得失审实之，是即灸。第一使灸其上二三百壮，又灸四边一二百壮，小者灸四边，中者
灸六处，大者灸八处，壮数不虑多也。亦应即薄贴，令得即消。内须服解毒冷药，令毒氣出
外。外须薄贴热药，法当疮开其口，令泄热气故也。

<目录>卷第二十三·疮痈上

<篇名>诊痈疽有脓法第五

内容：凡痈按之大坚者未有脓，半坚半软者半有脓，当上薄者都有脓。有脓便可破之，不尔，
侵食筋骨也。
破之法，应在下递上破之，令脓易出，用铍针，脓深难见，肉浓而生者用火针，若不别有脓者，可当其上数按之，内便隐痛，殃坚者未有脓泄去热气，不尔，长速则不良。

<目录>卷第二十三·疮痈上

<篇名>候人年得疽法第六

内容：岐伯曰：赤疽发于额不泻，十余日死。可刺也。其脓赤多血死，未有脓，可治。人年二
十五、三十一、六十、九十五人神在额不可见血，见者死。
杼疽发项，若两耳下不泻，十六日死。其六日可刺，其色黑见脓而痈者死不可治。人年十九、二十三、三十五、四十九、五十一、五十五、六十一、八十七、九十九，神在两耳下，
不
蜂疽发背，起心俞若肩 ，二十日不泻，死，其八日可刺也，其色赤黑脓见者死不治。人年六岁、十八、二十四、三十五、五十六、六十七、七十二、九十八神在肩不可见血，见

者死。
刺疽发肺俞，若肝俞不泻，二十日死。其八日可刺，发而赤，其上肉如椒子者死不可治。人年十九、二十五、三十三、四十九、五十七、六十八、七十三、八十一、九十七神在背，
不
侠荣疽发胁，起若两肘头，二十五日不泻，死。其九日可刺，发赤白间其脓多白而无赤，可治。年十六、二十六、三十二、四十八、五十八、六十四、八十、九十六神在胁不可见
血，见者死。
勇疽发股，起太阴，若伏兔，二十五日不泻，死。其十日可刺，发青脓赤黑者死。白者尚可治。年十一、十五、二十、三十一、四十三、四十六、五十九、六十三、七十五、九十
一神在尻尾，不可见血，见者死。
标叔疽发，热同，同耳聋，后六十日肿如水状，如此可刺之，但出水后乃有血，血出即除也。年五十七、六十五、七十三、八十、九十七神在背不可见血，见者死。
旁疽发足趺，若足下三十日不泻，死。其十二日可刺。发赤白脓而不大多，其上痒赤黑，死不可治。年十三、二十九、三十五、六十一、七十三、九十三神在足，不可见血，见者
死。

<目录>卷第二十三·疮痈上

<篇名>相五色疽死生法第七

内容：禽疽发如轸者数十处，一云四日肿，食饮疼痛，其状若变，十日可刺，其内发方根寒齿
如噤俞若坐，如是十五日死（俞若生未详。）
钉疽发两肩，此起有所逐恶血，结流内外，荣卫不通，发为钉疽，三日身肿痛甚，七日噤如 状，十日可刺，不治，二十日死。
阴疽发髀，若阴股，始发腰缊内不能自止。数饮不能多，五日坚痛，如此不治，三岁死
脉疽发环项（一云颈，始痛，身随而热，不欲动 ）或不能食，此有所大畏，恐怖而
不
精上气颏。其发引耳，不可以肿，二十日可刺，不刺八十日死。

龙疽发背，起胃俞若肾俞，二十日不泻死，其九日可刺，其上赤下黑，若青黑者死。发血脓者不死。

首疽发背，发热八十日，大热汗颈，引身尽如咳，身热同同如沸者，皮泽颇肿处浅刺之，不刺，入腹中，二十日死。

行疽发如肿，或复相往来，可要其所在刺之，即愈。

冲疽发，小腹痛而振，寒热，冒五日 ，六日而变，十日死。

敦疽发，两指头若五指头，十八日不泻，死。其四月可刺，其发而黑，痈不甚赤过节，可治。

疥疽发，腋下若臂两掌中，振寒热而咽干者，饮多则呕，烦心 ，或卒胗反有合者，此则可汗，不汗当死。

筋疽发背，侠脊两边大筋，其色苍，八日可刺，其痈在肌腹中，九十日死。

陈干疽，发两臂，三四日痛不可动，五十日方身热而赤，六十日可刺，如刺脉无血，三四日死（一云病已）。

蚤疽发，手足五指头，起即色不变，十日之内可刺，过时不刺后为食痈，在腋，三岁死

仓疽发，身痒后痛，此故伤寒气入脏，笃发为仓疽，九日可刺，九十日死。

赤疽发，身肿坚核而身热，不可以坐，不可以行，不可以屈伸，成脓刺之，即愈。

赤疽（一云白疽）发膊，若肘后痒，目痛伤精及身热多汗，五六日死。

赤疽发胸可治。

赤疽发髀枢，六月可治，不治出岁死。

赤疽发阴股，坚，死，濡，可治。

赤疽发掌中者可治。

赤疽发胫，死不可治。

黑疽发，肿在背大骨上，八日可刺，过时不刺为骨疽，脓出不可止，出碎骨，六十日死

黑疽发腋渊，死。

黑疽发耳中，如米，此名文疽，死。

黑疽发肩，死

黑疽发缺盆中，名曰伏痈，死。

黑疽发肘上下，不死可治。

黑疽发腓肠，死。

黑疽发膝膑，坚，死，濡，可治。

黑疽发趺上，坚死。足下久痈色赤，死。

手心主脉有肿痈在股胫，六日死，发脓血六十日而死。

胁少阳脉有肿痈在颈，八日死，发脓血，十日死。

腰太阳脉有肿交脉来于阳明，痈在颈，十日而死，发脓血，七日死。
尻太阳脉有肿痈在足心少阳脉，八日死，发脓血八十日死。
头阳明脉有肿痈在尻，六日死，发脓血六十日死。
股太阳脉有肿痈在足太阳，七十日死，发脓血百日死。
肩太阳太阴脉有肿痈在胫，八日死，发脓血四百日死。
足少阳脉有肿痈在胁，八日死，发脓血六百日死。
手阳明脉有肿痈在腋渊，一岁死，发脓血二岁死。

<目录>卷第二十三·疮痈上

<篇名>敷贴第八

内容：\x方三十一首\x
松脂贴 主痈疽肿方（炼松脂采松脂法附：）
松脂（二斤，成炼者） 脂（三两） 细辛（半两） 黄柏 白芷 芎 白蔹 芍
药莽
草白蜡 黄 黄芩 黄连 大黄 当归 防风（各一两）
上一十六味，切，先以火暖铜铛令热，以蜡拭铛使通湿，锉松脂令破纳铛中，次下 脂
。都消尽讫，乃纳药，以竹蓖搅令调，仍于微火一煎急搅令勿息，十沸下之，沸止更上。
预
作十个湿土堆，一下置一堆上，遍十堆则成。及热以新幕生布上，四面又安火灸，作绞
子绞
澄去滓，挑取向火涂纸，依病处大小剪取贴之。周时易，此法稍难，好好用心作之，乃
可成
矣。
炼松脂法：
取大麻仁三升，研之令细，水三升淘之，生布绞去滓，松脂二升，以水三升半煮令消尽
，及热，新布绞令脂出，纳麻汁中，待小冷，取松脂牵挽令白，乃依法秤取。
采松脂法：
取深山大松本有露根，脂自流出白粘者佳，火烧黑疆者不堪用。亦可五月六月大暑时破
作痕，三五日待出取之。须多者，多破根取之。
升麻敷主痈疽方：
升麻 大黄 黄 芎 龙骨 白芨（各一两） 黄芩（六两） 白蔹 牡蛎（熬） 甘

草
（各半两）
上一十味，捣筛为散，以蜜和之如泥，涂布敷痈上，干即易之。
痛微用此令消方：
黄 青木香 栀子 干地黄 升麻 龙骨 大黄 黄柏 黄芩 麻黄 黄连 芎
生犀（取末） 白蔹 羚羊角
上一十五味，等分，捣筛为散，以醋和之如泥，涂故布上。开口如小豆以泄热气，干则易之，瘥止。

<目录>卷第二十三·疮痈上\敷贴第八

<篇名>白蔹敷

内容：主痈疽方：
白蔹 大黄 黄芩（并等分）
上三味，捣筛为散，以鸡子白和如泥，涂布上敷肿上，敷干则易之。亦可以三指撮药末，纳三升水中煮三沸，绞注汁拭肿上数十遍，以塞水石末和涂肿上，以纸覆之，干则易之，
辄以煮汁拭之，日夜二十易。
食恶肉散方：
真朱 藜芦（各一分半） 茹（半两） 马齿矾（烧） 硫黄 雄黄 麝香（各三分）
上七味，捣筛为散，粉疮上，亦可膏和敷之，着兑疮孔中佳。

<目录>卷第二十三·疮痈上\敷贴第八

<篇名>生肉膏

内容：主痈疽金疮方：
大黄 黄 芍药 独活 当归 白芷（各一两） 薤白（二两） 生地黄（三两，取汁）
上八味，捣筛为散，切薤白以地黄汁成煎猪膏三升煎之，二上三下，以绵布绞去滓，以敷疮，多少随人意。
升麻敷主痈疽结核种种色不异，时时牵痛，或经年肿势不消方：

升麻 青木香 白蔹 芒硝 射干 当归 黄芩 桂心 芍药 防风 大黄 芎 干葛（各二两） 莽草（一两）
上一十四味，捣，以酒和令调，微火熬令黄，以敷肿上，日再易，干者添酒更捣之，随后敷肿上。
寒水石敷方：
寒水石 黄柏 黄 黄连 大黄 石膏 栀子（各二两） 白蔹（四两）
上八味，捣筛为末，粉粥和如泥，涂故布上敷肿上，干则易之。

<目录>卷第二十三·疮痈上\敷贴第八

<篇名>当归贴

内容：诸肿方：
当归（一作当陆） 黄芩 黄连 大黄 莽草 白芷 白蔹 白芨（各二两）
上八味，捣筛为散，消胶汁稍稍和如泥，涂纸贴肿上，干则易之。
有患痈破下脓讫，着兑药塞，疮痛烦闷困极，有人为去兑药，以楸叶十重贴之，以布帛裹，令缓急得所，日再三易之，痛闷即止，肿消。此极甚大良无比，胜于众贴，此主痈疽溃
后及冻疮有刺不出者，用之甚良。冬无楸叶，当早收之。临时以盐汤沃之令释，用之亦佳，
薄削楸白皮用亦得，贴楸叶后不复烦闷，肿消减，脓血恶汁出，疮陷下渐瘥。
治脑 诸疖诸痈肿牢坚治之方：
削附子令如棋子浓，正着肿上，以少唾湿附子，艾灸附子令热彻。
附子欲干辄令唾湿之，常令附子热彻，附子欲干，辄更气入肿中，无不愈者，此法绝妙不传。
治万种痈肿方：
蒺藜蔓净洗三寸截之，取得一斗，以水三升，煮取二升，去滓纳铜器中，煮取一升，纳小器中，煎如稠糖，下取涂疮肿上，大良。
治痈肿方：
伏龙肝以大醋和作泥，涂布上贴之，干即易之，消矣。又和蒜捣如泥涂之。
凡痈无问大小，亦觉即取胶一片如掌，水清令软纳纳然，心开一孔如钱孔大，贴肿上，若已溃者，脓当被胶，急撮皆出尽，若未有脓者当自消矣。
又方：

烧鲤鱼作灰醋和敷之。一切肿用之皆愈，以瘥为限，至良。
蛇衔生肉膏 主痈疽金疮败坏方：
蛇衔 当归（各一两半） 生地黄（三两） 黄连 黄 黄芩 大黄 续断 芍药 芎
白甘草
（炙
上一十八味，切，以大醋渍两宿，以腊月猪脂七升，煎三上三下，白芷色黄，下去滓，敷之。
又方：
生地黄（一斤） 薤白（五两） 辛夷 芎 独活 当归 黄 白芷 续断 芍药 黄
芩大黄（各一两）
上一十二味，切，以腊月猪脂四升煎白芷黄色，下去滓，敷之。

<目录>卷第二十三·疮痈上\敷贴第八

<篇名>野葛贴

内容：主痈疽痔 恶疮妇人妒乳疮方：
野葛 芍药 薤白 通草（各半两） 当归（三分） 附子（一分）
上六味，切之，醋浸半日，先煎猪脂八合令烟出，纳乳发半两，令消尽，下，令热定，乃纳松脂二两蜡半两，更着火上令和，乃纳诸药令沸，三上三下，去滓，冷之，浣故帛去垢。
涂
又方：
煎地黄汁如胶作饼贴之，日四易，三日瘥（《千金》云：食恶肉）

<目录>卷第二十三·疮痈上\敷贴第八

<篇名>紫葛贴

内容：痈肿方：
紫葛（二两半） 大黄（五分） 白蔹 玄参 黄连 黄芩 由跋 升麻 榆白皮（各
三分）
上一十一味，捣筛为散，以生地黄汁和之如泥敷之，干即易之，大醋和亦得。

治痈疽疮久不瘥方：

松脂 薰陆香

上二味，等分，捣，入少许盐为饼，贴疮上。恶汁出尽，即瘥。

诸卒肿方：

取芥子细末，猪胆和如泥，涂病上，日三。

芜青子封痈肿方：

取芜青子一升，捣作细末，大醋和如泥，封之。干则易之。芥子亦大佳。

又方：槐子半升，慎火草一把，捣细，水和涂之。

又方：捣蔚臭汁，服一鸡子，以滓封痈上，暖即易之，头面肿更良。

葱白疔痈疽 有数孔积年不瘥方：

葱白一斤，细切，捣如泥，净洗疮拭干，封涂之，浓一分，日三，夜一，取瘥止。

八味黄 薄方：

黄 芎 大黄 黄连 莽草 黄芩 栀子 芍药（等分）

上八味，为散，以鸡子白和如泥涂布上，随肿大小薄之，燥则易之，疮上开孔，令得泄气。

拓汤主丹痈疽始发 热浸长进方，兼主小儿丹长忌近阴。

升麻 黄连 大黄 芎 羚羊角 当归 甘草（各二两） 黄芩（三两）

上八味，以水一斗，煮取五升，去滓，又还铛中，纳芒硝三两，上火令一沸，则帛拓肿上，数过，肿热便随手消尽，王练甘休秘之。

拓汤方：

大黄 黄芩 白蔹（各三两） 芒硝（一两半）

上四味，以水六升，煮取二升，以故帛四重内汁中，以拓肿上，暖复易，昼夜为之。

又方：凡痈以梁上尘灰葵茎等分，醋和敷之，干则易之。

石痈坚如石不作脓者方：

生商陆根贴软布帛贴之，数易之，亦可捣敷，燥即易，痈当消濡。

<目录>卷第二十三·疮痈上

<篇名>处疗痈疽第九

内容：\x论一首 方三十三首\x

论曰：诸痈，状多种不同，无问久近，皆五香连翘汤主之。先刺去热，小豆薄之，其间数数针去血，若已失疗溃烂者，犹常服五香漏芦等汤下之，当下大针入五分者则速愈。

凡痈

高而光者不大热，其肉正平无尖而紫色者不须治，但以竹叶黄 汤申其气耳。其肉正平为无

脓也，痈卒痛，用八物黄 薄，大痈七日，小痈五日。其有坚疆者，诊宁生破发背及发乳，

若热手不可得近者，内先服王不留行散，外摩发背膏。若背生破无苦在乳者，宜令极熟，熟

之候，手按之随手即起者便熟，须针之，针法要得着脓，以意消息之，胸背不可过一寸，酌

量。不得脓以食肉膏散着兑头内痈口中，如人身热气歇服木占斯散。五日后痈欲瘥者，服排

脓内塞散。凡破痈之后，病患便绵 欲死。内寒外热肿自有似痈而非者，当以手按肿上无所

连，即是风毒耳，勿针，可服升麻汤。外摩膏破痈口，当令上留三分近下一分，针唯令极热，

极热便不痛，破痈后败坏不瘥者，作猪蹄汤洗之，日再。夏汤二日可用，冬六七日，汤半剂

亦可用，胸中痛短气者，当入暗中以手中指按左眼视若见光者，胸中有结痈，若不见光者，

疽内发，针伤脉，血不出住实不泻，当成痈也。凡脉来细而沉，时直者，身有痈疽，脉来

大渐小者，阴结苦肌肉痹，痈疖寻寸口，如此来大而渐小也。

漏芦汤方：

漏芦 白蔹 黄芩 枳实（炙） 芍药 升麻 麻黄 甘草（炙，各二两） 大黄（三两）

上九味， 咀，以水一斗煮取三升，分三服，无药处，单服大黄下之，一方白薇二两。

连翘五香汤方：

连翘 青木香 薰陆香 麝香 沉香 射干 独活 桑寄生 通草 升麻（各二两） 丁香（一两） 大黄（三两，别浸）

上一十一味， 咀，以水九升，煮取减半，纳竹沥二升，煮取三升，分三服。未瘥，中间常服，佳。

王不留行散 主痈疽及诸杂肿已溃，皆服之方：

王不留行子（一升） 五色龙骨（二两） 野葛皮（半分） 栝蒌（六合） 当归（二

两） 干姜
上七味，捣筛为散。食讫，温酒服方寸匕，日三。以四肢习习为度，不知，渐稍加之。此浩仲堪方，隋济暗梨所名为神散。痈肿即消，极安稳（《千金》云：治痈肿不能溃，困苦
无聊赖）

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疔痈疽第九

<篇名>黄竹叶汤

内容：治胸背游热痈疽方：
黄 （三两） 生地黄（八两） 甘草（三两，炙） 芍药（三两） 黄芩（三两） 人参（二两）
姜（五两，切） 大枣
（三
上一十四味，以水一斗二升，先煮竹叶，取九升，去滓，纳诸药，煮取三升，分四服。相去如人行二十里间食，日三夜一之服。

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疔痈疽第九

<篇名>黄汤

内容：主痈肿热盛口干除热止渴方：
黄 升麻 栝蒌 干地黄 麦门冬（去心，各三两） 黄芩 芍药（各一两） 栀子
（二
十枚，擘）
上八味， 咀，以水一斗，煮取三升，分三服。

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疔痈疽第九

<篇名>温中汤

内容：主痈疽取冷过多寒中下痢食完出方：

甘草（炙） 干姜 附子（炮，各一两半） 蜀椒（二百四十枚，汗）
上四味， 咀，以水六升，煮取二升，分三服。

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疔痈疽第九

<篇名>黄散

内容：主痈疽撮脓方：
黄 （五分，脓多倍之） 小豆（一分，热口干倍之） 芎 （半两，肉大，生倍之） 芍药
（二分，痈不止，倍之） 栝蒌（二分，渴，小便利倍之） 白蔹（三分，有脓不合倍之）

上六味，捣筛为散，酒服方寸匕，日三（《广济》有甘草三分）

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疔痈疽第九

<篇名>瞿麦散

内容：主诸痈溃及未溃，疮中疼痛，脓血不绝，不可忍之方：
瞿麦 白芷 黄 当归 细辛 芍药 芎 薏苡仁 赤小豆（各一两）
上九味，先以清酒渍豆，出，于铜器中熬之。干复渍，渍熬五过止。然后治末之合下筛。温酒服方寸匕。日夜各五，三日后痛者肌肉生。一方以苦酒渍小豆，多痛，倍瞿麦，疮未
开倍白芷，脓多倍黄 、薏苡、芍药。

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疔痈疽第九

<篇名>黄汤

内容：主痈肿虚弱方：
黄 （四两） 升麻（三两） 桂心（冷用，二分） 黄芩（一两） 竹叶（切，一升） 茯苓
生姜（切） 甘草（各二两，炙）

上八味， 咀，以水二斗，煮竹叶，减五升，去之，澄取九升，纳诸药煮取三升，去滓，分三服，日三。

诸恶肿失治有脓者方：

烧刺榆针作灰，水服之。经宿即头出。服一针作一头，多针多头，无刺榆者烧蛇蜕皮灰水和封上。一日即孔出，仍别服五香汤，以筋作 任孔中勿令合，使引脓血，若已成大疮，去血尽，煮小儿 涂之，上着干姜末，以渐自消。

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疗痈疽第九

<篇名>五利汤

内容：主年四十已还强壮，常大患热，发痈疽无定处，大小便不通方：

大黄 升麻（各三两） 黄芩（二两） 栀子（十五枚） 芒硝（一两）

上五味， 咀，以水五升，煮取三升四合，去滓，下芒硝，分四服，快利即止。

痈疽溃脓大多里虚方：

黄 麦门冬（去心，各三两） 生姜（四两，切） 五味子（四两） 桂心 芎 茯苓

远志（去心） 当归 人参（各二两） 大枣（二十两，去核） 甘草（六两，炙）

上一十二味， 咀，以水一斗煮取四升，分六服。

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疗痈疽第九

<篇名>干地黄丸

内容：主壮热人长将服之，终身不发痈疽，令人肥悦耐劳苦方：

干地黄（五两） 天门冬（去心，四两） 大黄（三两） 巴戟天 肉苁蓉 桔蒌 人参（各

一两） 芍药 桂心 当归 黄芩 黄 远志（去心） 石斛 甘草（炙，各二两）

上一十五味，捣筛为末，炼蜜和丸如梧子，酒服十丸，日二，加至二十丸。

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疗痈疽第九

<篇名>干地黄丸

内容：主虚热消疮疖方：
干地黄（四两） 大黄（六两） 芍药 茯苓（各三两） 远志（去心） 升麻 桂心 黄芩
麦门冬（去心） 人参 王不留行子 甘草（各二两，炙）
上一十二味，捣筛为末，炼蜜和丸如梧子，酒服拾丸，日三。加至二十丸，长服，令人肥健。（《千金》有枳实二两）

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疔痈疽第九

<篇名>干地黄丸

内容：主虚劳客热，数发痈肿疮疖，经年不除者，悉主之方：
干地黄（四两） 天门冬（去心，五两） 人参（一两） 黄 黄连 大黄 黄芩（各三两）
上一十四味，捣筛为散，炼蜜和丸如梧子，酒服拾丸，日三夜一，加至二十丸，长服，延年益寿，终身不发痈疖，凡大黄皆薄切，五升米下蒸之曝干，热多者倍大黄。

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疔痈疽第九

<篇名>排脓内塞散

内容：主大疮热已退，脓血不止，疮中肉虚疼痛方：
防风 茯苓 白芷 远志（去心） 芎 桔梗 人参 当归 黄 甘草（炙，各一两）
浓朴（炙） 桂心（各二两） 附子（炮，二枚） 赤小豆（三合，熬）
上一十四味，捣筛为散，酒服方寸匕，日三，夜一服。

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疔痈疽第九

<篇名>瞿麦散

内容：主排脓止痛利小便方：

瞿麦 麦门冬（去心） 黄 当归 白蔹（各一两） 芎 赤小豆（米合） 桂心（半两）

芍

上九味，捣筛为散，先食，温酒服方寸匕，日三服。

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疗痈疽第九

<篇名>薏苡仁散

内容：主痈肿令自溃长肌肉方：

薏苡仁 干地黄 肉苁蓉 白蔹 当归 桂心（各一两）

上六味，捣筛为散，先食，以温酒服方寸匕，日三夜二服。

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疗痈疽第九

<篇名>五香汤

内容：主恶气毒肿方：

沉香 丁香 麝香（汤成，入） 薰陆香 青木香（各一两）

上五味，切，以水五升，煮取二升，分三服，不瘥，更合服。以汤滓薄肿上。

兑疽膏方：

当归 芎 白芷 松脂 乌头（各二两） 巴豆（三十枚，去皮） 猪脂（三升）

上七味，切，纳膏中微火煎三沸。纳松脂耗令相得，以绵布绞去滓，以膏着绵絮兑头尖作兑兑之，随病深浅兑之，脓自出，食恶肉尽即生好肉，疮浅者勿兑，着疮中日三，恶肉尽

止。

干痈疮凡是疮疡皆用之方：

雄黄 雌黄 硫黄 白矾（烧） 胡粉 松脂（各二两） 水银（三两）

上七味，细研如粉，以水银不见为度，纳后膏中，以十只筋搅之数千匝，冷密贮勿泄。

藜芦 漏芦 野狼牙 羊蹄根 青葙 地榆 当归 蓄 茹（各二两） 白蔹 蛇床子

（各一两半）

上一十一味，捣筛为散，以醋浸一宿，以成煎猪膏四升，煎三上三下，膏成绞去滓，以极微火煎之。凡一切恶疮癣疽 疥患，悉敷之，勿令近目及阴，其石等研之如粉膏，欲凝，

仍
食恶肉散方：
硫黄 雄黄 雌黄 漆头 茹 麝香 矾石（烧，各半两） 马齿矾石（烧，兑三分）
上七味，细作散敷之，兑食恶肉令尽（《千金》有丹砂半两）

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疗痈疽第九

<篇名>灭瘢膏

内容：主百痈疽恶疮赤疽，皆先以布揩作疮，以涂之鼻中息肉如大豆纳鼻中，痢血酒服如枣核
大；病痔以绵裹梅子大纳下部中；中风涂摩取愈；妇人崩中产后中风皆主之方：
乌头 矾石（烧） 女萎 野狼毒 踯躅 附子 野葛 乌贼骨 皂荚（炙） 赤石脂 天雄
黄
细辛 白芷 干地黄
上二十七味，各一两，捣筛以成，煎猪脂四升和药，以此为率，三沸三下，纳三指撮盐其中下之，须服摩之。妊娠妇人勿服。其药绢筛猪膏，腊月当多合，用之神效。别取一升和
鹰屎白三两，调和使熟敷之，灭瘢大验。

<目录>卷第二十三·疮痈上\处疗痈疽第九

<篇名>猪蹄汤

内容：主痈疽及恶疮有息肉方：
猪蹄（一具，治如食法） 白蔹 白芷 野狼牙 芍药（各三两） 黄连 黄芩 大黄 独活
（各二两）
上九味，切，以水三斗煮猪蹄，取一斗二升，去蹄纳药，煮取五升，分洗疮，日三，良

治疖肿方：

生椒 曲末 釜月下土（末之）

上三味，末之，以大醋和敷上，干则易之。

禁痈方：

咒曰：痈非痈，疖非疖，土块失痈即灭，三七遍，取一土块摩肿上，敷与病患，男左女右。

割一切肿方：

凡人身上有肿，肿在左割左，在右割右，足出少血即消，在足小指下横纹内畔棱上，此极良。

禁一切肿方：

凡一切肿亦觉阴，咒曰：上有太山，下有大海，内有大鱼，主食痈疽，四岳使者，于我所须，痈疽小鬼，随手消除。急急如律令七遍。

又方：

取紫檀细研，大醋和之，涂，并治游肿。

疗身体手足卒肿方：

取驴脂盐末敷之。

又方：取大醋和蚯蚓矢敷之。

又方：捣苍耳敷之，冬用子，春用心。

又方：取大醋和土消末敷之。