太平聖惠方/30

维基文库 · 免费全文 · CC BY-SA 4.0

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳痿痹不遂诸方

内容：夫风寒湿三气合为痹病也。在于阴则其人筋骨痿枯。身体急痛。此为痿痹之病。皆愁思
所致
\x治虚劳痿痹。四肢不收。不能俯仰。两肩中疼痛。身重筋急。体如刀刺。身不能自\x
\x任。此皆
\x消弱。令人不
\x斛散方。\x
石斛（一两半去根） 蕘 （一两锉） 柏子仁（三分） 石龙芮（三分） 泽泻（三分） 附子
（一
云
母粉
三宿曝干
别捣
上件药。捣细罗为散。每于食前。以暖酒调下二钱。忌生冷油腻牛肉。
\x治虚劳痿痹不遂。筋脉急痛。宜服抽风独活散方。\x
独活（一两） 人参（一两去芦头） 附子〔二（一）两半炮裂去皮脐〕 薏苡仁（一两） 桂
心
山茱萸（三
分）
（一两去苗） 芎
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时

候。

\x治虚劳痿痹。肢节疼痛或偏枯。或腰痛。挛急。宜服桑寄生散方。\x

桑寄生（一两） 白芍药（三分） 独活（三分） 熟干地黄（一两） 杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 茯苓（一两） 归（三分） 桂

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水酒各半中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治虚劳痿痹。肢节疼痛。宜服羌活散方。\x

羌活（一两） 甘菊花（半两） 白茯苓（三分） 白蒺藜（半两微炒去刺） 当归（三分） 牛膝（一两） 枳壳

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治虚劳痿痹少气。筋挛。关节疼痛。难以屈伸。不能行。精寒目瞑。阳气恒弱。腹\x\x中不调。

子（一两） 酸枣仁（一两微炒） 大豆卷（一两微炒） 薏苡仁（一两） 甘菊花（半两） 秦艽（一两） 阿胶

上件药。捣细罗为散。每服。食前以温酒调下二钱。

\x治虚劳痿痹。手足厥冷。精气虚乏。骨节疼痛。头眩。吐逆。腰脊强直。服之令人\x\x体骨丰盛

白茯苓（一两） 牡荆子（半两） 天雄（一两炮裂去皮脐） 黄 （一两锉） 肉苁蓉（一两酒浸） 丝子（一两） 茱萸

（一两）
皮脐）
天门冬（一
归（三分）
甘草（半
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治虚劳痿痹。百节沉重。四肢不举。食饮渐少。羸瘦乏力。宜服补肾丸方。\x
熟干地黄（一两） 巴戟（三分） 黄 （三分锉） 石斛（一两去根锉） 人参（三
分去芦头）
白
菟丝子
（一
子
（一两
分）
麦门
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
忌生
\x治虚劳痿痹。四肢挛急。肌体枯瘦。宜服石斛丸方。\x
石斛（一两去根锉） 熟干地黄（三分） 麦门冬（一两半去心焙） 五味子（半两） 牛
膝
（一两
芎
（三分
草（半两炙
微赤锉）
芍药（半
两） 白
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
忌生
\x治虚劳痿痹。四肢不举。头目昏重。不能饮食。身体乏力。疼痛。宜服牛膝丸方。\x
牛膝（一两去苗） 黄 （三分锉） 侧子（一两炮裂去皮脐） 羌活（一两） 人参
（一两去

芦头）
芦头）
芎
加皮（一
两）
两锉）
茵芋（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以暖酒下三十丸。
\x治虚劳痿痹。腰脚不遂。头昏目暗。心烦健忘。身体沉重。羌活丸方。\x
羌活（一两） 茯神（一两） 五加皮（一两） 鹿茸（一两半去毛涂酥炙微黄） 防
风（三分
去芦
心（一
两）
茱萸
（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以暖酒下三十丸。
\x治虚劳痿痹。腰脚不遂。骨节酸疼。筋脉拘急。宜服蓐 丸方。\x
蓐 （一两锉） 牛膝（一两去苗） 杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 酸枣仁（一两微
炒） 当
归（
两） 丹
参
（一两） 石
斛
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以暖酒下三十丸。

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳筋脉拘挛诸方

内容：夫肝藏血而主于筋。今虚劳损血。则不能荣养于筋。致使筋气极虚。又为寒邪所
侵。故

筋脉
\x治虚劳筋脉拘挛。腰膝疼痛。宜服防风散方。\x
防风（一两去芦头） 五加皮（一两） 蓆 （一两锉） 薏苡仁（一两） 杜仲（一两半去粗
皮炙
黄去瓤）
赤
羊角屑
（三
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三四服。忌生冷。油腻。毒滑鱼肉。
\x治虚劳气弱。四肢少力。筋脉拘挛。骨节疼痛。不欲饮食。宜服熟干地黄散方。\x
熟干地黄（一两） 酸枣仁（三分微炒） 黄 （一两锉） 当归（三分） 牛膝（一两去苗）
桂心
头） 薏苡
仁（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服
\x治虚劳筋脉拘挛。四肢疼痛。心神烦热。不得睡卧。宜服麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心） 防风（三分去芦头） 羚羊角屑（三分） 茯神（一两）
赤芍药（三分） 柴胡（一两去苗） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 白术（一两） 黄 （一
两锉）
芎（三分） 甘草（半两炙微赤锉） 酸枣仁（三分微炒）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服
\x治虚劳伤筋。风引筋脉拘挛疼痛。或时肢节浮肿。手指不可拳。宜服蔓荆子散方。\x
蔓荆子（一两） 酸枣仁（一两微炒） 防风（一两去芦头） 百合（二两） 枳实（一两麸炒
微黄）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前温服。
\x治虚劳风引筋脉拘挛。不可屈伸。宜服羚羊角散方。\x

羚羊角屑（三分） 薏苡仁（二两） 桂心（三分） 牛膝（三分去苗） 防风（三分去芦头）
附子
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温
\x治虚劳胃闷。筋脉拘挛。皮肤不仁。宜服防风丸方。\x
防风（一两去芦头） 酸枣仁（一两微炒） 蔓荆子（半两） 槟榔（半两） 晚蚕砂（半两微
炒）
（一两去
苗） 芎
半） 熟干
地黄（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下三十丸。日二三服
\x治虚劳四肢羸瘦。心神虚烦。筋脉拘挛。疼痛。少得睡卧。宜服黄 丸方。\x
黄 （一两锉） 防风（半两去芦头） 人参（一两去芦头） 远志〔三（半）两去心〕
酸枣
仁（
羊角屑
（三分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下三十丸
\x治虚劳筋脉拘挛。牵引颈面。眼口 动。胸中气逆。不多思饮食。宜服羚羊角丸\x
\x方。\x
羚羊角屑（一两） 酸枣仁（一两微炒） 防风（一两去芦头） 晚蚕砂（一两微炒） 附子
（一两
芍药（一
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下三十丸。日三四服

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳少气诸方

内容：夫虚劳少气者。为虚劳伤于肺。故少气也。肺主气为阳。此为阳气不足故也。
\x治虚劳少气。补诸虚不足。四肢乏力。宜服鹿骨汤方。\x
鹿骨（一具净洗锉） 桂心（一两半） 干姜（一两半炮裂锉） 防风（一两去芦头） 浓朴
（一两
一宿刮
去皱皮
参（一
两去芦
上件药。捣筛为散。以水三斗。先煮鹿骨。取一斗澄滤取清。每服。取散半两。以鹿骨汁一
\x治虚劳少气。面色萎黄。四肢羸瘦。腹胁妨闷。吃食减少。日渐虚困。宜服黄 散\x
\x方。\x
黄 （一两锉） 续断（三分） 当归（三分） 熟干地黄（一两） 白术（三分） 五味子（三
分）
分去芦
头） 木
门冬
（一两半
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

每
\x治虚劳少气。胸中逆满。不能下食。渐加羸弱。宜服人参散方。\x
人参（一两去芦头） 白茯苓（一两） 白芍药（一两） 前胡（一两去芦头） 川椒（半两去
目及
（三分汤
浸去

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x治虚劳少气。羸弱。宜服强肾气附子散方。\x
附子（一两炮裂去皮脐） 芎 （半两） 白芍药（三分） 当归（三分） 熟干地黄（一两）
人参
子（三分）
肉
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。食前
\x治虚劳盗汗。嘘翕少气。宜服此方。\x
黄 （一两锉） 五味子（半两） 白茯苓（一两） 白术（一两半） 熟干地黄（一两） 牡蛎
（一
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。煎至六分。去滓。食前温服。
\x治虚劳羸乏少气。五脏萎损。腰痛不能行。宜服益气补虚杜仲散方。\x
杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 蛇床子（三分） 五味子（三分） 熟干地黄（一两） 蓴（一两
丝子（一
两酒浸
上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下二钱。
\x治虚劳少气无力。宜服沉香散方。\x
沉香（一两） 五味子（半两） 人参（一两去芦头） 远志（半两去心） 天门冬（半两去心）
石
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x治虚劳少气。羸损。宜服鹿角胶散方。\x
鹿角胶（二两捣碎炒令黄燥） 肉苁蓉（二两酒浸一宿刮去皴皮炙干） 熟干地黄（三两）
黄
味子
（一两）

上件药。捣细罗为散。每服。食前以生姜枣汤。调下二钱。温酒下亦得。

\x治虚劳少气。补养肾脏。宜服磁石丸方。\x

磁石（二两烧醋淬七遍捣碎细研水飞过） 阳起石（一两细研水飞过） 白石英（一两细研

水飞

五

味子（

参（一两去

芦头）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。

\x治虚劳少气。羸弱乏力。宜服鹿茸丸方。\x

鹿茸（一对去毛涂醋炙微黄） 枸杞子（一两） 泽泻（一两） 白术（一两） 杏仁（一两汤

浸去

（一

两）

脐）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。或

\x治虚劳少气。四肢无力。宜服薯蓣丸方。\x

薯蓣（二两） 黄 （一两锉） 远志（半两去心） 五味子（半两） 牛膝（半两去苗） 柏子

仁（

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳上气诸方

内容：夫虚劳上气者。缘肺主于气。气为阳。阳气有余。则致肺满上逆。虚劳之病。或阴阳俱

伤。

\x治虚劳上气。胸膈满闷。不能饮食。四肢少力。宜服紫苏散方。\x

紫苏茎叶（一两） 五味子（半两） 赤茯苓（三分） 前胡（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤
浸去
去芦头）
黄
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治虚劳上气。脾胃气弱。胸膈多痰。食饮无味。神思昏闷。肢节烦疼。体虚乏力。\x
\x宜服沉香
沉香（三分） 枇杷叶（三分拭去毛炙微黄） 前胡（一两去芦头） 半夏（半两汤洗
七遍去
滑）
两） 五
味子（半
两炙微赤
锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x治虚劳上气。四肢羸弱。不能饮食。宜服五味子散方。\x
五味子（半两） 续断（半两） 人参（三分去芦头） 紫苏子（三分） 钟乳粉（一两） 半夏
（一
心（半
两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不
\x治虚劳上气。心膈气滞。不思饮食。宜服诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 白术（三分） 人参（一两去芦头） 桂心
（三
榔（三

分）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍

\x治虚劳上气。胸中满闷。不下饮食。宜服草豆蔻散方。\x

草豆蔻（三分去皮） 前胡（一两半去芦头） 桔梗（三分去芦头） 木香（三分） 赤茯苓

（一两）

瓤焙）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治虚劳上气。胸中逆满。不下饮食。宜服赤茯苓散方。\x

赤茯苓（二两） 诃黎勒皮（二两） 木香（半两） 当归（一两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙

干微

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治虚劳上气。及心腹气胀。不能饮食。呕吐酸水。宜服白术散方。\x

白术（一两） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 槟榔（三分） 紫苏茎叶（三分） 人参（一两

去芦

黎勒皮

（一两

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍

\x治虚劳上气。肢体羸瘦。不能饮食。宜服钟乳丸方。\x

钟乳粉（二两） 熟干地黄（一两） 续断（三分） 白茯苓（三分） 黄 （三分锉）覆盆子

（三

苁蓉

（一两

蒴（一

两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。煮姜枣粥饮下

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳目暗诸方

内容：夫肝候于目而藏于血。血为荣养于五脏。今脏腑已有劳伤。则血气俱虚。五脏既虚。则
不能
\x治虚劳肝肾风虚。头昏目暗。四肢少力。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑（半两） 黄 （一两锉） 柴胡（一两半去苗） 防风（一两去芦头） 人
参（三两
去芦
明子（一
两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治虚劳肝气乏弱。四肢不收。筋骨疼痛。目多昏暗。宜服防风散方。\x
防风（三分去芦头） 山茱萸（三分） 羚羊角屑（三分） 枳实（半两麸炒微黄） 黄
〔二
（三）
两半去心
焙）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治虚劳益肝明目。黄 散方。\x
黄 （一两） 钟乳粉（一两半） 白茯苓（一两） 云母粉（一两半） 远志（一两
去心） 细
辛（
上件药。捣细罗为散。入钟乳粉等。更都研令匀。每服。以温酒调下二钱。日二三服。
\x治虚劳乏弱。四肢无力。头昏目暗。身体疼痛。不欲吃食。宜服羚羊角丸方。\x
羚羊角屑〔三（二）分〕 鹿茸（一两半去毛涂醋炙微黄） 山茱萸（三分） 防风（三
分去

芦头）
蒙花（三
分） 菟
分锉）
车前子（
肤子（半
两） 甘
两炮裂去皮
脐） 磁
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子。每服。以温酒下三十丸。日三服
枣汤下亦得。忌炙爆热面荤辛。
\x治虚劳目暗。宜服还睛丸方。\x
菟丝子（一两酒浸三日曝干别捣为末） 真珠（三分细研） 远志（半两去心） 防风
（半两
去芦
参（半两）
人
去赤皮）
芎
藭（一两
去
分） 兔肝
（二两炙
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下二十丸。
清
\x治虚劳目暗。宜服磁石丸方。\x
磁石（一两半烧醋淬七遍捣碎细研水飞过） 朱砂（半两细研水飞过） 补骨脂（半两
微炒）
肉
（半两）
覆盆子（半两） 五味子（半两） 熟干地黄（三分） 巴戟（半两） 桂心（半两） 牛
膝（三分去
苗） 石斛（三分去根锉） 薯蓣（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 车前子（半两）

上件药。捣罗为末。入研了药。令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。食前煎黄
\x治虚劳肝肾风虚。眼漠漠昏暗。不能久视。无力。宜服兔肝丸方。\x
兔肝（二两炙微黄） 防风（三分去芦头） 玄参（一两） 白茯苓（一两） 羚羊角屑（三分）
人
壳（半
两
半去心
焙）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温粥饮下三十丸。

\x治虚劳目睛远视无力。四肢乏弱。宜服肉苁蓉丸方。\x
肉苁蓉（二两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 薯蓣（一两） 巴戟（一两） 车前子（一两）
黄
（一
干
地黄（
菊花
（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以粥饮下三十丸。忌生
\x治虚劳气目昏暗。身体少力。宜服车前子丸方。\x
车前子（一两） 磁石（二两烧醋淬七遍捣碎细研水飞过） 石斛（一两去根锉） 菟丝子
（二两
膝（一
两去苗
味子（一
两）
（一
两半）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。空心及晚食前。以盐酒

下三
\x治虛劳腹痛。泪多。不明。宜服地肤子丸方。\x
地肤子（半两） 川大黄（一两锉碎微炒） 柏子仁（三分） 蒺仁（半两去皮） 决明子（三
分）
子（三分）
菟丝
火虫
（三
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治虛劳目暗。或见黑花。宜服此方。\x
磁石（三两烧令通赤以醋淬七遍捣碎研水飞过） 木香（一两） 附子（三两炮裂去皮脐）
干姜
一
宿取
上件药。捣细罗为散。入磁石都研令匀。用羊肾二对。切去脂膜。入砂盆内细研。用酒二升
\x治虛劳目暗。昏闷。宜服明目。百岁可读细书。神曲丸方。\x
神曲（四两炒微黄） 磁石（二两烧通赤以醋淬七遍捣碎水飞过） 朱砂（一两细研水飞过）
上件药。都研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。于食前以粥饮下三十丸。

忌
\x治虛劳目暗。补肝散方。\x
地肤子（二升阴干捣末） 生地黄（十斤）
上件药。捣取生地黄汁。和拌地肤子末。干却。捣细罗为散。每服。以温水调下二钱。日三
\x又方。\x
三月采蔓荆花。阴干为末。每服。空腹以井华水调下二钱。久服长生目明。可夜读细书。

\x又方。\x

蔓荆子（一升）
上一味。以水九升。煮令汁尽。取出曝干。如此三度。后捣罗为末。每服。以温水调下二钱

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳耳聋诸方

内容：夫肾候于耳。劳伤则肾气虚。风邪入于肾经。则令人耳聋而苦鸣。膀胱有停水。浸渍于
肾。
\x治虚劳肾脏乏损。耳聋体瘦。脚膝少力。疼痛。宜服补肾汤方。\x
磁石（二两捣碎水淘去赤汁） 牛膝（一两去苗） 桂心（一两） 黄 （一两半锉） 人参
（一两
（一两）
白术（一
（一两去
目及闭口
上件药。捣粗罗为末。每服。用羊肾一对。切去脂膜。以水一大盏半。煎羊肾至一盏。去肾
\x治虚劳耳聋及虚鸣。宜服此方。\x
熟干地黄（一两） 磁石（二两捣碎水淘去赤汁） 防风（三分去芦头） 羌活（三分） 黄
（一
上件药。捣粗罗为散。每服用羊肾一对。切去脂膜。以水一大盏半。煎至一盏。去肾。入药
\x治虚劳羸瘦。脚腰无力。耳聋盗汗。心多忪悸。宜服白羊肉汤方。\x
白羊肉（二斤去脂膜以水四升煮取二升） 杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 白茯苓（一两）
熟干
两） 桂
心（

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。用羊肉汁一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服之。

\x治虚劳耳聋。宜服菖蒲浸酒方。\x

菖蒲（三两） 木通（二两锉） 磁石（五两捣碎水淘去赤汁） 防风（二两去芦头） 桂心

（二两）

上件药。细锉。用生绢袋盛。以酒一斗。内药浸七日后。每日食前。暖一小盏服之。

\x治虚劳肾脏乏弱。耳聋。或常闻钟磬风雨之声。宜服补肾虚磁石丸方。\x

磁石〔一（二）两烧令赤以醋淬七遍捣碎水飞过〕 鹿茸（一两半去毛涂酥炙微黄） 人参

（一

去皮脐）

牡蛎

去芦头）

肉

分〕 石

斛

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。空心及晚食前。以温酒下三

\x治虚劳肾气不足。耳聋。宜服肉苁蓉丸方。\x

肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 黄 （一两锉） 熟干地黄（一两） 巴戟（一两）

枳壳

去苗） 附

子（

两酒浸

三日

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以温酒下三十

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳浮肿诸方

内容：夫肾主水。脾主土。若脾虚则土不能克制于水。肾虚则水气流溢。散于皮肤。故令身体
浮肿
\x治虚劳通体洪满。腹坚胀喘急。不能饮食。宜服郁李仁散方。\x
郁李仁（一两汤浸去皮尖微炒） 川大黄（一两锉碎微炒） 柴胡（三分去苗） 泽泻（三分）
赤
（半两汤
浸
分去根
节
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治虚劳四肢浮肿。喘息促。小便不利。坐卧不安。汉防己散方。\x
汉防己（三分） 猪苓（三分去黑皮） 海蛤（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 木香
（半两）
叶（一两）
木通（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治虚劳心胸壅闷。喘促。四肢肿。宜服细辛散方。\x
细辛（半两） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 汉防己（半两） 桂心（半两） 黄 （一两锉）
白术
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治虚劳损。脐下痛。抽肾入腹。四肢浮肿。宜服木香散方。\x
木香（一两） 五加皮（一两） 松节〔一（二）两锉〕 桑根白皮（一两锉） 薏苡仁（三分）
槟

仁（一
两汤
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治虚劳四肢浮肿。宜服麻仁散方。\x
大麻仁（一两） 商陆（一两） 防风（一两去芦头） 附子（一两炮裂去皮脐） 陈橘皮（一
两汤
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入赤小豆一百粒。煎至五分。去滓。食前温
\x治虚劳四肢浮肿。心胸满闷。不欲饮食。宜服前胡丸方。\x
前胡（一两去芦头） 旋复花（半两） 人参（三两去芦头） 槟榔（一两） 木香（半两） 陈
橘皮
李仁
（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。煎姜枣汤下三十丸。日三服
\x治虚劳心胸壅闷。喘促。大小便不利。四肢浮肿。宜服陈橘皮丸方。\x
陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙） 紫苏子（三分微炒） 郁李仁（一两汤浸去皮尖微炒） 甘遂
（半
茯苓
（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。空心及晚食前。以姜枣汤下

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳腰脚疼痛诸方

内容：夫虚劳腰脚疼痛者。由肾气不足。受于风邪之所为也。劳伤则肾虚。虚则受于风冷。邪

气

\x治虚劳腰脚疼痛。行立不得。宜服巴戟散方。\x

巴戟（三分） 五加皮（一两） 蕇 （一两锉） 牛膝（一两去苗） 石斛（一两去根锉） 防

风

两炙微赤

锉）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食前温服。

\x治虚劳损腰脚疼痛。宜服牛膝散方。\x

牛膝（一两去苗） 附子（三分炮裂去皮脐） 熟干地黄（一两） 五加皮（半两） 桂心（三

分）

（三分）

酸枣仁

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食前温服。

\x治虚劳伤惫。腰脚疼痛。宜服附子丸方。\x

附子（一两炮裂去皮脐） 肉苁蓉（一两酒浸一宿锉去皱皮炙干） 巴戟（一两） 防风（三

分去

分微炒）

牛膝

（二两去

毛涂

两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。空心及晚食前。以温酒下三

\x治虚劳腰脚疼痛。不可行步。宜服鹿角胶丸方。\x

鹿角胶（一两半捣碎炒令黄燥） 附子（一两炮裂去皮脐） 干姜（半两炮裂锉） 桂心（一

两）

末）

熟干地

牛膝

（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。
\x治虚劳冷气。腰脚疼痛。宜服石斛丸方。\x
石斛（二两去根锉） 汉椒（二两去目及闭口者微炒去汗） 硫黄（二两细研水飞过） 杜

仲
（一
两微
炒）
（一两炮裂
去皮
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以
暖酒
\x治虚劳损腰脚疼痛。少力。宜服杜仲丸方。\x
杜仲（一两半去粗皮炙微黄锉） 远志（三分去心） 熟干地黄（一两） 桂心（一两）
白茯
苓（
干别捣
为末
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。
\x治虚劳羸损。腰脚疼痛。不能行步。天雄丸方。\x
天雄（一两炮裂去皮脐） 柏子仁（一两） 山茱萸（一两） 牛膝（一两去苗） 桂
心（一两）
酸
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治虚劳下焦风冷。腰脚疼痛无力。宜服山茱萸散方。\x
山茱萸（一两） 牛膝（二两去苗） 桂心（一两）
上件药。捣细罗为散。每服。食前以暖酒调下二钱。

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳膝冷诸方

内容：夫虚劳膝冷者。此由肾气弱。骨髓虚。为风冷所搏故也。肾居下焦。主于脚腰。其气荣
润骨
\x治虚劳。膝冷阴痿。四肢羸弱。宜服川椒丸方。\x
川椒（一两去目及闭口者微炒去汗） 菟丝子（二两酒浸三日曝干别捣为末） 桂心（三分）
牛
宿刮去
皱
心） 防
风（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。
\x治虚劳膝冷疼痛。下元伤惫。宜服补益干漆丸方。\x
干漆（一两捣碎炒令烟出） 续断（一两） 熟干地黄（一两） 牛膝（一两半去苗） 桂心
（一两）
皮炙微黄
锉） 狗
去皱皮
炙干） 上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。空心以暖酒下三

十丸。晚食
\x治虚劳乏弱。膝冷无力。宜服石斛丸方。\x
石斛（一两去根节） 黄 （三分锉） 桂心（三分） 白茯苓（一两） 山茱萸（一
两） 薯蓣
（一
戟（一
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。空心以温酒下三十丸。晚食
\x治虚劳伤惫。膝冷无力。小便利。不思食。宜服山茱萸丸方。\x
山茱萸（一两） 薯蓣（一两） 牛膝（一两半去苗） 天雄（一两炮裂去皮脐） 菟丝子（二

两酒
锉）
覆盆
牡蛎粉
（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以暖酒下三十丸。
\x治虚劳膝冷。补益气力。宜服鹿茸丸方。\x
鹿茸（三两去毛涂酥炙微黄） 桂心（一两） 石斛（一两去根锉） 蛇床子（一两） 补骨脂
（一
分去
心）
黄锉）
熟干
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治虚劳膝冷。宜服补益黄 浸酒方。\x
黄 （一两锉） 蕚 （一两半锉） 防风（一两半去芦头） 牛膝（二两去苗） 桂心（一两）
石
附
子
上件药。细锉以绢袋盛。用酒二斗。于瓷瓶中浸。密封瓶头。候三日后。每于食前暖一小盏
\x治虚劳损。肾腰疼。膝冷少力。补益驻颜。宜服菟丝子丸方。\x
菟丝子（三两酒浸三日曝干别捣为末） 车前子（二两） 白术（二两） 桂心（二两） 杜仲
（二
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治虚劳膝冷。附子丸方。\x
附子（半斤每日早以新汲水浸日一度换水浸经七日去黑皮薄切曝干为末） 石斛（四两去
根锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣千余杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

\x治虚劳衰弱。绝阳阴痿。膝冷。宜服钟乳丸方。\x
钟乳粉（三两） 蛇床子（三分） 石斛（一两去根锉） 菟丝子（三两酒浸三日曝干别捣为
末）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳四肢逆冷诸方

内容：夫经脉所行。皆起于手足。若有虚劳。则血气衰损。不能温其四肢。故四肢逆冷也。
\x治虚劳四肢逆冷。乏力。少气。不能饮食。宜服厚朴散方。\x
厚朴（一两半去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 人参（一两去芦头） 附子（一两炮裂去皮脐）
白术
两） 石
斛（
上件药。粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。稍热
\x治虚劳四肢逆冷。脉厥绝。面无颜色。宜服吴茱萸散方。\x
吴茱萸（三分汤浸七遍焙干微炒） 当归（一两） 桂心（一两） 白芍药（一两） 细辛（三
分）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。温
\x治虚劳羸瘦。四肢逆冷。或心腹虚满。不能饮食。宜服理中人参散方。\x
人参（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 白术（一两） 干姜（三分炮裂锉） 甘
草（
（一两半
去心

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。用水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

稍
\x治虚劳。四肢逆冷。心神烦躁。不能饮食。宜服附子散方。\x
附子（一两炮裂去皮脐） 桂心（三分） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 白术（三分） 人参
（一两
门
冬（一两
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

稍
\x治虚劳四肢逆冷。心膈滞闷。不能饮食。宜服诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（一两） 人参（三分去芦头） 前胡（一两去芦头） 附子（一两炮裂去皮脐） 细
辛（
白茯苓
（一
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

稍
\x治虚劳四肢逆冷。胸中痞满。或时呕逆。不纳饮食。宜服吴茱萸丸方。\x
吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微黄） 附子（三分炮裂去皮脐） 桂心（三分） 厚朴（一两半
去粗
浸七遍
去滑
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以暖酒下二十丸。
\x治虚劳四肢逆冷。心腹气胀。唇青。呕逆。宜服木香丸方。\x
木香（三分） 荜澄茄（三分） 附子（一两炮裂去皮脐） 干姜（半两炮裂锉） 吴茱萸（半
两汤
两汤浸

去白
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以姜枣汤下十丸。

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳梦与鬼交诸方

内容：夫人禀五行秀气而生。乘五脏神气而养。若阴阳调利。则脏腑强盛。邪鬼魅不能干之。
若将
守。
\x治虚劳不足。梦与鬼交。四肢无力。宜服鹿角散方。\x
鹿角屑（二两） 韭子（一两微炒） 芎 （三分） 白茯苓（一两） 当归（三分锉微炒） 鹿
茸（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。粳米一百粒。煎至六分
\x治虚劳无力。梦与鬼交。神心虚烦。宜服茯神散方。\x
茯神（一两） 黄 （一两锉） 人参（一两去芦头） 桂心（三分） 牡蛎（三分为粉） 龙
骨（
上件药。捣粗罗为散。入麝香令匀。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六
\x治虚劳肾气久弱。阴下湿痒。小便遗失。因梦鬼交。精泄不禁。鹿角丸方。\x
鹿角（半斤镑细以少牛乳拌和得所于小甑子内以大麦压蒸一复时） 黄 〔半（二）两锉〕
补
（一两）
覆盆
两去根锉）
当
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服空心及晚食前。以温酒下

三十

\x治虚劳梦与鬼交。精泄不止。四肢羸瘦。少力。心神虚烦。宜服鹿茸丸方。\x

鹿茸（三分去毛涂酥炙微黄） 韭子（一两微炒） 柏子仁（一两） 泽泻（半两） 菟丝子

（一两

两半去

心焙〕

裂去皮脐）

露蜂窠

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服空心及晚食前。以温酒下三十

\x治虚劳梦与鬼交。失精。腰膝疼痛。补益覆盆子丸方。\x

覆盆子（四两） 菟丝子（二两酒浸三日曝干别捣为末） 龙骨（一两半） 肉苁蓉（二两酒

浸一

床

子（一

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。空心及晚食前。以温酒下三

\x治虚劳梦与鬼交。失精。虚竭至甚。紫石英丸方。\x

紫石英（二两细研水飞过） 朱砂（一两细研水飞过） 柏子仁（二两） 龙骨（二两） 人参

（二

皮炙

干） 上件药。捣罗为末。研入朱砂石英麝香令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。

每服。食

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳梦泄诸方

内容：夫虚劳梦泄者。由肾脏气虚。为邪气之所乘也。邪客于阴。则梦交接。肾脏主于

精。令
肾虚
\x治虚劳梦中失精。心悸。小腹急。阴间寒。目眶疼痛。头发脱落。龙骨散方。\x
白龙骨（二两） 甘草（半两炙微赤锉） 续断（一两） 泽泻（一两） 牡蛎粉（三分） 附子
（一
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

每
\x治虚劳梦中失精。虚乏少力。宜服薰草散方。\x
薰草〔三（二）两〕 人参（二两去芦头） 龙骨（一两） 赤石脂（一两） 熟干地黄（二两）
白
心（一两半）
甘
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。煎至六分。去滓。每于食前温服
\x治虚劳梦泄。心多忪悸。宜服此方。\x
龙骨（二两） 牡蛎粉（一两） 桂心（一两） 车前子（一两） 泽泻（一两） 韭子（一两细
炒）
上件药。捣筛为散。每服四钱。用水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。食前
\x治虚劳梦泄甚者。心下悸。腹里急。阴头寒。目眶痛。发落。宜服桂心散方。\x
桂心（一两） 白芍药（一两） 龙骨（一两半） 牡蛎粉（一两半） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

食
\x治虚劳梦泄。乏力。盗汗。牡蛎散方。\x
牡蛎粉（三两） 龙骨（三两） 桂心（一两） 棘刺（一两微炒） 白芍药（一两） 苍术（二
两微

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮下二钱。

\x治虚劳羸瘦。肾虚。梦泄不知。韭子丸方。\x

韭子（三合微炒） 鹿茸（二两去毛涂酥炙微黄） 杜仲（二两去皴皮炙微赤锉） 干姜（二

两炮

两酒浸

三日

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。空心及晚食前。以温酒下三

\x治虚劳肾气不足。数梦泄。宜服棘刺丸方。\x

棘刺（一两微炒） 干姜（三分炮裂锉） 乌头（半两炮裂去皮脐） 小草（半两） 菟丝子

（二两

杞子

〔三（二

斛（一两

去根锉）

门冬（一

两半去心焙

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。食前。以温酒下三十丸。

\x治虚劳梦泄。立效鹿角胶散方。\x

鹿角胶（一两研碎炒令黄燥） 覆盆子（一两） 车前子（一两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

新韭子（三两十月霜后采者酒浸一宿曝干微炒） 地肤子（一两半） 柏子仁（二两） 枸杞

子（

上件药。捣罗为末。以煮枣肉和捣百余杵。丸如梧桐子大。每服。空心及晚食前。以粥饮下

\x又方。\x

韭子（二两微炒） 桑螵蛸（一两微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。空心以温酒调下一钱。晚食前再服。

\x又方。\x
白龙骨（二两） 韭子（二两微炒）
上件药。捣罗为散。更研令细。每服。空心及晚食前。以温酒调下二钱。
\x治虚劳梦泄。镇精真珠丸方。\x
真珠（六两以牡蛎六两用水同煮一日去牡蛎只取真珠用）
上捣。细罗为末。却入水于乳钵内。研三五日后。宽着水。飞过。候干。用蒸饼和。丸如梧
\x治虚劳肾损。梦中泄精。韭子散方。\x
韭子（二两微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳阴痿诸方

内容：夫虚劳阴痿者。缘肾气通于阴。若阴伤于肾。肾虚不能荣于阴气。故萎弱也。诊其脉。
如羹上肥。阳气微。运运如蜘蛛丝。阴气衰。脉微而弱者。是风邪入于肾经。故阴不起。

或
\x治虚劳阳气不足。阴气萎弱。囊下湿痒。小便余沥。宜服天雄散方。\x
天雄（一两炮裂去皮脐） 五味子（半两） 薯蓣（三分） 熟干地黄（三分） 巴戟（一两）
续断
上件药。捣细罗为散。每服。食前以温酒调下二钱。忌生冷。油腻。
\x治虚劳羸损阴痿。精气乏弱。宜服肉苁蓉散方。\x
肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙） 石斛（三分去根锉） 枸杞子（一两） 远志（半两去
心）
（一两炮
裂去
上件药。捣细罗为散。每服。食前以温酒调下二钱。
\x治虚劳阳气不足。阴痿。小便滑数。宜服鹿茸散方。\x

鹿茸（一两半去毛涂酥炙微黄） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 钟乳粉（一两）
蛇床
干地黄
（一
上件药。捣细罗为散。每服。食前以温酒调下二钱。
\x治虚劳阴痿。四肢乏力。宜服蛇床子散方。\x
蛇床子（半两） 菟丝子（一两酒浸三日曝干别研为末） 远志（半两去心） 肉苁蓉（一两
酒浸
两去粗
皮炙
上件药。捣细罗为散。每服。食前以温酒调下二钱。
\x治虚劳阴痿。脏腑乏弱。面无颜色。肢体俱瘁。宜服熟干地黄丸方。\x
熟干地黄（一两） 蛇床子（半两） 薯蓣（半两） 牡蛎粉（三分） 天雄（三分炮裂去皮脐）
远
（一两锉）
人参（三分去芦头） 杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 车前子（三
分） 覆盆子（三分） 磁石（一两烧通赤醋淬七遍捣细研水飞过） 雄蚕蛾（半两微炒） 菟
丝
子（一两半酒浸三日曝干别研为末） 石斛（一两去根锉） 雄鸡肝（一两微炙） 肉苁蓉（一两
酒浸一宿刮去皱皮炙干） 阳起石（一两半酒煮一日细研水飞过） 白茯苓（三分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如小豆大。每服。食前以温酒下二十丸。
\x治虚劳羸弱。阳气不足。阴痿。小便数。宜服天雄丸方。\x
天雄（二两炮裂去皮脐） 覆盆子（一两） 鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 巴戟（一两） 菟
丝子

干）
牛膝
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。
\x又方。\x
雄鸡肝（一具） 鲤鱼胆（一枚）
上件药。阴干。捣罗为末。用雀卵和。丸如小豆大。每服。食前以温酒下五丸。
\x又方。\x
菟丝子〔一（二）两酒浸三日曝干别研为末〕 五味子（一两） 蛇床子（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。食前以温酒下十丸。
\x又方。\x
天雄（炮裂去皮脐） 鹿茸（去毛涂酥炙微黄） 桂心（各二两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下十丸。
\x又方。\x
鹿角屑（四两炒令黄） 天雄（二两炮裂去皮脐）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以暖酒下二十丸。

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳失精诸方

内容：夫虚劳失精者。由肾气虚不能藏于精。故漏失也。其病小腹痛。脉弦急。阴头冷。目眶
疼。
\x治虚劳肾气乏弱。或时失精。心中虚烦。宜服黄 散方。\x
黄 （一两锉） 白茯苓（一两） 熟干地黄（一两） 韭子（一两微炒） 麦门冬（一两半去
心焙）
为末）
白龙
上件药。捣细罗为散。每服。食前以温粥调下二钱。
\x治虚劳羸损。失精。宜服菟丝子散方。\x
菟丝子（二两酒浸三日曝干别捣为末） 补骨脂（一两微炒） 麦门冬（一两半去心焙）
车

前子
上件药。捣细罗为散。每服。食前以温酒调下二钱。
\x治虚劳失精。心多忪悸。宜服龙骨散方。\x
龙骨（一两） 韭子（三分微炒） 赤石脂（一两） 黄 （一两锉） 桑螵蛸（一两微炒） 远
志（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。用水一中盏。入枣三枚。煎至六分。去滓。食前温服。

\x治虚劳失精。百法未效。宜服龙角散方。\x
龙角（一两赤锦纹者） 干姜（三分炮裂锉） 甘草（三分炙微赤锉） 桂心（三分）
上件药。捣细罗为散。每服。食前以温酒调下一钱。
\x治虚劳肾气乏弱。失精。腰膝无力。小便数。宜服鹿茸丸方。\x
鹿茸（二两去毛涂酥炙微黄） 补骨脂（一两微炒） 牛膝（一两去苗） 杜仲（一两去粗皮
炙微
赍（一
两）
防风
（三分
两半酒
浸一宿
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。
\x治虚劳失精。小便过多。不能饮食。腰膝无力。宜服菟丝子丸方。\x
菟丝子（一两半酒浸三日曝干别捣为末） 鹿茸（一两半去毛涂酥炙微黄） 蓂 （一两锉）
浓
皮炙
干）
两去粗皮炙
微黄锉） 石龙芮（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。
\x治虚劳肾气衰弱。阴痿。失精。腰膝无力。宜服石斛丸方。\x
石斛（一两半去根锉） 巴戟〔二（一）两〕 杜仲（一两半去粗皮炙微黄锉） 牛膝

（一两
去苗）
骨（一
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳尿精诸方

内容：夫虚劳小便精出者。此由肾气衰弱故也。肾脏主于精。其气通于阴。劳伤则肾气虚。不
能藏
\x治虚劳膀胱寒。小便数而精出。宜服鸡肠散方。\x
赤雄鸡肠（二具炙令干） 鸡 （二具炙令干） 熟干地黄（一两） 牡蛎粉（三分）
龙骨
（三
苁蓉（一
两半
上件药。捣细罗为散。每服。食前以温酒调下二钱。
\x治虚劳小便精出。口干。心烦。宜服枸杞子散方。\x
枸杞子（一两） 五味子（三分） 覆盆子（三分） 白芍药（三分） 白龙骨（一两）
麦门冬〔一
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温粥饮调下二钱。
\x治虚劳小便精出。宜服金锁子丸方。\x
补骨脂（二两微炒） 韭子（二两微炒） 牛膝（一两去苗） 巴戟（一两） 肉苁蓉
（一两酒
浸一
两）
桑
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。
\x治虚劳小便出精。宜服韭子丸方。\x
韭子（一两微炒） 鹿茸（一两半去毛涂酥炙微黄） 桑螵蛸（一两微炒） 龙骨（一

两半）
车前
曝干别
研为
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。
\x又方。\x
栝蒌根〔二（一）两〕 泽泻〔一两半〕 牡蛎粉〔一（二）两〕
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。
\x又方。\x
棘刺（二两） 韭子（一两微炒）
上件药。捣细罗为散。每服。食前以温酒调下二钱。
\x又方。\x
韭子（一两微炒） 桑螵蛸（三七枚微炙）
上件药。捣细罗为散。每服。食前以温酒调下二钱。
\x又方。\x
稻米（一合） 韭子（半两微炒为末）
上以水一大盏。煮稀粥。空肚服之。

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳少精诸方

内容：夫肾主骨髓而藏于精。虚劳之人。肾气虚弱。故精液少也。诊其脉。左手尺中绝者。无
肾脉
\x治虚劳精气乏。四肢羸弱。宜服覆盆子散方。\x
覆盆子（二两） 五味子（三分） 黄 （一两锉） 石斛（一两半去根锉） 肉苁蓉
（一两酒
浸一
钟
乳粉
浸三日
曝干

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治虚劳伤惫。骨气不足。精清而少。阴痿。脚膝无力。宜服鹿茸丸方。\x

鹿茸（一两半去毛涂酥炙微黄） 菟丝子（二两酒浸三日曝干别捣为末） 牛膝（一两半去
苗）
刮去皱皮
炙干
（一两锉）
麦
两去芦头）
附子（一两炮裂去皮脐）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以暖酒下三十丸。

\x治虚劳乏弱。精少。骨萎。腰膝无力。不能饮食。日渐羸困。宜服钟乳丸方。\x

钟乳粉（二两） 熟干地黄（一两半） 人参（一两去芦头） 薯蓣（一两） 肉苁蓉（二两酒
浸一
巴戟
（一两
斛（一两
半去根
盆子（一
两） 防风
（一两炮裂
去皮脐）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。

\x治虚劳。益脏腑。久服轻身。驻颜色。治精少强忘。力补虚损。宜服地黄煎丸方。\x

生地黄（五斤洗净肥好者） 巨藤子（三两） 牛膝（三两去苗） 桂心（三两） 生黄精（五
斤洗
脐）
微炒）
鹿角

上件药。捣罗为末。入地黄黄精膏中。和捣千余杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒

下三
\x治虚劳肾脏衰惫。精少。腰膝无力。面色萎黄。肌肤瘦乏。宜服此方。\x
钟乳粉（三两） 鹿茸（一两半去毛涂酥炙微黄） 附子（一两炮裂去皮脐） 石斛（一两半
去根
（一两捣
碎炒
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。
\x治虚劳精少。阳事衰弱。宜服补益地黄丸方。\x
熟地黄干〔一（二）两〕 五味子（一两） 鹿角屑〔一（二）两微炒〕 远志（一两去心） 桂
心
末） 石
龙芮
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。
\x治虚劳少精方。\x
鹿角末（三两）
炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。食前以温酒下二十丸。

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳阴肿诸方

内容：夫虚劳阴肿者。此由风热客于肾经故也。令肾虚不能宣散。致肿也。疝者气痛也。
众筋
皆会
\x治虚劳损。肾阴肿。疼痛。宜服海藻丸方。\x
海藻（一两洗去咸味） 肉苁蓉（三分酒浸一宿刮去皱皮炙干） 牡蛎粉（半两）
香子
（三分
两去苗）
硫黄（
上件药。捣罗为末。入硫黄。都研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。食

前以
\x治虛劳阴肿。大如升。核痛。人所不能疗者。雄黄淋蘸方。\x
雄黄（一两油研绵裹） 甘草（一尺）
上件药末。以水三升。煮取二升。去滓。看冷热。于密室中洗之。后以暖棉衣裹之。一日一
\x又方。\x
用苋菜根。捣敷之。
\x又方。\x
蔓荆根捣敷之。
\x又方。\x
捣马鞭草敷之。
\x治虛劳阴肿痛方。\x
上取椰（桃）仁去尖皮。炒微黄。为末。以热酒服弹丸许。日三四服。即瘥。
\x治虛劳阴肿大方。\x
取鸡翅烧灰。以粥饮调服二钱。肿在左取左。在右取右翅也。
\x治虛劳阴肿冷痛方。\x
上取椒楝择新好者。令净布于绵内令浓。以裹肿处。须臾热气大通。即效。日再易之。

<目录>卷第三十

<篇名>治虛劳阴疮诸方

内容：夫虛劳阴疮者。为肾气荣于阴。今肾虛不能荣。则津液汗湿于阴也。虛则为风邪所乘。
客于
\x治虛劳阴湿生疮。宜用此方。\x
桑螵蛸灰（一分） 牡蛎粉（半两） 米粉（一分） 胡粉（一分） 麒麟竭（一分） 密陀僧
（一分）
上件药。都细研如粉。用涂疮妙。
\x又方。\x
麻黄根末（半两） 硫黄（半两细研） 米粉（一分）
上件药。都研令匀细。每用。如粉涂之。

\x又方。\x
麒麟竭（半两） 竹茹（三分） 黄柏（半分）
上件药。捣罗为末。入腻粉一分。都研令匀。如疮破有脓水。即干上。如无脓水。即以生油
\x又方。\x
上用黄柏涂蜜。炙令黑焦。捣罗细研。敷于疮上。

<目录>卷第三十

<篇名>治虚劳阴下湿痒生疮诸方

内容：夫虚劳损肾气不足。故阴汗自泄也。风邪乘之则多痒。搔之则成疮也。
\x治虚劳阴下湿痒。生疮。及萎弱。宜服牡蒙散方。\x
牡蒙（一两） 菟丝子（二两酒浸二日曝干别捣为末） 柏子仁（一两） 肉苁蓉（二两酒浸
一
上件药。捣细罗为散。每服。食前以温酒调下一钱。
\x治虚劳阴萎湿痒。搔之汁出生疮。小便淋沥。或赤黄。茎中痛。甚者。失精剧苦尿\x
\x血。目视KT KT 。得风泪出。脚弱不能久立。宜服天雄丸方。\x
天雄（一两炮裂去皮脐） 蛇床子（三分） 细辛（半两） 川大黄（锉碎微炒半两） 杜仲
（三分
（三分
锉） 菖
（半两去心）
川椒（半
分）
白术（三分
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下三十丸。
\x治虚劳阳气衰绝。阴萎。湿痒生疮。宜服蛇床子丸方。\x
蛇床子（三分） 续断（半两） 薯蓣（半两） 桑寄生（半两） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去
皴皮

两去
心）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温酒下二十丸。
\x治虚劳阴湿痒生疮。小浴方。\x
川椒（一两半） 蛇床子（一两半） 苦参（一两半） 白矾（一两） 香附子（一两） 桂心
（三分）
上件药。捣粗罗为散。每用一两。以水三升。煎至二升。去滓。倾入盆子内。但乘热气。

坐
\x又方。\x
乌梅（十四枚） 青钱（四十文） 盐（三钱）
上件药。以水酒各一升。于铜器内煎至一升半。去滓。看冷暖。洗之立效。
\x又方。\x
槐白皮（二两） 黄柏（一两半） 香茅叶（一两半）
上件药。细锉。都以水三升。煎至二升。去滓。看冷暖。洗之。
\x又方。\x
猪蹄（二枚锉） 槐树寄生（细锉一升）
上以水五升。煮取三升。去滓。看冷热。洗疮三五度。用之永瘥。
\x又方。\x
上用甘草一尺。细锉。以水五升。煮取三升。去滓。看冷热。洗之。

<目录>卷第三十一

<篇名>治热劳诸方

内容：夫热劳者。由心肺实热。伤于气血。气血不和。脏腑壅滞。积热在内。不能宣通之所致
也。
节酸
髓则
\x治热劳体热。心烦不食。四肢无力。宜服柴胡散方。\x
柴胡（二两去苗） 秦艽（一两去苗） 犀角屑（三分） 知母（三分） 桔梗（三分

去芦头）
人参
裙）
葳
分锉）
栀
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。忌猪肉
\x治热劳身体壮热。皮毛干枯。痰唾稠粘。四肢疼痛。食少无力。渐加羸瘦。宜服知\x
\x母散方。\x
知母（三分） 桔梗（半两去芦头） 紫菀（三分洗去苗土） 桑根白皮（三分锉） 柴胡（一
两去
两去苗）
地
茯苓
（一
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。忌苋菜
\x治热劳心神烦热。食少无力。宜服胡黄连散方。\x
胡黄连（一两） 人参（一两去芦头） 赤茯苓（一两） 柴胡（一两去苗） 栀子仁（一两）
麦门
槟榔
（半
上件药。捣筛为散。每服四钱。以童子小便一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

忌
\x治热劳烦闷。四肢无力。宜服青蒿饮子方。\x
青蒿（二两） 柳嫩枝（一两） 栀子仁（三分） 乌梅肉（半两微炒） 甘草（三分） 木香
（半两）
上件药。并细锉相和令匀。分作五服。每服以水一大盏半。煎至八分。去滓。不计时候。

分
\x治热劳四肢疼痛。发渴寒热。宜服鳖甲散方。\x
鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 柴胡（二两去苗） 赤芍药（一两） 甘草（一两炙微赤锉）
赤
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。忌苋菜
\x治热劳肢节酸疼。翕翕少气。腰背强痛。心中虚悸。咽干唇赤。面色枯燥。饮食无\x
\x味。悲忧
地骨皮（一两） 黄 （一两锉） 甘草（半两炙微赤锉） 麦门冬（一两半去心焙） 桂心
（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。粳米五十粒。煎至六分。去滓
\x治热劳久不瘥。寒热羸瘦。宜服此方。\x
青蒿（一握） 甘草（二寸） 童子小便（三大盏） 东南枝桃心（一握） 杏仁（三七枚去皮
尖捶
上件药。以童子小便纳瓶子中。初夜浸至五更。用慢火。煎至一大盏半。去滓。空心分温三
\x治热劳百节烦疼。渐渐羸瘦。不能饮食。日晚或恶寒。兼盗汗。宜服牡蛎散方。\x
牡蛎（一两半烧为粉） 知母（一两半） 犀角屑（一两） 前胡（一两去芦头） 柴胡（一两
去苗）
裙）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。忌生果苋
\x治热劳壮热羸瘦。心腹积聚。食少无力。宜服鳖甲丸方。\x
鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤茯苓（三分）
桔
两洗去苗

土）
角屑（半
两）
两别
研） 赤
上件药。捣罗为末。入麝香研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以粥饮
\x治热劳。利心肺。除烦热。利大肠。柴胡丸方。\x
柴胡（一两去苗） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 麦门冬（一两半去心焙） 葳蕤（三分）
枳
分） 川
大
两半锉
碎
上件药。捣罗为末。入大麻仁膏。都研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计
\x治热劳。无不效犀角丸方。\x
犀角屑（一两） 乌梅肉（三两微炒） 黄连（一两去须） 秦艽（二两去苗） 贝母（三分煨
令微
分去芦
头）
上件药。捣罗为末。入猪胆汁二合拌。次炼成蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时
\x治热劳四肢少力。发渴寒热。不思饮食。渐加羸瘦。宜服乌梅丸方。\x
乌梅肉（一两微炒） 柴胡（一两去苗） 生干地黄（半两） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸
炒微
两涂醋
炙令
远志
（半两

心焙）
枳壳（二
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。空心及晚食前。以粥饮下二
\x治热劳烦心口干。皮肤枯燥。渐渐羸瘦。宜服青蒿煎丸方。\x
青蒿汁 薄荷汁 生地黄汁（各二升） 童子小便（五升） 朱砂（一两细研水飞过） 麝香
（半
涂醋炙
令黄
上件药。取青蒿汁等及小便。相和一处。先煎。令稠。然后下桃仁。已下诸药。更熬令稀稠
\x治热劳。肌体羸瘦。宜服桃仁丸方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 鳖甲〔一两涂酥（醋）炙令黄去裙 〕 柴胡
（一
两去
胆（一
两去
上件药。捣罗为末。入麝香。都研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候
\x治热劳。或咳嗽气喘。两胁胀。不思饮食。大便秘涩。心脏躁热。恍惚不安。宜服\x
\x此方。\x
鳖甲〔一两涂酥（醋）炙令黄去裙 〕 猪牙皂荚（半两去黑皮涂酥炙令焦黄去子） 桃仁
（半
令
黄） 甜
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服以麦门冬汤下二十丸。不计时
\x治热劳咳嗽。四肢无力。不能饮食。宜服紫菀丸方。\x
紫菀（三分洗去苗土） 前胡〔五（三）分去芦头〕 麦门冬（一两半去心焙） 桔梗
（三分
去芦

〔半（一）
两去苗〕
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后良久。以粥饮下三十丸。
\x又方。\x
生地黄汁（半升） 蜜（三合） 青蒿汁（三合）
上件药。相和不计时节。温服二（一）合。宜频服之。

<目录>卷第三十一

<篇名>治骨蒸劳诸方

内容：夫骨蒸病者五种。一曰骨蒸。其根在肾。旦起则体凉。日晚则热躁。四肢不安。饮食无
味。
疳。
言。
肺。
胸背
鼓胀
名血
病后
十三
四
或
两
十
肉蒸
热。
凡诸蒸患。多因热病后。食牛羊肉油腻。或酒或房。触犯而成。此病久蒸不除。多致危笃。
\x治骨蒸劳烦热。心神不宁。及小便赤涩。时有咳嗽。四肢羸弱。疼痛。宜服地骨皮\x
\x散方。\x

地骨皮（三分） 百合（三分） 黄 （三分） 赤茯苓（三分） 人参（半两去芦头）
赤芍药
（三
（半两炙
微赤
黄）
鳖甲
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治骨蒸劳。心膈烦满。身体壮热。唇口干。小便赤。头痛羸瘦。宜服天灵盖散方。\x
天灵盖（一两涂酥炙微黄） 柴胡（一两去苗） 桑根白皮（一两锉） 鳖甲（一两涂醋炙令
黄去
上件药。捣筛为散。每服五钱。以童子小便一大盏。入桃柳嫩枝各一握长。七茎。豉五十粒
\x治骨蒸劳。四肢疼痛。筋脉拘急。寒热进退。发作如疟。日渐萎黄。不能饮食。宜\x
\x服天灵盖
天灵盖（半两涂酥炙微黄捣为末） 鳖甲（半两涂醋炙微黄去裙 捣为末） 桃仁（一十枚
汤浸
分生用）
豉
上件药。细锉。拌令匀。都用童子小便三大盏。从午时浸至来日五更。煎取一盏。去滓。

食
毛
\x治骨蒸劳瘦。体痛烦热。宜服桃枝饮子方。\x
嫩桃枝（一握长三七寸） 柳枝（一握长三七茎） 豉心〔五（半）合〕 甘草（三分生用） 生
姜
上件药。细锉。以童子小便二大盏。煎至一盏五分。去滓。不计时候。分温三服。
\x治骨蒸劳。烦热。四肢疼痛。小便赤黄。宜服生地黄饮子方。\x
生地黄（二两） 柴胡（一两去苗） 葱白（五寸切） 香豉（半合） 甘草（半两生

用） 生姜
（半
上件药。细锉和匀。每服半两。以童子小便一大盏。煎至五分。去滓。不计时候。温服之。
\x治骨蒸热。四肢烦疼。大便秘涩。无问远近。宜服阿魏散方。\x
阿魏（一分麸裹煨面熟为度） 川大黄（半两锉碎微炒） 槟榔（一两） 木香（一分） 桃仁
（三
上件药。捣细罗为散。研麝香一钱。和桃仁更研令匀。每服。食前用青蒿汁半合。生姜汁半
\x治骨蒸劳热。心神烦躁。口干。眼涩。咳嗽。宜服黄连煎方。\x
黄连（一两去须） 紫菀〔二（一）两洗去苗土〕 甘草（三分炙微赤锉） 天灵盖（一两半
涂酥
上件药。捣细罗为散。以童子小便五大盏。浸一宿。慢火熬成膏。每服不计时候。以粥饮调
\x治骨蒸羸瘦。不能食。宜服此方。\x
东南桃枝（一握锉） 天灵盖（一枚涂酥炙捣碎） 生姜（半分） 葱白（二茎） 甘草（二寸）
豉
上件药。以童子小便三大盏。初夜浸至五更初。煎取一大盏半。去滓。入少许研了麝香。

搅
\x治骨蒸劳气。四肢羸瘦疼痛。宜服青蒿煎方。\x
青蒿（切一斗） 童子小便（一斗） 麝香（一钱细研） 阿魏（一两面裹煨令面熟为度细研）
桃仁（五两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄细研） 天灵盖（二两涂酥炙微黄捣末）
上件药。先将青蒿。于小便中煮取五升。研绞去滓。即下诸药末。熬成膏。瓷合中收。每于
\x治骨蒸劳神效方。\x
阿魏（一钱） 甘草（一截如病患手指长生用） 东向桃枝（一握锉） 东向柳枝（一握锉）
槟榔

上件药。捣槟榔外。以童子小便二大盏。浸一日一夜。明旦煎取一大盏半。去滓。分温三服

两服

凡

\x治骨蒸劳。烦热口干。颊赤。咳嗽。寒热盗汗。四肢干瘦。宜服生地黄煎丸方。\x

生地黄汁（一升） 青蒿（一升） 生姜汁（一合） 童子小便〔三（二）升〕 牛膝〔一（四）

两去

研

绞取汁

两锉

碎微炒）

（三分）

知母（

分） 地

骨皮（三分）

麝香

（半两细研）

上件药。捣罗为末。入麝香研令匀。用前膏和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温

\x治骨蒸劳黑虎丹方。\x

芦荟（一两细研） 雄黄（一分细研） 麝香（一分细研） 白狗粪（一分微炒） 虾蟆（一枚

涂酥

驴

蹄（三分烧） 乳香（一两） 猪胆（二枚汁于茶碗中以慢火熬如膏）

上件药。捣罗为末。研入猪胆膏令匀。以粟米饮和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服五丸。

将

\x治骨蒸劳热。肢节疼痛。心膈壅闷。少思饮食。宜服乌梅丸方。\x

乌梅肉（一两微炒） 柴胡（一两去苗） 知母（三分） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙） 桃

仁（

（恒）山
（三分
锉） 豉心
上件药。捣粗罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以清粥饮下三十丸。
\x治骨蒸劳热。体瘦烦疼。宜服獭肝丸方。\x
獭肝（一两微炙） 麝香（一分细研） 犀角屑（半两） 鳖甲〔一两涂酥（醋）炙微黄去裙
〕
黄（三
分细研）
两去苗）
地骨皮
术（半
两） 黄
（三分）
上件药。捣罗为末。研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以清
\x治骨蒸劳烦热。口干心躁。四肢疼痛。小便赤黄。宜服胡黄连丸方。\x
胡黄连（半两） 柴胡（一两去苗） 槟榔（三分） 知母（半两） 地骨皮（半两） 茯神（三
分）
（半）两〕
青蒿
灵盖
〔二（一）两涂酥炙微黄〕 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 天门冬（一两去心焙） 秦艽（三
分去
苗）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。煎麦门冬汤下二十丸。
\x治骨蒸劳。身体常热。羸瘦。皮毛干枯。麦门冬煎方。\x
生麦门冬汁 青蒿汁 生地黄汁〔各三（二）升〕 童子小便（三升） 桃仁（大者二

两汤
浸去
上件药。以三味汁与小便。用慢火同煎。稍调。即下研了桃仁麝香朱砂等。更熬令稀稠得所
\x治骨蒸劳。颊赤口干。心神烦闷。体瘦。发渴。寒热。柴胡煎丸方。\x
童子小便（七升） 甘草（一尺二寸） 雄鼠粪（四十九粒） 桃柳枝（各一握长三寸）
豉心
（半
上件药。细锉。入小便内。煎至三升。去滓更煎。如稀饧。以柴胡一升。捣罗为末。入前药
\x治骨蒸劳。体瘦寒热。宜服铁粉丸方。\x
铁粉〔一（二）两〕 獭肝（一具微炙） 安息香（三分） 鬼督邮（一两） 白术（三分） 木
香（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。
\x治骨蒸劳。羸瘦。晚即面赤。手足酸疼。口干壮热。宜服犀角丸方。\x
犀角屑（一两） 獭肝（一两微炙） 柴胡（一两去芦头） 地骨皮（一两） 鳖甲（一两涂醋
炙令
（一两
锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以温童子小便。下三十
\x治骨蒸劳。神效天灵盖丸方。\x
天灵盖（一两半以童子小便一升煮令小便尽炙干） 地骨皮（一两半） 麦门冬（二两半去
心焙）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。煎麦门冬汤下二十丸。
\x治骨蒸劳。颜色憔悴。不思饮食。四肢急弛。翕翕发热。宜服此方。\x
麝香（半两细研） 天灵盖（三两涂酥炙令焦黄）
上件药。捣罗为末。入麝香研令匀。炼蜜和丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下十丸。
\x治骨蒸劳体瘦。发渴寒热。宜服青蒿丸方。\x

青蒿（一斤取叶曝干捣罗为末） 桃仁（一斤酒浸去皮尖麸炒令黄研烂） 甘草〔半（五）

两
生捣
上件药。以童子小便三斗。于瓷瓮中盛。于糠火上煎令如稀饧。却倾于铜器中。下诸药。

又
日
\x治骨蒸劳。两肋下有闪癖。渐上攻心。食少或不消化。腹内积聚不散。黄瘦久困久\x
\x痢。或大
川大黄（二两锉碎微炒） 鳖甲（三两涂醋炙令黄去裙 ）
上件药。捣罗为末。以酽醋二升。纳铛中。先煎令稠。下药末更煎之。以柳木篦搅勿住手。
烂肉
\x治骨蒸劳热。皮肤干燥。心神烦热。口干。小便赤黄。宜服黄瓜丸方。\x
上以熟黄瓜一枚。头上取破。去瓤。纳黄连末二两。却以纸封口。用大麦面裹。文火烧。

令
\x治骨蒸劳。瘦弱。并传尸劳。宜服此方。\x
上取三年桃树一棵并根。打去泥土。勿洗。及枝叶等。细锉。以水三硕。煮取一硕已来。

即
每

<目录>卷第三十一

<篇名>治骨蒸肺萎诸方

内容：夫肺者为五脏之华盖。盖诸脏腑通于声。主于气。若人劳伤不已。邪气干于肺。则壅生
热。
\x治骨蒸。肺萎咳嗽。胸膈痛。舌涩口干。宜服紫菀散方。\x
紫菀（三分去苗土） 桑根白皮（三分锉） 甘草（三分炙微赤锉） 栀子仁（半两） 赤

茯苓
（三
微炒）
百合
仁
（三分
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。豉五十粒。桃柳枝各一握。
长七
\x治骨蒸肺痿。心中烦渴。痰嗽不止。宜服白前散方。\x
白前（三分） 甘草（半两炙微赤锉） 人参（一两去芦头） 生干地黄（一两） 大
麻仁（三
分）
门冬（一两
半去
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不
\x治骨蒸肺痿。烦躁。四肢疼痛。不能饮食。宜服知母散方。\x
知母（三分） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 芦根（一两锉） 麦门冬（一两去心） 地
骨皮
（一
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治骨蒸肺痿。咳嗽唾涎。心神烦热。不欲饮食。宜服柴胡散方。\x
柴胡（一两去苗） 麦门冬（二两去心焙） 黄芩（一两） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤
焙） 人
参（
头） 赤
茯
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时
候。
\x治骨蒸肺痿。手足烦热。多渴。或不能食。宜服芦根散方。\x

芦根（二两锉） 赤茯苓〔二（一）两〕 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 麦门冬（一两去心）
子
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治骨蒸肺痿。咳嗽。咽喉胸膈干痛。宜服地黄煎方。\x
生地黄汁（一中盏） 杏仁〔一（二）两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄研〕 黄牛髓（六两） 阿
胶（
上件药。一处用石锅子纳。以慢火熬成膏。收于瓷器中。每服不计时候。以温粥饮调下一茶
\x治骨蒸寒热。肺痿喘促。宜服生干地黄散方。\x
生干地黄（一两） 桑根白皮（一两锉） 诃黎勒（一两用皮） 甘草（半两炙微赤锉） 柴胡
（一
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治骨蒸肺痿。咳嗽。寒热多涕。宜服柴胡散方。\x
柴胡（一两去苗） 甘草（半两炙微赤锉） 贝母（三分煨微黄） 人参（三分去芦头） 桃仁
（三
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治骨蒸肺痿。咽中干燥。宜服麦门冬散方。\x
麦门冬（二两去心焙） 甘草（半两炙微赤锉） 黄 （三分锉） 赤茯苓〔二（一）两〕 射
干（
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治骨蒸肺痿。咳嗽。上气不得眠卧。涕唾稠粘。宜服甜葶苈散方。\x
甜葶苈（二两微炒令香） 桑根白皮〔三（二）两锉〕 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 赤

茯
苓（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不
\x治骨蒸肺痿。心胸满闷。咳嗽涎唾。不欲饮食。宜服赤茯苓散方。\x
赤茯苓（二两） 甘草〔二（半）两炙微赤锉〕 紫菀（一两去苗土） 白前（三分） 前胡（一
两
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治骨蒸肺痿。咳嗽。心神烦热。颊赤。口干。不欲饮食。宜服天门冬散方。\x
天门冬〔二（一）两去心〕 旋复花（半两） 桑根白皮（三分锉） 紫菀〔一两半（一两）去
苗土
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治骨蒸肺痿。心中烦热。宜服甘草散方。\x
甘草（一两炙微黄锉） 黄芩（一两） 麦门冬（一两去心焙）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

<目录>卷第三十一

<篇名>治骨蒸癖气诸方

内容：治骨蒸 癖者。本因蓄积而生。不离阴阳之气。结聚而成也。此由饮水停聚不散。因饮
食相
\x治骨蒸腹中 癖。胁下妨痛。渐至瘦劳。宜服槟榔散方。\x
槟榔（三分） 赤芍药（三分） 木香（三分） 赤茯苓（一两） 桔梗（一两去芦头） 诃黎勒
（三

裙〕

京三棱（一两煨锉）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温

\x治骨蒸 癖。胁下妨痛。渐加羸劣。不欲饮食。宜服桔梗散方。\x

桔梗（三分去芦头） 当归（三分） 苍术（三分微炒） 诃黎勒（三分煨用皮） 芎（三分）

柴

芍药（一

两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每服食前温

\x治骨蒸 癖。胁下妨闷。肢节疼痛。宜服大黄散方。\x

川大黄〔二（一）两锉碎微炒〕 木香（半两） 柴胡（一两去苗） 赤芍药（三分） 诃黎勒

（三

仁麸炒

微黄）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温

\x治骨蒸 癖。体瘦食少。宜服柴胡散方。\x

柴胡（一两去苗） 赤茯苓（三分） 甘草（半两炙微赤锉） 白术（三分） 枳壳（一两麸炒）

川

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温

\x治骨蒸。腹中 癖。按之隐手。四肢 痛。不能下食。羸瘦无力。宜服木香丸方。\x

木香（半两） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 京三棱（一两炮锉） 赤芍药（三分）

川大

黄（

头） 槟

榔

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。煎橘皮汤下三十丸。

\x治骨蒸 癖。气攻腹胁。四肢疼痛。少力羸瘦。宜服诃黎勒丸方。\x
诃黎勒（三分煨用皮） 赤芍药（三分） 桔梗（三分去芦头） 川大黄（一两锉碎微炒） 人
参（
分去
芦头
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。
\x治骨蒸 癖。气攻腹胁。疼痛。四肢羸瘦。少力。不欲饮食。宜服鳖甲丸方。\x
鳖甲（一两涂醋炙微黄去裙 ） 人参（三分去芦头） 赤芍药（一两） 诃黎勒（三分煨用
皮）
胡（一两
去苗）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治骨蒸 癖。按之隐手。不能下食。羸瘦。日渐无力。宜服防葵丸方。\x
防葵（一两） 鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 甘草（半两炙微赤锉） 川大黄（一两半锉
碎微
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。煎橘皮汤下二（三）

十丸

<目录>卷第三十一

<篇名>治骨蒸烦热诸方

内容：夫骨蒸而烦热者。是阴气不足。阳气有余。故内外生于热。非邪从外来乘也。
\x治骨蒸虚烦。翕翕发热。骨节酸疼。宜服麦门冬散方。\x
麦门冬（一两半去心焙） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 川升麻（三分） 赤芍药（三分） 黄
芩（
子仁

（三分
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食后温
\x治骨蒸。心肺烦热。喘促息。唾不去唇。渐加羸瘦。宜服天门冬散方。\x
天门冬（一两半去心焙） 前胡（三分去芦头） 赤茯苓（一两） 甘草（三分炙微赤锉） 川
升麻
（三）分汤
浸去
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食后温
\x治骨蒸。手足烦热。多渴。不能饮食。宜服芦根散方。\x
芦根（二两锉） 赤茯苓（一两） 知母（一两） 麦门冬（一两半去心焙） 黄芩（三分） 地
骨皮
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食后温
\x治骨蒸烦热。四肢疼痛。背膊壅闷。宜服赤茯苓散方。\x
赤茯苓（一两） 柴胡（一两半去苗） 地骨皮（三分） 鳖甲（一两半涂醋炙微黄去裙）
桑根
川朴
硝（
上件药。捣粗罗为散。每服四（三）钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不
计时
\x治骨蒸。五心烦热。眼目昏涩。肢节酸疼。不能饮食。宜服升麻散方。\x
川升麻（一两） 黄连（一两去须） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 栀子仁（三分） 生干地黄
（一
微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食后温

\x治骨蒸烦热。日月久远。渐加羸瘦。宜服獭肝丸方。\x
獭肝（一具炙令黄） 柴胡（一两半去苗） 玄参（一两） 知母（一两） 大麻仁（二两） 子
芩（
灵盖（一两
涂酥
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。以童子小便浸豉一合。经一
\x治骨蒸劳气烦热。四肢无力。夜卧虚汗。唇口干焦。面无血色。日渐羸瘦。丈夫妇\x\x人并宜服
胡黄连（二两） 柴胡（二两去苗） 鳖甲（二两生用）
上件药。捣细罗为散。每服。用生姜酒调一钱。每日早晨。日午。临卧。各一服。

<目录>卷第三十一

<篇名>治骨蒸口舌干渴诸方

内容：夫劳伤气血。阴阳不和。津液减少。上焦生热。故令口舌干燥而渴也。
\x治骨蒸。口舌干燥。欲得饮水。宜服麦门冬散方。\x
麦门冬（一两半去心焙） 黄 （三分锉） 黄芩（一两） 栝蒌根（三分） 甘草（一两炙微
赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。粳米五十粒。竹叶二七片。煎
\x治骨蒸。羸瘦少力。热燥。背膊酸疼。小便赤黄。口舌干燥烦渴。宜服地骨皮散\x\x方。\x
地骨皮（二分） 赤芍药（一两） 桑根白皮（一两） 茅根（一两锉） 甘草（一两炙微赤锉）
柴
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治骨蒸烦热。口舌干燥。多渴。少思饮食。四肢羸瘦。日晚颊赤。宜服知母散方。\x

知母（一两） 柴胡（二两去苗） 地骨皮（三分） 犀角屑（三分） 白藓皮（三分） 龙齿（三分）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治骨蒸烦热。四肢酸疼。日晚颊赤。口舌干燥。宜服升麻丸方。\x
川升麻（三分） 黄连（三分去须） 赤芍药（三分） 龙胆（三分去芦头） 知母（三分） 柴
胡（
甲〔一
（二
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温浆水下三十丸。

<目录>卷第三十一

<篇名>治骨蒸劳咳嗽诸方

内容：夫骨蒸咳嗽者。是脏腑气衰。热伤于肺故也。久不已。令人胸背彻痛。或惊悸烦满。或
喘息
令咳
\x治骨蒸劳热。咳嗽。涕唾稠粘。吃食不得。渐加困乏。宜服紫菀散方。\x
紫菀（半两去苗土） 柴胡（一两半去苗） 鳖甲（一两半涂醋炙微黄去裙 ） 知母（一两）
桑
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。用水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治骨蒸劳。烦热。肩背疼痛。四肢乏力。咳嗽。宜服百部散方。\x
百部（三分） 赤茯苓（一两） 柴胡（一两去苗） 百合（三分） 麦门冬（一两半去心焙）
木通
枳壳
（三
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治骨蒸劳热。痰唾咳嗽。四肢少力。疼痛。宜服此方。\x

紫菀（三分去苗土） 人参（三分去芦头） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 柴胡（一两去苗）

陈橘

锉） 赤

茯苓

两汤

洗七

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治骨蒸劳热。咳嗽损肺。宜服百合散方。\x

百合（三分） 柴胡（一两去苗） 桑根白皮（三分锉） 杏仁〔一分（两）汤浸去皮尖双仁麸

炒微

两炙

微赤

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治骨蒸劳。烦热。胸背疼痛。咳嗽气促。小便赤黄。不思饮食。宜服鳖甲散方。\x

鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 杏仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 柴胡（一两去苗）

麦

去芦头）

贝

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治骨蒸劳。咳嗽。胸背烦热。宜服前胡散方。\x

前胡（三分去芦头） 桑根白皮（三分锉） 地骨皮（三分） 桔梗（半两去芦头） 木通（三

分锉）

去心

焙） 赤

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时

候。

\x治骨蒸劳热。咳嗽。涕唾稠粘。宜服木乳散方。\x

木乳〔一（二）两涂酥炙令黄〕 麻黄（三分去根节） 栀子仁（三分） 甘草（半两炙微赤
锉）
根白皮
〔二（一）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治骨蒸劳。喘急咳嗽。宜服桑白皮散方。\x

桑根白皮（三分锉） 赤茯苓（三分） 麻黄（三分去根节） 杏仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治骨蒸劳。咳嗽。宜常含。润心养肺。天门冬丸方。\x

天门冬（二两半去心焙） 贝母（一两煨微黄） 白茯苓（一两） 杏仁（一两汤浸去皮尖双
仁麸
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如弹子大。绵裹一丸含咽津。

\x治骨蒸劳。咳嗽壮热。宜服槟榔散方。\x

槟榔（一枚末） 豉心（五十粒） 葱白（七寸） 桃仁（二七枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄研）
青
上件药。用童子小便一大盏相和。煎至八分。去滓。不计时候。分温二服。

\x治骨蒸劳。咳嗽脓血不止。宜服皂荚煎方。\x

皂荚（一挺不 者以酥炙去皮子绵裹） 黑饧（三两） 地黄汁（五合） 生姜汁（一合） 煮
枣
上件药。用银器中。以慢火熬成膏。去皂荚。瓷器中收。每服不计时候。以粥饮调下一茶匙

\x治骨蒸劳。咳嗽上气。痰喘。寒热。四肢瘦弱。宜服獭肝丸方。\x

獭肝（三分炙令黄） 真珠米（三分） 槟榔（三分） 旋复花（半两） 茯神（三分）
贝母
（三分
分）
川大黄
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温水下三十丸。
\x治骨蒸劳。咳嗽。涎唾稠粘。宜服蛤蚧丸方。\x
蛤蚧（一枚涂酥炙微黄） 人参（半两去芦头） 白前（一两半） 杏仁（一两汤浸去
皮尖双
仁麸
去苗
土）
葶苈（二
两隔
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以桃仁汤下二十丸。

<目录>卷第三十一

<篇名>治传尸羸瘦诸方

内容：夫男女传尸之候。心胸满闷。背膊烦疼。两目多涩。四肢无力。唯知欲卧。睡恒不着。
脊膂
即四
或
或时微痢。鼻口干燥。恒多粘唾。有时唇赤。有时欲睡。渐加羸弱。犹如水涸。不觉其死矣
又论曰：传尸者。无问老少男女。皆有斯疾。大都此病相克而生。先内传毒气。周遍五脏。
渐加羸瘦。以至于死。死讫复易家亲一人。故曰传尸。亦名转注。以其初得。半卧半起。
号
为 。气急嗽者。名曰肺痿。骨髓中热。称为骨蒸。内传五脏。名之复连。不解疗者。乃

至绝后。假如男子因虚损得之。名为劳极。其源先从肾起。初受之。两胫酸疼。腰脊拘急。
行立脚弱。食饮减少。两耳飐飐欲似风甚。夜卧梦泄。阴汗萎弱。肾既受已。次传于心。心
初受气。夜卧心惊。或多忪悸。心悬少气。翕翕欲尽。梦见先亡。有时盗汗。食无滋味。口
内生疮。唯欲眠卧。朝轻夕重。两颊口唇如传胭脂。五心皆热。心既受已。次传于肺。肺既
受时。气满咳嗽。体力微弱。有时喘急。卧即更甚。鼻口干燥。不闻香臭。假令得闻。唯觉
朽腐。物气有时恶心。愦愦欲吐。肌肤枯燥。或时刺痛。似虫行。干皮细起。状若麸片。肺
既受已。次传于肝。肝初受气。多目漠漠。面无颜色。常欲顰眉。视不及远。目恒干涩。又
时赤痛。或复睛黄。朝夕懵KT 。常欲合眼。及至放卧。睡还不着。肝既受已。次传于脾。

脾
或
\x治传尸劳。不时冷热羸瘦者。宜服鬼哭饮子方。\x
槟榔（二个一生一熟） 鳖甲（半两涂醋炙令微黄去裙 ） 甘草（一截如病患中指长）
桃
仁（
南桃柳枝
（各
上件药。初以童子小便一大盏半。煎取一盏。去滓。食前分温二服。以吐利出恶物为度。

忌
\x治传尸劳瘦。不问年月深浅。宜服天灵盖散方。\x
天灵盖（一枚涂酥炙令黄） 阿魏（半两） 木香（一分） 安息香（一分） 猪牙皂
（一挺涂
醋炙
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以童子小便一大盏半。煎至一大盏。去滓。分温二服。

平
梦
\x治传尸羸瘦。肢体烦疼。不思饮食。宜服虎骨散方。\x
虎头骨（一两涂酥炙令黄） 鳖甲（一两涂醋炙微黄去裙 ） 川升麻（一两） 柴胡（一分
去苗）
微赤
锉）上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不忌时候。温服。
忌
苋菜
\x治传尸。夜梦鬼交遗精。心腹冷癖。小腹与阴中相引痛。饮食不下。日渐为瘦。宜\x
\x服杏仁丸
杏仁（五升肥好者。以童子小便。于瓦瓶中浸二七日。和瓶于日中。每日换小便。日满
以新
即于久
匀。即
（微炒）
地骨
浸一
宿锉去皱
三分）
白术 木
上件药。捣罗为末。以杏仁煎和。捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空腹。以温酒下十
五丸
夜
\x治传尸尸疰。心乱如醉。狂言惊悸。梦与鬼交。精神错乱。病势逐节改变。宜服阿\x
\x魏丸方。\x
阿魏（半两酒浸研） 安息香（一两酒浸研） 甘草（半两炙微赤锉） 木香（半两） 豉
心
（一合
香（一分
细研）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。用童子小便一中盏。

浸

\x治传尸羸瘦。经久不损。宜服龙胆丸方。\x

龙胆（一两去芦头） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 地骨皮（三分） 甘草（半两炙微赤锉）

麦门

仁（三

分）上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下二十

丸。

\x治传尸。鬼气骨蒸。日渐瘦弱。宜服獭肝丸方。\x

獭肝（三分微炙） 鬼臼（三分） 沙参（三分去芦头） 人参（三分去芦头） 丹参（三分）

苦参

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下二十丸。

\x治传尸劳羸瘦。心神烦热。四肢疼痛。宜服铁粉丸方。\x

铁粉（二两） 獭肝（二具微炙） 安息香（二两入胡桃仁捣熟） 鬼督邮（一两半） 苦参

〔一（

微黄）

麝香（半

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。煎生姜青橘皮汤。

\x治传尸劳瘦。立效天灵盖丸方。\x

天灵盖（三两涂酥炙令微赤） 麝香（半两细研）

上件药。捣罗为末。同研令匀。炼蜜和捣一二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二

<目录>卷第三十一

<篇名>治传尸复连诸方

内容：夫传尸复连 者。皆起于骨蒸遁尸故也。此病多因临尸哭泣。尸气入腹。连绵不已。

或三
然。
\x治瘦病复连。传尸鬼气。疰忤恶气。宜服斑蝥散方。\x
斑蝥（半两糯米拌炒令赤去翅足） 射干（三分） 石胆（三分细研） 桂心（一分） 牛黄
（一分
枚微黄）
紫石
上件药。捣细罗为散。更都研令匀。每于食前。以新汲水调下一钱。
\x治传尸复连。鬼气发即四肢无力。日渐黄瘦。乍恶乍好。不能食。宜服桃仁散方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤茯苓（一两） 鬼箭羽（三分） 赤芍药（三分）
人参
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温
\x治传尸复连。及一切劳。不问冷热大小。宜服大黑虎丹方。\x
蛤蚧（三对微炙） 虾蟆（一枚涂酥炙令赤） 丹砂（五铢细研） 金薄（五片研） 银薄（五
片研）
微炒） 皮
巾
黄〔一
钱（
香（一
分） 甲香（三铢
白（一分）
上件药。捣罗为末。更都研令匀。同猪胆汁并软饭。和捣五七百杵。丸如绿豆大。每服药。
后。
皆背
\x治传尸 。肺痿疰忤鬼气卒心痛。霍乱吐利。时气鬼魅。瘴疟。瘀血月闭。 癖\x

\x疔肿惊
白术（半两） 光明朱砂（三分细研） 麝香〔一两（分）细研〕 诃黎勒（半两煨用皮） 香
附子
两） 茛菪
（半两
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以清粥
\x治传尸。骨蒸劳。鬼气复连。宜服杀鬼麝香丸方。\x
麝香（一分细研） 雄黄（半两细研） 光明砂（三分细研） 鬼箭羽（三分） 犀角屑（一两）
木
桃仁
〔
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温清
\x治传尸。恶气复连。瘦病。宜服牛黄丸方。\x
牛黄（半两细研） 麝香（一分细研） 人参（半两去芦头） 沉香（三分） 丁香（半两） 木
香（
黄去瓤）
桃
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮
\x治传尸。骨蒸。复连 气。咳嗽。宜服桃仁丸方。\x
桃仁（一两半汤浸去皮尖双仁微炒） 猪牙皂荚（半两涂酥炙令微黑） 紫菀（三分去苗土）
鳖
分烧令
汁
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣一二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以清粥饮。
下二
\x治传尸。瘦病。复连诸气。鬼疰忤。丹砂丸方。\x

光明朱砂（一两细研） 桃仁（三十枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄研） 麝香（半两细研）
上件药。相和重研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。于食前以清粥饮。下十丸。忌羊血。
\x治传尸复连方。\x
人胆（一枚干者） 甘草（一分）
上以好酒半升。于铜器中。煎甘草三两。沸。然后于磁碗中。以前汁磨人胆尽。候晴明侵早

<目录>卷第三十一

<篇名>治骨蒸下虫诸方

内容：\x治骨蒸。有虫相传不绝。宜服此方。\x
蓬莪术（三分） 鳖甲（一两涂醋炙微黄去裙 ） 柴胡（一两半去苗） 紫菀（三分
去苗土）
桂
头足〕 斑
蝥（二十枚
两
锉碎微炒）
上件药。捣细罗为散。每服。空腹以清粥饮调下一钱。服后稳卧将息。小便中。亦有病根下
\x治传尸骨蒸。出虫下积恶物。雄黄丸方。\x
雄黄（半两细研） 雌黄（半两细研） 代赭（半两细研） 朱砂（一两细研水飞过） 虾蟆
（一枚
枚去皮
心研纸
上件药。都重研令细。用软饭和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。空心以温水下二十丸。
\x治骨蒸。传尸鬼气。皂荚丸方。\x
上取皂荚并树白皮棘刺。各五七片。各烧为灰。水淋取汁。将汁更于灰上再淋。如此三五遍

下七

<目录>卷第三十一

<篇名>治传尸骨蒸沐浴诸方

内容：\x治传尸骨蒸沐浴。绝病根源方。\x
烂棘刺（三升） 蒴 茎叶（五升锉） 桃柳枝叶（五升锉）
上以水八斗。煎至六斗。去滓。入盆。于暖室内浴。如汗出。宜避风浓盖衣卧。
\x又方。\x
桃枝 柳枝 槐枝 蒴 皂荚枝
上件药。各细锉。共一斗。以水一硕。煮取六斗。去滓。依前法浴之。

<目录>卷第三十二

<篇名>眼论

内容：夫六识之中。双眸为上。所以称为日月。喻若骊珠。 二曜而辨玄黄。藏四气而通瞻视。
故
脏
节
所
贵
五
于
凋
上
是
取决于胆。会气于心。而主于目。目者五脏之精气也。五脏有病。皆形于目。目色赤病在心
。目色白病在肺。目色青病在肝。目色黄病在脾。目色黑病在肾。不可名者。病在胸中。
阳

气失则目瞑。阴气绝则目盲。肝气通于目。肝气通和。则辨五色。肝有病则目夺精而眩。肝
中寒则目昏而瞳子痛。邪伤肝则目青黑。瞻视不明。肝实热则目痛如刺。肝虚寒则目KT
KT谛
赤痛生
肝不利则
息肉。故
应于五脏
通于目。
轮相辅也
也。血轮
己土也。
肺者在脏
肉轮之下
水轮也。
于风轮。
联。此是
沾睛。两
头涩痛
宜治脾也
蝇相趁。
一物而见
地清净。
所通万
目生患
任情
年。
向日
诸有

<目录>卷第三十二

<篇名>眼钩刺针镰法

内容：夫眼。若两 头有赤脉。及息肉者。宜钩起。以铍针割取令尽。如未全尽。重取之。以
尽为
割
须审细疗之。绝浓者入水轮。即以曲头篦子折起。勿使掣损瞳人。切须稳审。不得粗心。瞳
人甚薄。不宜伤损。凡钩割及用针不得在旦。旦则腹空。五脏皆虚。即晕闷便倒。亦须着人
扶头。若有此候。皆是虚弱之人。切宜缓缓调理。大凡钩割。不得一时急速取之。唯在斟量。
渐次镰洗。免有晕闷之虑也。若有赤脉 肉。宜针镰者。并可依此法矣。

<目录>卷第三十二

<篇名>治眼赤诸方

内容：夫眼目者。一身之精明。五脏之日月。若肝气通和。则诸疾不生也。若脏腑壅滞。不能
宣通
\x治肝脏久积风热。两眼赤痛。上焦壅滞。头重心烦。四肢不利。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑（三分） 茯神（三分） 车前子（三分） 甘菊花（三分） 决明子（三分） 防风
（三分
麻（三分）
栀子
草（三
分炙
上件药。捣罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。忌炙爆热面
\x治眼赤。风泪出。痒及胎赤障。翳睑急痛。栀子散方。\x
栀子仁（半两） 秦皮（三分） 蔓荆子（三分） 白芷（三分） 细辛（三分） 玄参（三分）

决明
枳壳
（三分
上件药。捣细罗为散。每于食后。煎竹叶汤调下一钱。忌炙爆油腻生果热面。
\x治肝脏热极。目赤。涩痛泪不止。风湿痒。心膈壅滞。头目常疼。宜服石决明丸\x
\x方。\x
石决明（一两捣细研水飞过） 黄连（三分去须） 玄参（三分） 地骨皮（三分） 防风（三
分去
分） 车前
子（三
分） 决
明子
黄（三分
锉碎
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以薄荷汤下二十丸。

\x治眼赤涩痛方。\x
蜜（四两） 黄丹（二两） 黄连（一两去须别捣罗为末） 腻粉（半两） 薏仁（半
两汤浸去
皮细
七日用
绢滤
上件药。除龙脑麝香外拌和令匀。入瓷瓶中。用油单密封。以重汤煮一日。入麝香龙脑。

以
\x治眼赤及风赤眼肿痛方。\x
黄连（一两去须别捣罗为末） 杏仁（二七枚汤浸去皮尖双仁细研） 胆子矾（半分细
研）
腻粉
上件药。都研令匀。入少许粟米粥和稀稠得所。涂于瓷合子中。别用艾一两。烧令烟出。

合

眼

\x治热毒眼赤生翳。黄连煎水药方。\x

黄连（半两去须） 薤仁（半两汤浸去赤皮研） 杏仁（四十九枚汤浸去皮尖双仁研） 黄

柏

（半

上件药。除龙脑外。并捣细罗为散。入生绢袋盛。用雪水二大盏。浸药二七日。取出袋子。

出。

\x治眼赤痛不开。黄连膏点眼方。\x

黄连（一两去须） 黄柏（半两） 川升麻（半两） 薤仁（一两去赤皮研） 细辛（一两） 石

胆（

上件药。细锉。以水三大盏。煎至一盏半。绵滤去滓。入白蜜四两相和。煎令汁稠入研了石

\x治眼赤痛。昼夜不开。点眼枸杞煎方。\x

枸杞叶（半斤研取汁） 杏仁（七枚去皮尖研） 黄连（一分去须捣罗为末） 腻粉（一钱）

青盐

上件药。除枸杞汁外。以新绵裹纳净瓷合中。将枸杞汁。浸一复时后。绞捩去滓。以铜箸头

\x治肝热眼赤痛。点乳汁煎方。\x

人乳汁（半合） 古字钱（十枚）

以乳汁。于铜器中。磨钱令变色。煎稀稠成煎即住。纳瓷瓶中盛。每以铜箸头。取少许点

\x治眼赤痛。点竹叶煎方。\x

竹叶（二握洗净切） 大枣（五枚擘碎） 古字钱（七枚） 黄连（半两去须捣为末）

上件药。令和。纳铜器中。以水一盏。煎至五分。绵滤去滓。又重煎取三分。纳瓷瓶子中盛

\x治眼赤痛。点黄连煎方。\x

黄连（半两去须） 马牙硝（一分） 蜜（半匙）

上件药。取大梨两枚。剜作坑子。留蒂作盖子。用绵裹诸药末。内和梨中。以盖子覆之。

冬

\x治眼赤痛。鱼胆贴眼膏方。\x

鲤鱼胆（七枚） 黄连（半两去须捣为末） 川大黄（半两捣罗为末）

上件药。取鱼胆汁调药末。以瓷瓶盛。于饭下蒸之。饭熟为度。取出。如干。即入少许熟水

\x治眼赤痛。拓地龙粪饼子方。\x

地龙粪（半两研） 栀子仁（半两末） 牛蒡根（三两生者）

上件药。捣令熟。硬软得所。捏作饼子。闭目卧。以拓眼上。时时易之。

\x治眼赤痛。洗眼竹叶汤方。\x

淡竹叶（净洗三握） 黄连（一两去须） 青钱（二十文） 大枣（十枚擘破去核） 栀子仁

（半两）

上件药。都锉。以水三升。煎取一半。滤去滓。微热。淋洗眼。冷则重暖不勒度数。以瘥为

\x治眼赤痛。槐皮洗眼汤方。\x

槐子（皮）〔一（二）两锉〕 秦皮（一两） 黄连（半两去须） 淡竹叶（一握） 薤仁（半两

汤浸

上件药。捣粗罗为散。每用药一两。以水三大盏。入古字钱十四文。煎至两盏。去滓。每暖

\x治眼赤肿疼痛不可忍。洗眼方。\x

黄连（一两去须） 秦皮（一两） 大枣（七枚）

上件药。锉。用水二大盏。煎至一盏。去滓。放温。日三度洗眼。

\x治眼赤痛点眼方。\x

鹅梨（一枚大者捣绞取汁） 黄连（半两捣为末） 腻粉（一字）

上以绵裹黄连腻粉。纳梨汁中。浸一日。每取少许点之。

\x又方。\x

黄连（半两去须捣罗为末）

上以生竹筒。一个留节。可长六七寸。以水二大合。将黄连末用新绵裹。纳竹筒中。着青钱

少许

\x又方。\x

上以硝石研令极细。每夜临卧。以铜箸取如黍米大。点目 头。至明旦以盐浆水洗。

\x又方。\x
上取野狐浆草。捣取汁。点之立瘥。

<目录>卷第三十二

<篇名>治眼风赤诸方

内容：夫肝气通于目。目者肝之窍。若血气壅滞。风热相并。伏留于心肝二脏。心生于血脉。
其肝
\x治眼风赤痛。生障翳。乍好乍恶。多有泪出。见日不得。涩肿疼痛。心神烦热。宜\x
\x服玄参散
玄参（一两） 麦门冬（一两去心） 防风（一两去芦头） 地骨皮（一两） 远志（一两去心）
川
两） 细
辛
上件药。捣
筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。忌炙爆热面
\x治风赤眼涩痛。泪出。睛疼。心膈烦热。四肢不利。宜服犀角散方。\x
犀角屑（一两） 防风（三分去芦头） 羚羊角屑（三分） 车前子（三分） 川升麻（三分）
蔓荆
分炙微赤
锉）
上件药。捣罗为散。都研令匀。每于食后。煎麦门冬汤。调下一钱。
\x治眼风赤。昏暗。泪出。青葙子丸方。\x
青葙子（一两） 决明子（一两） 黄连（一两去须） 人参（一两去芦头） 苦参（一两锉）
防风
前子
（一两）
（一两去

苗） 茯

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温浆水。下二十丸。

\x治眼风赤。冷泪。翳膜。龙脑膏点之方。\x

龙脑（一分细研） 麝香（一分细研） 腻粉（一分） 郁李仁（一分汤浸去皮） 薤仁（一分

汤浸

上件药。捣细罗为散。都研令匀。以白蜜四两。同入在一瓷瓶中。密封头。于炊饭甑内蒸。

\x治眼风赤痛烂。怕见风日。碜疼不可忍。胡黄连煎点眼方。\x

胡黄连（一分末） 黑豆（一分去皮） 黄柏（一分末） 龙脑（一钱细研） 麝香（一钱细研）

熊胆（一分细研） 牛黄（一分细研） 鹅梨汁（一升）

上件药。先将前三味相和。于银器中。以水二大盏。煎至一半。滤去滓。入梨汁。及研了药

少许

\x治眼风赤痛。青梅煎点眼方。\x

青梅（二十枚洗令净拍碎三月三日取上好者） 古文钱（四十九文） 白盐花（一两） 川

朴

硝（

上件药。都以浆水二大盏。内入新瓷瓶中盛。密密封头。埋净地一月后。取出可用。每点少

\x治风赤眼。垂柳枝煎。点眼方。\x

垂柳枝（长二寸七茎） 桃枝（长二寸七茎） 枸杞子（长二寸七茎） 马牙硝（一分细研）

桑枝

钱细研）

上件药。除硝及龙脑外。以浆水二大盏。于铜器中。煎至一半。去滓。重以绵滤令净。入硝

\x治风赤眼。及痒痛。点眼铜绿膏方。\x

铜绿（半两） 龙脑（半钱） 麝香（半钱） 乌贼鱼骨（一分） 马牙硝（一分） 薤仁（一分

汤浸

上件药。都研如粉。每用药一字。入人乳汁中。调和如膏。每以铜箸头。取少许点之。日三

\x治风赤眼。点眼薤仁膏方。\x

薤仁（半两汤浸去皮） 腻粉（二钱） 驴脂（一分）

上件药。先将薤仁研细。又下腻粉。以驴脂匀调如膏。盛于瓷合内。勿令风土入。每夜卧时

\x治眼风赤。热泪。虚肿赤涩痛。茧卤点眼煎方。\x

茧卤（一升青香者） 青梅（二十七枚） 古文钱（二十一文）

上件以新瓷瓶盛。密封。于汤中煮一炊久。取出。经三日后。每以铜箸头。取少许点目中。

\x治眼风赤疹涩。生赤脉。及膜热泪出不止。洗眼槐枝汤方。\x

槐枝（一大握） 柳枝（青嫩如小指大者各一大握长三寸切） 青钱（三十文） 青盐（半分）

生朴硝（一分） 醋淡得所浆水（三升）

上件药。于铜器中。以慢火煎。不得令火急。常微沸。如鱼眼。又别以槐柳枝如箸长十数茎

中盛

\x洗风赤眼肿痛方。\x

青盐（一分） 决明子（一两） 柴胡（一两去苗） 秦皮（一两） 防风（一两去芦头） 蛇衔

草（

上件药。细锉和匀。以水三大盏。煎取两盏。滤过。每暖三合。洗眼了避风。即瘥。

\x又方。\x

腻粉（半分） 铜绿（一分细研）

上件药。以酥调如膏。每临卧时。先用盐汤洗眼。拭干。涂眼赤处。

\x治风赤眼方。\x

黄连（半两去须捣为末） 猪胆（一枚取汁）

上相和作团。都入在胆内。于屋檐下悬令干。净去尘土。捣罗为末。炼蜜和丸。如黄米大。

\x又方。\x

地龙（十条炙干）

上捣细罗为散。夜临卧时。以冷茶调下二钱。服之。

<目录>卷第三十二

<篇名>治眼胎赤诸方

内容：夫胎赤者。是人初生。洗目不净。令秽水浸渍于眼 。使睑赤烂。渐至长大。终不能瘥。
故
\x治眼胎赤。风毒上攻。肿痛。宜服升麻散方。\x
川升麻（一两） 黄 （一两锉） 犀角屑（一两） 蒌仁（半两） 玄参（一两） 防风（一两
去芦
黄）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。入竹沥半合。更煎一两沸
\x治眼胎赤肿痛。上焦壅塞。宜服麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心） 犀角屑（一两） 旋复花（一两） 川芒硝（一两） 防风（一两去芦头）
甘
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服之。
\x治眼胎赤肿。杏仁膏方。\x
杏仁（三分汤浸去皮尖双仁） 秦皮（半两） 细辛（半两） 白芷（半两） 黄柏（三分锉）
当归
上件药。捣筛为散。先于银器中。熔猪脂五两。酥三两。入药。煎令药色赤。以绵滤过。

更
入瓷合内盛。三日后。取药。不计时候。涂于赤处。即瘥。
\x治眼胎赤肿痛方。\x
人中白（一分） 郁李仁（一分汤浸去皮尖） 腻粉（一分） 定粉（一分） 龙脑（一钱） 盐
绿（
上件药。同研令细。于瓷合子内盛。用蜜少许调匀。先净洗眼后。药少许敷一宿。不得

洗却

\x治眼胎赤及生疮。怕见风日。点眼方。\x

蜜（半斤） 曾青（一分） 马牙硝（一两） 石胆（半钱） 乳香（一分） 薤仁（一分汤浸去
赤皮）

上件药。同研如粉。先将蜜倾在瓷瓶内。便倾入药末。其瓶口。用干柳木楔子勘定。上便以
至日
以铜

\x治胎眼赤。宜点梨汁煎方。\x

鹅梨汁（捣绞取汁一大盏） 古字钱（二七枚） 胡黄连（一两末） 青盐（半两） 龙脑（半
钱）上件药。先将重重着盐隔。每一重钱。着一重盐。叠之填满钱孔中。入火烧令通赤。去
灰尘
黄连

\x治眼胎赤。有障膜侵睛。不见物。宜点黄连煎方。\x

黄连（一两去须） 薤仁（二两去赤皮） 地骨皮（一两） 青盐（一分） 古字钱（十文） 曾
青（

上件药。捣碎。以蜜渍。安新瓷瓶中。以重汤煮一复时。后以重绵滤去滓。其药汁复纳瓶子

\x治胎眼赤。宜点龙脑膏方。\x

白龙脑（一钱细研） 薤仁（一分去赤皮） 杏仁（七枚汤浸去皮尖双仁）

上件药。都研如膏。同人乳汁调和令匀。瓷合中盛。每以铜箸点少许。着目 头。日三两度

\x治胎赤。兼生翳膜痛疼等。宜点朱砂煎方。\x

朱砂（一两细研） 白蜜（半斤） 黄丹（一两）

上件药。相和令匀。入有油瓷瓶内。用柳木楔子。紧塞瓶口。又以生布一片。油单两重。

密
令
出

头

\x治眼胎赤及风赤。先洗后点眼方。\x

酽浆水（一升） 青盐（三两）

上件药。用熟铜器中贮浆水。投青盐在内。浸七日后。即盐绿出。以物刮入浆水中。数看之

\x又方。\x

秦皮（一两） 甘草（一两炙微赤） 细辛（一两） 黄芩（一两） 防风（一两半去芦头）

上件药。细锉和匀。每用药一两。以水二大盏。煎至一盏。去滓。放温洗眼。每日三度。

洗

\x又方。\x

马牙硝（半两细研）

上取腊月猪胆二枚。纳硝入胆中。浸之。阴干。以少许龙脑同研。点之立瘥。

\x治眼胎赤。兼生翳膜。疼痛。独圣还睛丸方。\x

苦葶苈（半斤净去尘土）

上件药。用木杵臼捣烂如饧糖。取醋粟米饭。纳净布巾中。干捩。去水尽。少少入臼中。

与

<目录>卷第三十二

<篇名>治眼暴赤诸方

内容：夫暴赤眼者。由肝脏风热。心气壅实。实则心热。热则血注于肝。肝受血而不已。热与

血相

\x治暴赤眼肿涩疼痛。宜服犀角散方。\x

犀角屑（三分） 栀子仁（一两） 木通（一两锉） 子芩（三分） 川大黄（一两锉碎微炒）

藁麦

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食后温

\x治眼暴赤。洗肝柴胡散方。\x
柴胡（二两半去苗） 川升麻（一两） 黄芩（一两） 决明子（二两） 羚羊角屑（一两） 川
大黄
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x治眼暴赤。薏仁散方。\x
薏仁（二两去皮） 黄芩（二两） 栀子仁（一两） 黄连（一两去须） 秦皮（二两锉） 犀角
屑（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏半。入竹叶七片。同煎至六分。去滓。每于食后
\x治眼暴赤。石蜜煎点眼方。\x
石蜜（三两半） 朱砂（半两细研） 石盐（半两细研） 川芒硝（半两碎） 盐绿（一分研）
薏仁
研水飞
过）
上件药。都研如粉。以蜜调成煎。瓷器中盛。每点如绿豆大。纳眼两大 中。宜避风日。

\x治眼暴赤。宜点杏仁煎方。\x
杏仁（半两汤浸去皮研如膏） 黄连（半两去须捣罗为末） 腻粉（一钱） 白蜜（半合） 古
字钱
上件药。相和。于铜器中。以慢火煎令沸。可减至一半。以绵滤令净。却入器中。渐渐火逼
\x治眼暴赤肿痛方。\x
白蜜（四两） 黄连（半两去须捣罗为末） 薏仁（半两汤浸去赤皮细研） 龙脑（半钱细研）
上件药。都研令匀。与蜜相和。入铜器中。以慢火熬如稀饧。用新绵滤过。候药稍冷。入龙
\x又方。\x
粗黄连（比患人手中指长短三节小儿以父母手中指一节比之） 青州枣（三枚）
上件药。用河水一中盏。令患人自含水。嚼黄连。吐于铫子内。有苦汁即咽之。勿得吐

也。

\x治眼毒风暴赤。羞明不瘥方。\x

鹅梨（三颗取汁） 黄连（一两细罗） 硼砂（半分研为末） 蜜（二两）

上件药。入于竹筒内盛。坐在汤锅内。煮一日为度。后取出。绵滤过。以瓷器盛。用铜箸点

\x治暴赤眼。涩痛神效方。\x

鲤鱼胆（五枚） 黄连（三分去须捶碎）

上件药。相和令匀。以瓷合子盛。于炊饭甑内。蒸一炊久。以新绵滤去滓。点之。

\x治风毒暴赤眼。肿涩痛方。\x

龙脑（半钱） 秦皮（锉） 黄连（去须） 甘草（生锉） 马牙硝（炼过细研各半两）

上件药。捣筛。用水一大盏。浸药一宿。以银铫子煎五分。用新绵滤过。入龙脑。搅令匀。

\x又方。\x

黄连（一两去粗皮碎擘水洗过） 桑条（三握洗过细研）

上件一处。于银铫子内。以水一大盏。慢火煎至半盏。新绵滤去滓。于净器中折一两度。

以

\x又方。\x

黄连（二截各长三寸去须） 杏仁（三颗汤浸去皮尖研） 腻粉（半钱） 青盐（半钱）

上件药。同以绵裹。系定。用井华水二合。浸药一两宿。去滓。夜临卧时。点眼候口中苦为

\x又方。\x

黄连（一分去须捣末） 蕤仁（半两汤浸去赤皮细研） 青古钱（七文）

上件药。以甜淡浆水一大盏。于银器中。用文火熬如稀饧。以新绵滤过。入净瓷瓶中密封。有患者。以铜箸点之。

\x治眼暴赤。热肿痛涩方。\x

秦皮 蕤仁（汤浸去赤皮研） 甘草（各一两） 细辛（半两） 栀子仁（半两） 竹叶（五十

片）

上件药。锉。以水四大盏。煮取二盏。去滓。每温用三合洗之。

\x又方。\x

鲤鱼胆（十枚取汁） 腻粉（一钱）

上件药。相和令匀。瓷合中盛。每取少许点之。

\x治暴赤眼。疼痛碜涩方。\x
上取荠菜根。捣绞取汁。以点目中。
\x又方。\x
上用马牙硝。研为末。安于照上。以铜沙锣盛。照稍侧照。夜露之。令露滴消下。入沙锣中

<目录>卷第三十二

<篇名>治眼赤烂诸方

内容：夫眼赤烂者。皆是风热所生也。初患赤眼。经久不瘥。外则因风冷所伤。内则以肺脾积
热。
\x治肝脏风热。眼目赤烂肿痛。宜服龙脑散方。\x
龙脑（一分细研） 牛黄（一分细研） 朱砂（一分细研） 天竹黄（半两细研） 赤芍药（半
两）
车前子
（半两）
黄（一两锉
碎微炒）
上件药。捣细罗为散。都研令匀。每于食后。煎竹叶汤。调下一钱。忌炙爆热面毒滑鱼肉。
\x治眼暴热冲上。疼痛赤肿生翳。仙灵脾丸方。\x
仙灵脾（二两） 甘菊花 黄芩 车前子 石膏（细研水飞过） 玄参 决明子 羚羊角屑
（以
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温水下二十丸。
\x治肝肺壅热。眼圆赤烂肿痛。或生翳方。\x
胡黄连 甘草（炙微赤锉） 黄连（去须） 黄柏（锉各半两） 蜜（二两） 灯心（二株） 淡
竹叶
上件药。除龙脑蜜外。捣筛为散。用雪水三大盏。入蜜。于银铛内。煎至一中盏。滤去

滓。

\x治眼久患不瘥。赤烂。时痒肿痛。视物不得方。\x

黄丹（一分细研） 川朴硝（半两细研） 蜜（五两）

上件药。于铜器内。以慢火煎十余沸。时时搅。以新绵滤。候冷点之。

\x又方。\x

黄连（一两去须捣为末） 古字钱（五文） 蜜（三两）

上件药。以竹筒盛。于饭甑上。蒸一炊久。绵滤取汁。点之。

\x又方。\x

黄连（半两去须） 黄柏（半两锉） 古钱（七文） 薏仁（三七枚汤浸去粗皮细研）

上件药。以水二大盏。煎取半中盏。绵滤去滓。以铜箸点之。

\x又方。\x

黄连（一两去须捣为末） 古字钱（二七文） 龙脑（半钱） 杏仁（二七枚汤浸去皮尖双仁

细研）

上件药。都浸三七日。每日搅一遍。日足点之。

\x又方。\x

淡竹叶（一两） 黄连（一两去须） 黄柏（一两半）

上件药。细锉。以水三大盏。煎取一中盏。绵滤去滓。日三四度点之效。

\x治眼风泪。赤烂肿痛。积久生障翳。宜用此方。\x

青石脂 砂 石决明（捣细研水飞过） 青盐 龙脑（细研） 决明子 干姜（炮裂

锉各

一分）

上件药。捣罗为末。入龙脑。都研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。每取一丸。以少温水化。

点

\x治眼赤肿烂。痛风痒泪出。宜点此方。\x

雄黄（半两细研） 细辛（一分末） 龙脑（半钱细研）

上件药。同研令匀。每至夜卧时。以铜箸点之。

\x治眼风热赤烂。宜点薏仁膏方。\x

薏仁（半两去赤皮） 石胆（一钱） 腻粉（半两） 黄蜡（半两）

上件药。除蜡外。一处细研如粉。后以蜡入油少许。煎如面脂。纳药中搅为膏。每取如豆大

\x治眼赤烂。涂碧云膏方。\x

腊月猪脂（五两炮去滓） 铜绿（一两细研） 腻粉（半两）
上件药。都入一通油瓷瓶子内。以篦子搅令匀后。冷凝结为膏。每用。先以热盐浆水洗眼后
\x治眼赤烂。洗眼秦皮汤方。\x
秦皮（一两） 蕤仁（一两） 甘草（一两半） 细辛（一两） 栀子仁（一两） 苦竹叶（二握）
印
上件药。捣粗罗为散。以水三升。煎取一升。去滓。稍热洗目。不计度数。冷即重暖用之。
\x治眼赤烂。痒痛不止。洗眼柏皮汤方。\x
柏白皮 黄柏 蕤仁（各一两） 黄连（三分去须） 苦竹叶（二握）
上件药。细锉。以水三升。煎取二升。去滓。稍热淋洗。冷即重暖用之。
\x治眼赤烂。开不得。宜服腻粉膏方。\x
腻粉（一两）
上件药。以口脂调如膏。每日于大 上。点三五度。
\x又方。\x
上取马牙硝一两。纳于猪胆中。悬于霜露中。旋旋掠取上面霜。点眼。或入蕤仁黄连末少许
\x又方。\x
上取青盐一两。以水二升。煎至一升半。滤去滓。微热频洗眼。冷即重暖。不勒度数洗之。
\x又方。\x
取鸡冠血点目中。日三五度。

<目录>卷第三十二

<篇名>治眼赤肿痛诸方

内容：夫风邪毒气。客于足厥阴之经。而又心肺壅滞。久有积热。蕴蓄不除。风热相搏。上攻
于目
\x治肝脏风毒上冲。眼赤肿痛。开张不得。头额疼痛。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 蕨蕤（二分） 防风（半两去芦头） 甘菊花（三分） 牛黄（一

分细研）
细辛
子仁（半两）
甘
上件药。捣筛为散。入牛黄。研令匀。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后
\x治眼赤肿。痛不可忍。欲生翳者。宜服决明子散方。\x
决明子 栀子仁 地肤子 菥蓂子 蓝叶 川朴硝（以上各一两） 川升麻（一两） 石膏
（二
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入苦竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食后
\x治眼赤肿痛。并白翳。去肝肺热毒。宜服此方。\x
羚羊角屑 葳蕤 甘菊花 泽泻 川大黄（锉碎微炒） 木通（锉各一两）
上件药。捣筛为散。每服三钱至四钱。水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x治眼赤肿痛。多眵泪。宜服退上焦壅热。止痛消肿。防风散方。\x
防风（去芦头） 芎 川升麻 犀角屑 羚羊角屑 赤芍药 前胡（以上各半两去芦头）
细
上件药。捣罗为散。入牛黄朱砂。都研令匀。每于食后。煎地黄汤。调下一钱。
\x治眼赤肿痛方。\x
蜜（四两） 黄连（去须捣为末） 蕤仁（汤浸去赤皮细研各半两） 龙脑（半钱研入）
上件药。捣细罗为散。与蜜相和。入铜器中。以慢火熬如稀饧。用新绵滤过。候药稍冷。

入
\x治眼赤肿痛。热涩泪出。宜用洗眼方。\x
苦竹叶 柴胡（去苗） 黄连（去须） 细辛 川芒硝 蛇衔草（以上各一两）
上件药。细锉和匀。每用药二两。以水三大盏。煎取一盏半。绵滤去滓。每暖三合。洗之。
\x又方。\x
秦皮 川芒硝 木通（各一两） 竹叶（一握）
上件药。细锉和匀。每用药一两。以水二大盏。入青盐一钱。煎取一盏。绵滤去滓。每暖三

\x治眼赤肿痛。闭毒散方。\x

川大黄 玄参 川芒硝 白蔹 射干 木香 黄芩（以上各半两）

上件药。捣细罗为散。用鸡子白和如泥。作饼子。搭在眼睑上。干即易之。

\x治眼昏赤痛肿方。\x

车前草（二握） 牛蒡根（二握） 地龙粪（二两） 青盐（一钱） 川大黄（半两生末）

上件药。相和。捣作饼子。仰卧。贴在眼上。干即易之。

\x治眼赤肿痛。洗眼方。\x

秦艽（一两去苗） 防风（一两去芦头） 甘菊花（三分） 竹叶白（四十片） 薏仁（七枚汤浸去

上件药。细锉。以水三大盏。煎取一盏半。绵滤去滓。每暖三合洗眼。日二三度。洗了避风

\x治眼卒患赤肿疼痛。洗眼方。\x

秦艽（去苗） 黄连（去须） 细辛 干桑叶（各一两） 薏仁（一分汤浸去赤皮研）

上件药。捣筛为散。每用药一两。以水三大盏。入青盐一钱。煎至两盏。绵滤去滓。每暖三

\x又方。\x

甘草 细辛 黄连（去须以上各一两）

上件药。锉。和匀。每取一两。以水一大盏半。入青盐一钱。煎至一盏。绵滤去滓。每暖三

<目录>卷第三十二

<篇名>治热毒攻眼诸方

内容：夫脏腑气血之精。皆上荣于目。若肝胆壅实。荣卫不行。则心肺俱热。毒热之气伏留不散。

\x治热毒攻眼疼痛。发歇不定。心神烦渴。不得睡卧。宜服车前子散方。\x

车前子 黄芩 黄连（去须） 决明子 玄参 甘草（炙微赤锉） 黄 （锉各一两） 麦门冬（

上件药。捣粗罗为末。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每服。于食后温服。忌炙

\x治热毒攻眼赤痛。心神烦躁。大小便难。宜服黄连散方。\x

黄连（去须） 木通（锉） 黄芩 黄柏（锉） 甘草（炙微赤锉各一两） 川朴硝（二两）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。

\x治热毒攻眼。涩痛。宜服泻肝麻仁散方。\x

大麻仁（二两） 玄参 秦皮 诃黎勒皮 黄连（去须） 车前子（微炒） 川大黄（锉碎微

炒）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。

\x治肝脏壅热毒攻。眼赤头痛。烦渴。宜服石膏散方。\x

石膏（二两） 犀角屑 川升麻 柴胡（去苗） 葛根（锉） 黄芩（以上各一两） 甘草（半

两炙

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入淡竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食

\x治热毒上攻眼目。烦闷。头热。心躁。小便不利。羚羊角散方。\x

羚羊角屑（半两） 防风（去芦头） 赤芍药 木通（锉） 玄参 马牙硝（以上各一两） 枳

壳（

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入淡竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食

\x治肝脏热毒冲眼。生赤脉肿。或生白翳。或涩痛。视物不明。宜服升麻散方。\x

川升麻 赤芍药 秦皮 枳壳（麸炒微黄去瓤） 前胡（去芦头） 黄连（去须） 川大黄

（锉碎

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入淡竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食

\x治一切风热攻眼。赤痛。心神烦躁。大小便难。宜服羚羊角丸方。\x

羚羊角屑（三分） 蔓荆子（三分） 防风（一两去芦头） 栀子仁（三分） 赤芍药（一两）

葳蕤

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温水下二十丸。

\x治热毒攻眼。胸膈壅闷。烦喘。宜服甘草散方。\x

甘草（炙微赤锉） 葛根（锉） 桔梗（去芦头） 玄参 车前子 前胡（去芦头） 贝母（煨

令微

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。煎至六分。去滓

\x治热毒风上攻。眼睛疼痛。宜用秦皮洗眼汤方。\x

秦皮（二两） 秦艽（去苗） 细辛 防风（去芦头各一两） 甘草（半两炙）

上件药。细锉和匀。每用一两。以水一大盏半。煎至一盏。绵滤去滓。每暖三合。洗了避风

\x治眼热毒所攻。肿涩痛。点眼膏。\x

白蜜（十二两慢火熬去沫滤过） 朱砂（一分细研） 黄丹（三分细罗过） 马牙硝（三分细

研）

上件药。与蜜熟搅令匀。入于青竹筒内。安于釜汤中煮。自早至夜。不得住火。水少别暖水

铜箸

\x治眼热毒上攻。赤肿疼痛。宜贴车前饼子方。\x

车前叶（一握） 牛蒡叶（一握） 地龙粪（三两） 盐（一分） 秦皮（一两锉）

上件药。都捣令烂。捏作饼子。仰卧。粘贴。干即易之。

<目录>卷第三十二

<篇名>治风毒攻眼诸方

内容：夫眼者。肝气所通。阴阳所注。若风邪毒气在于脏腑。积蓄日久。不能消散。传注于肝。

肝

\x治风毒攻眼。睫落肿痛。防风散方。\x

防风（去芦头） 黄连（去须） 决明子 黄芩 甘草（炙微赤锉） 川大黄（锉碎微炒以上

各一

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。忌毒鱼肉

\x治肾脏风毒冲眼。赤痛及紫色。宜服前胡散方。\x

前胡（三分去芦头） 防风（一两去芦头） 决明子（一两） 木通（一两锉） 茯神（三分）

羚羊

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服

\x治风毒攻两眼紧小。羞明风泪。视物昏暗。宜服细辛散方。\x

细辛（三分） 甘菊花（三分） 犀角屑（一两） 牛黄（半两细研） 羚羊角屑（半两） 龙脑

（一

两） 防

风（三

炙微赤锉）

上件药。捣细罗为散。入研了药。都研令匀。每服不计时候。以温酒调下一钱。

\x治风毒攻眼。碜痛不可忍。黄芩散方。\x

黄芩 防风（去芦头） 石膏（细研水飞过） 知母 石决明（捣细研水飞过） 地骨皮栀

子仁

上件药。捣细罗为散。每于食后。及临卧时。以温水调下一钱。

\x治风毒攻眼。涩痒肿疼。久赤不瘥。宜服甘菊花丸方。\x

甘菊花（一两） 决明子（一两半） 车前子（二两） 防风（二两去芦头） 蕤仁（一两半汤

浸去

玄参

（一两

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温浆水。下二十丸。

\x治一切风毒攻眼。赤涩疼痛。视物不得。宜服车前子丸方。\x

车前子（二两） 牵牛子（二两微炒） 石决明（一两捣细研水飞过） 青葙子（二两） 甘菊

花（

子（二两

炒令
上件药。捣罗为末。炼蜜。和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。煎竹叶汤。下二十丸
\x治风毒攻眼肿痛。时发时瘥。或生赤脉。宜点白矾散方。\x
白矾 马牙硝 黄丹（各一两）
上件药。都研细。先固济一瓷瓶子。候干。入药末在内。以文火歇口烧之。阴气尽后。用大
\x治风毒攻冲两眼赤痛。宜点朱砂煎方。\x
朱砂（半两） 蒺仁（三分去皮细研） 胡粉（如棋子大二枚） 龙脑（半钱细研）
上件药。都研如粉。取真酥。调如膏。令匀。用油帛裹。以铜合子盛之。勿令泄气。每用点
\x治风毒攻眼。昏暗。赤热肿痛。宜点龙脑膏方。\x
龙脑（半分细研） 马牙硝（一分细研）
上件药。以羊胆一枚。纳入龙脑等。浸二复时。于瓷合内。摘破。研匀成膏。每日三度点之
\x治风毒冲眼赤痛。晕翳不退。宜点蒺仁膏方。\x
蒺仁（三分去赤皮细研） 腻粉（半分） 龙脑（半分）
上件药。都研细令匀。每日三度点之。
\x治风毒冲眼。洗眼秦皮汤方。\x
秦皮（二两） 黄连（二两去须） 蒺仁（一两去赤皮研） 淡竹叶（一握） 古钱（十文）
上件药。都细锉和钱。以水三大盏。煮取一大盏。去滓。适寒温。洗之。日二三度。

<目录>卷第三十二

<篇名>治丹石毒上攻眼目诸方

内容：夫丹石钟乳硫黄之类。皆有大毒。药性刚猛。服饵无方。脏腑气虚。丹石发动。热毒攻
于肝
若
\x治眼丹石毒。先面赤口干。目黄赤睛疼痛。恐变生翳障。宜服葵子散方。\x
葵子 豉（微炒） 犀角屑 地榆（锉） 川升麻 露蜂房（微炒各一两） 甘草（三

分炙微
赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。忌炙爆热
\x治丹石毒上攻眼目。赤肿疼痛。宜服犀角散方。\x
犀角屑（三分） 川升麻 黄芩 栀子仁 甘菊花 玄参 川大黄（锉碎微炒各三分） 麦门
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食后
\x治丹石毒上攻眼目。涩痛瞳赤。心神烦躁。唇口干燥。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 地骨皮（三分） 黄芩（三分） 麦门冬（一两半去心焙） 秦艽（半两去
苗）
两） 甘草
（半两
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治丹石毒上攻眼黑白睛。肿胀疼痛。开张不得。心神烦闷。宜服车前子散方。\x
车前子 川升麻 羚羊角屑 赤芍药 黄芩 川大黄（锉碎微炒各一两） 麦门冬（一
两
半去
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。不计时候
\x治丹石毒攻眼。疼痛肿生翳。心神躁乱。芒硝散方。\x
川芒硝 黄连（去须） 黄芩 枳壳（麸炒微黄去瓤） 栀子仁 钩藤（锉以上各一两）
川
大黄
上件药。捣细罗为散。每于食后。以乌豆汤。调下二钱。
\x治丹石毒上攻眼。目赤肿。开眼不得。涩痛生阴翳。心神烦躁。宜服大黄丸方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 麦门冬（一两半去心焙） 玄参 黄芩 决明子 车前子 青
葙
子
仁（汤
浸去

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。煎竹叶汤。下二十

\x治丹石毒。眼肿痛。热泪出。宜用大黄膏方。\x

川大黄（二两锉生用） 木香（半两）

上件药。捣细罗为散。以生地黄汁调和。如稀膏。敷于肿处。干即换之。以瘥为度。

\x治丹石毒。冲目赤痒。及生浮膜。点眼杏仁膏方。\x

杏仁（一分去皮尖） 腻粉（半钱）

上件药。合研如膏。每取少许。点浮膜。不过四五度瘥。

\x治丹石毒上攻眼。目赤痛。微肿。 烂。柴胡洗眼汤方。\x

柴胡（去苗） 蕤仁（研） 黄连（去须） 川升麻 玄参（以上各一两）

上件药。捣粗罗为散。以水三大盏。煎取一大盏半。滤去滓。微热淋洗。不勒度数。冷即重

\x治丹石攻眼方。\x

上以生地黄汁。澄清。用瓷合子盛。频频点之。

<目录>卷第三十二

<篇名>治远年风赤眼诸方

内容：夫肝胆积有风热。脾肺当多壅滞。邪热之气。伏留在脏。不能消散。乃上攻于目。则令

赤痛

\x治远年风赤眼。肿痒涩痛晕翳。宜服犀角散方。\x

犀角屑 栀子仁 木通（锉） 子芩 川大黄（锉碎微炒） 蘧麦 决明子 黄连（去须）

车前

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。忌毒鱼肉热

\x治风赤眼。积年不瘥。肿涩疼痛。心神虚烦。宜服菊花散方。\x

甘菊花 前胡（去芦头） 防风（去芦头） 羌活 生干地黄 决明子 木通（锉） 茯神

车前

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服之。

\x治远年风赤眼。宜用此方。\x

古文钱四十九文。字号分明者。先捣青盐二两作末。一行钱上。用一行盐末。如此排尽钱盐

薤仁（汤浸去赤皮） 黄连（去须） 黄柏（锉各一分）

上件药。捣粗罗为散。取前件盐钱一处。用水二大盏。煎至一中盏。去滓。更以绵滤过。

不

\x治远年风赤眼肿痛方。\x

砂 青盐 石胆（各一分）

上件药。用醋浆水一小盏。于瓷器中浸。日中曝之。候其药着于瓷器四畔。干刮取如粟米大

\x治远年风赤眼。肿涩痛方。\x

杏仁（一合汤浸去皮尖双仁） 盐绿（一分细研） 印成盐（一分细研）

上件药取杏仁先捣如膏。用瓷器纳盛。次入盐绿。并印盐相和。密封。至二七日后。每夜卧

\x治远年风赤眼烂。及热毒等。点龙脑膏方。\x

龙脑（半钱细研） 空青（半分细研） 马牙硝（一分细研） 川大黄（半两捣末） 黄连（三

分去

上件药。先将马牙硝黄连大黄三味末。内入脂中。于微火上煎五七沸。滤去滓。次将龙脑熊

头。

\x治三二十年风赤胎赤眼。宜点麻油膏方。\x

生乌麻油（半鸡子许着铜器内以细砺石磨之使浓不能流乃止） 熟艾（二升） 杏仁（一升）

黄

上件药。并不修事。穿地作一坑子。其形如瓶口。外小里大。先以火烧令干。于别处开一小

候烟

目

\x治眼远年风赤。宜点黄连煎方。\x

黄连（二两去须） 薤仁（二两去赤皮研） 硼砂（一分）

上件药。先取黄连。以水三大盏。煎取一大盏。绵滤去滓。去滓过。又取薤仁。以绢裹。

别
入
以
\x治眼风赤。经年不瘥。蒴仁点眼方。\x
蒴仁（半两去赤皮细研） 腻粉（一分） 青盐（一钱）
上件药。相和。细研如粉后。以乳汁少许。和研如膏。遍涂于茶碗中。以熟艾一团如小鸡子
膏。
\x又方。\x
石胆（细研） 盐绿（细研） 细辛（末各一两） 蒴仁（半两汤浸去赤皮细研）
上件药。都研令匀。用生驴脂三两。研如膏。纳诸药相和。以瓷合盛。不计时候。取少许点
\x治远年风赤眼不瘥。\x
蛔虫（五条须是小儿吐出者曝干捣为末） 腻粉（一钱） 石胆（半钱）
上件药。都细研如粉。日二三度。旋取少许点之。
\x治远年风赤眼。洗眼方。\x
青盐（半两） 决明子（一两半） 柴胡（一两半去苗） 秦皮 防风（去芦头） 蛇
衔草（以
上各
上件药。细锉。以水五大盏。煎至二盏半。用绵滤过。每取三合。暖令温洗眼。日二三度之
\x治远年风赤眼方。\x
上取长明灯盏。纳油少许。以一个青铜钱。于乳钵内细细磨之。令细凝在钵底。却以艾如鸡
\x又方。\x
上用构树皮。随多少。左搓合作绳子盘着。悬在南墙下。阴干后。于瓷碗内。烧为白灰。

纸

<目录>卷第三十二

<篇名>治眼生肉诸方

内容：夫邪热之气。在于脏腑。熏蒸于肝。攻冲于目。热毒既盛。并于血脉。蕴积不散。结聚
而生
\x治肝脏壅热。风毒所攻。眼赤肿痛。生 肉侵睛。宜服前胡散方。\x
前胡（去芦头） 防风（去芦头） 独活 玄参 栀子仁 车前子 黄芩 甘菊花 甘
草
（炙微赤锉） 桔梗（去芦头） 地肤子（以上各一两） 细辛（一两半）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。忌炙爆热
\x治眼生赤脉。 肉。急痛不开。如芥子在眼方。\x
黄连（二两去须捶碎） 淡竹叶（五十片）
上件药。以水三大盏。入枣五枚。煎至一盏半。去滓。食后分温四服之。
\x治眼赤肿痛有翳。 肉。多泪难开。宜服秦皮散方。\x
秦皮（三两） 防风（去芦头） 黄连（去须） 甘草（炙微赤锉各一两半）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入淡竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食
\x治眼生 肉。翳膜。赤脉风赤。涩痛难开。宜服真珠散方。\x
真珠（细研水飞过） 犀角屑 琥珀（细研水飞过） 羚羊角屑 朱砂（细研水飞过） 车
前
子
子
（二两）
上件药。捣细罗为散。每于食后。以竹叶汤调下二钱。
\x治眼生 肉。七宝点眼方。\x
水精（半两捣细研水飞过） 真珠（半两细研水飞过） 石决明（三分捣细研水飞过） 琥

珀
（一
上件药。同研如面。瓷合内盛。每用。以铜箸取如黍米大。日三两度。及夜临卧时点之。

\x治眼生 肉。睛上有翳。宜用此方。\x
石决明（一枚捣细研水飞过） 龙脑（半钱） 腻粉（一钱） 黄丹（一钱） 麝香（半

钱）

上件药。同研令极细。每于夜卧时。取少许点之。

\x又方。\x

寒水石 马牙硝 铜绿（各一分） 龙脑（一钱）

上件药。同研令极细。夜临卧时。取少许点之。

\x治眼中 肉方。\x

薤仁（一分汤浸去赤皮） 腻粉（半钱） 黄牛酥（一分） 熟艾（如鸡子大）

上件药。捣前三味。于乳钵内细研。稀稠得所。令药着在乳钵底。然后取艾烧令烟出。却将

头

\x治眼赤 肉。睑内生疮。目多泪出。宜用此方。\x

猪胆（一枚） 川朴硝（一分） 黄连（一分去须捣为末） 龙脑（三大豆大）

上件药。都研细为散。与胆汁相和。浸经一宿。日二三度点之。

\x治眼生 肉。宜点此药方。\x

龙脑 珊瑚 真珠末 石决明（捣细研水飞过各一分）

上件药。都细研如面。以白蜜一合相和。更研令匀。以瓷器盛。不计时候。将用点之。

\x治眼生 肉。赤瘀遍睛不退方。\x

杏仁（一百枚新者于饭甑内蒸之候冷去皮尖研捩取汁） 硼砂（一钱用白汤淋熬干）

上件药。调和令匀。每用少许。点三五上。 肉自消。

\x治眼生 肉。赤脉贯瞳人。薤仁膏方。\x

薤仁（一两汤浸去赤皮研如膏） 腻粉 胡粉 青盐（各一分）

上件药。都入乳钵内。研令极细。每用粳米大。点于 肉上。每点时。切宜避风。

\x治眼中生 肉欲满。及生珠管方。\x

贝齿（一分烧） 黄丹（一分）

上件药。同研令极细。每用时。取少许点于 肉上。日三四度。

\x治眼中 肉出。兼赤脉贯上瞳人方。\x

上用雄雀粪细研。以乳汁调。频点即消。

\x治眼因筑损生 肉出方。\x

上用杏仁二七枚。去皮尖。生嚼。吐于掌中。乘暖。绵缠箸头。点 肉上。不过三四度瘥。

<目录>卷第三十二

<篇名>治眼风泪诸方

内容：夫五脏六腑。皆有津液。通于眼者为泪。若肝气不足。风热所乘。则不能收制其液。故
眼泪
\x治眼冲风多泪。防风散方。\x
防风（去芦头） 黄芩 葳蕤 黄连（去须） 甘草（炙微赤锉各一两） 栀子仁（三分）
上件药。捣细罗为散。每于食后。煎竹叶汤。调下一钱。忌油腻热酒湿面。
\x治眼赤痛。或生翳膜。头面多风。泪出不止。宜服决明子散方。\x
决明子（微炒） 车前子 羌蔚子 黄连（去须） 防风（去芦头） 赤茯苓 人参（去芦头）
荪
仁
（汤
上件药。捣细罗为散。每于食后。以温酒调下一钱。
\x治肝脏风虚。目视KT KT 。常多泪出方。\x
芎 （一两） 细辛（一分） 白芷（一分） 桂心（一分） 甘菊花（一两） 乌蛇（一两酒浸
去皮
上件药。捣细罗为散。每于食后。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
酸枣仁 五味子 蒺仁（汤浸去赤皮以上各一两）
上件药。捣细罗为散。每于食后。以温酒调下一钱。
\x治肝脏壅毒。眼目昏暗。热泪出不止。宜服犀角丸方。\x
犀角屑（半两） 玄参（三分） 苦参（三分） 丹参（半两） 沙参（半两去芦头） 甘菊花
（三分）
仁（一两汤
浸去皮
两微
炒） 知
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。煎淡竹叶汤。下二

十丸

\x治肝脏风虚。时多冷泪。眼目昏暗。宜服龙脑青葙丸方。\x

龙脑（半两细研） 青葙子 人参（去芦头） 车前子 白茯苓 芎 羌活 细辛 天麻 防 复花 （三

上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。

\x治点眼。止冷泪散方。\x

雄黄 曾青 白矾（烧灰） 细辛（为末） 干姜（烧灰各一分） 龙脑（一钱）

上件药。同研如粉。每至夜卧时。取少许。点在眼大 头。至来日早朝。吊热水洗眼。神效

\x治眼风泪昏暗。视物不见方。\x

朱砂（半两细研水飞过） 贝齿（五枚烧令白） 衣中白鱼（七枚） 干姜（一分用甘草水煮

半日

上件药。同研令极细。每度用一麻子大。点眼中。其泪立止。

\x治肝脏风虚。泪出不止方。\x

薏仁（半两汤浸去赤皮） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁）

上件药。于乳钵内细研。令药着在乳钵底。然后掘一地坑子。以熟艾半升。纳在地坑中。烧

\x治眼昏暗赤涩泪多出方。\x

薏仁（一两汤浸去赤皮） 盐绿（一分）

上件药。一处熟研。入好酥一分。更研令匀。每夜卧时。取麻子大点之。

\x治眼痛赤肿。 角多眵泪。洗眼方。\x

当归 川升麻 黄连（去须各一两） 葳蕤（半两）

上件药。捣粗罗为散。每用半钱。以水三大盏。煎至一盏半。绵滤去滓。每暖三合。日二三

\x治眼冲风多泪。昏暗方。\x

干姜（半两用甘草水煮半日曝干为末） 雄黄（一两细研） 细辛（一两）

上件药。捣细罗为散。入雄黄更研令匀。每取少许。日三五度点之。至来日早晨。嚼青

盐津

\x治眼风泪。冷泪。鸡舌香丸点眼方。\x

鸡舌香（二钱） 黄连（三钱去须捣末） 干姜（二钱末） 蕤仁（一百枚去赤皮研） 白矾

（二钱

上件药。捣细罗为散。以枣瓤和。丸如鸡距。以注 头。

\x治眼风泪。点杏仁膏方。\x

杏仁（四十九枚汤浸去皮尖细研以绢袋盛饭甑中蒸乘热绞取脂） 铜青（一大豆许） 胡粉

（一

上件药。合研如粉。以杏仁脂。调如膏。贮瓷合中。每以铜箸。取如麻子大。点目 中。

日

\x又方。\x

杏仁（一分去皮尖研如膏） 盐绿（枣核大细研） 印成盐（三大豆许细研）

上件药。合研如膏。瓷合子盛。每夜卧时。以铜箸。取如麻子大。点三五度。

\x治目中如烟。泪出。赤暗不得开方。\x

上以石盐一分。细研为散。以铜箸取如麻子大。内目 头。日三度。

\x又方。\x

上以乌鸡胆汁。日三五度点之。

<目录>卷第三十二

<篇名>治眼生疮诸方

内容：夫风热毒气。在于脏腑蕴积日久。不能宣通。而又多食五辛。或饵热药。脾肺壅滞。邪

热之

\x治客热冲眼。赤多泪出。生疮。决明子散方。\x

决明子 川升麻 枳壳（麸炒微黄去瓤） 柴胡（去苗） 栀子仁 车前子（以上各一两）

细辛

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食后温服。忌炙爆热

酒面

\x治肝热冲眼。生疮。宜服黄连散方。\x

黄连（一两半去须） 赤芍药 蕤仁（汤浸去赤皮） 木通（锉） 决明子 栀子仁 黄芩

甘草

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食后

\x治一切风赤眼。生疮。秦皮散方。\x

秦皮（三两） 辛夷（二两） 黄柏（五两锉） 黄连（二两去须） 玄参（一两） 莽草（一两

微炙）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。

\x治肝脏风热。眼中生疮。肿痛。宜服柴胡散方。\x

柴胡（去苗） 川升麻 黄芩 黄连（去须） 栀子仁 车前子 决明子 防风（去芦头）

羚羊

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。

\x治眼赤生疮。宜服细辛丸方。\x

细辛（半两） 黄连（半两去须） 蕤仁（二两汤浸去赤皮） 芦荟（半两） 桑根白皮（一两

锉）

上件药。捣罗为末。入龙脑。同研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。

以

\x治眼 睑风赤。两角生疮。肿烂痒痛。宜点蕤仁膏方。\x

蕤仁（一两去赤皮研如泥） 白龙脑（一钱细研） 腻粉（一分） 黄连（一分去须捣末） 胡粉（

上件药。于银器中。先溶酥。即下蕤仁等。搅散煎数沸。便以绵滤去滓。入龙脑匀和。于密

\x治眼中有疮。及 肉。日夜不开。疼痛。宜点猪胆膏方。\x

猪胆（一枚取汁） 川朴硝（半分） 腻粉（一钱） 龙脑（一字）

上件药。细研。与猪胆相和。经一宿。每用一小豆大点之。

\x治目 烂作疮。宜用青钱汤洗眼方。\x
青钱（三十文） 盐（半合）
上件药相和。以纸裹又着盐泥裹。于猛火中。烧一复时。取出。剥去泥。以汤二大盏。搅滤
\x治眼睑里生风疮。或痒或痛。愈而复生。宜用此方。\x
薏仁（一分去赤皮）
上熟研令细。以酥和匀。每用麻子大。日三四度点。时时暖盐浆水洗之。

<目录>卷第三十二

<篇名>治针眼诸方

内容：夫人有眼内 头。忽结成 。三五日间。生脓汁。世呼为偷针。此由热气客在 间。津
液所
之。
\x治风热毒气。忽冲眼睑。生如米豆。名曰针眼。或白睛似水泡。疼痛。不可睡卧。\x
\x宜服大黄
川大黄（锉碎微炒） 黄连（去须） 蓝叶 川朴硝（各一两） 川升麻 决明子（微炒） 黄
芩
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后。及夜临卧。

温
\x治针眼赤肿。心躁。风热壅滞。眼开即涩痛。宜服玄参散方。\x
玄参（一两） 甘菊花（三分） 防风（一两去芦头） 羚羊角屑（三分） 蔓荆子（三分） 赤
芍药
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。临卧再服
\x治肝膈虚热。生针眼肿。赤羚羊角散方。\x
羚羊角屑（三分） 茯神（一两） 防风（一两去芦头） 麦门冬（一两半去心焙） 地骨皮

（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。入地黄汁半合。更煎一沸
\x治针眼。睑内生 如豆大。隐睛。肿痛。服牛黄散方。\x
牛黄（一分细研） 黄连（去须一两） 玄参（一两） 犀角屑（一两） 柴胡〔一（二）两去
苗〕
上件药。捣细罗为散。入牛黄研匀。每于食后。以竹叶汤。调下一钱。夜临卧再服之。
\x治针眼碜涩肿痛。 毒膏方。\x
川大黄（三两） 木香（一两） 玄参（二两） 白蔹（二两） 射干（二两） 川芒硝（二两）
上件药。捣罗为散。以鸡子白调如膏。贴 眼睑上。干即易之。
\x治针眼暴赤成疮。疼痛。羞明。 眼方。\x
玄参（一两） 黄芩（一两） 黄连（一两去须）
上件药。捣细罗为散。以猪胆汁和令稠。剪帛子可眼大小。匀摊药。贴睑上。干即易之。

\x治针眼疼痛方。\x
黄连（去须） 杏仁（汤浸去皮尖） 黄柏（以上各半两）
上件药。捣令碎。以绵裹。纳生地黄汁中浸。频点目中。

<目录>卷第三十二

<篇名>治眼涩痛诸方

内容：夫脏腑之精华。上注于目。精气化为液泪。若悲哀内动。液道开而注下。其液枯竭则目
涩痛
\x治肝心壅热。眼涩痛。宜服菊花散方。\x
甘菊花 防风（去芦头） 决明子 栀子仁 黄芩 车前子 川升麻 玄参 地骨皮 柴胡（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入淡竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食后
\x治眼目涩痛。渐渐昏暗。羚羊角散方。\x

羚羊角屑 赤芍药 薤仁（汤浸去赤皮） 赤茯苓 甘草（炙微赤锉） 地骨皮 麦门冬
（去心
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x治眼疹涩。心胸烦闷。宜服通膈荠 散方。\x
荠 （一两） 石膏（二两） 地骨皮 葛根（锉） 柴胡（去苗） 黄芩（以上各一两） 甘草
（半
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶七片。煎至六分。去滓。每于食后温服
\x治眼涩痛。连头额遍疼。肝心风热。壅滞所致。宜服玄参散方。\x
玄参（半两） 甘菊花（三分） 防风（一两半去芦头） 羚羊角屑（一两） 子芩（一两） 蔓
荆子
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。夜临卧时再
\x治肝中久热。目常涩痛。宜服车前子丸方。\x
车前子（半两） 决明子（半两微炒） 栀子仁（半两） 黄连（三分去须） 牵牛子（一两炒
令熟）
（五枚取
汁）
上件药。除胆外。捣罗为末。以三味胆汁中熬。可丸。即丸如梧桐子大。每于食后。以温水
\x治上焦积热。眼赤涩痛。大黄丸方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 栀子仁（二两） 黄芩（二两） 黄连（二两去须） 车前子（二两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食后。以温浆水。下三十丸。夜临卧时再
\x治眼涩痛。宜点黄牛胆煎方。\x
黄牛胆汁（半合） 鲤鱼胆汁（半合） 猪胆汁（半合） 羊胆汁（半合） 熊胆（一分） 胡黄
连（

上件药。将黄连秦皮胡黄连等末。入白蜜并胆汁拌和。入瓷瓶子内。以油单封头牢系。坐饭

\x治一切眼昏暗。赤涩疼痛。怕见风日。难开方。\x

龙脑（一钱） 黄丹（半两） 雄黄 蕤仁（汤浸去赤皮） 铜绿 青盐 腻粉（以上各一分）

上件药。都研如粉。用白蜜半斤相和。以瓷瓶盛。纳于釜中。重汤煮一复时。取出候冷。即

\x治眼赤碜痛兼痒。洗眼方。\x

秦艽（一两去苗） 防风（一两去芦头） 甘菊花（半两） 竹叶（一握） 蕤仁（半两汤浸去赤皮）

上件药。细锉。以水三大盏。煎取一盏半。绵滤去滓。每暖三合洗眼。洗了避风。

\x治眼无时赤涩痛。洗眼方。\x

秦皮 黄连（去须） 细辛 黄柏（以上各二两） 青盐（一两）

上件药。细锉。用水五大盏。煎至二盏半。绵滤去滓。每暖三合洗眼。洗后避风。

\x治眼涩痛。兼有翳者。宜用枸杞汁点眼方。\x

枸杞叶（二两） 车前叶（二两）

上件药。熟 之。使汁欲出。又别取大桑叶三两。重裹之。悬于阴地。经宿。乃轻压取汁。

\x治五脏积热冲眼。干涩难开方。\x

青蒿花（五月五日采阴干）

上捣细罗为散。每空心。以井华水。调下二钱。若能久服。目明。可夜看书。

\x又方。\x

上取熟羊眼睛白珠子。以坚细石磨如膏。每取麻子大。点目。日夜各两度。不过三五日瘥。

<目录>卷第三十二

<篇名>治目痒急诸方

内容：夫目痒急者。是风气客于睑 之间。与血气津液相搏。使 痒而泪出。目 恒赤涩。亦

谓之

\x治眼赤湿痒急。宜服葳蕤散方。\x

葳蕤 秦皮（锉） 甘菊花 防风（去芦头） 栀子仁 甘草（炙微赤锉各一两） 黄连（一

两半

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。夜临卧时再

\x治风气攻睑 。致眼痒急。似赤不赤。宜服沙参散。

沙参（去芦头一两） 防风（去芦头一两） 甘草（半两炙微赤锉） 甘菊花 赤芍药 地骨

皮

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治眼风热赤痒急。日夜不止。乌蛇散方。\x

乌蛇（二两酒浸去皮骨炙令黄） 本 防风（去芦头） 赤芍药 羌活（各一两） 芎细辛

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温水调下二钱。

\x治肝风气上热下冷。眼睑瞳子痒急。揉之不止。宜服羚羊角丸。

羚羊角屑（一两半） 枸杞子（一两半） 菟丝子（一两半酒浸三宿曝干为末） 赤茯苓细

辛

（二）

两〕

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于空心。以粥饮下三十丸。晚食

\x治赤眼涩痒急。日夜不可忍方。\x

诃黎勒仁（十枚捣末） 蛇蜕皮（五寸净洗） 黄连（半两去须细锉） 大枣（五枚去核） 淡

竹叶

上件药。以水一大盏。煎至三分。绵滤去滓。澄清。逐夜重汤暖如人体。以铜箸点之。每点

\x治眼风痒赤急。黄连煎点眼方。\x

黄连（半两去须捣为末） 丁香（一分捣为末） 黄柏（半两为末） 蕤仁（半两去赤皮烂研）

古
上件药。以水一大盏半。煎取半盏。去滓。更以绵滤。重熬成煎。每日三五度点之。
\x又方。\x
黄连（半两去须） 蕤仁（半两去赤皮） 秦皮（半两）
上件药。捣碎。以绵裹。于铜器中。用乳汁一合半。浸一复时。捩去滓。每日三五度。点目
\x又方。\x
盐花（一两） 乌贼鱼骨（半两细研）
上件药。以清醋浆水二大盏。煎取一小盏。绵滤取清。每以铜箸头。取如麻子大。日点三五
\x治眼痒急。赤涩。秦皮汤洗眼方。\x
秦皮（一两） 蕤仁（一两去赤皮） 甘草（一两半） 细辛（一两） 栀子仁（一两） 苦竹叶
（三
上件药。细锉。以水三大盏。煎取一半。去滓。热洗。冷即重暖。频频洗之。
\x又方。\x
金盐（一两）
上以浆水一大盏。煎取半盏。澄清。时时点目中良。
\x又方。\x
上取犬胆汁。注目中良。

<目录>卷第三十二

<篇名>治眼眉骨及头疼痛诸方

内容：夫肝胆充实。腑脏壅滞。风邪毒气。伏留于心胸。不能宣泄。而又脾肺久积风热。上卫
肝膈
\x治眼眉骨连头。疼痛不止。宜服此方。\x
羌活 甘菊花 芎 甘草（炙微赤锉） 旋复花（以上各半两） 石膏（二两）
上件药。捣粗罗为末。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。忌炙爆热
\x治眼风毒攻眉骨。及目睛。疼痛如欲破。碜涩泪出。目不能开。菊花散方。\x

甘菊花 羌活 蔓荆子 半夏（汤浸七遍去滑） 芎 （各一两） 枳壳（一两半麸炒
黄去
瓤）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治风热所攻。眉骨及眼睛鼻颊遍疼。眼生赤脉。及翳晕。宜服黄 散方。\x
黄 （锉） 甘草（炙微赤锉） 旋复花 甘菊花 川大黄（锉碎微炒） 枳壳（麸炒
微黄去
瓤以
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治肝壅风热。眼眉骨连头疼痛。心神烦躁。大小便难。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑（三分） 柴胡（一两去苗） 赤芍药（三分） 黄芩（三分） 石膏（二两）
芎
（三分）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于
食后
\x治肝风热眼。眉骨连头疼痛。胸膈烦满。不欲食。宜服羌活散方。\x
羌活（一两） 防风（三分去芦头） 甘菊花（一两） 本（三分） 旋复花（半两）
蔓荆子
（半
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食
后。
\x治眼眉骨遍痛。及头疼心躁。小便赤黄。四肢烦热。不得睡卧。宜服犀角丸方。\x
犀角屑（半两） 羚羊角屑（半两） 麦门冬（一两半去心焙） 黄 （一两锉） 甘
草（半两
炙微
芒硝（一两
去苗
上件药。捣罗为末。入牛黄天竹黄同研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于
食后
\x治眼热毒所攻。眉骨及头疼。壮热不止。贴 膏方。\x
田中鼢鼠土（三升） 木香（一两） 川大黄（五两） 白蔹（三分） 寒水石（六两）

上件药。捣细罗为散。用酒调如稠饧。匀摊于帛上。贴 之。

\x又方。\x

川大黄 解毒子 木香（各三分）

上件药。捣细罗为散。以浆水调为膏。于生绢上匀摊贴 。干即易之。

<目录>卷第三十二

<篇名>治眼睛疼痛诸方

内容：夫肝气通于目。目者肝之官。眼有五轮。以应五脏。若肝胆气实。心膈壅滞。风邪毒气。

上

\x治肝气上壅。攻注眼疼睛痛。及腹胁滞闷。宜服细辛散方。\x

细辛（半两） 川升麻（三分） 芎 （一两） 当归（一两） 丹参（三分） 赤芍药（一两）

黄芩

两麸炒

微黄

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。忌炙爆热

\x治眼睛疼痛。连头遍疼。宜服羌活散方。\x

羌活 防风（去芦头） 黄芩 芎 蔓荆子 甘菊花（以上各一两） 石膏（三两） 甘草

（半

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。

\x治肝膈壅热。眼睛赤涩疼痛。心神烦热。宜服羚羊角散方。\x

羚羊角屑 茯神 防风（去芦头） 地骨皮（各一两） 石膏（二两） 黄芩（三分） 麦门冬

（一

去赤

皮）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。入地黄汁半合。更煎一

\x治肝脏壅毒。气上攻。眼睛赤涩疼痛。心躁。体热。宜服地骨皮散方。\x
地骨皮 川升麻 玄参 甘草（炙微赤锉） 防风（去芦头） 黄芩（以上各一两） 赤茯苓
（二
胡（二
两半
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。黑豆五十粒。
\x治上焦壅热。眼睛疼痛。大小便秘涩。心神烦躁。不得眠卧。宜服栀子散方。\x
栀子仁（一两） 黄连（一两去须） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 龙胆（一两去芦头） 赤芍
药（
青（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x治诸风毒攻头目。睛中如针刺痛。及欲成障翳。宜服甘菊花散方。\x
甘菊花（一两） 川升麻（一两） 芎 （一两半） 细辛（一两） 防风（去芦头三分） 石膏
（二
分炙微赤
锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x治眼睛疼痛。睡卧不得。宜服地骨皮散方。\x
地骨皮 石膏（细研水飞过） 川大黄（锉碎炒） 井泉石（以上各二两） 甘草（半两炙微
赤锉）
上件药。捣细罗为散。入石膏更研令匀。每于食后。以白米泔。调下二钱。
\x治眼睛如针刺疼痛。通顶抽风散方。\x
硝石（二两）
上以新瓷瓶。内盛硝石。渐以火熔成汁。以生萝卜子。时时投三二十粒。入于硝内。候烟出
子一两
鼻内。

<目录>卷第三十二

<篇名>治眼睑垂肿诸方

内容：夫肝胆之中。久积风热。邪毒之气。上蒸于睑。遂令上睑自然垂下。盖合不开。此皆风
热相
\x治眼睑垂肿。口干。心躁。头疼。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑 黄连（去须） 木通（锉） 赤芍药 防风（去芦头） 黄芩 甘草（炙微赤锉各
三分）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食后
\x治眼睑垂肿疼痛。大黄散方。\x
川大黄（锉碎微炒） 栀子仁 井泉石 秋桑叶 甘草（炙微赤锉） 决明子（以上各
三分）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x治热毒攻。眼睑垂肿痛。秦皮散方。\x
秦皮（一两） 黄连（一两去须） 栀子仁（三分） 川大黄（半两锉碎微炒） 细辛
（半两）
蛇衔
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。竹叶二七片。煎至六分。去滓
\x治眼睑风毒所攻。下垂覆盖瞳仁。宜服莞蔚散方。\x
莞蔚子 防风（去芦头） 羌活 蔓荆子 甘菊花 玄参 细辛 车前子 黄芩 川大
黄
（锉
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x治眼热毒。睑肿垂遮睛。洗眼汤方。\x
苦竹叶 黄连（去须） 黄柏 栀子仁（各一两） 薤仁（半两汤浸去赤皮）
上件药。细锉。以水三大盏。煎至一盏半。去滓。澄清。温温洗眼。日五七度洗之。
\x又方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 苦竹叶（一握） 甘草（一两锉） 郁金（一两） 腻粉（二

钱）
上件药。先捣三味为散。入腻粉竹叶。以水三大盏。煎至一盏半。去滓澄清。温温洗眼。

日
\x治眼肿生翳。睑垂。疼痛难开。熨眼药饼子方。\x
川大黄 郁金 黄连（去须各一两）
上件药。捣罗为末。用醋粟米饴。和捣药五钱。捏如饼子。用手帕子裹。不住手熨之妙。

<目录>卷第三十二

<篇名>治睑生风粟诸方

内容：夫眼痛状如眯者。名曰粟眼。此皆心肺壅毒。肺脏积热。肝家有风。致令眼睑皮肉上下。
有
。频镰出血。可以永除根本也。
\x治睑生风粟。及生珠管。防风散。\x
防风（去芦头） 犀角屑 羚羊角屑 川大黄〔锉碎微炒各二（三）两〕 前胡（去芦头） 黄
芩玄参 地骨皮〔各二（一）两〕 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏半。煎至五分。去滓。每于食后温服。
\x治眼生风粟疼痛。时有泪出。莞蔚散方。\x
莞蔚子 防风（去芦头） 羚羊角屑 川大黄（锉碎微炒） 黄芩 杏仁（去皮尖双仁麸炒
微黄）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。入川芒硝半分。搅匀。每于
\x治眼睑垂肿。生风粟磨隐睛痛方。\x
蜜（少许） 水银（半枣大以津液研令星尽） 龙脑（半钱细研）
上件药。相和研匀。每用少许。日三五上点之。

<目录>卷第三十二

<篇名>治睑肿硬诸方

内容：夫眼睑肿硬者。由脏腑壅滞。肝肺中又有积热。热气上冲于眼。兼又为外风所伤。
风热
留结
然后
\x治眼睑硬赤肿痛。黄 散方。\x
黄 （锉） 芫蔚子 麦门冬（去心各一两半） 地骨皮 玄参 黄芩 知母（各一两）
犀
角屑
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水各一中盏半。煎至六分。去滓。每于食后温服。忌
炙爆
\x治眼风热。毒气上攻。两睑肿硬如桃李。目开不得。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑 防风（去芦头） 羌活 人参（去芦头） 赤茯苓 川升麻 川大黄（锉碎
微炒）
玄
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x治眼睑肿硬。隐睛疼痛。视物不得。泻膈散方。\x
麦门冬（去心） 川大黄（锉碎微炒） 川芒硝（各一两） 芫蔚子 车前子 黄芩（各
一两
半）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x治眼睑肿硬。刺痛不开。细辛散方。\x
细辛（半两） 人参（去芦头） 赤茯苓 车前子 本 赤芍药 川大黄（锉碎微炒）
玄
参（
上件药。捣筛为散。每于食后。用竹叶汤。调下二钱。

<目录>卷第三十二

<篇名>治眼摩顶膏诸方

内容：\x治一切眼疾。及生发。退热毒风。摩顶膏方。\x

生油（二升） 黄牛酥（三两） 莲子草汁（一升） 淡竹叶（一握） 大青（一两半）
葳蕤
（一两
朴硝（一两
半）
上件药。细锉。绵裹。于铛中。先下油酥及莲子草汁。然后下诸药。以文火煎半日。即以武
卧时
度。
有触
能疗
能生
\x治脑热眼睛。头旋发落。心中烦热。宜用摩顶膏方。\x
青盐 莲子草 牛酥（各三两） 吴蓝 葳蕤 栀子仁 槐子 犀角屑 络石 玄参 川
朴硝
上件药。以油三升。先微火煎熟。次下诸药添火。煎炼三十余沸。布绞去滓。拭铛。更文火
\x治眼。养发补心。除顶热明目。涂顶油方。\x
生麻油（二升） 沉香（半两） 白檀香（半两） 木香（半两） 苏合香（一两） 蔓
荆子（半
两）
香（一分）
丁香
膏（三两捣
研）
上件药。除汁药外。细锉。以新绵裹。于不津铁器中盛。以前麻油莲子草汁。浸经七日后。取涂于头顶上。甚良。
\x治脑热风目暗涂顶油方。\x
麻油（二合） 硝石（一两细研） 川朴硝（一两细研） 莲子草汁（半合） 白蜜（半合）
上件药。同研令匀。以瓷合中盛之。每取一匙。涂于顶上。甚良。
\x治眼前见花。黄黑红白不定。摩顶膏方。\x
附子（一两炮裂去皮脐） 木香（一两） 朱砂（一分） 龙脑（半钱） 青盐（一两

半） 牛酥
（二
上件。附子木香捣罗为末。入朱砂下五味。同研令匀。以慢火熬成膏。每用少许。不计时
\x治脑中热毒风。除眼中障翳。镇心明目。大食国胡商灌顶油法。\x
生油（二斤） 故铧铁（五两打碎择洗） 寒水石（一两） 马牙硝（半两） 曾青（一两）
上件药。以绵裹。入油中浸一七日后。可用一钱。于顶上摩之。及滴少许入鼻中。甚妙。

<目录>卷第三十三

<篇名>眼内障论

内容：夫一身之有双眸。若层霄之有两曜。虽浮云暂起。不妨临照之功。而纤翳或生。便失毫
厘之
肺
乃
体
晓
明。
从一
故也
成者
急须疗治。
之眼。凝滑
或半分片
色之不
治者。初
治也。又
辨其证
穷旨趣

<目录>卷第三十三

<篇名>开内障眼论

内容：凡内障之眼。形候甚多。好恶非一。有冰。有涩。有滑。有散。冰者拨之不下。滑者闭
之不
偶逢
非。
深。
不
闷
难
翳
产
诸
宜向小 头下针。隔鼻开眼者。鼻碍于手。下针不妙。令患人正面坐。手捉医人腰带。勿令
放手。先将钝针拄穴令定。使得眼惯。勿令转动。定呼吸气五十息。徐徐进针。勿令过重。
亦不可全轻。初且须轻轻。未入。即须稍重。针头若偏。或有伤损。血则随针出。即不可止
。亦不得重手按之。恐血更多。可轻轻 之。又须缓气。徐徐用力逼之。血即自止。若血不
止。必见大伤。则待血凝塞。针孔则合也。可依旧法。用药将息。转针不过子午。若针觉坚
急者。则是入膜。若放手犹滑。及未得全入。若已入了。其眼觉痛。若痛且住歇少时。更渐
进之。临欲过膜。痛即更甚。方便用意针过。待痛稍定。即可倒针向瞳仁。与瞳仁齐平。拨
之向下。不得绝重手也。离瞳仁微近。开眼便见物。既见物。须捻眼合。缓缓抽针出了。停
五十息。久开得明。明见物分明。即以绵封之。依法将息。勿令光度稍失其宜。即翳晕

却上
。准前更开亦得。若拨后有动静。随状止之。若有痛处。以手随处 之即定。若大痛不定。

即以火熨之。凡欲下针。预向人说。虑恐下手疾。人惊恶呕吐。亦须 药止痛。以大黄木香
等为末。以醋浆水和如泥。作饼子拓之即定。或吐不定。含白梅咽津。仍预先含之。吐逆盛
。即难止。凡诸药须预备拟。不可临时阙也。痛久不可忍。即见损也。开眼后。绵封七日。
吃豉粥仰卧。不得转动侧卧。常须人看。不得离人。勿高声呼唤。大小便缓缓扶起。勿令患
人用力。及不得洗面。避风将息。七日后开封。若见物犹白色。或如霜雪。盖是眼嫩故也。
亦未可全除封。看物即可时时一开。若看物甚即睛疼。必有所损。二七日后。方可除封。有
物状如衣带飞虫。悬针之动。水轮未定。吃药渐渐自已。三七日外。眼忽痒。无虑也。凡开
眼时。患人不得太饱。亦无令饥也。既开见物。或有痛处。随左右针之。及 捻左右督脉。

颞风府等穴。若针痕痛二三日即自定也。一月不用洗面。恐水入针孔有损也。宜以绵渍盐
汤。微微拭之。七日内不得吃饭。恐动牙关。应着水轮。故须吃粥及软烂之物。夫治眼不论
障翳。及错杂状候之眼。皆不得当风看日。及喜怒房事。五辛酒面。炙爆毒物。并宜断之。
唯须宽缓情性。慎护调摄。即无不瘥也。若纵恣乖违。触犯禁忌。则自贻其咎矣。

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼内障诸方

内容：夫眼生内障者。不疼不痛。无泪无眵。细观如薄雾之形。久视若轻烟之状。飞蝇散乱。

悬
乃心
便服
\x治肝脏风毒。上攻眼目。始即昏暗。久成内障。宜服甘菊花散方。\x
甘菊花（一两） 旋复花（半两） 人参（一两去芦头） 川升麻（三分） 防风（半两去芦头）
车
仁（半两汤
浸
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食后温
\x治乌风内障。昏暗不见物。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 防风（一两去芦头） 芎 （一两） 赤芍药（一两） 黄芩（一两） 甘菊
花（
甘草
（半两
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x治青风内障瞳仁。虽在昏暗。渐不见物。状如青盲。宜服蒇蕤散方。\x
蒇蕤〔一（三）分〕 羚羊角屑（一两） 蕤仁（半两汤浸去赤皮） 蔓荆子（三分） 甘菊花
（半
壳（三分
麸炒微
上件药。捣罗为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食后温
\x治眼远视不明。常有黑花。欲成内障方。\x
青羊胆（一枚） 黄牛胆汁（一合） 熊胆（一分） 鲤鱼胆（三分） 乌鸡胆〔三分（五枚）〕
牛
上件药。先将诸胆相和。次入牛黄。调搅令匀。入银器内。以文武火熬成膏。以瓷器内盛之
\x治眼浮花散。渐渐昏 。或青风内障。宜服羚羊角散方。\x

羚羊角屑 人参（去芦头） 羌活 玄参 地骨皮 车前子 防风（去芦头以上各三分）
决明
上件药。捣细罗为散。每服。食后煎竹叶汤。调下二钱。
\x治眼乌风内障。宜服石决明丸方。\x
石决明（一两捣细研水飞过） 菥蓂子（二两） 防风（一两去芦头） 车前子（一两）
细辛
（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于空心。及晚食前。以盐汤
下二
\x治眼昏暗。瞳仁不分明。成黑风内障。宜服补肾丸方。\x
磁石（二两烧醋淬七遍捣碎细研水飞过） 菟丝子（一两酒浸三日曝干别捣为末） 五
味子
（一
（一两）
覆盆
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于空心。及晚食前。以盐汤
下三
\x治黑风内障。肝肾风虚。上焦客热。昏暗不见物。宜服空青丸方。\x
空青（半两烧过细研） 赤茯苓〔一（二）两〕 甘菊花（半两） 复盆子（一两） 枸
杞子（一
两）
前子
〔二（
上件药。捣罗为末。入空青。研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食后。以竹叶汤。
下二
\x治绿风内障。肝肺风热壅滞。见红白黑花。头额偏疼。渐渐昏暗。不见物者。宜服\x
\x羚羊角丸
羚羊角屑（一两） 石决明（二分捣细研水飞过） 决明子（三分） 独活（半两） 防
风（半
两去
（半两炙微
赤锉
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣二三百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温浆水。下二十

丸。

\x治高风雀目。渐成内障。还睛丸方。\x

槐子（一两微炒） 人参（一两去芦头） 细辛（一两） 石决明（二两捣细研水飞过）

白茯

苓（

（一两）

莞蔚子（二两）

上捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前以温水下二十丸。

\x治眼昏暗。渐成内障。宜服石决明丸方。\x

石决明（一两） 桂心（半两） 槐子（一两） 熟干地黄（一两） 阳起石（一两酒

煮半日细

研水

捣为

末）

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以盐汤

\x治肝肾久虚。眼目昏暗。渐成内障。宜服阳起石丸方。\x

阳起石（一两酒煮半日细研水飞过） 乌犀角屑（三分） 防风（三分去芦头） 羚羊

角屑

（三分）

炙）

真珠末

赤芍

子汉

防己 黄

以上各

半两）

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以麦门

\x治眼因患后起早。元气虚弱。目无翳膜。视物昏暗。欲成内障。宜服磁石丸方。\x

磁石（二两烧醋淬七遍杵碎细研水飞过） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙令干） 菟丝

子（

（一两）
五
草（半
两
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒
\x治风内障。消翳明目。及除青盲。胎风赤烂。曾青膏方。\x
曾青（一两细研） 决明子（一两） 蕤仁（一两汤浸去赤皮） 干姜（一两炮裂锉） 黄芩
（三分）
入蜜拌
和。于铜器中盛。以油单密封。勿漏气。于五斗饭中蒸。米熟为度。
度。每度换棉。入铜瓶中盛。入曾青搅令匀。以腊纸封。七日方用。
中。每日不限早晚点之。
\x治内障。针开后。眼经年热涩痛。及治一切眼障晕。点眼朱砂煎。\x
朱砂（一分细研） 琥珀（一分细研） 黄丹（一钱） 黄柏（生一分） 黄连末（一分） 蕤仁
（一
上件药。同研如粉。后用白蜜三两。并滤去滓。入诸药更研令匀。入一竹筒盛内。重汤煮之
\x治风内障。惊振针后。还睛散方。\x
车前子 人参（去芦头） 细辛 桔梗（去芦头） 防风（去芦头以上各一两） 莞蔚子（二
两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服之。
\x治风内障。黑水凝翳。恐绝三光。针后。宜服此通明散方。\x
柏子仁（二两） 防风（一两半去芦头） 莞蔚子（一两） 车前子（二两） 前胡（一两去芦
头）
两炙微赤
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后及临卧。温服之

\x治眼内障。针开后。宜服补肝安心。消翳明目。羚羊角散方。\x

羚羊角屑（一两） 犀角屑（一两） 胡黄连 石决明（捣细研水飞过） 朱砂（细研水飞过）

车

上件药。捣细罗为散。入朱砂。研令匀。每于食后。及临卧时。以温水调下二钱服之。

\x治眼内障针后。宜服坠翳决明散方。\x

石决明（捣细研水飞过） 车前子 人参（去芦头） 甘菊花 槐子 熟干地黄（以上各一

两）

上件药。捣细罗为散。每服。食后以粥饮调下二钱。夜临卧再服。

\x治眼内障。用针后。肝虚眼昏。宜服明目人参丸方。\x

人参（一两半去芦头） 决明子（一两半） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 黄 （二两锉） 复

盆子

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。每于空心。以温酒下三十丸。服之。

\x治眼内障。针开后。宜服还睛明目芦荟丸方。\x

芦荟（半两） 人参（半两去芦头） 柏子仁（一两） 羚羊角屑（二两） 细辛（一两） 莞蔚

子（

上件药。捣罗为末。入牛胆。研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于空心。以盐

\x治眼内障。针开后。宜服坠翳丸方。\x

石决明（一两捣细研水飞过） 甘菊花（一两） 细辛（半两） 熟干地黄（二两） 人参（一

两去

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前。以盐汤下二十

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼青盲诸方

内容：夫眼者。轻膜裹水也。其性静。其鉴明。瞻视分别。物无不瞩也。至如气清神爽。藏乃
安和
上
\x治眼青盲。明目地肤子散方。\x
地肤子（一两） 石决明（一两半捣细研水飞过） 羚羊角屑（一两半） 芎 车前
子酸
枣仁
上件药。捣细罗为散。每服一钱。以黑豆汤。调下。不计时候服。
\x治眼青盲。真珠散方。\x
真珠末（三分） 胡黄连（三分） 石决明（二两捣细研水飞过） 地肤子（一两） 琥珀（三
分）
上件药。捣细罗为散。每服。空心。以温水调下二钱。夜临卧再服。
\x治眼青盲。积年不瘥。宜服牛肝散方。\x
黄牛肝（一具细切曝干） 土瓜根（三两） 羚羊角屑〔一（二）两〕 蕤仁（一两汤浸去赤
皮）
上件药。捣细罗为散。每于空心。以温酒调下二钱。
\x治眼青盲。无所见物。地肤子丸方。\x
地肤子（半两） 蓝子（半两微炒） 白蒺藜（半两微炒去刺） 细辛（一两） 桂心（一两）
车前
两锉碎微
炒）
两酒浸三
日曝
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温水下二十丸。
\x治青盲。明目柏叶丸方。\x
柏叶（一两微炙） 夜明砂（一两以糯米炒令黄）
上件药。捣罗为末。用牛胆汁拌和。丸如梧桐子大。每夜临卧时。以竹叶汤。下二十丸。

至

\x治眼青盲。不见物。多泪。宜点此方。\x

雄黄〔二（一）两细研〕 细辛（一两） 干姜（一分炮裂锉） 黄连（一两去须） 薤仁（三

十枚

上件药。捣筛为散。入雄黄。拌令匀。以蜜二两和内。于瓷瓶中油单密盖。于饭甑内蒸一炊

\x治眼青盲。不见物。宜点真珠煎方。\x

真珠末（一两） 白蜜（二合）

上件药。合和。微火煎两沸。绵滤取汁。日三四度点之。

\x治眼青盲。鱼脑点眼方。\x

鲤鱼脑（一枚） 鲤鱼胆（一枚）

上件药。相和调匀。日三四度点之。

\x治积年失明。成青盲。神效决明散方。\x

决明子（三两） 蔓荆子（三两蒸三炊久每度晒干）

上件药。捣细罗为散。每于食后。以温水调下二钱。

\x治眼青盲不见物者。宜服此方。\x

天灵盖（二两多年烂者净洗了涂酥炙令黄） 龙胆（二两去芦头） 白龙脑（一钱细研）

上件药。捣罗为末。入龙脑研匀。取黑豆升净。以水煮令豆烂。滤取汁。却炼成煎拌药。

丸

人

夜

供

日

眼

壅

\x治眼青盲。瞳子不坏者。治十得九方。\x

上取蔓荆子三斤。蒸之看气上。以釜中汤淋之。曝干。还蒸淋。如此三遍。曝干。捣细罗为

\x治眼青盲方。\x

上取猪胆五枚。取汁。于铜器中。慢火煎令可丸。即丸如黍米大。纳眼中为验。

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼雀目诸方

内容：夫人有昼而精明。至暝则不见物者。世谓之为雀目。言其如鸟雀之暝。便无所见也。

\x治雀目。不计大人小儿。久患不瘥方。\x

天南星（一枚大者炮裂） 防风（半两去芦头） 黄芩（半两） 黄连（半两去须） 谷精草

（半两）

上件药。捣细罗为散。每服一钱半。以羊子肝一片。用竹刀子批开两处。入药末在内。于铫

\x又方。\x

黄芩 谷精草 蛤粉 羚羊角屑（以上各半两）

上件药。捣细罗为散。每于食后以温水调下一钱。

\x又方。\x

细辛 地肤子 决明子 松脂（以上各二两）

上件药。捣细罗为散。每于食后。以竹叶汤。调下一钱。

\x又方。\x

决明子（二两） 地肤子（一两）

上件药。捣细罗为散。每于食后。以清粥饮。调下一钱。

\x治眼雀目。至暮无所见。宜服花（老）柏皮散方。\x

花（老）柏白皮（二两锉） 乌梅肉（一两微炒） 细辛（二两） 地肤子（二两）

上件药。捣细罗为散。每于食后。以温水调下二钱。

\x又方。\x

猪肝（一具细切）

上以米泔一斗。煮令熟。置一小口器内。及热。开目就上熏之。甚效。

\x又方。\x

七月七日。九月九日。取地草净洗阴干。捣细罗为散。每于食后。以温酒调下二钱。

\x治雀目不计日月。抵圣散方。\x

苍术（二两）

上件捣细罗为散。每服一钱。不计猪羊子肝一个。用竹刀子批破。掺药在内。却用麻线缠定

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼卒生翳膜诸方

内容：夫眼卒生翳膜者。辨其所由。皆因脏腑壅塞。不能宣通。风邪热毒传于肝肺。攻注眼目。

结

\x治眼卒生翳膜。视物昏暗。及翳覆裹瞳仁。宜服决明子散方。\x

决明子（一两） 黄连（一两去须） 川升麻（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 玄参（一
两）
（半两去芦
头）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。

\x治眼卒生白翳膜。宜服羚羊角散方。\x

羚羊角屑（半两） 泽泻（半两） 甘菊花（一两） 蕨薹（半两） 菟丝子（半两酒浸三日曝
干别

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治眼卒生赤翳膜。侵睛下垂。知母散方。\x

知母（三分） 川升麻（三分） 川大黄（半两锉碎微炒） 甘草（半两炙微赤锉） 大青（三
分）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。

\x治眼从下生赤翳膜。上黑睛。宜服旋复花散方。\x

旋复花（一两） 桑根白皮（一两锉） 黄连（半两去须） 羚羊角屑（一两） 赤芍药（一两）
甘

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。忌炙爆猪

\x治眼卒生翳膜。侵睛不退。宜服此蛇蜕皮散方。\x

蛇蜕皮（一条烧灰） 仙灵脾（一两蒸过） 蝉壳（半两微炒） 甘草（半两炙微赤锉） 川大

黄（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服之。
\x治眼卒生浮翳膜。昏暗。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 芎 （半两） 车前子（半两） 黄连（半两去须） 葳蕤（一两） 菥蓂子
（半
去瓤）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以竹叶汤。调下一钱。忌炙爆热面猪肉。
\x治眼卒生翳障。疼痛。宜服车前子散方。\x
车前子（一两） 决明子（二分） 秦皮（三分锉） 黄连（三分去须） 赤芍药（三分） 芎
（一
上件药。捣细罗为散。每于食后。以竹叶汤。调下二钱。
\x治眼忽生翳膜。赤涩疼痛。宜服真珠散方。\x
真珠末（半两） 石决明（一两捣碎细研水飞过） 黄芩（二两） 甘菊花（一两） 青葙子
（二两）
上件药。捣罗细为散。每服。食后。以温浆水。调下一钱。
\x治眼卒生翳膜。宜点龙脑煎方。\x
白龙脑（半两） 乳香（一分） 朱砂（一分） 细辛（一分） 黄连（一分去须）
上件药。先将细辛黄连。捣罗为散。以水一大盏。浸一复时。用蜜五两。并药水同煎至四分
\x治眼虚热。目赤痛。卒生翳膜。昏暗。宜点真珠膏方。\x
真珠末（一两） 贝齿（五枚烧灰） 麝香（一分） 朱砂（一分） 胡粉（一分） 鲤鱼胆（二
枚）
上件药。除鱼胆蜜外。都研如粉。以鱼胆汁蜜。于铜器中调令匀。用慢火煎成稀膏。每以铜
\x治眼赤痛。卒生浮白膜。宜点龙脑膏方。\x
龙脑（一分） 雄雀粪（一分）
上件药。研如粉。以人乳汁一合。相合。调匀成膏。每以铜箸取少许点之。
\x治眼卒生翳膜。宜点鸡子壳散方。\x
鸡子壳（抱子者去膜取白壳皮研一分） 贝齿（三枚烧灰）

上件药。同研令细。入瓷盒中盛。每取少许。日三五度点之。

\x又方。\x

乌贼鱼骨（一分） 黄丹（一分） 白矾（一分烧灰）

上件药。同研如粉。入炼过白蜜二两。用竹筒盛之。于饭甑上蒸。候饭熟为度。以瓷瓶中盛

\x又方。\x

盐绿（半两） 盐花（一钱） 龙脑（一豆大）

上件药。研如粉。以瓷合盛。每以半粳米大。日三度点之。

\x治眼卒生翳膜。遮黑睛。宜服此方。\x

蛇蜕皮（一条细研）

上以白面和作饼子。炙令焦黑色。捣细罗为散。每于食后。及夜临卧时。以温水调下一钱。

\x治眼卒生翳膜方。\x

贝齿（一两烧灰） 龙脑（半钱）

上件药。同细研。旋取点看翳上。日再用。

\x治眼热毒。卒生翳。及赤白膜方。\x

用雄雀粪。细研。以人乳汁和点之。自消。

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼生肤翳诸方

内容：夫阴阳之气。皆上注于目。若风邪痰气。乘于脏腑。脏之气虚实不调。故气冲于目。久

不能

\x治眼生肤翳。宜服祛风毒消翳障。真珠散方。\x

真珠末（一两） 薏仁（三分汤浸去赤皮） 秦皮（三分锉） 石决明（一两细研水飞过） 车

前子

分炙微赤

锉）

上件药。捣细罗为散。每于食后。以甘豆汤。调下三（二）钱。忌炙爆油腻热面。

\x治眼生肤翳。昏暗。头额疼痛。宜服石决明散方。\x

石决明（一两捣碎细研水飞过） 葳蕤（一两） 黄连（三分去须） 荪 子（一两） 决明子
（三
菊花（一两）
细辛（半两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。每于食后。以竹叶汤。调下二钱。
\x治眼生肤翳。及消赤脉。宜点曾青散方。\x
曾青（一两） 贝齿（半两烧） 乌贼鱼骨（一两） 铜绿（一分） 轻粉（一分） 蕤仁（三分
汤浸
上件药。并细研如粉。每取少许。点翳上。可二度点之。
\x治眼生肤翳。及赤脉 肉。宜点青盐膏方。\x
青盐（一分） 轻粉（半两） 蕤仁（三分汤浸去赤皮） 硼砂（一分以浆水化净拭青铜照子
涂硼
研）
上件药。相和。研令极细。以牛酥调如硬膏。每用丸如黍米大。点安翳上。合目便卧。候药
\x治眼生肤翳。明目龙脑膏方。\x
龙脑（半分） 砂（一大豆大） 蕤仁（三颗汤浸去赤皮） 出子鸡子壳（一枚以干砂土磨
鸡子
上件同研令细。用牛酥和。铜箸搅匀。以瓷瓶盛。日三四度。取少许点之。
\x治眼生肤翳。目赤痛。痒涩。宜点石胆散方。\x
石胆（半两） 石盐（一两） 朱砂（一两） 盐绿（半两） 龙脑（一分） 腻粉（一钱）
上件药。同研如粉。每以铜箸头。取如小豆大。点目中。日三四度。
\x治眼生肤翳。目赤。时痛风泪。宜点此朱砂散方。\x
朱砂（半两） 贝齿（五枚烧灰） 衣中白鱼（二七枚） 干姜（半分） 腻粉（半分）
上件药。同研如粉。每以铜箸头。取如小豆许。点目中。
\x治眼生肤翳。宜点贝齿煎方。\x
贝齿（五枚烧灰） 豆豉（三十粒微炒为末） 三年醋（二合）
上件药。先以前二味。同研为粉。以醋相和令匀。微火煎。稀稠得所。以瓷瓶盛。每夜

卧时

\x治眼赤痛。后生肤翳。远视不明。痒涩。宜点珊瑚散方。\x

珊瑚（三分） 龙脑（半钱） 朱砂（一分）

上件药。先研珊瑚朱砂如粉。次入龙脑。更研令匀。每以铜箸取一米许。日三四度点之。

\x又方。\x

马珂（三分） 白龙脑（半钱） 白矾灰（一钱）

上件药。同研如粉。每以铜箸取如米许。点之。

\x又方。\x

龙脑（二钱） 乌贼鱼骨（一钱）

上件药。入铜器中研如粉。每日三四度。以铜箸取少许。点之。

\x治眼热生淫肤赤白翳。点服方。\x

上取生蜗牛二枚。去其 子。纳少许朱砂末于中。微火上炙令沸。以绵捩取。以敷 上。数

\x又方。\x

上取雀粪细研。以人乳汁和。研点着肤翳上。自消。

\x治眼生肤翳。及积年翳不退方。\x

上取着风乌驴马犬肚内虫。三七枚。曝干。入石胆半钱。同研令细。于瓷盒内盛之。勿令见

翳诸

乌贼鱼骨 马牙硝 定粉（各半两） 食盐（一分） 蒺仁（一两去赤皮别研如膏） 白龙脑

（一

上件药。同研令细。每以铜箸头。取如半小豆大。日三四度点之。

\x治眼生丁翳。久治不瘥。宜点琥珀煎方。\x

琥珀（一分） 贝齿（半分） 朱砂（半分） 龙脑（一分） 马牙硝（三分炼过者）

上件药。同研如面。以水一大盏。别入白蜜一两。搅和。入通油瓷瓶子中。用重汤煮。以

\x治眼生丁翳。根脚极浓。经久不瘥。宜点石决明散方。\x

石决明（三分捣碎细研水飞过） 乌贼鱼骨（半两） 龙脑（一钱） 真珠末（三分） 琥珀

（三分）

上件药。同研令细。每以铜箸。取如大豆大。日三度点之。

\x又方。\x
马牙硝（一分） 贝齿（一两烧灰）
上件药。同研如面。以青驴乳三合。调入铜器中。以慢火炒干。又细研。以瓷盒中盛。每取

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼生花翳诸方

内容：夫花翳初发之时。眼中发歇疼痛。泪出。赤涩。睛上忽生白翳。如枣花。砌鱼鳞相似。
此为
\x治眼生白翳。点点如花。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 桑根白皮（一两锉） 黄连（一两去须） 决明
子（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x治眼生花翳不退。宜服黄芩散方。\x
黄芩 木通（锉） 黄连（去须） 羚羊角屑（各一两） 犀角屑（半两） 地肤子（三分） 蕨
薇（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶七片。煎至六分。去滓。每于食后温
\x治眼生花翳。宜服薇仁散方。\x
薇仁（三分） 决明子（三分） 黄连（一两去须） 柴胡（一两去苗） 蕨薇（一两） 川大黄
（三
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x治眼生花翳侵睛。向明不得。宜点马牙硝散方。\x
马牙硝（半两） 黄连末（一两） 砂（半分） 芦荟末（一分） 真珠末（一分） 龙脑（半
分）
上件药。同研如粉。每以铜箸取如麻子大。点之。

\x治眼生花翳。龙脑散方。\x

龙脑（一钱） 川朴硝（半两）

上件药。同研如粉。每以铜箸。取如大豆大。点之。

\x治眼生花翳。宜点朴硝散方。\x

川朴硝（半两炒熟） 朱砂（一分细研水飞过） 龙脑（半钱细研） 乌贼鱼骨（半两细研）

黄柏

上件药。先取黄柏黄连杵碎。以三盏水。煎取浓汁一盏。去滓。于日中煎令干。然后以诸药

\x治眼生花翳。涩痛。宜点龙脑膏方。\x

龙脑（半钱） 麝香（半钱） 腻粉（二钱） 黄连末（半两） 蒌仁（一两汤浸去赤皮细研）

井盐

上件药。细研。先以野驼脂二两。于瓷碗内。煨合消滤过。以前药合研如膏。每以铜箸。

取

\x又方。\x

上取贝齿一两。烧灰。研如粉。每取少许。点翳上。

\x又方。\x

书中白鱼七枚。研令细。每取少许。点于翳上。

\x又方。\x

楮白皮。不限多少。曝干。合作一绳子。如钗股烧作灰。待冷。细研。每取少许。点于翳上

\x又方。\x

兰香子（一两）

捣罗为末。更研令细。每取如米大。点于 头。

\x又方。\x

景天草捣绞取汁。日三五度点之。

\x又方。\x

人自落牙齿。烧灰。细研如粉。每取少许。点于 头。

\x又方。\x

乌贼鱼骨细研。每取少许。日三五度点之。效。

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼远年翳障诸方

内容：夫眼生翳障者。是风热毒气。在于脏腑。不能宣通。蕴积日久。渐上冲于目也。
初即目
赤。
也。
\x治眼障翳。多年不退。宜服蕤仁散方。\x
蕤仁（一两汤浸去赤皮） 赤茯苓（一两半） 秦艽（一两去苗） 柴胡（一两去苗） 川
大黄
（半
芍药（三
分）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。忌炙爆
热面
\x治眼障翳。经年不消。远视不明。宜服石决明丸方。\x
石决明（半两捣碎细研水飞过） 决明子 酸枣仁（微炒） 葳蕤 蕤仁（汤浸去赤皮）
胡
黄连
上件药。捣罗为末。用羊胆汁。和捣百余杵。丸如梧桐子大。每于食后。以清粥饮。下
二十
\x治眼中一切障翳不消。风热毒气上攻。眼常漠不见物者。不计年远。翳膜浓者。此\x
\x药频点极
石胆（一两细研） 波斯盐绿（一两） 石盐（半两） 砂（半两） 乌贼鱼骨（三
分） 蕤仁〔三
决明（一两捣碎细研
水飞
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和捣五七百杵。放于瓷合中。每减少许。更用蜜调
如稀
\x治积年瘀肉翳障。宜点琥珀散方。\x
琥珀（半两） 真珠末（一两） 珊瑚（半两） 朱砂（半两） 砂（半两白者） 马
牙硝（半

两）

上件药。都入新钵内。研三日。令极细。每日三五度点之。

\x治眼久翳障不瘥。宜点贝齿散方。\x

贝齿（一分） 琥珀（一分） 朱砂（半两） 龙脑（半两） 马牙硝（一分）

上件药。细研如粉。每用少许点之。磨尽翳障为度。

\x治眼生翳膜。经年不愈。宜点石胆散方。\x

石胆（半分） 朱砂（半两） 薏仁（半两汤浸去赤皮） 真珠末（一分） 琥珀（一分） 马珂

（一

上件药。捣细罗为散。入乳钵内。研令匀细。每用药小豆大。点大 头。二三度效。

\x治眼远年翳障。宜点决明煎方。\x

马蹄决明（一两） 薏仁（汤浸去赤皮一两半） 芦荟 秦皮（捣碎） 黄柏（去粗皮） 马珂

（研）

上件药。先将前决明等五味。以水三大盏。煎至一盏。净滤。去滓。次下盐绿等五味。更煎

出。

\x治眼生翳障。远年不瘥。风泪出痒烂。及生息肉。宜点石胆丸方。\x

石胆（一分细研） 砂（一分细研） 石决明（半两细研水飞过） 盐绿（一分） 乌贼鱼骨

（半

明子

（三分

上件药。捣罗为末。入研了药。更研令匀。炼蜜和丸如麻子大。每夜临卧。于大 头各一丸

\x治眼翳障。年月深久。不能消散。宜点七宝散方。\x

珊瑚 琥珀 玉屑 曾青 紫贝 朱砂 鸡子壳（去白膜以上各半两）

上件药。研令极细。每用时。仰卧。以铜箸取如绿豆大。点于翳上。一食久乃起。日三五上

\x治眼生翳障。粘睛牢固。经年不愈。宜点琥珀散方。\x

琥珀（半两） 真珠（一两） 珊瑚（一分） 贝齿（一分烧灰） 马珂（一分） 朱砂（一分）

薏仁

上件药。捣罗为末。入干钵内。研如面。每以铜箸取少许。点之。

\x治眼久积顽翳。盖覆瞳仁。宜点朴硝散方。\x

川朴硝（二两） 硼砂（半分通明者） 白矾（半两通明者）

上件药。相和研为末。将小瓷瓶子。以慢火炙令热。然后抄药末。徐徐入在瓶内。旋以柳枝

更

讫

\x又方。\x

真珠（一两） 地榆（三两锉）

上件药。以水二大盏。同煮至水尽。取出真珠。以醋浸五日后。用热水淘令无醋气。即研令

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼赤脉波贯黑睛诸方

内容：夫眼者。肝之候。作五脏之日月。为一身之精明也。若脏腑壅滞。风热相搏。毒热之气。

积

\x治眼小 生赤脉。冲贯黑睛昏暗。宜服栀子散方\x

栀子仁（一两） 木通（一两锉） 黄芩（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 羚羊角屑（一两）

决明

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。忌炙爆热

\x治眼大 生赤脉。冲贯黑睛。宜服此薏仁散方。\x

薏仁（一两汤浸去赤皮） 甘草（炙微赤锉） 黄芩 枳壳（麸炒微黄去瓤） 地肤子（以上

各半

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。

\x治眼赤脉。上下冲贯黑睛。脏腑壅闷。宜服羚羊角散方。\x

羚羊角屑 黄连（去须） 木通（锉） 桑根白皮（锉以上各一两） 芦根（二两） 旋复花

（三分）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食后
\x治眼赤脉波贯黑睛。热毒肿痛。心躁烦乱。宜服犀角散方。\x
犀角屑 黄芩 蒇蕤 防风（去芦头） 地肤子 羚羊角屑 甘草（炙微赤锉） 马牙
硝
（以上
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服之。
\x治风热眼中生赤脉。冲贯黑睛。及有花翳。宜点真珠散方。\x
真珠（一分） 龙脑（半分） 琥珀（一分） 朱砂（半分） 硼砂（二豆大）
上件药。同细研如粉。每日三五度。以铜箸取少许。点在 上。
\x治肝脏壅热。目中生赤脉。冲贯黑睛。赤痛不止。宜点黄连煎方。\x
黄连（一分捣罗为末研） 白矾灰（一分） 腻粉（一钱） 井盐（半两研） 硼砂（一钱研）
胡黄
上件药。以淡浆水一大盏。古字钱二十文。纳瓷瓶中。封闭。悬于净舍内。经二七日。
绵滤
\x治眼风热毿涩。生赤脉。冲注瞳仁。热泪疼痛。宜点蒇仁煎方。\x
蒇仁（一两汤浸去赤皮研） 青盐（三分） 黄连（一两去须捣研）
上件药。以醋浆水一中盏。煎取一小盏。去滓。纳一铜器中。别取鲤鱼胆乌鸡胆各一枚。

取
于瓷盒中盛。每以铜箸。取少许点眼 中。慎风也。

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼血灌瞳仁诸方

内容：夫眼血灌瞳仁者。由肝心久积热毒所致也。心主血。人卧。血归于肝。若为风热伏留。
胸膈
宜早
\x治眼。肝心积热。血灌瞳仁。肿痛。宜服生干地黄散方。\x

生干地黄（一两） 蒲黄（三分） 犀角屑（三分） 黄连（三分去须） 黄芩（一两） 玄参
（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。忌炙爆热
\x治眼。血灌瞳仁。昏涩赤痛。宜服此麦门冬散方。\x
麦门冬（一两半去心焙） 川大黄（一两微炒） 黄芩（一两） 地骨皮（一两） 玄参葳蕤
（各
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。入马牙硝半钱。每于食后
\x治眼。血灌瞳仁。疼痛不可忍。宜服没药散方。\x
没药（一两半） 麒麟竭（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 川芒硝（一两） 生干地黄（各
一两）
上件药。捣细罗为散。每于食后。以温水调下二钱。服之。
\x治眼。血灌瞳仁。生障膜。宜点真珠散方。\x
真珠末（半两） 水精（半两） 琥珀末（半两） 朱砂（一两） 马牙硝（半两） 龙脑（一分）
上件药。同研如粉。每以铜箸。取如半小豆大。点之。
\x又方。\x
生地黄（五两细研） 川大黄（一两捣罗为末）
上件药相和。以帛子剪作片子。如两三指长阔。匀摊药于上。以铜器中盛。仰卧 眼。觉热
\x又方。\x
上以生地黄汁。每温服一小盏。顿服。以瘥为度之。

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼生珠管诸方

内容：夫眼者。是五脏六腑之精华。宗脉之所聚。肝之外候也。肝藏血。若腑脏气血调和。则

目有

状如

\x治眼生珠管。宜点贝齿散方。\x

贝齿（烧灰） 手爪甲（烧灰） 龙骨（以上三味各半两）

上件药。同研令极细。每用少许。点珠管上。日三四度。甚妙。

\x治眼中生肤翳。稍满瞳仁。及生珠管方。\x

朱砂（半两） 贝齿（一枚烧灰）

上件药。都研令极细。每日三四度。以少许点珠管上。日三四度。甚效。

\x治眼中生肤翳。垂生珠管。宜点龙脑煎方。\x

龙脑（一钱） 腻粉（一钱） 马牙硝 秦皮 防风（去芦头） 黄连（去须各一两）

上件药。先捣马牙硝秦皮防风黄连令碎。用新汲井水两碗。浸药两复时。缓煎取一小盏。

用

\x又方。\x

铜青（一两） 细墨（半两）

上件药。捣罗为末。用头醋和丸。如白豆大。每用一丸。以儿乳汁少许。新汲水少许。浸化

\x治眼卒生珠管。点眼方。\x

黄丹（半两） 鲤鱼胆（五枚取汁）

上使药相和如膏。每日三五度。以铜箸取少许点 中。

\x又方。\x

滑石（一分） 龙骨（一分） 手爪甲（半两烧灰）

上件药。同研如粉。以新笔染药。点珠管上。日三五度点之。

\x又方。\x

牛膝茎叶（不拘多少）

上捣绞取汁。日三五度点之。

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼白睛肿胀诸方

内容：夫眼白睛中胀起。盖覆瞳仁者。此因肺脏有暴风客热故也。肺色白主于气轮。应于白睛。

若
也
\x治眼白睛胀。日夜疼痛。心胸多闷。清肺利肝羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 赤茯苓〔三（二）分〕 木通（三分锉） 甜葶苈（半两隔纸炒令紫色） 郁
李
两锉〕 甘
草
己（一两）
川
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。夜临卧再
\x治眼忽然白睛肿胀。如水泡者。宜服桑根白皮散方。\x
桑根白皮（锉） 木通（锉） 犀角屑 黄芩 旋复花 茯神 玄参 川大黄（锉碎微炒以
上八
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。以瘥为度
\x治眼白睛肿胀裹瞳仁。宜服车前子散方。\x
车前子 赤茯苓 玄参 防风（去芦头） 黄芩 川大黄（锉碎微炒） 犀角屑 甘草（炙
微赤
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。夜临卧再
\x治肝肺大热。白睛肿胀。盖覆瞳仁。疼痛。宜服大黄散方。\x
川大黄（锉碎微炒） 大青 羚羊角屑 栀子仁 桑根白皮（锉各一两） 甘草（半两炙微
赤锉
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。入生地黄汁。拌合服之。
\x治肺脏积热。白睛肿胀。遮盖瞳仁。开张不得。赤涩疼痛。宜服玄参丸方。\x
玄参 羚羊角屑 川升麻 汉防己 杏仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 沙参（去芦头）
车前

碎微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温水下二十丸。夜临
\x治眼白睛肿胀。宜服车前子丸方。\x
车前子 决明子 栀子仁 黄连（去须） 牵牛子（微炒） 羚羊角屑 木通（锉以上各一
两）
上件药。捣罗为末。以牛胆汁和匀。丸如梧桐子大。每于食后。以温水下三十丸。
\x治眼白睛肿胀。赤涩热痛。宜服贴胁膏。\x
川大黄 玄参 川朴硝（以上各一两）
上件药。捣细罗为散。以生地黄汁调匀。令调摊于帛上。贴之下睑。
\x治眼白睛肿起。赤疹痛痒。洗眼 皮汤方。\x
秦皮（一两去粗皮） 桑根白皮（一两） 玄参（半两） 蕨薤（一两） 川大黄（半两） 竹叶
〔二
上件药。粗锉。以水二大盏。煎至一盏半。入盐滤去滓。微热淋洗冷即再暖服之。
\x治眼白睛肿起。赤涩疼痛。宜点朱砂煎方。\x
朱砂（一分细研） 马牙硝（半两细研） 黄连末（半两） 杏仁〔一两（分）汤浸去皮〕 青
盐
上件药。都研令匀。以绵裹。用雪水三合。浸之一宿。更以绵滤过。于瓷盒中。每以铜箸取

<目录>卷第三十三

<篇名>治目珠子突出诸方

内容：夫人风热痰饮。渍于脏腑。则阴阳不和。肝气蕴积生热。热冲于目。使睛疼痛。热气冲
击其
起者
出恶
\x治眼热毒所攻。目珠子突出。宜服羚羊角散方。\x

羚羊角屑 桑根白皮（锉） 木通（锉） 赤茯苓 旋复花 葳蕤 川升麻 川芒硝（以
上
各一
上件药。捣粗罗为散。每服二钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食后温服。临卧时再服。
\x治眼黑睛突出。风热壅滞。上攻疼痛。宜服葳蕤散方。\x
葳蕤（一两半） 麦门冬（一两半去心焙） 桔梗（去芦头） 羚羊角屑 木通（锉） 子苓
黄
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。入朴硝一钱。食后温服。
\x治眼忽然突出睛高。宜服玄参散方。\x
玄参（一两半） 桔梗（去芦头） 川大黄（锉碎微炒） 羚羊角屑 赤芍药 防风（去芦头）
黄
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食后温服。临卧再服。

\x治热毒攻眼。目珠子肿。突出。宜服黄连丸方。\x
黄连（去须） 犀角屑 地肤子 决明子 黄芩 苦参（锉） 玄参 车前子（以上各
一两）
川
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。食后以温水。下二十丸。

临
\x治眼睛。无故突出一二寸者方。\x
右急以冷水浇注目上。数易水。须臾睛当自入。平复如故。

<目录>卷第三十三

<篇名>治蟹目诸方

内容：夫蟹目者。由脏腑壅滞。肝有积热。上冲于目。令目痛甚。当黑睛上生黑珠子。如蟹之

目。
类。益
\x治眼生蟹目黑睛。疼痛。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两半） 黄连（一两去须） 赤芍药（一两） 芦根（一两半锉） 木通（一两半
锉）
微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶七片。煎至六分。去滓。食后温服。
\x治眼生蟹目。宜服黄芩散方。\x
黄芩 栀子仁 黄连（去须） 葳蕤 川升麻 薤仁（汤浸去赤皮） 甘草（炙微赤锉 各一
两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食后温服。临卧再服之。
\x治蟹睛疼痛。泻肝补胆防风散。\x
防风（一两半去芦头） 远志（去心） 人参（去芦头） 桔梗（去芦头） 细辛 赤芍药 羚
羊角
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x治眼中生蟹目。及 肉。日夜难开。疼痛。宜点此方。\x
猪胆（干者如枣大） 杏仁（七枚汤浸去皮） 成炼朴硝（一钱） 龙脑（二钱）
上件药。先将杏仁入乳钵中研令细。次下诸药同研。以瓷盒盛。每以铜箸取如黍米大。点目

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼偏视诸方

内容：夫人肝气虚。风邪入于目。而瞳子被风所射。睛不正则偏视。此患亦有从少而得之者。
亦有
\x治眼偏视。风邪攻肝。牵射瞳仁。致目不正。宜服独活散方。\x

独活 防风（去芦头） 羚羊角屑 酸枣仁（微炒） 茯神（以上各一两） 细辛 甘
菊花
蔓荆
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。忌毒鱼肉
\x治风邪入目。致瞳子不正。眼常偏视。宜服甘菊花散。\x
甘菊花 赤箭 酸枣仁（微炒各一两） 旋复花 犀角屑 防风（去芦头） 白蘞皮 白芷
细
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服之。
\x治心肝藏风热。致眼偏视。宜服牛黄散方。\x
牛黄（一钱细研） 朱砂（一分细研） 龙脑（一钱细研） 甘草（一分炙微赤锉） 犀角屑
甘菊
蔓荆
上件药。捣细罗为散。入研了药。同研令匀。每于食后。以竹叶汤。调下一钱。临卧再服之
\x治眼偏视。宜服归睛散方。\x
防风（一两去芦头） 青葙子（一两） 细辛（半两） 决明子（一两） 独活（一两）
芎
（半两）
（一两汤浸
去赤皮）
（半两）
甘草（半
上件药。捣细罗为散。每于食后。以竹叶汤。调下一钱。临卧再服之。
\x治眼风邪所攻。瞳仁不正。顾视常偏。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两半） 犀角屑（一两） 龙胆（一分细研） 牛黄（一分细研） 朱砂（半两细
研）
子玄
参人
草（半两

炙微赤
上件药。捣细罗为散。入研了药。更研令匀。每于食后。以竹沥汤。调下二钱。
\x治肝虚风邪所攻。致目偏视。宜服此槐子丸方。\x
槐子仁（二两） 覆盆子 酸枣仁（微炒） 柏子仁 车前子 蔓荆子 菥蓂子 牛蒡子
（微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。晚食前再服之。

<目录>卷第三十三

<篇名>治坠睛诸方

内容：夫坠睛眼者。由眼中贼风所吹故也。风寒入贯瞳仁。攻于眼带。则瞳仁牵拽向下。名曰
坠睛
多。
\x治坠睛眼。风热牵瞳仁向下。宜服此细辛散方。\x
细辛（一两） 赤茯苓（一两） 黄芩（一两） 麦门冬（一两半去心焙） 木通（一两半） 黄
连（
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一盏。煎至六分。去滓。食后温服。临卧再服。忌炙
\x治坠睛。风毒牵瞳仁向下。眼带紧急。视物不明。宜服菊花散方。\x
甘菊花（一两） 旋复花（三分） 生干地黄（半两） 羚羊角屑（一两） 海桐皮（半两） 秦
艽（
明子（半
两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食后温服。临卧再服之。
\x治坠睛眼失明。眼睛牵陷。或时发KT 。视物散乱。宜服犀角散方。\x
犀角屑（半两） 羚羊角屑（半两） 车前子（一两） 枸杞子（一两） 槐子 五味

子青葙
子
上件药。捣细罗为散。每于食后煎槐子汤调下二钱。临卧再服。
\x治坠睛久不瘥。宜服羌活散。\x
羌活（二两） 秦艽（去苗） 防风（去芦头） 桂心 牛蒡子（微炒） 胡黄连 茯
神（以上
各一
上件药。捣细罗为散。每于空心。盐汤调下二钱。晚食前。煎麦门冬热水。再调服之。
\x治眼风邪所攻。坠睛向下。渐渐失明。宜服槐子丸方。\x
槐子 天麻 独活 地肤子 沙参（去芦头） 人参（去芦头） 羚羊角屑（以上各一
两半）
决
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温浆水下三十丸。

夜
\x治坠睛风热所攻。宜用此点眼药方。\x
猪肝（一具） 黑豆花（曝干） 槐花（曝干） 地黄花（曝干以上各一两）
上件药。除猪肝外。捣细罗为散。和猪肝纳铛中。以水二斗。缓火煎。候上有凝脂。似
酥片

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼脓漏诸方

内容：夫目是肝之外候。上液之道。风热客于睑 之间。热捣于血液。令 内结聚。津液
乘之
下上
脓液
\x治眼脓漏不止。宜服黄 散方。\x
黄 （锉） 防风（去芦头） 子芩 川大黄（锉碎微炒各二两） 地骨皮 远志（去
心） 人
参（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食后温服。临卧再服。

忌

\x治眼脓漏。 头赤痒。日夜出脓水不止。宜服玄参丸方。\x

玄参 决明子 黄 （锉） 黄连（去须） 青葙子 露蜂房（微炒） 漏芦 羚羊角
屑（以
上各
上件药。捣罗为末。入研了药。一时研令匀。炼蜜和捣二三百杵。丸如梧桐子大。每于食后

\x治眼脓漏。视物不明。点眼方。\x

雄黄（细研） 石决明（捣碎细研水飞过） 马牙硝（细研以上各一两） 青盐（半两细研）
蜜（
上件药。用生绢袋盛。以蜜并羊胆汁中。浸两复时。捩取汁。于瓷盒内盛点之。不用更掠。

\x治眼脓漏久不止。宜点白矾煎方。\x

白矾〔三（一）分烧灰〕 黄柏末（三分） 黄连末（一分） 雄黄（一分） 熊胆（一钱） 朱
砂（
上件药。都细研令匀。以水二大盏。调令匀。纳瓷瓶中。以重汤煮一日。药成待冷。用绵滤

\x治漏睛脓汁出。经年不绝。熨眼方。\x

马齿苋子（半两） 人苋子（半合）

上件药。捣罗为散。入铜器中。于饭甑上蒸。以绵裹熨眼大 头。泪孔有脓水出处。凡熨眼

<目录>卷第三十三

<篇名>治斑豆疮入眼诸方

内容：夫斑疮入眼者。由因患伤寒时行热病。毒气蒸眼。其眼涩痛。或有片片黄赤。如玳瑁色。
上
疼痛。眼肿不开。亦忌点药。候疮子出。眼即渐瘥。唯宜利脾肺。解热毒。平和凉药。

稍稍
服之。亦可于眼睑上下。贴 药。以散毒气。脱或不明斯理。点诸眼药。则睛 破。脓血俱
出。便令双损。候疮子退后。点药无妨也。
\x治斑豆疮入眼。赤涩肿痛。或生翳渐长。宜服真珠散方。\x
真珠末（一分） 琥珀（一分细研） 牛黄（一分细研） 龙脑（二钱细研） 天竺黄（半两细
研）
苓（半两）
车前
上件药。捣细罗为散。入研了药。拌令匀。每于食后。煎竹叶汤。调下一钱。忌炙爆热面。
\x治斑豆疮入眼。疼痛壮热。口干烦渴。宜服柴胡散方。\x
柴胡（去苗） 黄芩 栀子仁 赤芍药 川升麻 麦门冬（去心） 甘草（炙微赤锉） 玄参
（以
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入淡竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食后
\x治斑豆疮入眼。口干心烦。宜服黄芩散方。\x
黄芩 栀子仁 黄连（去须） 葳蕤 川升麻 薤仁（汤浸去赤皮） 甘草（炙微赤锉 各一
两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服之。
\x治斑豆疮入眼。体热心烦。少得睡卧。宜服防风丸方。\x
防风（一两去芦头） 黄芩（一两） 芫蔚（三分） 玄参（三分） 川大黄（半两锉碎微炒）
知母
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。煎竹叶汤。下二十丸。
\x治斑豆疮入眼。疼痛难开。宜服郁金丸。\x
郁金 栀子仁 黄连（去须） 川大黄（锉碎微炒各一两） 石决明（一两捣碎细研水飞过）
蛇

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服不计时候。以温水下十丸。

\x治斑豆疮入眼不退。宜用蛴螬点眼方。\x

蛴螬（五枚捣绞为汁） 曾青（一钱） 朱砂（二钱）

上件药。先研曾青朱砂如粉。后入蛴螬汁同调。令稀稠得所。每点少许。极妙。

\x治斑豆疮入眼。宜外贴黄药散方。\x

黄药（一两） 木香（一两） 川大黄（三两锉）

上件药。捣细罗为散。每用好浆水。调为膏。摊生绢上。贴眼睑上下。不得入眼。干即易之

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼KTKT诸方

内容：夫脏腑虚损。风邪痰热所乘。传注于肝。上冲于目。故令瞻视不分明也。皆由肝气不足。

心

\x治腑脏中痰气。（实）热毒冲眼。远视KT KT 。宜服川升麻散方。\x

川升麻（一两） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 赤茯苓（三分） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤）

黄芩

干地

黄（

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。苦竹叶二七片。煎至六分。

去

\x治肝藏风虚。眼目昏暗KT KT 。视物不明。宜服薯蓣散方。\x

薯蓣 防风（去芦头） 山茱萸 枳壳（麸炒微黄去瓤） 人参（去芦头） 枸杞子 茯神

芎

锉）

上件药。捣细罗为散。每服。空心以枣汤调下二钱。夜临卧再服。

\x治肝气虚乏。视物KT KT 。欲成青盲。面目青。眼中炙泪。调肝细辛散方。\x

细辛（一两） 蒺仁（二两汤浸去赤皮） 柏子仁（二两微炒） 甘草（一两炙微赤锉）

羊子
肝（
上件药。捣细罗为散。每服。空心以温酒。调下二钱。晚食前再服。
\x治眼视物KT KT 。青羊肝散方。\x
青羊肝（一具去胆膜切） 决明子〔二（五）两微炒〕 蓼子（二两微炒）
上件药。先将羊肝。于新瓦盆中。慢火上爆干。纳诸药。捣细为散。每服。食前以粥饮。

调
\x治肝脏风热。两目KT KT 。视物不明。宜服蓝实丸方。\x
蓝实 决明子 青葙子 枳壳（麸炒微黄去瓤） 黄连（去须） 地肤子 川大黄（锉
碎微
炒）
风（去
芦头）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以清粥饮。下二十丸。
\x治风热壅滞。眼不得见日。泪出KT KT 。不见物。宜服青葙子丸方。\x
青葙子 决明子 甜葶苈（隔纸炒令紫色） 车前子 细辛 五味子（以上各半两） 麦
门
冬（
丝
子
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以粥饮下二十丸。
\x治眼视物漠漠。似隔绢看物。宜服石决明丸方。\x
石决明（一两捣碎细研水飞过） 黄连（三分去须） 秦皮（三分） 细辛（半两） 荪
子
（一两
（三分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温水下二十丸。
\x治眼KT 昏暗。赤涩怕日。泪出难开。宜点龙脑煎方。\x
龙脑 雄黄 薤仁（汤浸去赤皮） 铜绿 青盐 腻粉（以上各一分） 黄丹（半两）
上件药。都研三两日。再用。然后取白蜜半斤。搅令匀。以于一细长项瓷瓶内。以重汤煮一

之。
\x治眼KT KT 不明。点眼方。\x
上取乌鸡胆汁夜临卧点之。
\x又方。\x
上取生兔肝。研绞取汁。以绵裹。入乳汁中。渍滴目中。
\x又方。\x
上以鼠胆汁点之。
\x又方。\x
上以空青或曾青。水渍露一宿。以水点之效。

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼见黑花诸方

内容：夫眼见黑花。皆起于脏腑。为阳气不实。阴气竞生故也。凡人阴阳安和。精气上注于目。
故
或
飞
脏
\x治眼见黑花。或眼暗后。变为青盲。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑（三分） 羌活（半两） 黄芩（半两） 人参（半两去芦头） 决明子（半两） 车前
子（
（半两炙微
赤锉
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服之。
\x治眼中见黑花者。从肾虚而起。诊右手尺脉。当沉而数者。是其候也。宜服熟干地\x
\x黄丸方。\x
熟干地黄 石斛（去根） 菟丝子（酒浸三日曝干别捣为末） 防风（去芦头） 黄（锉）
车前
过）

地肤
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于空心。以盐酒下三十丸。
晚食
\x治肝肾风虚攻上。眼见黑花不散。宜服决明子散方。\x
决明子（一两） 甘菊花（一两） 生干地黄（三分） 车前子 防风（去芦头） 蔓
荆子 芎
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。煎桑枝汤。下二十
丸服
\x治眼昏。翳赤涩。远视似有黑花。及内障不见物。宜服肉苁蓉丸方。\x
肉苁蓉（酒浸一宿刮去皱皮炙干） 磁石（烧醋淬七遍细研水飞过） 神曲（炒微黄） 青

盐
（以
别捣
为末
上件药。捣罗为末。以好酒二升。入少炼熟蜜。入雀肉及盐。研令极烂成膏。和诸药。
丸如
\x治眼见黑花。冲风泪出。远视不明。宜服磁石丸方。\x
磁石（二两烧醋淬七遍细研水飞过） 柏子仁（一两） 黄 （一两锉） 防风（三两
去芦头）
干
两炮裂
去
子（二两）
鹿
上件药。捣罗为末。入磁石研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚
食前
\x治肝肾风虚。眼生黑花。宜服此方。\x
磁石（二两烧醋淬七遍捣碎细研水飞过） 神曲（四两微炒） 朱砂（一两细研水飞过）
上件药。捣罗为末。研令匀。炼蜜和捣一二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温酒下
二十

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼昏暗诸方

内容：夫眼者。五脏六腑阴阳之气。皆上注于目。若血气充实。则瞻视分明。若血气虚竭。则
风邪
\x治肝藏风热。眼目昏暗。并加涩痛。宜服决明子散丸方。\x
决明子 甘菊花 青葙子 羚羊角屑 芎 犀角屑 玄参 黄芩 茯神 栀子仁（以
上各
上件药。捣筛为散。每服四钱。水一中盏。入竹叶七片。煎至六分。去滓。食后温服之。

\x治眼昏暗。漠漠不明。宜服冬瓜子散方。\x
冬瓜子（一两） 青葙子 牡荆子 地肤子 蔓荆子 决明子 车前子 莞蔚子 白蒺
藜
（微
为
末）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温水调下一钱。
\x治眼昏暗。祛风止泪。决明子散方。\x
决明子 地肤子 细辛 白芷 桂心 车前子（六味各三两） 柏子仁（二两） 防风
（二
两去
上件药。捣细罗为散。每于空心及晚食前。以温酒调下二钱。
\x治肝肾风虚。眼昏暗。久视无力。宜服兔肝丸方。\x
兔肝（二两炙干） 防风（一两去芦头） 玄参（一两） 决明子〔二（三）分〕 车
前子（一
两）
花（半两）
苦参（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温浆水。下二十丸。
\x治肝风多泪。眼目昏暗。宜服青葙子丸方。\x
青葙子 甜瓜子仁 菟丝子（酒浸三日曝干别杵为末） 白蒺藜（微炒去刺） 面曲（炒

令
微黄）
炒去
翅足）
辛
（二两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以温酒下二十丸
\x治眼补肝祛暗明目。能令远视。地肤子丸方。\x
地肤子（三分） 蓝子（一分） 白蒺藜（三分微炒去刺） 车前子（半两） 甜瓜子（半两）
菥蓂
分） 黄
连（
末）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下二十丸。
\x治肝明目。祛风除暗。决明子丸方。\x
决明子 槐子 覆盆子 青葙子 地肤子 车前子（以上各一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。空心以温酒下二十丸。晚食
\x治眼昏暗。不能远视。蔓荆子丸方。\x
蔓荆子 五味子 枸杞子 地肤子 青葙子 决明子 楮实（水淘去浮者微炒） 菥蓂
子
菟
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于空心。以温酒下二十丸。晚食
\x治肝肾风虚。眼目昏暗。四肢无力。宜服磁石丸方。\x
磁石（三两烧赤醋淬七遍捣碎细研水飞过） 菟丝子（二两酒浸三日曝干别捣为末） 桂心
黄
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。或至四十丸。

\x治眼目昏暗。宜服补肝明目。车前子丸方。\x

车前子 羚羊角屑 防风（去芦头） 菟丝子（酒浸三日曝干别捣为末以上各一两） 决明
子

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温水下三十丸。夜临

\x治肝肾俱虚。眼常昏暗。宜服驻景丸方。\x

菟丝子（五两酒浸三日曝干别捣为末） 车前子（一两） 熟干地黄（三两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣。丸如梧桐子大。每于空心。以温酒下三十丸。晚食前再服。

\x治肝虚目昏。补肝地肤子散方。\x

地肤子〔一（二）斤阴干捣罗为末〕 生地黄（五斤净汤捣绞取汁）

上件药。相拌。日中曝干。捣细罗为散。每服。空心以温酒。调下二钱。夜临卧。以温水调

\x治眼昏暗。能令彻视见远。朱砂丸方。\x

朱砂（半两细研） 青羊胆（一枚）

上以朱砂末。入胆中。悬屋西北角。阴干。白日取出。丸如小豆大。每于食后。以粥饮下十

\x治眼补肝气明目。延年益寿。蔓荆子散方。\x

蔓荆子（一斤以水淘净） 黄精（二斤和蔓荆子水蒸九曝干）

上件药。捣细罗为散。每服。空心以粥饮。调下二钱。日午晚食后。以温水再调服。

\x治眼补肝除暗。明目。决明子散方。\x

决明子（一升） 蔓荆子（一升用好酒五升煮酒尽曝干）

上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下二钱。食后及临卧服。

\x治眼热目暗。明目槐子丸。\x

槐子 黄连（去须以上各二两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸如梧桐子大。每于食后。以温浆水下二十丸。夜临卧再服。

\x又方。\x

地肤子 枇杷子 营实（以上各一两）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治劳伤肝气。眼目昏暗。宜服此方。\x

地肤子（五两末） 生地黄汁（一中盏）

上件药。相和。却曝令干。再捣。细罗为散。每服不计时候。以温酒调下一钱。

\x治劳伤肝气目暗。明目方。\x

萤火虫〔七（二七）枚〕 白犬胆（一枚）

上件药。阴干。捣细罗为散。每取如黍米点之。

\x又方。\x

萤火虫（二七枚）

上用鲤鱼胆二枚。纳萤火虫于胆中。阴干。百日捣。罗为末。每用少许点之。极妙。

\x又方。\x

上以白瓜子一升。绢袋盛。于沸汤中蘸三遍。曝干。却以醋五升。渍三宿。又曝干。捣细罗

\x又方。\x

蔓荆子（二升淘令净蒸曝三五遍）

上件药。捣细罗为散。每服。以清粥饮调下一钱。日三四服。

\x又方。\x

上以黑豆紧小者。净择。布擦。纳于牛胆中。系缚。悬净室。令阴干。每日食后。温水下三

\x又方。\x

车前子（十两）

上捣细罗为散。用蜜调和。蒸令香熟。每于食后。以清粥饮调下小弹子大。

\x又方。\x

菟丝子（二两酒浸三日曝干）

上捣罗为末。用鸡子白和。丸如梧桐子大。每服。空心以温酒下三十丸。

\x又方。\x

鹰眼睛（一对炙干捣末）

上研令极细。以人乳汁再研。每以铜箸取少许。点于瞳仁上。日夜三度。可以夜见物。或取

\x又方。\x

上以槐子。纳猪（牛）胆中令满。阴干。百日。每于食后。吞一枚。二十日觉体轻。三十

日白

\x又方。\x

上以决明子。每日空心。以粥饮下三十粒。渐加至四十粒。取意久服。不限多少。

<目录>卷第三十三

<篇名>治眼被物撞打着诸方

内容：夫眼忽被物撞打着。睛出眼带未断。当时纳入睑中。但勿惊触。可四畔摩膏。及以生地
黄。
睛血
即
\x治眼撞打着疼痛。宜服赤芍药散方。\x
赤芍药（一两） 菥蓂子（一两） 防风（去芦头） 芎 本 桂心 黄 （锉） 枳
壳
（麸炒
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治眼忽被撞打着。肿涩疼痛。宜服生干地黄散方。\x
生干地黄 芎 羚羊角屑 川大黄（锉碎微炒以上各一两） 赤芍药 枳壳（麸炒微
黄
去瓤）
上件药。捣罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治眼撞打着。瞳仁不损。白睛有瘀血不散。疼痛不可忍。宜服琥珀散方。\x
琥珀（细研） 当归（锉微炒） 川大黄（锉碎微炒各一两） 赤芍药 桃仁（汤浸去
皮尖双
仁麸
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温水调二钱。
\x治眼为他物所伤。三胆点眼方。\x
羊胆（一枚） 鸡胆（三枚） 鲤鱼胆（二枚）
上件药。摘破调合令匀。频频点之。
\x治眼为物所伤。或肉 。宜用此方。\x
生地肤苗（五两净洗）
上捣绞取汁。瓷盒中盛。以铜箸频点目中。冬月煮干者。取汁点之。
\x又方。\x
上以杏仁烂研。以人乳汁浸。频频点。

<目录>卷第三十三

<篇名>治眯目诸方

内容：夫眯目者。是飞扬诸物。尘埃之类。入于眼中。粘睛不出。遂令疼痛难开也。
\x治眯目涩痛不明方。\x
上槌羊鹿筋擘之如被弓法。纳筋口中。熟嚼。细擘眼内着瞳子睑上。以手当脸上轻 之。

若
日
之
\x治稻麦芒入目方。\x
上以生蛴螬。取新布覆目上。将蛴螬于布上摩之。芒即自出着布。
\x治麦芒入目不出方。\x
上煮大麦汁。洗注目中良。
\x治物落眼内不出者。取好清水。研细墨。以铜箸点之。即出。\x
\x治砂草眯目中方。\x
上用书中白鱼。以乳汁和。研。注眼中良。
\x治一切物眯目中。妨痛不可忍方。\x
上取猪脂。去筋膜。于水中煮。待有浮上如油者。掠取。贮于别器中。又煮。依前法再取之
\x治杂物眯目不出方。\x
上取桑根白皮一片。新者。如箸大。削一头令薄。捶令软滑。渐渐令人于目中。粘之。须臾
\x又方。\x
豆豉三七粒。着水中浸洗。目视之即出。
\x又方。\x
酥少许。纳鼻中。随目左右。垂头卧。令流入目中。有泪。即眯物当随泪出。
\x又方。\x
鲍鱼头二枚。地肤子半合。以水煮令烂。取汁。以注目中。即出。
\x又方。\x
鸡肝血注目中。神效。
\x又方。\x

白 荷根。捣绞取汁。注目中。即出。

\x又方。\x

拣墙头马齿苋。烧灰。少少点 头。即出。

\x又方。\x

甑带烧灰。水调一钱。

\x又方。\x

藁麦（一分） 干姜（一分炮裂锉）

上件药。捣细罗为散。每服。以井华水调下二钱。

\x又方。\x

蚕沙一枚。以水吞之。即出。

<目录>卷第三十四

<篇名>口齿论

内容：夫口齿者。为腑脏之门户。呼吸之机关。纳滋味以充胃肠。通津液以润经脉。故口为脾
之应候。齿作骨之荣华。在乎一身实为大要。是以黄庭经云。口为玉池。太和宫。漱咽灵液。
灾
滋蔓既深。损 朽尤甚。又经曰。唇为飞门。齿为户门。宜发五音。摧伏诸般。凡为病起。

因口所成。含恶风以咽津。益痰 而在膈。使心胸壅滞。毒气攻蒸。久而熏之。焉得不损。

究其病本。实有多般。且疳 者。其齿龈。虚软而无脓血。又曰 者。其齿龈。触着即脓血
出。又口疳。其龈不触。自然脓血出。又风疳者。其齿龈。上龈齿上 。有小孔形如蜂窝之
状。又齿疳。其齿骨脆烂。又齿龈。唇口忽变白色或作青黑色者。是急疳之状也。死不过旬
日。宜急治之。先看唇颊里。有紫赤或青黑脉处。即须针去恶血。不然烙之亦好。附齿有黄
黑色物。似烂骨之状者。各为齿状。凡治齿者。先看有此物。即须用疳刀掠去之。附齿

有物
如蝉翼。或如鸡子膜。或如丝缠着齿根。亦须用疳刀掠去之。不尔。则齿龈永不附着齿根也

<目录>卷第三十四

<篇名>治牙齿疼痛诸方

内容：夫牙齿疼痛者。是牙齿根引痛。牙齿是骨之余。髓之所养。手阳明之支脉。入于齿。若
髓气
\x治牙齿疼痛升麻散方。\x
川升麻（半两） 莽草（一分） 桑寄生（一分） 地骨皮（半两） 槐白皮（半两锉） 防风
（半两
右件药。捣筛为散。每服五钱。以水二大盏。入盐末一钱。荆芥五穗。煎至一盏。去滓。

热
\x治牙齿发歇。疼痛不止。细辛散方。\x
细辛（一两） 芎 （一两） 当归（一两） 甘草（炙微赤锉以上各一两） 独活（一两半）
荜茇
上件药。捣粗罗为散。每用半两。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。
\x治牙齿连颊骨。相引疼痛。地骨皮散方。\x
地骨皮（一两） 独活（一两） 莽草（半两） 细辛（半两） 附子（一枚生用去皮脐） 杏仁
（半
上件药。捣粗罗为散。每用半两。以酒二升。浸一宿。于铜器中。慢火煎之。稍热含冷吐。
\x治牙齿风毒所攻。疼痛不止。鸡舌香散方。\x
鸡舌香（半两） 细辛（半两） 附子（生用去皮脐） 独活（各半两） 川椒（一分去目及闭
口者

上件药。捣罗为末。绵裹如枣核大。含之。有涎即旋旋吐却。含三五度瘥。

\x治牙齿疼痛。麝香丸方。\x

麝香（半钱细研） 胡椒（一分） 甘松香（一分） 雄黄（半分细研）

上件药。捣罗为末。都研令匀。以生蜜和丸。如梧桐子大。每以新绵裹一丸。安在患处咬之

\x治牙齿疼痛方。\x

槐白皮（一握） 荆芥穗（半两）

上件药。以醋一升。煎至五合。入盐少许。热含冷吐。以瘥为度。

\x又方\x

防风（一两去芦头） 附子（一两半生用去皮脐） 莽草（半两） 川椒（一两去目闭口者微

炒去

上件药。捣筛为散。每服三钱。以酒一大盏。煎三五沸。去滓。热含冷吐。

\x治牙齿疼痛不可忍方。\x

芎 （一两） 细辛（一两） 防风（去芦头） 附子（生用去皮脐） 藜芦（去芦头） 莽草

（以上

上件药。捣筛为散。以绵裹。热酒浸。熨所患处。兼绵裹豇豆大咬之。勿咽其汁。

\x又方\x

猪牙皂荚（一挺炙去皮子） 川椒（七粒去目及闭口者）

上件药。捣罗为散。每用一钱。以绵裹。于痛处咬之。有涎吐却。

<目录>卷第三十四

<篇名>治牙疼诸方

内容：夫牙齿者。肾之所主。若经络充实。骨髓强盛。则牙齿无病也。若气血不足。风邪所乘。

则

\x治牙疼连颊肿。宜用莽草散方。\x

莽草（一两） 细辛（一两） 枳壳（半两去瓤） 附子（一钱生用去皮脐） 川椒（一分去目

及闭口者微炒去汗）

上件药。捣筛为末。每用半两。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。不得咽之。

\x治牙疼掣痛不止方。\x

地骨皮（一分） 砂（一分） 细辛（一分） 生地黄（一分）

上件药。捣。以水二盏。煎至一盏。去滓。入 砂末。热含冷吐。

\x治牙疼不可忍。经效蟾酥丸方。\x

蟾酥（一字） 生附子角（二豆大） 巴豆（一枚去皮研） 麝香（少许）

上件药。都研令匀。用KT 饼和丸如黍米大。以新绵裹一丸咬之。有涎即吐却。

\x治牙疼啄木舌散方。\x

啄木舌（一枚） 巴豆（一枚）

上件药。先捣啄木舌为末。入巴豆同研为散。用猪鬃一茎。点药于牙根下立瘥也。

\x治牙疼插耳皂荚丸方。\x

皂荚（一挺） 豉（一合） 蒜一头（去皮） 巴豆（七枚去皮麸炒微黄）

上件药。捣研为散。每用一字绵裹如梧桐子大。随病左右纳耳中立验。

\x治牙疼胡椒丸方。\x

胡椒末（一钱） 蟾酥（一字大浸过）

上件药。同研令相得。丸如麻子大。以绵裹于痛处咬之。有涎即吐却。

\x治牙疼砒霜丸方。\x

砒霜（半钱） 干地龙（三钱） 巴豆（六枚去壳）

上件药。同研令细。以猪胆汁和丸如麻子大。绵裹一丸。于病处咬之。有涎即吐。

\x治牙疼地龙丸方。\x

干地龙（一分末） 麝香（一分）

上件药。细研。以黄蜡消汁。丸如粟米大。每用一丸。于 孔中。咽津无妨。

\x治牙疼麝香丸方。\x

麝香（大豆许） 巴豆（一粒） 细辛末〔半两（钱）〕

上件药。同研令细。以枣瓤和丸。如粟米大。以新绵裹一丸。于痛处咬之。有涎即吐却。

有

\x治牙疼。湿生虫丸方。\x

胡椒（十颗） 湿生虫（一枚） 巴豆（一枚去壳）

上件药。先研胡椒令细。次下巴豆湿生虫等。研令匀。用软饭和丸。如绿豆大。以绵裹一丸

\x治牙疼。白芥子吹鼻散方。\x

白芥子 舶上莎罗 芸苔子（各一两）

上件药。捣细罗为散。每用一字。如患左边疼。即吹右鼻中。如患右边。即吹左鼻中。仍先

\x治牙疼塞鼻。阿魏丸方。\x

阿魏 臭黄 砒典〔各一分（字）〕 雄黄〔一分（字）〕

上件药。细研为散。以端午日粽子和丸。如梧桐子大。如牙疼在右边。即纳左边鼻中。以纸

\x治牙疼。草乌头丸方。\x

草乌头（半两炮裂） 踯躅花（二钱）

上件药。捣罗为末。以黄蜡消汁。和丸如绿豆大。绵裹一丸。于痛处咬之。有涎即吐却。

附子（半两生用） 马夜眼（一枚炙令干）

上件药。捣罗为末。以糯米饭和丸。如绿豆大。绵裹一丸。于痛处咬之。有涎吐却。

\x治牙疼。乌头丸方。\x

川乌头（一分生用） 附子（一分生用）

上件药。捣罗为末。用面糊和丸。如小豆大。以绵裹一丸。于痛处咬之。以瘥为度。

\x又方。\x

蟾酥（一字汤浸研） 麝香（一字）

上件药。和研为丸。如麻子大。每用一丸。以绵裹于痛处咬之。有涎即吐却。

\x又方。\x

阿魏 臭豆（各一分）

上件药。同研如粉。以面糊和丸。如绿豆大。每用一丸。绵裹随患处左右。插在耳门内。

立

\x又方。\x

右以巴豆一粒。煨至黄熟。去壳。用蒜一瓣。切一头作盖。剜去中心。可按巴豆在内。以盖

\x又方。\x

右以萝卜子二七粒。去赤皮。细研。以人乳和。左边牙痛。即于右鼻中点少许。如右边牙疼

<目录>卷第三十四

<篇名>治齿疼诸方

内容：夫手阳明之支脉。入于齿。齿是骨之余。体之所养。若风冷客于经络。伤于骨。冷气入
齿根
\x治齿疼川椒散方。\x
川椒（一分） 盐（一分） 露蜂房（一分）
上件药。捣罗为散。以水一大盏。入葱白三寸。 破。煎五六沸。去滓。热含冷吐。
\x治齿疼白杨皮散方。\x
白杨树皮〔四（一）握〕 细辛（半两） 露蜂房（半两）
上件药。捣筛为散。每用三钱。以水一大盏。浸一宿。煎令三五沸。去滓。热含冷吐。
\x治齿疼及风痛。松脂散方。\x
松脂 颗盐〔各一两（合）〕 皂荚（一条不 者去皮子炙令黄色）
上件药。捣筛为散。每用三钱。以水一大盏。煎五七沸。去滓。热含冷吐。
\x治齿疼立效方。\x
生附子角（十枚为末） 蟾酥（绿豆大） 麝香（一字）
上件药。都研令细。用粳米饭和丸。如黍米大。以绵裹一丸。于痛处咬之。有涎即吐却。

\x又方。\x
上以独头蒜。煨热。刀切头少许。熨痛处。冷即易之。亦治虫痛。痛。以瘥为度。
\x又方\x
上以川椒一两去目。捣罗为末。以好白面。溲丸如皂角子大。烧令热。于所痛处咬之。不
\x又方。\x
上以皂角子为末。以帛裹如弹丸大。于酸醋中煮热。彻即于齿痛处吹之。冷即易之。神效。
\x又方。\x
上以烂棘针二百枚。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。
\x又方。\x
上以白马尿。热暖。随病左右。含浸齿根。冷即吐之。神效。
\x又方。\x
鸡粪白烧灰。敷齿根良。
\x又方。\x
牛膝根。捣罗为末。绵裹含之。

\x又方。\x
莽草（一两） 细锉。以水一大盏。煎至七分。去滓。热含冷吐。

<目录>卷第三十四

<篇名>治齿风疼痛诸方

内容：夫手阳明之支脉入于齿。齿是骨之所终。体之所养。若风冷客于经络。伤于骨髓。冷气
入齿根。则齿痛也。若虫蚀齿而痛者。齿根有孔穴。虫在其间。则针灸不瘥。若敷药则虫死。
其
\x治齿风疼痛极效方。\x
川升麻 防风（去芦头） 细辛 芎 当归 白芷 地骨皮 独活 木香（以上各一
两）
甘
上件药。捣粗罗为散。每用五钱。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。
\x治齿风疼痛。及口臭。芎 散方。\x
芎 （一两） 当归（一两） 独活（二两） 细辛（半两） 白芷（半两）
上件药。都捣粗罗为散。每用药半两。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。
\x治头面风。口齿疼痛。不可忍方。\x
川椒（一分去目及闭口者微炒去汗） 莽草 李根皮（半两） 独活（半两） 芎 （半
两）
细辛
上件药。捣粗罗为散。每用五钱。以酒一大盏。煎五七沸。去滓。热含冷吐。勿咽。如齿龈
\x治齿风及 牙。疼痛不可忍方。\x
野狼牙草根（半两） 槐枝（半两） 柳 屑（一两） 白荚（一分去黑皮炙令焦黄） 茛
若子
（半分
上件药。细锉和匀。分为三度。每度以浆水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。
\x治齿风。疼痛不可忍。蛇蜕皮散方。\x
蛇蜕皮（半两炙黄） 吴茱萸（半两洗三遍） 蚕砂（微炒） 柳枝 槐枝〔各一分（两）〕

上件药。细锉。每用五钱。以水一大盏。煎至七分。净盥漱。稍热含之。冷即吐之。神效。

\x治风齿疼痛。乌头散方。\x

川乌头（半两炮裂锉） 独活（一两） 郁李根白皮（四两锉）

上件药。捣筛为散。每用五钱。以绵裹。用酒一升。浸一宿后。煎五七沸。去滓。热含冷吐

\x治齿风。疼痛不止。槐白皮散方。\x

槐白皮 地骨皮（各一两） 松节（一两锉）

上件药。捣筛为散。每用五钱。以浆一（二）中盏。煎五七沸。去滓。热含冷吐。

\x治齿风 。疼痛不可忍。皂荚散方。\x

皂荚（炙黄焦） 荆芥 胡椒（各一两）

上件药。捣筛为末。每用三钱。以水一大盏。煎至七分。去滓。热含冷吐。

\x治齿风痛。露蜂房散方。\x

露蜂房（炙黄） 荆芥 川椒（去目及闭口者微炒去汗） 地骨皮 松节（锉） 青盐 白矾

灰（

上件药。捣细罗为散。每用半钱。以绵裹于痛处咬之。有涎即吐却。

\x治齿风痛。或虫痛不可忍。根下有孔。皂荚丸方。\x

猪牙皂荚（三枚去皮子） 汉椒（七枚去目） 莽草（半两）

上件药。捣罗为末。以枣肉和丸。如芥子大。每用一丸。纳 孔中。有涎即吐却。

\x治齿风。连面疼痛不可忍方。\x

细辛（一两） 白芷 芎 露蜂房（各一分）

上件药。捣碎。以水一杯。煎一余沸。去滓。热含冷吐。

\x治齿风。连面疼痛不可忍方。\x

细辛（一两） 黑豆（一合）

上熬黑豆令熟。然后以好酒一（二）大盏同煎。至一盏。去滓。热含冷吐。

\x治齿风宣露。川升麻散方。\x

川升麻 白附子（炮裂各一两）

上件药。捣细罗为散。以生地黄汁调。贴在齿根。立效。

\x又方。\x

独活（一两）

上锉碎。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。

\x又方。\x
鼠粘子〔一分（合）〕
上件药。烂捣。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。

<目录>卷第三十四

<篇名>治牙齿孔有虫诸方

内容：夫牙齿虫者。是虫蚀于牙齿。而令疼痛也。皆牙齿根有孔穴。虫居其内。蚀一牙齿尽。
又度
\x治牙齿 孔内有虫。疼痛不可忍方。\x
露蜂房（一枚新者） 川椒（五十粒去目） 盐（一分）
上件药捣碎。以醋浆水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。
\x治牙齿 孔内有虫。疼痛及齿龈肿痒方。\x
肥松节（三两锉） 皂荚（一挺不 者去黑皮炙焦黄） 石盐（一分）
上件药。捣筛为散。每用半两。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。
\x治牙齿 孔疼痛。兼有虫方。\x
李树根白皮（三两锉） 细辛（三两） 盐（半合）
上件药。捣筛为散。每用半两。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。
\x治牙齿虫蚀。 孔疼痛。不能食。面肿。莽草散方。\x
莽草（一分） 猪椒根皮（半两）
上件药。锉。以浆水二中盏。煎十余沸。去滓。热含冷吐。
\x治牙齿疼痛。露蜂房散方。\x
露蜂房（半两） 川椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 白盐（一钱）
上件药。捣筛为散。每用五钱。以醋浆水二大盏。煎十余沸。去滓。热含冷吐。
\x治牙齿虫蚀。有 孔。莽草散方。\x
莽草（半两） 山椒皮（一握）
上件药。捣粗罗。每用三钱。以酒水各半盏。煎五七沸。去滓。热含冷吐。
\x治牙齿 痛有虫。虾蟆散方。\x
虾蟆（端午暑一枚烧灰） 青黛（半两细研） 柑子皮（半两微炙） 干姜（半两末） 麝香
（一分

上件药。都研令细。每用绵裹。可虫孔大小。纳 孔中。以瘥为度。

\x治牙齿 痛。日夜不止。藜芦散方。\x

藜芦（一分） 川椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 麝香（一分细研） 附子（半两去皮生
用）上件药。捣罗为末。消黄蜡和丸。如粟米大。每用一丸。纳虫孔中。有津即吐却。

\x治牙齿 痛。日夜不止。齿龈烂臭。麝香散方。\x

麝香 雄黄 白矾（烧灰） 石胆 川升麻（各一分）

上件药。捣细罗为散。绵裹一字。纳 孔中。并以乳汁调少许。涂齿龈烂处。

\x治牙齿虫蚀有 孔。疼痛不可忍。巴豆丸方。\x

巴豆（一枚醋煮令熟去皮） 硫黄（一字） 干姜末（一字） 麝香（一字）

上件药。都研令匀。消黄蜡和丸。如粟米大。绵裹一丸。纳 孔中。

\x治牙齿被虫蚀。有 孔疼痛。牙齿根朽烂。白矾丸方。\x

白矾灰 黄丹（各钱） 蝙蝠粪（二十粒） 巴豆（一粒麸炒微黄）

上件药。同细研。以软粟米饭和丸。如粟米大。晒干。凡有蛀 孔疼痛不可忍者。以一丸于
\x治牙齿。有 虫疼痛甚者。韭子丸方。\x

韭子（一两） 乳香（一分） 臭黄（一分） 干蝎（半两）

上件药。捣罗为末。消黄蜡成汁。和丸如弹子大。即以瓷瓶子内。先着灰。烧一丸。用纸盖。以笔管引烟出。熏牙 孔处。其虫尽出。或将药瓶于水碗中安着。其虫尽下。扑在水
中。

\x治牙被虫蚀。有 孔。痛不可忍方。\x

猪牙皂荚（一挺） 川椒（一七粒） 莽草叶（七片）

上件药。捣罗为末。以枣肉和丸。如黍米粒。每用一丸。以绵裹纳 孔中。痛定后去药。

\x治牙齿 孔有虫。疼痛不可忍方。\x

砂 雄黄 锻石（炒令黄色） 虾蟆头（烧灰以上四味各一分） 巴豆（五粒去皮心
纸裹
压去

上件药。先研巴豆如面糊。次入诸药细研。以水浸蒸饼。和丸如绿豆大。有 孔者。以新绵裹一粒。致于 孔中。有涎即吐却。其痛立止。如要牙落。轻者以刀子拨破牙根。令血
出。

\x又方。\x

乳香 白矾（烧灰各一分）

上件细研。饭和。丸如绿豆大。每用一丸。以绵裹纳 孔中。

\x治牙齿 孔。疼痛不可忍。兼有虫方。\x

干地龙 麝香（细研以上各一分） 蜡（一两）

上件药。捣罗为末。化蜡和丸。如梧桐子大。用一丸按在 孔中。痛甚者便止。

\x又方。\x

上莽草捣罗为末。以绵裹纳 孔中。或于痛处咬之。低头吐津。勿咽之。其疼痛便定。

\x治牙齿被虫蚀。有 孔疼痛方。\x

附子（半两生去皮脐）

上捣罗为末。炼蜜和丸。有疼痛时。看 孔大小着之。如有涎。即旋旋吐却。

\x又方。\x

雄黄末（一两）

上以枣瓤和。用少许塞于 中。更以枣瓤泥塞 孔子上。以铁箸烙令热。便愈。

\x又方。\x

上以石胆细研。以人乳汁和。敷齿根 痛处。日三五度敷之。即瘥。

\x又方。\x

上以藜芦为末。以松脂和如粟米大。每用一丸。纳虫孔中。立瘥。

\x又方。\x

上以薰陆香少许。嚼咽津即瘥。

\x又方。\x

上取松脂。捏令头尖。注虫孔中。有虫出即效。

\x又方。\x

上以莨菪子。纳 孔中。以蜡塞之。立愈。

\x又方。\x

上以蜘蛛壳一枚。绵裹安痛处咬之。有涎即吐却。

\x又方。\x

上以马夜眼如米许大。绵裹纳 孔中。立瘥。

\x又方。\x

上以湿生虫一枚。绵裹于 疼处咬之。勿令患人知。立瘥。

\x又方。\x

上以蜂窝蒂。绵裹于疼处咬之。

\x又方。\x

上以啄木鸟舌尖。绵裹于疼处咬之。

<目录>卷第三十四

<篇名>治齿龋诸方

内容：夫手阳明支脉入于齿。足太阳脉入于颊。遍于齿。若其经虚。风气客之。结搏齿间。与
气血
\x治龋齿龈肿出脓汁。白矾散方。\x
白矾（一分烧灰） 蟾酥（半分） 干虾蟆（一枚焚灰） 雄黄（半分） 麝香（半分）
熊胆
（一分）
上同研令细。每用半钱。敷牙齿根。
\x治龋齿疼痛。虾蟆散方。\x
干虾蟆（一枚炙焦） 青黛（一分细研） 柑子皮（半两） 细辛（半两） 白鸡粪（一分烧灰）
麝
上件药。捣细罗为散。同研令匀。绵裹如黍米大。纳虫孔中。无虫孔者。以一字敷于患处。
\x又方。\x
川椒（半两去目） 白矾（半两烧令汁尽）
上件药。以水三盏。煮取二盏。去椒。含吐之。
\x又方。\x
葫芦子（半升）
上以水五升。煮取三升。去滓。含漱。口吐之。茎叶亦可用。神良。不过二剂瘥。
\x又方。\x
白附子（生用） 莽草 细辛 芎 高良姜（各一分锉）
上件药。捣细罗为散。以绵裹少许。着龋上。有汁勿咽。
\x治龋齿方。\x
牛膝（一两烧为灰）
上细研为末。以少许着齿间。含之。
\x治龋齿痛有 孔方。\x

雄雀粪
上以绵裹塞于 孔中。日二易之。
\x治龋齿虫腐方。\x
棘针（三两朽烂者）
上捣碎。每用半两。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。
\x又方。\x
上取郁李根七（一）握。切。以水一大盏。煎至六分。去滓。热含之。当时出虫。长六七
分。
皆黑头虫。即瘥。
\x又方。\x
莨菪子三合。于瓶子内盛。将青铜钱七文。烧令通赤。放于瓶中。后烧莨菪子作声。有烟出

<目录>卷第三十四

<篇名>治齿诸方

内容：夫齿 者。由人饮食甘肥。不能揩理。宿食在于齿根。腐臭之气。淹渍于齿也。而又脏
腑壅
\x治齿 。薔薇根膏方。\x
薔薇根〔三（二）两〕 地骨皮 葱根 胡粉（各一两） 蜡（一分）
上件药。前三味都锉。以水二大盏。煎至半盏。以重抄纸半张浸之。曝干更浸。汁尽为度。
\x治齿 齿根腐烂。细辛散方。\x
细辛 川升麻 地骨皮 角蒿（各二两） 牛膝（三两去苗） 生地黄（五两）
上件药。都烧为灰。细研。每夜临卧。敷齿根。或以蜡纸上贴之。至旦即去之。
\x治齿 。日夜疼痛不止。青黛散方。\x
青黛 柑子皮（各一两） 干虾蟆（一枚五月五日者烧灰）
上件捣细罗为散。以生地黄汁。调贴龈上。日二换之。
\x治齿 熨烙方。\x
臭黄（半两细研） 猪脂（一两） 槐枝（五茎）

上件药。煎猪脂入臭黄。未及热。以绵裹槐枝。点取药。熨烙齿龈缝上。

\x治齿龈疳 方。\x

芦荟末（半两）

上以少许盐。同研匀揩齿。或夜卧时。用少许敷之良。

\x治齿 宣露。宜用此方。\x

角蒿灰 胡桐律（各一两） 麝香（一钱）

上都细研令匀。夜后敷于齿根令满。来日早。以盐汤漱口。

\x治齿 。揩齿药方。\x

硫黄（一分） 白矾（一两）

上件药相和。铫子中熬令黄烟尽。研为末。每日未洗面。先捻少许揩齿。含着。洗面毕即漱

\x又方。\x

猪牙皂荚（一两烧灰） 麝香（一钱细研）

上件药。相和细研。将用揩齿。夜卧时即贴于龈上。

\x治齿 作孔有虫疼痛。莨菪子散方。\x

莨菪子（一分水淘去浮者微炒） 细辛 鲫鱼（烧灰） 黄连（各一分） 人粪灰（一两） 干

虾蟆（半两炒灰） 石胆（半两细研） 甘草（半两） 麝香（半分细研）

上件药。捣罗为散。每取少许。以绵裹纳 孔中。日三度换之。即瘥。

\x治齿 葶苈煎方。\x

苦葶苈末 地龙末（各一分） 麝香（半钱细研） 腊月猪脂（三两）

上件药。先煎猪脂令化。去滓。次入诸药。煎十余沸。于瓷盒中盛。以柳枝点药。于火上

\x治齿 。龈肿有脓血出。白矾散方。\x

白矾灰 杏仁（二十枚汤浸去皮尖研） 蚺蛇胆〔一钱（分）〕

上细研。先以生布揩齿龈令血出。嗍令血尽。即用散药。掺于湿纸上。可患处贴之。日三两

\x治齿 臭黄煎方。\x

臭黄（半两） 猪脂（二两腊月者）

上件药。先煎猪脂。去滓。入臭黄末。以绵裹槐枝。点取热药。熨烙齿龈缝中。十余度即瘥。

\x治齿 生疮。硫黄烙方。\x

上以硫黄一分。旧铁铧头一枚。于炭火中烧令赤。捻硫黄着上。更入少许猪脂相和。熬

令沸

\x治齿 并有虫方。\x

右取蜗牛壳三十枚。烧灰细研。每用揩齿即瘥。

\x治齿 方。\x

苦参（三两锉）

上件药。以水三中盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。

<目录>卷第三十四

<篇名>治牙齿风疳诸方

内容：夫风疳者。由脏腑壅滞。久积风热。脾肺不利。心胸痰饮。邪毒之气。冲注上焦。

重蒸

牙齿。则令齿龈浮肿。动摇脱落。损烂。脓血俱出。虫蚀齿根。口内常臭。面色青黄。

唇颊

肿痛

\x治牙齿风疳。疼痛颊肿。 腐口臭方。\x

附子（炮裂去皮脐） 莽草 当归 独活 芎 防风（去芦头） 细辛 李树根皮（各半两）

上件药。细锉和匀。每用半两。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。

\x治牙齿风疳。疼痛不止。宜用此方。\x

李树根白皮 柳枝（各二两） 川椒（去目） 棠梨枝 郁李仁 槐枝（各一两）

上细锉和匀。分为八度。每度用水二碗。煎至一碗。去滓。热含冷吐。

\x治齿风疳。根与肉离。疼痛吃食不得方。\x

枸杞根 东引槐枝 东引柳枝（各三两） 黑豆（半升炒热锉皮）

上件药。细锉。入于铜铛中。微火炒令黄。下炒了黑豆相和。以水三大盏。煎十余沸后。

入

\x治牙齿风疳。龈烂齿痛。雄黄散方。\x

雄黄（细研） 麝香（细研） 熊胆 天雄（生去皮脐） 细辛 当归 附子（生去皮脐） 干

姜（

上件药。捣细罗为散。同研令匀。以绵裹一钱。安于齿根含之。有汁勿咽。

\x治牙齿风疳。及有 孔。疼痛不止。宜用此方。\x

藜芦（一分去芦头） 山椒（半两去目） 附子（半分生去皮脐） 麝香（细研） 雄黄（细
研
各半

上件药。捣细罗为散。敷于龈上。若有 孔疼痛。即绵裹纳于孔上。

\x治牙齿风疳。及一切疳虫。朱砂散方。\x

朱砂（半两细研） 雄黄（半两细研） 干姜（一分炮裂锉） 晚蚕子纸（一张） 莨菪子（一
两炮令黑黄色） 甘草（半两） 蜘蛛（七枚干者） 麝香（半两） 猪脂（如鸡子大炼了者） 麻
仁脂

上件药。除脂油外。捣罗为末。后用猪脂油等和匀。旋取涂于疮上。一宿即瘥。一月不得食

\x治牙齿风疳。及齿龈朽烂欲尽。根出有虫。疼痛不可忍。青黛散方。\x

青黛 细辛 棘针（微炒） 当归 香附子 木香 青葙子（各半两） 菖蒲 干姜（炮裂
锉）

上件药。捣罗细为散。每用半钱。以绵裹含。日四五度。夜二度。此无毒。兼宜以温水调一

\x治牙齿风疳。血出疼痛。牙齿浮虚。揩齿散方。\x

细辛 白蒺藜（微炒去刺） 露蜂房（微炙） 川升麻 白矾（一半烧令汗尽一半生用研令
细）

上件药。捣细罗为散。研令匀。分瓷盒盛。使时。先以热盐水。漱口三五度后。取揩齿药用

\x治牙齿风疳。骨槽风。及口气。砒霜散方。\x

砒霜（一钱） 麝香 川升麻末 诃黎勒皮末 干虾蟆灰（各半钱）

上件药。细研。以皂荚五挺。水浸。掏取汁。熬成膏。调散子。涂于纸上。剪作片子贴之。

\x治牙齿风疳。齿龈宣露。谷精草散方。\x

谷精草（一分烧灰） 白矾灰（一分） 蟾酥（一片炙） 麝香（少许）

上件药。同研为散。每取少许。敷于患处。

\x治牙齿风疳。脓血出。牙根有虫。鹤虱散方。\x
鹤虱 细辛 露蜂房（烧灰各半两） 腻粉 麝香（细研各一分）
上件药。捣罗为散。入研了药令匀。临卧时。以湿帛上掺药半钱。于患处贴之。
\x又方。\x
干蟾（一枚烧灰） 胡桃（十枚烧灰） 砒霜（一分） 荞麦面〔三分（合）烧灰〕
上件药。同研令细。每用一字。于患处掺。
\x又方。\x
皂荚去黑皮。涂酥炙为末。每用半钱敷患处。入少许麝香亦好。
\x又方。\x
上以蚺蛇胆敷之效。
\x又方。\x
上以砒黄三钱。用浆水三大盏。于石锅内。煎如稀饧。入墨汁三合。滴搅匀。摊向好纸上。

<目录>卷第三十四

<篇名>治牙齿急疳诸方

内容：夫急疳者。由风热蕴积。脾肺壅滞。邪毒之气。冲注口齿。遂成疳也。其候。唇口忽变
青白。齿龈肿满。脓血俱出。朽烂疼痛。唇颊边有赤白色。或有黑脉。即须针却恶血。不然
烙之
\x治急疳蚀齿龈。唇口坏烂肿痛。黄矾散方。\x
黄矾 青矾 白矾（烧令汁尽） 白狗粪灰 莽草 雄黄（细研各半两） 石胆（细研）
莨菪
上件药。捣罗为末。都研令匀。先以盐浆水漱口。三两度。于上点之。日三用。有涎勿咽。
\x治急疳。唇口赤疮出者。用石胆散方。\x
石胆（半两） 鲫鱼（一枚长三寸者开肚满填盐烧鱼焦） 雄黄（一分）
上都研如面。先以泔汤洗口。及疮上。用散贴之。每日三五上。夜后漱口后贴之。其疮便
\x治急疳。齿龈肿痛有虫。齿根朽烂疼痛。宜用虾蟆灰散方。\x

虾蟆灰（细研） 青黛（细研） 柑子皮 细辛 白鸡粪 麝香（细研） 干姜 薰陆香（以
上各
上件药。捣罗为末。都研令匀。以绵裹如杏仁大。安于肿痛处。日三换之。神效。有涎旋旋
\x治急疳。齿根。唇颊。 上。疮出渐多。宜用雄黄散方。\x
雄黄（一分） 石胆（半两） 乱发（半两烧灰） 人粪灰（一分） 麝香（一钱） 鲫鱼（三寸
者肚
上都细研为散。先用盐汤漱三五口。后于疮上贴之。有涎即旋旋吐却。
\x治急疳。虫蚀牙齿。连牙床骨。损坏疼痛。地龙散方。\x
干地龙（烧灰） 黄矾 白矾（烧令汁尽） 青矾 巴豆（去皮心研纸压去油） 石胆 人粪
灰（
上件都细研为散。以绵裹少许。纳于 孔中。如孔子。以针纳药。一日一度换之。
待恶物碎骨出尽为度。
\x治急疳。口中及齿龈肿。并口鼻有疮。麝香散方。\x
麝香（一分细研） 雄黄（一分细研） 人乳（一合） 白矾（半两烧令汁尽） 石胆（细研）
川升
上件药。都令匀。以绵裹如杏仁大含之。如有肿烂处涂之。
\x治急疳。虫蚀牙齿彻骨碎。宜用青矾散方。\x
青矾 黄矾 石胆 干地龙（烧灰各一分）
上件药。都研为末。以绵裹纳在 孔中。每日一度换。得恶血及碎骨。出尽为度。
\x治牙齿急疳。蚀颊骨。疼痛不可忍。宜用青黛散方。\x
青黛（二两细研） 雄黄（细研） 青矾 黄矾 白矾 莨菪子（炒令黑色） 附子（生去皮
脐）
上件药。捣罗为末。都入乳钵内。研令匀。每取一小豆许。点于齿疳上。有汁勿咽。
\x治牙齿急疳。出脓血不止。角蒿散方。\x
角蒿 细辛 川升麻（各半两） 地骨皮 牛膝（去苗各一分）
上件捣罗为散。每用半钱。掺于湿纸片上贴之。以瘥为度。
\x治牙齿急疳疼痛。齿龈生疮。石胆散方。\x

石胆（三分细研） 雄黄 乱发灰 人粪灰（各一分） 鲫鱼（一枚长三寸者开肚纳盐烧为
灰）上件捣细罗为散。先以甘草汤洗疮后。即敷此药半钱于疮上。日三四度。有涎即吐却。

\x治走马疳。蚀落牙齿。龈肿有脓水。宜用药绵方。\x

麝香（一钱） 砒霜（少许） 莽草末（半钱） 蛤粉（一两） 蟾酥（一字） 螺子青黛（一字）

上件药。都研为末。别用故绵半分。剪长一寸。碎擘。以药掺在绵内。时入水少许相和。揉令匀。阴干。有患者。用盐浆水揩漱三五度。用少许药绵。塞在牙根。以针按绵子。入齿
缝

\x治牙齿走马疳。干蟾散方。\x

干蟾（一枚烧灰） 龙柏花 地骨皮 没药（各一分） 麝香（一钱）

上件药。捣细罗为散。每有口齿疳疮蚀破者。先以硝石少许掺之。相次以此药半钱。敷于患

\x治急疳三矾散方。\x

青矾 黄矾（各半两） 白矾灰（一分） 麝香（一钱）

上件药。同研如粉。每用半钱。敷于疮上。有涎即吐却。

\x又方。\x

牛膝（烧灰） 石胆 麝香（各一分）

上件药。同研如粉。临卧时。先漱口。后掺药于牙缝上。不过三两上效。

\x又方。\x

天灵盖（一分末） 羊齐花（一分干者捣为末）

上件药。同研令细。先以绵拭去脓水。然后以散掺之。以瘥为度。

\x又方。\x

上用砒霜半两。以醋调稀如糊。于茶碗子内。慢火熬搅令不着底。待醋干。即刮下。每用

<目录>卷第三十四

<篇名>治齿漏疳诸方

内容：夫手阳明支脉入于齿。风邪客于经脉。流滞齿根。肿脓汁出。愈而更发。谓之齿漏疳也。

\x治齿漏疳。脓血出。齿龈宣露。气臭。不能饮食。棘刺散。\x

棘刺（半两烧灰） 青葙子（三两） 当归 干姜（炮裂锉） 菖蒲 香附子 鸡舌香 细辛

川

上件药。捣罗细为散。每用半钱。以绵裹于患处咬之。咽津。以瘥为度。

\x治齿漏疳。龈上生疮肿痛。胡桐泪散方。\x

胡桐泪（一两烧赤细研） 石胆（一两细研） 黄矾（一两烧灰研）

芦荟（一两细研） 光明砂（半两细研） 麝香（一分细研） 川升麻（一两） 细辛（三分）

乱发

上件药。捣细罗为散。入研了药。更研令匀。每用。先以甘草汤。洗漱令净。后用药敷之。

有涎即吐却。日三度即瘥。

\x治齿漏疳。出脓水不止。青黛散方。\x

青黛（半两） 虾蟆（一枚烧灰） 胡桐泪（半两） 麝香（一分） 胡黄连（半两） 芦荟（半

两）上件药。于乳钵内同研为散。每用半钱。敷于患处。

\x治齿漏疳。虫蚀齿龈臭烂。麝香散方。\x

麝香 青矾（烧赤） 黄矾（烧赤） 白矾（烧灰各一分） 芦荟（半两） 虾蟆灰（半两）

上件药。同于乳钵内。细研为散。先以绵。拭龈上恶血出。即用湿纸片子。掺药贴。

\x治齿漏疳。宣露及骨槽风。脓血不止。丁香散方。\x

丁香（一分） 生地黄（五两以竹刀子切放铜器内炒令黑白） 干虾蟆（一分炙） 莨菪子

（半两

上件药。捣细罗为散。每至夜间。用湿纸片子。上掺药。可齿龈患处大小。贴之。有涎即吐

\x治齿漏疳。铜青散方。\x

铜青末（两字） 谷精草末（两钱） 砒霜（半钱） 马齿苋灰（两字）

上件药。都于乳钵内。研令细。临卧时。先以热浆水漱口三五度。后以手指取药少许。揩于齿龈上。便合口。候良久。满口津即吐之。依前漱三五度又揩药。日夜三五度用之。

以
瘥为
\x治齿漏疳。虫蚀齿疼痛。出脓水不绝。盐绿散方。\x
盐绿 麝香（细研） 黄连（去须各一分） 石胆（一钱）
上件药。同于乳钵内。细研为散。每用一字。掺于湿纸片子上贴之。日三两度。不过十日即
\x治齿漏疳宣露。脓血出。鲫鱼散方。\x
大鲫鱼（一枚） 砒霜（一分） 干地黄末（一两）
上件药。先割破鲫鱼腹。去肠。入砒霜及地黄末。以纸裹鱼。入火烧。烟绝。取出。去其纸

<目录>卷第三十四

<篇名>治牙齿历诸方

内容：夫牙齿者。骨之所养也。手阳明足太阳之脉。皆入于齿。风冷乘之。其经脉虚。则髓骨
血损
\x治牙齿历 。齿根黯黑。独活丸方。\x
独活 防风（去芦头） 芎 细辛 当归 沉香 生干地黄（各一两） 鸡舌香 零陵香
川
上件药。捣罗为末。以化了蜡。和丸如豇豆大。绵裹常含一丸。咽津。
\x治牙齿历 黯黑。皂荚散方。\x
皂荚（一挺去皮炙令赤色） 川升麻 白矾（烧灰） 甘松香 细辛（洗去苗土各一分）
槐
白皮
上件药。捣罗为散。以盐揩齿后。用散半钱匀敷之。以瘥为度。
\x治牙齿历 。谷精草散方。\x
谷精草（一两烧灰） 马齿苋（半两干者） 甜瓜蔓苗（半两） 川升麻（半两） 白矾（一分
烧灰）
上件药。捣细罗为散。更入钵。细研令匀。每用半钱。敷于患处。有涎即吐却。日三度用之

\x治牙齿历 色黑。宜用黄丹散方。\x
黄丹（半两） 白矾（一两） 川升麻（一分末） 细辛（一分末） 麝香（一钱细研）
上件药。先研白矾黄丹令细。于生铁铫子内。炒如火色。取出。于地上。用纸一重衬。以物
\x治牙齿历 。齿根黯黑。川升麻揩齿散方。\x
川升麻（半两） 白附子（一分炮裂） 密陀僧（一分） 露蜂房（一分） 槐枝灰（半两）
上件药。捣罗为末。别入地黄汁一合。拌令匀。每用揩齿神效。
\x又方。\x
胡桐泪（一两） 朱砂（半两） 麝香〔一两（分）〕
上件药。于乳钵内。同研为末。每用揩齿。不过三五度。光白。
\x又方。\x
硫黄（一分） 白矾（一分）
上件药相和。于铫子中。熬令黄烟尽为度。细研为散。每日早晨及夜卧时。贴少许揩齿。

有
\x又方。\x
上烧腐棘。取沥涂之。十遍后。以雄黄末贴之。即愈。
\x又方。\x
上以松节烧灰揩之。神效。

<目录>卷第三十四

<篇名>治齿黄黑诸方

内容：夫齿者骨之所终。髓之所养。若肾气虚。风邪冷气。客于经络。髓虚血弱。不能荣养。
故骨
\x治齿黄黑枯燥无光泽。地骨皮散方。\x
地骨皮（一两） 郁李仁（一两汤浸去皮尖微炒） 生干地黄（一两） 川升麻（一两半）
本（
上件药。捣细罗为散。每用一钱。以绵裹。常含咽津。

\x治齿黄黑。龙花蕊散方。\x

龙花蕊（二两出安南者） 川升麻 郁李根（切） 生干地黄 地骨皮 白蒺藜 杏仁
（汤
浸去
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每欲贴时。先以柳枝净揩齿。以新汲水漱口。更以盐
水蘸
\x治齿黄黑令白净。揩齿朱砂散方。\x

朱砂（一两细研） 海蛤（二两细研） 石膏（一两） 细辛 川升麻 防风（去芦头
各二两）
寒
上件药。捣罗为散。都研令匀。每日早晨。夜临卧时。先以暖水漱口三五度。用药揩齿。

或
\x又方。\x

盐（四两烧过） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁）

上件药。都研成膏。每用揩齿甚佳。

\x又方。\x

上取桑根白皮。擘作片子。如指大。以醋浸三日。常用两头揩齿。甚效。

<目录>卷第三十四

<篇名>治牙齿动摇诸方

内容：夫手阳明支脉入于齿。足太阳之脉。又遍于齿。为骨之所终。髓之所养。若经脉虚。风
邪乘
\x治齿根出露。摇动疼痛。宜含柳枝汤方。\x

柳枝（一握切） 地骨皮 细辛 防风（去芦头） 杏仁（汤浸去皮尖双仁） 蔓荆子
（以上
各一
上件药。都细锉和匀。每用一两。以水一大盏。酒一盏。同煎至一盏。去滓。热含就于患处

\x治风冲牙齿动摇方。\x

李根白皮（三两） 苍耳子（三合）

上件药。捣碎。分为五度用。每度用水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐之。

\x治牙齿动摇疼痛。芎 散方。\x

芎 薏苡仁（各二两） 细辛 防风（去芦头） 地骨皮 柳枝（锉各一两）

上件药。捣筛为散。每用半两。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含吐之。

\x治牙齿动摇疼痛。齿龈宣露。吃物不得。宜用此方。\x

细辛〔一（二）两〕 柳枝皮（四两）

上件药。细切。于铛中炒令黄。纳大豆一升。和柳枝皮更炒。候爆声绝。于瓷器中盛。用好

\x治齿风动摇。捍齿牢牙方。\x

腊月猪脂（三两） 朱砂（一两细研） 青矾（一两） 绿矾（一两） 白矾（一两烧令汁尽）

马牙

（二两炒）

当

上件药。捣罗为末。先煎油令沸。次下猪脂及蜡。次下药末。煎三上三下止。每夜卧时。

浓

\x治牙齿动摇。吃食不稳。地骨皮散方。\x

地骨皮（一两） 当归（一两） 川升麻（半两） 寒水石（半两） 桂心（半两） 芎（半两）

黄

上件药。捣罗为末。用贴齿根。重者以绵裹含如弹子大。日二三丸。

\x治牙齿疼痛。摇动欲落。疳虫脓血。臭气黑恶。不能食。细辛散方。\x

细辛 莽草（微炙） 曲头棘针 垣衣（烧灰各一两） 盐花（一两半） 荞麦面（三两）

上件药。捣罗为末。以酽醋和荞麦面。裹上件药。以炭火烧令赤。又以醋淋。更烧如此三遍

用十

\x治牙齿风毒动摇。宜用牢牙驻齿。五灵膏煎方。\x

五灵脂（半两） 松脂（一两） 黄蜡（一两） 黄丹（一分） 蟾酥（少许）

上件药。同于瓷器中。以慢火煎成膏。用白熟绢。上摊候冷。剪作片子。每夜贴于龈上。

吐
\x治牙齿根摇动宣露。生肌胡桐泪散方。\x
胡桐泪（一两） 波斯盐绿（一分） 石胆（半两） 丁香（一两） 生干地黄（二两）
上件药。捣细罗为散。每服一字。涂敷齿根下。神效。

<目录>卷第三十四

<篇名>治牙齿挺出诸方

内容：夫手阳明支脉。入于齿头面。有风冷传入其脉。令齿间津液化为脓汁。血气虚竭。不能
荣于
\x治齿根宣露挺出。皆由风热所为。宜服郁李根皮丸方。\x
郁李根白皮 熟干地黄（各二两） 防风（去芦头） 独活 青葙子（各一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食后。以粥饮下三十丸。
\x治牙齿宣露挺出。皆由风热毒气所为。疼痛不可忍。宜用此方。\x
蔓荆子 桑寄生 郁李根白皮（锉） 生干地黄 防风（去芦各二两） 独活 青葙子 当归（
上件药。捣粗罗为散。每用半两。以水二大盏。入盐一钱。煎至一盏。去滓。热含冷吐。

日
\x治牙齿龈宣露。脓血口臭。枸杞根散方。\x
枸杞根 槐白皮（各二两） 胡桐泪 细辛（各一两） 川椒（一分去目及闭口者微炒去汗）
上件药。捣筛为散。每用半两。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。
\x治牙齿宣露。挺出齿龈。肿痛痒。当归散方。\x
当归 细辛 川升麻（各半两） 防风（去芦头） 本 莽草 芎 （各一分） 白杨枝（一两）
上件药。捣筛为散。每用五钱。以水一大盏。煎至七分。去滓。热含冷吐。
\x治牙齿根宣露挺出。皆是积热风毒所为。蔓荆子散方。\x
蔓荆子 生干地黄 地骨皮 角蒿（各一两） 郁李根皮（二两）
上件药。捣粗罗为散。每用半两。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含

\x治牙齿根宣露挺出。脓血口气方。\x

枸杞根（一升切） 胡桐泪（一两）

上件药。和匀。分为五度用。每度以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。

\x治牙齿宣露。齿根挺出。疼痛疳 。藜芦散方。\x

藜芦（半两去芦头） 细辛（半两） 莽草（半两） 青盐（一两） 生地黄（一两） 牛膝（一

两）

上件药。捣罗为末。用荞面溲作饼子。可药末裹之。烧令通赤。于醋中略淬。过滤出后。

曝

后用热水漱口。日三四度用之。

\x治牙齿根宣露挺出。烂肉。黑血不止。疼痛摇动。臭气。欲脱落。龙齿散方。\x

龙齿 黄矾 白石脂（各二两） 桂心（一分） 芎 （半两） 皂荚刺（一两锉微炒）

上件药。捣罗为末。不津器中盛之。每食后。用少许贴之。甚效。有津勿咽。

\x治牙齿宣露。齿根挺。时出脓血不止。地黄膏方。\x

生地黄（一斤取汁） 胡桐泪（半两细研） 麝香（一分细研） 白矾（半两烧灰细研）

上件药。先于银器中煎地黄汁。欲凝。下诸药。搅勿住手。膏成。于瓷盒中盛。每用少许。

\x治牙齿挺出。齿龈宣露。痒痛不止方。\x

牛膝（一两去苗） 细辛（半两）

上件药。捣罗为散。以化了蜡和丸。如莲子大。以绵裹一丸。于痛处咬之。

\x治牙齿宣露挺出方。\x

生地黄一斤。木臼捣碎。入盐二合和之。上用白面裹。可浓半寸以来。于 火中烧。断烟始

\x又方。\x

干地龙（一分为末） 麝香（半钱细研）

右件同研令匀。每取一字。掺于齿根下。

<目录>卷第三十四

<篇名>治齿龈肿痛诸方

内容：夫手阳明支脉。入于齿。若头面有风。风气流入于阳明之脉。与龈间血气相搏。

故成肿
也。
\x治齿龈疼肿。白杨皮散方。\x
白杨皮（一握） 地骨皮 苍耳子 川椒（一分去目及闭口者微炒去汗） 盐（半合） 生地
黄（
上件药。捣筛为散。每用半两。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。
\x治齿龈肿痛不可忍。川椒散方。\x
川椒（三十粒去目及闭口者微炒去汗） 莽草 细辛 菖蒲 牛膝（去苗） 枳壳根皮（各
半两）
上件药。捣筛为散。每用半两。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。
\x治骨槽疼痛。龈肿齿疏。胡桐泪散方。\x
胡桐泪（一两） 槐树根 白蔷薇根 垂柳梢 李树根（各五两）
上件药。捣粗罗为散。每用半两。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。
\x治齿龈疼痛。肿痒宣露。松节散方。\x
肥松节（一两锉） 细辛（半两） 胡桐泪（一两） 蜀椒（一分去目及闭口者微炒去汗）

上件药。捣碎。分为五度用。每度以酒二盏。煎十余沸。去滓。热含冷吐。余者再煎含之。
\x治齿龈风。连腮肿痛。槐白皮散方。\x
槐白皮（二两） 枸杞根 附子（炮裂） 防风（去芦头） 芎 （各一两） 川椒（一百粒去
目及
上件药。捣筛为散。每用三钱。以水一大盏。煎至七分。去滓。热含冷吐。
\x治齿龈风肿。去齿根下热毒。柳豆散方。\x
赤小豆（二合炒熟） 黑豆（二合炒熟） 柳枝（一握锉） 地骨皮（一两） 柳蠹末〔半分
（合）〕
上件药。捣筛为散。每用四钱。以水一大盏。煎至七分。去滓。热含冷吐。
\x治齿龈肿痛宣露。郁李根散方。\x
郁李根（一两） 川椒（一分） 柳枝（二两锉） 槐枝（二两锉） 莨菪子（半两） 蔷薇根

（二两

上件药。捣筛为散。每用四钱。以水一大盏。煎至七分。去滓。热含冷吐。

\x治齿龈肿。连耳脑肿疼。柳枝汤方。\x

垂柳枝 槐白皮 桑白皮 白杨皮（各一握）

上件药。细锉。每用半两。以水大盏。煎至七分。去滓。入盐一钱。搅令匀。热含冷吐。

\x治齿龈连颔肿疼。频发动无时。细辛散方。\x

细辛（半两） 露蜂房（半两） 槐枝（二两细锉） 盐花（一两）

上件药。捣筛为散。每用五钱。以水一大盏。煎至七分。去滓。热含冷吐。

\x又方。\x

莽草 独活（各二两）

上件药。细锉。分为五度。每用水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。

\x又方。\x

细辛（一两） 芎 （二两） 附子（一两炮裂去皮脐）

上件药。捣筛为散。每用一两。以水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。

\x治热毒风攻头面。齿龈肿痛不可忍。生地黄散方。\x

生地黄汁（五合） 当归 白芷 细辛 盐花（各一分）

上件药。捣细罗为散。相和令匀。于银器中。都煎成膏。临时以药于牙龈上浓涂。有津即咽

\x又方。\x

牛蒡根一斤。熟捣绞取汁。入盐花一钱。于银器中熬成膏。每用涂齿根下。重者不过三五度

\x又方。\x

上取露蜂房。稍大者一枚。每孔中着椒一颗。及盐少许。即以手按令相入。以淡浆水一大碗

<目录>卷第三十四

<篇名>治龈间血出诸方

内容：夫手阳明支脉。入于齿。头面间有风。而阳明脉虚。风挟热乘虚入于齿龈。搏于血。故

血出

\x治牙齿缝忽然出血。当归散方。\x

当归 桂心 甘草（各半两） 白矾（一两烧令汁尽）

上件药。都捣粗罗。分为三度用。每度以浆水二大盏。煎至一盏。去滓。热含冷吐。

\x治齿龈血出。地黄汤方。\x

生地黄〔三（二）两切〕 柳枝（锉一合） 黑豆（二合）

上件药。将豆及柳枝炒令焦。以无灰酒二盏沃之。即下地黄。更煎五六沸。去滓。热含冷吐

\x治齿龈间血出。吃食不得。黄连散方。\x

黄连 白龙骨 马牙硝（各一两） 白矾（一分） 龙脑（一钱）

上件药。捣细罗为散。研入龙脑令匀。每用半钱。敷齿根下。

\x治齿根血出。白矾散。\x

白矾（三分烧灰） 蚺蛇胆（一钱）

上件药。细研为散。先以布揩齿。令血尽。每用半钱。以湿纸上掺药。于患处贴之。

\x治齿龈血出不止方。\x

干地龙末（一钱） 白矾灰（一钱） 麝香末（半钱）

上件药同研令匀。于湿布上涂药。贴于患处。

\x治齿龈血出不止。龙骨散方。\x

白龙骨（一两） 生干地黄（一两） 干姜（半两炮裂锉） 曲头棘针（一分） 白矾（一分烧

灰）

上件药。捣罗为末。每用半钱。揩敷齿龈下。即瘥。

\x治齿缝忽然血出不止方。\x

胡桐泪半两。研罗为末。用贴齿缝。如血出不定。再贴神效。

\x治无故由齿间血出不止方。\x

上以竹叶浓煎汤。热含冷吐。

\x治齿浮动。龈肿出血方。\x

上以屋下尘煤面。细罗为散。揩敷齿根下。

\x又方。\x

上以白矾一两。烧研为末。每用半钱。敷齿根下。

\x又方。\x

上烧铜筋烙血出处。以白矾灰敷之。

<目录>卷第三十四

<篇名>治牙齿脱落牢牙诸方

内容：夫牙齿脱落者。由肾气虚弱。骨髓衰损。不能荣润也。而又风邪之气。搏于经络。
上注
于齿
\x治牙齿非时脱落。令牢定铜末散。\x
熟铜末（一两） 当归 地骨皮 细辛 防风〔去芦头各一两（分）〕
上件药。捣罗为末。和铜末同研如粉。以封齿上。日夜三度。三五日后牢定。一月内不得咬
\x治疳齿虫蚀。不觉片片自落。齿痒痛。盐绿散。\x
盐绿 黄连 麝香（细研各一分） 石胆（半分）
上件药。都研为散绵裹。当齿痛处咬之。
\x治牙齿动摇。终不牢固者。宜用出牙齿乌头散。\x
川乌头（一分） 巴豆（一七枚去皮） 大硼砂（一字） 砂（一字） 大蜘蛛（一枚炙干）
腻粉
上件药。捣细罗为散。研入巴豆令匀。每用少许着牙根。一食间牙即自出。
\x治牢牙齿痛。胡桐泪散。\x
胡桐泪（一分） 川升麻（一分） 白矾灰（一分） 细辛 独活 麝香（细研） 当归附子
（炮
上件药。捣细罗为散。夜临卧时。先揩齿。漱口令净。用少许贴之。
\x治牙齿脱落。牢牙散。\x
颗盐 白矾（各半两）
上都炒令干。为末。每以槐枝点药敷齿上。有涎即吐之。
\x治牙齿动摇欲落。牢牙散。\x
五倍子 干地龙（微炒各半两）
上件药。捣罗为末。先用生姜揩牙根。后以药末敷之。
\x治牙齿动摇。却令坚固。贴齿方。\x
上以皂荚。不限多少。烧为灰。研令细。然后以生地黄汁。溶团如鸡子。又烧令通赤。候冷
掺药

\x治齿痛及落方。\x
石胆一分。上以人乳汁研膏后。净漱口敷药。当便觉瘥。凡治齿。先须除却食床。用针刺尽
即出
\x治牙齿动摇不稳。须出牙神验方。\x
上取马齿菜粗大者。烧作灰。研为末。入少砒霜同研令匀。每用少许。着齿根下。问患人觉

<目录>卷第三十四

<篇名>治牙齿不生诸方

内容：夫牙齿皆是骨之所终。髓之所养。手阳明足太阳之脉。并入于齿。若血气充实。则骨髓
强盛
复生也。
\x治牙齿久不生。十数年未出者。贴此药。无不便生方。\x
雌鸡粪（一分头圆者是） 雄鸡粪（一分头尖者是）
上同细研。于齿不生处。先以针刺破。令血出。贴药于上。老人二十日。少者十日当出。

\x治牙齿不生方。\x
牛粪中黑豆。烧为灰。细研。
上先以针刺齿不生处。令血出。即以灰涂之。神效。
\x又方。\x
雄鼠粪（三七枚） 麝香（半钱）
上件药合研令细。用之揩齿。勿食酸咸物效。
\x又方。\x
上取路旁遗却稻粒。于齿落处点二七下。其齿自生。

<目录>卷第三十四

<篇名>治齿诸方

内容：夫 齿者。是睡中而齿相切也。皆由血气虚。风邪客于牙车筋脉之间。故因喘息。而风
邪动
\x治睡中 齿。宜服羌活散方。\x
羌活 地骨皮 防风（去芦头） 酸枣仁 蔓荆子 杏仁（汤浸去皮尖以上各一两） 生地
黄（
上件药。捣筛为散。每用半两。以水一大盏。酒一盏。煎至一盏。去滓。食后温服。
\x治风邪客于牙车。睡中 齿。升麻散。\x
川升麻（一两） 当归（半两） 防风（半两去芦头） 本（半两） 杏仁（一分汤浸去皮尖
双仁
上件药。捣细罗为散。每用一钱。以绵裹。常含咽津。
\x治睡中 齿方。\x
上密取患人卧荐下尘一捻。纳口中。勿令知之。即止。

<目录>卷第三十四

<篇名>揩齿令白净诸方

内容：\x揩齿令白净。朱砂散方。\x
朱砂（细研） 丁香皮 藿香（锉） 茴香（锉） 香附子 甘松 白芷 川升麻 黄丹（以
上各一两） 白檀香（半两锉） 猪牙皂荚（二两） 石膏（四两） 寒水石（半两） 零陵香（半
两）
上件药。捣罗为散。都研令匀。每日常用揩齿。甚佳。
\x揩齿令白净。七宝散方。\x
海蛤 琥珀 真珠 白石英 玛瑙 光明砂（各一两） 麝香（一分）
上件药。捣为散。于乳钵内。重研令细。每日取柳枝打碎一头。点药揩齿。甚良。
\x揩齿龙脑散方。\x
龙脑（一分细研） 寒水石（一两） 盐花（半两） 石膏（一两细研） 本（半两）白芷

（半两）
上件药。捣细罗为散。于乳钵中。研入龙脑。以瓷器中盛。别用生地黄肥好者三斤。以竹刀
荚半
搅令
\x揩齿去风令白净。槐枝散方。\x
槐枝 巨胜子（炒令黑色） 生干地黄（各一两） 皂荚（一梃长一尺不 者）
上件药。并细锉。入一新瓷瓶中盛。固济于瓶口上。只留一窍。如钱孔大。然后以文火烧。
\x揩齿常令光润白净。桑椹散方。\x
干桑椹子 川升麻 皂荚（盐水中浸一宿焙干） 生干地黄 槐白皮（以上各一两）
上件药。细锉。用糯米饭。溲为团。以炭火烧令通赤。候冷。入麝香一分。都研令细。每日
\x揩齿令光白。贝齿散方。\x
贝齿 文蛤 海蛤 石决明（各一两） 光明砂（半两） 龙脑（一分）
上件药。捣细罗为散。于乳钵中。研入龙脑令匀。每日早晨及夜卧。常用揩齿。去口气。

益
\x揩齿去风。辟口气。令白净。升麻散方。\x
川升麻（三分） 吴白芷 木 细辛 沉香 石膏 贝齿 麝香（各一分） 寒水石
（一
两）
上件药。捣细罗为散。研入麝香令匀。每用揩齿。
\x揩齿令光白。寒水石散方。\x
寒水石 白石英 石膏（各二两） 细辛（半两） 川升麻（一两） 朱砂（半两细研）
麝香
（一
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每早晨夜间。常用揩齿。
\x揩齿龙花蕊散方。\x
龙花蕊〔一（二）两〕 寒水石（四两） 生干地黄（二两）
上件药。捣细罗为散。常用揩齿甚佳。

<目录>卷第三十五

<篇名>咽喉论

内容：夫咽喉者。生于肺胃之气也。咽者 也。空可咽物。又谓之嗌。主通利水谷。胃气之道
路。故为胃之系。咽重十两。广二寸半。至胃长一尺六寸也。喉咙者。空虚也。言其中空虚。
可
寸
哽
病不生矣。

<目录>卷第三十五

<篇名>治咽喉闭塞不通诸方

内容：夫咽喉者。气之流行。通于上下。五脏六腑。呼吸之道路。若脏腑充实。脾肺壅滞。风
邪热
\x治咽喉闭塞不通。疼痛。饮食不得。宜服川升麻散方。\x
川升麻（半两） 络石（一两） 当归（半两） 射干（半两） 犀角屑（半两） 甘草（半两炙
微赤
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服之。
\x治咽喉闭塞不通。含化射干丸方。\x
射干（一两） 川升麻（一两） 豆豉（半两） 芎 （半两） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸
炒微黄） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如半枣大。每日四五度。以新绵裹一丸。含咽津。
\x治咽喉闭塞不通。含咽犀角丸方。\x
犀角屑（半两） 羚羊角屑（半两） 川升麻（半两） 生干地黄（半两） 黄 （半两锉） 甘
草（

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如楝实大。每日四五度。以薄绵裹一丸咽津。

\x又方。\x

牛蒡子（半两） 马牙硝（半两） 甘草（半两生锉）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸如半枣大。日四五度。以新绵裹一丸含咽津。

\x治咽喉闭塞疼痛。宜服龙脑散方。\x

龙脑（一分） 石膏（二两细研水飞） 滑石（半两） 朱砂（一分） 硼砂（一分）

上件药。都细研为散。每服不计时候。以新汲水调下半钱。绵裹含咽津亦得。

\x治咽喉闭塞。附子散方。\x

附子（一颗炮裂去皮脐切四片涂蜜炙令微黄） 马蔺子（一两） 牛蒡子（一两）

上件药。捣细罗为散。每服以温水调下一钱。日四五服。

\x治咽喉闭塞。津液不通。宜服升麻丸方。\x

川升麻（半两） 马蔺子（一分） 白矾（一分） 马牙硝（一分） 玄参（一分）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如楝子大。用薄绵裹常含一丸咽津。

\x治咽喉闭塞肿闷。宜点皂荚煎方。\x

皂荚（七枚不 者） 四字古钱（二十文） 麻根（一大握） 天剑根（一握洗净） 白蔺刺

根（

上件药。先以皂荚捶碎。以水二升。浸一宿。熟 滤过。以煎诸草根及古钱。至一升。

滤去

频

\x治咽喉闭不通。蛇蜕皮散方。\x

蛇蜕皮（一分） 白梅肉（一分微炒） 牛蒡子（半两） 甘草（一分生用）

上件药。捣细罗为散。每用绵裹一钱。汤浸少时。含咽津。

\x又方。\x

硼砂 马牙硝（等分）

上件药。细研令匀。用铜箸头。于水中蘸令湿。 药末。点于咽喉中。

\x又方。\x

射干（二两） 当归（一两）

上件药。细锉。以水一（二）大盏。煎至一大盏。去滓。细含咽之。

\x又方。\x

马蔺花（一两） 蔓荆子（一两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以暖水调下一钱。

\x又方。\x

赤马粪汁（一合） 生姜汁（一合） 童子小便（一合）

上件药。相和。搅令匀。徐徐灌入喉中。即立通。

\x治咽喉闭塞不通。须臾欲死。宜服此方。\x

上取马蔺根汁饮之。若无煎。刷汁亦得。

\x又方。\x

马蔺子（四十九粒）

上捣罗为末。以水调服之。立愈。

\x又方。\x

上取红蓝花。捣绞取汁一升。渐渐服。以瘥为度。如冬月无湿花。可浸干者。浓绞取汁。

如

\x又方。\x

硝石（一两）

上研令细。以绵裹如枣核大。塞鼻中。患左边塞右边。右亦如之。重者须臾即脓血出。

轻者

\x又方。\x

上以葛根烧为灰。细研。每服以水调下二钱。

\x治咽喉闭塞及噎。汤水下难。宜服此方。\x

牛涎一大盏。入盐少许。搅和顿服。立瘥。

\x治咽喉闭塞。不通甚者。宜用此方。\x

巴豆（一枚去大皮）

上钻中心。绵裹。令有出气处。纳于鼻中。随时左右。时时吸气令入喉中。立效。

\x又方。\x

芥子（三两）

上捣。细罗为散。以水蜜调为膏。涂于外喉下 之。干即易之。

\x又方。\x

上取无 子皮半两。含之。微微咽汁。即立瘥。

\x治咽喉闭塞肿痛。水米不通方。\x

上取蜗牛虫一枚。绵裹。水浸。含之。须臾便通。

\x又方。\x

上取蛇蜕皮一条。瓶子内。缓火烧令烟出。即以笔管引烟入喉中。熏之。瘥。

\x又方。\x

蛇蜕皮一寸。裹白梅肉。含咽津。

\x又方。\x
马勃。浓煎汁灌之。即通。
\x又方。\x
白矾如棋子大。含之。须臾便通。
\x治咽喉闭塞。喘息不通。须臾欲绝方。\x
上以地龙一条。烂研。纳鸡子白相和。搅令匀。便泻入口。即通。
\x又方。\x
上以猪牙皂荚三挺。涂酥炙令黄。捣罗为末。每服。以蜜水调下半钱。
\x又方。\x
蛴螬二枚。研绞取汁。点于喉中。即开。
\x治喉闭垂命不辨人方。\x
上以铜黄如杏核大。以熟汤研化灌之。立愈。

<目录>卷第三十五

<篇名>治咽喉肿痛诸方

内容：夫咽喉者。为脾胃之候。气所上下。脾胃有热。则热气上冲。致咽喉肿痛。夫生肿痛者。
皆
热气上冲。咽喉亦能肿痛。若不早治。即渐至闭塞也。
\x治咽喉肿痛结毒。气冲其胸心。宜服桔梗散方。\x
桔梗（一两去芦头） 犀角屑（一两） 羚羊角屑（一两） 赤芍药（一两） 川升麻（二两）
栀子
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治咽喉肿痛。热毒气在于胸心。及一切风热。宜服络石散方。\x
络石（一两半） 木通〔二（一）两锉〕 川升麻（一两） 射干（一两） 犀角屑（一两） 玄参
（一
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入青竹茹一分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治咽喉肿痛。诸恶气结塞。宜服五香散方。\x

沉香（一两） 木香（一两） 鸡舌香（一两） 薰陆香（一两） 麝香（三分细研）
上件药。捣细罗为散。入麝香研令匀。每服二钱。以水一中盏。煎至六分。不计时候温服。
\x治咽喉肿痛。风热上攻胸膈。心神烦热。宜服铅霜散方。\x
铅霜（一分细研） 磁药（一两细研） 马牙硝（一两细研） 龙脑（一分细研） 羚羊角屑〔二分（
上件药。捣细罗为散。都研令匀。每服不计时候。以冷水调下一钱。
\x治咽喉肿痛。热毒在肺脾。上焦壅滞。心神烦闷。宜服含化升麻丸方。\x
川升麻（一分） 川大黄（一分锉微炒） 玄参（一分） 甘草（半两炙微赤锉） 射干（一分）
马
上件药。捣罗为末。炼蜜蜡和丸。如杏核大。每服以绵裹一丸。含咽津。日五六服。
\x治咽喉肿痛。祛热毒。利胸膈。地黄煎方。\x
生地黄（一斤研取汁） 白蜜（五两） 马牙硝（三两细研）
上件药。先将地黄汁蜜。入于石锅内。慢火熬成膏。去却火。次下马牙硝。搅令匀。用瓷合
\x治咽喉肿痛。立效龙脑丸方。\x
龙脑（一分） 白药（一两捣罗为末）
上件药。同研令匀。炼蜜和丸。如鸡头实大。常含一丸咽津。
\x治咽喉肿痛。咽物不得方。\x
蛇蜕皮（一条烧令烟尽） 马勃（一分）
上件药。细研为散。以绵裹一钱。含咽津。
\x治咽喉卒肿。不下食方。\x
白颈地龙（二七枚）
上烂捣涂于喉外。以帛系之。
\x又方。\x
上取牛蒡子捣碎。以绵裹二钱。热水浸过。含咽津立瘥。
\x又方。\x
上取地龙一条。着盐淹。令化为水。取蜜少许。调匀服之。
\x又方。\x
上取鲩鱼胆。滴入喉中。如喉咙痛。以胆涂喉咙外肿痛处。极妙。
\x又方。\x
上取马牙硝细研。以竹筒子。吹入喉中。立瘥。

<目录>卷第三十五

<篇名>治喉痹诸方

内容：夫喉痹者。为喉里肿塞痹痛。水浆不得入也。人阴阳之气出于肺。循喉咙而上下也。风
毒客
阴
\x治喉痹。心胸气闷。咽喉妨塞不通。宜服木通散方。\x
木通（二两锉） 赤茯苓（二两） 羚羊角屑（一两半） 川升麻（一两半） 马蔺根（一两）
川大
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治喉痹气隔。胸满咽肿。宜服犀角散方。\x
犀角屑（一两） 射干（一两半） 马蔺根（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 马牙硝（一
两半）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治喉痹肿痛。饮食不下。宜服此方。\x
桔梗（一两去芦头） 甘草（一两生用）
上件药。都锉。以水二大盏。煎至一大盏。去滓。分为二服。服后有脓出。即消。
\x治喉痹咽喉肿痛。上焦风热。痰唾不利。宜服此方。\x
川升麻（一两半） 射干（三分） 白药（三分） 络石（一两） 白矾灰（半两） 甘草（一两
生锉）
上件药。捣细罗为散。同研令匀。每服。以新绵裹二钱。含咽津。立通。
\x又方。\x
乌蛇皮（一分烧灰） 白梅（一分微炒） 甘草（一分生锉） 桂心（半分）
上件药。捣细罗为散。每服。以新绵裹二钱。含咽津。立通。
\x又方。\x
白矾灰（一两） 白附子（一两炮裂）

上件药。捣细罗为散。涂在舌上。勿咽津。有涎即吐之。

\x又方。\x

白僵蚕（一分微炒） 玄参（一分） 白矾灰（一分） 甘草（一分炙微赤锉）

上件药。捣罗为末。用鲩鱼胆和丸。如小豆大。每服。以冷姜汤下十丸。日三四服。

\x治喉痹气闷。白矾散方。\x

白矾（半两） 砂（半两） 马牙硝（半两）

上件药。于瓷合子内盛。用盐泥固济。候干。以炭火 令通赤。取出。细研。用纸两重匀摊

喉内

\x治喉痹气欲绝。马牙硝散方。\x

马牙硝 硝石 硼砂（以上各半两）

上件药。以瓷瓶子纳盛。用盐泥固济。候干。以慢火 成汁。良久。取出。候冷。于地坑子

每服

\x治喉痹肿热痛闷。升麻散方。\x

川升麻（一两） 马蔺子（二两）

上件药。捣细罗为散。每服。以蜜水调下一钱。

\x治喉痹热毒气盛。痛肿不已。宜点硝石散方。\x

硝石 白矾 砒霜（以上各半两）

上件药。同细研。于瓷盒中盛。盐泥固济。候干。炭火中烧令通赤。取出。向地坑中三日。

\x治喉痹立效方。\x

蜗牛（七枚） 白梅（三枚取肉）

上件药。同烂研。绵裹如枣核大。含咽津即通。

\x又方。\x

上取地龙一条。细研。用白梅去核。以皮裹之。重着薄绵再裹。含咽津立效。

\x又方。\x

白僵蚕（微炒）

上件捣细罗为散。每服。以生姜汁。调下二钱。

\x又方。\x

上取盐麸子。捣罗为末。以赤糖和丸。如半枣大。含咽津。

\x又方。\x

上以附子炮裂。去皮脐。涂蜜炙干。复涂之复炙。至数遍。令蜜通彻。放冷含之。微微

咽津

<目录>卷第三十五

<篇名>治咽喉不利诸方

内容：夫脏腑冷热不调。气行上下。哽涩结搏于喉间。吞吐不利。或寒或壅。故咽喉不利也。

\x治心胸气涩。咽喉噎塞。妨闷不利。宜服木通散方。\x

木通（一两锉） 赤茯苓（一两） 羚羊角屑（一两） 川升麻（一两半） 马蔺花（半两） 前

胡（

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候。温服。

\x治咽喉毒气所攻。气息不利。心胸烦闷。宜服犀角散方。\x

犀角屑（一两） 川升麻（一两） 木通〔三（一）两锉〕 射干（一两） 前胡（一两半去芦

头）

上件药。捣粗罗为散。每服二钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。更入朴硝

\x治脾肺壅毒。咽喉不利。肿痛烦热。宜服生干地黄散方。\x

生干地黄（一两半） 鸡苏苗（三分） 赤茯苓（三分） 射干（三分） 犀角屑（三分） 麦门

冬（

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。不计时候

\x治脾肺壅热。咽喉不利。宜服通津液。利咽喉。龙脑丸方。\x

龙脑（一钱细研） 牛黄（一钱细研） 朱砂（半两细研水飞过） 赤茯苓（一两） 羚羊角屑

（半

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以温水下十

\x治咽喉风热不利。疼痛。咽干舌涩。宜服射干煎方。\x

射干（一两） 川升麻（一两） 犀角屑（一两） 当归（一两） 杏仁（一两汤浸去

皮尖双仁
麸炒
上件药。捣罗为末。以猪脂半斤。微火煎三上三下。去滓。入白蜜四两。搅令匀。以瓷合盛
\x治上焦壅滞。风冷伤肺。气道痞塞。咽喉不利。宜服含化杏仁丸方。\x
杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 射干〔二（一）两〕 人参（一两去芦头） 附子（半
两
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如鸡头实大。以新绵裹一丸。含咽津。以利为度。
\x又方。\x
随所患左右。刺手小指甲。令血出。效。
\x治咽喉不利。肿塞。气道不通。宜用此方。\x
上以生艾叶捣烂。敷肿上。随手即消。冬月以熟艾。和水捣汁敷之亦佳。

<目录>卷第三十五

<篇名>治咽喉风毒肿痛诸方

内容：夫咽喉者。气液之通流。肺脾之道路。呼吸出入。水谷往来。莫不自于咽喉也。若阴阳
不调
\x治咽喉肿痛。皆因热在于肺脾。邪毒壅滞。心胸不利。宜服犀角散方。\x
犀角屑（一两） 射干（二两） 赤芍药（一两） 杏仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 羚
羊角
（一）
两〕
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一大盏。入豉半合。同煎至五分。去滓。不计时候。
\x治风毒攻咽喉。肿痛。水浆不下。宜服射干散方。\x
射干（一两） 赤芍药（一两） 川升麻（二两） 杏仁（一两半汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
牛蒡子（一两） 枫香（一两） 葛根（二两锉） 麻黄（一两去根节） 甘草（二两炙微

赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治咽喉风毒。肿塞疼痛。牛黄散方。\x
牛黄（一两微炒） 龙脑（一分细研） 真珠末（三分） 金箔（五十片） 铅霜（一分） 犀角
末（
上件药。都研令细。每服。以新汲水各半盏。调下一钱。日五七服。若干含半钱。咽津亦得
\x治咽喉风毒。及急喉闭肿痛。下汤饮不得。宜用龙脑丸方。\x
龙脑（半两） 朱砂（半两） 牛黄（半两） 砂（半两） 麝香（一钱） 马牙硝（一分）
上件药。都细研。用大羊胆一枚。取汁和丸。如梧桐子大。铺于纸上令干。收于瓷器中。

如
\x治咽喉风毒肿痛。烦热不止。四肢不利。宜服含化马牙硝丸方。\x
马牙硝（三分细研） 犀角屑（一分） 川升麻（半两） 甘草（一分炙微赤锉） 真珠末（一
分）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如鸡头实大。每服一丸。含化咽津。
\x治肺脾风毒上攻。咽喉肿热不通方。\x
射干〔一（二）两〕 川升麻（一两半） 木通（一两） 羚羊角屑（一两） 赤芍药（一两） 薔
薇
上件药。细锉。以绵裹。用醋一升。淹渍一宿。纳地黄汁猪膏中。微火煎取。醋尽膏不鸣为
\x治风毒攻咽喉。及头面肿痛方。\x
杏仁（三两汤浸去皮尖双仁）
上以鸡子黄拌和。捣令乳入敷之。帛裹。干即易之。日七八度瘥。

<目录>卷第三十五

<篇名>治咽喉卒肿痛诸方

内容：夫咽喉卒肿痛者。由人脏腑充实。脾肺暴热之所致也。或有服饵丹石。毒气在脏。熏蒸
上焦。而又多食炙爆热酒。冲于脾肺。致胸膈壅滞。气道否涩。热毒之气。不得宣通。故令
咽喉
\x治咽喉卒肿痛。热毒在胸膈。宜服马蔺根散方。\x
马蔺根（二两） 川升麻（一两） 射干（一两半） 犀角屑〔二（一）两〕 玄参〔二（一）两
半〕
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治咽喉卒肿痛。络石散方。\x
络石（半两） 细辛（一分） 玄参（半两） 黄药（三分） 甘草（半两生锉） 赤芍药（半两）
川
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。不计时候
\x治咽喉内卒肿痛。龙脑散方。\x
龙脑（一分细研） 朱砂（三分细研） 犀角屑（三分） 真珠末（半两研） 白药〔二（三）
分〕 马牙硝（一两细研） 黄 （半两锉） 甘草（半两生锉）
上件药。捣细罗为散。都研令匀。每服。不计时候。以新汲水调下二钱。
\x又方。\x
牛蒡子（半两微炒） 川升麻（半两） 甘草（一分生锉） 陈橘皮（一分汤浸去白瓤焙） 白
药（
上件药。捣罗为末。化赤饧汁和丸。如鸡头实大。每服以绵裹一丸。含咽津。
\x又方。\x
马兜铃根（一两） 甘草（一分生锉）
上件药。捣粗罗为散。每服二钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x又方。\x
上以商陆根。烂捣微炒。帛裹熨之。冷即易之。

<目录>卷第三十五

<篇名>治咽喉疼痛诸方

内容：夫咽喉者。气之所通流。呼吸之道路。若风邪热气。搏于脾肺。则经络痞涩不通利。邪
热攻
\x治咽喉毒气结塞疼痛。不下汤水。宜服犀角散方。\x
犀角屑（一两） 沉香（一两） 木香（半两） 马牙硝（一两） 鸡舌香（一两） 薰陆香（半
两）
研）
上件药。捣粗罗为散。每服二钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。不计时候
\x治脾肺壅热。咽喉疼痛。胸膈壅滞。心烦颊赤。四肢不利。宜服射干散方。\x
射干（二两） 川升麻（一两） 羚羊角屑（半两） 木香（半两锉） 赤芍药（半两） 络石
（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生地黄一分。煎至六分。去滓温服。如人
\x治咽喉疼痛。喘息急闷。马兜铃散方。\x
马兜铃（一两） 黄 （一两锉） 甘草（半两生用锉） 玄参（一两） 杏仁（半两汤浸去皮
尖双
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治咽喉疼痛。四肢寒热。痰涎壅滞。烦躁头疼。宜服犀角散方。\x
犀角屑（三分） 马牙硝（一两） 白矾（一分） 川升麻（三分） 甘草（半两生锉） 桔梗
（半两
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治咽喉疼痛。含咽丸方。\x
黄药 白药 栝蒌根 牛蒡子 马勃（以上各一两） 玄参（一两半） 砂糖〔半（三两）〕
蜜

上件药。前六味捣罗为末。熬蜜并糖。和丸如弹丸大。不计时候。含一丸咽津。
\x治咽喉闭塞。胸膈热毒所攻。疼痛。宜服此方。\x
射干 川升麻 川朴硝（以上各二两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。放温。细细咽之。以咽喉
\x治咽喉风热。肿塞疼痛。宜服此方。\x
牛黄（一分） 龙脑（一钱） 石膏（一两） 马牙硝（一两） 羚羊角屑（半两） 寒水石（半
两）
上件药。都研如粉。每服不计时候。以新汲水。调下一钱。

<目录>卷第三十五

<篇名>治咽喉干痛诸方

内容：夫咽喉者。气液之往来。水谷之道路。若风邪结热居脾。邪蕴积在脏。不能消散。则上
焦烦
\x治咽喉热毒干痛。心膈烦躁。宜服此方。\x
犀角屑（一两） 川升麻（一两） 栀子仁（三分） 蓝叶（半两） 木通（一两锉） 麦门冬
（一两
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治咽喉干痛。咽唾不利。宜服此方。\x
桔梗（一两去芦头） 甘草（一两生锉） 牛蒡子（一两微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹茹一分。煎至六分。去滓。不计时候。
温服。
\x治咽喉热毒上攻。干燥疼痛。宜含化升麻散方。\x
川升麻（一两半） 射干（一两） 白矾（半两烧灰细研） 络石（一两） 甘草（三分生锉）
白药
牙硝

（一
上件药。捣细罗为散。入前件药令匀。于瓷盒中盛。每服一钱。以绵裹。含化咽津。
\x治咽喉干燥热疼。宜服络石煎丸方。\x
络石（半两） 射干（半两） 川大黄（一分） 木通（一分锉） 白药（一分） 川
升麻（半两）
牛
（一分） 黄
药
上件药。除药汁外。捣罗为末。先以地黄汁及蜜。于银锅中。以慢火煎成膏。后入诸药末。
\x治风热上攻。咽喉干痛。如欲生疮。心胸壅闷。犀角丸方。\x
犀角屑（一两） 川升麻（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 黄芩（半两） 玄参（一两） 人
参（
头） 杏
仁
（一
上件药。捣罗为散。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温水下二十丸。

<目录>卷第三十五

<篇名>治咽喉内生疮诸方

内容：夫咽喉者。脾胃之候也。由脾胃间热。其气上冲咽喉。所以生疮。其疮白头或赤根。皆
由热
\x治咽喉内生疮疼痛。宜服黄 散方。\x
黄 （半两锉） 甘草（半两生锉） 栀子仁（半两） 黄芩（三分） 玄参（一两） 赤
茯苓
（半两）
牛蒡
子
（半两）

上件药。捣粗罗为散。每服二钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治咽喉内生疮唾血。不下食。宜服生干地黄散方。\x
生干地黄（一两半） 鸡苏苗（一两） 赤茯苓（一两） 麦门冬（一两半去心焙） 玄参（一
两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹茹一分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治咽喉肿痛。上焦实热。口舌生疮。宜服大青丸方。\x
大青（一两） 黄芩（半两） 蚤休（半两） 黄药（半两锉） 黄连（半两去须） 蔷薇根皮
（一两
硝（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如酸枣大。绵裹一丸。含咽津。
\x治咽喉内热毒所攻。生疮肿痛。宜服此方。\x
牛蒡子（一两微炒） 干浮萍草（半两） 川升麻（半两） 玄参（半两） 黄柏（半两锉） 甘
草（
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如小弹子大。常含一丸咽津。
\x治咽喉中生疮肿痛。白药丸方。\x
白药 黄药 玄参 射干 甘草 桔梗（去芦头以上各半两）
上件药。捣罗为末。炼砂糖和丸。如弹子大。以绵裹一丸。常含咽津。
\x治咽喉内生疮疼痛。宜服此方。\x
龙脑（二钱细研） 蜜（八两） 黄丹（二两） 麝香（一钱细研）
上件药。先于银锅内化蜜。用绵滤过。再于锅中以慢火熬。次下黄丹。煎成膏。候冷热得所

<目录>卷第三十五

<篇名>治咽喉闭塞口噤诸方

内容：夫脾肺之气。通于咽喉。三阴三阳。筋夹于口颊。若脾肺二脏。积蓄风热。则经络不利。
气

\x治咽喉闭塞。疼痛口噤。宜服升麻散方。\x

川升麻（一两） 防风（半两去芦头） 黄 （半两锉） 甘草（半两炙微赤锉） 细辛（一分）

活（半两）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。之。

\x治心脾风热。咽喉闭塞口噤。宜服半夏散方。\x

半夏（一两汤洗七遍去滑） 玄参（一两） 川升麻（一两半） 犀角屑（一两） 黑豆皮（一两）

去瓤）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治热毒伏在心脾。攻于咽喉。心胸胀满。口噤胀。宜服玄参散方。\x

玄参（一两） 牛蒡子（一两微炒） 川升麻（一两） 木香（半两） 犀角屑（一两） 甘草（一两

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温温灌之。

\x治咽喉闭塞口噤方。\x

皂荚针（一两锉） 楸白皮（半两锉） 芎 （三分） 羌活（二分） 桂心（三分）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。拗口温温灌之。

\x又方。\x

羌活（三两细锉） 牛蒡子（一两杵罗为末）

上件药。先以水三大盏。煎羌活。取一大盏半。去滓。入白矾灰一分。搅令匀。每取一小盏

\x又方。\x

桂心（一两） 羌活（一两） 石膏（二两） 甘草（半两生锉） 川升麻（半两） 羚羊角屑（半两）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x又方。\x

右以雄雀粪细研。每服。以温水调灌半钱。

<目录>卷第三十五

<篇名>治咽喉中如有物妨闷诸方

内容：夫咽者胃之系。喉咙者肺气之所通。若阴阳和平。荣卫调适。则气道宣畅也。若脏腑不
和。
亦有
\x治咽喉中如有物。噎塞不通。吞不能入。吐不能出。宜服木香散方。\x
木香（半两） 犀角屑（一两） 玄参（一两半） 羚羊角屑（一两） 桑根白皮（一
两半锉）
川升
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服之。
\x治咽喉中如有肉脔。咽之不下。吐之不出。闷乱。宜服犀角散方。\x
犀角屑（三分） 射干（三分） 桔梗（三分去芦头） 木香（半两） 诃黎勒皮（一
两） 紫苏
子（
（一两）
赤
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服之。
\x治咽喉中如有物。妨闷噎塞。不下食。宜服诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（三分） 人参（半两去芦头） 桂心（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 陈
橘皮（半
两汤
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时
候。
\x治咽喉中如有物。吞咽不下。宜服此方。\x
半夏（一两汤浸七遍去滑） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 桂心（一两） 诃黎勒皮
（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时
候。

\x治咽喉中如有炙腐。半夏散方。\x

半夏（一两半汤洗七遍去滑） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙香熟） 赤茯苓（一两） 紫

苏

叶（

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治咽喉中如有物噎塞。射干散方。\x

射干（一两） 桂心（一两） 枳实（三分） 半夏（三分汤洗七遍去滑） 诃黎勒皮（二两）

川升

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x又方。\x

石莲子（一分去壳微炒） 人参（一分去芦头） 杵头糠（一分）

上件药。捣粗罗为散。每服二钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候。温服。

\x治咽喉中如有物妨闷。或在左。或在右。名曰蛊。盖缘积风热于咽喉之间。多为此\x

\x疾。先须

川大黄（半两炙碎微炒） 牛蒡子（一两微炒） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治咽喉中有物如弹丸。日数深远。津液难咽。发渴疼痛。即须深针肿结处。散尽\x

\x毒气。后

龙脑（一分细研） 川升麻（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 马牙（一两） 麝香（一分细研）

钟

上件药。捣罗为末。入研了药。研令匀。以地黄汁相和。更入炼了蜜。和丸如楝子大。不计

\x治咽喉中如有物。咽唾不得。宜服此方。\x

半夏（二七枚破如棋子大汤洗七遍去滑）

上以鸡子一枚。打破其头。出却黄白。纳半夏。并入醋于壳中。令满。微火煎。去半夏后。

<目录>卷第三十五

<篇名>治尸咽喉痒痛诸方

内容：夫尸咽者。谓人腹内尸虫上蚀于喉咽。生疮也。此皆阴阳不和。脾肺壅滞。风热毒气。
在于
\x治尸咽喉。风热毒气。上攻咽中痒痛。宜含化金露丸方。\x
朱砂（一钱） 白矾（一分生用） 甘草（半两捣罗为末） 铅霜（一钱） 麝香（一钱） 太阴
玄
上件药。都研令匀。炼蜜和丸。如皂荚子大。每于食后。及夜卧时。用薄绵裹一丸。含化咽
\x治尸咽喉。痒痛不利。朱砂丸方。\x
朱砂（一两细研水飞过） 川升麻（一两） 雄黄（一两细研） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁
麸炒
研）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮
\x治尸咽喉痒痛。语声不出。宜服此方。\x
干姜（末一钱） 酒（半盏） 酥（一钱）
上件药。一处调和。空腹温过服之。
\x又方。\x
五倍子（半两） 黄柏（半两锉） 川升麻（三分） 甘草（一分炙微赤锉） 射干（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一小盏。煎至四分。去滓。不计时候。温服。
\x又方。\x
射干（一两） 蔷薇根皮（一两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治尸咽喉内痛。欲失声者。宜服此方。\x
桂心（三两） 杏仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 芜荑仁（一两）
上件药。捣罗为末。以绵裹如杏仁大。含咽津。消尽更服。

\x治尸咽喉痛痒。如似得蛊毒方。\x
上常含生姜瘥。
\x又方。\x
上以青布裹麻黄。烧以竹筒引烟。熏咽喉中效。

<目录>卷第三十五

<篇名>治马喉痹诸方

内容：夫马喉痹者。谓热毒之气。结于喉间。肿连颊骨。微壮热。烦满而数吐气。呼之为马喉
痹也
\x治马喉痹。颊面肿满。宜服犀角散方。\x
犀角屑（半两） 射干（三分） 桔梗（三分去芦头） 马蔺根（三分锉） 甘草（半两炙微赤
锉） 川升麻（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶七片。煎至六分。去滓。入马牙硝一钱。搅令匀。细细含咽。
\x治马喉痹。颊肿咽痛。龙脑散方。\x
白龙脑（细研） 牛黄（细研） 犀角屑 羚羊角屑 马牙硝（细研） 玄参 沉香 朱砂
（细研）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶七片。煎至六分。去滓。入马牙硝一
\x治马喉痹。喉中深肿连颊。壮热。吐气数者。宜服此方。\x
上以马衔一具。以水三大盏。煎取一盏半。分为三服。
\x又方。\x
上以马鞭草根一握。勿令见水。截去两头。捣绞取汁。服之。
\x又方。\x
上以毡中苍耳子三七枚。烧灰。细研。以水调服之。
\x又方。\x
上以谷奴烧灰。以酒调服一钱。立效。
\x治马喉痹。并毒气壅塞方。\x

桔梗（三两去芦头锉）
上以水三大盏。煎至一盏。去滓。不计时候。分温二服。
\x又方。\x
生姜（二斤取汁） 蜜（三两）
上件药。以微火煎令得所。每服一合。日四五服。
\x又方。\x
上取马蔺根烧灰。细研。烧桑枝沥汁。调下一钱。

<目录>卷第三十五

<篇名>治咽喉颈外肿痛诸方

内容：夫咽喉颈外肿痛者。由风热毒气。客于经络。肺脾壅滞。气不宣通。风毒上攻于咽喉。
搏于
\x治咽喉壅塞。颈颔肿痛。宜服此方。\x
川升麻（一两） 漏芦（半两） 木通（三分锉） 赤芍药（三分） 桑根白皮（三分锉） 川大
黄（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x又方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 川升麻（一两） 射干（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 玄参（一
两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治咽喉颈外肿痛。黄膏方。\x
木鳖子（十枚） 土瓜根（一两） 黄连（半两去须） 黄 （一两锉） 栝蒌根（二两） 黄柏
（一
（一钱细研）
上件药。捣细罗为散。入麝香。研令匀。以生油旋调。可肿处敷之。有菜油调更佳。即再敷
\x又方。\x

山豆根 沉香 麝香 木香 黄药 川大黄
上件药。等分捣细罗为散。研入麝香令匀。以水调为膏。涂贴肿处。
\x治咽喉颈外肿。及咽干痛方。\x
生黑豆黄（一合） 蜀葵心（一合）
上二味。入少盐。同捣为膏。敷肿上。日三两度瘥。
\x又方。\x
牛蒡子（三两捣碎） 盐〔一（二）两〕
上炒令热。熨肿上立效。
\x又方。\x
上以皂荚炙黄焦。去皮子。捣罗为末。以水调敷之。

<目录>卷第三十五

<篇名>治悬壅肿诸方

内容：夫悬壅者。为音声之关也。喉咙者。气之所上下也。五脏六腑。若有伏热。上冲于咽喉。
则
\x治悬壅肿痛。不下饮食。宜服玄参散方。\x
玄参（一两） 川升麻（半两） 射干（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 甘草（一分炙微赤
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。放温。时时含咽。
\x治悬壅肿痛。硼砂散方。\x
硼砂（半两） 马牙硝（半两） 滑石（半两） 寒水石（半两） 龙脑〔半（三）钱〕 白矾（三
钱）
上件药。研令极细。每服不计时候。以新汲水。调下半钱。
\x治悬壅肿痛。咽喉不利。胸中烦热。宜服此方。\x
射干（一两） 玄参（半两） 川升麻（半两） 白矾（半两） 白药（半两） 黄药（半两） 天
竹黄
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如小弹子大。不计时候。以

绵裹

\x又方。\x

射干（半两） 木鳖子（一分） 甘草（半两炙微赤锉） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微
黄）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如小弹子大。常含一丸咽津。

\x治悬壅肿痛。咽中生垂肉及舌肿方。\x

干姜（炮裂锉） 半夏（汤洗七遍去滑）

上件药。等分。捣细罗为散。先开口。以铁针刺破。血出后。用药少许涂之。神效。若痒时

\x治悬壅垂长。咽中妨闷。白矾散方。\x

白矾（一两烧灰） 盐花（一两）

上件药。同细研为散。以箸头。点在悬壅上。瘥。

\x治悬壅肿胀疼痛。铅霜散方。\x

铅霜（一分） 甘草（一分半生半熟捣罗为末）

上件药。都研为散。每服。以绵裹半钱。含咽津。即瘥。

\x治悬壅卒肿方。\x

砂（半钱）

上以绵裹。细细含咽津。即瘥。

\x治悬壅肿。及咽喉内有息肉方。\x

上以羊蹄草煮汁。热含冷吐。良。

\x治悬壅肿。卒长数寸。喉咙内食物不下方。\x

上以绵裹箸头。 盐揩之。如此二七遍效。

<目录>卷第三十五

<篇名>治咽喉肿痛语声不出诸方

内容：夫喉咙者。为气之道路。会厌者。是音声之门户。若风邪热毒。在于脾肺。则阴阳不和。

气

\x治咽喉肿痛。脾肺壅毒。语声不出。宜服此方。\x

木通（一两锉） 杏仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 菖蒲（三分） 川升麻（三

分） 羚
羊角
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治肺脾气滞。风冷所伤。咽喉肿痛。语声不出。宜服此方。\x
桂心（一两） 木通（一两锉） 防风（一两去芦头） 射干（一两） 附子（一两炮裂去皮脐）
桔
两汤浸去
皮
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x治咽喉肿痛。声嘶不出。生姜膏方。\x
生姜汁（一升） 牛髓（三两） 麻油（二两） 酥（二两） 芎 （二两） 独活（一两半） 秦
椒（
上件药。捣罗为末。纳生姜汁中。煎至相淹濡。下髓酥油等。搅令匀。以慢火煎成膏。
每服
\x又方。\x
生姜汁（二合） 生地黄（汁五合） 桂心（末半两） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄
研如
上件药。相和。熬令稠。每用不计时候。含杏核大咽津。
\x治咽喉肿痛。语声不出。宜服菖蒲丸方。\x
菖蒲（二两） 孔公柏（一分细研） 木通（二两锉） 皂荚（一挺长一尺者去黑皮涂酥炙令
焦黄
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服不计时候。煎鬼箭羽汤。下二十丸。
渐加
\x又方。\x
桂心（末一两） 杏仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒研如膏）
上件药。相和。研令匀。炼蜜和丸。如杏核大。常含一丸。细细咽津。
\x又方。\x

上以豉半升。以水二大盏。煎至一大盏。去滓。分为二服。相继稍热服之。令有汗出瘥。

<目录>卷第三十五

<篇名>治咽喉生谷贼诸方

内容：夫谷贼者。禾裹有短穗。而强涩者是也。误作米而食之。则令喉裹肿结不通。致风热气
冲于
杀人
\x治咽喉生谷贼肿痛方。\x
芸苔（半两赤色者） 大鳖子仁（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 马牙硝（半两） 半夏
（一分
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如樱桃大。以绵裹一丸。含咽津。
\x治咽喉生谷贼肿痛。含化射干丸方。\x
射干（半两） 山柑皮（半两） 山豆根（二分） 黄药（一分） 川升麻（半两） 硝石（一分）
甘
上件药。捣罗为末。炼饧和丸。如樱桃大。不计时候。绵裹一丸。含化咽津。
\x治咽喉生谷贼。若不急治。亦能杀人。宜含乳香丸方。\x
乳香（半分） 砂（一分） 琥珀（半两） 松脂（半两）
上件药。捣研为末。化黄蜡和丸。如鸡头实大。常含一丸咽津。以瘥为度。
\x又方。\x
上以针刺破。令黑血出后。含马牙硝一小块子。咽津即瘥。
\x又方。\x
上以马牙硝细研。绵裹半钱。含化咽津。以瘥为度。

<目录>卷第三十五

<篇名>治咽喉生痈诸方

内容：夫六腑不和。血气不调。风邪客于喉间。为寒所折。气壅而不散。故结而痈成也。

凡结

肿。

\x治咽喉中生痈疮。肿痛。宜服犀角散方。\x

犀角屑（一两） 玄参（三分） 黄 （一两锉） 黄芩（三分） 络石（三分） 败酱（三分）

白蔹

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。入川朴硝一钱。搅令匀。

\x治喉中有疮。唾血。不下食。宜服此方。\x

黄 （一两锉） 露蜂房（半两微炙） 蔷薇根（一两锉） 络石（一两） 射干（一两） 羚羊

角屑

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治咽喉卒生痈肿。饮食不通方。\x

上烧秤锤令赤。纳一盏醋中令沸。沸止。饮之。

\x又方。\x

上以炊帚烧灰。细研为散。每服。以浆水调下一钱。

\x又方。\x

上以韭一把。捣熬。乘热以熨肿上。冷复易之。以醋和涂亦佳。

\x又方。\x

上以白颈地龙十四条。捣研。以涂喉外。亦治痈发喉中。

\x又方。\x

上以赤小豆一合。捣罗为末。以醋调涂之瘥。

\x又方。\x

荆木烧取沥。稍稍咽之瘥。

\x又方。\x

薏苡仁一两。以水一大盏。煎至五分。去滓。顿服。

<目录>卷第三十五

<篇名>治瘿初结诸方

内容：夫瘿初结者。由人忧恚气逆。蕴蓄所成也。久饮沙石流水。毒气不散之所致也。

皆是脾

肺壅

\x治颈卒生结囊。欲成瘿。宜服木通散方。\x

木通（一两锉） 海藻（一两热洗去咸水） 昆布（一两洗去咸味） 松萝（一两） 桂心（一
两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下二钱

\x治咽喉气壅闷。渐结成瘿。宜服海藻散方。\x

海藻（一两洗去咸味） 贝母（二两煨微炒） 土瓜根（半两） 小麦面（半两炒微黄）

上件药。捣细罗为散。每于食后。以温酒调下一钱。

\x治瘿气初结。咽喉中壅闷。不治即渐渐肿大。宜服昆布丸方。\x

昆布（一两洗去咸味） 诃黎勒皮（一两） 槟榔（一两） 松萝（半两） 干姜（半
两炮裂锉）

桂

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食后。以温酒下二十丸。

\x又方。\x

昆布（一两洗去咸味） 海藻（一两洗去咸味） 诃黎勒皮（一两） 枳壳（半两麸炒
去瓤）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如杏核大。常含一丸咽津。

\x又方。\x

琥珀（一两） 川大黄（一两锉炮微炒） 昆布（半两洗去咸味）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。及晚食后。以温酒下二十丸。

\x又方。\x

槟榔（三两） 海藻（二两洗去咸） 昆布（三两洗去咸水）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如小弹子大。常含一丸咽津。

\x又方。\x

小麦〔三（一）升以三年米醋三升浸之曝干更浸候醋尽为度〕 昆布（五两洗去咸味）

上捣细罗为散。每于食后。以温酒调下二钱。如不饮酒。以水调服之。服尽即瘥。多服
弥佳

<目录>卷第三十五

<篇名>治瘿气诸方

内容：夫瘿者。由忧恚气结所生也。亦由饮沙水。随气入于脉。搏颈下而为之也。初作。与瘿
核相
沙水
可割
\x治瘿气结肿。胸膈不利。宜服昆布散方。\x
昆布（一两洗去咸味） 海藻（一两洗去咸味） 松萝（一两） 细辛（一两） 半夏（一两汤
洗七
芦头）
土瓜
上件药。捣细罗为散。每于食后。以温酒调下二钱。不得用力劳动。
\x治瘿气结硬肿大。诸药无效。服之百日。必得痊瘥方。\x
黄牛食系（五具以猛炭火烧为灰研为末于瓷瓶内收密盖瓶口不得见风） 海藻（五两） 昆
布（
上件药。捣细罗为散。入牛食系末。研令匀。每服。以温酒调下二钱。日三服。以瘥为度。
\x治瘿肿结渐大。宜服此方。\x
海藻（洗去咸味） 海带 海蛤（细研） 昆布（洗去咸味） 木香（以上各一两） 金箔（五
十片
上件药。捣细罗为散。每夜临卧时。以温酒调下二钱。仍不得着枕卧。如是食瘿即难治。

\x治瘿气神验方。\x
琥珀（半两） 昆布（一两洗去咸味） 乌贼鱼骨（一两） 桔梗（半两去芦头） 赤小豆（三
分酒
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如小弹子大。绵裹一丸。常含咽津。
\x又方。\x
小麦（一升以醋一升浸一夜曝干） 海藻（三分洗去咸味） 昆布（三两洗去咸味）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下二钱。日三服。以瘥为度。

\x治瘿气结肿。宜服此方。\x

昆布（一两洗去咸味） 茵芋（半两） 马芹子（半两） 芜荑仁（半两） 酱（半两）

上件药。捣罗为末。以醋浸蒸饼和丸。如小弹子大。以绵裹一丸。含咽津。日四五服。以瘥

\x治瘿气结肿。心胸不利。烦满。宜服此方。\x

海藻（一两洗去咸味） 昆布（一两洗去咸味） 木通（一两锉） 连翘（一两） 杏仁（一两

汤浸

头）

陈橘

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如小弹子大。绵裹一丸。含咽津。日三四度。

\x治瘿气经久不消。神效方。\x

海带（一两） 海藻（一两洗去咸味） 昆布（一两洗去咸味）

上件药。捣罗为末。煮赤小豆并枣肉。同研为丸。如小粟子大。以绵裹每月如大尽。取二十

日。

\x治瘿气结核。 肿硬。宜服松萝丸方。\x

松萝 昆布（洗去咸味） 木通（锉） 柳根须（逆水生者洗焙干以上各二两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如小弹子大。常含一丸。细细咽津。令药味。

在

\x又方。\x

海藻（二两洗去咸味捣为末） 小麦面（二合）

上件药。以好醋溶为一剂。曝干。再捣。细罗为散。每于食后。以醋汤调下一钱。以瘥为度

\x又方。\x

昆布（一两洗去咸味）

上件药。捣罗为散。每用一钱。以绵裹于好醋中浸过。含咽津觉药味尽。即再含之。

\x治瘿气咽喉噎塞妨闷。浸酒方。\x

海藻（一两洗去咸味）

上细锉。以清酒四升。浸两宿。滤去滓。每取半盏。细细含咽。不计时候。服之。以瘥为度

\x治瘿气令内消方。\x
黄牛食系（三具干者）
上纳于瓷瓶子中。以瓦子盖头。盐泥固济。候干。烧令通赤。待冷取出。细研为散。每于食
\x又方。\x
上取鹿靥。以酒浸良久。炙令干。又纳酒中。更炙令香。含咽汁。尽更易之。十具即愈。

<目录>卷第三十五

<篇名>治瘿气咽喉肿塞诸方

内容：夫瘿气咽喉肿塞者。由人忧恚之气。在于胸膈。不能消散。搏于肺脾故也。咽门者。胃
气之
成瘿
\x治瘿气咽喉肿塞。心胸烦闷。宜服半夏散方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 射干（一两） 牛蒡子（一两微炒） 杏仁（三分汤浸去
皮尖双
仁麸
去咸味）
槟
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x又方。\x
琥珀（一两） 皂荚子仁（一两微炒） 牛蒡子（一两半生用）
上捣细罗为散。每服。食前葱白汤。调下二钱。
\x治瘿气胸膈壅塞。咽喉渐粗。宜服此方。\x
商陆（二两） 昆布（二两洗去咸味） 射干（一两） 木通（一两锉） 海藻（一两
洗去咸味）
羚
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治瘿气。咽喉肿塞。妨闷。宜服此方。\x
木通（一两锉） 昆布（一两洗去咸味） 干姜（一分炮裂锉） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色）
羚
分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以温酒下二十丸。
\x又方。\x
半夏（三分汤洗七遍去滑） 海藻（三分洗去咸味） 龙胆（三分去芦头） 昆布（三分洗去
咸）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以生姜酒调下一钱。
\x又方。\x
羚羊角屑（一两） 昆布（一两洗去咸味） 桂心（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 木通
（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下二十丸。
\x治瘿气。胸中满闷。咽喉肿塞。宜服此方。\x
昆布（三两洗去咸味） 川大黄（一两锉碎微炒） 木通（一两锉） 海藻（一两洗去咸味）
射干
子（二
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治瘿气。咽喉肿塞。宜服此方。\x
松萝（一两） 昆布（二两洗去咸味） 海藻（二两洗去咸味） 羚羊角屑（一两） 木通（一
两锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下二十丸。

<目录>卷第三十五

<篇名>治瘤诸方

内容：夫瘤者。为皮肉中忽有肿起。如梅李子。渐以长大。不痛不痒。又不结强。按之柔软。
言其
破。
\x治瘤肿闷。宜服此方。\x
昆布（一两洗去咸味） 黄 （一两锉） 麦门冬（一两去心） 川大黄（一两锉碎微炒） 陈
橘皮
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x又方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 昆布（一两洗去咸味） 海藻（一两洗去咸味） 玄参（一两） 枳
壳（
（一两）
琥珀（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。食后以木通汤。下二十丸。
\x又方。\x
羊靡（一两干者） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 烧银砂锅（一两）
上件药。捣罗为末。用糯米饭和丸。如梧桐子大。每于食后。以温酒下五丸。至七丸。
如不
\x治二三十年痛。及骨瘤。肉瘤。脓瘤。血瘤。息肉。大如杯盆。久不瘥。致有痈溃\x
\x。令人骨
乌贼鱼骨（半两烧灰） 硫黄（半两细研） 白石英粉（半两） 钟乳粉（半两） 丹参（三分）
琥
（一两）
川
上件药。捣细罗为散。以囊盛。勿泄气。若疮湿。即干敷之。若疮干。以猪脂和敷之。日三
\x治肉中肿起生瘤。如梅李子大。渐渐长大。宜用此方。\x
芎 白矾 当归 川大黄 黄连 黄芩 赤芍药（以上各半两） 吴茱萸（一分） 白蔹

（一

上件药。捣细罗为散。每用时。以鸡子黄。调涂于故帛上。随大小贴之。

<目录>卷第三十五

<篇名>治诸鱼骨鲠诸方

内容：\x治食诸鱼骨鲠。久不出方。\x

上以皂荚末少许吹鼻中。使得嚏鲠出。多秘此方。礼云。鱼去乙。谓其颐间有骨。如乙字形

\x治食鱼骨鲠方。\x

上以鱼网烧灰。细研。水调一钱服之。

\x又方。\x

上以鱼鳞烧灰。细研。水调一钱服之。

\x治鱼骨鲠在喉中。众法不去方。\x

上以饴糖。丸如鸡头实大。频吞之。立效。

\x又方。\x

上含水獭骨立出。或爪亦得。

\x又方。\x

上以鱼网覆头。立下。

\x又方。\x

上以牛筋。水浸之。细擘。以线。系如弹子大。持筋端吞之。入喉至鲠处。徐徐引之。鲠着

\x又方。\x

上以虎粪或野狼粪烧灰。细研。以水调一钱服之。

\x又方。\x

上以鸧 粪水调涂咽喉外。即出。

\x又方。\x

上以虎骨或狸骨。捣细罗为散。以水调一钱服之。

\x又方。\x

上以蘧麦为末。水调一钱服之。

\x又方。\x

上常含橘皮即下。

\x又方。\x
上以薔薇根捣。细罗为散。每服以水调一钱服之。
\x又方。\x
上以猪膏如鸡子黄大。吞之。未下更吞。
\x又方。\x
上以薤白煨令半熟。线缠薤中央。捉线子嚼吞之。薤下喉。至鲠处。牵引鲠即出。
\x又方。\x
上以鼠脑浓涂鲠上则出。亦可用鼠。更佳。
\x又食鱼骨鲠。横咽中。三五日不下方。\x
上以雁粪烧灰。细研。以水调一钱服之。
\x又方。\x
上以东流水一杯。东向坐。以手指水上书龙字讫。饮之。如不会书者。即令他人书亦得。

\x又方。\x
上以 砂半钱。口中咀嚼咽之。立下。
\x治食诸肉骨鲠方。\x
上以白雄鸡。左右翮大毛。各一茎。烧灰细研。以水调服之。及取所食者骨左右。及覆掷皆
\x又方。\x
上以鸡足一对。烧灰细研。以温水调服。
\x治食中发咽不下方。\x
上以乱发烧灰细研。以粥饮调一钱。服之。

<目录>卷第三十五

<篇名>治误吞诸物诸方

内容：\x治误吞钩线方。\x
若犹在手中者。莫引之。但急以珠 若薏苡子辈。穿贯着线。稍稍令推至钩处。小小引之。
\x又方。\x
上以常思草头一把。细锉。以水一大盏。淘十余遍饮之。
\x又方。\x

上以蝼蛄。摘去身。但吞其头数枚。勿令鲠人知。

\x治误吞钩方。\x

上以琥珀珠着线贯之。推令前入至钩。又复推以牵引出矣。或水精珠亦佳。无珠诸坚实物。

\x治误吞针方。\x

上以上好磁石。如小弹子大。含之即出。

\x治误吞针。及箭镞等方。\x

上但多食肥脂。纳令饱。即下。

\x治误吞金银环子。及钗子方。\x

上以水银半两吞之。再服即出。

\x又方。\x

上以雁毛二七茎。烧灰细研。以水调服之。鹅毛亦得。

\x又方。\x

上曝韭令萎熟而切食一束即出。生麦叶筋缕如韭法。皆可用。但多食自下。

\x治误吞钱不出方。\x

上煮葵菜汁。冷冻饮料之即出。

\x又方。\x

上以炭灰捣罗为末。酒调一钱服。水调亦得。

\x又方。\x

艾蒿（五两）

上以水五大盏。煎至一大盏半。去滓。分二服即下。

\x治误吞珠及钱。而梗者方。\x

上烧弩铜牙。令赤。纳酒中饮之。立下。

\x治误吞诸竹木方。\x

上以布刀故锯烧赤。投酒中饮之。

\x又方。\x

若是误吞桃枝竹木。但数数多食白糖。即自消化。

\x又方。\x

若以银钗簪撩畎。因吸气。误吞不出者。多食白糖。渐渐至数斤。当裹物自出。

<目录>卷第三十六

<篇名>治口舌生疮诸方

内容：夫手少阴心之经也。心气通于舌。足太阴脾之经也。脾气通于口。腑有热。乘于心脾。

气冲

\x治口舌生疮。连齿断烂痛。宜服玄参散方。\x

玄参（三分） 川升麻（三分） 独活（三分） 麦门冬（三分去心） 黄芩（三分） 黄柏（三

分）

草（三

分炙

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候。温服。

\x治心脾脏热。应口舌生疮破裂。唇蹇赤色。升麻泄热散方。\x

川升麻（一两半） 射干（一两半） 黄柏（二两锉） 大青（一两） 甘草（一两炙微赤锉）

玄参

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入苦竹叶三七片。煎至五分。去滓。入生地

\x治口舌疮。攻胸中皆生疮。薔薇根散方。\x

薔薇根皮（四两） 黄柏（二两锉） 川升麻（二两） 生干地黄（五两）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。温温含咽。

\x治口舌生疮。连颊肿痛。升麻散方。\x

川升麻（半两） 芎 （一分） 防风（半两去芦头） 鸡肠草（三分） 大青（一分） 甘草

（半两

上件药。捣细罗为散。每用半钱。于疮上贴之。日可三五度。瘥。先于疮肿处针出恶血。

用

\x治口舌生疮。宜用龙胆煎方。\x

龙胆（一两去芦头） 黄连（一两去须） 川升麻（一两） 槐白皮（一两） 大青（一两） 苦

竹叶

上件药。细锉。以水二升。煎至半升。去滓。入蜜搅令匀。更煎成膏。用涂口疮。日三四度

\x又方。\x

青黛（一钱） 细辛（一分） 黄柏（一分锉） 地骨皮（一分） 密陀僧（一分）

上件药。捣细罗为散。每取少许。贴于疮上。有涎即吐之。

\x治口舌疮。止痛散方。\x

铅霜（一分） 白矾（一分烧灰） 黄柏（一分末） 麝香（一钱）

上件药。都研为散。每于有疮处贴少许。有涎即吐之。日可三五度瘥。

\x治口舌生疮。赤肿疼痛。含黄柏煎方。\x

黄柏（一两锉） 乌豆（一升）

上件药。以水二升半。煎至五合。去滓。入寒食饧一两。蜜一两。龙脑少许。更煎稀稠得所

\x治口舌疮。铅霜散方。\x

铅霜（一分） 龙脑（半钱） 滑石（一分）

上件药。细研为散。每用少许。贴疮上。有涎即吐却。神验。

\x治口中疳疮。神秘含山李子煎丸方。\x

山李子根（亦名牛李子） 蔷薇根（野外者良）

右二味。各细锉五升。以水五升（斗）煎半日以来。取汁。于银器中盛。以重汤煮。如无

银器

\x又方。\x

胡粉（一两） 牛黄（一钱）

上件药相和。安在铫子中。于暖灰上。研令匀细。少少含之。瘥。

\x治口舌疮。宜含石胆丸方。\x

石胆（一分） 杏仁（一分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 腻粉（一分）

上件药。都细研为散。炼蜜和丸。如鸡头实大。绵裹一丸含。有涎即吐之。

\x治口舌疮。肿痛不止。黄柏丸方。\x

黄柏（一两末） 蟾酥（一分） 黄丹（一分）

上件药。都研为末。端午日午时合。用蒸饼和丸。如绿豆大。绵裹一丸。夜后含。有涎即吐

\x治口舌疮。杏仁丸方。\x

杏仁（四枚汤浸去皮尖双仁烂研） 腻粉（半钱）

上件药。同研。丸如皂荚子大。绵裹一丸。含咽津。

\x治口舌疮肿。石胆丸方。\x

石胆（三钱） 黄柏（一分末） 蟾酥（少许）

上件药。同研令细。以面糊和丸。如皂荚子大。每度取一丸。用水化破。以篦子取少许。

涂

\x治口舌生疮赤烂。宜含化麝香丸方。\x

麝香（一分细研入） 杏仁（三分汤浸去皮尖双仁） 川升麻（三分） 黄芩（三分） 浮萍草

（三

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如弹子大。每取一丸。绵裹含化。咽津。

\x治口舌疮。烂痛不瘥。含化丸方。\x

黄丹（二两） 蜜（一两）

上件药。相和。以瓷盏纳盛。坐在水铫子内。慢火煮一炊久。用绵滤过。都入瓷盏内。再煮

\x又方。\x

上取蟾酥。湿和。以绵惹。日晒干。剪半寸含之。有涎即吐出。或牙疼即咬之。立瘥。

\x治口舌疮赤烂。宜用此方。\x

薔薇根（三两去泥土）

上细锉。以水一大盏。煎至五分。去滓。温含冷吐。日三五度效。

\x治口及舌上生疮烂。宜服此方。\x

牛膝（一两去苗）

上细锉。以水一中盏。酒半盏。同煎至七分。去滓。放温时时呷服。

\x又方。\x

斫桑树。取白汁涂之瘥。

\x治口舌生疮。胸膈疼痛。宜服此方。\x

上焦炒豉。细研为末。含之一宿。瘥。

\x治口舌生疮。含杏仁丸方。\x

杏仁（一两汤浸去皮尖双仁生研） 腻粉（一分） 浮萍草末（一分）

上件药。相和细研。丸如樱桃大。每取一丸。绵裹。含咽津。

\x又方。\x

黄丹（半两） 舍上黑煤（半两细研）

上件药。入蜜调。用瓷盏盛之。以文武火养。候成膏。涂疮上立效。

\x又方。\x

胆子矾（一分） 干蟾（一分炙）

上件药。研为末。每取小豆大。掺在疮上。良久。用新汲水五升。漱口。水尽为度。

\x又方。\x
黄芩（一分） 五倍子（一分） 蟾酥（半分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如鸡头实大。每取一丸。含吐津。以瘥为度。
\x又方。\x
上取蜗牛。去壳细研。涂疮上。有涎即吐之。不过三两上验。
\x又方。\x
上以黄柏含之瘥。
\x又方。\x
上以白矾。少许含之瘥。
\x又方。\x
上以石胆少许。含之瘥。

<目录>卷第三十六

<篇名>治口疮久不瘥诸方

内容：夫口者。脾脉之所通。舌者。心气之所主。若经络否涩。气血壅滞。则生于热。热毒之
气。
\x治心脾风热积滞。口舌生疮。齿龈内烂。经久不瘥。宜服升麻散方。\x
川升麻（半两） 黄连（半两去须） 羚羊角屑（半两） 甘草（一分炙微赤锉） 玄参（半两）
黄
微炒） 牛
蒡
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治口数生疮。连年不瘥。薔薇根散方。\x
薔薇根（一两去泥土） 黄芩（三分） 地骨皮（三分） 桔梗（三分去芦头） 白蔹（三分）
川大
分锉）
黄（三分锉） 葛根（三分） 石龙芮（三分） 栝蒌根（一两）
上件药。捣细罗为散。每服一钱。以米饮调下。日三四服。

\x治口疮久不瘥。牛蒡子散方。\x

牛蒡子（一两微炒） 甘草（一分炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。稍热细细含咽之。

\x又方。\x

浮萍草（一分末） 黄丹（一分） 麝香（一钱细研）

上件药。都研为末。炼蜜和丸。如弹子大。每服。含化一丸。

\x治口疮久不瘥。疼痛不可忍。硫黄煎方。\x

硫黄（一分细研） 麝香（一分细研） 雄黄（一分细研） 朱砂（一分细研） 干姜（一分炮

裂研

上件药。都研令匀。其蜜用水一大盏。调以蜜。绢滤过。于汤碗内。与诸药相和。入重汤内

\x治口舌久生疮。含药取瘥。虾蟆散方。\x

赤背虾蟆（二分涂酥炙微赤） 地龙（三分微炒） 麝香（一钱）

上件药。都捣细罗为散。每取少许含。有津勿咽之。虾蟆地龙。端午日者良。兼治疳疮。

\x治恶口疮久不瘥。白矾散方。\x

白矾（一分烧灰） 黄药末（一分） 腻粉（一分） 麝香（一钱）

上件药。都细研为散。每取一字。掺在疮上。以意加减用之。

\x治口舌生疮。久不瘥。浮萍煎膏方。\x

浮萍草（一两） 川升麻（一两） 黄柏（一两） 甘草（一两半生用）

上件药。细锉。和匀。以猪脂一斤。同于银锅中。以文火煎至半斤。滤去滓。膏成。每服

\x治久口中疮疼痛。吃食不得。含杏仁丸方。\x

杏仁（三十枚汤浸去皮尖双仁） 甘草（一分生用） 黄连（一分去根）

上件药。捣细罗为散。每取如杏仁大。绵裹含之。有涎即吐之。日三服。夜一服。以瘥为度

\x治口舌上疮。久不瘥。芦荟散方。\x

芦荟（二分） 土盐绿（三分） 胡粉（三分） 真珠末（半两） 蜗牛壳（半两 炒令黄色）

波斯

上件药。捣细罗为散。都研令匀。先用甘草汤漱口洗疮。以帛裹干。然后掺药于上。或以蜜

\x治口疮久不瘥。宜用此方。\x

牛膝（三两去苗） 生 荷根〔二（三）两〕 侧柏叶（一两）

上件药。细锉。以绵裹。用酒三升。浸一宿。微火煎三五沸。温含冷吐。

\x又方。\x

石胆（一分） 雄黄〔一（半）分〕 腻粉（一分）

上件药。都细研。以蟾酥和丸。如芥子大。临卧时含一丸。吐津口中热。痛勿讶。

\x治口疮久不瘥。及口舌肿痛。含化丸方。\x

白矾 黄丹 附子（生末） 舍上黑煤（以上各一分）

上件药。同细研。入白蜜拌和。如煎。用竹筒盛。饭甑上蒸之。饭熟为度。每取樱桃大。

含

\x又方。\x

杏仁（半两汤浸去皮尖双仁生用） 腻粉（一钱） 石胆（一分细研）

上件药。用蟾酥一钱。以汤浸润。和丸。如绿豆大。每度净嗽口了。含一丸。吐出涎。即瘥

\x治久口疮。及内疳疮。石胆膏方。\x

石胆（一分细研） 密陀僧（半两细研） 蜜（三两）

上件药。相和。于银器中。慢火熬成膏。每用少许。涂疮上。咽津立效。

\x治口疮多痰涎久不瘥。含化雌黄丸方。\x

雌黄（一分细研） 蟾酥（半分）

上件药相和。以瓷器盛。于饭甑内蒸一炊。熟久候冷。看得所。丸如粟米大。绵裹一丸。

含

\x治口疮。经久肿痛赤烂。不能下食。石胆散方。\x

石胆（半分） 麝香（半钱） 杏仁（一分汤浸去皮尖双仁生研） 腻粉（一钱）

上件药。同研令匀。每取少许。掺于疮上。良久。吐出涎水。瘥。

\x治口疮久不瘥。乳香含化丸方。\x

乳香 麝香 白胶香 黄丹 细辛 川升麻 垢腻头发 生干地黄（烧灰） 皂荚（烧灰）

雄

上件药。捣罗为末。先以油三合。入头发煎令化。用绵滤过。再煎油令热。下黄蜡。次下诸

\x又方。\x

蟾酥（半分） 麝香（半分）
上件药。同细研为丸。如粟米大。用绵裹一丸含之。有涎即吐却。
\x治口疮久不瘥。石胆丸方。\x
石胆（一分） 乳香（一分） 黄丹（半分） 密陀僧（一分）
上件药。细研罗为末。炼蜜和丸。如酸枣大。每服一丸。绵裹含之。
\x又方。\x
人中白（半两烧赤） 腻粉（半两）
上件药同研为末。炼蜜和丸。如皂荚子大。每取一丸。绵裹含之。有津即吐之。
\x治积年口疮。五灵脂含化丸方。\x
五灵脂（一两） 杏仁（四十九枚汤浸去皮尖双仁） 黄丹（半两炒令紫色）
上件药。捣细罗为散。用生蜜调令得所。每取少许。涂于疮上。有涎即吐之。
\x治口生疮久不瘥。至咽喉当中者。角蒿散方。\x
角蒿烧灰。每取少许。敷于疮上。有汁咽之。不过一宿瘥。

<目录>卷第三十六

<篇名>治重舌诸方

内容：夫舌者心之候也。脾之脉起于足大趾。入连于舌本。心脾有热。即热气随脉波于舌本。
血脉
\x治重舌口中涎出。水浆不收。牛黄散方。\x
牛黄（一分） 龙脑（一分） 朱砂（一分） 太阴玄精（二两）
上件药。同细研为散。每度用药半钱。先于重舌上。以铍针。铍破出血。用盐汤漱口。然后
\x又方。\x
用簸箕舌烧为灰。细研。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
用伏龙肝研如粉。以牛蒡汁调敷之。效。
\x又方。\x
用蛇蜕皮烧灰。研令细。以少许敷之。效。
\x治重舌满口。半夏酒方。\x
右以半夏二十枚。水煮了。炮及热。用好酒一升浸。密封头。良久。取酒乘热含之。冷

即吐

\x治重舌口中涎出。宜服此方。\x

上取蒲黄敷舌上。良。

\x又方。\x

上取田中蜂房。烧灰细研。以好酒和。薄敷喉下。立愈。

\x又方。\x

驴乳（一升） 猪乳（一升）

上二味相和。煎至半升。不计时候。服半匙。

\x又方。\x

上取赤小豆。捣罗为末。以醋和。涂舌上。

<目录>卷第三十六

<篇名>治木舌诸方

内容：夫脾脉络于舌。舌者心之候。若脏腑壅滞。心脾积热。邪热之气。随脉上冲于舌本。

则令

\x治心脾热毒。生木舌。肿涩妨闷。宜服大黄散方。\x

川大黄（一两锉碎微炒） 犀角屑（三分） 射干（三分） 川升麻（三分） 玄参（二分） 大

青（

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至三（五）分。去滓。不计时候。温服。

\x治心脾壅热。生木舌。肿胀。宜服玄参散方。\x

玄参（三分） 川升麻（三分） 川大黄（三分锉碎微炒） 甘草（半两炙微赤锉） 犀角屑

（三分）

上件药。捣筛为散。每服五（三）钱。以水一大（中）盏。煎至五分。去滓。不计时候。

温

服。

\x治木舌热肿。渐大满口。宜含马牙硝丸方。\x

马牙硝（三分细研） 铅霜（半两细研） 川大黄（半两锉碎微炒） 白矾（半分烧灰）
大阴
玄
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如小弹子大。常含一丸咽津。
\x治热毒攻心脾。致生木舌。肿痛。兼咽喉不利。射干散方。\x
射干（三分） 漏芦（三分） 川升麻（三分） 当归（半两） 桂心（半两） 川大
黄（半两锉
碎微
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候。温服。
\x又方。\x
犀角屑（一两半） 黄芩（一两半） 漏芦（一两） 川升麻（一两） 麦门冬（一两
去心） 羚
羊角
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候。温服。
\x又方。\x
上用鲤鱼薄起作片子。贴于舌上。易之便消。
\x又方。\x
上取 煤。以醋调涂舌上。常出涎沫。又涂之。以舌如故即止。

<目录>卷第三十六

<篇名>治舌肿强诸方

内容：夫手少阴为心之经也。其气通于舌。足太阴脾之经也。其气通于口。太阴之脉。
起于足
大趾
胀。
凡舌肿强。此患人皆不识。或错治即杀人。其患甚急。但看舌下。自有噤虫形状。或似
蝼蛄
\x治舌肿强。牛黄散方。\x
牛黄（三分细研） 甘草（半两炙微赤锉） 人参（半两去芦头） 汉防己（三分） 犀
角屑
（一分）

两）
上件药。捣细罗为散。入牛黄研令匀。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候
\x治腹中虚热。舌木强直。口吻两边痛。舌上有疮。咽食不得。宜服柴胡散方。\x
柴胡（二两去苗） 川升麻（二两） 栀子仁（二两） 赤芍药（二两） 木通（二两锉） 黄芩
（一
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。每于食后温服。
\x治舌肿满口。不得语。煎含 虫汤方。\x
虫（七枚微炒） 盐（一两半）
上件药。以水一大盏。同煎五七沸。含冷吐勿咽。日三五上瘥。
\x治舌强不能言语。白矾散方。\x
白矾（一分烧灰） 桂心（一分）
上件药。捣罗为末。用少许敷舌下。即语。
\x治舌忽热硬肿。逡巡塞闷杀人。宜服此方。\x
上取釜底上 煤。和盐等分。细研为末。表里涂舌。良久消瘥。
\x又方。\x
上以乌贼鱼骨。蒲黄等分。捣罗为末。每用少许。涂舌上瘥。
\x治舌卒肿起。如吹脬。满口塞喉。须臾不疗。即杀人。宜用此方。\x
上以指。冲决舌下两边皮。亦可以铍刀破之。出血后。刺舌下两边脉。血出数升。及烧铁箸
\x治舌暴肿。宜掺药方。\x
干姜（一分） 半夏（一分汤浸七遍去滑）
上件药。捣细罗为散。每用少许。掺在舌上。以瘥为度。

<目录>卷第三十六

<篇名>治口舌干燥诸方

内容：夫手少阴心之经也。其气通于舌。足太阴脾之经也。其气通于口。腑脏虚热。热气乘心
脾。
经也

之经也。

苦腹中满

\x治心胃中客热。唇口干燥。或生疮。杏仁散方。\x

杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 麦门冬（一两去心） 赤茯苓（一两） 黄连（一两

去根）

炙微赤锉）

薔薇

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入淡竹叶十四片。煎至六分。去滓。每于食后

\x治风热口中干燥。舌裂生疮。宜服栝蒌根散方。\x

栝蒌根（三分） 牛黄（一分细研） 白僵蚕（半两微炒） 白蘚皮（半两） 子芩（三分） 滑

石（

上件药。捣细罗为散。入牛黄研令匀。每服不计时候。煎淡竹叶汤。调下二钱。

\x治心脾壅热。口舌干燥。兼烦渴。牛黄丸方。\x

牛黄（三分细研） 黄连（二两去根） 黄芩（一两） 芎 （一两） 川大黄（二两

锉碎微炒）

栀子仁（一两） 马牙硝（一两细研） 麦门冬（一两半去心焙） 甘草（一两炙微赤锉） 朱

砂

（半

上件药。捣罗为末。同研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如弹子大。每于食后。及夜临卧时。

\x解壅毒。退风热。治口舌干燥。甘露丸。\x

寒水石（二斤烧令通赤摊于地上出毒一宿） 铅霜（三分细研） 马牙硝（三两细研） 龙

脑

（三

上件药。捣罗为末。再入乳钵内。研令极细。用糯米饭和丸。如弹子大。每于食后。以新汲

\x治口舌干燥烦热。宜服甘草丸方。\x

甘草（三分炙微赤锉） 人参（三分去芦头） 麦门冬（一两半去心焙） 乌梅肉（三

分微炒）
栝
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如弹子大。每服。含一丸咽津。
\x治口舌热干燥。生姜煎丸方。\x
生姜汁（一合） 甘草（半两炙微赤捣为末） 枣膏（三十枚） 蜜（五合） 杏仁（一两汤浸
去皮
上件药。以慢火煎令稠。丸如鸡头实大。常含一丸。咽津。
\x又方。\x
川升麻（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 黑豆（五十枚炒熟） 杏仁（半两汤浸去皮
尖双仁
麸炒
上件药。捣罗为末。入白蜜五合。生地黄汁五合。以慢火煎成膏。丸如鸡头实大。常含一丸
\x治上焦烦热。口舌干燥。心神头目不利。宜服含化丸方。\x
石膏（半两细研水飞过） 寒水石〔半两（斤）研如面〕 白蜜（半斤）
上件药。以水四大盏。煎取一大盏半。绵滤过。入蜜同煎令稠。丸如鸡头实大。常含一丸咽
\x又方。\x
麦门冬汁（五合） 蜜（三合） 枣肉（三十枚）
上件药。相和。纳瓷瓶中。于饭甑上。蒸一炊久。取出。每服一茶匙。含咽津。

<目录>卷第三十六

<篇名>治口吻疮诸方

内容：夫足太阴为脾之经。其气通于口。足阳明为胃之经。手阳明为大肠之经。此二经脉。并
夹于
肥疮
\x治口吻生疮。杏仁散方。\x
杏仁（一分汤浸去皮尖双仁） 铅霜（半分） 麝香（少许）
上件药。先研杏仁令细。次入铅霜麝香。研令匀。用少许敷疮上瘥。

\x又方。\x
乱发（烧灰一分） 故絮（烧灰一分） 黄连末（一分） 干姜末（半分）
上件药。细研为末。每用少许敷疮上。不过三四度瘥。
\x又方。\x
黄连（一分去须捣为末） 腻粉（半分）
上件药。都研令匀。每用少许敷疮上瘥。
\x治口吻恶疮。黄连散方。\x
黄连（一分去须） 干姜（半分炮裂）
上件药。捣罗为末。每用少许敷疮上。不过三上瘥。
\x又方。\x
以楸树叶炙干。碾为末。用敷疮上瘥。
\x又方。\x
用黄柏以蜜涂炙。碾罗为末。敷疮上效。
\x治口吻生白疮。宜用此方。\x
上用槟榔二枚。烧灰细研。敷疮上立瘥。
\x又方。\x
上用人中白。和少许麝香。同研令细。敷疮上瘥。
\x又方。\x
上用楸树白皮。湿捣贴疮上。三四度瘥。
\x又方。\x
上掘取经年葵根欲腐者。烧作灰。及热敷之。

<目录>卷第三十六

<篇名>治口臭诸方

内容：夫口臭者。由五脏六腑不调。壅滞之气。上攻胸膈。然腑脏之燥腐不同。蕴积胸膈之间。
而
\x治口臭细辛散方。\x
细辛（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 桂心（一两）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以熟水调下一钱。
\x又方。\x

桂心（一两） 木兰皮（一两） 芎 （一两半） 沉香（一两） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以暖酒调下一钱。

\x治口臭。去热毒气。调和脏腑。含香丸方。\x

鸡舌香（一两） 藿香（半两） 零陵香（三分） 甘松香（半两） 当归（半两） 心（半两）

木

芷（半

两）

上件药。捣罗为末。入麝香研匀。炼蜜和丸。如楝实大。常含一丸。咽津。

\x治口臭令香。止烦散气。宜服此方。\x

肉豆蔻（一两去壳） 丁香（一两） 藿香（一两） 零陵香（一两） 木香（一两） 白芷（一

两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如弹子大。常含一丸。咽津。

\x治口气升麻散方。\x

川升麻（三两） 甘草（半两炙微赤锉） 防风（三分去芦头） 本（半两） 细辛（一分）

白芷

香（三分）

甘松

上件药。捣细罗为散。每取一钱。以绵裹含咽津。

\x治口气五香丸方。\x

沉香（三分） 丁香（三分） 薰陆香（三分） 黄连（三分去须） 鬼臼（半两去须）

麝香

（一分

角屑

（三分）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服以清浆水十丸。日三四服。

\x治口臭秽。常服丁香丸方。\x

丁香（半两） 甘草（一两半炙微赤锉） 细辛（二两半） 桂心（三分） 芎 （一两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。煎竹叶汤下二十

\x又方。\x

芎　（一两）　白芷（一两）　陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）　桂心（一两）

上件药。捣罗为末。以枣肉兼入。少炼了蜜和。丸如梧桐子大。每于食前。以温水下二十丸

\x又方。\x

甘草（一两炙微赤锉）　芎　（一两）　白芷（半两）

上件药。捣罗为末。每用一钱。以绵裹含咽津。日三五度瘥。

\x又方。\x

甘草（一两炙微赤锉）　松根皮（一两）　瓜子仁（一两微炒）

上件药。捣罗为末。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服。以熟水下二十丸。

\x治口臭及 齿。升麻散方。\x

川升麻（一两半）　细辛（半两）　本（半两）　防风（半两去芦头）　芎　（半两）

甘草

（半两

上件药。捣罗为末。每用少许敷齿龈上。即瘥。

\x治口臭及 齿肿痛。丁香散方。\x

丁香（二十枚）　白矾（一两半烧灰）　香附子（三分）

上件药。捣罗为末。先以盐揩齿。后用药少许涂之。

\x又方。\x

上用细辛煮取浓汁。热含冷吐瘥。

\x又方。\x

香薷（一斤）

上锉。以水一斗。煎取三升。热含冷吐。

\x又方。\x

上用干甜瓠子。捣罗为末。蜜和为丸。如半枣大。每日空心。净漱口了。含一丸。兼取少许

\x又方。\x

上用大豆。熬令焦。及热以醋沃。取汁含之。效。

<目录>卷第三十六

<篇名>治唇疮诸方

内容：夫脾与胃。令足阳明之经。胃之脉也。其经起鼻环于唇。其支脉入络于脾。脾胃有热。
气发
\x治唇吻生疮。黄连散方。\x
黄连（一两去须） 乱发灰（一两） 故絮灰（一两） 干姜（一两）
上件药。捣细罗为散。每取敷于疮上。
\x治唇疮方。\x
上取东壁上土。细研敷之。
\x又方。\x
上取胡粉细研敷之。
\x又方。\x
上取胭脂油调涂之。
\x又方。\x
上取蜣螂烧灰。细研敷之。
\x又方。\x
上取盐豉。汤浸一宿。后漉出。烂研涂之。
\x又方。\x
上取大麻子。烧灰细研。用井华水调涂之。
\x又方。\x
上取白矾。烧灰细研。和胡粉敷之。
\x又方。\x
上取葵根。烧灰细研。敷之。
\x又方。\x
上取干蟾。烧灰细研。敷之。

<目录>卷第三十六

<篇名>治紧唇疮诸方

内容：夫脾与胃合。胃为足阳明。其经脉起鼻环于唇。其支脉入络于脾。脾胃有热。气发于唇。

则

谓之紧唇。亦名沈唇也。

\x治紧唇疮久不瘥。涂硫黄膏方。\x

硫黄（一分细研） 白矾灰（一分细研） 朱砂（一分细研） 水银（一分） 麝香（一分细研）

黄

上件药。和水银。于瓷钵中研。用腊月猪脂。和如泥。先拭唇含净。然后以膏涂之。

\x治紧唇疮。疼痛不可忍。胡粉膏方。\x

胡粉（三分） 黄连（三分去须） 甘草（一分炙微赤锉） 麝香（一钱细研）

上件药。捣罗为末。用腊月猪脂。调令得所。每以少许。涂于疮上。

\x治唇紧面肿。宜用此方。\x

上用马齿菜。捣取汁涂之。立瘥。

\x治紧唇。宜用此方。\x

上取绿矾。于熨斗内熬。候沫尽。研为末。醋调涂于帛子上贴之。至来日去却药。安葱白皮

\x又方。\x

上用乱发。蜂房。及六畜毛等分。烧作灰。研为末。贴于疮上。若以猪脂和涂亦佳。

\x又方。\x

上以故青布。紧卷烧令燃。于斧上拄取汗出。拭取涂之。兼治唇黑肿痛痒。

\x又方。\x

上用干蛴螬。烧作灰。细研。和猪脂。临卧涂之。

\x又方。\x

上以鳖甲及头。烧令烟尽。细研敷之。日三五上瘥。

\x又方。\x

上用黄蜡贴之一宿。瘥。

\x又方。\x

上用自死蝼蛄。烧作灰。细研敷之。瘥。

\x又方。\x

上用故青布。烧灰细研。每服。水调一钱服之。

\x又方。\x

上用松脂。炙令软。贴疮上瘥。

\x治唇口生疮。宜用此方。\x

晚蚕蛾（一分）

上碾为末。每取少许。敷疮上瘥。

\x治唇边生疮。经年不瘥。宜用此洗汤方。\x

上取八月蓝叶十斤。绞取汁。洗之。不过三日瘥。

\x治唇黑肿。疼痛不可忍。涂药方。\x

上用大钱四文。于石上磨。以腊月猪脂。磨取汁涂之。不过数遍瘥。

\x又方。\x

上以蛇蜕皮。烧灰细研。用生油调涂之。

\x又方。\x

上以蟹肚底白皮。烧作灰。细研敷之。

\x又方。\x

上取鲤鱼血。磨墨涂之。

<目录>卷第三十六

<篇名>治唇生肿核诸方

内容：夫足阳明为胃之经。其支脉环于唇。入络于脾。然脾胃为表里也。脾胃有风热。邪气乘

之。

\x治唇上生恶核肿。由脾胃风热壅滞。独活散方。\x

独活（三分） 川升麻（三分） 沉香（三分） 桑寄生（三分） 连翘（三分） 犀角屑（三分）

汉

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治风热在脾胃。唇生肿核。结聚不散。升麻散方。\x

川升麻（一两） 白蔹（三分） 玄参（三分） 木通（三分锉） 羚羊角屑（三分） 漏芦（三

分）

分锉）

枳壳（

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治唇生肿核。涂贴方。\x

松脂（半两） 川大黄（一分） 白蔹（一分） 赤小豆（一分） 胡粉（一分）

上件药。捣细罗为散。以鸡子清调。涂贴于上。

\x治脾胃热毒。唇上生结核肿痛。松脂膏方。\x

松脂（一两） 白胶香（一两） 薰陆香（一两） 蜡（一两） 当归末（一两） 甘草末（一两）

猪

上件药。先以慢火煎脂令沸。次下松脂白胶薰陆香蜡。候销。滤去滓。入地黄汁更煎。令

\x又方。\x

用刀锋决破核。出却恶血瘀。

<目录>卷第三十六

<篇名>治唇口面皴诸方

内容：夫唇口面皴者。为寒时触冒风冷。冷折腠理。伤其皮肤。故令皴劈。经络之气。诸阳之

会。

而受风邪。故得风冷而皴劈也。及冬时。以暖汤洗面。及向火外。假热气动于腠理。而触风

冷。

\x治脾热唇焦枯。无润泽。宜服生地黄煎方。\x

生地黄汁（半升） 生天门冬汁（半升） 葳蕤（二两） 细辛（一两） 甘草（一两生锉） 芎

（

上件药。细锉。绵裹。酒浸一宿。以猪脂二斤。煎令药色焦黄。绵滤去滓。纳锅中。后下地

\x治唇面皴。宜用此方。\x

蜡（半两） 羊脂（半两） 甲煎（一合） 紫草（半分锉） 朱砂（半两细研）

上件药。先将蜡于铜锅中。微火煎稍溶。入羊脂。煎一沸。次下甲煎紫草朱砂等。更煎三两

\x治远行唇口面皴方。\x

上用猪脂熟煎。以合器盛。每至夜间。常涂唇及面上。或于野宿睡卧。唇面不皴。

\x治冬月唇干拆。血出方。\x

上用桃仁烂捣。以猪脂调涂于唇上效。

<目录>卷第三十六

<篇名>治耳聋诸方

内容：夫肾为足少阴之经。而藏精而气通于耳。耳宗脉之所聚也。若精调和。则肾脏强盛。耳
闻五
脉。
令聋
也。手太阳厥而聋者。其候聋而耳内气满也。
\x治耳聋烧肾散方。\x
磁石（一两烧醋淬七遍细研水飞过） 附子（一两炮裂去皮脐） 巴戟（一两） 川椒（一两
去目
上件药。捣细罗为散。每服用猪肾一只。去筋膜。细切。葱白薤白各一分。细切。入散药一
十
\x治耳聋疼痛。宜服此方。\x
干百合（二合）
上捣细罗为散。每于食后。以温水调下一钱。
\x又方。\x
鸡屎白（二合净择熬令黄色） 黑豆（半升炒令黄熟）
上件药。以无灰酒三大盏。投于药中。良久。滤去滓。分温三服。如人行三二里。一服尽。
\x治耳聋灌耳方。\x
鹅毛翎根筒（七茎） 灯心（七茎） 木通（一两） 地龙〔二（三）条〕
上件药相和。烧为灰。细研。每用半钱。以生油调。倾入耳中。便用绵子塞耳。且侧头卧。
\x治耳聋立效。塞耳丸方。\x
松脂（半两） 杏仁（一分去皮尖） 巴豆（半分去皮膜） 椒目末（半两） 葱汁（半合）

上件药。都烂捣如膏。捻如枣核大。绵裹塞耳中。

\x又方。\x

桃仁（一分汤浸去皮） 松脂（一分） 椒目末（半分） 巴豆（七枚去皮心）

上件药。捣烂如膏。捻为枣核大。绵裹一丸塞耳中。三日一易之。

\x又方。\x

松脂（三分） 巴豆（一分去皮心） 大麻子仁（三分） 薰陆香（三分） 食盐（三分）

上件药。和捣如膏。丸如枣核大。纳于耳中。日一度换之。

\x又方。\x

杏仁（一分汤浸去皮尖双仁炒熟） 甜葶苈（一分隔纸炒令紫色） 盐末（一分）

上件药。捣研令细。以少许猪脂合煎。丸如枣核大。以绵裹塞耳中。

\x又方。\x

鲤鱼脑（四两） 防风（一分去芦头） 菖蒲（一分） 细辛（一分） 附子（一分去皮脐生用）

芎

上件药。捣细罗为散。以鱼脑煎成膏。丸如枣核大。绵裹纳耳中。日一易之。

\x又方。\x

附子（一分炮裂去皮脐） 甜瓜子（一分） 杏仁（一分汤浸去皮尖双仁）

上件药。和捣令熟。绵裹如枣核大。塞耳中。日一换之。

\x又方。\x

生地黄（一两半） 杏仁（七枚汤浸去皮尖令黑） 巴豆（二枚去皮心炒令紫色） 印成盐

（一两

上件药。熟捣。炼蜡和丸。如枣核大。针穿透。纳耳中。日二三度换之。

\x又方。\x

雄黄（一分） 硫黄（一分）

上件药。都研。以绵裹纳耳中。以瘥为度。

\x又方。\x

蜗牛子（一分） 石胆（一分） 钟乳（一分）

上件药。同细研。用一瓷瓶盛之。以炭火烧令通赤。候冷取出。研入龙脑少许。每用油引药

\x又方。\x

乌驴乳（一合） 皂荚（半挺为末） 蜡（一两）

上件药。相和。于铫子内熔成膏。堪丸即丸。如枣核大。用针穿透。安耳中一宿。至来日看

\x又方。\x

巴豆（五枚去皮） 蜡（少许）

上件药。用蜡裹巴豆。穿透两头。安耳中。一日一易瘥。

\x治耳聋及通耳。宜用此方。\x

人中白（一分） 地龙（一条干者）

上件药。捣罗为末。取小驴儿尿一合。和调。以瓷盒盛之。滴少许在耳中。立瘥。

\x治耳聋无不效方。\x

地龙（三条） 盐（少许）

上二味。贮在葱叶中。自化为水。用点耳中。三五日即瘥。

\x又方。\x

韭子（一分微炒） 头发（一分烧灰） 巴豆（半分去心皮）

上件药。同研令细。绵裹塞耳中。三日一换。

\x又方。\x

蓖麻子（五十枚去皮） 大枣（五枚去皮核）

上件药。捣熟以人乳和丸。如枣核大。绵裹纳耳中。每日一易。以瘥为度。

\x又方。\x

菖蒲（一寸） 巴豆（一枚去皮心）

上件药。和捣。分作七丸。绵裹塞耳中。日换一丸。

\x又方。\x

生螃蟹（一枚）

上捣碎绞取汁。点耳中瘥。

\x又方。\x

龟（一枚净洗）

上用漆盘中养之。合却经宿。候有尿。即取滴入耳中。瘥。

\x又方。\x

鲫鱼胆（一枚） 乌点脂（一分） 生油（半两）

上件药。相和令匀。纳葱管中。一七日后倾出。每用少许。滴于耳中瘥。

\x又方。\x

上以鹅膏一合。旋用少许滴耳中瘥。

\x又方。\x

牡荆子（一升捣碎）

上件药。以酒五升。浸七日。去滓。任性服尽。三十年聋者皆瘥。

\x又方。\x

上以竹筒盛鲤鱼脑。蒸之令烊。冷即用滴耳中。

<目录>卷第三十六

<篇名>治耳风聋诸方。

内容：夫足少阴肾之经。宗脉所聚。其气通于耳。其经脉虚。风邪乘之。风入于耳之脉。使经

气否

\x治风虚耳聋。宜服磁石散方。\x

磁石（二两捣碎水淘去赤汁） 防风（三分去芦头） 羌活（三分） 黄 （一两锉） 白芍药

（一

上件药。捣粗罗为散。每服以水一大盏。入羊肾一对。切去脂膜。用药末四钱。同煎至四分

\x治风虚耳聋啾啾。黄 散方。\x

黄 〔一（二）两锉〕 当归（二两锉微炒） 桂心（二两） 芎 （二两） 杏仁（二两汤浸去

皮尖

芍药

（二

上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。纳羊肾一只。去脂膜。切开。入生姜一分。同煎至六分。去滓。空心温服。

\x治风虚耳聋。头脑旋闷。四肢不利。山茱萸散方。\x

山茱萸（一两） 薯蓣（一两） 菖蒲（一两） 土瓜根（一两） 甘菊花（一两） 木通（一两

锉）

心） 沉

香（一

两）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。同煎至五分。去滓。食前温

服。

\x又方。\x

附子（一两炮裂去皮脐） 桂心（一两） 五味子（一两） 木香（一两） 桃仁（一两汤浸去皮尖

上件药。捣细罗为散。每服二钱。空心以暖酒调服。夜临卧时再服。

\x治风虚耳聋。由肾脏不足。风邪入于经络。致四肢羸瘦。腰背强直。耳无所闻。\x

\x苁蓉丸方。\x

肉苁蓉（二两汤浸一宿刮去皱皮炙干） 山茱萸〔二（三）分〕 石斛（三分去根锉） 磁石（二两子（三分炮裂涂酥炙微

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于空心。以酒下三十丸。

\x治风虚。耳中 鸣。便聋不闻人语声。磁石浸酒方。\x

磁石（五两捣碎水淘去赤汁） 山茱萸〔一（二）两〕 木通（一两） 防风（一两去芦头） 薯蓣 甘菊花（一两炮裂锉）

上件药。细锉拌和。用生绢袋盛。以酒二斗。浸经七日后。每日任性饮之。以瘥为度。

\x治风虚耳聋。羊肾羹方。\x

黄 （半两锉） 羊肾（一只去脂膜切） 杜仲（半两去粗皮炙微黄锉） 磁石（五两捣碎水淘去

上件药。都以水三大盏。先煮磁石。取汁二大盏。去磁石。下黄 等。文煎。取一盏半。

去

<目录>卷第三十六

<篇名>治劳聋诸方

内容：夫劳聋者。是肾气虚乏故也。足少阴肾之经。宗脉之所聚。其气通于耳。劳伤于肾。则
宗脉
轻。
\x治劳聋肾气不足。耳无所闻。宜服熟干地黄散方。\x
熟干地黄（一两半） 磁石（一两捣碎水淘去赤汁） 桂心（一两半） 附子（半两炮裂去皮
脐）
茯苓（一两）
芎
上件药。捣筛为散。每服。先以水一大盏半。入羊肾一对。去脂膜。切。煎至一盏。去肾。
\x治劳聋肾气虚损。耳无所闻。宜服菖蒲散方。\x
菖蒲（一两） 菟丝子（一两酒浸三日曝干别捣为末） 附子（一两炮裂去皮脐） 桂心（一
两）
上件药。捣细罗为散。每服以温酒调下一钱。空心及晚食前。各二服。
\x治劳聋。脏腑久虚。肾气不足。肌体羸瘦。腰脚无力。宜服薯蓣丸方。\x
薯蓣（一两） 熟干地黄（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 桂心（一两） 天门冬（一两半
去心
干）
远志
两酒浸
三
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒
\x治劳聋。肾气虚损。腰脚无力。面黑体瘦。小便滑数。宜服肉苁蓉丸方。\x

肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 菖蒲（一两） 磁石（一两烧令赤醋淬七遍捣碎研
水飞
茸
（一两
两去皴
皮炙微
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。空心以温酒下三十丸。晚食
\x治劳聋。羊肾附子丸方。\x
附子（一两半炮裂去皮脐） 磁石（一两烧令赤醋淬七遍捣碎研水飞过） 牛膝（一两去苗）
菟
两去
心）
上件药。捣罗为末。用羊肾五对。去脂膜。细切烂研。入酒三升。于银铛中。微火煎如膏。
得。
\x治劳聋肾虚。或耳中常闻钟磬风雨之声。宜服补肾磁石丸方。\x
磁石（二两烧令赤以醋淬七遍捣碎研水飞过） 鹿茸（二两去毛涂酥炙微黄） 附子（一两
半炮
两水淘
去赤
两半）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于空心。以温酒下三十丸。晚食
\x治劳聋。塞耳。菖蒲散方。\x
菖蒲（半两） 山茱萸（半两） 土瓜根（半两） 牡丹皮（半两） 牛膝（半两去苗） 附子
（半两
上件药。捣细罗为散。每用半钱。用绵裹塞耳中。一日一易之。

<目录>卷第三十六

<篇名>治耳久聋诸方

内容：夫足少阴肾之经。宗脉所聚。其气通于耳。劳伤于肾。宗脉虚损。血气不足。为风邪所
乘。
\x治耳久聋鸣。或有汁出。皆由肾虚。致多年不瘥。宜服铁浆酒方。\x
故铁（三十斤烧令赤以水五斗渍铁三宿澄清） 菖蒲（七斤切以水一石煮取五斗去滓澄清）
柘
上件药。合成一石五斗。用米二石。并曲三斗。酿如常法。候酒熟即开。用磁石三斤。捣罗
\x治久聋宜服此方。\x
菖蒲〔三（二）分〕 羊肾（一对以酒一升煮酒尽为度薄切曝干） 葱子（三分微炒） 皂
荚
（
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。有患经七八年者
\x又方。\x
故铁（三十斤）
上以水七斗。渍经三宿。取汁。入曲三十斤。米五斗。如常造酒法候熟。取磁石一斤。渍酒
\x治耳聋年久。耳中常鸣。鱼脑膏方。\x
生鲤鱼脑（三两） 当归（半两捣为末） 细辛（半两） 白芷（半两捣为末） 附子（半两去
皮脐
上件药。将鱼脑及羊肾脂。合煎诸药。三上三下。膏成。滤去滓。令冷。即丸如枣核大。

以
\x治耳聋。三十年无所闻。塞耳麻丸方。\x
麻子（半两去皮） 杏仁（半两汤浸去皮尖） 桃仁（半两汤浸去皮尖） 巴豆〔一

两（二
枚）去
两） 菖
蒲（
上件药。先捣菖蒲食盐磁石木通薰陆香附子等。为末。次捣蓖麻子杏仁桃仁巴豆四味。纳蜡
\x治耳聋多时不瘥。塞耳磁石丸方。\x
磁石（一两） 菖蒲（半两） 木通（半两锉） 薰陆香（半两） 杏仁（半两去皮尖生用） 松
脂（
上件药。捣罗为末。用黄蜡溶和。丸如莲子大。长半寸以来。可入耳门。以细钗子穿透。

塞
\x治耳聋久不瘥。宜用此方。\x
天雄末〔二（一）分〕 鸡子（一枚） 附子末（一分）
上件药。取鸡子。开头出黄和药。却纳入壳中。封合讫。还鸡窠中。候抱别者雏出。药成。
\x又方。\x
炼了松脂（一两） 食盐（半两） 巴豆（半两去皮心） 蓖麻子（半两去皮） 薰陆香（半两）
杏
上件药。捣细罗为末。以猪脂一两。黄蜡一两。先于铫子中。销令溶后。下诸药末。搅令匀
\x治耳聋二十年不瘥。塞耳枫香丸方。\x
枫香（一两） 巴豆（七枚去皮心微炒） 松脂（三两半） 黄蜡（半两） 婆律膏（半两） 胡
桃仁
上件药。先捣枫香巴豆。后下松脂。又捣。次销蜡下之。捣令稠和。后下婆律膏胡桃仁。

熟
\x治久耳聋。宜用此方。\x
芫菁（一枚） 巴豆（一枚去皮心） 蓖麻子（一枚去皮）
上件药。细研。以蜜二两。文武火熬半日。不得令焦。焦即不堪用。只可为三丸。以绵

子裹

\x又方。\x

吴茱萸（半两生用） 巴豆（二枚去皮心） 干姜（一分炮裂）

上件药。捣细罗为散。以葱涕和绵。裹枣核大。纳耳中食顷。干即去之。更和湿者纳之。

如

\x又方。\x

松脂（半两） 巴豆（四枚去皮心）

上件药。捣熟捻如枣核大。以绵裹塞耳中。日一易之。药硬。即微火炙软用之。

\x又方。\x

鸡脂（五两炼成下） 桂心（半两） 野葛（半两）

上件药。捣粗罗为散。以鸡脂熬三二十沸。去滓成膏。每用笔管纳入少许膏。炙令管热。

侧卧滴入耳中。

\x又方。\x

驴胫骨髓（一分） 针砂〔一（二）合用水二合浸十日却取清水少许〕

上二味和搅令匀。每用少许。滴在耳中。以半个净方砖。烧令通赤。用醋泼之。将磁石末一

\x治久聋二三十年不瘥者。滴耳鼠脂方。\x

鼠脂（半合） 青盐（一钱） 地龙（一条系头捻取汁）

上件药。以鼠脂地龙汁。调青盐。温过绵蘸之。即侧卧。捻滴耳中。

\x又方。\x

熊胆（一分） 鼠胆（二枚十二月收者）

上件药。以水和。旋取如绿豆大。滴入耳中。日一两度瘥。

\x又方。\x

水银（一分） 地龙（湿者一条）

上件药。就一葵葱栽子上。掏一茎。去头。纳管中。系却头。勿令倾出。候地龙化为水。

乃

\x治久聋无问年岁。不瘥者。滴耳古吊脂方。\x

古吊脂

上一味。于琉璃瓶子中贮之。以樟木盒盛瓶。每日一度。滴半杏仁大入耳中。此方极验。

此
\x治耳聋。无问年月及老小并治之方。\x
上取驴前蹄胫骨。打破。于日阳中。以瓷盒子盛。沥取髓。候尽。收贮。每用时。以绵乳子
新患
\x又方。\x
上取鼠胆。令人侧卧。沥一胆尽入耳中。须臾胆汁透下。初益聋。半日乃可。三十年者亦瘥

<目录>卷第三十六

<篇名>治暴热耳聋诸方

内容：夫耳者。肾之候也。若肾气实则生热。热则上焦壅滞。经络痞塞。不得宣通。邪热之气。
入
\x治肾气实。上焦风热壅滞。耳暴聋。头重。羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 白术（三分） 防风（三分去芦头） 黄 （三分锉） 玄参（三分） 泽泻
（三
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生地黄一两。竹叶二七片。同煎至六分。

去
\x治风毒壅热。胸心痰滞。两耳虚鸣。头重目眩。宜服犀角散方。\x
犀角屑（半两） 甘菊花（半两） 前胡（半两去芦头） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 菖蒲
（半两）
黄（半两）
甘草（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。食后服。
\x治上焦风热。耳忽聋鸣。四肢满急。昏闷不利。宜服茯神散方。\x
茯神（一两） 羌活（半两） 蔓荆子（半两） 薏苡仁（半两） 黄 （半两锉） 防风（半两

去芦
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。食后温服。
\x治耳聋。不闻言语。利肾气。退热。羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 沙参（三分） 防风（三分去芦头） 木通（三分锉） 旋复花（半两） 泽
泻（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。食后温服。
\x治风热。毒气攻耳。暴聋。由肾气实热所致。宜服大黄丸方。\x
川大黄（半两炙碎微炒） 栀子仁（半两） 黄 （半两锉） 川升麻（半两） 川朴硝（半两）
黄
飞过）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食后。以温水下三十丸。以利为度。
\x治暴热耳聋。心膈壅闷。宜服此方。\x
磁石（一两捣碎水淘去赤汁） 木通（一两锉） 防风（一两去芦头） 枳壳（三分麸炒微黄
去瓤）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。空腹服。
\x又方。\x
栝蒌根（削令可入耳）
右以腊月猪脂。煎三五沸。取出。候冷。用塞耳中。日三易之。

<目录>卷第三十六

<篇名>治卒耳聋诸方

内容：夫卒耳聋者。由肾气虚。为风邪所乘。搏于经脉。随其血脉上入于耳。正气与邪气相击。
故
\x治耳卒聋方。\x
细辛（一分） 蒲黄（一分） 杏仁（三分汤浸去皮尖双仁） 曲末（三分微炒）

上件药。捣罗为末。研杏仁如膏。合和。捻如枣核大。绵裹塞耳中。一日一易。以瘥为度

\x又方。\x

龙脑（半分细研） 椒目（半两捣末） 杏仁（一分汤浸去皮尖双仁）

上件药。捣研令匀。绵裹如枣核大。塞耳中。日二易之。

\x又方。\x

龙脑（二钱） 硝石（二钱） 葱涕（少许） 葱管（二茎）

上件药。并葱涕同研。纳入葱管中。系定。勿令漏气。于饭甑上。蒸一炊后。取汁滴入耳中

\x又方。\x

巴豆（一枚去心皮生用） 斑蝥（二枚去翅足炒黄）

上件药。同研令匀。绵裹塞耳中瘥。

\x又方。\x

磁石（一分） 菖蒲（一分） 木通（一分） 薰陆香（一分） 杏仁（一分汤浸去皮尖双仁）

蓖

上件药。捣罗为末。炼蜡和丸。如枣核大。以针通过。塞于耳中。

\x又方。\x

菖蒲（二两） 附子（一两去皮脐生用）

上件药。捣罗为末。以醋和。如枣核大。绵裹一丸塞耳中。每夜易之。十日瘥。

\x又方。\x

栝蒌根（半两） 鹊膏（半两腊月者）

上以刀子削栝蒌根。可入耳窍。于鹊膏中。煎三沸出之。塞耳中瘥。

\x又方。\x

鸡膏（一合） 磁石（半两烧令赤醋淬七遍捣末）

上以鸡膏。和捻如枣核大。绵裹塞耳中。但单用鸡膏亦佳。

\x又方。\x

鼠脑髓

上以绵裹少许。塞耳窍中。

\x又方。\x

地龙（湿者洗去泥）

上置铜器中。于饭甑中蒸。饭熟取出。以枣核大塞耳中。日二易之。

\x又方。\x

鯉魚腦（一合）
上以竹筒子盛。飯甑中蒸之。候飯熟取出。歇热气。滴灌耳中。更以绵塞之。半日乃出。

或
\x又方。\x
上取巴豆一粒。蜡裹。以针刺通透。塞耳中瘥。

<目录>卷第三十六

<篇名>治耳虚鸣诸方

内容：夫肾气通于耳。足少阴肾之经。宗脉之所聚。劳动经血。而血气不足。宗脉则虚。
风邪
乘虚
随脉入耳。与气相击。故为耳鸣。诊其右手脉寸口。名曰气口以前。脉浮则为阳。手阳明大肠脉也。沉则为阴。手太阴肺脉也。阴阳俱虚者。此为血气虚损。宗脉不足。病苦耳鸣
嘈
膀
实则克消津液。故膀胱虚也。耳鸣不止。则变成聋也。
\x治耳中蝉鸣。干地黄散方。\x
熟干地黄（一两） 防风（一两去芦头） 桑耳（三分微炒） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 杏
仁（
槟榔
（三
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。食前温服。
\x治耳虚聋及鸣。菖蒲酒方。\x
菖蒲（三分） 木通（三分锉） 磁石（二两捣碎水淘去赤汁） 防风（三分去芦头） 桂心
（三分）
上件药。细锉。以酒一斗。用绵裹。浸七日后。每日空心暖饮一盏。晚再饮之。

\x治耳鸣。或因水入耳。葱涕丸方。\x

葱涕（半合） 木通（半两锉） 细辛（半细） 桂心（半两） 菖蒲（三分） 附子（半两去皮

脐生

上件药。捣罗为末。以鹅脂并葱涕和丸。如枣核大。绵裹一丸纳耳中。日三度。旋用之。

\x治耳鸣塞耳方。\x

吴茱萸（一分） 巴豆（一分去皮脐） 干姜（一分炮裂锉） 菖蒲（一分） 细辛（一分）

上件药。捣罗为末。以鹅脂和绵裹。塞于耳中。

\x治耳鸣兼聋。宜用此方。\x

当归（半两） 细辛 芎 防风（去芦头） 附子（生用） 白芷（以上各半两）

上件药。捣罗为末。以雄鲤鱼脑一斤。合煎。三上三下。膏香。去滓。以绵裹枣核大。塞耳

\x又方。\x

雄鲤鱼脑（八两） 防风（去芦头） 菖蒲 细辛 附子（生用） 芎 （以上各半两）

上件药。捣罗为末。用鱼脑煎令稠。每取枣核大。绵裹纳耳中。

\x治耳中常有声哄哄者。塞耳葶苈丸方。\x

甜葶苈（一两长流水洗净微火熬捣为末） 山杏仁（半两汤浸去皮） 盐花（二钱）

上件药。同研了。更入腊月猪脂一钱。和研如泥。硬软得所。丸如枣核大。绵裹一丸。纳耳

切毒

\x治耳鸣无昼夜方。\x

菖蒲（一分） 川乌头（一分去皮脐生用）

上件药。捣罗为末。用绵裹半钱。塞耳中。日再易之。

\x又方。\x

上以生肥地黄。截作段子。湿纸裹。微煨。纳耳中。

\x又方。\x

上以生乌头。削如枣核大。纳耳中。日一易之。

<目录>卷第三十六

<篇名>治耳疼痛诸方

内容：夫患耳中策策痛者。皆是风入于肾之经也。不治。流入肾。则卒然变脊强背直 也。若
因痛
之
其气
\x治耳疼痛。插耳拔风毒。附子丸方。\x
附子（一枚去皮脐生用） 菖蒲（一分） 麝香（一钱） 杏仁（一分汤浸去皮尖） 白矾（一
分烧
上件药。先捣附子菖蒲白矾为末。次捣杏仁蓖麻为膏。研入麝香相和。丸如枣核大。以蜡裹
\x治耳卒疼痛方。\x
菖蒲（一分） 附子（一分去皮脐）
上件药。捣罗为末。用生油调。以大豆大灌在耳中。即止。
\x治耳疼痛。兼有水出方。\x
杏仁（半两汤浸去皮尖双仁炒令黑色）
上捣如膏。绵裹。枣核大塞耳中。
\x治耳疼痛。宜用此方。\x
附子（一枚）
上以醋微火煎令软。削可耳。绵裹塞之。
\x治耳卒疼痛。不可忍方。\x
盐（一升炒令熟）
上以青布裹熨之。效。

<目录>卷第三十六

<篇名>治耳诸方

内容：夫耳者。宗脉之所聚。肾气之所通。足少阴之经也。劳伤血气。热乘虚入于其经。邪随
血气
\x治 耳有脓水塞耳。禹余粮丸方。\x

禹余粮（一分烧醋淬七遍） 乌贼鱼骨（一分） 龙骨（一分） 釜底墨（一分） 伏龙肝（一
分）
上件药。捣罗为末。以绵裹如皂荚子大。纳耳中。日再易之。如不瘥者。内有虫也。
\x又方。\x
野狼牙（一分） 白蔹（一分） 竹蛀屑（一分）
上件药。同研令细。每用少许。纳于耳中。
\x治 耳。脓水不绝。宜用此方。\x
白矾（半两烧灰） 麻勃（一分） 木香（一分） 松脂（一分） 花胭脂（一分）
上件药。捣罗为末。每用时。先以绵子净拭脓后。满耳填药效。
\x治肾热。耳中脓血出溜。日夜不止方。\x
鲤鱼脑（一枚） 鲤鱼肠（一具） 乌麻子（一升）
上件药。先捣乌麻令碎。次入二味相和。微火熬。以暖布裹薄耳。两食顷。开之。当有白虫
\x治 耳出脓汁方。\x
白矾（一两烧令汁尽） 乌贼鱼骨（一两） 黄连（一两去须） 龙骨（一两）
上件药。捣罗为末。以绵裹枣核大。塞耳中。日三换之。
\x治 耳。脓水不止方。\x
麻子（一合） 花胭脂（一分）
上件药。都研为末。满耳塞药。以绵轻拥。三两上愈。
\x又方。\x
狗胆（一枚取汁） 白矾（一分烧令汁尽细研）
上件药。以腊月猪脂调和。纳耳中。以绵拥之。不经三两上。永除本根。
\x治 耳。胭脂散方。\x
胭脂 白矾（烧灰） 麻勃 竹蛀屑（以上各一分） 麝香（一字）
上件药。合和。细研令匀。每用少许。 在所患耳中。
\x又方。\x
白麻 （刮取一合） 花胭脂（十枚）
上件药。捣罗为末。以绵裹塞耳中。
\x治 耳。累年脓水不绝。臭秽方。\x
肉苁蓉（一两） 龙胆（一两） 白茅根（一两）
上件药。烧为灰。细研。以少蜜和匀后。入鲤鱼胆汁三枚。搅令稀。即以细绢。捩取稀者。沥入耳中。其捩干滓。捻作挺子。以薄纸裹塞耳。不过三两上愈。

\x又方。\x

红花（一分） 白矾（一两烧灰）

上件药。细研为末。每用少许纳耳中。神效。

\x治 耳。出脓血不止方。\x

白蔹 黄连（去须） 龙骨 乌贼鱼骨 赤石脂（以上各一分）

上件药。捣细罗为散。每用一钱。绵裹塞耳中瘥。

\x治 耳痒。有脓不止。宜用此方。\x

菖蒲（半两米泔浸一宿锉碎焙干） 野狼毒（半两） 磁石（半两烧令赤醋淬七遍研） 附子

（半两

上件药。捣细罗为散。以羊髓旋和。如枣核大。绵裹塞耳中。

\x治 耳。通耳出脓血方。\x

白矾灰 黄连（去须） 乌贼鱼骨 赤石脂（以上各一分）

上件药。捣细罗为末。每用半钱。绵裹塞耳中。

\x治 耳。出脓水久不绝方。\x

白矾灰（一分） 白龙脑（三分） 乌贼鱼骨（一分） 蒲英（半两）

上件药。研细为散。每以半钱。绵裹塞耳。日三易之。

\x治 耳。通耳脓水出。日夜不止方。\x

磁石（一分烧令赤醋淬七遍研） 龙骨（一分） 白矾灰（一分）

上件药。捣罗为散。以生地黄汁。和捻如枣核大。绵裹一丸塞耳中。日三度易之。

\x又方。\x

白矾（二两） 木香（半两） 麻勃（一分）

上件药。捣罗为末。于铫子内消松脂。和捻为丸。如枣核大。塞耳中。

\x又方。\x

楠木（一分烧灰） 花胭脂（一分）

上件药。细研为散。每取少许。纳于耳中。

\x又方。\x

地龙（微炒） 乌贼鱼骨（各等分）

上件药。捣罗为末。每取半钱。用绵裹。塞耳中。

\x治 耳。脓血出不止方。\x

上用车辖脂。塞耳中。脓血出尽愈。

\x又方。\x

上用釜下灰。吹入耳中。令满。良久自出。三上瘥。

\x又方。\x

上用白矾烧灰。以少许纳入耳中。候干即瘥。

\x又方。\x

上用茶笼子上 蛀屑。细研。纳少许入耳中。

\x又方。\x

上用松脂末。以薄绵裹。如枣核大。塞耳中。

\x又方。\x

上用石首鱼。脑中枕子为末。安耳中。

\x又方。\x

上以红花末。吹入耳中。无花枝叶。亦可用之。

\x又方。\x

上以地龙末。吹入耳中。

\x又方。\x

上以蒲黄末。吹入耳中。

\x又方。\x

上用桃仁。汤浸去皮。研熟。以轻 裹。塞耳中。

\x又方。\x

上以地龙末。及白矾灰。调匀。绵裹纳耳中。

\x又方。\x

上用桑螵蛸二十枚。烧灰。入麝香少许。同细研。用纸 子。 纳耳中。

\x又方。\x

上以青蒿捣末。绵裹纳耳中。

\x又方。\x

上以故绵烧灰为末。绵裹纳耳中。

<目录>卷第三十六

<篇名>治耳肿诸方

内容：夫耳肿者。由肾气虚。风热乘之。随脉入于耳。与气血相搏。稽留不散。故令耳肿也。

\x治两耳肿木香散方。\x

木香（一两） 汉防己（一两） 赤芍药（一两） 玄参（一两） 白蔹（一两） 川大黄（一两）

川

上件药。捣细罗为散。以榆白皮。捣取汁。和少许涂之。更用帛子涂药。贴肿处。取消为度

\x治两耳卒肿热痛。宜此方。\x

木鳖子仁（一两研如膏） 赤小豆末（半两） 川大黄末（半两）

上件药。同研令匀。水生油旋调涂之。

\x治两耳肿痛。或耳中常有哄哄者方。\x

甜葶苈（一两长流水洗净微火熬捣令细） 山杏仁（半两汤浸去皮） 盐花（二钱）

上件药。同细研了。更入腊月猪脂一钱。和捣如泥。看硬软得所。丸如枣核大。绵裹一丸。

\x治耳卒肿。宜用此方。\x

栝蒌根生者（洗令净）

又以刀削一头令尖。可入耳中。以蜡月猪脂。煎三五沸。冷即塞于耳中。

\x又方。\x

杏仁（半两汤浸去皮微炒）

上捣如膏。捻如枣核大。乱发缠裹。塞于耳内。日再易之。

\x又方。\x

商陆（生者净洗）

上以刀子削如枣核大。纳耳中。日二易之

\x又方。\x

牛蒡根（净洗细切）

上件药。捣绞取汁一升。于银锅中熬成膏。涂于肿上。

<目录>卷第三十六

<篇名>治耳内生疮诸方

内容：夫耳内生疮者。为足少阴。是肾之经也。其气通于耳。其经虚。风热乘之。随脉入于耳。

与

\x治耳有恶疮方。\x

雄黄（三分） 曾青（半两） 黄芩（一分）
上件药。捣细都研为末。每取少许。纳耳中。有汁出。即以绵子裹干用。
\x又方。\x
黄连（半两） 白矾（二分烧令汁尽）
上件药。捣罗为末。每取少许。绵裹纳耳中。
\x又方。\x
马齿苋（一两干者） 黄柏（半两锉）
上件药。捣罗为末。每取少许。绵裹纳耳中。
\x又方。\x
川大黄（半两） 黄连末（一分） 龙骨末（一分）
上件药。同研令匀。每用少许。绵裹纳耳中。
\x又方。\x
捣楝子。以绵裹塞耳内。
\x又方。\x
羊粪。曝干为末。绵裹塞耳中。

<目录>卷第三十六

<篇名>治冻耳诸方

内容：夫冻耳者。由肌肉虚软之人。冬时触冒于寒。为风冷所折。则令耳赤肿痒痛。或即成疮。
因
\x治冻耳成疮方。\x
柏叶（三两微炙为末） 杏仁（四十九枚汤浸去皮研成膏） 乱发（两鸡子大） 盐（半两细
研）
上件药。先煎油令沸。即下乱发。以消尽为度。后下诸药同煎。令色焦黄。滤去滓。更以绵
涂之
\x又方。\x
柏白皮（二两） 榆白皮（二两） 桑根白皮（二两） 杏仁（二两汤浸去皮） 甘草（一两）

羊脑

上件药。细锉。以羊脑髓煎令黄。滤去滓。于瓷器中盛。鹅翎点药涂之。

\x又方。\x

上取兔脑髓涂之。

\x又方。\x

上用杏仁一斤。汤浸去皮。压取油涂之。

\x又方。\x

上以枣艺敷之。后用麦叶煮水洗之。

<目录>卷第三十六

<篇名>治耳耵聍诸方

内容：夫耳耵聍者。是耳里津液结聚所成。人耳皆有之。轻者不能为患。若加以风热乘之。则

HT成

\x治耵聍塞耳聋。强坚挑不可得出者。宜用此方。\x

生猪脂（一合） 釜下墨（半两细研）

上件药。和调如膏。捻如枣核大。绵裹一丸。塞耳中。令濡润后。即挑之。

\x又方。\x

葱汁（三分） 细辛（一分） 附子（一分炮裂去皮脐）

上件药。捣细辛附子为末。以葱汁调令稀。灌入耳中。即出。

\x又方。\x

地龙（五七条湿者）

上捣取汁。数数灌之。即轻挑自出。

\x治耳中有物不可出方。\x

上以弓弦长三寸。打散一头。涂好胶。柱着耳中物处停之。令相着徐徐引出。

<目录>卷第三十六

<篇名>治百虫入耳诸方

内容：\x治蚰蜒入耳。滴耳麝香膏方。\x

麝香（半钱） 阿魏（半钱） 麒麟竭（一字） 白芨（一字） 干漆（一字） 腻粉（一钱）

砂（

上件药。捣研为细末。以猪胆汁。生姜汁。葱白汁等。各少许相和。令稀稠得所。每用少许

\x治蚰蜒并诸杂虫蚁入耳。立效宜用此方。\x

雄黄（一分） 绿矾（一分） 吴盐子〔一合（分）〕 莴苣子（一分） 葱子（一分） 白芜荑

（

上件药。于五月五日午时。铁器内。烧为灰。细研。每用一字。以葱白一茎。生姜枣许大。

效。

\x治蚰蜒入耳。灌耳麝香奶汁方。\x

麝香（三分细研） 绿矾（半两细研） 米醋（少许） 驴奶汁（二合）

上件药。都调和为汁。使一蛤蒲子。取药倾在所入耳内。一碗茶久。侧耳倾出。化为水。

唯

\x又方。\x

白蜜（半两） 黄丹（半两） 酥（半两）

上件药。相和。于瓷器同熬成膏。如有不觉蚰蜒入耳者。以杏仁一枚。和皮尖。涂膏于上。

\x又方。\x

莴苣叶（一分干者） 雄黄（一分）

上件药。捣罗为末。用面糊和丸。如皂荚子大。以生油少许。化破一丸。倾在耳中。其虫自

\x又方。\x

上用地龙一条。纳葱叶中。化为水。滴入耳中。其蚰蜒亦化为水。立效。

\x又方。\x

水银（一豆大）

上倾入耳中。欹枕令耳窍向下。于耳上击铜物。作声数十下。其虫自出。

\x又方。\x

小蒜（一握）

上捣取自然汁。灌耳中立出。

\x治虫入耳方。\x

椒〔一两（钱）末〕

上以醋一（半）盏。浸良久。少少灌耳中。其虫自出。

\x又方。\x

上用葱涕灌耳中。须臾虫出。

\x又方。\x

上用桃叶塞两耳。其虫立出。

\x又方。\x

上以桃叶裹蓝。炙令热。用掩耳。冷即易之。其虫自出。

\x又方。\x

上用生油灌之。兼炒葱熏之。其虫自出。

\x又方。\x

上用瓷器于耳门上。打作声。虫闻其声即出。

\x又方。\x

上用好酒灌之。起行。其虫便出。

\x又方。\x

上捣蓝汁灌之。立出。

\x又方。\x

上以驴乳灌入耳中。即虫变为水。若虫入腹。即饮乳瘥。

\x又方。\x

上用铜碗于耳边敲打。即虫自出。

\x又方。\x

上炒胡麻捣熟。以葛袋盛枕头。其虫自出。

\x又方。\x

上以牛酪满耳灌之。即出。若入腹。即空腹食酪一二升。即化为黄水。若消化不尽。即更服

\x又方。\x

上捣桃叶。布裹侧卧枕之。若造酥。

\x治蜈蚣入耳方。\x

上用炙猪肉。掩两耳。即出。

\x又方。\x

上用生姜汁灌耳中。其虫自出。

\x治飞蛾入耳方。\x

上以苇管极气吸之。立出。

\x又方。\x

上用酱汁灌入耳。即自出。

\x又方。\x

上击铜器于耳傍。即出。

\x治蚁入耳方。\x

上以水蒜捣研取汁。灌耳中。

\x又方。\x

鲮鲤甲烧灰。以水调。滤过。滴入耳中。即自出。

\x又方。\x

猪脂一指大。炙令香。安耳孔边即出。

<目录>卷第三十七

<篇名>鼻衄论

内容：夫脾移热于肝。则为惊衄。脾土也。肝木也。木本克土。今脾热。为土气翻盛。

逆往乘

木。

也。

散。

于鼻

而弱

肝脉

眼中

也。发

睛晕黄

小滑者

则吐血

<目录>卷第三十七

<篇名>治鼻衄诸方

内容：夫鼻衄者。由气虚热故也。肝藏血。肺主气。而开窍于鼻。血之与气。相随而行。循于
经络
之衄
\x治五脏热结。鼻衄。心胸烦闷。宜服伏龙肝散方。\x
伏龙肝〔三（一）两〕 当归（二两） 赤芍药（二两） 黄芩（二两） 犀角屑（一两） 生干
地黄
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入青竹茹一鸡子大。煎至五分。去滓。温温服
\x治鼻衄。终日不止。心神烦闷。宜服茜根散方。\x
茜根草 黄芩 侧柏叶 阿胶（杵碎炒令黄燥） 甘草（锉生用以上各一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生地黄半两。煎至六分。去滓。温温服
\x又方。\x
生干地黄（一两锉） 阿胶（一两杵碎炒令黄燥） 蒲黄（半两）
上件药。以水二大盏。煎至一盏半。去滓。分为三服。温温服之。
\x又方。\x
生地黄〔二（三）两研取汁〕 生姜（半两研取汁） 阿胶（半两杵碎炒令黄燥捣为末）
上件药。以生姜地黄汁。入阿胶末。和匀。于银器内暖过。旋旋服之。兼治吐血。
\x又方。\x
豉（二合） 艾叶（如鸡子大） 鹿角胶（二两杵碎炒令黄燥）
上件药。以水二大盏。煎取一盏二分。分为三服。徐徐服之。
\x又方。\x
上用故屏风纸。烧灰细研。以温酒调下一钱。立止。
\x又方。\x
上以贝母二两。炮黄。捣罗为末。以浆水调二钱。良久再服。瘥。
\x又方。\x
上以生干地黄一两。细锉。于银器中。以酒一中盏。煎三五沸。去滓。顿服。其血立止。

\x又方。\x
上用谷精草。捣罗为末。以热面汤。调下二钱。

\x又方。\x

上以龙骨一两。捣碎。以水一大盏。煎至半盏。温温尽服之。

\x又方。\x

上用楮树叶。研绞取汁。温饮一大盏。立止。如未止再饮。

\x又方。\x

上取生葛根。捣取汁。每服一小盏。三服即止。

\x又方。\x

上用黄明胶洋心稠饧。涂帛上。贴额上立止。

\x又方。\x

上用桑木耳。熬令焦。捣罗为末。撮如杏仁大。绵裹塞鼻中。数过即止。

\x又方。\x

上用人中白一分。硬成片者。入麝香末一钱。细研令匀。吹鼻内瘥。

\x又方。\x

上用石榴花。捣末吹鼻内效。

\x又方。\x

上用垣衣捣绞取汁。每服一小盏。频服效。

\x又方。\x

上用苍耳茎叶。捣绞取汁。每服一小盏。频服效。

\x治鼻卒衄。吹鼻散方。\x

上用釜底墨。细研。以少许吹鼻中。即止。

\x治鼻衄塞鼻散方。\x

上以 皮一枚。烧为灰。细研。每用半钱。绵裹纳鼻中。数易之瘥。

\x又方。\x

上以赤马通。以绵裹如枣大。塞鼻中。新旧者悉可用。若大衄者。以水绞取汁。饮一二升。

\x治卒鼻衄方。\x

上用水罐一枚。钻底小窍子。盛新汲水。淋项后宛宛中。淋不止。一两罐即瘥。

<目录>卷第三十七

<篇名>治鼻衄不止诸方

内容：夫肝藏血。肺主气。肺开窍于鼻。血之与气。相随而行。内荣脏腑。外循经络。

腑脏有
热。
\x治鼻衄血出。经日不止。刺蓟散方。\x
刺蓟 苦参 黄连（去须） 栀子仁 生干地黄 川大黄（锉碎微炒） 侧柏叶（以
上各一
两）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入青竹茹半鸡子大。煎至五分。去滓。温
温频
\x治鼻衄不止。子芩散方。\x
子芩（一两） 蒲黄（三分） 伏龙肝（三分） 青竹茹（三分）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。入生藕汁一合。搅令匀。

温
\x治鼻衄不止。心神烦闷。宜服生麦门冬煎方。\x
生麦门冬汁（三合） 生地黄汁（三合） 生藕汁（三合） 生姜汁（少许） 白药（一
两）
上件药。捣罗白药为末。以前四般汁。更入熟水二合。同煎三五沸。用白药末搅令匀。
不计
\x治鼻衄日夜不止。面无颜色。昏闷。宜服地黄散方。\x
生干地黄（半两） 赤芍药（三分） 柏叶（一两） 阿胶（半两杵碎炒令黄燥） 当
归（半两）
赤
上件药。细罗为散。每服。煎黄 汤。调下二钱。
\x又方。\x
乱发灰（半两） 伏龙肝（一两）
上件药。相和。细研令匀。以新汲水。调三钱服之。
\x又方。\x
羊胫炭皮（二两捣碎醋拌烧令通赤） 故纸（三十张多年者烧灰）
上件药。细研为散。以新汲水。调三钱服。
\x又方。\x
生地黄汁（一升） 白蜜（半两） 蒲黄〔三（二）两〕
上件药。相和。微暖过。每服一小盏。频服之瘥。
\x治鼻衄日夜不止。头痛心烦。宜服此方。\x

石膏（一两细研） 牡蛎（一两烧为粉）

上件药。都细研为散。以新汲水。调如稀面糊。候血滴间断时。便点三五滴于鼻中。仍以新

\x治鼻中血出不绝。心闷欲绝方。\x

刺薊汁（二合） 生地黄汁（一合） 生姜汁（半合）

上件药。调和令匀。徐徐饮之。仍将滓塞鼻中瘥。

\x治鼻衄。累日不止。胸中痞闷。宜服此方。\x

生鸡苏叶（切五合） 香豉（二合）

上件药。捣令极烂。丸如指大。长一寸许。纳鼻中止。

\x又方。\x

香墨 葱汁

上件药。以葱汁磨墨。滴少许于鼻中。即止。

\x治鼻衄不止。心闷欲绝。吹鼻散。

麻鞋 （不限多少烧为灰）

上件药。细研。以少许入吹鼻中。即止。

\x治鼻衄不止。眩冒欲死。吹鼻龙骨散方。\x

龙骨（半两） 乱发（一鸡子大烧为灰）

上件药。都研如粉。以少许吹入鼻中立止。

\x治鼻衄。日夜遏不止。眩冒欲死。灌鼻青葙汁方。\x

青葙草（不限多少）

上件细锉捣。研绞取汁一两合。少少灌入鼻中瘥。

\x治鼻衄。经日夜不止方。\x

上用干姜。削如莲子大。塞鼻中即止。

\x又方。\x

上浓研好墨。点鼻中立止。

\x又方。\x

上用生姜研汁。滴入鼻中。立止。

\x治鼻衄。累医不止方。\x

粟壳（五两烧灰）

上件药。研为末。每服二钱。以粥饮调服之瘥。

\x治鼻衄不止。兼吐血方。\x

上烧赤马粪。和水绞取汁。每服一小盏。频服之。

<目录>卷第三十七

<篇名>治鼻久衄诸方

内容：夫鼻衄者。由热乘血气也。肝藏血。肺主气。开窍于鼻。若脏腑劳损。血气生热。血得
热则
\x治鼻久衄不止。刺薊散方。\x
刺薊（二两） 竹茹（二两） 蒲黄（一两） 艾叶（一两） 乱发灰（一两） 白药（一两）
上件药。捣罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。入地黄汁一合。搅令匀。

不
\x治鼻衄久不止。令人目眩心烦。宜服乱发灰散方。\x
乱发灰（一分） 桂心（半两） 干姜（一分炮裂）
上件药。捣细罗为散。每服。以温浆水。调下二钱。先食浆水粥。后服。
\x治衄血久不止。阿胶散方
阿胶（二两杵碎炒令黄燥） 桂心（一两） 当归（一两） 细辛（一两） 龙骨（二两） 蒲黄
（一
上件药。都捣。细罗为散。每服。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
羊胫炭皮（一两杵碎炒令通赤） 伏龙肝（半两） 麝香（一钱细研）
上件药。细研如粉。每服。以新汲水调下二钱。研薊刺汁调下亦得。
\x治鼻衄经久不止。立效方。\x
蒲黄〔二（三）两〕 石榴花（一两末）
上件药。和研为散。每服。以新汲水调下一钱。
\x又方。\x
故绵（五寸烧灰） 人中白（一分）
上件药。细研为散。每服。以新汲水调下二钱。
\x治鼻衄久不止。诸药无效者。宜用此方。\x
人中白（一分） 石榴花（半两） 故绵灰（半两）
上件药。都细研如面。入麝香一钱。更研令匀。少少吹入鼻中。立止。

\x治鼻衄久不止方。\x

乱发灰（一钱） 人中白（半两） 麝香（半钱细研）

上件药。相和细研。吹小豆大入鼻中。立效。

\x治鼻衄久不止。身面俱黄。宜用滴鼻。赤马通汁方。\x

赤马通（七块以水一盏绞汁） 阿胶（三分捣碎炒令黄燥）

上件药。以马通汁调阿胶。令稀稠得所。少少滴入鼻中。须臾即止。

\x治鼻衄久不止。吹鼻散方。\x

绯帛灰（三钱） 乱发灰（二钱）

上件药。都细研。少少吹入鼻中。立效。

\x又方。\x

老鸱翅关大骨（微炙）

上捣细罗为散。少少吹入鼻中。瘥。

\x又方。\x

乌贼鱼骨（半两去甲）

上捣细罗为散。少少吹入鼻中即止。如未止。更着少许干浮萍草末。吹入鼻中。即瘥。

\x又方。\x

上以干苔三（二）两。烧为灰。吹少许入鼻中。即止。

\x治鼻中沥血。经旬不止方。\x

南墙墙衣土（两杏仁大）

上以土鼻中塞之。初时被血推却。又取塞之。立止。

<目录>卷第三十七

<篇名>治鼻大衄诸方

内容：夫鼻大衄者。由血气虚热故也。心藏血。肺主气。而开窍于鼻。血之与气相随而行。循

于经

谓之

\x治大衄不止。宜服远志散方。\x

远志（半两去心） 白芍药（三分） 桂心（一分） 天门冬（半两去心） 麦门冬（半两去心）

阿

微赤锉）
川大
双仁麸
炒微
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候。温服。
\x治大衄。口耳皆血出不止。苦参散方。\x
苦参（一两） 黄连（一两去须） 川大黄（半两锉碎微炒） 栀子仁（半两） 柏叶（半两）
桑耳
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。入生地黄汁（一合）。
搅
令匀
\x治大衄未止。计数升。不知人事。宜服阿胶散方。\x
阿胶（三分捣碎炒令黄燥） 桂心（半两） 细辛（半两） 白龙骨（半两） 当归（半两） 乱
发（
上件药。捣细罗为散。每服。以生地黄汁。调下二钱。
\x治大衄不止。紫参散方。\x
紫参（一分） 郁金（半两） 子芩（一分） 甘草（半两炙微赤锉） 白龙骨（半两）
鹿角胶
（半
上件药。捣细罗为散。每服。以生地黄汁。并蜜水相和。调下二钱。
\x治大衄立效方。\x
熟艾（二弹子大） 牛皮胶（一两炙黄燥）
上件药。以煎了豉汁一大盏。同煎至七分。去滓。不计时候。分温二服。
\x治大衄。口耳皆出血不止。阿胶散方。\x
阿胶（半两捣碎炒令黄燥） 蒲黄（一两）
上件药。捣细罗为散。每服二钱。以水一中盏。入生地黄汁二合。煎至六分。不计时候。

温
\x又方。\x
断弓弦（一分烧灰） 白矾（一分烧灰）
上件药。细研为散。以二大豆许。入鼻中痤。

\x治大衄。口耳皆出血不止方。\x

蒲黄（一两）

上件药。细研为散。每服。以冷水调下二钱。即瘥。

\x又方。\x

上以盐半两。炒碾为末。分为二服。以冷水调下。未止更服。

\x又方。\x

上以 叶捣绞取汁。每服一小盏。频服即止。

\x又方。\x

上以胡粉炒令光黑。以醋调一钱服之。即止。

<目录>卷第三十七

<篇名>治鼻塞气息不通诸方

内容：夫肺气通于鼻。若其脏为冷风所伤。故鼻气不通利。成 也。为冷气结聚。搏于血气则

生肉

\x治外伤风冷。鼻塞。气息不通。壅闷。宜服芎 散方。\x

芎 槟榔 人参（去芦头） 赤茯苓 白术 麻黄（去根节） 肉桂（去皱皮） 郁

李仁

（汤浸

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至七分。去滓。每于食后温服

\x治鼻塞不闻香臭。木通散方。\x

木通（一两锉） 防风（半两去芦头） 栀子仁（半两） 川升麻（一两） 石膏（二

两） 麻黄

（三

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。

\x治鼻塞不闻香气。纳鼻膏药方。\x

当归 薰草 木通 细辛 薤仁（去赤皮研以上各一两） 芎 （半两） 白芷（半两）

羊

髓（

上件药。细锉。用羊髓入于铛内。以慢火煎令消。次下诸药。煎令白芷色黄。绵滤去滓。

盛

\x治鼻窒塞。香臭不闻。妨闷疼痛。通鼻膏方。\x

白芷（半两） 芎 （半两） 木通（半两） 当归（三分） 细辛（三分） 莽草（三分） 辛荑

（一

上件药。细锉。以猪脂一斤。煎令白芷色黄。绵滤去滓。盛于不津器中。候冷。绵裹枣核大

\x治鼻塞气息不通方。\x

木通（锉） 细辛 附子（炮裂去皮脐以上各一两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如枣核大。每夜临卧。纳一丸于鼻中瘥。

\x治鼻塞不通。常有涕。涂囟膏方。\x

杏仁（三分去皮尖） 细辛 附子 川椒（以上各一分）

上件药。并生用。锉碎。以醋五合。渍药一夜。明旦滤出。以猪脂五两煎之。候附子色黄。

\x治鼻塞不通。塞鼻皂荚散方。\x

皂荚 细辛 辛荑 川椒（去目及闭口者微炒去汗） 附子（炮裂去皮脐以上各一分）

上件药。捣罗为散。每取半钱。用绵裹。塞鼻中。以少许吹之亦得。

\x治鼻塞不闻香臭。宜用塞鼻甘遂散方。\x

甘遂 细辛 附子（炮裂去皮脐） 木通（锉以上各一分）

上件药。捣细罗为散。每用半钱。以绵裹塞入鼻中。当有清水出。病重者或下三二升。当以

\x治鼻窒塞不得喘息。宜用塞鼻菖蒲散方。\x

菖蒲（一分） 皂荚（一分炙研用子）

上件药。捣细罗为散。每用半钱。以绵裹。夜临卧时。塞于鼻中。

\x治鼻塞不闻香臭。塞鼻瓜蒂散方。\x

瓜蒂（一分） 藜芦（一分）

上件药。捣细罗为散。每服半钱。用狗胆汁和。绵裹塞于鼻中。日三易之。

\x治鼻塞不闻香臭。吹鼻通顶散方。\x

滑石（一分） 瓜蒂（七枚为末） 麝香（半钱） 胡黄连（一分末） 蟾酥（半钱）

上件药。都研令细。每用少许。吹入鼻中。

\x治鼻中窒塞。气息不通者。皆已有肉柱。柱若不出。终不能瘥。余药虽暂通利。\x

\x旋复生长。

白雄犬胆（一枚） 地胆（二十枚）
上件药。先捣罗地胆为细散。纳犬胆中。以绳系定。三日。乃于日出时。令病患面首卧中庭
痛。
慎
\x治鼻塞。多年不闻香臭。水出不止。灌鼻蒺藜汁方。\x
蒺藜（二握当有车碾过者）
上件药。以水一大盏。煮取半盏。仰卧。先满口含饭。以汁一合。灌入鼻中。不通。再灌之
\x治鼻塞。眼昏头疼。胸闷。滴鼻苦胡芦子。脑泻散方。\x
上用苦葫芦子一两。以童子小便一中盏浸之。夏一日。冬七日。取汁少许。滴入鼻中。
\x又方。\x
上用绵裹瓜蒂末。塞鼻中。
\x又方。\x
上以刺蓟二握。以水一大盏。煮取五分。去滓。顿服之。
\x又方。\x
上以水调服釜下墨三钱。日三服。
\x又方。\x
槐叶（二升） 葱白（三茎） 豉（一合）
上用水二大盏。煮取汁一盏。去滓。分温二服。

<目录>卷第三十七

<篇名>治鼻痈诸方

内容：夫肺主气。其经手太阴之脉也。其气通于鼻。利则知于臭香。风冷伤于脏腑。而邪气乘
于太
\x治鼻痈。窒塞不通气息。宜服羚羊角丸方。\x
羚羊角屑（一两） 连翘 汉防己 麦门冬（去心焙） 薯蓣 槟榔 茯神（以上各二分）
白
复花 枳

壳（

上件药。捣罗为末。炼蜜和。更捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温水下三十丸。

\x治痈鼻梁起。疼痛胀闷。宜用纳鼻甘草丸方。\x

甘草（生用） 木通（锉） 细辛 附子（生用以上各一分）

上件药。捣罗为末。以白雄犬胆。和丸如枣核大。以绵裹一丸。纳鼻中。日二换之。

\x治痈鼻中结肉方。\x

青甜瓜蒂〔（二枚）晒干为末〕 雄黄（半钱细研） 麝香（半钱细研）

上件药。都研令匀。用时。先将指甲掏破中肉。然后贴药在上。日三用之。

\x治鼻痈塞鼻。雄黄丸方。\x

雄黄（半两） 甘草（一分炙微赤锉） 附子（一分炮裂去皮脐） 细辛（一分）

上件药。捣罗为末。用狗胆和丸。如枣核大。以绵裹一丸。纳鼻中。移时恶物出。三二升瘥

\x治鼻痈气鼻不通方。\x

瓜蒂（半两） 细辛（一分）

上件药。捣细罗为散。以绵裹豇豆大。塞鼻中。须臾通矣。

\x又方。\x

上用皂荚末。如小豆大。用竹管子吹入鼻中。

\x又方。\x

上用干姜末。蜜和。塞鼻中。

\x又方。\x

上用瓜蒂白矾等分。捣罗为末。以猪脂和。捻如枣核大。绵裹塞鼻中。经日再易之。以瘥为

<目录>卷第三十七

<篇名>治鼻中生疮诸方

内容：夫鼻者。肺之窍。故肺气通于鼻也。若脏腑不调。阴阳痞塞。气血壅滞。荣卫不通。则

上焦

\x治鼻中生疮。咽喉闭塞。及干呕头痛。宜服前胡散方。\x

前胡（去芦头） 木通（锉） 大青 青竹茹 麦门冬（去心以上各三分） 川升麻（一

两）

玄参

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。

\x治风热。鼻内生疮。滴鼻栀子仁煎方。\x

栀子仁 苦参 木通（锉以上各一两）

上件药。细锉。以好酥四两。煎令香。去滓。倾入瓷合中。旋以少许。滴入鼻中。

\x治肺壅。鼻中生疮。肿痛方。\x

川大黄（一分生用） 黄连（一分去须） 麝香（一钱细研）

上件药。捣细罗为散。研入麝香令匀。以生油旋调。涂于鼻中。

\x又方。\x

杏仁（一分汤浸去皮尖双仁研为膏） 川大黄（一分生为末）

上件药。相和研令匀。以猪脂调涂鼻中。

\x又方。\x

上以狗骨烧灰细研。猪脂和贴之。

\x又方。\x

上烧故马绊为末。敷之。

\x又方。\x

上捣杏仁乳和。敷之。

\x又方。\x

上以黄柏槟榔等分。捣罗为末。以猪脂调敷之。

\x又方。\x

上以乌牛耳垢。敷之。

\x又方。\x

上以牛鼻津。敷之。

<目录>卷第三十七

<篇名>治鼻中生息肉诸方

内容：夫肺气通于鼻。肺脏若为风冷所乘。则鼻气不和。津液壅塞。而为鼻痈。冷气搏于血气。

停

\x治鼻中生息肉。鼻梁起。羊肺散方。\x

羊肺（一枚晒干） 白术（一两） 肉苁蓉（三分刮去皱皮） 木通（三分锉） 干姜（半两炮
裂锉）
上件药。捣细罗为散。每于食后。以粥饮调三钱。服之。
\x又方。\x
木通（半两锉） 真珠末（半两） 白矾（半两烧汁尽） 细辛（半两）
上为细散。入真珠末令匀。捻棉如枣核。沾散纳于鼻中。日二度。
\x又方。\x
木通（半两锉） 细辛（半两） 甘遂（一分煨令黄） 附子（一分炮裂去皮脐）
上为细末。炼蜜和捻如枣核大。纳鼻中。日三（二）度换。当有清涕下。
\x治息肉妨闷疼痛方。\x
白矾（一两烧汁尽） 木通（半两锉） 细辛（半两） 朱砂（一分细研）
上件药。捣细罗为散。入朱砂。同研令匀。以绵裹豇豆大。塞在鼻中。至病上日三易之。

当
\x治鼻中息肉渐大。气息不通。妨闷方。\x
藜芦（三分去芦头捣罗为末） 雄黄（一分细研） 雌黄（一分细研）
上件药。同研令匀。每用时节。以蜜调散。用纸捻子。展药。点于息肉上。每日三度。
则自
\x治鼻中息肉。壅塞不通方。\x
白矾（半两烧汁尽） 藜芦（半两去芦头） 附子（半两炮裂去皮脐） 瓜蒂（二十枚）
上件药。捣细罗为散。每用小竹管子。取药如小豆大。纳鼻中吹之。以绵塞鼻。日再用之。
\x治鼻中息肉肿大。气息闭塞不通。点药令消方。\x
生地胆（十枚） 细辛（半分末） 白芷（半分末）
上以地胆压取汁。和药末。以涂于息肉之上。取消为度。亦单以地胆汁于竹筒中盛。当上
\x治鼻中生息肉。不通利。塞鼻羊踯躅丸方。\x
羊踯躅花（半两） 白矾（半两烧令汁尽） 矾石（半两细研） 肉苁蓉（一分）
上件药。细罗为末。以青羊脂和。绵裹如枣核大。纳鼻中。日夜四五度换之。以渐渐消烂。
\x治鼻中息肉。不通利。塞鼻真珠散方。\x
真珠 白矾（烧为灰） 桂心 细辛（以上各一两） 木通（半两锉）

上件药。捣细罗为散。每服半钱。绵裹纳鼻中。日三易之。

\x治鼻中息肉。敷鼻蚯蚓散方。\x

白颈蚯蚓（一条韭园内者） 猪牙皂荚（一梃）

上件药。纳于瓷瓶中。烧熟。细研。先洗鼻内令净。以蜜涂之。敷药少许在内。令清水下尽

\x治鼻中息肉。敷鼻瓜蒂膏方。\x

上用陈瓜蒂一分。捣罗为末。以羊脂和。以少许敷息肉上。日三用之。

\x治鼻中息肉。不闻香臭。敷鼻白矾膏方。\x

上以白矾一两。烧为灰。细研。以羊脂旋和少许。敷着息肉上。即瘥。

\x又方。\x

上以蜣螂一十枚。纳青竹筒中。以刀削去竹青。以油单裹筒口。令密。纳厕坑中。四十九日。取出曝干。入麝香少许。同细研为散。涂息肉上。当化为水。

<目录>卷第三十七

<篇名>治鼻痛诸方

内容：夫鼻痛不能忍者。由风冷伤于肺脏故也。是以肺气通于鼻。风邪随气入于鼻内。搏于正

气。

\x治风冷搏于肺脏。上攻于鼻。则令鼻痛。宜服没药散方。\x

没药 干蝎（微炒） 天南星（炮裂） 雄黄（细研） 当归（锉微炒） 朱砂（细研） 牛黄

（细研）

（半两）

乌蛇（

上件药。捣细罗为散。入研了药。研令匀。每于食后。以温酒调下一钱。

\x治鼻塞多痛。芎 膏方。\x

芎 吴茱萸 细辛 川椒 干姜（炮裂） 皂荚（以上各三分）

上件药。细锉。以醋浸一宿。猪脂六两。同于银锅中。煎五七沸。滤去滓。倾入瓷盒中。

每

\x治鼻痛。白芷膏方。\x

白芷 芎 木通 当归 辛夷（以上各半两） 细辛（三分） 莽草（三分）
上件药。都细锉。以不中水猪脂一升。煎五七沸。候白芷色焦黄。滤去滓。瓷盒中盛。每以
\x又方。\x
上以麻油频涂于鼻内外甚佳。
\x又方。\x
上以杏仁五两。去皮尖。取油涂之。即瘥。

<目录>卷第三十七

<篇名>治鼻流清涕诸方

内容：夫津液涕。得热即干燥。得冷则流溢不能自收。肺气通于鼻。其脏若冷。随气乘于鼻。
故使
\x治肺虚。外伤风冷。致鼻塞常流清涕。头目昏疼。四肢不利。服诃黎勒散方。\x
诃黎勒（一两煨用皮） 白术（一两） 防风（三分去芦头） 细辛（三分） 前胡 木通（三
分锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食后温服
\x治肺伤风冷。鼻流清涕。头目疼痛。胸膈不利。宜服细辛散方。\x
细辛（一两） 附子（三分炮裂去皮脐） 白术（三分） 桂心（三分） 蔓荆子（三分） 芎
〔二
锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食后温服
\x治鼻流清涕。日久不止。皆因肺脏虚寒。心膈壅滞。头目不利。宜服白术散方。\x
白术（一两） 丁香（三分） 诃黎勒（三分煨用皮） 桂心（三分） 细辛（三分） 附子（三
分炮
上件药。捣细罗为散。每于食后。以温水调下一钱。

\x治伤冷鼻塞。清涕出不止方。\x
附子（半两炮去皮脐） 细辛（一分） 川椒（一分去目） 杏仁（一分汤浸去皮尖双仁研）
上件药。细锉。用醋淹一宿。以炼成猪脂半斤。以慢火煎药。候附子色黄。膏成。去滓。

候
\x治鼻塞脑冷。清涕出不止方。\x
木通（半两锉） 辛夷（半两） 细辛 桂心 甘遂（微炒） 芎 附子（炮裂去皮脐以上
各一
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如枣核大。以绵裹一丸。纳鼻中。日三换之。用白狗胆汁和之。更佳。
\x治鼻塞。恒有清涕。塞鼻。桂膏方。\x
桂心 细辛 干姜（炮裂锉） 川椒（去目及闭口者微炒去汗以上各半两） 皂荚（一分）
上件药。罗捣为末。以青羊脂和成膏。每用如枣核大。绵裹塞鼻中。

<目录>卷第三十七

<篇名>治鼻干无涕诸方

内容：夫鼻干无涕者。由脏腑壅滞。内有积热。攻于上焦之所致也。凡肺气通于鼻。主于涕。
若其
\x治肺脏积热。皮肤干燥。鼻痛无涕。头疼心闷。宜服桑根白皮散方。\x
桑根白皮（一两锉） 川升麻（一两半） 甘草（一两炙微赤锉） 木通（一两锉） 川大黄
（一两
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后。温服。
\x治肺脏积热。两颊时赤。皮肤枯燥。鼻干无涕。头目多疼。宜服木通散方。\x
木通〔二（一）两锉〕 麦门冬（一两半去心） 赤茯苓（一两） 白前（一两） 石膏（二两）
桑

两炙微
赤
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后。温服。
\x治肺热。鼻干无涕。心神烦闷。宜服犀角散方。\x
犀角屑（半两） 木通（半两锉） 麦门冬（一两去心焙） 赤茯苓（半两） 川升麻（半两）
黄
研） 龙
脑（
上件药。捣罗为散。每于食后。以竹叶汤。调下一钱。
\x治鼻干无涕。吹鼻散方。\x
龙脑（半钱） 马牙硝（一钱） 瓜蒂（十四枚为末）
上件药。一处细研。每用一豆大。吹入鼻中瘥。

<目录>卷第三十七

<篇名>吐血论

内容：夫吐血者。皆由大虚损。及饮酒劳伤所致也。肺者五脏上盖心肝。又俱主于血。
上 有
邪。
三种
入胃
之后
胃
吐
脉微而
久吐

<目录>卷第三十七

<篇名>治吐血诸方

内容：夫心主血。肝藏于血。是以愁忧思虑。则伤心。恚怒气逆。上而不下。则伤肝。
肝心二
脏俱
\x治吐血。心胸气逆。疼痛。宜服伏龙肝散方。\x
伏龙肝（二两） 生干地黄（二两） 芎 （半两） 赤芍药（半两） 当归（半两） 桂心（半
两）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入竹茹一鸡子大。煎至五分。去滓。放温。
\x治心热。吐血不止。黄芩散方。\x
黄芩（一两半） 地榆（一两半锉） 玄参（二两） 茜根（二两锉） 寒水石（一两） 麦门冬
（二
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入竹叶二七片。煎至五分。去滓。每于食后
\x治吐血者。皆由脏气虚。气上冲所为。宜服黄 散方。\x
黄 （锉） 白芍药 芎 当归 桂心 黄芩 甘草（炙微赤锉以上各一两）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入竹茹一鸡子大。煎至五分。去滓。每于食
\x治吐血并衄血不止。紫苏散方。\x
紫苏〔一（二）两〕 桂心（一两） 生干地黄（二两） 当归（一两） 牛膝（一两
去苗） 阿
胶（
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。每于食后。温服。
\x治吐血内崩上气。面色如土。宜服艾叶散方。\x
艾叶（二两） 阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 柏叶〔一（二）两〕 干姜（一两炮裂锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x治心肺热盛。吐血不止。宜服地榆散方。\x
地榆（半两锉） 柏叶（三分） 甘草（半两锉生用） 吴蓝（三分） 黄芩（三分） 刺蓟（一
两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入青竹茹一分。煎至六分。去滓。每于食后

\x治吐血衄血。及大小便下血不止。宜服刺薊散方。\x

刺薊 白芍药 白术 人参（去芦头） 生干地黄 鹿角胶（捣碎炒令黄燥以上各一两）

芎

上件药。捣细罗为散。不计时候。以生地黄汁。调下二钱。

\x治吐血不止。心胸疼痛方。\x

当归（二两） 黄芩（二两） 干姜（一两炮裂锉） 白芍药（一两） 阿胶（二两捣碎炒令黄

燥）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以生地黄汁。调下二钱。

\x治吐血久不止。松花散方。\x

松花（一两半） 甘草（半两炙微赤锉） 紫菀（半两去苗） 百合（半两） 薯蓣（一两） 人

参（

草根

（半

上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x治肺心热盛。吐血不止方。\x

伏龙肝〔（一合）分〕 红蓝花（二两） 甘草（半两生用）

上件药。捣细罗为散。每于食后。煎竹茹汤。调下二钱。

\x治吐血口鼻俱出。至一斗不止方。\x

生地黄汁（半升） 刺薊汁（半升） 白蜜（三合） 麦门冬汁（半升） 伏龙肝（二两细研如

粉）

上件药。相和。以慢火熬如稀饧。不计时候。含半匙咽津。

\x治吐血经日。百治不瘥者。宜服此方。\x

生地黄汁（一升） 川大黄（一两锉碎微炒杵末）

上件药。相和。煎至半升。分为二服。温温食后服之。

\x治吐血红花散方。\x

红花（一两） 诃黎勒（三枚兼核生用） 川朴硝（五两）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以酒半中盏。水半中盏。煎至六分。去滓。入赤马通一合。不计时候。温服。

\x又方。\x

生藕汁（二合） 刺薊汁（二合）

上件药。合搅令匀。入生蜜一匙。调和令细呷之。

\x治吐血立效方。\x

白蒲薄纸（五张烧灰）

上将纸灰。以水调。顿服之。立效。

\x治吐鲜血方。\x

红锦（三寸）

上将锦烧灰。研为末。水调服之瘥。

\x治吐血及鼻衄不止方。\x

上以伏龙肝二两。用新汲水一大盏。淘取汁。入蜜一匙。搅匀。顿服之。

\x又方。\x

上以乌贼鱼骨。捣细罗为散。不计时候。以清粥饮调下二钱。

\x又方。\x

生刺薊（三两） 生地黄（五两）

上捣绞取汁。入白蜜一两。煎三五沸。不计时候。温服。

\x又方。\x

上以生葛根捣绞取汁。每服一小盏。宜频服。以止为度。

\x又方。\x

上以刺薊根叶。捣绞取汁一中盏。分为二服。相次服之。

<目录>卷第三十七

<篇名>治卒吐血诸方

内容：夫卒吐血者。因心肺二脏壅滞。暴热所伤。或饱食饮酒。劳损所致也。心肺在于上焦。

俱主

\x治卒吐血不止。甘草散方。\x

甘草（锉生用） 白术 阿胶（捣碎炒令黄燥） 干姜（炮裂锉） 黄芩（以上各一两）

伏龙

肝（

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治卒吐血。皆因心肺暴热。毒入胃。致吐不止。宜服生干地黄散方。\x

生干地黄〔三（二）两〕 黄芩〔二（三）两〕 阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 甘草（二

两锉

生用）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入青竹茹一鸡子大。煎至六分。去滓。不计时

\x治劳伤。或饱食气逆。致卒吐血不止。宜服鸡苏散方。\x

鸡苏茎叶（一两） 黄 （一两锉） 甘草（一两生用） 干姜（半两炮裂锉） 艾叶（半两）

阿胶

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。入赤马通汁一合。搅令匀。

\x治卒吐血不止方。\x

生地黄汁（一大盏） 黄明胶（一两炙令黄燥）

上件药。捣胶细罗为散。纳地黄汁中。以瓷器盛。于一斗米饭甑上蒸之。候饭熟。分为二服

\x又方。\x

柏叶（半斤洗净）

上件药。捣碎。以水三大盏。煎取一盏半。去滓。分为三服。

\x又方。\x

上以葛粉细研。用新汲水。调下三钱。

\x又方。\x

上浓煮鸡苏汁饮之。以多为妙。亦疗下血佳。

\x又方。\x

上用东向 荷根一握。绞取汁服之。亦疗虫毒。

\x又方。\x

桂心〔一（二）两〕 羊角（二枚炙令黄焦）

上件药。捣罗为末。不计时候。以糯米粥饮。调下二钱。

\x又方。\x

上以肉桂四两。去粗皮。捣罗为末。以糯米粥饮。调下一钱服。日夜可十服。神验。亦治下

\x又方。\x

上以蒲黄半两。温水调下。未瘥再服。

\x又方。\x

黄连末（一两）

上于铫子内。先熔黄蜡一两。纳黄连末。候稍凝。分为三丸。以糯米粥化一丸。服之。日尽

<目录>卷第三十七

<篇名>治吐血不止诸方

内容：夫吐血不止者。由心肺积热。饮酒劳伤之所致也。为上盖心肝。俱主于血。若上焦壅滞。
邪
消
劳
故
\x治吐血不止。心胸烦热。宜服茜根散方。\x
茜根（二两锉） 白芍药（三两） 麦门冬（三两去心） 鸡苏叶（四两） 小蓟根（三两） 青
竹茹
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。入生地黄汁一合。搅令匀。
\x治吐血不止。立效羚羊角散方。\x
羚羊角屑（三两） 伏龙肝（五两） 熟艾（一两） 地榆（二两锉） 牛膝〔三（二）两去苗〕
牡
苏叶（一两）
蛴螬（五枚切破慢火炙黄）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温服。
\x治吐血不止。地榆散方。\x
地榆（一两净洗去泥土） 白芍药（一两） 阿胶（三分捣碎炒令黄燥） 甘草（一分生用）
艾叶
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治心热吐血不止。红蓝花散方。\x
红蓝花（二两） 伏龙肝（一升以水二升半浸滤取汁） 乱发灰（一两） 甜竹茹（三

合）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以伏龙肝水一中盏。煎至六分。去滓。频频温服。
\x治吐血不止。刺薊饮子方。\x
刺薊汁 生地黄汁 生藕汁 童子小便（以上各二合） 赤马通汁（一合）
上件药。都和令匀。每服一小盏。频频温服。
\x治吐血不止。宜服鹿角胶方。\x
鹿角胶（一两炙黄为末） 生地黄汁（一升二合）
上件药。同于铜器中盛蒸之。令胶消。分温二服。
\x又方。\x
上以白药一两。旋烧地赤安之。以物合定。不得泄气。良久取出。捣细罗为散。每服。以粥
\x又方。\x
上以乱发一两。烧灰细研。每服。以温水调下一钱。
\x又方。\x
茜根（一两）
上以淡浆水一大盏。煎取半盏。去滓。温服之。

<目录>卷第三十七

<篇名>治呕血诸方

内容：夫心者主血。肝者藏血。愁忧思虑则伤心。恚怒气逆。上而不下。则伤肝。肝心二脏俱
伤。
\x治呕血头疼壮热。遍身疼痛。四肢烦闷。宜服刺薊散方。\x
刺薊（一两） 鸡苏叶（半两） 青竹茹（一两） 麦门冬（一两半去心焙） 白茯苓（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。入生地黄汁
\x治呕血久不瘥。心神烦闷。脏腑劳伤。宜服竹茹散方。\x
竹茹（一团如鸡子大） 白芍药（半两） 当归（半两） 茜根（二两） 羚羊角屑（一两半）
甘草

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治伤中胸里。挛痛。咳呕血出。时作寒热。小便赤黄。此是劳伤所致。宜服黄 \x

\x散方。\x

黄 （一两半锉） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 生干地黄（一两） 当归（一两） 桂心（一

两半）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治忧恚呕血。烦满少气。胸中疼痛。宜服阿胶散方。\x

阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 甘草（一两炙微赤锉）

上件药。捣细罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生地黄汁二合。煎至七分。和滓温服。

\x又方。\x

上以柏叶。捣罗为散。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

上以荆芥。捣细罗为散。不计时候。以生地黄汁。调下二钱。

<目录>卷第三十七

<篇名>治吐血衄血诸方

内容：夫口鼻之中俱出血者。由劳热而成。是以血者本属于心。经脉流行。不暂停滞。一关不

利。

心胸

\x治吐血衄血。此为内损。或劳伤所致。宜服竹茹散方。\x

青竹茹（一两） 白芍药（一两） 芎 （一两） 桂心（一两） 生干地黄（三两） 当归（一

两）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治吐血衄血。至一斗不止。宜服麦门冬饮子方。\x

生麦门冬汁（五合） 生刺薊汁（五合） 生地黄汁（五合）

上件药汁相和。于银锅中。略暖过。每服一小盏。调伏龙肝末一钱。服之。

\x治吐血衄血。藕汁饮子方。\x

生藕汁（三合） 生地黄汁（三合） 牛蒡根汁（二合） 生蜜（一匙）

上件药汁。调和令匀。每服一小盏。细细饮之。

\x治吐血衄血不止。郁金散方。\x

郁金 木香 飞罗面 黄柏（锉以上各一两） 甘草（一两半炙微赤锉）

上件药。捣罗为散。以生地黄汁一大盏。旋旋拌药后。焙令干。又拌之。令地黄汁尽为度。

\x治吐血衄血。立效鸡子白丸方。\x

鸡子白（三个） 好香墨（二两）

上件药。捣墨细罗为末。以鸡子白和丸。如梧桐子大。不计时候。以生地黄汁下十丸。

\x治吐血衄血。或发或止。皆心脏积热所致。宜服黄芩散方。\x

黄芩（一两去心中黑腐）

上捣细罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。不计时候。和滓温服。

\x又方。\x

伏龙肝（一两）

上捣细罗为散。不计时候。以蜜水调下二钱。

\x又方。\x

贝母（一两炮令黄）

上捣细罗为散。不计时候。以温浆调下二钱。

\x治吐血衄血。积日不止方。\x

新羊血

上热饮一二小盏即愈。慎勿刺羊取血。神道不 。当无瘥也。

\x又方。\x

石榴树根下地龙粪（不限多少细研）

上以新汲水一中盏。调三钱。饮之即瘥。

\x又方。\x

柿（楮）叶

上捣绞取汁。不计时候。服一小盏。

\x又方。\x

人中白

上细研为散。入少许麝香相和。以少许吹入鼻中。立效。

<目录>卷第三十七

<篇名>治唾血诸方

内容：夫唾血者。由肺伤故也。肺为五脏之华盖。其体轻虚。怕热而恶寒。则易为伤损也。若
或
\x治肺脏壅热。痰唾内有血。咽喉不利。宜服鸡苏散方。\x
鸡苏茎叶（一两） 赤茯苓（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 半夏〔一两汤浸（洗）七遍去
滑〕
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。每于食后温
\x治呕血不止。胸膈烦痛。宜服伏龙肝散方。\x
伏龙肝（一两） 桂心（一两） 当归（一两） 赤芍药（一两） 白芷（一两） 芎（一两）
甘草
为末）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。放温。入阿胶末一钱。搅匀
\x治唾血不止。胸膈气闷。宜服石膏散方。\x
石膏（四两） 麻黄（二两去根节） 五味子（二两） 杏仁（三两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
鸡
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。小麦五十粒。煎至五分。去滓
\x治热伤肺脏。唾血不止方。\x
生干地黄（四两） 阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 蒲黄（二两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入竹茹一鸡子大。煎至五分。去滓。每于食后
\x治心肺藏热壅致唾血。白芦（茅）根散方。\x
白芦（茅）根（一两锉） 犀角屑（三分） 刺薊根（一两半） 黄芩（一两） 桑根

白皮（二两
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入竹茹一分。煎至五分。去滓。入生地黄汁
\x治吐血日夜不止。白前散方。\x
白前（二两半） 桑根白皮（二两锉） 桔梗（一两去芦头） 甘草（一两半炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x又方。\x
生干地黄（四两） 黄芩（一两） 柏叶（一两） 阿胶（二两杵碎炒令黄燥） 甘草（一两炙
微赤
上件药。捣细罗为散。每于食后。以糯米粥饮。调二（三）钱服之。
\x治忧恚致伤。胸膈疼痛。及虚劳唾血。地黄煎方。\x
生地黄汁（五升）
上于银锅内。以慢火煎至三升。又入白蜜一升。酒一升。却煎至二（三）升。每于食后。

温温

<目录>卷第三十七

<篇名>治吐血口干诸方

内容：夫吐血口干者。因脏腑虚竭。荣卫不理。阴阳隔绝。阳虚于上。故身体虚热。胸中痞涩。
则
\x治心肺客热吐血。唇口干燥。宜服杏仁散方。\x
杏仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤茯苓 黄连（去须） 栀子仁 黄芩 川大黄（锉碎
微
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治心肺壅热。上焦不利。吐血口干。宜服犀角散方。\x
犀角屑（一两） 黄芩（一两） 人参（一两去芦头） 生干地黄（一两） 麦门冬（一两去心）

栝蒌根（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 杏仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治心胸烦热。吐血不止。口舌干燥。头疼。宜服石膏散方。\x
石膏（二两） 甘草（半两炙微赤锉） 麦门冬（二两去心） 黄芩 川升麻 生干地
黄青
竹茹 栝蒌根 葛根（以上各一两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治肺热吐血。口干心燥。宜服生地黄煎方
生地黄汁（一升） 生姜汁（一合） 白蜜（五合） 生麦门冬汁（三合） 酥（五合）
白沙糖
（三两） 杏仁（三两汤浸去皮尖双仁麸炒研）
上件药。都煎成膏。不计时候。服半匙。含化咽津。
\x治心热吐血口干方。\x
生藕汁（二合） 生牛蒡汁（二合） 生地黄汁（二合） 小蓟根汁（二合） 白蜜（一
匙）
上件药相和。搅令匀。不计时候。细细呷之瘥。
\x又方。\x
上用刺蓟叶及根。捣绞取汁。每服一小盏。频服即止。

<目录>卷第三十七

<篇名>治舌上出血诸方

内容：夫舌者心之候。心气通于舌。而主于血也。若脏腑壅滞。气血充盛。则经络痞塞。
荣卫
不行
也。
\x治舌上忽出血。如簪孔者方。\x
生干地黄（三两） 鹿角胶〔一（二）两捣碎炒令黄燥〕
上件药。捣细罗为散。每于食后。以糯米粥饮。调下二钱。
\x又方。\x
巴豆（一枚烧灰） 乱发如鸡子大（烧作灰）
上件药。同研令匀。以酒调下。顿服之。

\x又方。\x
黄连（半两去须） 黄柏（半两） 栀子仁（二七枚）
上件药。细锉。以酒一大盏。浸一宿。早晨煮三五沸。去滓。放温。顿服之。
\x治舌上黑。数孔出血如涌泉。兼心腹痛方。\x
戎盐 黄芩 黄柏（去粗皮锉） 川大黄（锉碎微炒） 人参（去芦头） 甘草（生用锉） 桂
心（
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以温粥饮。下二十丸。并以三两丸。

于
\x治舌上忽出血。如簪孔者方。\x
上浓煮香KT 汁。服一中盏。日三服。
\x又方。\x
上用豉一升。水五升。煮取二升。去滓。每服一小盏。温温服之。
\x治舌上出血如泉方。\x
上烧铁箸。热烙孔中良。

<目录>卷第三十七

<篇名>治九窍四肢指歧间出血诸方

内容：夫荣卫大虚。脏腑俱损。血脉空竭。因其恚怒失节。惊忿过度。暴气迷溢。致令腠理开
张。血脉流散也。凡九窍出血。喘咳而上气。其脉数有热。不得卧者。难治也。
\x治九窍四肢指岐出血方。\x
青竹茹（半两） 生地黄（一两细的） 蒲黄（半两）
上件药。以水一大盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x又方。\x
蒲黄（一两微炒） 龙骨（一两烧赤）
上件药。都细研为散。每服。以糯米粥饮。调二钱服之。
\x治卒九窍出血。暴惊所为方。\x
上用新生犊子。未食草。堕地脐皮。曝干为末。水调服一钱。日四五服愈。
\x又方。\x

上以井华水。卒然 其所患人面。勿使病者先知。其血即止。

\x又方\x

上用生地黄汁一升。生姜汁一升。相和。温服一小盞。日四五服。

<目录>卷第三十七

<篇名>治小便出血诸方

内容：夫心主于血。与小肠合。若心脏有热。积蓄不散。流注于小肠。故小便血也。下部脉急

强者

\x治小便出血。皆因心脏积邪。毒流于小肠。宜服生干地黄散方。\x

生干地黄（二两） 芎 （二两） 黄芩（二两） 赤芍药 茅根 车前 人参（去芦头） 甘

草（

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一中盞。入青竹茹一鸡子大。煎至五分。去滓。温温空

\x治因虚损。小便出血。柏叶散方。\x

柏叶 黄芩 桂心 阿胶（捣碎炒令黄燥各一两） 甘草（半两锉生用） 熟干地黄（以上

各一

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水二（一）大盞。煎至五分。去滓。温温频服。

\x治下元虚惫尿血。鹿茸丸方。\x

鹿茸（酒洗去毛涂酥炙令黄） 当归 生干地黄 冬葵子（微炒以上各二两） 蒲黄（二合）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以炒盐汤。下二十丸。

\x治小肠积热。因尿血出方。\x

蒲黄（二两） 郁金（二两） 生干地黄（三两）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下三钱。日三四服。

\x治劳损伤中尿血。牡蛎散方。\x

牡蛎（烧为粉） 车前子 桂心 黄芩 熟干地黄 白龙骨（烧令赤以上各一两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x治因行路伤热。卒尿血方。\x
川大黄（半钱） 川芒硝末（半钱）
上件药相和。以新汲水。调服立止。
\x治小便出血方。\x
上以茅根一把。切。以水一大盏。煎至五分。去滓。温温频服。
\x又方。\x
上以乱发烧为灰。细研。每服以温水。调下半钱。
\x又方。\x
上以益母草。捣绞取汁。每服三合。温温服之。
\x又方。\x
上以棘刺五两。以水二大盏。煎至一大盏。去滓。食前分温一（二）服。
\x又方。\x
上以蒲黄末。每以粥饮调下一钱。
\x又方。\x
上以车前叶。捣绞取汁。每服三合。每于食前服之。

<目录>卷第三十七

<篇名>治大便下血诸方

内容：夫大便下血者。皆因五脏伤损。脏气既伤。则风邪易入。热气在内。亦大便下鲜血而腹
痛。
血后
下
\x治大便下血。此皆因脏气虚伤。腹中疼痛。宜服桂心散方。\x
桂心 赤芍药 芎 当归 黄芩（以上各一两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入青竹茹半鸡子大。煎至六分。去滓。空腹及
\x治大便下血。久不止。宜服地榆散方。\x
地榆（锉） 赤芍药 生干地黄 茜根（锉） 龙骨 黄芩 鸡苏苗（以上各一两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治大便下血不止。宜此方。\x

赤芍药 阿胶（捣碎炒令黄燥） 当归（以上各一两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食前温
\x又方。\x
生干地黄（二两） 阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 白蔹（五两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治大便下血。皆因心肺积热。流注大肠。宜服生地黄散方。\x
生干地黄（二两） 黄芩 赤芍药 黄连（去须） 蒲黄 地骨皮（以上各一两）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入竹茹一鸡子大。煎至五分。去滓。频温服之
\x治大肠积热。下血不止。日夜度数无恒。宜服黄芩散方。\x
黄芩 黄柏 黄连（去须） 生干地黄 地榆（锉） 犀角屑（以上各一两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入青竹茹半鸡子大。煎至六分。去滓。每于食
\x治内伤风冷。大便下血不止。宜服熟干地黄丸方。\x
熟干地黄 龙骨（烧赤） 黄 （锉） 紫苏子（微炒） 蒲黄 当归 附子（炮裂去
皮脐）
艾叶
黄去瓤）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以粥饮下三十

<目录>卷第三十八

<篇名>服乳石体性论

内容：夫金石之性。坚刚而急烈。又性情清净。而恶滓秽。凡服乳石讫。即须以意消息。
寻检
旧法
一
谨
何以言之。年少筋力满盛。饮食饱饫。弥益精明壮健。终无发理。年岁迟暮。气候衰竭。
食

饮失宜。此石气胜人。无不发动。历观得失。无过于此。夫人年少。纵不吃饮食。血气自
强。年老力微。纵食肉精细。犹不可健。以此言之。是明古法疏矣。凡人身血脉。经行不
绝。如血脉微有滞处。便于其处发疮或发热。神气昏闷。必欲防之。每朝及暮。温一两盞清
酒
通利。
所以
岂待背时。今历见将卫得宜。并不发动。复见名医。平章服石之人。恒作热将息。倘发。调
适乃易耳。脱若石气发动。暂须宣泄。服少冷药。便得转泻。若得通畅。热气并除。若常作
冷将息。脱若石气发动。用冷药无由得转。此之所说。今故存之。但欲广闻见。示其将息。
皆须自量本性。冷热为候。务取安稳。不可苟执石论。舍己从人。庶通玄君子以此为意也。

<目录>卷第三十八

<篇名>研炼钟乳及单服钟乳法

内容：研炼钟乳法。
取韶州钟乳。无问浓薄。但令乳色明净。光泽者即堪入炼。唯黄赤两色不任用。欲炼。亦不
三日
煮
痢
清
得转
添
不匀。
日。状

限者即
和酒。
单服钟乳法。
炼成钟乳粉一两。分为二服。以清酒调服之朝服夜尽。无问多少。一准此法。凡服乳。皆须
即乳
百病
\x治风虚劳损。腰脚缓弱。补益充悦强气力。乳煎钟乳法。
上用钟乳三两。研令如面。以夹帛炼袋盛。稍宽容。紧系。以一大升乳。煎之。三分减一分
即早
前
上。
并依
乳。

<目录>卷第三十八

<篇名>钟乳酒方

内容：\x治风虚气上。安五脏。通百节。利九窍。益精明目。补下焦伤竭。脚弱疼痛。久\x
\x服延年益寿
上用钟乳五两。细研。两重帛炼袋盛。纳五升清酒中。用白瓷瓶盛。密封。安汤中煎。令二
\x钟乳浸酒服饵方。\x
炼成钟乳三两。以夹熟绢袋盛之。用无灰新熟清酒一斗。不津瓷瓶中浸之。密封。冬七日。
服
\x治虚损通顺血脉。补益下元。钟乳酒方。\x
炼成钟乳（五两绵裹） 附子（三两炮裂去皮脐） 石斛（五两） 甘菊花（二两） 肉苁蓉
（五两

上件药。细锉。以生绢袋盛。同酒三斗。浸经五日。密封头。勿令泄气。候日满坼开。每于

<目录>卷第三十八

<篇名>五石寒食散更生散及钟乳丸散诸方

内容：\x治男子五劳七伤。虚羸着床。久医不效。宜服此五石更生散方。\x
炼成钟乳（二两） 白石英（细研水飞过） 紫石英（细研水飞过） 赤石脂 硫黄 海蛤
（以上
两） 细辛
桂心 人参（去芦头各一两） 干姜（炮裂锉） 防葵 白术（以上各三分）
上件药。捣细罗为散。入研了药和匀。每服。空心及晚食前。以温酒调下二钱。
\x治虚劳百病。羸瘦。咳逆短气。骨间有热。四肢烦痛。或腹鸣 痛。大小便不利\x
\x。尿多赤黄
炼成钟乳（一两） 紫石英（二两细研水飞过） 白石英（二两细研水飞过） 硫黄〔一（二）
两〕 赤石脂（二两） 海蛤（二两细研） 防风（三分去芦头） 黄 （一两锉） 麦门冬（二两去
心焙）
术（一
两）
去皮脐〕
上件药。捣细罗为散。入研了药和令匀。每服。空心及晚食前。以温酒调下二钱。服药后。
\x治男子妇人宿寒虚羸。胸胁逆满。手足不仁。饮食全少。身体多病。乍寒乍热。\x
\x极者着床。
炼成钟乳（三两） 白石英（二两细研水飞过） 海蛤（二两细研） 赤石脂〔一（二）两细
研〕
炮裂锉）
细辛（三分）

去皮脐）
防风（一两
上件药。捣细罗为散。入研了药和匀。每服。空心及晚食前。以温酒调下二钱。饮酒常令醺
\x治风劳积冷。消除诸病。三石散方。\x
炼成钟乳（二两） 紫石英（一两细研水飞过） 白石英（一两细研水飞过） 人参（三分去
芦头）
（三分去目
及闭
分
炮裂
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服。空心及晚食前。以温酒调下二钱。
\x治丈夫衰老。阳气虚乏。手足常冷。心中少气。髓血虚耗。腰疼脚痹。体烦口干\x
\x。不能饮食。宜服此安五脏。补肠胃。能息万病。下气消食。长肌肤。和中焦。钟乳丸\x
\x方。\x
炼成钟乳（三两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 石斛（一两去根锉） 菟丝子〔三
（二）两
刮去
皱皮
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。空心及晚食前。以温酒下三
一日
\x补虚损劳冷。诸阳气不足。悦颜色令充实。宜服此钟乳丸方。\x
炼成钟乳（三两） 石斛（一两去根锉） 蛇床子〔二（一）两〕 人参（一两去芦头） 桂心
〔三
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。空腹及晚食前。以温酒下三
\x治诸虚不足。羸弱。不能起止。钟乳散方。\x
炼成钟乳（三两） 人参（二两去芦头） 熟干地黄〔一（二）两〕 黄 （二两锉） 甘

草（一
两
麦
门冬（
上件药。捣细罗为散。入钟乳研令匀。每服。空心及晚食前。以温酒调下二钱。
\x治虚劳。益气力。消食饮。钟乳散方。\x
炼成钟乳〔一（二）两〕 防风（三分去芦头） 人参（三分去芦头） 细辛（半两） 桂心（半
两
上件药。捣细罗为散。研入钟乳令匀。每服。空心及晚食前。以温酒调下二钱。
\x治虚羸不足。六十以上人。瘦弱不能食。若百病不愈。并宜服此钟乳散方。\x
炼成钟乳（三两） 人参〔三两（分）去芦头〕 石斛（一两去根锉） 干姜（三分炮裂锉）
上件药。捣细罗为散。研入钟乳令匀。每服空心及晚食前。以温酒调下二钱。

<目录>卷第三十八

<篇名>飞炼石英及单服石英法

内容：\x治消渴。阴萎不足。咳逆。胸膈间久寒。益气除风湿痹。肺萎。下气利小便。补\x
\x五脏。明目
白石英（半斤上好者）
上先以生绢袋盛。于一斗米饭甑中。蒸四五遍。然后捣罗。又用玉锤乳钵内细研。以清水飞
赤脉
调下
\x治风虚劳损。眼目不明。神思昏浊。宜服石英粉法。
白石英（任多少莹静者）
上件。飞炼如前法成粉讫。每四两为一剂。取炼成白蜜和之。分为二十一丸。用瓷盒盛之
\x治风虚久冷湿痹。补诸阳不足。宜服烧石英法。
白石英（二两）

上以甘埚子盛。盖顶。于炭火中烧之。令赤。后入五升无灰酒中。又取石英烧令赤。再投
中
\x治久虚心烦或渴。脚膝无力。视听不聪。银罐煮白石英服水法。
白石英（五两上好者）
上以银罐盛。受可一升者。罐底开小孔子。令偏侧畔近下。又两行开孔子绕匝于铁铛中。

着水
服。
止。

<目录>卷第三十八

<篇名>白石英和草药服饵方

内容：\x治五劳七伤。羸瘦。体热心烦。小便不利。夜多恍惚。白石英丸方。\x
白石英（五两炼成粉者） 生干地黄〔二（三）两〕 白茯苓〔二（三）两〕
两去芦
头） 天门冬（五两去心焙） 地骨皮〔二（三）两〕
上件药。捣罗为末。入石英粉研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。煎黄 汤。下三十丸。
\x法煮白石英水。 治诸虚邪气。安定心脏。宜服此方。\x
白石英（五两） 金（十两） 银（四两） 人参（五两去芦头）
上取铁釜净洗。即下前件药于釜中。先下水三升。以杖子长者一枚。入釜中至底。水所浸着
停火

<目录>卷第三十八

<篇名>牛乳中煮炼石英及以石英饲牛取乳服饵方

内容：\x牛乳煮白石英。 治风虚劳损。益气安神明目。宜服此方。\x
白石英（五两捣令碎） 牛乳〔三（二）升〕 水（五升）

上先下牛乳于铛中。即以生密绢两重作袋盛石英。系头。以物悬下着乳中。即勿令袋着底。
袋沥
之。
乳酒煮白石英。
\x治虚损劳瘦。皮肤干燥。四肢烦疼。阴萎脚弱宜服此方。\x
白石英（五两捣碎绵裹用密绢袋盛） 牛乳（三升） 酒（三升）
上以乳酒相和。以慢火煎石英。至四升后。出袋沥干。其汁盛于瓷瓶中。每于食前。暖三合
\x白石英饲 牛。取乳服饵。能润养脏腑。悦泽肌肤。令人体健。宜服此方。\x
白石英（三斤取上好者）
上捣罗为末。更细研如粉。后取一 牛十岁以上。养犊者惟瘦甚佳。每日称一两石英末。

拌
月
有所

<目录>卷第三十八

<篇名>白石英和草药浸酒方

内容：\x白石英磁石。及诸草药。浸酒服饵。能除风虚湿痹。脚弱筋挛。阴萎体寒。视听\x
\x不明。宜服
白石英（五两上好者捣碎） 磁石（五两捣碎） 石斛（三两去根） 蕇 （一两） 丹参（一
两）
两）
山茱萸（
（二）两〕
羚羊角屑（一两） 白茯苓（二两） 酸枣仁（一两）
上件药。细锉。以绢袋盛。用酒二斗。入瓷瓶中。密封头。浸二七日后。每于空心及晚食前

\x治风虚湿痹。筋脉拘挛。脚弱。不能行步。白石英酒方。\x
白石英（五两上好者捣研） 续断（二两） 薏苡仁（五两） 茵芋（二两） 牛膝（五两去苗）
防
活（二两）
枸杞子（二两） 山茱萸（一两） 生干地黄（半斤） 白茯苓〔一（二）两〕
上件药。细锉。用生绢袋盛。以酒三斗密封。浸二七日后。每于空心及晚食前。暖服一小盏

<目录>卷第三十八

<篇名>服乳石有五乖七急八不可三无疑法

内容：\x五 乖\x
重衣更寒一乖。凡人寒。衣即暖。服石人。宜薄衣。若重衣更寒。经云。热极生寒。故云一
饥则生臭二乖。平人饮食不消。作生食气。服石人忍饥生食。即有生食气。与常人不同。

故
极即自劳三乖。平人有所疲极。即须消息怡养。服石人久坐久卧。疲极唯须自劳。适散石气
温则泄利四乖。平人因冷乃利。得暖便愈。服石人温则泄。冷即瘥。故云四乖。
饮食欲寒五乖。平人食温暖。则五内调和。服石人食饮欲寒。乃得安稳。故云五乖。
\x七 急\x
当洗勿失时一急。若觉身体缓疼。关节强直。翕翕发热。愦愦心闷。即须洗浴。若初寒先用
急。 当食忍饥二争。须食即食。不得忍饥。故云二急。
酒必淳清令温三急。无问冬夏常须饮。多少任性。热饮尤佳。故云三急也。
衣温便脱四急。
食必极冷五急。
卧必榻薄六急。
食不厌多七急。
\x八不可\x

冬寒欲火一不可。
饮食欲热二不可。
当 自疑三不可。凡服石。常须消息节度。觉小不安时。须依法不得自生狐疑。
畏避风湿四不可。若觉头风热闷。愦愦心烦。则宜当风梳头。以水洗手面即好。不比寻常风
极不能行五不可。若久坐久卧有所疲极。必须行行役自劳。
欲食畏多六不可。
居贪浓席七不可。
所从意八不可。不用从意所迟。
\x三 无 疑\x
务遣常理一无疑。委心弃本二无疑。寝处必寒三无疑。
凡服石之人。若能依此五乖七急八不可三无疑者。可以蠲旦夕之暴废。免乳石发动也。

<目录>卷第三十八

<篇名>乳石阴阳体性并草药触动形候论并诸方

内容：论曰。乳者阳中之阴。石者阴中之阳。乳石从来阴阳精髓。处至阴之里。有正阳伏其中。
正
萌
不
石
即八风之道。无所滞焉。或有药触成 。饮食发疾。今备载之。
夫神农桐君。深达药性。所以制相反畏恶。备于本草。而江左有道引制解散。对治云。
钟乳
不同
虽无
\x钟乳动术。又动栝蒌。其主肺。上通胸头。术动钟乳。胸塞短气。钟乳动术。头痛\x
\x目疼。钟
\x。然钟乳与术
\x中有异与患相应。
\x须速服葱豉汤方\x

葱白（八茎去须切） 豉（二合） 人参（一两去芦头） 甘草（一两炙微赤）
上件药。细锉。以水一（二）大盏。煮取一盏半。去滓。分温三服。后便令人按摩摇动。

口中
\x若服前药未解。更服甘草汤方。\x
甘草（一两炙微赤） 桂心（半两） 豉（二合） 葱白（八茎去须） 人参（半两去芦头） 麦
门冬
上件药。细锉。以水三大盏。煮取一盏半。去滓。分温二（三）服。
\x硫黄动防风。又动细辛。其治主脾肾。通主腰脚。防风动硫黄。烦热脚疼腰痛。\x
\x或 忿无常。下痢不禁。防风细辛能动硫黄。而硫黄不能动彼。始觉发动。便服杜仲\x

\x汤方。\x
杜仲（一两炙去粗皮炙令微黄） 栀子仁（一十枚） 豉（二合） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤）
李
上件药。细锉。以水三大盏。煮取一盏半。去滓。分温三服。
\x如服前药未解。宜服大麦奴汤方。\x
大麦奴（一两） 麦门冬（半两去心） 人参（半两去芦头） 川芒硝（一两） 桂心（半两）
甘草
上件药。细锉。以水三大盏。煮取一盏半。去滓。分温三服。
\x白石英动附子。其治主胃。通至脾肾。附子动白石英。烦热腹胁。白石英动附子\x
\x。呕逆不得
麦门冬（一两去心） 麻黄（半两去根节） 甘草（半两炙微赤） 豉（二合）
上件药。细锉。以水三大盏。煮取一盏半。去滓。分温三服。
\x如服前药未解。宜服大黄汤方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 豉（二合） 栀子仁（二七枚） 甘草（半两炙微赤锉） 细辛（半
两）
上件药。细锉。以水三大盏。煮取一盏半。去滓。分温三服。
\x若热势犹未除。更宜服栝蒌汤方。\x
栝蒌（一两） 大麦奴（一两） 甘草（一两炙微赤） 葱白（八茎去须） 豉（二合）

上件药。细锉。以水三大盏。煎至一盏半。去滓。分温三服。
\x紫石动人参。其治主心肝。痛主于肾。治腰脚。人参动紫石。心急而痛。或惊悸\x
\x不得眠。或恍惚妄误。失性发狂。暗暗欲眠。或愦愦欲瞑。或瘛或剧。乍寒乍热。耳\x
\x聋目暗。又防风虽不动紫石。紫石犹动防风。则亦心痛烦热。头强。觉发。宜服人参\x
\x汤方。\x
人参（一两去芦头） 白术（一两） 细辛（半两） 豉（二合） 桂心（半两） 甘草（半两炙
微赤
上件药。细锉。以水三大盏。煎至一盏半。去滓。分温三服。若瞑盛。加大黄黄芩栀子各半
\x若妄误狂发未除。服麦门冬汤方。\x
麦门冬（一两去心） 葱白（八茎去须） 豉（二合） 人参（半两去芦头） 甘草（半两炙微
赤）
上件药。细锉。以水三大盏。煎至一盏半。去滓。分温三服。
\x海蛤动栝蒌。海蛤先发。手足烦热。栝蒌先发。噤寒清涕出。宜服此方。\x
栝蒌（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 川大黄（半两锉碎微炒） 栀子仁（二七枚）
上件药。细锉。以水三大盏。煎至一盏半。去滓。分温三服。
\x赤石脂动桔梗。其治心至胸背。桔梗动赤石脂。心痛寒噤。手足逆冷。心中烦闷。\x
\x赤石脂动桔梗。头痛目赤。身体壮热。如觉发。宜温酒饮之。随其能否。酒势行则解\x
\x。亦可服米 及
葱白〔二（八）茎去须〕 豉（二合） 甘草（二两炙微赤）
上件药。细锉。以水三大盏。煎至一盏半。去滓。分温三服。
\x附子动白石英。亦动赤石脂。附子发。即呕逆。手足疼。体强。骨节痛。或项直\x
\x。面目肿。
川大黄（一两锉碎微炒） 黄芩（半两） 栀子仁（半两） 葱白〔二（八）茎去须 豉（二合）〕
上件药。细锉。以水三大盏。煎至一盏半。去滓。分温三服。

<目录>卷第三十八

<篇名>治饵寒食五石诸杂石等发动解散兼下石诸方

内容：夫服五石散。及钟乳诸石药等。既差节度。触动多端。发状虽殊。将摄相似。比来人遇
其证
推为
盖须
五石
乃轻
寒食
\x治石散发动。寒热。胸中寒（塞）面肿。手足烦疼。是钟乳发。宜服生麦门冬汤\x
\x方。\x
生麦门冬（二两去心） 豉（二合） 葱白（八茎去须切）
上件药。以水三大盏。煎至一盏半。去滓。分温三服。未效。即再合服之。
\x治石毒卒发者。栗栗如寒。或欲饮食。或不欲饮食。若服紫石英发毒者。亦热闷\x
\x 喜卧少
荠 （二两） 甘草（半两炙微赤锉） 蓝子（半两） 赤茯苓（半两） 赤芍药（半两） 黄芩
（半
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治五石发动。除热鸭通汤方。\x
白鸭通（五升沸汤二升半淋之澄令滑取汁二升） 麻黄〔一（二）两去根节〕 石膏（一两）
滑
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入豉半合。煎至五分。去滓。入鸭通汁二合
\x治五石发动。体热心烦。肢节疼痛。大小便难。大黄散方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 黄柏（一两锉） 黄连〔三（一）两去须〕 川升麻（一两） 甘草
（一
上件药。捣筛为散。每服半两。以水一大盏。入淡竹叶三七片。豉半合。煎至七分。去滓

\x治五石发动。热气上冲。心神烦躁。口干昏闷。宜服此方。\x

麦门冬（一两去心） 豉（一合） 葱白〔二茎（二七寸）去须切〕 荠 （一两） 黄芩（半
两）

上件药。都细锉。以水二大盏。煎至一大盏半。去滓。分温五服。

\x治五石忽发动。体热烦疼。心躁闷乱。宜服葱豉汤方。\x

葱白（八茎） 香豉（二合） 蓝叶（三分） 柴胡（一两去苗） 川升麻（半两） 犀角屑（半
两）

上件药。细锉。以水五大盏。煎至两盏半。去滓。分温五服。未效。再合服之。

\x 石发。则令人心急口噤。骨节疼强。或时即体热生疮。以冷水洗浴。然后却用\x
\x生熟汤淋之

人参（半两去芦头） 麦门冬（一两去心） 甘草（半两炙微赤锉） 麻黄（半两去根节） 豉
（二

上件药。以水二大盏。煮取一盏半。去滓。分温三服。覆暖衣。汗出即瘥。

\x治硫黄发。遍身热方。\x

上以大麻油二合。煎熟放温。以铜匙抄少许啜之。三五服效。

\x治硫黄忽发气闷方。\x

上以羊血一合。服之效。

\x治硫黄发时。令人背膊疼闷。眼暗漠漠。宜服乌梅汤方。\x

乌梅肉（一两微炒） 沙糖（半两）

上件药。以浆水一大盏。煎至七分。时时温呷。

\x治丹石发动。令人体热烦疼。心躁口干。宜服露蜂房散方。\x

露蜂房（一两） 荠 （一两） 甘草（一两生用）

上件药。捣罗筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治丹石发动。诸药不能治。宜服酒豉方。\x

美酒（一升） 好豉（二合）

上以酒煮豉五七沸。去滓。稍热饮之。使尽。未愈再服。

\x治诸石热气结滞。经年数发者。宜服此方。\x

胡荽（五月五日采阴干）

上取一两。以水一大盏。煎至七分。去滓。分温二服。未瘥更服。

\x治乳石发动。壅热羸困。宜服此下石方。\x

露蜂房（二两捣碎）
上以水二大盏。煮取一盏。分为二服。空心。温温相次服之。其石当从小便中下如细砂。

砂
\x下石散主药发甚方。\x
黍米（一升蒸作糜） 炼成猪脂（五两）
上件药。调和令匀。宿不食。明旦空腹食之令饱。晚当石下。
\x又方。\x
肥猪肉〔二（一）斤切〕 葱白（四两去须切） 薤白（四两去须切）
上以水煮令烂熟。空腹食。令尽。不尽。明旦更服。

<目录>卷第三十八

<篇名>治乳石发动上冲头面及身体壮热诸方

内容：夫乳石之性。暖而且速。能捍风寒。逐暑湿。导经脉。行饮食之气。在阴即补其不足。
在阳
内。
\x治乳石发动。热气上攻头面。眼昏。心神躁热。四肢烦疼。口干不食。宜服荠 \x
\x散方。\x
荠 （二两） 甘草（三分生锉） 蓝子（半两） 赤茯苓（一两） 赤芍药（一两） 黄芩（一
两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏半。入黑豆半合。生姜半分。青竹叶三七片。

煎
\x治乳石发动。毒气上冲。头面烦热。小便赤涩。四肢疼痛。宜服五加皮散方。\x
五加皮（一两锉） 赤茯苓（一两） 玄参（一两） 吴茱萸 甘草（半两生锉） 黄芩（一两）
蘧
合）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治乳石发热。上攻头面。四肢骨节烦疼。口干心躁。不思饮食。宜服此犀角散方。\x
犀角屑（三分） 玄参（三分） 赤芍药（一两） 柴胡（一两去苗） 知母〔二（三）分〕 黄
（三
地骨
皮（一
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治乳石发热。上攻头面。及咽喉肿塞。四肢烦热。不下饮食。宜服射干散方。\x
射干（一两） 犀角屑（一两） 玄参（一两） 川升麻（一两） 黄芩（一两） 甘
草（半两生
用）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。入蜜半分。更煎一两沸。
\x治乳石发动。上冲头目。烦热昏闷。口干心躁。大小便不利。心神恍惚。宜服此方\x
\x。\x
荠 （一两） 犀角屑（三分） 茯神〔一两（三分）〕 地骨皮〔三两（分）〕 子芩
（三分） 木
通（三分锉） 玄参（三分） 石膏（一两半） 麦门冬（一两半去心焙） 川芒硝〔三（二）
两〕
枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 甘草（半两生用）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。入蜜半合。
\x治乳石发热。上攻。头面烦热。咽喉不利。舌粗语涩。大小便不通。宜余甘子散方\x
\x。\x
余甘子（三分） 红雪（三两） 犀角屑（一两） 子芩（半两） 独活（半两） 葛
根（半两锉）
川
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。用生地黄汁二合。调下二钱
\x治乳石发热。上冲头面。口舌干燥。麦门冬散方。\x
麦门冬（二两去心焙） 蕨薤（一两） 石膏（二两） 葛根（一两锉） 甘草（半两

生锉）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生地黄一分。葱白七寸。豉一百粒。煎至

<目录>卷第三十八

<篇名>治乳石发动头痛寒热诸方

内容：夫服乳石之人。将息过温。荣卫痞塞。石气在于脏腑。不得宣通。致心肺有热。热毒之
气上
胜则
\x治乳石发动。寒热头痛复似天行。四肢烦疼。心躁口干多渴。不能下食。宜服葛\x
\x根汤方。\x
葛根（三分） 石膏（二两捣碎） 麻黄（三分去根节） 栀子仁（三七枚） 甘草（半两生用）
胡
上件药细锉。以水五大盏。煎至两盏半。去滓。分温五服。不计时候服之。
\x治乳石发动。头面热。四肢烦疼。大小便壅滞。宜服葳蕤散方。\x
葳蕤（一两） 犀角屑（三分） 川升麻〔三两（分）〕 黄芩（一两） 大青（三分） 栀子仁
（半
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温温频一服。以快利为度。
\x治乳石发动。寒热头痛。百节酸疼。唇口干燥。舌卷语涩。宜服知母散方。\x
知母（一两） 石膏〔三（一）两〕 川升麻（一两） 木通（一两锉） 川芒硝（一两） 黄芩
（一
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏半。生姜半分。竹茹一分。黑豆半合。煎至六分
\x治乳石发动。头痛。寒热不可解者。宜服麻黄汤方。\x
麻黄（三分去根节） 豉（一合） 甘草（半两生用） 栀子仁（半两） 赤芍药（半两） 荠

（半
上件药。细锉。都以水五大盏。煎至两盏半。去滓。不计时候。分温五服。
\x治乳石发动。头痛鼻塞。寒热。宜服石膏散方。\x
石膏〔一（二）两〕 白蘚皮（三分） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 玄参（三分） 荠
（一
分）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。煎至六分。去滓。

不
\x治乳石发动。头痛。口舌干焦寒热。发歇似鬼神为病者。宜服麦门冬丸方。\x
麦门冬（一两半去心焙） 五加皮（半两锉） 犀角屑（半两） 川大黄（三分锉碎微
炒） 赤
芍药
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。煎竹叶汤下
三十
\x治乳石发动。头痛寒热。如伤寒又似疟状。宜服前胡散方。\x
前胡（二两去芦头） 黄芩（三分） 甘草（半两生锉） 知母（一两） 牡蛎（一两
烧为粉）
石膏
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

<目录>卷第三十八

<篇名>治乳石发动烦闷诸方

内容：夫服乳石之人。将适失宜。冷热相搏。石热不得宣化。热气乘于腑脏。故令烦闷
也。
\x治乳石发动。烦热。心胸痰逆。不纳饮食。竹茹汤方。\x
青竹茹（一两） 黄芩（一两） 枳壳（一两麸炒微黄） 甘草（半两生用） 麦门冬
（一两去
心）

上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盏。入生姜半分。小麦半合。煎至五分。去滓。

不
\x治乳石发动。四肢烦热。心中闷乱。不下饮食。宜服麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心） 地榆（半两锉） 葳蕤（半两） 赤芍药（茯苓）（一两） 余
甘子（一两）
甘
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。小豆五十粒。竹叶二七片。
煎
\x治乳石发动。心神烦闷。四肢壅热。宜服犀角屑散方。\x
犀角屑（一两） 葳蕤〔二（一）两〕 荠 （一两） 玄参（一两） 木通（一两锉）
石
两） 川升麻（一两） 甘草（半两生用） 栝蒌根（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。生地黄一分。煎至六分。去
滓。
\x治乳石发动。心膈壅热。烦闷渴逆。不下饮食。芦根汤方。\x
芦根〔一（二）两〕 葛根（一两） 麦门冬（一两去心） 甘草（半两生用） 人参
（一两去
芦头）
上件药。都细锉和匀。每服半两。以水一大盏。入竹茹一分。生姜半分。煎至七分。去
滓。
\x治乳石发动。热势壅盛。心神烦闷。宜服吴蓝散方。\x
吴蓝（半两） 龙胆（半两去芦头） 犀角屑（半两） 黄连（半两去须） 川大黄（一
两锉碎
微炒）
锉） 麦门
冬（一
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。竹茹一分。煎至六分。去滓。

不
\x治乳石发动。壅热上攻。心膈不利。头烦闷。宜服此方。\x
麦门冬（三分去心） 玄参（三分） 石膏（二两） 黄芩（三分） 枳实（三分麸炒
微黄） 前

胡（

（半两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治生服金石。热发。医所不制。金石凌法。服之立愈方。\x

川朴硝（一斤） 川芒硝（半斤） 石膏（四两） 凝水石（四两）

上件药。以熟水五升。渍朴硝芒硝一宿。澄取清。安铜器中。粗捣凝水石石膏。纳其中。

仍

一

\x治乳石发动。烦闷体热。宜服此方。\x

滑石（一两） 马牙硝（一两）

上件药。细研令匀。每服。以新汲水调下一钱。日三四服。

\x治乳石毒发。壅热。烦闷口苦方。\x

猪肺（肪）〔一（二）两〕 川芒硝（一两） 葱白（五茎去须） 豉（一两半）

上件药。以水三大盏。都煎至一盏半。去滓。分温三服。一日服尽。

\x治乳石发动烦闷。及诸风热。朴硝散方。\x

川朴硝（炼成者半斤）

上细研如粉。每服。以蜜水调下一钱。日三四服。

\x又方。\x

白鸭通（一合）

上以温汤一大盏。渍之。澄清。候冷。任性饮之。以瘥为度。

\x又方。\x

上用生绿豆二合。以水一大盏。研取汁。入少蜜和服。如不通转妨闷。以童子小便。磨槟榔

\x又方。\x

上以石南叶捣末。以新汲水调一钱。服之效。

<目录>卷第三十八

<篇名>治乳石发动烦渴诸方

内容：夫阳处其表。阴处其里。则非纯阴在其下。复非纯阳在其上。皆须阴阳通平。阴阳通平。
则
凑溢。或遇阳时。亦有发动也。正阳本自浮升。石力更藏阳气。客主两阳。并蒸肝肺。
故患
渴
\x治乳石发动。壮热头痛。烦渴。背膊拘急。不欲饮食。宜服麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心） 子芩〔半（三）分〕 白茅根（一两锉） 玄参（三分） 犀角屑（三分）
川
地骨皮
〔
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。竹叶二七片。煎至六分。去滓。
\x治乳石发动。四肢疼痛，口干烦渴。起卧不安。少思饮食。宜服柴胡散方。\x
柴胡（一两去苗） 赤芍药（三分） 知母（三分） 子芩（三分） 荠 （三分） 秦艽（二分
去苗）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。豉一百粒。葱白七寸。煎至六分
\x治乳石发动。热毒上攻。头痛眼赤。心躁多渴。筋脉拘急。骨节烦疼。不欲饮食\x
\x。宜服黄连
黄连（一两去须） 玄参（三分） 石膏（一两） 大青〔二（三）分〕 川芒硝（一两） 防风
（三
升麻（三分）
葛根〔二（三）分锉〕
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。竹叶三七片。黑豆五十粒。煎至
\x治乳石发动。心闷烦渴。不下饮食。宜服人参散方。\x
人参（一两去芦头） 栝蒌根（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 甘草（半两生锉） 前胡
（一

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治乳石发动。壮热烦渴。身体疼痛。大小便滞涩。心胸壅闷。不能饮食。宜服黄\x

\x散方。\x

黄 （一两半锉） 麦门冬（一两去心） 木通（一两锉） 前胡〔二（一）两去芦头〕

栝蒌

根（

炒） 知母

（一

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。竹叶三十（七）片。小麦一百

粒。

\x治乳石发动。热毒上攻。口干心躁。烦渴头痛。宜服葛根煎方。\x

生葛根汁（一合） 生地黄汁（一升） 生麦门冬汁（一升） 白蜜（一升） 枣膏（五合） 生

姜汁

上件药。都以慢火煎之。候如稀饧。以瓷合盛。不计时候。服一茶匙。以瘥为度。

\x治乳石发动。烦渴不止。宜服此方。\x

黄连（一两去须） 麦门冬（二两去心焙） 生地黄汁（三合） 牛乳汁〔二（三）合〕

栝蒌

根汁

上二味。捣细罗为散。每服。用药汁二（三）合。调下二钱。日三四服。

\x治乳石发动。烦热大渴。竹叶汤方。\x

淡竹叶（五十片） 赤茯苓（一两） 石膏〔一（二）两捣碎〕 小麦（一合） 甘草（一两生

用）

上件药。都细锉和匀。每服一两。以水一大盏。煎至七分。去滓。分温二服。日三四服。

\x治乳石发动。燥热烦渴不止。宜服滑石汤方。\x

滑石（半两）

上细研如粉。以水一中盏。 如白饮。顿服之。未瘥再服。

\x又方。\x

常含寒水石如棋子大。咽津良。
\x又方。\x
黄连（一两去须）
上锉碎。以煎汤一大盏。后候汤冷。分为三服。

<目录>卷第三十八

<篇名>治乳石发动口舌生疮诸方

内容：夫服乳石之人。口舌生疮者。由心脾壅热故也。手少阴心之经也。心气通于舌。
足太阴
脾之
\x治乳石发动。口舌生疮。咽喉不利。宜服黄连散方。\x
黄连（一两去须） 麦门冬（一两去心） 川升麻（一两） 大青（半两） 黄柏（一两锉） 射
干〔
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治乳石发动。心神烦闷。四肢拘急。口舌生疮。宜服升麻散方。\x
川升麻〔二（一）两〕 乌梅肉（十枚微炒） 黄芩（一两） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸
炒微
两生锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治乳石发动。体赤烦乱。口舌疮烂。表里如烧。疼痛不能食。大青散方。\x
大青（一两） 蔷薇根〔一（二）两锉〕 栀子仁（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 川升麻
（一
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治乳石发动。头痛心烦。口舌生疮。干呕恶食。宜服黄柏散方。\x
黄柏（三分锉） 川升麻（一两） 石膏（一两） 犀角屑〔二（三）分〕 玄参（一两） 甘草

（一

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治乳石发动。因饮食失度。毒热上攻。口舌生疮。宜用漱口汤方。\x

黄芩〔三（二）两〕 川升麻（二两） 甘草（二两生锉） 石膏（五两） 蔷薇根（三两锉）

上件药。都捣令碎。以水五大盏。煎至二大盏。去滓。冷含漱口。良久吐却。日十余度即瘥

\x又方。\x

黄柏〔一（二）两〕 龙胆〔二（三）两去芦头〕 黄连（二两去须） 川升麻〔三（二）

两〕 苦

竹叶（一握）

上件药。细锉。以水四大盏。煮取二大盏。去滓。温含吐。五七口止。每日五七度。用以瘥

\x治乳石发动。口舌生疮。浮萍草丸方。\x

干浮萍草（半两） 川升麻（半两） 黄药（半两） 黄丹（半两炒令紫色研）

上件药。捣罗为末。研入黄丹令匀。炼蜜和丸。如鸡头实大。常含一丸咽津。

\x又方。\x

铅霜〔一两（分）〕 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒锉研如膏） 腻粉（一字）

上件药。都研令匀。每用。如鸡头实大。以绵裹含咽津。

<目录>卷第三十八

<篇名>治乳石发动吐血衄血诸方

内容：夫服乳石之人。石气壅滞。心肺有热。则令吐血鼻衄也。心主于血。血得热则流溢。因

胃气

则

\x治乳石发动。热盛吐血。宜服地黄汤方。\x

生地黄（二两） 苦竹茹（一两） 刺薊（一两） 黄芩（三分） 豉（一合） 川升麻（三分）

黄连

上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盏。煎至七分。去滓。分温二服。如人行五里再服

\x治乳石发动。心神烦躁。吐血或衄血不止。宜服此方。\x

蓝汁〔一合（分）〕 藕节汁〔三（二）合〕 蜜（三合） 生姜汁（半合） 生地黄汁（三合） 刺

蓟（二合）

上件药。都合一处。分为四服。每服。调下伏龙肝末一钱。如人行五里再服。

\x治乳石发动。毒气盛鼻衄不止方。\x

胡粉 光墨末 釜下墨末 干姜末 发灰末 伏龙肝末

上件药。数内但得一味。以少许。用笔管纳。吹入鼻中。即止。

\x治乳石发动。头痛壮热。衄血。四肢烦疼。宜服刺蓟汤方。\x

刺蓟（一两） 青竹茹（一两） 生麦门冬汁（一两去心） 茜根（半两锉） 当归（半两） 鸡

苏（

上件药。细锉和匀。每服半两。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治乳石发动。壅热至甚。心闷吐血。宜服此方。\x

麦门冬（一两去心） 生地黄（二两） 甘草（半两生用） 荠 （一两） 玄参（一两） 茅根

（一

上件药。细锉和匀。每服半两。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。如人行五里一服。

以

\x又方。\x

生刺蓟。捣绞取汁。每服三合。入少蜜搅匀服之。

\x又方。\x

生地黄。捣绞取汁。每服二（三）合。宜频服即止。

\x又方。\x

生藕。捣绞取汁。每服三合。入少蜜搅匀服之。

\x又方。\x

伏龙肝。以水搅。取清水。每服一小盏。三服即止。

\x又方。\x

蒲黄一两。以水一中盏。调搅。分为二服。

<目录>卷第三十八

<篇名>治乳石发动虚热痰饮呕逆诸方

内容：夫人有五脏。五为五合。则脾与胃合。为水谷之府。且国府足谷。则足食足兵也。
人胃
足
皆
下
发
\x治乳石发动。热毒上攻。心神烦躁。痰饮呕逆。不纳饮食。宜服前胡散方。\x
前胡（一两去芦头） 赤茯苓（三分） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 黄 （三分锉）
枳壳
（一
麦门
冬
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。竹茹一分。煎至六分。去滓。

不计时候。温服。
\x治乳石发动。虚热烦闷。痰饮呕逆。宜服人参散方。\x
人参（一两去芦头） 甘草（半两炙微赤锉） 白术（半两） 栝蒌根（一两） 黄芩
（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治乳石发动。结热痰饮。心中痞塞。呕逆不止。雁膀汤方。\x
雁膀〔（二两）去羽〕 甘草（一分炙微赤锉） 当归（一分锉微炒） 大枣（五枚） 赤芍药
（一
炒） 枳实
（一分
上件药。细锉。都以水五大盏。入生姜三分。煎至二盏半。去滓。分为五服。频服之效。

\x治乳石发动。心躁烦热。痰饮呕逆。不下饮食。宜服黄芩汤方。\x
黄芩（半两） 薤白（一握） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 豉（一合） 石膏（一两捣碎）
麦门
上件药。细锉。都以水三大盏。煎至一盏半。去滓。分为三服。不计时候。温服。
\x治乳石发动。虚热痰饮呕逆。不可饮食。白茅根汤方。\x
白茅根（一握） 麦门冬（一两去心） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 淡竹茹（半两） 赤茯
苓（
上件药。细锉。以水三大盏。煎至一盏半。去滓。分为三服。不计时候。温服。
\x治乳石发动。虚热痰饮。呕逆烦闷。不下饮食。宜服此方。\x
人参（半两去芦头） 甘草（半两炙微赤） 栝蒌根（半两） 麦门冬（半两去心） 黄芩（半
两）
上件药。细锉和匀。每服一两。以水一大盏。入生姜半分。煎至七分。去滓。不计时候。

分
\x治乳石发动。虚热痰饮。头目不利。食即呕逆。四肢烦痛。宜服此方。\x
前胡（一两去芦头） 石膏（二两） 黄 （一两锉） 甘草（半两生锉） 芦根（二两锉） 麦
门冬
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治乳石发动。头面虚热。心胸痰饮。呕逆。不下饮食。黄 散方。\x
黄 〔三两（分）锉〕 甘草（半两炙微赤锉） 麦门冬（一两半去心焙） 地骨皮（三分） 人
参
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

<目录>卷第三十八

<篇名>治乳石发动心膈痞满腹痛诸方

内容：夫服石之人。发状非一。或发于外阳。则皮肤作疾。痈肿头痛是也。或发于内阴。则令
脏腑
郁腐
令疼
\x治乳石发动。因服冷药太过。致心膈痞满。腹内疼痛。不思饮食。宜服枳实散方。\x
枳实（三分麸炒微黄） 前胡（一两去芦头） 赤芍药（三分） 青橘皮（三分汤浸去
白瓤焙）
当
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。煎至六分。去滓。

不
\x治乳石发动。大肠壅滞。心膈痞满。腹痛烦热。宜服大黄汤方。\x
川大黄（三分锉碎微炒） 前胡（半两去芦头） 当归（半两锉碎微砂） 枳壳（半两
麸炒微
黄去
上件药。细锉和匀。每服半两。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治乳石发动。烦热。心膈痞满。大肠气壅。腹痛。不思饮食。槟榔散方。\x
槟榔（半两） 赤茯苓（三分） 川大黄（一两半锉碎微炒） 枳实（三分麸炒微黄） 木
香
（半两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治乳石发动。心膈痞满。喘息微促。腹胁妨痛。大腹皮散方。\x
大腹皮（一两锉） 木香（半两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 赤芍药（半两） 前
胡（三分
去芦
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治乳石发动。心膈痞满。腹内妨痛。不思饮食。宜服此方。\x
枳实（二两麸炒微黄） 白术（二两） 栀子仁（一两） 桔梗〔一（二）两去芦头〕 甘草（半
两
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治乳石发动。头痛烦闷。心膈痞满。腹内妨痛。宜服诃黎勒散方。\x
诃黎勒（三分煨用皮） 川大黄（一两半锉碎微炒） 枳实（三分麸炒微黄） 前胡〔三两（分）
去
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

<目录>卷第三十八

<篇名>治乳石发动心腹痛噤诸方

内容：夫服乳石之人。膈间有寒。胃管有热。寒热相搏。气逆攻腹乘心。故心腹痛。其寒气盛
胜于
\x治乳石发动。心腹痛噤。四肢寒颤。不欲饮食。宜服木香散方。\x
木香（半两） 犀角屑（三分） 赤芍药（三分） 白术〔一（三）分〕 人参（半两
去芦
壳（半两麸炒微黄去瓤） 黄芩（半两） 当归（三分锉微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。煎至六分。去滓。

不
\x治乳石发动。体颤寒热。心腹痛噤。不能饮食。宜服白术散方。\x
白术（一两） 当归（三分锉微炒） 柴胡（一两去苗） 桂心（半两） 青橘皮〔三两（分）汤
浸去

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。煎至六分。去滓。

不计时候。稍热服。
\x治乳石发动。心腹痛噤。吐逆不下食。宜服茅香花散方。\x
茅香花（半两） 芎 （三分） 桂心（半两） 槟榔（三分） 赤芍药〔二（三）分〕
麦门冬
（一
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治乳石发动。心胸壅闷。腹痛。寒噤不食。前胡散方。\x
前胡（一两去芦头） 槟榔（一两） 桂心（一两） 赤茯苓（二两） 犀角屑（三分） 白术
（三分）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍

<目录>卷第三十八

<篇名>治乳石发动身体浮肿诸方

内容：夫服乳石而身体浮肿者。由食饮温。而久不自劳。药热与石气相并。使气壅在肌肤。不
得宣
肿。
便涩
\x治乳石发动。痰结不食。身体浮肿。腹胁满闷。喘息气粗。宜服汉防己散方。\x
汉防己〔二（三）分〕 桑根白皮（一两锉） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 赤茯苓（三分） 紫
苏
汤洗七遍
去滑）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温服。日

三四

\x治乳石毒气攻注。皮肤浮肿。心神烦躁。体热不得睡卧。宜服吴蓝散方。\x

吴蓝（半两） 汉防己（半两） 黄芩（半两） 栀子仁（半两） 玄参（半两） 犀角屑（半两）

川

皮（三分

锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。

\x治乳石发热。心神烦躁。身体赤肿。胸中满闷。枳壳散方。\x

枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 桑根白皮（一两锉） 牛蒡子（一两微炒） 石膏（二两）

川升

麻（

参（三分去

芦头） 麻黄（三分去根节） 甘草（半两生用）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温服。日三

\x治乳石发热。身体微肿。头面疮出。宜服紫雪散方。\x

紫雪（三两） 川升麻（一两） 犀角屑〔一（半）两〕 玄参（黄芩）（一两） 葳蕤（一两） 甘

草

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。

\x治乳石发动。心神烦躁闷乱。身体面目浮肿。喘促坐卧不得。宜服赤茯苓散方。\x

赤茯苓（一两） 泽泻（一两） 柴胡（一两去苗） 川大黄（一两半锉碎微炒） 汉防己（一

两）

苏茎

叶（一

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七片（寸）。煎至六分。

去滓

<目录>卷第三十八

<篇名>治乳石发动生痈肿诸方

内容：夫六腑不和而成痈。凡服乳石之人。若将适失宜。散动热气。内乘六腑。六腑血气行于
经
\x治乳石发作生痈肿。心神烦躁。口干。肩背拘急。四肢疼痛。宜服犀角散方。\x
犀角屑（三分） 川升麻（一两） 黄 （一两锉） 玄参（一两） 荠 （一两） 麦
门冬（一
两去
两锉） 川
大黄
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶三七片。煎至六分。去滓。温服。日三
\x治乳石发热毒生痈 肿疼痛。口干烦闷。宜服升麻散方。\x
川升麻（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 赤芍药（一两） 当
归（
锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。以利为度
\x治乳石发动。烦热。生痈肿疼痛。宜服玄参散方。\x
玄参〔二两（三分）〕 紫雪（二两） 川升麻（一两） 沉香（一两） 犀角屑（三分） 川大
黄（
子仁
（三分）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶三七片。煎至六分。去滓。温服。日三
\x治乳石发动。生痈肿。烦疼壮热。口干心躁。大小便涩滞。宜服黄 散方。\x
黄 （一两锉） 犀角屑〔二（三）分〕 地榆〔二（三）分微炙〕 玄参（三分） 赤
茯苓（三
分） 当归（三分） 川芒硝（一两半） 木香（半两） 连翘〔半分（两）〕 甘草（三分生锉） 枳

壳（三分麸炒微黄去瓤） 栀子仁（三分） 川升麻（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 黄
芩（一
两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶三七片。煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治乳石发毒生痈肿。烦热疼痛。口干心燥。筋脉拘急。头项强硬。宜服连翘散方。\x
连翘（三分） 黄 （三分锉） 木香（半两） 川升麻（三分） 葛根（三分锉） 地骨皮（三
分）
（二）两〕
沉
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶三七片。煎至六分。去滓。温服。日三
\x治乳石发动。生痈赤肿。毒气攻注。筋脉拘急。言语謇涩。心神烦躁。宜服独活\x
\x散方。\x
独活（三分） 汉防己（半两） 犀角屑（半两） 石膏（一两） 川升麻（三分） 黄芩（三分）
防
上件药。捣筛为散。每服半两。以水一中盏。煎至五分。去滓。入竹沥半合。温服。日三四
\x治乳石发动。生痈肿。烦热疼痛。口干心躁。宜服大青散方。\x
大青（三分） 苦竹叶（三十片） 石膏（一两） 地骨皮（一分） 甘草（一分生锉） 黄芩
（一分）
上件药。捣筛为散。以水三大盏。入黑豆一合。煎至一盏半。去滓。分为三服。不计时候
\x治乳石发动。心神烦躁。肩背拘急。生痈肿疼痛。大肠壅滞。宜服此方。\x
黄连（一两去须） 川芒硝（一两）
上件药。捣细罗为散。每服。煎甘豆汤调下二钱。日三四服。
\x又方。\x
黄连（三两去须） 苦参〔三分（两）锉〕 黄芩〔一（三）两〕
上件药。捣碎。分为三度。每度以水二升。煮取一升。去滓。看冷暖。洗痈疮。日三度。

宜避风。
\x治单服硫黄。发为痈方。\x
上以大醋和豉。研熟如膏。以涂痈上。燥则易之。甚良。
\x治乳石发痈肿。疼痛不可忍方。\x
上以滑石捣细罗为散。用水调涂痈肿处。干即更涂之。

<目录>卷第三十八

<篇名>治乳石发动身体生疮诸方

内容：夫服乳石之人。若将适失宜。外有风邪。内有积热。乘于血气。血气壅滞。故便生疮也。
\x治乳石发动。热毒气盛。头面赤肿。身体生疮。心神烦闷。宜服升麻散方。\x
川升麻（一两） 葳蕤〔二（一）两〕 黄芩（一两） 紫雪（二两） 甘草（半两生锉） 犀角
屑〔
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶三七片。煎至五分。去滓。入蜜半合
\x治乳石发动。心神烦躁。身上生疮。四肢疼痛。小便赤涩。宜服犀角散方。\x
犀角屑（半两） 子芩（一两） 川芒硝（一两） 玄参（一两） 麦门冬（一两半去心焙） 川
大黄
蘼麦
（三
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入淡竹叶三七片。豉五十粒。煎至六分。

去
\x治乳石发动。烦热满闷。身体生疮。宜服黄芩散方。\x
黄芩（一两） 川芒硝（一两） 麦门冬（一两去心） 白蘞皮（三分） 秦艽（三分去苗） 枳
壳（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分 去滓。温服。日三四服。

\x治乳石发动。身体生疮。宜用飞雪汤方。\x
麻黄（四两去根节） 石膏〔三（二）两〕 黄芩〔一（三）两〕 川芒硝（四两）
上件药。捣碎。以水五升。煮取二升。去滓。纳生鸡子白二枚。搅令匀。以帛浸药汁拭疮。
\x治乳石发动。卒热生疮。宜服麦门冬汤方。\x
麦门冬（一两去心） 豉（一合） 人参（半两去芦头） 甘草（半两生用） 葱白（四茎去须）
上件药。锉。以水二大盏。煮取一盏三分。去滓。分温三服。
\x治乳石热发。烦闷心躁。身体生疮。宜服此方。\x
黄芩〔一（二）两〕 川芒硝〔一（二）两〕 麦门冬（三两去心焙） 川大黄〔一（二）

两锉
碎微
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。豉五十粒。煎至六
\x治乳石发动。皮肤生疮。赤肿疼痛。烦热不止。宜服牛蒡子丸方。\x
牛蒡子（一两微炒） 川升麻〔三两（分）〕 黄芩（三分） 秦艽（三分去皮） 川
大黄（一
两锉
黄去瓤〕
黄
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。以温浆水下三十丸。日三四
\x治乳石发动。皮肤生疮。壮热疼痛。口干。宜服此方。\x
乌豆（一升） 川芒硝〔二（三）两〕 生地黄汁（一小盏）
上件药。以水三升。煮豆至一升。去豆更煎如稀饧。下蜜三合。及消地黄汁。更煎一二十沸

<目录>卷第三十八

<篇名>治乳石发动变下痢诸方

内容：夫乳石。性刚烈。气多炎上。理之伤温。即火转为炽。内煎脾肺。若热遂成其渴。

饮水
过多
胃
\x治乳石发动。烦热腹痛。变为痢。不欲饮食。宜服地榆散方。\x
地榆（一两） 木香（半两） 葳蕤〔二（三）分〕 当归（三分锉微炒） 黄芩（三分）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治乳石发动。心神虚烦。变为下痢。腹痛。不思饮食。宜服犀角散方。\x
犀角屑（半两） 地榆（一两） 赤芍药（三分） 木香（半两） 黄芩（三分）
上件药。捣筛为散。分为六服。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治乳石发动。多服凉药过度。致脾胃虚冷。腹痛下痢。不能饮食。宜服白术散方。\x
白术（一两） 人参（三分去芦头） 当归（一两锉微炒） 木香（半两） 陈橘皮（一两汤浸
去白
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不
\x治乳石发动。热毒伤肠胃。下痢腹痛。宜服黄 散方。\x
黄 （一两） 茜根（三分） 黄柏（三分） 地榆（一两） 犀角屑（半两） 当归（一两锉微
炒）
上件药。筛为散。每服半两。以水一大盏。煎至六分。去滓稍热。分为三（二）服。日三
四服
\x治乳石发动。变下痢赤色。腹内 痛不止。木香散方。\x
木香（三分） 黄连（一两去须） 当归（一两锉微炒） 地榆（一两锉） 甘草（半两炙微赤
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。

<目录>卷第三十八

<篇名>治乳石发动小便淋涩诸方

内容：夫服乳石。石势归于肾。肾气宿虚者。若因石热。而又将适失度。虚热相搏。热乘于肾。

肾

不

\x治乳石发动。心神烦热。小便淋涩。脐下疼痛。犀角散方。\x

犀角屑（一两） 川升麻（一两） 玄参（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 赤芍药（一两）

木通

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。煎至六分。去滓。

\x治乳石发动。小便淋涩。不通。心中烦热。小腹妨闷。泽泻散方。\x

泽泻（三分） 薗麦（一两） 玄参（一两） 黄芩（一两） 木通（一两锉） 麦门冬（一两去

心） 桑螵蛸〔三（二十）枚微炒〕 甘草（半两炙微赤锉） 赤茯苓（一两）

上件药。捣筛为散。每服五（四）钱。以水半（一中）盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。

葱

白七

\x治乳石发动。小便赤涩。心腹烦闷。麦门冬散方。\x

麦门冬〔二（三）分去心〕 赤茯苓（一两） 车前草（三分） 川芒硝（一两） 川升麻（一

两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。

\x治乳石发动。小肠中热。下血淋涩。脐下 痛。地黄散方

生干地黄（一两） 犀角屑（三分） 赤芍药（一两） 蜀葵根（三分锉） 葵子（半两） 黄芩

（一

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入淡竹叶二七片。煎至六分。去滓。温服。

\x治乳石发动。小便淋涩。小腹妨闷。心神烦热。滑石散方。\x

滑石（二两） 木通（一两锉） 石苇（一两去毛） 薗麦〔二（一）两〕 川芒硝（一两） 冬

葵子
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治乳石发动。热气盛实。四体烦满。气脉紧数。小便淋涩。宜服升麻散方。\x
川升麻（一两） 黄柏（一两炙微赤锉） 犀角屑〔二（三）分〕 白鸭通汁（二合） 甘草（一
两
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶三七片。煎至五分。去滓。入鸭通汁
\x治乳石发动。小便淋涩不通。心神闷乱方。\x
船底青苔（如半鸡子大）
上以水一大盏。煎至五分。去滓。温服。日三四服。
\x治乳石发热。体气昏昏。不痛不痒。小便赤涩。宜服此方。\x
生茅根（不限多少锉）
上净洗捣绞取汁。时取二合服之。
\x治乳石发热。口舌干焦。小便赤涩。宜服此方。\x
甘蔗去皮尽急吃之。若口痛。捣绞取汁服之。

<目录>卷第三十八

<篇名>治乳石发动大小肠壅滞不通诸方

内容：夫乳石发动。大小肠壅滞者。由阴阳不知。荣卫痞涩。肠胃虚弱。津液不通。糟粕结于
肠中
\x治乳石发动。壅热上攻。心神烦乱。大小肠壅滞。宜服藁麦散方。\x
藁麦（一两） 大青（一两） 黄芩（一两） 甘草（半两生锉） 川芒硝（二两） 赤茯苓（一
两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。豉一百粒。葱白七寸。煎至六分
\x治乳石发动。心胸痰结。头目昏闷。大小肠壅滞不通。四肢烦疼。饮食不下。宜\x
\x服大腹皮散
大腹皮（一两） 前胡（一两去芦头） 半夏（半两汤浸七遍去滑） 旋复花（半两） 枳

壳
（一两
芒硝（一
两） 陈橘
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温服。日三四
\x治乳石发动。胸膈疼结。不下饮食。大小肠壅滞。胁肋妨闷。宜服枳实散方。\x
枳实（一两麸炒微黄） 前胡（一两去芦头） 槟榔（一两） 木通 木香（半两） 川大黄
（三两
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。不计时候。温服。
\x治乳石发动。三焦气壅。心神烦闷。大小肠壅滞不通。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 槟榔（一两） 木通（一两锉） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 红雪〔一
（二）两
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温服。日三
\x治乳石发动。心膈气滞。痰结。不下饮食。腹胁满闷。四肢烦疼。大小肠壅滞不通\x
\x。宜服犀
犀角屑（半两） 子芩（三分） 赤茯苓〔一（二）两〕 蘧麦（三分） 槟榔〔二（三）分〕 枳
实
（三分汤
洗七遍
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温服。日三四
\x治乳石发动。心躁烦热。痰结。不下饮食。大小肠壅滞。腰背疼重。槟榔散方。\x
槟榔（一两） 川芒硝（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 川大黄
（一
上件药。细罗为散。每服。煎竹茹汤。调下二钱。如人行十里。再服。以利为度。
\x治乳石发动。大小肠壅滞。脐腹妨闷。葵子散方。\x

葵子（半两） 木通（三分锉） 赤茯苓（三分） 牛蒡子（一两微炒） 枳壳（一两
麸炒微黄
去瓤）
上件药。捣细罗为散。每服。煎紫苏汤。调下二钱。如人行十里。再服。以利为度。
\x治乳石发热。大小肠壅滞不通。三黄丸方。\x
川大黄（三两锉碎微炒） 黄芩（三两） 黄连（三两去须）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以暖水下四
十丸

<目录>卷第三十八

<篇名>服乳石后饮食所宜法

内容：论曰。凡乳石人。饮食时。宜自调护。随其取适。苦不依之慎之。则动成滞碍。
能依此
法。
羊头
匙冷饭
苔
及
所
热
风
忧
麻
猪
\x凡服乳石后。将息补饵。三百日内。吃精细饮食。羹粥酒等。使血脉通利。俾令脏\x
\x腑无诸滞
上取獐鹿兔雉鹅鸭肉等。以水净洗。切如指大。于铛中炒令欲熟。即多下葱白。少下椒
盐。
数口
健。
\x凡服乳石。若觉体气沉滞。石势不行。慎勿吃面。若觉虚 。任饵薯蓣 无妨。\x

上取大薯蓣。刮去皮。薄切。日曝干。乘微润。 作粉。不粉者更曝。准前 取粉讫。
以暖
筋骨
\x凡服乳石。若少觉不下食。宜服生姜汁酒方。\x
生姜汁（半合） 白蜜（一匙） 清酒（五合）
上相和。微温。顿服之。半日乃效。甚佳。
\x凡服乳石。若觉食不下。兼体弱乏气力。即食鲜脍法。\x
上取鲜鲫鱼。剥去鳞。破去肠血。勿洗之。但用新布三二条。净拭。令血脉断。依常切脍法。羹作蒜齑。但用椒姜酱等。尤益人下食。亦疗气痢冷痢。
\x紫 法。\x
上取乌豆。不限多少。煮浓汁。以和面。稍咸和之。依常法作 。以此豆汁中煮熟。
可三
\x面饼法。\x
上取面。溶如家常作饼法。细切如小豆许。以面于簸箕中拌令丸。煮之。令极熟。乘热。

任
将
\x凡服乳石后。有不可食者。有通食而益人者。有益利乳石者。药菜等物。\x
油脂。其性滑肠。而令人不能食纵吃而勿令多。
芜荑。能生疮。发石气。
荠 。能发石。亦云损石。
芥子及芥菜。皆能发药发热。
蔓荆菜。发气触石。
葵菜。滑而且壅。亦不可食。
酥。其物润腹。而能行石气。
冬瓜龙葵。此二物甚压石。宜多食之。

<目录>卷第三十九

<篇名>解俚人药毒诸方

内容：夫有大毒之药。不可人口鼻耳目。即杀人者。一曰钩吻。生朱崖。二曰鸩。又名 。
状

如黑
海中
黄。
振寒
药之
能
洗
焦
始
食
取
饮
若
赤
其着人时。脉浮大而洪。病发时恶寒头微痛。干呕背迫急。口噤不觉嚼舌。大小便秘涩。面
色眼眶唇口指甲皆青是也。又别一种当孤草毒者。其病发时。口噤而干。舌不得言。咽喉如
锥刀刺。胸中甚热。 胛满闷。不至百日。身体唇口手足背青而死。又着乌头毒者。其病发
时。咽喉强而眼睛疼。鼻中闻臭。手脚沉重。常呕吐。腹中热闷。唇口青。颜色乍青乍赤。
经百日乃死。凡人若色黑。骨大肉肥者。皆胃浓则胜毒。若瘦者则胃薄不胜毒也。
\x治国中俚人毒药未得饮药旦令定方。\x
生姜（四两切） 甘草（三两生锉）
上以四大盏。煎取二盏。去滓。分为三服。服讫。然后用调理。
\x又方。\x
黄藤（十两锉岭南皆有之）
上以水一斗。煮取二升。分为三服。服讫。药毒内消。若恒服此藤。中毒自然不发云。恒服
\x又方。\x
都淋藤（十两锉岭南皆有土人皆识之）
上以水五大盏。酒二大盏。都煮取三盏。分为六服。相次服讫。药并逐小便出。十日慎

毒食

\x又方。\x

干蓝实（四两） 白花藤（四两锉出隽州者上不得妄取野葛食之）

上以水二大盏。酒一大盏。煮取一盏。去滓。空腹分温二服。即瘥。单用干蓝捣末。水煮频

\x又方。\x

都淋藤（五两锉）

上以酒五大盏。同入罂中。蜜封。以糠火烧四边。令三五沸。待冷出之。温服。常令有酒气

\x治若不获已。食俚人食者方。\x

用生甘草一寸。烂嚼吞之。食者着毒药。即便吐也。是中药毒。依前疗之即瘥。常囊盛甘草

<目录>卷第三十九

<篇名>解诸药毒诸方

内容：凡药毒及中一切毒。皆能变乱。于人为害。亦杀人。但毒有大小。可随所犯而救解之。

若毒

颜色

但从酒

能容杂

药救之。

\x解诸毒药伤人方。\x

云南根（半两） 商陆（五两切晒干炒令黄） 肉桂（一两去皱皮） 甘草（一两生用）

猪牙

皂荚

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。温温服之。以吐泻为度。令吐在盆

\x解毒药方。\x

金星地鳝（末二钱） 婆娑石（半钱） 牛蒡根（一两切碎焙干） 灶下黄土（一两）

上件药。捣细罗为散。每服。以热酒调下一钱服之。

\x解中毒。似觉胸中烦闷。状如锥刀刺痛不可忍。宜速吐之方。\x

生犀角屑（一分） 生玳瑁（一分）

上件药。捣细罗为散。以新汲水调下一钱。频服之。以吐为度。

\x治吐却恶毒物后。觉胸心安稳。即服此承气汤方。\x

茯神（一两） 麦门冬（一两去心） 人参（一两去芦头） 青竹茹（半两）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入枣三枚。煎至五分。去滓。温服。日三服。

\x解一切药毒。不问草石。始觉恶。即宜服此方。\x

麦门冬〔一（二）两去心〕 葱白（切一合） 豉（一合）

上件药。以水三大盏。煎至一盏半。去滓。分为三服。如人行三二里。再服。

\x解一切药毒方。\x

甘草（一两） 荠 （一两）

上件药。都锉。以水二大盏。煎至一盏。去滓。更入蜜半合。煎一两沸。分为二服。放冷服

\x解中一切药毒。烦躁不止方。\x

甘草（一两生锉） 蜜（一合） 梁米粉（二合）

上件药。以水三大盏。煮甘草取汁二盏。去滓。歇火。热纳。米粉汤中。搅令稠。次纳蜜。

\x解诸毒药。鸡肠散方。\x

鸡肠草（三分） 蓝子（半两微炒） 赤芍药（半两） 甘草（半两锉） 当归（半两微炒） 荠

（

上件药。捣细罗为散。每服。以冷水调下一钱。多饮水为佳。若蜂蛇众毒虫所螫。以针刺螫

水

其

\x解药毒中方。\x

荠 （半两） 蓝叶并花（半两）

上件药。都解细罗为散。以冷水调下二钱服之。

\x解毒丸方。\x

金星 石 银星 石 太阴玄精 云母粉 不灰木（以牛粪火烧令通赤以上各二两）

上件药。将四味用炭火烧令通赤。与不灰木同入盆。下盖出火毒。一宿后。细研如粉。

入龙

破服

\x解药毒不论年月深浅。无不瘥方。\x

婆娑石（半两） 猪血（半两） 雄黄（一分） 麝香（一分） 乳香〔一合（分）〕

上药。都研为末。用软饭并猪血。和丸如梧桐子大。每服。以温水研下二丸。又含一丸。

解诸药毒预合方。

水银（一两以枣肉研令星尽） 腻粉（一两半） 不灰木（一两捣罗为末） 鸡子〔一（三）

枚〕

上件药。以腊日拌和。入瓷罐内。掘地坑埋。至端午日取出。用软饭和。丸如豇豆大。每服

\x又方。\x

上以黑豆煮令熟。多饮其汁。无黑豆。豉亦可用。

\x又方。\x

上用蓝叶。蓝子亦通解诸毒。恒预蓄之。凡煮诸药汁解毒者。皆不可热饮之。使诸毒更甚

\x解药毒方。\x

上用白矾一两。捣为末。以新汲水调灌之。口鼻耳中皆出黑血。勿怪。

\x又方。\x

上以春燕毛二枚。烧灰细研。水调服之。

\x治药毒。救解欲死者方。\x

鸡子（三枚去壳）

上用物开其口灌之。须臾吐出。便瘥。

\x又方。\x

上用生鸭。就口断鸭头。以血沥口中。入咽即活。若口不开者。取大竹筒去节。以头拄其胁

甚佳

\x治中药毒欲死方。\x

上用新小便和人粪。绞取汁半升。顿服入口即活。解诸毒无过粪汁也。

\x治中鸩毒。气欲绝者方。\x

上用葛粉三合。水三中盏。相和饮之。如口噤者。以物拗开口灌之。

<目录>卷第三十九

<篇名>解百药蛇虫诸毒诸方

内容：\x解百药毒。\x
甘草 荠 大小豆汁 蓝汁及蓝实并解之。
\x射罔毒。\x
蓝汁 大小豆汁 竹沥 麻子汁 六畜血 贝齿屑 葛根地龙粪 藕芰汁。并解之。
\x野葛毒。\x
鸡子清 葛根汁 甘草汁 鸭头热血 猪脂。并解之。
\x斑蝥芜菁毒。\x
猪脂 大豆汁 戎盐 盐汁 盐汤 巴豆。并解之。
\x野狼毒毒。\x
杏仁 蓝汁 白豉 盐汁 木占斯。并解之。
\x踯躅毒。\x
用栀子汁解之。
\x巴豆毒。\x
黄连汁 大豆汁 生藿汁 菖蒲汁 煮寒水石。并解之。
\x藜芦毒。\x
雄黄 煮葱汁 温汤。并解之。
\x甘遂毒。\x
用大豆汁解之。
\x川椒毒。\x
葵子汁 桂汁 豉汁 人溺 冷水 地浆 食蒜 鸡毛烧吸烟。及水调服。并解之。
\x半夏毒。\x
生姜汁。及煮干姜汁。并解之。
\x芫花毒。\x
防风 甘草 桂等汁并解之。
\x乌头天雄附子毒。\x
大豆汁 远志 防风 枣肉 饴糖。并解之。
\x莨菪毒。\x
荠 甘草 犀角屑 蟹汁。并解之。
\x马刀毒。\x
清水解之。

\x大戟毒。\x

菖蒲解之。

\x桔梗毒。\x

白粥解之。

\x杏仁毒。\x

蓝子汁解之。

\x防葵毒。\x

葵根汁解之。案防葵本经无毒。试用亦无毒。今用葵根汁。应是解野狼毒尔

\x野芋毒。\x

地浆及人粪汁。解之。

\x鸡子毒。\x

淳醋解之。

\x蛇虺百虫毒。\x

雄黄 巴豆 麝香 丹砂 干姜。并解之。

\x蜈蚣毒。\x

桑汁。及煮桑根汁。并解之。

\x蜂毒。\x

蜂房。蓝青汁。解之。

\x狗毒。\x

杏仁 白矾 韭根 人粪汁。并解之。

\x蜘蛛毒。\x

蓝青 麝香。并解之。

\x恶气瘴毒。\x

犀角 羚羊角 雄黄 麝香。并解之。

\x喉痹肿。邪气恶毒入腹。\x

川升麻 犀角 射干。并解之。

\x风毒肿。\x

沉香 木香 薰陆香 鸡舌香 麝香 紫檀香。并解之。

<目录>卷第三十九

<篇名>解金石毒诸方

内容：\x食金毒。\x
鸭血 鸡子清 人参汁 煮葱汁 鸡粪白。烧作屑。以腊月猪脂和服。如豇豆大三丸。
并解
\x治食金欲死方。\x
上用鸡粪半升。以水一升。淋汁。顿灌之也。人行三二里。再灌之。
\x又方。\x
上吞水银二两。即裹金转出也。若毒少者。一两亦可。足得一服。每一两水银。三遍服之。
\x又方。\x
鸭血 鸡子并解之。
\x雄黄毒。\x
汉防己解之。
\x 石毒。\x
大豆汁解之。
\x解金银铜铁毒方。\x
上以鸭粪汁解之。
\x铁毒。\x
磁石解之。

<目录>卷第三十九

<篇名>治服药过度诸方

内容：夫合和汤药。自有限剂。至于圭铢分两。不可乖违。若增加失宜。便生他疾。其为疾也。
令
害
\x治服药过度。烦闷。及中毒多。烦闷欲死方。\x
上刮东壁土。以水搅和。每服饮一中盏。
\x又方。\x
上于屋溜下。掘作坎。方二尺。深三尺。以水七升灌坎中。以物搅之。令沫出。取一升饮之
\x又方。\x

上捣蓝取汁服数升。无蓝。即洗青布绢。取汁饮之。亦得。

\x治服药过度。腹中烦苦方。\x

上饮生葛根汁大良。如无生葛根。干者捣罗为末。服三合亦可煮汁服之。

\x又方。\x

上生吞鸡子黄数枚即愈。未瘥更服。

\x治服石药过度方。\x

上用白鸭粪为末。每服一钱。以新汲水和服之。

\x又方。\x

川大黄（二两锉） 川芒硝（二两） 生地黄汁（五合）

上件药。以水二大盏。煎取一盏。顿服。得利便愈。

\x治卒服药。吐不止方。\x

上饮新汲水一盏即止。

\x治药中有巴豆。下痢不止方。\x

干姜（一两炮裂锉） 黄连（一两去须微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。以水调二钱。服如人行五里。再服。

<目录>卷第三十九

<篇名>治诸饮食中毒诸方

内容：夫人往往因饮食忽忽困闷。少时致甚。乃至死者。名为饮食中毒。言人假以毒物投于食

里而

入腹

杀人

\x治饮食中毒方。\x

苦参（一两锉）

上以酒二大盏。煮取一盏。顿服。以吐便愈。

\x治饮酒不知是中何毒方。\x

上用甘草荠 通疗诸毒。皆宜煮汁服之。

\x治食诸饼 百物毒方。\x

上以贝齿一枚。含之。须臾吐出所食物瘥。

\x又方。\x

上捣韭汁服一中盏。冬以水煮根服之。

<目录>卷第三十九

<篇名>治食六畜肉中毒诸方

内容：凡六畜者。谓牛马猪羊鸡狗也。此等本无毒。不害人。其自死及着疫者则有毒。人食之
中此毒者。则令人心神烦闷。而吐利无度。是也。
\x治食六畜肉中毒。心胸烦闷方。\x
上以水服壁底黄土一钱瘥。
\x治食六畜肉中毒方。\x
上冬月取其六畜干粪为末。水服之佳。若是自死六畜肉毒。水服黄柏末一钱。须臾便愈。

\x又方。\x
上烧扁豆。捣米水调服三钱。神效。
凡六畜五脏。着草自动摇。及得酸咸不变色。又堕地不污。又与犬。犬不肯食者。皆有毒杀
凡肉汁在器中。密盖气不泄者。皆杀人。若中此毒。取犬粪水服一钱良。

<目录>卷第三十九

<篇名>治食牛肉中毒诸方

内容：凡牛肉有毒者。由毒蛇在于草中。牛食草。因误啖蛇则死。亦有蛇吐毒着于草上。牛食
其草
吐逆下痢。腹痛不可堪任。因此而致死者。非一也。
\x治食牛肉中毒方。\x
上用猪牙烧灰为末。水服一钱良。
\x又方。\x
上以炼了猪脂半斤。微温。分为二服。
\x治食牛肉毒方。\x

上饮人乳汁一盏良。

<目录>卷第三十九

<篇名>治食马肉中毒诸方

内容：凡骏马肉。及马鞍下肉。皆有毒。不可食之。食之则杀人。其有常马肉则无毒。或因疫
病死
\x治食马肉泄痢欲死方。\x
豉（三百粒） 杏仁（二十枚汤浸去皮）
上件药。于五升米饭下蒸之。候饭熟。以少饭合捣顿服之瘥。
\x治食马肉中毒闷乱方。\x
上捣芦根汁饭一盏。并作汤浴之。便解。

<目录>卷第三十九

<篇名>治食猪肉中毒方

内容：凡猪无毒。其间野放。或食杂毒物而遇死。此肉则有毒。人食之则毒气入脏腑。故令人
吐利
\x治食猪肉遇冷不消。必成虫。宜服此方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 川朴硝（一两）
上件药。以水二大盏。煮取一盏。去滓。尽服之。若不消化。人和皮杏仁一两。入前药同煎服。即效。

<目录>卷第三十九

<篇名>治食狗肉中毒方

内容：凡狗肉性甚燥热。不可多食。其疫死及 死者。皆有毒。食之难消。故令腹胀。心急烦

毒
\x治食狗肉不消。心下坚。口干大渴。心急发热。狂言妄语。欲走。或洞下者。宜\x
\x服此方。\x
上用杏仁三两。和皮细研。以热汤三中盏。搅和令匀。食前分温三服。其狗肉皆完片出。

即

<目录>卷第三十九

<篇名>治食鸭肉成病方

内容：凡鸭肉本无毒。不能损人。偶食之。触冷不消。因结聚成腹内之病也。
\x治食鸭肉成病。胸满面赤。不下食方。\x
上以秫米泔。温服一中盏。

<目录>卷第三十九

<篇名>治食六畜百兽肝中毒诸方

内容：凡禽兽自死者。肝皆有毒不可食。往往伤人。其疫死者弥甚。被其毒者。多洞利呕吐。
而烦
\x治食六畜鸟兽肝中毒方。\x
上以 头垢一钱。温水和服。
\x又方。\x
上以豉煮取汁。每温服一小盏。数服之。
凡一切物肝。不可轻啖。自死者慎勿食之。
\x治食生肝中毒方。\x
上以附子。炮裂去皮脐为末。温水服一钱。日三四服。
\x治食百兽肝中毒方。\x
上以韭根炒干。捣罗为末。每服。以温猪脂清。调下一钱。
\x治生食马肝中毒方。\x
上以雄鼠粪二七枚。两头尖者是。以水和饮之。

\x又方。\x
水服头垢一钱。甚良。
\x治食野马肝肉。及诸脯肉中毒方。\x
上以头垢如枣大。以水吞之。能起困重者。
\x又方。\x
上烧狗粪灰。水绞取汁饮之。立愈。
\x又方。\x
上烧猪骨为末。水调服二钱。

<目录>卷第三十九

<篇名>治食漏脯中毒诸方

内容：凡诸肉脯。若为故茅草屋雨漏。则有大毒。食之乃成暴症。不可治之。有寻即杀人者。
凡诸
食之
\x治漏脯毒方。\x
上以韭捣绞取汁。每温服一小盏。
\x又方。\x
上以黑豆煮取汁。每服一小盏。
\x治脯在黍米中毒方。\x
上以曲末一两。水一中盏。盐末一钱。水调服之。甚良。

<目录>卷第三十九

<篇名>治食射罔肉中毒方

内容：凡射罔猎人。多用罔药涂箭头。以射虫鹿。伤皮则死。以其有毒故也。人获此肉。除中
箭处
毒气
生乌

\x治射罔在诸肉中有毒。及漏脯毒方。\x
上用贝子末之。水服半盏效。食面 中毒。亦同用之。

<目录>卷第三十九

<篇名>治食郁肉中毒诸方

内容：凡郁肉毒者。谓诸生肉及熟肉。纳器中密闭其气。壅积不泄。则为郁肉。有毒。不幸而
食之
\x治食郁肉中毒方。\x
上以犬粪烧为灰。细研。每服。以酒调下一钱。
\x又方。\x
上以生韭捣绞取汁。每服一小盏。

<目录>卷第三十九

<篇名>治食诸肉中毒诸方

内容：凡可食之肉。不甚有毒。自死者。多因疫气所毙。则有毒。若食此肉。便令人闷。吐利
无度
\x治食诸肉中毒方。\x
上烧猪粪为末。水调服一钱。不通三服瘥。
\x治食生肉中毒方。\x
掘地深三尺。取下土三升。以水五升。煮土五六沸。取上清饮一升。立愈。
\x治雉肉作 食之吐下方。\x
生犀角末一钱。以新汲水调下。即瘥。

<目录>卷第三十九

<篇名>治食诸鱼中毒诸方

内容：凡食诸鱼有中毒者。皆由鱼在水中。食毒虫恶草。则有毒人。食之不能消化。即令闷乱
不安
\x治食鱼中毒。面肿烦乱。及食鲈鱼中毒。欲死方。\x
上用生芦根。春取汁。多饮乃良。并治蟹毒。亦可煮芦 茸汁饮之。
\x治食鱼中毒。面肿烦乱方。\x
上浓煮橘皮。饮汁以多为妙。
\x治食诸鱼中毒方。\x
煮橘皮汁 生芦根汁 黑豆汁 马鞭草汁 朴硝汁。服之并良。
\x治食 KT 鱼伤毒欲死方。\x
上以鲛鱼皮烧灰细研。水调二钱服之。

<目录>卷第三十九

<篇名>治食鱼中毒诸方

内容：凡鱼脍是生冷之物。食之利口。所以人多嗜之。人食过度。则难消化。令人心腹痞满烦
乱不
\x治食鱼脍及生肉。住在胸膈中不化。吐不出。入腹便成症瘕。宜服此方。\x
厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟锉） 川大黄（一两锉碎微炒）
上件药。以酒一大盏。煎三五沸。去滓。顿服之。立消。人强弱。使酌量服之妙。
\x治食脍不消方。\x
川大黄（一两碎锉微炒） 川朴硝（一两）
上件药。以酒二大盏。煮取一大盏。分温二服。
\x治食脍过多。冷不消化。不疗必成虫瘕方。\x
上以马鞭草。捣绞取汁。每温饮一中盏。兼宜服诸吐药。吐之瘥。
\x治食鱼脍不消。生症。恒欲食脍者。獭骨丸方。\x
獭骨（二两涂酥炙令黄） 干葫芦（二两） 川大黄（二两锉碎微炒） 芦根（一两半锉碎）
鹤
蝝（二
十

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下十丸。至十五

<目录>卷第三十九

<篇名>治食蟹中毒诸方

内容：凡蟹食水菏。水菏有大毒。故蟹亦有毒。若中其毒。则烦乱欲死。如经霜以后。遇毒即
不能
\x治食蟹中毒方。\x
生藕汁 煮干蒜汁 冬瓜汁服之并佳。
\x治食蟹。及诸肴膳中毒方。\x
浓煮紫苏汁饮一两盏。解之。

<目录>卷第三十九

<篇名>治食诸菜蕈菌中毒诸方

内容：凡园圃所种之菜。元本无毒。但蕈菌之物。皆是草木变化所生。出于树者为蕈。生于地
者为
由
\x治食诸菜中毒方。\x
甘草（生锉） 贝齿 胡粉（以上各一两）
上件药。捣细罗为散。每服。以水调二钱服之。
\x又方。\x
童子小便 人乳汁（各半中盏）
上二味相和。暖服之良。
\x治食苦瓠毒方。\x
上用黍穰煮取浓汁。饮数盏即瘥。
\x治食诸菜。中毒发狂。烦闷吐下欲死方。\x
上用鸡粪烧为末。水服一钱。未解更服。

\x又方。\x
上以葛根煮取汁。每服饮一小盏。
\x治食菜中毒发狂。闷吐欲死方。\x
上取鸡毛烧为灰。以水调服二钱瘥。
\x治人食菜及果子。中蛇毒方。\x
上黑豆末。以酒渍取汁服之。
\x又方。\x
上以鸡血和铁粉。丸如梧桐子大。每服。以温水下一丸。
\x治蕈菌毒方。\x
上掘地作坑。以新汲水投坑中搅之。名地浆。每服饮一小盏。不过三服瘥。

<目录>卷第三十九

<篇名>辨鱼鳖蟹毒不可食及诸物不得共食法

内容：凡鱼头有正白。连珠至脊上不可食。
鱼无肠胆。不可食。
鱼有黑点。不可食。
鱼无腮。不可食。
鱼头似有角。不可食。
鱼目赤 赤。不可食。
鱼不可合鸡肉食。
鱼目赤。不可作脍食。
鱼不可合鸱 肉食。
鱼。不合鹿肉食。
鲫鱼。不可合猪肝。及猴肉食。
青鱼。不可合小豆藿食。
鱼汁。不可合自死六畜肉食。
青鱼 。不可合胡荽。及生葵麦酱食。
鲤鱼 。不可合小豆藿食。
虾。不可合鸡肉食。
虾。无须。及腹下通黑。及煮之白。皆不可食。
鲤鱼不可合犬肉食。

鯉鱼不可合蘩缕菜食。
鳖目凹。不可食。
鳖颔下有如王字。不可食。
鳖肉不可合鸡鸭子食。
鳖肉不可合苋菜食。亦不可合龟煮食。
龟肉不可合瓜及酒。及秋果实食。
蟹目相向。及足斑目赤者。不可食。
病患不可食 鱼。鲔鲤鱼等。
妊身不可食鳖。及 鱼脍。桂天门冬鲤鱼。

<目录>卷第三十九

<篇名>辨六畜不可合诸物食法

内容：白犬血肾。不可杂白鸡肝。白鹅肝食。
白羊肉。不可杂鸡肉食。
犬肝。不可杂乌鸡兔肉食。
猪肉。不可杂乌梅食。
兔肉。不可杂獭肉。及鸡心食。
白马黑头者。不可食。
麋肉。不可合虾蟆。及獭食。
麋脂。不可合梅李实食。
麋肉。不可杂鹄肉食。
羊肝。不可合乌梅白梅及椒食。
牛肠。不可合犬血肉食。
白马青蹄。不可食。
白猪白蹄青爪斑斑。不可食。
乌鸡白头。不可食。杀人。
鹿白胆。不可食。
食猪食。不可卧稻穰草中。
雄鸡肉。不可合生葱芥食。
鸡鸭肉。不可合蒜及李子食。
鳖肉山鸡肉雀肉。不可相杂食。

生肝落地尘不沾。不可食。
曝脯不肯干。及火炙不动。见水而动者。不可食。
祭肉自动。及酒自耗。并不可饮食。

<目录>卷第三十九

<篇名>治饮酒大醉不解诸方

内容：凡饮酒过多。酒毒渍于肠胃。流溢经络。使血脉充满。令人烦乱。呕吐无度。乃至累日
不醒
\x治酒醉不醒方。\x
豉（一合） 葱白（切一合）
上件药。以水二大盏。煮取一盏。去滓。涓涓饮之。
\x又方。\x
上以菘菜子二合。细研。以井华水一大盏调之。分为三（二）服。
解酒毒。或醉昏闷烦满。要易醒宜服此方。\x
柑子皮（二两洗焙干）
上捣细罗为散。遇酒醉不醒。抄三钱。以水一中盏。煎三五沸。或入少盐花。如茶旋呷。

未
\x治饮酒令无酒气方。\x
干蔓荆根三七枚。三遍蒸。候干。捣罗为末。饮酒后。水调一钱服。
\x饮酒令人不醉方。\x
柏子仁（一两） 大麻子仁（一两）
上件药。捣筛为散。以水一大盏。煎至六分。去滓。放温。都为一服比常时乃进酒三倍。

\x又方。\x
葛花（半两） 小豆花（半两）
上件药。捣细罗为散。每服三钱。以温酒调服之。
\x又方。\x
欲饮时。先服葛根汁。或枇杷叶汁一盏。即倍能饮酒。
\x又方。\x

九月九日收菊花。捣末。临饮酒时。先以水调下二钱。
\x又方。\x
小豆花叶。阴干。捣罗为末。每服。水调下二钱。
\x又方。\x
五月五日。取井中倒生草。阴干。捣罗为末。酒调二钱服之。

<目录>卷第三十九

<篇名>治饮酒中毒诸方

内容：夫酒性有毒。人饮之有不能便消。令人烦毒闷乱是也。
\x治饮酒中毒方。\x
上煮黑豆汁温服。一小盏。三服瘥。
\x又方。\x
上酒渍干椹子。每服一小盏。三服即瘥。
\x治饮酒大醉中毒方。\x
枳 子树枝（三两锉）
上每服一两。以水一大盏。煎至五分。去滓。温服。
\x又方。\x
上用干葛花半两为末。煎作汤。细呷之。

<目录>卷第三十九

<篇名>治恶酒诸方

内容：夫酒者。水谷之精也。其气剽悍而有大毒。入于肠胃。则胀气逆上。满于胸内。醺于肝
胆。
\x治恶酒。嗔怒不醒方。\x
上以井中倒生草。烧灰细研。水调二钱服之。勿令知。
\x又方。\x
上以床上尘和酒服之。
\x又方。\x

上以鸡子清二枚。生吞之。

\x又方。\x

上捣甘蔗取汁。每服一小盏。

\x又方。\x

上捣生葛根取汁。每服一小盏。

<目录>卷第三十九

<篇名>治饮酒腹满不消诸方

内容：夫酒性宣通而不停聚者。故醉而复醒。随血脉流散故也。人有荣卫痞涩痰水停积者。因

复饮

\x治饮酒过度。呕逆不止。心腹胀满。宜服草豆蔻散方。\x

草豆蔻（十枚去皮） 高良姜（三分） 人参（一两半去芦头） 白茯苓（二两） 青橘皮（三

分汤

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。点少盐搅匀。

\x治饮酒后。脾虚。心腹胀满。不能消化。头疼心闷。宜服高良姜散方。\x

高良姜（一两锉） 人参（一两去芦头） 草豆蔻（三分去皮） 白术（半两） 沉香（三分）

干紫苏（半两） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治饮酒后。痰滞。心膈不利。腹胁胀满。宜服诃黎勒散方。\x

诃黎勒皮（一两） 草豆蔻（半两去皮） 人参（半两去芦头） 桔梗（半两去芦头） 干木瓜

（半

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。微温。细呷之。

\x治饮酒过多。腹胀满不消。心下痞急妨闷。宜服益智子散方。\x

益智子（三分去皮） 缩沙（三分去皮） 香 （三分） 草豆蔻（三分去皮） 丁香（半两）

干木
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。微温。细呷
\x治饮酒大醉。心闷腹胀。吐逆喘急。宜服此方。\x
草豆蔻（三分去壳） 丁香（半两） 小豆（半两） 人参（半两去芦头） 木香（半两） 高良
姜（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。温

<目录>卷第三十九

<篇名>治饮酒后诸病诸方

内容：夫酒性有毒。而复大热。饮之过多。故毒热之气。渗溢经络。浸渍腑脏。而生诸病也。
或烦
生病焉
凡大醉不得安卧。必须使人摇动不住。恐酒毒腐其肠。宜服此方。
上以生茅根。捣绞取汁。每服一小盏。频服之。
\x治当风饮酒头痛方。\x
竹茹（五两）
上以水五大盏。煮取三盏。去滓。令冷。纳鸡子清五枚。搅令匀。更煮二沸。分为三度饮之
\x治饮酒房劳。虚热。饮酒不已。酒入百脉。心气虚。令人错谬失常。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 赤芍药（一两） 栝蒌根（一两） 白薇（一两） 枳实（一两麸炒微黄）
知
微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三（五）钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。温温频服。
\x治连日饮酒。咽喉烂。舌上生疮方。\x
大麻仁（三两别研） 黄芩（二两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如半枣大。不计时候。含一丸咽津。
\x又方。\x
上以蔓荆菜二枣。以少米熟煮。去滓。放冷。纳鸡子清三枚。调匀。饮之。二三盏。无鸡子
\x又方。\x
上取水中螺蚌辈。以葱豉椒姜煮。如常食法。饮汁三二盏。
\x又方。\x
上捣生葛根汁。及葛藤。和绞汁饮之。无湿者。干葛煎服之佳。干蒲煎服之亦佳。
\x又方。\x
上以粳米一升。水五升。煮使极烂。滤去滓。放冷冻饮料之。

<目录>卷第三十九

<篇名>断酒诸方

内容：\x治因为酒毒所伤。断酒方。\x
酒（五升） 朱砂（半两细研）
上二味。都盛于瓶中。密塞瓶口。安在猪圈中。任猪摇动。经七日取之。饮尽为度。
\x又方。\x
故毡中苍耳子七枚。烧作灰。碾为末。黄昏时。暖一盏酒。入在其中。咒言曰。与病患狂人
\x又方。\x
腊月鼠头灰 柳花（各半两）
上捣罗为末。黄昏时。水调三钱与服。
\x又方。\x
正月一日。取酒二升。淋碓嘴头。捣七下。与饮之。、
\x又方。\x
白猪乳汁饮之。永不饮酒。
\x又方。\x
大虫粪中骨。烧为灰。捣罗为末。和酒与服。
\x又方。\x
鸱 粪烧。水调半钱。与服永断。
\x又方。\x

故纺车弦。烧灰为末。和酒与饮之。

\x又方。\x

自死蛎蟘干。碾为末。酒内与一钱饮之。永世闻酒即呕。

\x又方。\x

白狗乳汁。酒内与服之。

\x又方。\x

腊月乌脑。酒内与之。

<目录>卷第四十

<篇名>治头痛诸方

内容：夫诸阳之脉。皆上行于头面。若人气血俱虚。风邪伤于阳经。入于脑中。则令头痛也。

又有

而冲

故云入连在脑。则痛不可忍。其真头痛不可疗也。余皆是风热痰厥头痛者矣。

\x治上焦风壅头痛。口干烦热。宜服防风散方。\x

防风（一两去芦头） 甘菊花（一两） 赤芍药（二两） 石膏（四两） 葛根（一两锉） 柴胡

（二

微黄）

上件药。捣筛为散。每服四两（钱）。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。入竹

沥半

\x治胸膈风壅上攻。头痛不止。宜服旋复花散方。\x

旋复花（半两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 蔓荆子（一两） 石膏（二两） 甘草（半两炙

微赤

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。忌热面炙

\x治头痛不止。心神烦闷。宜服石膏丸方。\x

石膏（一两细研以水飞过） 马牙硝（半两） 太阴玄精（半两） 硫黄（半两） 雄

黄（半两）

朱

上件药。都细研。入麝香末一钱。重研令匀。用汤浸蒸饼和丸。如梧桐子大。每服。不计时

\x治头痛不可忍方。\x

童子小便（一盏） 豉心（半合）

上件药。同煎至五分。去滓。温温频服。

\x治风毒攻注头目。痛不可忍者。宜服此方。\x

黑豆（一合拣令净） 附子（一两炮裂去皮脐别捣细罗为末） 生姜（一两切与豆同炒豆熟

为度

上件药。以酒一大盏。煎姜豆至七分。去滓。分为二服。每服调附子末一钱。不计时候服之

\x治头痛。往来寒热。心膈痰壅。宜服恒山散方。\x

恒山（一两捣罗为末） 云母粉（一两）

上件药相和。研令匀。每服。以温水调下一钱。良久当吐。如吐未快。即再服之。

\x治头痛不止。宜服此方。\x

伏龙肝（一两） 附子（半两炮裂去皮脐）

上件药。捣细罗为散。每服。以冷水调下二钱。

\x又方。\x

川乌头（一枚炮裂去皮脐捣令碎） 生姜（一分切）

上以水一中盏。煎至五分。去滓。入蜜半合。相和服之。

\x又方。\x

胡粉（半两） 硫黄（一分）

上件药。同研令细。以软饭和丸。如梧桐子大。当头痛发时。以冷水下五丸。良久再服之。

\x又方。\x

白僵蚕〔三（一）分〕 黄丹（一分炒令紫色） 溺 （一分）

上件药。捣罗为末。用葱白。略以火煨令软。捣绞取汁。先调药末一遍。晒令干。又调之。如此三度。丸如绿豆大。每服。以冷茶下五丸。

\x治头痛。发歇不止。宜服此方。\x

萝卜（一枚剜去中心留盖子） 寒水石（一两） 硫黄（一分细研） 腻粉

上件药。先将寒水石纳萝卜中。用盖子盖却。以泥裹候干。烧令通赤。良久取出。候冷。

去
五
\x治风毒攻脑疼痛。摩顶散方
茹（三分） 半夏（三分生用） 川乌头（一两半去皮脐） 莽草（半两） 川椒（三分去目
及闭
上件药。捣细罗为散。以醋调。旋取时时摩顶上。以瘥为度。
\x治头痛鼻塞。头目不利。宜用此方。\x
牛酥（三分） 川朴硝（一两细研）
上件药。同研令匀。频用少许点鼻内瘥。
\x又方。\x
丁香（一分） 白芷（半两） 瓜蒂（一两）
上件药。捣细罗为散。每用半字以来。吹入鼻内即瘥。
\x又方。\x
附子（一枚生去皮脐） 地龙（一分）
上件药。捣罗为末。每用一字。以生姜汁调。涂两眼角及顶上。
\x又方。\x
龙脑（半分） 铁粉（二两）
上件药。细研令匀。每于食后。以新汲水调下半钱。
\x治头痛不可忍方。\x
上用蒜一颗。去皮。研取自然汁。令病患仰卧垂头。以铜箸点少许。沥入鼻中。急令搐入脑

<目录>卷第四十

<篇名>治头偏痛诸方

内容：夫头偏痛者。由人气血俱虚。客风入于诸阳之经。偏伤于脑中故也。又有因新沐之后。
露卧
\x治头偏痛方。\x
旋复花（半两） 葶 （半两锉） 虎头骨（半两涂酥炙令黄）

上件药。捣细罗为散。欲发时。以温酒调下两钱。衣盖出汗。立瘥。

\x治夹脑风。及洗头后伤风。头偏痛甚者。宜服此神圣散方。\x

麻黄（半两去根节） 细辛（半两） 干蝎（半两一半微炒一半生用） 藿香（半两）

上件药。捣细罗为散。不计时候服。用薄荷酒。或荆芥汤。调下一钱。

\x治头偏痛。白雪丸方。\x

硝石（一两） 硫黄（一两） 白矾（一两）

上以固济了瓶子一所。先下滑石。次下硫黄。后下白矾。其瓶盖上留一小窍子。先掘一地坑

中相

地令

以

\x治头偏痛。乌金丸方。\x

皂荚（二两烧灰细锉） 石膏（二两细研水飞过）

上件药。都研令匀。以软饭和丸。如梧桐子大。每服。以薄荷汤下五丸。

\x又方。\x

砂（一分细研） 豉心（一分入汤少许浸令软）

上件药。都捣和为丸。如皂荚子大。以绵裹。露出一头。头左边痛。将药纳左边鼻中。如

\x治夹脑风。及头偏痛方。\x

芸苔子（一分） 川大黄（三分）

上件药。捣细罗为散。每取。少许吹鼻中。后有黄水出。其病永瘥。如有顽麻。以酽醋调涂

\x治头偏痛不可忍方。\x

蓖麻子（半两去皮） 枣（十五枚去核）

上件药。都捣令熟。涂在纸上。用箸一只卷之。去箸。纳在鼻中。良久取下清涕。

\x治偏头疼方。\x

苦葫芦子（一合） 郁金（一颗）

上件药。捣罗为末。用白绢子裹药末一钱。于新汲水内浸过。滴向患处鼻中。得黄水出瘥。

\x治头偏痛方。\x

蚱蝉（二枚生用） 乳香（半两细研） 朱砂（半分细研）

上件药。以蝉研取汁。都和丸如小豆大。头痛发时。左边痛纳在左鼻中。右边痛纳在右鼻中

\x又方。\x
硫黄（一两） 硝石（一两）
上件药。同研入铫子内。熔作汁。候冷取出。更入石膏末一两。又同研令细。用软粳米饭。
\x又方。\x
生姜汁（二合于瓷器中晒令干为末） 桂心末（一字） 麝香末（一字）
上件药。同研令细。每用少许。吹于鼻中。即瘥。
\x治头偏痛通顶散方。\x
硝石（一分） 滑石（一分）
上件药。于铫子内同炒令黄色。候冷。细研为末。每用少许。吹入鼻中瘥。
\x又方。\x
蓖麻子（一两去皮）
上烂研绞取汁。于头偏痛处涂之。

<目录>卷第四十

<篇名>治头疮诸方

内容：夫诸阳脉皆上于头。头为阳。阳为表。阳盛则表热。若人体虚。腠理开泄。为风邪所客。
风
\x治头疮经年月不瘥。松脂膏方。\x
松脂（三分） 黄连（三分去须） 川大黄（半两） 水银（一两半） 黄芩（一两） 苦参（一
两锉）
上件药。捣细罗为末。用腊月炼了猪脂。调令稀稠得所。每日敷疮上。大效。
\x又方。\x
黄连（四两去须） 茹（一两） 胡粉（一两） 黄柏（一两锉）
上件药。捣罗为末。以乌麻油调如膏。若小儿。先以汁清洗之。大人即以泔清皂荚洗之。

然
\x又方。\x
杏仁（二两汤浸去皮尖炒令黄黑色） 豉（二两微炒） 腻粉（一分） 硫黄（半两细

研）
上件药。先捣杏仁豉如泥。即入腻粉硫黄。同研令匀。先以葱盐汤洗后。以生油调涂之。

\x治头上生疮。及一切恶疮。诸药治不瘥者。宜用雌黄膏方。\x
紫黄（一两细研） 黄连（一两半去须） 苦参（一两） 石 茹（一两） 莽草（半两）
朱砂
上件药。先细锉四味。以腊月猪脂一斤。慢火同煎。三上三下。去滓。下研了药。不住手搅
\x治头疮及诸般疮方。\x
露蜂房 白狗粪（各半两）
上件药。并烧为灰。细研。以蜜和涂之。立瘥。
\x治热毒上攻。发赤根白头疮于头上。宜用此方。\x
龙胆（一分去芦头捣为末） 熊胆（一分细研）
上件药。同研令匀。以生油调。日可两三度涂之。
\x治头上一切恶疮。及秃疮。诸药不瘥者。宜用此方。\x
上以鲫鱼一头。长五寸者。留鳞。开去肠胃。纳头发令满。即以湿纸数重裹之。烧为灰。

入
上
\x治头生恶疮方。\x
生牛皮（烧灰半两） 燕窠土（烧赤半两） 麝香（半钱）
上件药。都细研令匀。以生油调。日二三度涂之。
\x治头疮方。\x
苦楝子（十四枚） 杏仁（七枚）
上件药。都烧令烟尽。捣罗为末。入腻粉半钱。更研令匀。以生油调涂。三五上瘥。
\x治头疮经久不瘥方。\x
梁上尘（一两细研）
上件药。每用时。先以皂荚汤洗疮。拭令干。以生油调涂之。
\x又方。\x
虾蟆头（三枚烧灰）
上研罗为末。以生油调涂之。
\x又方。\x

牛角尖（烧灰）

上研罗为末。以生油调涂之。

\x又方。\x

不 皂荚（烧灰）

上研罗为末。以生油调涂之。

\x又方。\x

鱼鳞（炙令黄焦）

上捣罗为末。每用时。先以盐浆水洗疮。 干。去痂。后以生油调涂之。

\x又方。\x

使君子（烧令焦）

上捣罗为末。以生油调涂之。

\x又方。\x

上以米醋二升。浸三宿。以布绞取汁。于铛内慢火熬成膏。净洗疮。 干。去痂涂之。

白秃

\x治头极痒不痛生疮方。\x

鹁鸽粪（五合）

上以好醋和如稀膏。煮三两沸。日二三上涂之。

\x治头疮乍发乍瘥。赤 疼痛方。\x

竹叶（一斤烧灰）

上捣罗为末。以鸡子白和匀。日三四上涂之。

\x又方。\x

楸叶（不限多少）

上捣绞取汁涂之。立效。

<目录>卷第四十

<篇名>治面上生疮诸方

内容：夫面上生疮者。由内热外虚。风湿所乘。则生疮也。所以然者。肺主气。候于皮毛。脾

内气

也。

\x治面上风疮。黄水流出。或痒或成痛。宜用松脂膏方。\x

松脂（一两研） 石盐（一两锉） 杏仁（一两汤浸去皮尖研如泥） 蜜（三合） 蜡（一两）
薰陆
上件药。洗细研松脂石盐薰陆香等。次入杏仁蓖麻研令匀。用蜜蜡煎成膏。摊于帛上贴之
\x治面上热毒恶疮方。\x
胡粉（半两） 黄柏（半两锉） 黄连（半两去须）
上件药。捣罗为末。以面脂调。日二三度涂之。
\x治面上风毒恶疮方。\x
硫黄（半分细研） 杏仁（一分汤浸去皮尖） 胡粉（一分）
上件药。都烂研令匀。以腊月猪脂调匀。日二三度涂之。
\x又方。\x
胡粉（二两） 水银（二两合胡粉入少水研令星尽） 松脂（二两） 腊月猪脂（四两）
上件药。先以猪脂煎松脂。令消。纳水银胡粉搅令匀。候冷涂之。
\x治面上恶疮。及甜疮。流出黄汁。沾肉为疮方。\x
胡粉（一两） 黄连（一两去须） 粳米（半两） 赤小豆（半两） 水银（一两合胡粉入少水
研令
上件药。捣罗为末。入胡粉水银。研令匀。以清麻油旋调。日二三度涂之。
\x治面上生风疮方。\x
硫黄（一两） 麝香（半两） 蜗牛壳（一两） 胡粉（一两） 腻粉（一两）
上件药。都细研令匀。以面脂调涂之。
\x治面上赤疮散漫。或如痱子。或如风 。满面赤痛方。\x
黄连（半两去须） 黄芩（半两） 黄柏（半两锉） 腻粉（一分）
上件药。捣罗为末。入腻粉同研令匀。用油蜡面脂调如膏。夜卧时。先以浆水热暖。洗面了
\x治面上疮及 。易容膏方。\x
麻油（半斤） 乳香（一两细研） 松节（一两锉） 松脂（二两） 黄蜡（二两） 白芨（一两
锉）
上件药。捣升麻白蔹。细罗为末。先以油煎松节并白芨。令黄赤色。滤去滓。后入松脂黄蜡
敷

\x又方。\x
乌蛇（二两烧灰）
上细研如粉。以腊月猪脂调涂之差。

<目录>卷第四十

<篇名>治面诸方

内容：夫面 者。由脏腑有痰饮。或皮肤受风邪。致令气血不调。则生黑 。五脏六腑十二
经。
或涩
愈也
\x治面 。令色光白。宜服白瓜子丸方。\x
白瓜子仁（三两微炒） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 白芷（一两） 本（一两） 远志
（一两）
麦（天）门
冬（一两半去心焙）
脂（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以温酒下三十丸
\x治白 粉刺。及面皮皱定年方。\x
白芨（二两半） 白术（五两） 白芷（二两） 细辛（二两） 白附子（二两生用） 防风（二
两去
〔三（二）
两〕 白石
研） 琥珀
末（半两） 真
上件药。捣罗细研为末。取鸡子白。并蜜等分和。捻作挺子。入布袋盛。悬挂门上。阴干。
面

\x治面 令悦白方。\x

雄黄（一两半） 雌黄（一两与雄黄同用绵裹浆水内煮一日细研） 朱砂（三分） 真珠末

（三分

腻

粉（半

上件药。捣罗为末。入研了药。更研令匀细。旋取以猪脂面脂等分。调搅令匀。每夜。先以

\x治面生 。斑点黯黑方。\x

白附子（一两生用） 白蔹（半两） 白芷（半两） 密陀僧（半两） 赤茯苓（半两） 胡粉

（半两）

上件药。捣罗为末。每用时。先以热水洗面 临卧时 以牛奶汁和涂之。人乳亦得。

\x治面多 皱粗涩。令人面色光泽方。\x

朱砂（一两细研） 雄黄（一两细研） 黄鹰粪白（一合） 胡粉（二合） 水银（一两并胡粉

入少

上件药。相和细研令匀。以面脂和。净洗面。夜涂之。以手细摩面令热。即止。明旦以暖浆

\x治 令面洁白方。\x

马珂（二两细研） 珊瑚（一两细研） 白附子（一两生捣罗为末） 鹰粪白（一两）

上件药。都研如粉。用人乳和。夜临卧。净洗面拭干涂药。旦以温浆水洗之。

\x治面 永除根本。

乌雌鸡（一只以笼笼却以蛤粉和糯米喂三日后取粪二两） 胡粉（一两） 腻粉（一两） 英

粉（

上件药。都细研令匀。临卧时。净洗面。于手掌内。以津唾调涂面上。或早晨用亦得。涂

\x除 令光滑悦白。洗面药方。\x

猪KT （二具） 白面（一升） 细辛（三分） 白术（三分） 防风（一两去芦头） 商陆（一

两半）

上件药。捣罗为散。先取大猪蹄一具 煮令烂。去骨。并猪KT 和散。捣为饼。曝干。

更再捣

\x治面黑 皮皱皴散。宜用此方。\x

白附子（二两生用） 密陀僧（二两） 牡蛎（二两烧为粉） 白茯苓（二两） 芎（二两）

上件药。捣罗为末。以 羊乳调如膏。夜以涂面。旦以温浆水洗。久不过五六度。一重皮脱。 尽去矣。

\x又方。\x

白羊乳（三升） 甘草（二两末） 白羊肾（二两切去脂膜水渍去汁细研）

上件药相和。一复时后用之。先以醋浆水洗面。用生布拭之。每夜涂药二遍。旦以猪蹄汤洗

\x又方。\x

益母草灰（五升） 落藜灰（三升） 锻石（一斗）

上件药。各细罗了。于盆内先着锻石。上用纸盖。渐入热水。候湿透锻石。于纸上留取水五

罗为末

了。

\x又方。\x

白矾〔一（三）分〕 硫黄（三分细研） 白附子（三分生用）

上件药。捣罗为末。以醋浸三日。每夜临卧时。净洗面。薄涂之。勿见风。

\x又方。\x

鸡子（三枚） 丁香（一两末） 胡粉（一两细研）

上件药。先以醋一升。渍鸡子七日后。取鸡子白。调丁香胡粉。令匀。以浆水洗面。薄涂之

\x又方。\x

羊胆（二枚） 牛胆（一枚并取汁）

上以醋二合。和煎二三沸。夜卧涂之。

\x又方。\x

杏仁（一两汤浸去皮炙研成膏） 腻粉（半两）

上件药。以鸡子白和匀。夜用敷面。经宿拭去。甚妙。

\x治面黑 黑子方。\x

李子仁（三两汤浸去皮细研）

上以鸡子白和如稀膏。每夜涂面。至晓。以淡浆水洗之。便涂胡粉。不过五六日有效。慎风

\x又方。\x

杏仁（三两汤浸去皮研如膏）

上以鸡子白和。每夜薄涂之。不过三五度即效。

\x又方。\x

雄黄（一两细研）

上以猪脂和。每夜涂之效。

\x又方。\x

白附子（三两生用）

上捣罗为末。以酒和。临卧涂之。

\x又方。\x

桂心（一两） 石盐（一两）

上件药。捣罗为末。每夜以蜜调涂之。

\x又方。\x

羊胫骨（半斤晒令极干）

上捣罗为末。以鸡子白和敷之。旦以稻泔洗之。不过五七日大效。

\x治面 。灭瘢去黑痣方。\x

荠 （二两） 桂心（三分）

上件药。捣细罗为散。每服。以醋浆水调下一钱。日三服。

\x治 斑点。兼去瘢痕方。\x

云母粉（一两） 杏仁（一两汤浸去皮尖）

上件药。细研。入银器中。以黄牛乳拌。略蒸过。夜卧时涂面。旦以浆水洗之。

\x又方。\x

桃花（一升） 杏花（一升）

上件药。以东流水浸七日。相次洗面。三七遍极妙。

\x治 斑点方。\x

皂荚子（末半两） 杏仁（半两汤浸去皮尖研如膏）

上件药。都研令匀。每夜。用津唾调涂之。

\x又方。\x

密陀僧（二两细研）

上以人乳汁调涂面。每夜用之。

\x治 面不净方。\x

朱砂（一两细研）

上以白蜜和。夜临卧涂之。旦以醋浆水洗之。

<目录>卷第四十

<篇名>治面诸方

内容：夫面 者。谓面上有风热气。即生 也。或如米大。赤如壳大。白色者是也。
\x治年少气血盛。面生 者。
冬葵子（一两微炒） 柏子仁（一两） 白茯苓（一两） 冬瓜子仁（一两微炒）
上件药。捣细罗为散。每服。以酒调一钱。食后服之。
\x治面上生油 疮方。\x
雄黄（一两细研） 胡粉（一两） 水银〔二（一）两〕
上件药。细研。以水银星子尽为度。用腊月猪脂旋调。以敷面上。
\x治面 痒肿。白附子散方。\x
白附子（一两生用） 木香（一两） 由跋（一两） 麝香（一分细研入）
上件药。捣细罗为散。以水旋调涂之。
\x治卒得面 方。\x
胡粉（半两） 水银（一两合胡粉入少水研令星尽）
上件药。以腊月猪脂一两。同研令匀。夜卧时薄涂之。
\x治面上忽生 疮方。\x
黄连（二两去须） 牡蛎粉〔一（二）两〕
上件药。捣罗为末。研令匀细。以水和如泥。敷疮上妙。
\x治面上 子方。\x
上用川大黄末。以水调。每夜涂之。
\x又方。\x
上以白附子末。以水调涂之。
\x又方。\x
上以麋脂涂 上。日再涂之。
\x又方。\x
水银〔一分（两）〕 腊月猪脂（一两）
上件药。相和熟。研令水银星尽。向夜涂之。平明拭净。三四度瘥。
\x又方。\x
土瓜根（半两末） 胡粉（半两） 青羊胆（一枚取汁） 水银（半两合胡粉入水少研令星尽）

上件药。相和研令匀。每夜涂面。旦以暖浆水洗去。极妙。
\x又方。\x
鹰粪白（半两） 胡粉（一分）
上件药。细研。以蜜和敷面上。
\x治少年面上起细 方。\x
上 浮萍草 之。亦可饮少许汁。良。
\x又方。\x
鸡子（三枚轻损破大皮） 好酒（一升）
上二味。都入一瓷瓶内。盛密封头。候七日取出。鸡子去壳。每夜涂面上。旦以温浆水洗之

<目录>卷第四十

<篇名>治面诸方

内容：夫人面上。或有如乌麻。或如雀卵上之色是也。此由风冷客于皮肤。痰饮渍于脏腑。故
生
\x治面 。玉屑膏方。\x
玉屑（一两半细研如粉） 珊瑚（一两半细研如粉） 木兰皮（一两半） 辛夷（一两半去壳）
白附子（一两生用） 芎 （一两） 白芷（一两） 冬瓜子仁（四两） 桃仁（半斤） 商陆（半斤）
牛脂（二两） 猪脂（四两） 白狗脂（一斤）
上件药。除玉屑珊瑚。及诸般脂外。并细锉。先于银锅中。以文火大消诸般脂。令溶后。

下诸药。同煎三上三下。令白芷色黄为度。滤去滓。下玉屑珊瑚末。搅令匀。于瓷器中盛。
每夜涂面神效。
\x治面 。令面悦泽。白附子膏方。\x
白附子（一两生用） 木香（一两） 商陆（一两锉） 细辛（三两） 酥（三两） 羊脂（三两）
密陀僧（一两细研如粉） 金牙石（三两研如粉）

上件药。细锉。以酒三升。渍一宿。煮取一升。去滓。然后纳酥羊脂煎成膏。入金牙石密陀僧。搅令匀。盛不津器中。夜卧时涂面。日以温水洗。不得见风。

\x治面 。麝香膏方。\x

麝香（半两细研） 白附子（一两生用） 当归（四两） 芎 （四两） 细辛（四两） 杜蘅

（四两） 白芷（四两）

上件药。细锉。以腊月猪脂一斤半。同煎。三上三下。候白芷色黄为度。去滓。下麝香。

搅令匀。盛瓷盒中。勿令尘入。以敷 上。日三度。

\x治面 。枸杞子散敷面方。\x

枸杞子（一两） 白茯苓（一两） 杏仁（一两汤浸去皮） 细辛（一两） 防风（一两去芦头）

白芷（一两）

上件药。捣细罗为散。先以腻粉敷面三日。即以白蜜一合和散药。夜卧时。先用水浆洗面了敷之。不得见风日。能常用大佳。

\x治面生黑 方。\x

白蔹（三分） 生 石（一两） 白石脂（一两） 杏仁（半两汤浸去皮尖研如膏）

上件药。捣细罗为末。研入杏仁令匀。以鸡子白调。夜卧时。涂面。旦以井华水洗之。

\x治面 。令悦白润好。及治手皴方。\x

猪蹄（二具） 白梁米（一升以水一斗与猪蹄同煮极烂取汁三升入后药用） 白芷（一两）

商陆（三两） 白茯苓（三两） 蕨蕤（一两） 本（二两） 桃仁（三合汤浸去皮）

上件药。捣筛。以前药汁更研。入桃仁都煮取一升。滤去滓。瓷盒中盛之。纳甘松香零陵香

\x治面 。及产妇黑 如雀卵色。羊胆膏方。\x

羊胆（三枚取汁） 猪脂（三合） 细辛（三分捣罗为末）

上件药相和。煎成膏。每夜涂面。旦以浆水洗之。

\x又方。\x

七月七日。取露蜂子于漆碗中。以少酒渍取汁。重滤过。以胡粉相和。涂之。

\x又方。\x

桃花 冬瓜仁（各一两）

上件药。捣罗为末。以蜜调敷之。

\x又方。\x

上以白茯苓末。以蜜和敷之。

<目录>卷第四十

<篇名>治酒诸方

内容：夫面生 者。由饮酒。热势冲面。而遇风冷之气相搏所生也。故令鼻面生 赤 。匝匝
然也
\x治鼻面酒 如麻豆。及疼痛。搔之黄水出。宜服冬瓜子散方。\x
冬瓜子仁（一两微炒） 柏子仁（一两） 白茯苓（一两） 葵子（一两微炒） 栀子仁（二两）
枳
上件药。捣细罗为散。每于食后。以粥饮调下二钱。
\x治肺脏风毒。及过饮 。宜服防风散方。\x
防风（一两去芦头） 石膏（二两细研水飞过） 小荆子（一两） 栀子仁（一两） 荠（一
两）
上件药。捣细罗为散。每于食后。以温水调下二钱。
\x治饮酒过多。 鼻 方。\x
栀子仁（二两） 川大黄（一两半锉研微炒） 芎 （二两） 豉（一合） 甘草（半
两炙微赤
锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。食后以温水下二十丸。
\x又方。\x
皂荚（一斤不 者去皮以酥五两渐涂以慢火炙酥尽为度然后捶碎以新汲水 用生绢滤过
以慢
两微
炒）
上件药。捣罗为末。入皂荚煎。和丸。如梧桐子大。每于食后。茶酒润下二十丸。
\x治积年酒 。并生面上风疮方。\x
硫黄（半两细研） 蜗牛壳（半两自死干枯小者为上净去泥土） 木香（半两） 杏仁（半两

去皮尖研如膏） 朱粉（半两）
上件药。捣罗为末。入杏仁朱粉硫黄。都研令匀。以腊月面脂。调如稀膏。每夜欲卧时。

以
五
\x治鼻面酒 方。\x
木兰皮（半斤锉） 醋（一斤三年者）
上件药相和。浸二七日。取焙干。捣细罗为散。每于食后。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
木兰皮（二两） 栀子仁（二两）
上件药。捣细罗为散。每于食后。以蜜汤调下一钱。
\x治鼻面酒 。及恶疮方。\x
附子（二两生去皮脐） 川椒（二合去目） 野葛（半两）
上件药。细锉。醋浸一宿。滤出。以猪脂半斤同煎。以附子黄为度。去滓。时涂之。
\x治酒毒 。木兰皮膏方。\x
木兰皮 防风（去芦头） 白芷 木香 牛膝（去苗） 赤芍药 独活 杜蘅 当归 白
附
子
上件药。并细锉。以腊月猪脂二斤。微火煎。以白芷黄为度。滤去滓。入麝香搅令匀。
瓷盒
\x治肺脏风毒。及酒 痒发歇。宜用此方。\x
白附子（一两） 木香（半两） 由跋（半两） 麝香（一分细研） 细辛（一两）
上件药。捣罗为末。入麝香研匀。水调如膏。夜卧涂之。
\x又方。\x
白蒺藜（二两微炒去刺） 栀子仁（二两） 豉（一合） 木兰皮（二两）
上件药。捣罗为末。以浆水和如膏。每夜临卧时涂之。
\x治鼻面酒 。宜用此方。\x
鸬 粪（一合细研）
上以腊月猪脂和。每夜薄涂之。

<目录>卷第四十

<篇名>治粉刺诸方

内容：夫粉刺者。是面皮上有 如米粒也。此由肤腠受于风邪。搏于津液之气。因虚作之也。

亦言

\x治面上粉刺。及黑 方。\x

朱砂（一两） 雄黄（一两） 密陀僧（一两） 麝香（半两） 粉霜（半两）

上件药。同研令细。用面脂调。夜时匀以涂面。至明以温浆水洗之。

\x治面上粉刺红膏方。\x

朱砂（一两） 麝香（半两） 牛黄（半分） 雄黄（三分）

上件药。都细研令匀。以面脂和为膏。匀敷面上。避风。经宿粉刺自落。

\x治粉刺面生 蝇方。\x

黄 （二两半锉） 白术（二两半） 白蔹（二两半） 葳蕤〔一（二）两半〕 商陆（一两） 鸧

细辛

（一两

上件药。捣罗为末。以鸡子白都和作挺子。曝干。以浆水研涂面。夜敷朝洗。

\x治粉刺及面疮方。\x

黄连（二两） 粳米（二两） 赤小豆（二两） 吴茱萸（一分炒黄） 水银（一两半

胡粉入少

水同

上件药。捣罗为末。和研令匀。入生麻油。调稀稠得所。浆水洗疮。拭干。日再敷之。

\x治面上粉刺令悦泽方。\x

硫黄（一两） 密陀僧（一两） 乳香（一两） 白僵蚕（一两末） 腻粉（一两） 杏仁（一两

汤浸去皮研如膏）

上件药。同研如粉。都以牛酥调。稀稠得所。暖浆水洗面了。拭干。以药涂之。勿使皂荚。

\x治粉刺面 。黑白斑驳。宜用此方。\x

益母草（不限多少烧灰）

上以醋浆水和作团。以大火烧令通赤。如此可五度。即细研。夜卧时。加粉涂之。

\x又方。\x

上捣生菟丝子。绞取汁涂之。

\x又方。\x

羊胆（五枚取汁）
上以好酒一升相和。煎令稠。以涂面上。
\x又方。\x
上以白矾灰细研。酒和涂之。日二三度易之。
\x治面粉刺及 方。\x
上以三年醋二升。渍鸡子五枚。经七日。鸡子当如泥。去醋。倾于瓷器中。以胡粉两鸡子大
面。旦以浆水洗之。

<目录>卷第四十

<篇名>治黑痣诸方

内容：夫黑痣者。盖风邪搏于血气。变化所生也。夫人血气充盛。则皮肤润悦。不生疵瑕。若
虚损
生黑
\x治黑痣生于身面上。宜用此方。\x
藜灰（五两）
上以水一大碗。淋灰汁。于铜器中盛。以重汤煮令如黑膏。以针微拨破痣处点之。大者不过
\x治面上黑痣。令永除根本方。\x
栎木灰（二斤烧热净炉上消为灰） 锻石（三合）
上二味相和。以水淋取浓汁一大盏。即于小铛内。煎至三分。以瓷盒盛之。用小竹针子取药
\x治面上黑痣及疣子方。\x
夜以暖浆水洗面了。用生布揩痣。令赤痛。水磨白檀香浓汁。以涂痣上。且以暖浆水洗之。
\x治面上黑痣及赘方\x
雄黄（细研） 硫黄（细研） 真珠末 白矾 茹 藜芦（去芦头各半两） 巴豆（三
枚去
心皮
上件药。捣罗为末。都研令匀。以鸡子白和涂之。其痣自落。

\x治赤疵及黑痣方。\x
干漆（一两） 巴豆（三枚去心皮） 炭皮（一两） 雄黄（一两细研） 雌黄（一两细研） 白
矾（
上件药。捣罗为末。都研令匀。以黑漆和合如膏。于上点之。当成疮自落。及去面 。皮中紫点。其不耐漆人。用鸡子白和涂之良。

<目录>卷第四十

<篇名>治疣目诸方

内容：夫疣目者。是人手足边忽生如豆。或如结筋。或五个。或十个。相连而生。在肌上粗强
于肉
\x治一切疣赘瘢靨方。\x
风化锻石（一升） 粉炉炭灰（一升） 桑柴灰（一升）
以上三味。以水五升。淋取汁。重汤煎如膏。
\x又方。\x
砒霜（一分） 硼砂（一分） 黄矾（半分）
上件药。同研令极细。入前膏内。调令匀。用布揩破涂之。似有白痂。即以新罗松子油调涂
\x治面及身上生疣目方。\x
上用蜡纸一片。炙令热。上以硫黄末少许。掺令匀。紧卷。以火烧点疣目上。待有沸声。

便
\x又方。\x
腻粉（一两） 巴豆（一枚去皮）
上二味相和。细研。以针轻拨破。疣目上点之。成疮自落。用黄连末敷之。便干。
\x治疣目及痣等方。\x
桑叶灰（四升以汤一斗淋取汁银锅中慢火煎如 ） 附子（一两颗去皮脐生用） 硼砂（一
分）
上件药。捣罗为末。入煎内。调令匀。每取少许点疣目上。即自落。兼破一切肿毒要作

头者

\x又方。\x

桑皮灰 艾灰（各三斤）

上件药。以水五升淋之。又重淋三遍。以五色帛纳汁中合煎。令可丸。以敷疣上则烂脱。

乃

\x又方。\x

糯米（五十粒）

上于湿锻石裹埋之。以米烂为度。用针拨破疣目。敷之。经宿自落。

\x又方。\x

硫黄（一两细研）

上以醋调涂疣目上。六七度即瘥。

\x又方。\x

上以醋渍锻石六七日。取汁点疣目上。作小疮子。即瘥。

\x又方。\x

上用蜘蛛网丝绕缠之。自落。

\x治手足忽生疣目方。\x

上用蒴KT 赤子。 令坏。敷疣目上瘥。

<目录>卷第四十

<篇名>治狐臭诸方

内容：夫人腑下臭。如葱豉之气。亦言如狐狸之气者。故谓之狐臭也。此皆血气不和。

蕴积滞

毒之

\x治狐臭熏人。难为名状。令永瘥方。\x

蝉壳（四十九粒） 乌梅肉（七枚微炒） 绿矾（一两） 茧卤（一合） 青古钱（七文） 杏仁

（七

上件药。除钱外。捣罗为末。入卤中调之。先以皂荚水洗。拭干。用钱腋下摩之。候热。

拔

\x治腋气臭于狐狸者。宜用此方。\x

白矾（一两烧令汁尽） 黄丹（一两） 南矾（一分） 铁粉（一分） 雄黄（一分） 腻粉（一
分）

上件药。都研细罗为散。每夜。先以皂荚水洗后。用津唾调药涂之。

\x治腋气积久。身体手足心汗出皆臭。宜用此方。\x

白矾（一钱） 麝香（一钱） 腻粉（一钱） 砒霜（半钱） 母丁香末（一钱）

上件药。同研如粉。患者先浴。浴了以津唾调涂之。甚者不过三上效。

\x治狐臭不可近方。\x

木香（一两） 枫香（一两） 薰陆香（一两） 丁香（一两） 阳起石（一两细研） 陈橘皮
（一两

上件药。捣细罗为散。以绵裹药如指大。系于腋下。每日换之。五七日瘥。

\x又方。\x

白矾（三两烧令汁尽） 甘松香（一两） 马齿苋（一两干者） 锻石（五合）

上件药。捣细罗为散。先以生布揩腋下。令黄汁出。拭干。便以散敷之。三五度永瘥。

\x又方。\x

青矾（一两烧灰） 白梅（七枚捶碎） 白矾（一两烧尽） 古字钱（一十四文）

上件药。于瓷瓶内盛。以冷水一大盏。浸半日。先洗净腋下。将药水时时涂之。

\x又方。\x

木香（二两） 附子（一两先用去皮） 锻石（一两） 白矾（二两烧令汁尽） 米粉（半斤）

上件药。捣罗为末如粉。敷于腋下良。

\x治腋气臭于烂恶葱豉。人不可近者。宜用此方。\x

锻石（二两） 桑柴灰（一两） 炭灰（一两） 雌黄（二两）

上件药。同研为末。即用水调涂于腋下。可一食久。即以柳木篦子刮药。其腋下毛并落。

用

\x治腋气。用前方落毛讫。次用此方。\x

松霜（半两） 艾仁灰（一两） 白矾灰（半两） 密陀僧（三分细研） 铅灰（半两）

上件药。同研为末。先以醋浆水洗腋下。拭干。敷散于上。

\x又方。\x

胡椒 白矾灰 腻粉 密陀僧 乳香（各等分）
上件药。都细研令匀。涂擦腋下。每日用之。以瘥为度。
\x治腋气及身体臭。宜用此浴方。\x
竹叶（一斤） 桃白皮（半斤锉）
上件药。以水五斗。煮取三斗。浴之。每日用。不过十度瘥。
\x治腋气人不敢近者。宜用此方。\x
伏龙肝（二两） 白茅香（二两）
上件药。捣罗为末。每日用涂腋下。以瘥为度。
\x又方。\x
胡粉（一两） 麝香（一钱）
上件药。同研令细。以牛脂调。每日用涂之。
\x又方。\x
上以三醋和锻石涂之。
\x又方。\x
赤铜屑（一斤）
上以大醋和。于铜器中炒令极热。布裹。熨腋下瘥。
\x又方。\x
马齿苋（一升） 蜜（二两）
上件药。同捣为一团。以纸裹上。又以泥泥之。可浓半寸以来。曝干。烧令熟。取少许夹腋
\x又方。\x
二月社日。盗取私家糜 一团。背地摩腋下。三七遍。掷着五路头。勿令人知。

<目录>卷第四十

<篇名>灭瘢痕诸方

内容：夫瘢痕者。皆是风热毒气。在于脏腑。冲注于肌肉。而生疮疹。及其病折疮愈。而毒气
尚未
\x治面上瘢痕。玉屑膏方。\x
玉屑（二两细研） 密陀僧（二两） 白附子（二两生用） 珊瑚（二两细研）
上件药。捣罗为末。入乳钵内。都研令匀。每度用药末二钱。以真牛酥调匀。夜卧时。

涂面

\x治久患疮痍。瘥后瘢痕不灭方。\x

定州磁末（一两） 白僵蚕（三分） 白附子（一分生用） 白芷（一分） 真珠末（一分）

野驼

上件药。捣罗为末。先消野驼脂与酥二味为汁。候热气退。即下诸药搅之。候凝如膏。

用涂

\x又方。\x

衣中白鱼（三七枚） 白石脂（一分） 鹰粪白（三分） 白附子（一分生用） 白僵蚕（半两）

上件药。捣罗为末。以腊月猪脂和。每夜敷瘢。十余夜瘥。

\x又方。\x

白附子（半两生用） 密陀僧（半两） 牡蛎（半两烧为粉） 芎 （半两） 白茯苓（半两）

上件药。捣细罗为散。每夜。旋取以酥调。敷于瘢上。

\x治一切疮。瘥后赤黑瘢痕不灭。时复痒不止方。\x

鹰粪白（一合） 辛夷（一两去毛壳） 白附子（三分生用） 杜若（三分） 细辛（半两）

上件药。捣筛为散。以酒一升。浸三宿。用羊脂六合。以慢火同煎候酒欲尽。绵滤去滓。

再

\x又方。\x

黄矾（半两） 胡粉（半两炮令黄）

上件药。都细研。以腊月猪脂和。更研令匀。先以生布揩令赤痛。即用药涂之。日五七度效

\x又方。\x

鹰粪白 燕窠中草（烧灰等分）

上件药。都研为末。以人乳汁和涂于瘢上。日三四度。夜卧时。准前涂之。旦以浆水洗。

自

\x又方。\x

鹰粪白（二两半） 白僵蚕（二两）

上件药。捣罗为末。每用时。以蜜和如稀饧。涂于瘢上。日三上用之。

\x又方。\x

禹余粮（一两） 半夏（一两生用）

上件药。捣细罗为散。以鸡子黄和如膏。先以新布拭瘢上。令赤。以涂之。勿见风。二十日

\x治热毒疮瘥后。瘢痕不灭方。\x

鸡子（一枚酒浸七日后取黄） 白僵蚕〔三（二）七枚捣末〕

上件药。与鸡子相和令匀。先以布揩疮瘢赤痛。涂之甚效。

\x治火烧疮。灭瘢方。\x

赤地利（二两）

上捣罗为末。以生麻油调敷疮上。以瘢灭为度。

\x治疮痕无问新旧必除方。\x

鸡子（五七枚）

上熟煮取黄。于铛中炒如黑脂成膏。以布先揩破疮瘢。然后涂膏。日三两度。自然瘢灭。

与

\x又方。\x

鹰粪白（三两细研）

上以蜜和。日三度涂之。

\x又方。\x

当归（一两） 猪脂（三斤细切逐日饲鸡一只三日使尽后收取鸡粪一两） 白芷（一两）

上件药。都捣。用绵裹。以酒二盏。煎十余沸。去滓。日五七度涂之。

\x治瘢痕凸出方。\x

鹰粪白（一两） 书中白鱼（二七枚）

上研令细。用蜜调。涂于凸上。日三五度。

\x又方。\x

上以小麦面酥调。涂于凸上。宜频涂之。

\x又方。\x

鹰粪白（一两） 白附子（一两末）

上研令细。用酥调涂于凸上。日三五度良。

\x又方。\x

上用瓦炙令热。熨之良。

\x又方。\x

腊月猪脂（四斤） 鼠（一枚大者）

上以脂煎鼠。令消尽。膏成。去滓。先以生布擦令赤。涂之良。

\x治面上印文方。\x

赤土（细研）

上先以物刺破字上。以酥调涂之。

<目录>卷第四十

<篇名>令面光泽洁白诸方

内容：\x治面上百病。男子年五十服之。颜如十五儿。女年四十服之。颜如童女。面色常\x

\x如桃花。悦

钟乳粉（一两） 金屑（半两） 银屑（半两） 真珠（半两） 珊瑚（半两） 水精（半两以上

并细研水飞过） 琥珀（半两细研） 密陀僧（半两细研） 白檀香（半两） 千岁枣（半两） 乳

香（一

分） 白

附子（一两） 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 胡粉（半两） 黄鹰粪（半两） 丁

香（半

两） 光明

仁麸炒

微黄）

上件药。捣罗为末。入上药等。更研二七日讫。以冻冷和丸。如弹子大。每夜取一丸。以温

\x令人面洁白媚好。宜服白附子丸方。\x

白附子（三分） 白芷（三分） 杜若（三分） 赤石脂（二两） 桃花（二两） 杏仁（一两汤

浸去

石

脂（二

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。食后以温牛乳一合。下

二十

\x治面黑 。令洁白光悦。宜服桃花丸方。\x

桃花（三升阴干） 桂心（二两） 乌喙〔一（二）两炮裂去皮脐〕 甘草〔一（二）两炙微赤
锉〕

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以温酒下十丸。日三服。

\x治面黑令人好颜色。洁白如雪方。\x

黄丹（二两炒令紫色研） 女（苑）（二两）

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日再服。黑色当随大便中出。

\x治面及手足黑。令光泽洁白方。\x

白杨皮（二两锉） 桃花（三两） 白瓜子仁（二两微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒下一钱。日三服。

\x令人面洁白悦泽。颜色红润方。\x

桃花（采之树阴干）

上捣细罗为散。每服。以粥饮调下二钱。日三服。

\x令百岁老人。面如少女。光泽洁白。鹿角膏方。\x

鹿角霜（二两） 牛乳（一升） 白蔹（一两） 芎 （一两） 细辛（一两） 天门冬（一两半
去心
（一两汤浸
去皮

上件药。捣罗为末。入杏仁膏。研令匀。用牛乳及酥。于银锅内。以慢火熬成膏。每夜涂面

\x令面光白腻润。去 面皴方。\x

白芷（一两） 白蔹（一两） 白术（一两） 白附子（三分生用） 白茯苓（三分） 白芨（半两）

上件药。捣罗为末。以鸡子白和为挺子。每挺如小指大。阴干。每夜净洗面了。用浆水于瓷

\x又方。\x

白附子（半两） 杏仁（半两汤浸去皮尖研如膏） 香附子（半两） 白檀香（半两锉） 紫苏
香（

上件药。捣罗为末。以白蜜都和令匀。夜卧涂面。且以温水洗之。

\x又方。\x

牡蛎（三两烧为粉） 土瓜根（一两末）

上件药。都研令匀。以白蜜和。夜后涂面。旦以温浆水洗之。

\x治面黑斑驳。令人光悦洁白方。\x

栝蒌子（六合捣罗为末） 麝香（半两细研） 白石脂（二两细研） 雀粪（三合去黑者细研）

上件药。都研令匀。以生菟丝苗汁。和如稀膏。每夜。先用澡豆洗去垢腻。涂于面上。旦以

\x令人面似玉色光润方。\x

羊脂（一升） 狗脂（一升） 白芷（半斤） 乌喙〔一（二）两生去皮脐〕 甘草（一两） 半

夏〔

上件药。细锉。并脂同入在铛中煎。候白芷色黄。膏成。以绵滤去滓。瓷器中贮。每夜取用

\x令人面白光净悦泽方。\x

白蔹（一两） 白附子（一两生用） 白芷（一两） 本（一两） 猪KT （三具

水渍去赤汁

尽切研

上件药。捣罗为末。先以芜菁子一合。酒水各半升。相和煎数沸。研如泥。合诸药纳酒水中

\x治面黑无精光。令洁白滑润。光彩射人。麝香面膏方。\x

麝香（半两） 猪KT （三具细切） 蔓荆子（三两研） 酥（三两） 栝蒌瓤（五两研） 桃

仁（

上件药。都用绵裹。以酒二升。浸三宿。每夜涂面良。

\x又方。\x

雄黄（一两细研） 朱砂（一分细研） 白僵蚕（一两捣末） 真珠末（半两）

上件药。都研令匀。以面脂和胡粉一钱。入药末二钱。和搅令匀。夜卧涂之。旦以浆水洗面

\x变颜容令怿泽方。\x

白附子（一两生用） 白芷（半两） 密陀僧（一两半） 胡粉（一两半）

上件药。捣罗为末。以羊乳和之。夜卧涂面。旦以暖浆水洗之。不过三五度。即颜容红白光

\x能化面去 。令光泽洁白方。\x
真珠末（半两细研） 朱砂（半两细研） 冬瓜子仁（半两研如膏） 水银（一两以唾
于掌内
投令
上件药。都研令极细。入水银同研令匀。以面脂调和为膏。每夜敷面。旦以浆水洗之。
\x又方。\x
大猪蹄（一枚）
上以水二升。清浆水一升。煮令烂如胶。夜用涂面。晓以浆水洗之。面皮光急矣。
\x则天大圣后。炼益母草留颜方。\x
益母草五月五日收。收草时勿令根上有土。有土即无效。曝干。欲烧时。预以水洒一地。

或
炉
之。
火
中
不可妄传。如无玉锤。以鹿角锤亦得。

<目录>卷第四十

<篇名>面脂诸方

内容：\x治面上皴黑。凡是面上之病。皆主之。面脂方。\x
丁香〔一（二）两〕 零陵香（三两） 桃仁（三两汤浸去皮） 白豉〔二（三）两〕 白
芨（三
两） 白僵蚕（三两） 辛夷（二两） 商陆（三两） 防风（三两去芦头） 当归（三两）

沉香（三
两） 麝香（一两细研） 栀子花（三两） 芎 （三两） 菟丝子（三两别捣为末） 鸬
粪（二两）
木香
本（二
两）

猪KT
（六具细切
上件药。细锉。以猪KT 汁渍药一宿。都入于锅中。煎令白芷色黄为度。去滓。微火煎成膏。
\x令人面色悦泽如桃花。红光面脂方。\x
杜蘅（一两） 杜若（一两） 防风〔二（一）两去芦头〕 本（一两） 细辛（一两） 白附
子（
（一两） 葳
蕤（一
两） 栀子
花（三
两） 菟丝
子（二
白鹅脂
（一升
上件药。细锉。先以水浸脂髓。逐日换水。经七日。以酒一斗。 脂髓令消尽。去脉。乃以
绵绞
与桃
\x又方。\x
香附子（三两） 白芷（二两） 零陵香〔一（二）两〕 牛髓（一升） 白茯苓（一两） 蔓荆
油（
上件药。细锉。以蜡髓微火都煎。候白芷色黄为度。去滓。入麝香研千遍。待凝冷。入瓷盒
\x又方。\x
杏仁（二升汤浸去皮尖） 白附子末（三两） 密陀僧（二两细研） 白羊髓（二升半） 真珠
末（
上件药。先取杏仁入少酒。研如膏。又下鸡子白研一百遍。又下羊髓研二百遍。后以诸药末
\x治面上诸疾。黑 疮刺。令白净如玉面脂方。\x

当归（一两） 芎 （一两） 细辛（一两半） 白术（一两） 辛夷（三分） 白芷
（一两半）
木兰皮（三分） 栝蒌瓤（三分） 白附子〔二（三）分〕 本（三分） 桃花（三分） 鸬

粪（三
分） 密陀僧（三分细研） 白僵蚕（三分） 零陵香（三分） 杜蘅（二分） KT 粪
白（三分）
蕨薤（三
升） 白蜡
（四两）
上件药。捣碎。以酒一斗。渍一宿。明旦滤出。以鹅脂等煎。候白芷色黄。膏成。去滓。

入
\x令人面色润腻。鲜白如玉。面脂方。\x
防风（一两半去芦头） 蕨薤（一两半） 芎 （一两半） 白芷（一两半） 本（一
两半）
桃仁（一两半汤浸去皮） 白附子（一两半） 白茯苓（二两） 细辛（半两） 甘松香（
半
两） 零
陵香
冬瓜子
仁（
上件药。捣碎。以酒一斗。浸一宿。明日滤出。以薄绵裹之。用白鹅脂三升。羊脂二升。

于
凝
\x又方。\x
白附子（半两生用） 鹿角胶（一两） 石盐（一分） 白术（一斤） 细辛（一两） 鸡
子白
（一枚）
上件药。各细锉。先以水二斗五升。煎白术。以布绞取汁六升。于银锅中。以重汤煮取
二升
\x治面无光泽。皮肉皴黑。久用之。令洁白光润。玉屑面膏方。\x

玉屑（一两细研） 芎 （一两） 白芷（一两） 蕨蕤（一两） 冬瓜子仁（一两） 木兰皮
（一两）
归（三分）
白僵蚕
皮） 白附
子（一
分） 藿香
（二分） 木
升） 白狗
脂〔一分（升）〕
上件药。细锉。用绵裹。以清酒一斗。浸三宿。滤出。将诸脂用慢火。于银锅中入药同煎。
\x悦泽人面。耐老面脂方。\x
白芷（三两） 冬瓜仁（三两） 蕨蕤（一两半） 细辛（一两半） 芎 〔一（二）
两〕 木兰
皮（一两） 栀子花（三分） 甘松香（三分） 当归（一两） 辛夷（二两） 土瓜根（一

两） 麝
香（半两
芦头） 白
附子（三
切水浸去赤
汁）
上件药。细锉。绵裹。用酒一斗。浸一宿后。取猪脂六升。及猪KT 。于银锅中。以慢火炼令
干拭涂
\x治面上百疾。麝香膏方。\x
麝香（半两细研） 零陵香（一两） 土瓜根（一两） 白蔹（一两） 防风（一两去
芦头） 沉
香（
分） 鸧
粪

芷（一两）
商陆（一两） 丁香（一两） 牛脂（半升） 猪脂（半斤） 鹅脂（半升）
上件药。细锉。绵裹。用酒一斗。浸一宿。取脂髓等。用慢火于银锅中。与药同煎。候
白芷
\x洗手面令光润。猪蹄汤方。\x
猪蹄（一具） 桑根白皮（三两） 芎 （三两） 蕨薤（三两） 白术（二两） 白
茯苓（三两）
当
上件药。细锉。及猪蹄。以水三斗。煎取一斗。去滓。温用一盏。以洗手面。
\x令手面光润方。\x
猪KT （一具细切） 白芷（一两） 桃仁（一两汤浸去皮） 细辛（一两） 辛夷
（二两）
冬瓜子仁
上件药。细锉。以好酒二升。都煎之。令白芷色黄。绞去滓。更煎成膏。盛瓷器中。旋
取以
\x手膏涂手令润泽方。\x
白芷（四两） 芎 （三两） 本（三两） 蕨薤（三两） 冬瓜仁（三两） 楝子
仁（三两）
桃仁
橘皮
（一两）
上件药。细锉。以水八升。煮取三升。去滓。别以好酒三升。 猪KT 取汁。入研了
桃仁。并
\x手膏令手润白方。\x
桃仁〔一（二）两汤浸去皮〕 杏仁（三两汤浸去皮） 橘子仁（一合） 赤匏（十枚）
辛夷
（一
脑（一两）
上件药。细锉。先以酒一升。渍诸脑。又别以酒六升。煮赤匏令烂。绵裹。绞去滓。乃
入诸
后堪
\x手膏令手光润。冬不粗皴方。\x
栝蒌瓤〔一（二）两〕 杏仁（一两汤浸去皮）

上件药。同研如膏。以蜜令稀稠得所。每夜涂手。

<目录>卷第四十

<篇名>澡豆诸方

内容：\x治面 黑暗。手皮干皴。令洁白光润。香药澡豆方。\x
白蔹（一两） 白芷（一两） 蕨薤（一两） 白芨（一两） 细辛（一两） 当归（一两） 鹿角
胶（
（一两细研）
栝蒌仁（一两） 桑根白皮（一两锉） 橘子仁（一两） 芎 （一两） 白附子（一两） 冬
瓜仁（
五两） 桃仁〔一（二）两汤浸去皮〕 硼砂（一两）
上件药。捣细罗为散。先将鹿角胶并硼砂。以水三升。煮令胶消用和白面五升。薄作饼子。
\x又方。\x
头面（五升以冬瓜二枚绞取汁和面作饼焙干） 白蔹（一两） 栝蒌瓤（五枚） 白附子（一
两生
两〕
上件药。捣细罗为散。更入绿豆面二升。相和令匀。每日洗手面常用之。
\x令面悦泽。去 皱。桃仁澡豆方。\x
桃仁（一升汤浸去皮细研） 蔓荆子（一升） 白术（六两） 土瓜根（七两） 毕豆（二升）
上件药。捣细罗为散。入桃仁研令匀。以酥浆水和。洗手面良。
\x洗手面令人悦泽澡豆方。\x
白芷（一两） 白术（一两） 白蘞皮（一两） 白蔹（一两） 白附子（一两） 白茯苓（一两）
羌
仁（一两
汤

瓜仁（四
合） 白
上件药。捣细罗为散。入面猪KT 都一处。更捣令匀。每日。和浆水洗手面甚良。
\x又方。\x
猪KT （五具细切） 毕豆（一升） 葳蕤（五两） 皂荚（三挺） 白茯苓 土瓜
根（五两）
上件药。捣细罗为散。将蕤KT 拌和。更捣令匀。每日常用洗手面佳。
\x又方。\x
白芷（二两） 白蔹（二两） 白术（二两） 杏仁（二两汤浸去皮） 冬瓜仁（二两）
葳蕤
（二两）
上件药。捣细罗为散。每洗手面。常用之妙。
\x治手干燥。常少润腻。香药澡豆方。\x
大豆（五升） 赤小豆（四合） 苜蓿（五两） 零陵香（五两） 冬瓜仁〔六分（合）〕
丁香
（
上件药。捣细罗为散。与猪KT 相和。捣令匀。每洗手面。常用之良。
\x又方。\x
白芷（三两） 甘松香（二两） 零陵香〔一（二）两〕 栝蒌仁（四两） 冬瓜仁（四
两） 毕
豆（
上件药。捣细罗为散。每洗手面。常用之佳。
\x又方。\x
猪KT （五具细切） 白茯苓（四两） 商陆（五两） 本（四两） 大豆末（二
升） 蒴KT
灰（一升）
上件药。捣细罗为散。将猪KT 相和。更捣令匀。每日用洗手面甚良。
\x治面黑不净。澡豆方。\x
白蘚皮〔一（三）两〕 白僵蚕（三两） 芎 （三两） 白芷（三两） 白附子（三
两生用） 鹰
粪
（三两） 白
檀香

（七枚）
猪KT
上件药。捣细罗为散。入后三味。都捣令匀。每洗手面。常用之佳。
\x永和公主药澡豆方。\x
白芷（二两） 白蔹（三两） 白芨（三两） 白附子〔二（三）两〕 白茯苓（
白术（三
两） 桃仁（半升汤浸去皮） 杏仁（半升汤浸去皮） 沉香（一两） 鹿角胶（三
香（半两
细研） 大豆面（五升） 糯米（二升） 皂荚（五挺）
上件药。先煎好浆水三大盏。销胶为清。即取糯米净淘。和胶清煮作粥。薄摊晒之令干。

和
消。即一时倾入澡豆内。拌之令匀。晒干。常用洗手面佳。
\x又方。\x
白芷（五两） 芎 （五两） 栝蒌仁（五两） 鸡骨香（三两） 皂荚（十两）
上件药。捣罗为末。入大豆赤小豆末各半斤。和匀。日用洗面。令人颜色悦泽。

<目录>卷第四十

<篇名>治身体臭令香诸方

内容：夫人有体气不和。使精液杂秽。故令身体臭。养生方云。以两手掩口鼻。临目微气久许
时。
\x治身体臭令香方。\x
白芷（一两半） 柑子皮（一两半） 冬瓜仁（二两） 本（一两） 当归（一两） 细
辛（一两）
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下一钱。日三服。五日口内香。三七日身体香。
\x治七孔臭气。皆令香方。\x
沉香（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 丁香（半两） 白瓜子仁（一两） 本（三
分） 当归
（半
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。每服。以温酒下十丸。日三（二）

服。

\x又方。\x

松根白皮（一两） 冬瓜仁（一两） 细辛（半两）

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三服。

\x又方。\x

瓜子仁（三分） 芎 （三分） 本（三分） 当归（三分） 杜蘅（三分） 细辛（三分） 防风

（二两

上件药。捣细罗为散。每于食后。以温水调下二钱。

\x令人遍身俱香。丁香丸方。\x

沉香（一两） 龙脑（一分细研） 麝香（一两细研） 白檀香（一两） 木香（一两） 零陵香

（一

细辛（一

两）

上件药。捣罗为末。入龙脑麝香研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如鸡头实大。每日三四度

\x又方。\x

麝香（一分细研） 沉香（一分） 白檀香（一分） 龙脑（一分细研） 煎香（半两） 鸡舌香

（半

分） 郁金

香

上件药。捣罗为末。入麝香龙脑。和拌令匀。炼蜜和丸。如鸡头实大。每日空心。以盐汤嚼

\x香粉方。\x

白附子（一两生用） 白茯苓（一两） 白术（一两） 白芷（一两） 白蔹（一两） 白檀香

（一两）

麝香（三

分细研）

上件药。捣筛为散。入麝香研匀。将粉囊置入盒子内。上以药末覆之。蜜闭七日。后以

粉粉

<目录>卷第四十一

<篇名>治发白令黑诸方

内容：夫足少阴为肾之经也。主于骨髓。其华在发。若血气盛则肾气强。肾气强则骨髓充满。
故发润而黑。若血气虚则肾气弱。肾气弱则骨髓枯竭。枯竭则令发白也。
\x治血虚脑髓空竭。诸脏虚乏。血气不足。少而蒜发。及忧愁早白。远视KT KT \x
\x。得风泪出。
甜瓜子（一升微炒） 白芷（二两） 当归（二两锉微炒） 芎 〔一（二）两〕 甘
草（一两
炙微
上件药。捣细罗为散。每于食后。以酒或温水。调下二钱。服之。
\x治血脑虚。发白早。宜服马齿苋还黑散方。\x
马齿苋子（一升） 白茯苓〔一（二）两〕 熟干地黄（四两） 泽泻（二两） 卷柏
（二两） 人
参
上件药。捣细罗为散。每日空心。以温酒调下二钱。渐加至三钱。晚食前再服。一月效。

忌
\x治人年未至四十。头须尽白。服此令黑方。\x
生地黄（五斤） 五加皮（半斤） 牛膝（半斤去苗）
上件药。以酒浸地黄二（一）宿。曝干后。总九蒸九曝。同捣细罗为散。每日空心。以
温
酒调
\x又方。\x
白芷（一两） 旋复花（一两） 秦椒（一两去目及闭口者微炒去汗） 桂心（二两）
上件药。捣细罗为散。每服。以井华水调下二钱。日三服。三十日黑。
\x治须发早白。却变令黑。齿已摇动。却得坚牢。补血治气益颜色。服之延年神验方\x
\x。\x
生地黄（三十斤捣绞取汁） 杏仁〔三斤（升）汤浸去皮尖双仁点地黄汁研令如稀膏〕

胡
桃瓤（一斤研如膏） 大麻油〔一斤（升）〕 丁香 木香 人参（去芦头） 牛膝（去苗）

白茯
苓（各三两） 栈香 沈香（各一两） 安息香（二两锉如棋子水煮烂用之） 没石子 诃
黎勒皮
（各五两） 柳枝皮（三两炙令干） 盐花（各三两） 乌麻油（一升点地黄汁研以净布捩

汁）
白松脂（八
上件药。除地黄汁及脂膏蜜外。捣罗为末。然后都合一处。以诸药汁。调和如稀膏。于
三两
篦搅
如小
服药。
\x黑髭发立验。一醉乌方。\x
地黄花 紫舌子花 龙葵花 青胡桃瓤 紫蜀葵花 麦蓝子（小麦地中生者） 莲子草
酸石
上件药。捣罗为末。炼蜜和为丸。如弹子大。每服一丸。用好酒一中盏。研调。空心渐
渐服
度。
\x黑须发一醉乌方。\x
诃黎勒（十枚磨两头透） 生地黄汁（一升） 没石子（一两捣末） 绿矾（半两细研）
酸石
榴（
上件药。都入于瓷瓶内。用二味汁浸。密封口。勿令透气。四十九日后取出。其诃子状
如黑
投之
\x变髭发。益气血。令终身不白。但黑润而已。黄者经六十日变黑。已白者服百日\x
\x如漆。坚牙齿。益筋力。四时长常服。地骨皮丸方。\x
地骨皮（五两） 生干地黄（五两） 牛膝（三两去苗） 覆盆子（三两） 黄 （三
两锉） 五
味子

藜
子（
上件药。捣罗为末。下桃仁。搅使相入。炼蜜和。更捣一二十杵。丸如梧桐子大。每日空心
生。
\x变白发令黑。补益驻颜。苣KT 丸方。\x
苣KT （二斤） 杏仁（四两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 细辛（一两） 生地黄（五
斤捣绞
取汁以
盆子
（二两）
子（二两）
秦椒（二
上件药。捣罗为末。入地黄汁中。以少蜜相和。捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空腹。

以
\x治髭鬓早白。壮血脉。令复黑。柏子仁丸方。\x
柏子仁（三两） 酸石榴皮（二两） 秦椒（三两去目及闭口者微炒去汗） 何首乌（二
两）
马齿
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以熟水下三十丸。晚食前再服。

忌
\x治髭鬓早白。令变为黑方。\x
硫黄（一两细研） 酸石榴皮（一两） 天竹黄（半两细研） 磁石（二两烧醋淬七遍
细研水
飞过
上件药。先以和了面少许。裹硫黄。纳于石榴皮中。又用面都裹石榴。于瓷碗中盛。饭
甑内
豆大
黑者
\x补益明目。壮气延年。令人好颜色。变髭发令黑。其功不可尽述。三倍丸方。\x
川椒（取红一斤） 牛膝（三斤去苗） 生地黄（三十斤净洗捣绞取汁）

上件药。捣罗为末。用生地黄汁拌之令湿。晒干即更拌。以地黄汁尽为度。晒干。捣罗为末

生葱

\x令发黑延年。久服可貌如童子。齿落重生。行如奔马。夜视有光。久服为地仙方。\x

远志（一升去心） 白茯苓（一斤） 熟干地黄（一斤） 地骨皮（一斤） 麦门冬（一斤半去

心焙）

上件药。捣罗为末。以枣肉和。木杵臼捣千余杵。丸如梧桐子大。每日空腹。以温酒下四十

\x变白令黑。补益干地黄丸方。\x

熟干地黄〔一（二）斤〕 牛膝（一斤去苗） 枳壳（五两麸炒微黄去瓤） 茯神（三两） 菟

丝子

（三两）

上件药。别取生地黄肥者。捣绞取汁五升。浸牛膝及地黄。曝干。如前又浸。曝干。以地黄

十丸

\x治血脑虚。发早白。宜服补益令黑。川椒丸方。\x

川椒（五两去目及闭口者微炒去汗） 苣KT （一升） 瓦松（半斤） 茜根（二斤

锉） 熟

干地黄〔

别捣为

末）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下四十丸。食前服。忌生葱萝卜大蒜等。

\x治年少发白。及心气虚。神不安方。\x

地骨皮（一两） 桂心（三分） 熟干地黄（二两） 白芷（三分） 旋复花（三分） 诃黎勒皮

（三

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以温酒下四十丸。忌生葱大蒜萝卜

\x内染鬓发变白为黑。驻颜益心神方。\x

熟干地黄（半斤） 牛膝（四两去苗） 杏仁（半斤汤浸去皮尖双仁微炒研如膏） 菟

丝子
（三两
上件药。捣罗为末。都研令匀。以炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下四十
\x变白发令黑方。\x
地骨皮 生干地黄 覆盆子（以上各一斤）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下四十丸。食前服。
\x变白发令黑。填骨髓。去万病方。\x
熟干地黄（四斤） 杏仁（一斤汤浸去皮尖双仁研如膏） 诃黎勒皮（半斤）
上件药。捣罗为末。入杏仁同研令匀。以炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒
得令
\x驻颜。变髭发令黑方。\x
莲子草（半斤） 杏仁（一斤汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 熟干地黄（一斤）
上件药。相和。捣一万杵。色当如漆。即丸如梧桐子大。每日空腹。以温酒下三十丸。晚再
\x黑髭发方。\x
柏叶（四两） 松叶（四两） 丁香（二两） 没石子（二两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。夜临
\x又方。\x
天门冬〔二升（一斤）去心焙〕 熟干地黄〔一升（一斤）〕
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日食前。以酒饮任下三十丸。

神
\x又方。\x
生地黄（二斤净洗捣绞取汁） 茜根（一斤）
上件药。将茜根细锉。以水五大盏微煎。研绞取汁。更将滓再研煎。如此三度。取汁入银锅
忌
\x又方。\x
黄丹（三十两）

上纳入瓷瓶中。以泥固济。四面浓一寸。放干。以马粪火养一百日。出之。细研为末。以枣
\x又方。\x
乌麻子（三斤九蒸九曝）
上捣罗为末。以枣膏和丸。如梧桐子大。每日早晨。以温水下五十丸。晚再服之。

<目录>卷第四十一

<篇名>治眉发须不生诸方

内容：夫足少阴之血气。其华在发。足太阳之血气盛。则眉美。足少阳之血气盛。则鬓美。足
阳明
虚少
令
\x治血气风热所攻。眉发髭不生。宜用松叶膏方。\x
松叶（半斤） 莲子草（半斤） 马 膏（半斤炼成膏者） 韭根（半斤） 蔓荆子（二两） 防
风（
（半两） 独
活
上件药。细锉。先以桑根白皮二（一）斤。以水八升。煮取五升。去滓。又以竹沥一升。

相和
之。
\x治须发眉皆不生方。\x
川升麻（二两） 荠 （二两） 莽草（一两） 白芷（一两） 防风〔一（二）两去芦头〕
螂（四枚微炙） 雄鸡脂（半斤） 马 膏（半两） 熊脂（半斤） 豹脂（半斤）
上件药。细锉。以诸脂膏相和。用慢火同煎令沸。候白芷色焦黄。住火良久。去滓。以瓷盒
\x治血惫脑虚。头风。致髭眉须不生。疏薄。宜用此方。\x
蔓荆子（半斤） 白芷 附子 防风（去芦头） 芎 莽草 辛夷 黄芩 细辛（洗

去苗
土）
上件药。都细锉。以马 膏一斤。猪脂二斤。以慢火同煎。候白芷色焦黄。住火。去滓放冷
\x治血虚眉发髭不生。宜用此青莲膏方。\x
莲子草汁（三升） 生苣KT 油（一升） 牛乳（一升） 甘草（二两细锉）
上件药相和。于铛内。以慢火煎之。才似鱼眼沸。便搅之勿住手。直至沫尽为熟。澄清滤去
遍
其药良验。忌生蒜萝卜辛辣物。
\x治眉发髭不生。兼令黑方。\x
铁粉（二两） 附子（二两去皮脐生用） 羊踯躅（三两） 莲子草（二斤） 零陵香（三两）
没石
上件药。捣粗罗为散。以生油五升。浸五七日后。用慢火煎取一半以下。去滓。于瓷盒内盛
\x治眉发髭不生。垣衣散方。\x
垣衣（五合曝干捣罗为末） 铁精（一合） 合欢木灰（二两） 水萍末（一合）
上件药相和。研令极细。旋以生油调如膏。涂于不生处。日夜再涂。即生。极妙。
\x治眉发髭不生。松脂膏方。\x
松脂（二两） 附子（二两去皮脐生用） 蔓荆子（半斤）
上件药。捣罗为末。以乌鸡脂和。瓷器中盛。密封头。于屋北阴干。百日药成。细研。以马
\x又方。\x
柏叶（切一斤） 附子（二两去皮脐生用）
上件药。捣罗为末。以猪脂和。作三十丸。每日纳一丸。入米泔中化破。洗之。每日用之。
\x又方。\x
锻石（三升）
上以水拌炒。令极焦。以绢袋贮。以酒一斗渍之。密封。冬二七日。春秋七日。取温服一合
\x治血虚。眉发髭不生。宜用此方。\x
大麻子（一升熬令黑）

上压取脂。每日敷之。三十日后渐生。
\x又方。\x
乌麻花。瓷器盛。密盖。埋之。六十日出。用涂之。易生而黑也。
\x又方。\x
上以温盐汤洗之。后以生油和蒲苇灰。每日敷之。渐生。
\x又方。\x
羊粪灰（三斗）
上以水淋取汁洗之。三日一洗。不过十洗。即大生矣。

<目录>卷第四十一

<篇名>生发令长诸方

内容：夫足少阴之经。血取荣也。气盛则发长而华。若虚则发不长。须以药治之。
\x令发速长而黑方。\x
乌喙（三两去皮脐生用） 莽草（三两） 续断（三两） 皂荚（三两去黑皮并子） 泽兰（三
两）
叶（一两）
杏
上件药。细锉。以隔年米醋三升。渍一宿。滤出。以麻油二斤。猪脂二斤。同煎。药焦黄。
\x长发及生发。摩发膏方。\x
细辛（一两） 防风（一两去芦头） 续断（一两） 芎 （一两） 皂荚（一两） 柏叶（二两）
辛
荆子（四两）
竹叶（切三合） 松叶（切三合） 乌麻油（四升）
上件药。细锉。以桑根白皮半斤。以水三升。煮取一升。又取韭根汁三合相和。浸药一宿。
日夜
\x长发。令速生及黑润。胡麻膏方。\x
胡麻油（一升） 腊月猪脂（一升） 乌鸡脂（一合） 丁香（一两半） 甘松香（一

两半） 零
陵香
蓿香（三
两）
寄生（一
两） 牡
两〕
柏叶（
上件药。都细锉。米醋浸一宿。滤出。纳入油猪脂鸡脂中。以慢火煎。候白芷色焦黄。膏成
\x长发。涂香油方。\x
松皮〔一（二）两〕 天麻（二两） 莽草（一两） 秦艽（一两去苗） 独活（二两） 川乌头
〔三
（一两） 零
陵香（一
两） 牛膝
（一两去
上件药。细锉。以醋五升。渍一宿。滤出。以生乌麻油六斤。于铛内微火煎令沸。候白芷色
\x长发神验方。\x
蔓荆子（三两） 青葙叶（三两） 莲子草（三两） 附子（三两去皮脐生用） 乱发灰（半两）
上件药。细锉。以酒五升。于瓷瓶中渍。密封头。经二七日药成。仍先以米泔洗发令净。

每日以乌鸡脂和涂之。月余可长一尺也。
\x洗头令长发方。\x
梧桐叶（半斤） 大麻仁（半斤）
上二味。捣碎。以米泔汁一斗。煮至五升。去滓。每日洗头。半月即发长。
\x令发易长方。\x
蔓荆子（二斤） 附子（五枚去皮脐生用）
上件药。细锉。以酒一斗渍。以瓷器盛之。十日后渐用涂之。二十日。别取乌鸡脂同煎以涂

\x又方。\x
熊脂（一两） 蔓荆子（一两末）
上件药。相和令匀。以醋调涂之。发渐长。
\x又方。\x
莲子草（绞汁三升） 羊乳（一升） 麻油（二升） 猪脂（一升）
上件药。先煎乳一沸。次入脂等。更煎三两沸。放冷。以瓷盒贮之。每日涂发。七日之外。
\x又方。\x
东行枣根（三尺）
上横安甑上中心。蒸之。两头汁出。收之。涂即发长。
\x又方。\x
大麻子（一升） 米油（五升）
上捣令极烂。纳米泔中浸一宿。去滓。平旦沐发。一月用之即长。

<目录>卷第四十一

<篇名>令发润泽诸方

内容：夫足少阴之经血。外养于发。血气盛则光泽。若虚则血不能养发。故无润泽。则须以药
治。
\x益发令黑。光滑润泽。梳头零陵香油方。\x
零陵香（半两） 乌麻油〔一两（斗）〕 茅香（半两） 莲子草（一两） 细辛（半两） 本
（半
子（一两）
酸石榴
上件药。细锉。并铚铁。以绵裹入油中。浸四十九日。药成。常用梳头。经年尤验。
\x浸油长发。令黑光润泽方。\x
生麻油〔五两（升）〕 干桑椹（一两） 栀子花（一两） 酸石榴花（一两） 诃黎勒皮（一
两）
豉（一两）

生铁（
上件药。细锉。并生铁。以绵裹入油中。浸经四十九日后。药成。常用梳头。经年尤效。

\x令生发。兼黑光润泽。无比神验方。\x
羊粪（二两半烧半生） 瓦松（二两半烧灰半曝干） 铁粉（二两） 胡桃仁〔一升（斤）〕

槐
胶〔一（二）两〕
上件药。前三味细罗为散。其胡桃仁槐胶二味。则捣为一团。填于小口瓶子中。令实。
又取
者。
此油调
\x治风益发。令润泽不白。冷油涂头方。\x
干莲子草（半两） 蔓荆子 细辛 本 柏子仁 芎 白芷 甘松香 零陵香 白
檀
香（
上件药。都锉。并铚铁。以绵裹。用清油五斤。于瓷器中浸半月。药成。常用涂头。一月后
\x治血脉虚极。发鬓不得润泽。宜用此方。\x
桑根白皮〔锉一斤（升）〕 柏叶右以水三斗。淹浸煮五六沸。沐头。数数为之。发即润
泽。

<目录>卷第四十一

<篇名>治头风白屑诸方

内容：夫头风白屑。由人体虚。诸阳经脉。为风邪所乘也。诸阳之脉。皆上走于头。若运动劳
役。
\x治头风。鼻塞头旋。白屑风痒。松叶膏方。\x
松叶（半斤） 天雄（半两去皮脐） 松脂（半两） 杏仁（半两汤浸去皮尖） 白芷
（二两）

莽
活（一两）
辛夷（一两） 香附子（一两） 藿香（一两） 川乌头（半两去皮脐） 川椒（一两半去目） 芎
（一两半） 沉香（一两半） 木香（一两半） 牛膝（一两半去苗） 踯躅花（一两）
上件药。细锉。以醋五升。浸一宿。滤出。以生麻油六升。煎醋味尽。候白芷色焦黄。即膏
\x治头风痒白屑。涂顶膏方。\x
乌喙（去皮脐去苗） 莽草 石南 细辛 皂荚（去皮子） 续断 泽兰 白术 辛夷 防风（
上件药。细锉。以酒一升。浸一宿。滤出。以猪脂煎药焦黄。膏成。去滓。沐发了。以涂之
\x治头风白屑。长发令黑。莲子草膏方。\x
莲子草（汁二升） 松叶 桐树白皮 桑根白皮 防风（去芦头） 芎 白芷 辛夷本
松香
（四升）
马
上件药。细锉。以莲子草汁。地黄汁。浸药一宿。用脂膏油等。微火煎三上三下。以白芷色
取五
\x治头风白屑瘙痒。及长发膏方。\x
蔓荆子（二两） 附子（二两去皮脐） 泽兰（二两） 防风（二两去芦头） 杏仁（二两汤浸去皮
两） 沉
香（二
升） 生麻油
（四升
上件药。细锉。以酒五升。浸一宿。滤出。以油脂膏煎三上三下。候白芷色焦黄。膏成。滤
\x治头风白屑瘙痒。头重旋闷方

蔓荆子（半斤） 附子（半斤炮裂去皮脐） 零陵香（二两） 踯躅花（四两） 甜葶苈（四两）
莲
上件药。细锉。以麻油四升。纳药浸经七日。常用梳头。若发稀及秃落。即入铁精二两于油
\x治头风白屑。经久不瘥。时时瘙痒方。\x
甘菊花 桑根白皮 附子（去皮脐） 本 松叶 莲子草 蔓荆子 零陵香 桑寄生（
以上各三两）
上件药。细锉。每用五两。以生绢袋盛。用桑柴灰汁一斗。煎令药味出。冷热得所。去药袋
\x治头风白屑瘙痒。无问老少。宜用此方。\x
蔓荆子〔三（半）斤〕 防风（三两去芦头） 桑寄生（三两） 秦椒（二两去目） 大麻仁（一
斤）
上件药。都捣碎。以水一斗五升。煮取九升。滤去滓。分为三度洗头。一日用之。避风。

\x治白屑立效方。\x
大麻子（半斤） 秦椒（半斤去目） 皂荚末（一两）
上件药。捣碎。以水一斗。浸一宿。去滓。密室中沐头。不过三度瘥。
\x又方。\x
附子（三两去皮脐生用） 桑根白皮（半斤锉） 蔓荆子（半斤）
上件药。都捣碎。以水一斗二升。煮取七升。滤去滓。密室中沐头。
\x又方。\x
白芷（五两细锉） 鸡子（三枚去壳） 川芒硝（三两）
上件药。以水七升。先煎白芷取四升。滤去滓。停少冷。纳鸡子及消。搅令匀。密室中洗头
\x又方。\x
荆子（一斤）
上以水一斗。煮至五升。去滓。稍热洗头。
\x又方。\x
上用瓦松曝干。烧作灰。淋取汁。热暖洗头。不过五七度瘥。
\x又方。\x

上用蚕砂。烧灰取汁。热暖洗头。
\x又方。\x
上用乌羊粪。烧作灰取汁。热暖洗头。
\x又方。\x
上用柴灰汁洗头。甚效。
\x又方。\x
上用牛蒡并叶。捣绞取汁。熬令稍稠。卧时涂头。至明即以皂荚汤洗之。
\x又方。\x
上用羊蹄草根。曝干。捣罗为末。以羊胆汁调。揩涂头上。永除根本。
\x又方。\x
上以热汤五升。用新生鸡子三枚。打破。于碗中。木篦搅百遍。投入汤中。更搅令匀。冷热

<目录>卷第四十一

<篇名>治发黄令黑诸方

内容：夫足少阴之经。血在养于发。血气盛发则润黑。若虚竭者。不能荣养。故令发黄也。
\x治发黄浸油。摩顶黑发方。\x
白芷 附子（去皮脐生用） 连翘 防风（去芦头） 卷柏 零陵香 蔓荆子 莲子草 踯躅花
上件药。细锉。用绵裹。以生油二斤浸。经三日。略煎取药力。放冷。每用涂顶。揩令入肉
\x治发鬓黄赤令黑方。\x
生柏叶（切一升） 猪膏（一斤）
上件药。捣柏叶为末。以猪膏和为二十丸。用布裹一丸。纳泔汁中。化破沐之。日一用。

一
\x又方。\x
上用羊粪烧灰。以腊月猪脂相和涂之。日三夜一。取黑即止。
\x又方。\x
上用熊脂涂发。频频梳之。用此药不过一升尽。当黑矣。

\x又方。\x
乌梅（五十枚）
上略打碎。用生麻油一斤浸。常用敷头。
\x又方。\x
黑椹（二斤）
上以水一升浸。常用涂发。甚良。
\x又方。\x
黑豆（三升）
上以水七升。煮豆令烂。去豆。煎令稠。常用涂发良。

<目录>卷第四十一

<篇名>治头疮白秃诸方

内容：凡人皆有九虫在腹内。值血气虚。则能侵蚀。而蛲虫发动。最能生疮。乃成疽癣疥之
属。
之白
\x治白秃。遍头生疮。经年不瘥。蛇床子膏方。\x
蛇床子（三两） 五味子（三两） 远志（三两去心） 菟丝子（五两别捣） 肉苁蓉（二两）
松脂
上件药。细锉。以猪脂一升二合。白蜜二合。先煎前五味药。三上三下。滤去滓。次下雄黄
干。
\x治白秃。及头面各疮。煞虫止痛方。\x
王不留行（三两） 桃东南枝（三两） 吴茱萸根（三两） 蛇床子（五两） 牡荆子（五两）
苦竹
上件药。细锉和匀。分为三度用。每度以水一斗半。煮取七升。去滓放温。用洗疮上。日一
\x治白秃疮。宜用此方。\x
乌头末（半两生用） 硫黄（半两细研） 腻粉（一分） 狗粪（一两白色者细研） 巴

豆（一
分去
上件药。同研令匀。以生油调拌。先用热米泔洗了。又以热浆水洗。又用生甘草水洗令净。
验。
\x治白秃及百疮。木兰皮膏方。\x
木兰皮 牡荆子 秦艽（去苗） 附子（去皮脐生用） 川大黄 石南 苦参（以上各一两）
白
上件药。先以木兰皮等七味。细锉。醋拌令匀。经宿。用炼了猪脂二斤。于锅中。煎令附子
三度涂
\x治白秃疮。发不生。宜敷松沥膏方。\x
松沥（七分） 丹砂〔二分（两）细研〕 雄黄（二两细研） 水银（二两） 黄连（二两去须）
铅
上件药。捣罗为末。入松沥。研水银星尽。都搅令匀。每用药时。先以泔洗去疮痂。然后敷
\x治白秃疮不瘥。水银膏方。\x
水银（一两） 黄连（二两去须） 细墨（一两）
上件药。先以黄连并墨二味。捣细罗为散。用不着水猪脂。和水银同研。令星尽。用涂疮上
\x治白秃方。\x
黑豆（一合炒令微黄） 干桃花（一两）
上件药。捣细罗为散。以腊月猪脂调涂疮上。用帛子裹。勿令见风冷。
\x又方。\x
黑豆 髑髏骨（等分并烧为灰）
上件药。细研。以腊月猪脂和涂之。立瘥。
\x又方。\x
上以鹁鸽粪。捣细罗为散。先以醋米泔洗了。敷之立瘥。
\x又方。\x
桃白皮（锉半升）
上以水五升。煮桃白皮汁三升。饮一小盏。并用洗头良。

\x又方。\x
曲（三两） 豉（半两微炒）
上捣细罗为散。先以米泔净洗。用醋和敷之。

<目录>卷第四十一

<篇名>治须发秃落诸方

内容：夫足少阳胆之经也。其荣在须。足少阴肾之经也。其华在发。冲任之脉。为十二经之海。
谓
润
\x治血气虚惫。须发秃落不生。纵生。色黄不黑。宜服此南烛草煎丸方。\x
南烛草 酸石榴叶 旱莲子苗（各五斤）
上以上三味。于端午日纳。收于瓷瓶子中。泥封令密。安日中。至六月中旬取出。皆如黑饧
地骨皮（四两） 熟干地黄（四两） 诃黎勒皮（二两） 秦椒（二两去目及闭口者微炒去汗）
白
上件药。捣罗为末。入上件膏中。用缓火煎。可丸即丸如梧桐子大。每日空腹。以温酒下三
\x治须发秃落不生。补益牛膝丸方。\x
牛膝（一斤去苗） 生干地黄（一斤） 枳壳（半斤去瓤） 菟丝子（半斤） 地骨皮（半斤）
上件药。并生捣。罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以生姜汤下三十丸。渐加至
\x治血虚头风。须发秃落不生。蔓荆子膏方。\x
蔓荆子（三两） 桑寄生〔五（三）两〕 桑根白皮（二两） 白芷（二两） 韭根（二两） 鹿角
屑（
乌麻油（三
斤）
上件药。细锉。绵裹。纳脂及油枣根汁中。浸一宿。以慢火煎。数数搅。候白芷色焦黄。

膏
\x治须发秃落方。\x
附子（二两去皮脐生用） 荆实（二两） 柏叶（三两） 乌鸡粪（三合） 松叶（三两）
上件药相和。于新瓷瓶中盛。阴干。百日出之。捣罗为末。以马 脂和如膏。涂之。经十日
\x治须发秃落。头眩。及头面风。宜用 茹膏方。\x
茹 莽草 半夏（生用） 桂心 附子（去皮脐生用） 川椒（去目及闭口者） 细辛干
姜（
上件药。捣罗为末。以猪脂二十两。合煎。令稠成膏。夜沐头令净。以药摩于秃上。令须发
\x治须发秃落令重生。并黑润。莲子草膏方。\x
莲子草汁（一斤） 熊白脂（一合） 猪 膏（一合） 生麻油（一合） 柏树皮（切三合） 韭
根（
上件药。相和。于铜器中煎之。三上三下。膏成。去滓。瓷盒中收。每夜用涂。其须发即生
\x治须发秃落不生。令长方。\x
蔓荆子（二两） 附子（二两去皮脐生用）
上件药。捣细罗为散。以酒五升令和。于瓷器中密封。二十日药成。用时。先以乌鸡脂涂之。后取药汁梳须发。十日后良。
\x又方。\x
生姜汁（一合） 生地黄汁（一合） 羊子肝汁（一合）
上件药。相和令匀。夜卧涂之。十日便生。

<目录>卷第四十一

<篇名>令生眉毛诸方

内容：夫足太阳之经。其脉起于目内 。上额交巅。血气盛则美眉有毫。血少则眉恶。又眉为

风邪

\x治风毒。眉毛堕落。宜服乌蛇丸方

乌蛇肉（酒浸炙令黄） 白附子（炮裂） 白僵蚕（微炒） 干蝎（微炒） 防风（去芦头以上各半只烧为灰）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下二十丸。夜临

\x治眉毛脱落。宜用此方。\x

上以莲子草。捣绞取汁。磨生铁涂之。以手揩摩。令药气透内。一日可三两度涂之。为妙。

\x又方。\x

白矾〔半（十）两烧令汁尽〕

上细研为末。以蒸饼和丸。如梧桐子大。每日空腹。以温水下七丸。日加一丸。至四十丸

\x生眉毛方。\x

墙上青衣（末一两） 铁粉（一两）

上二味。都细研。每夜以水调涂之。

\x又方。\x

七月乌麻花阴干

上捣罗为末。以生乌麻油浸之。每夜涂之妙。

\x又方。\x

蔓荆子（四两微炒）

上捣罗为末。以醋和。每夜涂之。

\x治眉毛痒落方。\x

雄黄（一两细研）

上以醋和。每夜于眉上涂之。

\x又方。\x

上取垂柳叶阴干。捣罗为末。每以生姜汁。于生铁器中调。夜间涂之。渐以手摩令热为妙。

<目录>卷第四十一

<篇名>治头赤秃诸方

内容：夫头赤秃者。此由头有疮虫蚀发。秃落。无白痂有汁。皮赤而痒。故谓之赤秃也。

\x治头赤秃方。\x
上捣黑椹取汁。每服一中盏。日三服。
\x又方。\x
上以桑灰汁洗讫。捣椹敷之。
\x又方。\x
上以马蹄烧灰。捣罗为末。以腊月猪脂。和敷之良。
\x又方。\x
上以猪毛烧灰。细研。以猪脂和敷之。
\x又方。\x
上用油磨钱衣涂之。即生。

<目录>卷第四十一

<篇名>染髭发及换白变黑诸方

内容：\x换白令黑方。\x
莲子草汁（一升） 母丁香（半两） 铁生（一两） 毗黎勒（一五） 东引槐枝灰（一两）
摩勒
上件药。捣细罗为散。与莲子草汁相和令匀。每欲换时。先点药于髭须根下。即拔却。
涂药
难用
\x又方。\x
老生姜皮（一斤）
上置于油腻不洁铛中。密盖之。勿令通气。令一精细人。曙色未分。便须缓煎之。尽一日。
第四
\x染髭发令黑方。\x

没石子 乌药 鸡肠草 莲子草 青胡桃皮 酸石榴皮 马齿苋 青盐 熟干地黄 东南柳

上件药。都捣。用蜜水和为剂。以春大麦面裹。入瓷罐子内盛。用盐泥固济。候干。更泥。

自然

\x换髭法。\x

黑 猪鬃〔灰二（一）两〕 没石子（一七枚酥炒黑焦） 酸石榴皮（末四钱） 母丁香（末

三钱） 旱莲子（末四钱）

上件药。都研令极细。每拔时。药末一字。生姜汁少许。旋折柳枝子搅如稀膏。别以新柳枝

\x黑髭鬓。铅梳子方。\x

铅（十两） 锡（三两二味同销为汁去滓令净） 没石子（二枚） 诃黎勒皮（二枚） 婆罗得

（四

两醋炒）

熟

上件药。捣罗为末。先销铅锡为汁。取诸药末一半入铅锡中。以柳木篦搅令匀。便倾入梳模

以热

乌色。

\x换髭法。\x

莲子草（一两） 没石子（五枚） 母丁香（十枚） 猪粪灰（一两） 酸石榴皮（一枚）

上都捣。罗为末。用生姜自然汁和。瓷盒内盛。以东引柳枝子。点于白髭下。点药了。便拔

\x又方。\x

酸石榴根（三两细锉） 白蜜（三两） 硫黄（一两细研） 绿矾（一两细研）

上件药相和。入瓶子中。从今年十二月埋之。至来年十二月内取出。用涂须发甚良。

\x又方。\x

胡粉（二两） 锻石（六两）

上件药。以橘皮煎汤。和之如粥。先以皂荚汤。净洗发髭极净。候干。夜卧时。以药涂髭发

以生

\x又方。\x

硼砂（一两） 酸石榴（一两）

上件药。将硼砂。纳在石榴中心。却盖封定。盛于瓷瓶中。埋于马粪内。三七日取出。用染

\x又方。\x

胡桃根皮（一秤） 莲子草（十斤）

上件药。碎锉。入瓷瓶子内。以水五斗。浸一日去滓。釜中熬至五升。入芸苔油一斗。以慢火同煎取五升。收贮瓶内。染头时。先用炭灰汁洗净。后用药涂之讫。即上用牛蒡叶包

裹。上更用绢油子裹。如此五七日黑也。常夜洗涂之为妙。

\x染髭鬓令黑。永不白方。\x

婆罗勒 生铁屎（捶碎） 母丁香 诃黎勒皮 莲子草 草豆蔻（去皮） 黄连（去须）

密

陀僧

上件药。捣罗为末。用清浆水一升相和。即入瓷瓶中。以蜡纸密封头。不令水入。即于宅内

寸以

候口

一染

\x又方。\x

生麻油（二升） 干瓦松（一斤半）

上于油中煎瓦松令焦。即取出。细研为散。却别入生麻油内浸之。涂髭发甚妙。

\x又方。\x

上取八九月经霜桐叶兼子。多收捣碎蒸之。以生布绞取油。先以泔洗头净后。涂此油。熟

\x又方。\x

上用铍铁打作四十九片。如棋子大。烧令赤。即于浆水中淬之。又更烧淬。如此四十九遍。

<目录>卷第四十一

<篇名>揩齿令髭发黑诸方

内容：\x变白发。神效揩齿药方。\x
酸石榴（一枚以泥裹烧令通赤候冷去皮取用） 茄子根（与槐枝同烧令烟绝急以盏盖之候
冷取
两）
上件药。捣罗为散。用揩齿。不惟变白为黑。兼更牢固龈牙妙也。
\x治口齿百疾。兼黑髭鬓。揩齿方。\x
马齿苋（墙上生者阴干了一斤及盛时采采时不得令鸡犬孝子女人师僧等见合药时亦复避之）
两） 皂荚
（五挺不
上件药。各细锉讫。以新平底铁铛中。先下皂荚。次下桃柳枝。次下升麻。次下牛膝。次下
盆底上。
即速泥之
馥人。药
揩齿悉令
黑润。异于常也。
\x黑髭揩齿方。\x
鲤鱼（一头可盛得药者去肠肚不洗） 生地黄（八两竹刀细切） 诃黎勒皮（二两） 没石子
（
上以上都细锉。纳入鱼腹中。以湿纸三重裹上。又以盐泥纸筋封裹。用砖衬鱼。以火十斤。
良久
\x又方。\x
燕子（一枚雄者） 泥鳅鱼（一枚） 槐蕊子（一两） 野狼把草 酸石榴瓤（三枚）
上件药。捣作一团。安于瓦罐子内。以纸筋盐泥。固济罐子了。候干。先以慢火烘彻。后用
\x黑髭揩齿散方。\x
莲子草 鸡眼草 熟干地黄 马齿苋 酸石榴皮 海盐 青胡桃皮 没石子（以上各一
两）

上上件八味。捣罗为末。用春大麦面为饼子裹入瓶子内。密盖口。不令透气。烧通赤。候冷
甚有
\x变髭发驻颜。揩齿散方。\x
莲子草（端午日收） 破麻布（多年者）
上件药等分。细锉。纳于瓷瓶中。以盐泥固济。大火烧半日。候冷取出。仍于铁臼中捣。

细
\x黑髭方。\x
莲子草 没石子 酸石榴皮 马齿苋 胡桃皮 生干地黄 青盐（以上各一两）
上件药。捣罗为散。用大麦面作饼裹之。入罐子中。以炭火烧。待罐子内黑烟绝。即住火。
\x又方。\x
生干地黄（三两） 皂荚（三挺不 者炙黄焦） 酸石榴皮〔二（三）两〕 硫黄（三两细研）
上件药。捣罗为末。纳一瓷瓶中。于炊饭下蒸一炊久。用密和丸。如酸枣大。每夜后。用生
\x又方。\x
麻枯（八两捣令碎） 盐花（三两） 肥生地黄〔一升（斤）〕
上捣绞取地黄汁。和前件药。于铛中熬令干。以铁盖子覆
赤。候
后。各

<目录>卷第四十一

<篇名>拔白令黑良日法

内容：拔白。令髭发生黑良日。
正月四日 二月八日 三月十三日 四月十六日 五月二十日 六月二十四日 七月二十八
上以上日并陆机法。须早晨拔之。永不白也。
\x又方。\x
正月（五日十三日） 二月（八日十八日） 三月（三日） 四月（十三日二十五日） 五

月
（五日
九月
（八日
上以上日月。并于午时前拔。此方深要依法用之久验也。凡拔白发。即先以水。于石上磨丁

<目录>卷第四十二

<篇名>上气论

内容：夫百病皆生于气。喜则气缓。悲则气消。恐则气下。寒则气收聚。热则腠理开。气泄也。
忧
肺布叶举。使上焦不通。热气在内。故气消也。恐则精却。精却则上焦闭。闭则气还。还则
下焦胀。故气不行。寒则经络凝涩。故气收聚。热则腠理开。荣卫通。故汗大泄也。忧则心
无所寄。神无所归。虑无所定。故气乱矣。劳则喘且汗。外内迅。故气耗矣。思则身心有乱。
止
是
外
手足温者生。脉涩。

<目录>卷第四十二

<篇名>治上气喘急诸方

内容：夫肺者。通行脏腑之气。以荣华于经络也。若肺虚不足。为邪所乘。则气道不利。诸脏
之气。上冲胸中。壅滞不通。故令上气喘急也。
\x治上气喘急。不得睡卧。宜服杏仁散方。\x

杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 甘草（半两炙微赤锉） 紫苏子（一两微炒） 麻

黄
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计
\x治上气。厥逆喘急。呼吸欲绝。宜服此方。\x
麻黄（四两去根节） 甘草（二两炙微赤） 射干（二两）
上件药。都细锉和匀。每服半两。以水一大盏。入生姜半分。枣五枚。煎至五分。去滓。

不
\x治上气。喘急不止。马兜铃散方。\x
马兜铃（一两） 人参（一两去芦头） 贝母（一两煨微黄） 甘草（一两） 杏仁（一两汤浸
去皮
两）
威灵
荚（一
两去黑皮涂
上件药。捣筛为散。每服五钱。用淡浆水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候。温服。
\x治上气喘促。润肺通胸膈。紫苏散方。\x
紫苏茎叶（一两） 人参（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 甘草（半两炙微赤
锉）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入枣三枚。生姜半分。煎至五分。去滓。不计
\x治上气。喘急发。即坐卧不安方。\x
紫苏子（三两微炒） 桔梗（二两去芦头） 桂心（三两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治上气。喘急。胸中满闷。咽喉不利。杏仁散方。\x
杏仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桂心（三分） 厚朴（三分去粗皮涂生姜汁炙令香

熟）
（三分去
根节）
上件药。捣筛为散。每服。用鲤鱼肉五两。生姜半两。切碎。先以水二大盏。煮至一盏。

去滓。下散五钱。煎至五分。去滓。不计时候。温服。
\x治上气喘促。时有咳嗽。宜服此方。\x
麻黄（二两去根节） 百合（一两） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x又方。\x
甘草（一两炙微赤锉） 桂心（一两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x又方。\x
芥子（二两） 百合（二两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以新汲水下七丸。

<目录>卷第四十二

<篇名>治久上气诸方

内容：夫肺主于气。通于呼吸。而气之行。循环表里。流注经络也。若脏腑虚弱。风冷之气。
相并
久上
\x治久上气喘急。坐卧不得。麻黄散方。\x
麻黄（一两去根节） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤茯苓（一两） 桑根
白皮
（一两
色）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。温服

\x治久上气。胸中痰滞。妨闷。不能饮食。宜服杏仁散方。\x

杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 麻黄（一两去根节） 柴胡（一两去苗） 木香（半
两）
分锉）
枳壳（
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计

\x治久上气。心膈不利。吃食全微。咳嗽不止。宜服赤茯苓散方。\x

赤茯苓（一两） 桂心（半两） 紫苏茎叶（三分） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 杏仁（三
分汤
两）
厚朴
紫
菀（
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计时候。温服。

\x治久上气。心腹虚冷。胸满不食。时复呕沫。胡椒丸方。\x

胡椒（一两） 荜茇（一两） 干姜（三分炮裂锉） 白术（一两） 桂心（三分） 诃黎勒皮
（三分）
微赤锉）
赤茯苓
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以姜橘汤下三十丸。日三四

\x治久上气。痰唾。气壅喘闷。旋复花丸方。\x

旋复花（一两） 皂荚（一两皮黑皮涂酥炙微黄去子） 川大黄（一两半锉碎微炒） 杏仁
（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温浆水下二十丸。

\x治久上气。时唾痰涎。不得眠卧方。\x
长大皂荚（一挺去黑皮涂酥炙微黄焦去子）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食后。煮枣粥饮下五丸。
\x治积年上气不瘥。垂死者。宜服此方。\x
莨菪子（一两水淘去浮者水煮冷芽出候干炒令黄黑色） 熟羊肺（一具晒干）
上件药。捣罗为末。以七月七日神醋。拌令相着。夜不食。空腹服。以热水调一钱服之。

须
\x治久上气不瘥方。\x
大枣（五十枚煮熟去皮核） 豉（一百二十粒） 杏仁（一百二十枚汤浸去皮尖双仁） 川

椒
〔三（
上件药。都捣熟为丸。如莲子大。不计时候。以绵裹一丸。含咽津。
\x治久上气不止。累疗不瘥方。\x
猪KT （三具切） 枣（五十枚切） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色）
上件药。都以酒五升。浸三五日。每服。暖一小盏。日三服。

<目录>卷第四十二

<篇名>治卒上气诸方

内容：夫肺主于气。若肺气虚实不调。或暴为风邪所乘。则脏腑不利。经络痞涩。气不宣和。
则
\x治卒上气。喘急。气奔欲绝。麻黄散方。\x
麻黄（二两去根节） 甘草（一两炙微赤锉） 桂心（一两） 马兜铃（一两） 杏仁（一两汤
浸去
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温

\x治卒上气。奔喘。五味子散方。\x

五味子（一两） 麻黄（二两去根节） 甘草（一两炙微赤锉） 细辛（一两） 贝母（一两煨

微黄）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温

\x治卒上气。胸中不利。痰逆。青橘皮散方。\x

青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 甘草（半两炙微赤锉） 诃黎勒皮（一两） 紫苏茎叶（二两）

枇

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温

\x治卒上气。心胸壅闷。头痛。细辛散方。\x

细辛（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 五味子（一两） 人参（一两去芦头） 桂心（三分）

半夏

微

黄） 前胡（三分去芦头）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不

\x治卒上气喘急方。\x

杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 人参（二两去芦头） 陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙）

甘

上件药。捣筛为散。分为十服。每服以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候

\x治卒上气。喘急腹痛方。\x

干姜（一两炮裂锉） 五味子（一两） 木香（一两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

灯心（一两） 木通（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）

上件药。细锉。以水二大盏。煎至一大盏。去滓。下牛酥一分。时时温服一合。

<目录>卷第四十二

<篇名>治上气胸满诸方

内容：夫上气胸满者。由肺脏气实。上焦壅滞。荣卫痞涩。气不宣通也。肺为华盖。居于膈上。

主

\x治上气肺壅胀。胸中满闷。喘急不利。宜服大腹皮散方。\x

大腹皮（一两锉） 紫苏子（一两微炒） 前胡（一两去芦头） 诃黎勒皮（一两半） 五味子

（一

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治上气。肺实热。胸满烦闷。呼吸气促。喉咽不利。宜服桔梗散方。\x

桔梗（半两去芦头） 射干（一两） 麦门冬（一两去心） 青橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 杏

仁（

去芦头）

木通（三分锉） 大腹皮（三分锉） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治上气。肺壅胸满。喘息不利。青橘皮散方。\x

青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 半夏（一两汤浸七遍去滑） 紫苏子（一两微炒） 五味子

（一两） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 槟榔（半两） 枳壳（半两麸炒微黄去

瓤） 甘

草（半两

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治上气。心胸满塞。不下食。桑根白皮散方。\x

桑根白皮（一两锉） 大腹皮（一两锉） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 甘草（三分炙微赤
锉）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温

\x治上气。胸心满塞。不下食。宜服半夏散方。\x

半夏〔一两汤浸（洗）七遍去滑〕 前胡（一两去芦头） 紫苏子（一两微炒） 陈橘皮（一
两汤

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计时候。温服。

\x治上气。胸满。咽喉噎塞。心神烦闷。大小便不利。宜服大黄丸方。\x

川大黄（一两锉碎微炒） 海藻（一两洗去咸味） 川朴硝（一两） 昆布（一两洗去咸味）
苦瓠
尖双仁
麸炒

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以生姜汤下三十丸。日三服

\x治上气。胸中满闷。大便不利。宜服槟榔丸方。\x

槟榔（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 甜葶苈（一两隔纸炒
令紫
炒微
黄）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以生姜汤下三十丸。日三四

<目录>卷第四十二

<篇名>治上气不得睡卧诸方

内容：夫脏腑之气。皆上注于肺。肺主于气也。若阴阳不调。肺气虚弱。邪之所攻。则肺胀气
逆。
\x治上气。咽喉窒塞。短气。不得睡卧。腰背强痛。四肢烦疼。腹满不能食。诃黎\x
\x勒散方。\x
诃黎勒皮（一两） 槟榔（三分） 桑根白皮（一两锉） 赤茯苓（一两） 陈橘皮（三分汤浸
去白
）（三
分洗
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温
\x治上气。胸中满塞。不得喘息。枳实散方。\x
枳实（半两麸炒微黄） 款冬花（三分） 赤茯苓（三分） 甘草（半两炙微赤锉） 杏仁（一
两汤
（半两
炮裂
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计
\x治上气喘促。不得睡卧。宜服五味子散方。\x
五味子（三分） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 紫菀（一两洗去苗土） 贝母（三分煨微黄）
杏
（半两
炙
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温

\x治上气。睡卧不得。攀物而坐。唾血。不能食饮。宜服紫苏子散方。\x
紫苏子（一两微炒） 桑根白皮（一两锉） 半夏（三分汤洗七遍去滑） 紫菀（一两洗去苗
土）
干姜
（半两
冬花
（半两）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温
\x治上气喘急。不得睡卧。腹胁有积气。宜服此方。\x
杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤茯苓（一两） 木香（一两） 鳖甲（一两涂醋炙
令黄
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一中盏。入生姜半分。灯心一大束。煎至六分。去滓。
\x治上气。不得睡卧。短气方。\x
陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 人参（一两去芦头） 五味子（一两） 紫苏茎叶（一两）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入枣三枚。生姜半分。煎至五分。去滓。温服
\x治上气喘急。睡卧不得。咳嗽。涎唾不止方。\x
麻黄（一两去根节） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤茯苓（一两） 陈橘皮（三
分汤
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温
\x治上气胸满。昼夜不得眠卧。困笃。钟乳丸方。\x
钟乳粉（二两） 干姜（一两炮） 款冬花（半两） 细辛（半两） 桑根白皮（一两锉） 半夏
（半

菀（一
两洗
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。

<目录>卷第四十二

<篇名>治上气喉中作水鸡声诸方

内容：夫肺主于气。若脏腑不和。肺气虚弱。风冷之气所乘。则胸满肺胀。胀则肺管不利。不
利则
\x治上气。喉中作水鸡声。宜服麻黄散方。\x
麻黄（一两去根节） 紫菀（一两洗去苗土） 射干（一两） 款冬花（一两） 细辛（三分）
五味
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。温服
\x治上气肺壅。喘息不利。咽喉作水鸡声。宜服款冬花散方。\x
款冬花（三分） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 紫菀（三分洗去苗土） 木通（一
两锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治上气不得喘息。喉中作水鸡声方。\x
桂心（半两） 赤茯苓（一两） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 细辛（半两） 麻黄（二两去根
节）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。
\x治上气喘急。喉中作水鸡声。无问年月远近方。\x
肥皂荚（五挺） 酥（二两）
上件皂荚刮去黑皮。旋旋涂酥。以慢火炙令酥尽。候焦黄。去子。捣罗为末。炼蜜和丸。

如
\x又方。\x
腊月猪尾（烧为灰）
上件药。细研。每服。以温水调下二钱。日三四服。

<目录>卷第四十二

<篇名>治上气呕吐诸方

内容：夫肺主于气。肺为邪所乘。则上气。此为膈内有热。胃间有寒。寒从胃上乘于肺。与膈
内
\x治上气。心胸痰壅。喘促呕吐。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（二两） 半夏（三分汤洗七遍去滑） 赤茯苓（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤
焙）
两半汤
浸去
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计
\x治上气呕吐。不能下食。半夏散方。\x
半夏（三分汤洗七遍去滑） 白术（半两） 人参（一两去芦头） 桂心（半两） 甘草（半两
炙微
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。温服
\x治上气呕吐。胸胁满闷。不思饮食。心神虚烦。宜服赤茯苓散方。\x
赤茯苓（一两） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 诃黎勒皮（三分） 麦门冬（半两去心） 白
术（
双仁麸
炒微

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温

\x治上气呕吐。心胸满闷。痰滞。不能饮食。枇杷叶散方。\x

枇杷叶（一两拭去毛炙微黄） 槟榔（一两） 赤茯苓（一两） 高良姜（半两） 陈橘皮（一

两汤

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温

\x治上气呕吐。不能下食。橘皮散方。\x

陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙） 紫苏子（一两微炒） 人参（一两去芦头） 赤茯苓（一两）

柴胡

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计

\x治上气。胃中烦热。痰壅吐逆。不能下食。宜服人参散方。\x

人参（二两去芦头） 麦门冬（一两去心） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 黄 （一两锉）

紫苏

草

（半两

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计

\x治上气。胃中不和。呕吐。不能下食。虚弱无力。宜服白术丸方。\x

白术（一两） 五味子（一两） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 人参（一两去芦头） 桂心

（一两）

子（一两

微炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以生姜汤下三十丸。

<目录>卷第四十二

<篇名>治上气腹胀满诸方

内容：夫上气腹胀满者。由脏腑虚弱。阴阳不调。阳气外虚。阴气内损。风冷之气。在于腹脏。

伏

\x治上气腹胀满。上焦壅滞。宜服大腹皮散方。\x

大腹皮（一两锉） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 桑根白皮（一两锉） 桔梗（一两去芦头）

赤

麸炒微

黄）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计

\x治上气腹胀满。不下食。宜服赤茯苓散方。\x

赤茯苓（一两） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 人参（三分去芦头） 陈橘皮（三

分汤浸） 柴苏茎叶（三分） 桂心（半两） 白术（三分） 槟榔（一两） 枇杷叶（一两拭去毛炙

微黄

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温

\x治上气腹胀满。坐卧不得。少思饮食。前胡散方。\x

前胡（一两去芦头） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 人参（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸

去白

两炙微赤

锉）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。温服

\x治上气腹满。烦闷。不欲饮食。木香散方。\x

木香（三分） 人参（三分去芦头） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 赤茯苓（三分） 甘

草（半
两炙
（半两）
枳
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。温服
\x治上气腹胀满。不能下食。宜服半夏散方。\x
半夏（半两汤洗七遍去滑） 赤茯苓（一两） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 人参（三分去
芦头）
（三分）
槟榔（
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计
\x治上气腹胀满。宜服此方。\x
枳实（一两麸炒微黄） 桂心（一两） 槟榔（一两）
上件药。捣细罗为散。每服。以生姜汤调下二钱。日三四服。
\x治上气腹胀满。不下食方。\x
桑根白皮（三两锉） 吴茱萸（一两汤浸七遍微炒） 白术（二两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以酒一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温温频服之。

<目录>卷第四十二

<篇名>治上气咳逆诸方

内容：夫上气咳逆者。由肺脏虚弱。感于风寒。而成咳逆也。咳则气聚于肺。则令肺胀。心胸
烦闷
则气
\x治上气咳逆。支满喘嗽。气结胸中。心烦不利。宜服芫花散方。\x
芫花（半两醋拌炒令干） 桂心（三分） 干姜（半两炮裂锉） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温服。日三四

\x治上气咳逆。喉中不利。人参散方。\x

人参（一两去芦头） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 紫菀（一两洗去苗土） 赤茯苓（一两）

款

蒲（三

分）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温

\x治上气咳逆。胸满多唾。宜服川椒丸方。\x

川椒（一两去目及闭口者微炒去汗） 人参（一两去芦头） 款冬花（三分） 赤茯苓（一两）

干

味子

（三

分）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。以温生姜汤下三十丸。日三

\x治上气咳逆。心胸烦闷。小便不利。宜服麦门冬散方。\x

麦门冬（一两半去心焙） 昆布（三分洗去咸味） 干姜（半两炮裂锉） 细辛（半两） 川椒

（半

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温生姜汤下三十丸。

\x治上气咳逆。腹中坚痞。往来寒热。令人羸瘦。不能饮食。或时下痢。腹中疼痛\x

\x。桂心丸方

桂心（一两） 川椒（三两去目及闭口者微炒去汗） 甘草（三分炙微赤锉） 当归（三分）

半夏

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以生姜橘皮汤下三十丸

\x治上气咳逆。多唾食少。宜服干姜丸方。\x
干姜（半两炮裂锉） 桂心（半两） 柑子皮（三分汤浸去白瓤） 细辛（半两） 甘草（半两
炙微
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以姜枣汤下三十

<目录>卷第四十二

<篇名>治上气喘急身面浮肿诸方

内容：夫肺主于气。候于身之皮毛。而气之行。循环脏腑。流通经络。若为风邪所乘。则肤腠
闭塞
\x治上气喘急。胸中满闷。身面浮肿。宜服葶苈散方。\x
甜葶苈（三分隔纸炒令紫色） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 赤茯苓（一两） 桑根白皮（一
两锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计
\x治上气发。即不得眠卧。心腹胀满。喘急不能食。身面浮肿。宜服紫菀散方。\x
紫菀（一两洗去苗土） 麻黄（一两去根节） 贝母（三分煨微黄） 大腹皮（三分锉） 杏仁（三
黑皮）
槟榔
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。温
\x治上气喘急。或心腹气滞。身面浮肿。吃食减少。宜服陈橘皮丸方。\x
陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 猪苓（一两去黑皮） 紫菀（一两洗去苗土） 桂心（一两）
郁李仁

两去
根节）
纸炒令
紫色）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温粥饮。下三十丸。
\x治上气喘急。肺热咳嗽。不得坐卧。身面浮肿。不下饮食。宜服猪苓散方。\x
猪苓（一两去黑皮） 汉防己（三分） 百合（一合） 紫菀（一两洗去苗土） 杏仁（一两汤
浸去
黄去甲）
桑根白皮（一两锉） 郁李仁（一两汤浸去皮微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x又方。\x
甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 赤茯苓（一两） 桑根白皮
（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治上气喘急。身面浮肿。不得眠卧。积年不瘥方。\x
皂荚（二两刮去黑皮涂酥炙微黄焦去子） 桑根白皮（一两锉） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤
焙）
隔纸炒
令紫
上件药。捣罗为末。研入杏仁葶苈。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。食前以粥下
\x治上气喘急。遍身浮肿。宜服此方。\x
甜葶苈（一升隔纸炒令紫色）
上件药。捣令极细。用生绢袋盛。以清酒五升。浸三五日后。每服。抄一匙。用粥饮调下。

<目录>卷第四十二

<篇名>治七气诸方

内容：夫七气者。为寒气。热气。恚气。怒气。忧气。喜气。愁气。凡此七气。积聚坚牢。大
如杯
生也。寒气则呕吐恶心。热气则恍惚眩乱。怒气则上焦热痛不可忍。极上抢心。短气欲死。
不得气息。
不安席。愁气则喜忘不安。故名七气也。
\x治忧恚寒热喜怒。及饮食阻隔。内伤五脏。气攻上不能还下。心中悸动不安。宜\x
\x服人参散方
人参（一两去芦头） 赤芍药（一两） 木香（一两） 桂心（一两） 吴茱萸（半两 汤浸七
遍
七遍去
滑）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食后稍热
\x治七气。脏腑虚冷。心胸气上。劳乏不能饮食。宜服半夏散方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 人参（一两去芦头） 白术（一两） 厚朴（二两去粗皮
涂生姜
汁炙
心（一
两）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前稍热服。
\x治七气。心腹积聚。结块如杯。呕吐寒热。胸心中短气。不能下食。宜服木香散方\x
\x。\x
木香（一两） 桂心（一两） 人参（一两去芦头） 细辛（半两） 诃黎勒皮（半两） 干姜
（半两
（一两半
涂醋炙微黄

三
棱（三分）
归（三分）
香子（
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

每
\x治寒热恚怒喜忧愁等七气。积聚不散。在于心腹。结块如杯。胸中气隔。吐逆不\x
\x能下食。腹
川乌头（一两半炮裂去皮脐） 桃仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桂心（三分） 前

胡
（三
菖蒲
（三分
分炮裂
锉）
微炒）
川椒
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下五丸。渐加至
\x治七气。积聚坚牢。心腹胀痛。宜服大黄丸方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 川椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 人参（三分去芦头） 半

夏
（三分汤洗七遍去滑） 桔梗（三分去芦头） 菖蒲（三分） 柴胡（三分去苗） 赤茯苓（三分）
芎（三分） 桂心（三分） 桃仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 木香（三分） 吴
茱萸（三
分
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下十丸。渐加至

<目录>卷第四十二

<篇名>治短气诸方

内容：夫平人无寒热。短气不足以息者。盖由体实。实则气盛。盛则气逆不通。故短气也。又
肺虚
足。
\x治肺实。胸中短气。上焦壅滞。不思饮食。宜服五味子散方。\x
五味子（一两） 木香（半两） 诃黎勒皮（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 前胡（一两去芦
头）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。温服
\x治气虚。胸膈中寒热。短气不足。紫苏散方。\x
紫苏茎叶（二两） 五味子（一两） 甘草（三分炙微赤锉） 前胡（一两去芦头） 陈橘皮
（三分
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。温服
\x治肺气实。上焦烦热。短气胸满。呼吸不利。宜服木通丸方。\x
木通〔二（一）两锉〕 杏仁〔二（一）两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄〕 紫苏茎叶（一两） 柴
胡
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治肺热。气呼吸不利。麦门冬方。\x
麦门冬（一两半去心） 半夏（三分汤洗七遍去滑） 人参（一两半去芦头） 甘草（三分炙
微赤
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x治肺虚寒。胸中痞塞。短气不足。少思饮食。宜服白术丸方。\x
白术（二两） 人参（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 桔梗（三分去芦

头） 杏
仁（
炮裂锉）
半
两〕
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。圆如梧桐子大。不计时候。以姜枣汤下二十丸。

\x治卒短气方。\x
枸杞叶〔一（二）两〕 生姜（一两切）
上件药。以水二大盏。煎至一大盏。去滓。不计时候。分温二服。
\x又方。\x
紫苏茎叶（二两） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙）
上件药。细锉。以水二大盏。入枣七枚。煎至一大盏。去滓。不计时候。分温三服。
\x治虚冷短气方。\x
上以川椒三两。去目及闭口者。以生绢袋盛。用无灰酒五升浸。经三日后。随性饮之。

<目录>卷第四十二

<篇名>治气逆诸方

内容：夫怒则气逆。甚则呕血。又有因食而气逆上者。凡人有逆气不得卧。而息无音声者。有
起居
起。
者胃之脉也。胃者
安。此之谓也。起
经而不行。此络
夫水者循津液而
背痛温温然。寸
\x治脏腑虚寒。逆气上攻。胸膈痞塞。吐逆。腹胁胀满。气不得息。四肢逆不利。\x
\x宜服诃黎勒
诃黎勒皮（一两） 木香（半两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 槟榔（半两） 附
子（半两

炮裂
干姜
（半
赤茯
苓
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

稍
\x治气实。胸中逆满。痞塞不能食。呼吸短气。宜服槟榔散方。\x
槟榔（一两） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 前胡（一
两去芦
头）
叶（一两）
川
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治逆气。心腹满急。呕吐不下食。腹胁疼痛。皆因脏腑久冷。或忧恚结聚所成疾\x
\x。宜服枳实
枳实（一两麸炒微黄） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 桂心（一两） 青橘皮（三分汤
浸去白
瓤焙）
分） 甘
草（半两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治气上奔。胸中逆满。喘息短气。不得安卧。腹中冷气。肠鸣相逐。宜服半夏散方\x
\x。\x
半夏（二两汤洗七遍去滑） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 桂心（一两） 人参
（一两
去芦
（半两麸

炒微黄）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治逆气。胸中痞塞。呼吸短气。腹内虚寒。食即呕逆。羸瘦不足。宜服诃黎勒丸方\x
\x。\x
诃黎勒皮（一两） 沉香（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 桂心（一两） 五味子（一两）
白术
炒微黄去
瓤）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以温酒下三十丸。
\x治逆气。胸中痞满。不能喘息。脏腑虚寒。心腹坚痞。痰饮留滞。宿食不消。桔\x
\x梗丸方。\x
桔梗（一两去芦头） 胡椒（三分） 荜茇（三分） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 川椒（半
两去
两炮裂
锉）
麸炒微黄
去瓤）
术（三
分）
茱萸（三
分汤浸
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下二十丸。日三服。

<目录>卷第四十二

<篇名>治因食热及饮冷水上气诸方

内容：夫食热物。皆触动肺气。则热聚肺间。热气不歇。而饮冷水。冷热相搏。气聚不

宣。为
冷
\x治因食热及饮冷水。上气胸满。心下有水不散。虚喘妨闷。不下食。白术散方。\x
白术（一两） 桂心（三分） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 泽泻（一两） 诃黎勒皮（一两）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。温服。日三四
\x治因食热及饮冷水。上气胸满。不下食。陈橘皮散方\x
陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 泽泻（半两） 赤茯苓（半两） 人参（三分去芦头） 白术
（三分）
黄） 细
辛
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入枣三枚。生姜半分。煎至五分。去滓。稍热
\x治走马奔喘。便饮冷水。因得上气发热。宜服此方。\x
竹叶（五十片） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
上件药。以水一大盏。煮取六分。去滓。分为二服。温温相次服之。
\x治因食热及饮冷水过多。上气胸满方。\x
吴茱萸（三分汤浸七遍焙干微炒） 泽泻（三分） 白术（三分） 赤茯苓（三分） 木香（半
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二（五）百杵。丸如梧桐子大。每服。以温生姜汤下二十
丸。
\x治因食热饱。及饮冷水过多。上攻肺脏。喘急不已。宜服此方。\x
巴豆（一分去皮脐纸裹压去油） 干姜（一两炮裂锉） 川大黄（一两锉碎微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以温水下十丸。得吐利愈。

<目录>卷第四十二

<篇名>治胸痹诸方

内容：夫寒气客于五脏六腑。因虚而发。上冲于胸间。则为胸痹。胸痹之候者。胸中 如满。

噎

仰

而

\x治胸痹喘急不通。利膈散方。\x

人参（一两去芦头） 前胡（一两去芦头） 甘草（半两炙微赤锉） 诃黎勒皮（三分）

陈

橘皮（

（一两）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。温温频服。

\x治胸痹疼痛痰逆。心膈不利方。\x

栝蒌（一枚） 枳实（一两麸炒微黄） 半夏（一两汤洗七遍去滑）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。薤白五茎。煎至五分。去滓。

温

\x又方。\x

枳实（一两麸炒微黄） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 桂心（三分） 栝蒌（一枚）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。薤白五茎。煎至五分。去滓。

温

\x治胸痹壅闷。麝香丸方。\x

麝香（一分细研） 牛膝（一两去苗） 犀角屑（半两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以橘皮汤下二十丸。日三四服。

\x治胸痹。胸中 如满。噎塞如痹。咽喉中涩。唾沫方。\x

陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙） 枳壳（二两麸炒微黄去瓤）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。同煎至六分。去滓。温温频服。

\x治胸痹。强急疼痛方。\x

雄黄（半两细研） 巴豆（一分去皮心研纸裹压去油）

上件药。同研令细。用软饭和丸。如绿豆大。每服。以生姜橘皮汤下五丸。

\x治胸痹。气壅满闷。心膈不利方。\x
枳实（二两麸炒微黄）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以清粥饮调下二钱。
\x治胸痹已瘥。复更发者。宜服此方。\x
薤根（二斤净洗去土）
上捣绞取汁。温服一小盏。立愈。

<目录>卷第四十二

<篇名>治胸痹噎塞诸方

内容：夫脏腑不和。气血虚弱。风冷之气。伏留在内。因虚。上攻胸膈。则令胸中 满塞。

习习
\x治胸痹噎塞。心下烦满。半夏散方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 前胡（一两去芦头） 射干（一两） 白术（一两） 桂心（一两）
人
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计
\x治胸痹噎塞。不能下食。宜服吴茱萸散方。\x
吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 白术（一两） 鳖甲（一两
涂
京
三棱
壳（半两
麸炒
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计
\x治胸痹气噎塞。疼闷方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 木通（一两锉） 桂心（一两）

吴茱
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。。煎至五分。去滓。不计时候。
\x治胸痹气膈。噎塞不通。脾虚胃冷。不能下食。宜服木香散方。\x
木香（三分） 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 诃黎勒皮（三分） 甘草（一分炙微
赤锉）
锉） 陈
橘皮（
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

稍
\x治胸痹痰壅。噎塞不下食。射干散方。\x
射干（一两） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 赤茯苓（一两） 桔梗（一两去芦头） 青橘皮
（三分
大腹
皮（三
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温
\x治胸痹气喘噎塞。通气散方。\x
半夏（二两汤洗七遍去滑） 吴茱萸（一分汤浸七遍焙干微炒） 桂心（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。稍热频服。
\x治胸痹连心气闷。喉中噎塞唾沫方。\x
细辛（一两） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 赤茯苓（一两） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤）
栝蒌
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

稍
\x治胸痹气闷。喉中噎塞。宜服昆布丸方。\x

昆布（三分洗去咸味） 赤茯苓（三分） 枳实（半两麸炒微黄） 甘草（一分炙微赤锉） 半
夏（
（三分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以温酒下二十丸。

<目录>卷第四十二

<篇名>治胸痹短气诸方

内容：夫胸痹短气者。由脏腑虚弱。阴阳不和。风冷邪气。攻注胸中。其脉太过与不及。
阳微
阴强
而又
气盛
\x治胸痹短气。喘息不利。心膈壅闷。宜服细辛散方。\x
细辛（一两） 生干地黄（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 桂心（一两半） 赤茯苓（一两）
枳实
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治胸痹短气。脏腑久寒。脐腹疼痛。两胁胀满。心膈不利。宜服草豆蔻散方。\x
草豆蔻（一两去皮） 当归（一两锉微炒） 白术（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 桂心
（一两
梗（一两
去芦头
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治胸痹短气。心中烦闷。宜服此方。\x
杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤茯苓（一两） 槟榔（一两） 青橘皮（一两汤浸
去白

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治胸痹短气方\x

栝蒌（一枚） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 枳实（二两麸炒
微黄）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。薤白五茎。煎至五分。去滓。

不

\x治胸痹壅闷。闭塞短气方。\x

赤茯苓（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 杏仁（三分汤浸去
皮尖双仁麸炒微黄）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

稍

<目录>卷第四十二

<篇名>治胸痹心下坚痞缓急诸方

内容：夫胸痹心下坚痞者。由脏腑不调。风冷之气。攻注于胸膈。经络壅涩。气不宣通。则令
心中

\x治胸痹。心下坚痞。胸背缓急。心腹不利。宜服此方。\x

枳实（一两麸炒微黄） 木香（半两） 前胡（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
赤茯

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。温温频服之。

\x治胸痹。心下坚痞。胸背缓急疼痛。不能下食。宜服此方。\x

半夏（一两汤浸七遍去滑） 赤茯苓（三分） 白术（三分） 枳实（三分麸炒微黄） 木

香
（三分）
炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温温频服之。
\x治胸痹。心下坚痞缓急。薏苡仁散方。\x
薏苡仁（二两） 附子（二两炮裂去皮脐） 甘草（一两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。稍热频服之。
\x治胸痹。心下坚痞缓急。气结不通方。\x
枳壳（二两麸炒微黄去瓤） 桂心（一两） 前胡（一两去芦头） 半夏（一两汤浸七遍去滑）
厚朴（二两去粗皮涂生姜汁炙令香熟）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。稍热频服之。
\x治胸痹。心膈痞满。肩背缓急痛方。\x
桂心（半两） 干姜（半两炮裂锉） 人参（三分去芦头） 细辛（三分） 吴茱萸（三分汤浸
七遍
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下十丸。日三四服。

<目录>卷第四十二

<篇名>治胸痹心背痛诸方

内容：夫胸痹心背痛者。由脏腑虚寒。风冷邪气。积聚在内。上攻胸中。而乘于心。正气与邪
气交
\x治胸痹。心痛背痛腹胀。气满不下食饮。吴茱萸散方。\x
吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 桂心（半两） 高良姜（半两锉） 赤茯苓（一两） 当归
（一

上件药。捣细罗为散。每服。以热酒调下二钱。日三四服。

\x治胸痹。不得卧。心痛彻背方。\x

栝蒌（一枚） 桂心（三分） 半夏（一两汤洗七遍去滑）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以浆水一中盏。入薤白七茎。生姜半分。煎至六分。去滓。

\x治胸痹。心背痛。短气方。\x

细辛（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 桂心（一两） 赤茯苓（一两） 熟干地黄（三分） 枳

实（

上件药。捣细罗为散。每服。以热酒调下三（二）钱。日三四服。

\x治胸痹。心背痛。恶气所攻。音声闭塞方。\x

槟榔（一两） 桂心（半两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。煎生姜童子小便。调下一钱。

\x又方。\x

川椒（三分去目及闭口者微炒去汗） 吴茱萸（一两） 桂心（一两） 桔梗（三分去芦头）

豉（

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒下一钱。

\x治胸痹。心背痛。气逆。胸膈不利。饮食难下。宜服此方。\x

甘草（三分） 桂心（三分） 川椒（三分去目及闭口者微炒去汗） 干姜（三分炮裂锉） 细

辛（

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三四服

\x治胸痹。心背疼痛。气闷熨背散方。\x

细辛（二两） 附子（一两） 羌活（二两） 川椒（二两去目） 桂心（二两） 川乌头（二两）

芎（二两）

上件药。捣筛为散。入少醋。拌炒令极热。分二处。用熟帛裹熨背。冷即换之。

<目录>卷第四十二

<篇名>治心诸方

内容：夫思虑烦多则损心。心虚故邪乘之。邪积而不去。则时害饮食。心中 如满。蕴蕴而
痛。
\x治心痹。心中 塞而痛。不能下食。木香散方。\x
木香（三分） 青橘皮（三分。汤浸去白瓤焙） 半夏（三分汤洗七遍去滑） 枳壳（二分麸
炒微
分）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治心痹。胸中满塞。心中微痛。烦闷不能食方。\x
赤茯苓（三分） 人参（三分去芦头） 半夏（三分汤洗七遍去滑） 柴胡（三分去苗） 前胡
（三
微黄）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x治心痹。满急刺痛。不可俯仰。气促。咳唾不利。宜服此方。\x
前胡（三分去芦头） 木香（三分） 五味子（三分） 桔梗（三分去芦头） 赤芍药
（三分）
当归（三分） 槟榔（三分） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣筛为散。每服二钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治心痹。胸中气坚急。心微痛。气短促。咳唾亦痛。不能食方。\x
枳实（三分麸炒微黄） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 桂心（三分） 细辛（三分） 桔梗
（三分
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治心气虚损。邪冷所乘。胸膈痞塞。心中痹痛。食饮不得。青橘皮丸方。\x
青橘皮（一两酒浸） 桂心（一两） 当归（三分） 诃黎勒皮（一两） 吴茱萸（半
两汤浸七
遍焙
萝卜
子（半
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下三十丸。日三四服

<目录>卷第四十三

<篇名>心痛论

内容：夫心痛者。由风冷邪气乘于心也。其痛发有死者。有不成病者。心为诸脏之主。而藏神。
其
乘。不伤于正经者。亦令心痛。则乍间乍甚。故成病不死。又心为火。与诸阳会合。而手少
阴心经也。若诸阳气虚。少阴之经气逆。谓之阳虚阴厥。亦令心痛。其痛引喉是也。又诸脏
虚受病。气乘于心者。亦令心痛。则心下急痛。谓之脾心痛也。足太阴为脾之经。与胃合。
足阳明为胃之经。气虚逆乘于心而痛。其状。腹胀归于心而痛甚。谓之胃心痛也。肾之经足
少阴是也。与膀胱合。膀胱之经。足太阳是也。此二经俱虚。而气逆乘心而痛者。其状下重。
时苦泄寒中。为肾心痛也。诊其心脉急者。为心痛引背。食不下。寸口脉沉紧。苦心下有寒
时痛。关上脉紧。心下苦痛。左手寸口脉沉。则为阴绝。阴绝者无心脉也。苦心下毒痛也。

<目录>卷第四十三

<篇名>治九种心痛诸方

内容：夫九种心痛者。一虫心痛。二疰心痛。三风心痛。四悸心痛。五食心痛。六饮心痛。七
冷心
正气
\x治九种心痛。面色青。心腹妨闷。四肢不和。宜服沉香散方。\x
沉香（三分） 赤芍药〔三（一）两〕 酸石榴皮（一两） 桔梗（三分去芦头） 槟榔（一两）
大
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白七寸。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治九种心痛。多吐腹胀。宜服桂心散方。\x
桂心（一两） 当归（半两锉微炒） 食茱萸（半两） 赤芍药（半两） 厚朴（一两去粗皮涂
炙姜
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治九种心痛。及冷气攻两胁。胸背疼痛。欲吐。宜服当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 桔梗（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 赤芍药（半两）
枳壳
分）
上件药。捣细罗为散。不计时候。煎生姜枣汤。调下二钱。
\x治九种心痛。腹胁气滞。宜服诃黎勒丸方。\x
诃黎勒（一两煨用皮） 木香（半两） 桂心（一两） 干姜（半两炮裂锉） 川大黄（一两锉
碎微
上件药。捣罗为末。酽醋煮面糊和丸。如梧桐子大。不计时候。以温酒下二十丸。
\x治九种心痛。腹内冷气积聚。宜服沉香丸方。\x
沉香（半两） 阿魏（半两面裹煨以面熟为度） 麝香（半两细研） 木香（一两） 丁香（一
两）
上件药。捣罗为末。入麝香同研令匀。煎醋浸蒸饼和丸。如绿豆大。不计时候。以热酒

嚼

\x治九种心痛。腹胁气胀。不欲饮食。宜服附子丸方。\x

附子（二两炮裂去皮脐） 干姜（二两炮裂锉） 巴豆（半两去皮心研纸裹压去油） 人参

（一两

上件药。捣罗为末。入巴豆研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以热酒

\x治九种心痛。及腹胁气聚。滞不消方。\x

上取干漆二两。捣碎。炒令烟出。细研如粉。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以热酒下

\x治九种心痛妨闷方。\x

桂心（半两末）

上以酒一大盏。煎至半盏。去滓。稍热服。立效。

\x又方。\x

槐树枝（一握新生者细锉）

上以水三大盏。煎取一盏。去滓。稍热分为二服。

<目录>卷第四十三

<篇名>治卒心痛诸方

内容：夫卒心痛者。由脏腑虚弱。风邪冷热之气。客于手少阴之络。正气不足。邪气胜盛。邪

正相

\x治卒心痛。腹胁气胀。不欲饮食。宜服高良姜散方。\x

高良姜（一两半锉） 厚朴（二两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 桂心（一两） 当归（一两锉

碎微

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。热服。

\x治卒心痛。腹胀。去恶气麝香散方。\x

麝香（一两细研） 犀角屑（半两） 木香（半两）

上件药。捣细罗为散。入麝香研令匀。不计时候。以热酒调下一钱。

\x治卒心痛。腹胁气滞方。\x

桂心（一两） 当归（一两锉微炒） 蓬莪术（一两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

\x又方。\x

桂心（一两） 干姜（一两炮裂锉）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以酒调下二（一）钱。

\x治卒心痛。气闷欲绝。面色青。四肢逆冷。吴茱萸丸方。\x

吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒） 干姜（一两炮裂锉） 桂心（一两） 干漆（一两

捣碎炒

令烟

归（一两

锉微

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以热酒下二十丸。

\x又方。\x

桂心（二两） 川乌头（一两炮裂去皮脐）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以醋汤下十丸。

\x又方。\x

生姜（半两） 熟干地黄（半两）

上件药。细锉。用水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候。热服。

\x又方。\x

酽醋（一合） 鸡子（一枚打破）

上件药相和。搅令匀。暖过顿饮之。

\x又方。\x

白艾（二两熟者）

上以水二大盏。煎至一盏。去滓。分为三服。稍热服之。

\x又方。\x

用青布裹盐如弹子大。烧令赤。都研为末。以热酒调。顿服之。

\x又方。\x

灶突中墨（半两） 盐（半两）

上件药。以水一大盏。煎五六沸。令盐消。去滓。分温二服。当吐之愈。未吐更服。

\x又方。\x

上用铛底墨。以热小便。调下二钱。

\x又方。\x

上用蒸大豆。或煮豆。以囊盛。更番熨痛处。冷复易之。

<目录>卷第四十三

<篇名>治诸虫心痛诸方

内容：夫人脏腑虚弱。风邪冷热之气。交结成于诸虫。在于腹胃之间。因食甘肥。其虫发作。

腹中

杀人

\x治诸虫心痛。多吐不食。宜服当归散方。\x

当归（一两锉微炒） 桔梗（一两去芦头） 赤芍药（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）

鹤虱

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治诸虫心痛不可忍。多吐酸水。宜服石榴皮散方。\x

酸石榴皮（一两锉） 桃符（二两锉） 胡粉（一两） 酒（二合） 槟榔末（二钱）

上件药。以水二大盏。煎前二味至一盏。去滓。下胡粉槟榔酒。更煎一沸。稍热分为三服。

\x治诸虫心痛。每发。连脐腹刺痛。多吐涎沫。宜服桑白皮散方。\x

桑根白皮（半两） 酸石榴皮（半两） 芜荑（半两） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟）

生

上件药。细锉。以水二大盏。煎至一盏。去滓。下槟榔末。搅令匀。稍热分为三服。

\x又方。\x

酸石榴根〔二（一）两〕 桃白皮（一两） 陈橘皮（一分汤浸去白瓤焙） 高良姜（半两） 槟

榔

上件药。细锉。和匀。每服半两。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候。稍热服之。

\x治诸虫心痛不可忍。服之虫皆利下。雷丸散方。\x

雷丸 贯众 野狼牙 当归（锉微炒） 槟榔 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 桂心 鹤虱（以上

各

上件药。捣细罗为散。每服。以蜜汤调下一钱。以利下虫为度。

\x治积年常患诸虫心痛。吐水不能食。鹤虱丸方。\x

鹤虱 附子（炮裂去皮脐） 野狼牙 槟榔 干漆（捣碎炒令烟出） 白术 甘草（炙微赤锉）

陈橘皮（汤浸去白瓤焙以上各一两） 干姜（三分炮裂锉） 吴茱萸（三分汤浸七遍焙干微

炒）

野狼

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下十五丸。

\x治诸虫心痛。多吐。四肢不和。冷气上攻。心腹满闷。槟榔丸方。\x

槟榔 鹤虱 桂心 吴茱萸（汤浸七遍焙干微炒） 陈橘皮（汤浸去白瓤焙以上各一两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。不计时候。以热酒下三十丸。

\x又方。\x

鹤虱（一两） 干漆（一两捣碎炒令烟出）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以醋汤下十丸。

\x又方。\x

槟榔（一两半） 鹤虱（一两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。暖大麻仁汁。调下二钱。

\x又方。\x

东引石榴根（一两锉） 腻粉（半两）

上件药。以水一大盏。煎石榴根至五分。去滓。调腻粉。以利下虫为效。

\x又方。\x

上以鳗鲡鱼。淡炙令熟。与患人三五两吃。永瘥。

\x又方。\x

上用熊胆如大豆许。细研。以温水和服之。立瘥。

\x又方。\x

丁香（半两） 乱发（如鸡子大烧灰）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

\x又方。\x

薰陆香（半两）

上捣细罗为散。每服。暖醋一合。调下一钱。

\x又方。\x

楝树东南根白皮（一两树有子者）
上细锉。以水一大盏。煎至五分。去滓。空腹顿服。

<目录>卷第四十三

<篇名>治冷气心腹痛诸方

内容：夫冷气心痛者。由脏腑虚弱。宿有冷疹。因外触风寒。内伤饮冷。而致发动邪气与正气
相搏
\x治冷气攻心。腹痛。胁肋妨闷。不思饮食。桔梗散方。\x
桔梗（去芦头） 当归（锉微炒） 赤芍药 赤茯苓 白术 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 荜澄
茄
（以上
各一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不
\x治冷气攻心腹痛不可忍。木香散方。\x
木香 青橘皮（汤浸去白瓤焙） 赤芍药 吴茱萸（汤浸七遍焙干微炒） 当归（锉微炒）
槟榔
上件药。捣粗罗为散。入麝香。和令匀。每服二钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时
\x治冷气不和。心腹 痛。或时呕逆。不纳饮食。高良姜散方。\x
高良姜 白豆蔻 桂心（以上各一两） 芎 （半两） 丁香（半两） 当归（半两锉微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。热服。
\x治冷气攻心腹痛。时复下利。当归散方。\x
当归（锉微炒） 干姜（炮裂锉） 青橘皮（汤浸去白瓤焙） 艾叶（炒令微焦） 白术附子
（炮
上件药。捣罗为散。每服二钱至三钱。水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服

之。

\x治冷气攻心腹痛。多呕。不欲饮食。桂心散方。\x

桂心（一两） 高良姜（一两锉） 当归（一两锉微炒） 草豆蔻（一两半去皮） 浓朴（二两

去粗

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。

\x治冷邪气攻心腹痛。不欲饮食。桃仁散方。\x

桃仁（三七枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 人参

（半两

（一两炮

裂去皮

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。

\x治冷气攻心腹 痛。少思饮食。槟榔散方。\x

槟榔（三分） 当归（一两锉微炒） 蓬莪术（三分） 吴茱萸（一分汤浸七遍焙干微炒） 阿

魏（

上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

\x治冷气攻心腹疼痛不可忍。荜茇散方。\x

荜茇（一分） 胡椒（一分） 桂心〔二（一）分〕 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 木

香

上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

\x治积冷气攻心腹痛。四肢多冷。面色青黄。不欲饮食。麝香丸方。\x

麝香（一分细研） 槟榔（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 肉豆蔻（一两去皮） 吴茱

萸（

上件药。先将茱萸。以米醋煮三（一二）十沸。后掘一地坑子。可安得茱萸。先以大火半

秤。

气。

以

\x治久积冷气攻心腹胀痛。或时吐逆下利。不思饮食。宜服内炙丸方。\x

莘茇（半两） 诃黎勒（半两煨用皮） 干姜（一两炮裂锉） 附子（半两炮裂去皮脐） 桂心
（半
当归
（三分锉
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以生姜醋汤下二十丸。
\x治冷气攻心腹。久不瘥。面色青黄。四肢多冷。阿魏丸方。\x
阿魏（一两以醋一碗煎成膏） 桂心（一两） 干姜（一两炮裂锉） 附子（一两炮裂去皮脐）
吴
上件药。捣罗为末。用阿魏膏。和捣百余杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温酒下二十丸。

<目录>卷第四十三

<篇名>治心腹痛胀满诸方

内容：夫心腹痛胀满者。由脏虚而邪气客之。乘于心脾故也。足太阴脾之经也。脾虚则胀。足
少阴
于心。
诊其脉
\x治久冷胸膈气滞。心腹痛。胀满。不能饮食。四肢虚乏。吃食全少。前胡散方。\x
前胡（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 当归（一两锉微炒） 赤茯苓（一两）
白术（一两） 赤芍药（一两） 桂心（一两） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 干姜（半两）

吴茱
萸（半两
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x治心腹痛胀满。气促。肩背闷。四肢不和。少思饮食。诃黎勒散方。\x

诃黎勒皮（一两半） 前胡（一两半去芦头） 赤茯苓（一两） 陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙）
紫
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治冷气攻心腹。胀满疼痛。饮食不消。四肢羸瘦。厚朴散方。\x
厚朴（一两半去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 诃黎勒（一两半煨用皮） 木香（一两） 苍术
（一两）
皮（二两
汤浸）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。煎至六分。去滓。不计时候。
稍
\x治心腹痛。胁肋气胀满。不下食。当归散方。\x
当归（锉微炒） 赤茯苓 桔梗（去芦头） 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 人参（去芦头）
高良
姜（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。煎至六分。去滓。不计时候。
稍
\x治心腹痛胀满。短气欲绝方。\x
吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 生姜（半两细切） 豉（一分）
上件药。以酒二大盏。煎至一盏三分。去滓。不计时候。稍热分为三服。
\x治心腹痛胀满。喘促。不欲饮食。四肢少力。心神虚烦。桔梗散方。\x
桔梗（去芦头） 赤茯苓 枳壳（麸炒微黄去瓤） 人参（去芦头） 厚朴（去粗皮涂生姜汁
炙令
上件药。捣细罗为散。不计时候。以姜枣汤调下一钱。
\x治心腹痛胀满。食不消化。四肢不和。木香丸方。\x
木香（半两） 槟榔（半两） 赤芍药（半两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 诃黎勒（一两煨
用皮）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。

\x治心腹痛胀满。脐下有积聚。不欲饮食。赤芍药丸方。\x

赤芍药（一两） 当归（一两锉微炒） 白术（一两） 鳖甲（一两涂醋炙令煮去裙 ）

诃黎

勒（

雀粪

（半两

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温酒下二十丸。

<目录>卷第四十三

<篇名>治久心痛诸方

内容：夫心为诸脏之主。其正经不可伤。伤之而痛者。则朝发夕死。夕发朝死。不暇展治。其

久心

\x治久心痛。冷气积聚。四肢不和。唇口青。时时恶寒。川椒散方。\x

川椒（一两去目及闭口者微炒去汗） 当归（半两锉微炒） 川乌头（半两炮裂去皮脐）

甘

草（

炮裂锉）

桂心（半两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。煎至六分。去滓。不计时候。

稍

\x治心痛。积年不瘥。发即数日不食。及腹中积聚。邪毒气不散。犀角丸方。\x

犀角屑 麝香（细研） 雄黄（细研） 桔梗（去芦头） 朱砂（细研） 莽草（微炒

炙） 鬼臼

（去

巴豆

（二十枚去皮心研纸裹压去油） 赤足蜈蚣（二枚微炒去足） 贝齿（五枚烧赤）

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮

\x治久心痛。经年不止。及蛔虫。冷气心痛。宜服木香丸方。\x

木香 鹤虱 槟榔 诃黎勒（煨用皮） 芜荑 附子（炮裂去皮脐） 干姜（炮裂锉以
上各
三分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以橘皮汤下三十丸。

\x治久心痛。积年不瘥。及冷气结块。少思饮食。艾煎丸方。\x
熟艾（一斤末） 木香 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 厚朴（去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 桃仁
（汤
子
仁
上件药。除熟艾。余并捣罗为末。入桃仁和研令匀。用酽醋五升。熬艾末成膏。入诸药。

和
\x治久心痛不止方。\x
桑黄（半两微炙） 木香（半两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以热酒调下一钱。
\x又方。\x
丁香（半两） 桂心（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以热酒调下一钱。
\x治久心痛不可忍。无问男女老少方。\x
桃白皮（五两）
上细锉。以水二大盏。煎至二（一）盏。去滓。频服。根皮亦良。
\x治久心痛。频发作。不可忍方。\x
小蒜（不限多少）
上以酽醋烂煮。空心随意食之。
\x治久心痛。时发不定。多吐清水。不下饮食。宜服此方。\x
雌黄（二两细研）
上以醋二升。下雌黄末。慢火煎成膏。入干蒸饼末。和丸。如梧桐子大。每服。以生姜醋汤

<目录>卷第四十三

<篇名>治恶疰心痛诸方

内容：夫恶疰心痛者。由人阴阳俱虚。气血不足。风寒暑湿不正之气。乘虚而入人肌体。流注
经络
\x治恶疰心痛。或 刺腹胁或肩背。痛无常处。鬼箭羽散方。\x
鬼箭羽 桃仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤芍药 鬼臼（去须） 陈橘皮（汤浸去白瓤
焙） 当归（锉微炒） 桂心 柴胡（去苗） 朱砂（细研以上各一两） 川大黄（二两锉碎微炒）
上件药。捣细罗为散。入朱砂。研令匀。每服。不计时候。以温酒调下一钱。
\x治恶疰心痛。发歇不定。木香散方。\x
木香（半两） 犀角屑（三分） 槟榔（一两） 麝香（一分细研） 白术（半两） 当归（半两
锉微
上件药。捣细罗为散。入麝香。研令匀。每服。不计时候。以热酒调下五（一）钱。
\x治恶疰心痛。烦乱不可忍。犀角散方。\x
犀角屑（一两） 安息香（半两） 槟榔〔二（一）两〕 没药（半两） 肉桂（一两去皴皮） 麝
香
上件药。捣罗为散。入麝香。研令匀。每服。不计时候。以热酒调下一钱。
\x治恶疰心痛。手足逆冷。槟榔散方。\x
槟榔（一两） 木香（三分） 高良姜（半两锉） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 桃仁（半两
汤浸
\x治恶疰。胁肋连心刺痛。当归散方。\x
当归（锉碎微炒） 木香 槟榔 麝香（细研以上各一两）
上件药。捣细罗为散。入麝香。研令匀。每服二钱。以童子小便一中盏。煎至五分。不计时
\x治恶疰。心腹痛如锥刀所刺。胀满欲死者。硝石丸方。\x
硝石（一两） 川大黄（一两半锉碎微炒） 巴豆（三七枚去皮心研纸裹压去油） 附子（三
分炮

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣一二百杵。丸如麻子大。不计时候。以粥饮下五丸。

<目录>卷第四十三

<篇名>治中恶心痛诸方

内容：夫中恶心痛者。由人脏腑气虚。精神衰弱。为毒邪鬼气之所中也。凡人阴阳理顺。
荣卫
和平
故
\x治中恶心痛。腹胀闷乱。大黄散方。\x
川大黄（锉碎微炒） 赤芍药 川升麻 鬼箭羽 鬼臼（去根） 桂心 桔梗（去芦头）
柴
胡
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治中恶心痛不可忍。沉香散方。\x
沉香（半两） 赤芍药（半两） 酸石榴皮（半两锉微炒） 桔梗（半两去芦头） 槟
榔（一两）
川芒硝（一两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入葱白五寸。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x又方。\x
赤芍药（一两） 桔梗（一两去芦头） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治中恶。心痛不可忍。如虫毒恶疾之状。犀角散方。\x
犀角屑（一分） 木通（一分） 羌活（一分） 黑豆（半合） 甘草（一分炙微赤锉）
牛黄
（半钱
上件药。细锉。都以水二大盏。煎至一盏二分。去滓。入牛黄麝香搅令匀。分温三服。
不计
\x治中恶心痛。气急胀满。厌厌欲死。雄黄散方。\x
雄黄（半两细研） 赤小豆（半两） 瓜叶（半两）

上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下一钱。当吐立瘥。良久不吐。再服。

\x治中恶心痛。闷乱不识人。白芥子丸方。\x

白芥子（半两） 安息香（半两） 麝香（一钱细研） 乌药（半两） 桃仁（半两汤浸去皮尖

双仁

上件药。捣罗为末。入麝香。研令匀。以汤浸蒸饼。和捣一二百杵。丸如梧桐子大。不计时

<目录>卷第四十三

<篇名>治心痛多唾诸方

内容：夫心痛多唾者。是停饮乘心之痛也。痛在心络。故停水液。为心气通于舌。小肠为之腑

也。

津液

饮停

\x治心痛气胀。心胸不利。痰饮不消。多唾。前胡散方。\x

前胡（一两去芦头） 槟榔（一两） 半夏（半两汤浸七遍去滑） 枳实（三分麸炒微黄） 诃

黎勒

复花（半

两）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治心痛。痰饮多唾。不能食。人参散方。\x

人参（一两去芦头） 赤茯苓（一两） 白术（一两） 枇杷叶（半两拭去毛炙微赤） 浓朴

（一两半去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 桂心（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 木香

（三分）

桔

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时

候。
\x治心痛。痰饮多唾。腹胀不能下食。白术散方。\x
白术（三分） 半夏（三分汤浸七遍去滑） 槟榔（半两） 桂心（半两） 陈橘皮（三分汤浸
去白
上件药。捣罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治心痛多唾。不能饮食。木香散方。\x
木香（三分） 吴茱萸（一分汤浸七遍焙干微炒） 当归（三分锉微炒） 赤芍药（三分） 槟
榔（
上件药。捣细罗为散。不计时候。以生姜枣汤。调下二钱。
\x治心痛。痰饮多唾。心腹胀满。不能下食。人参丸方。\x
人参（半两去芦头） 白术（一两） 桂心（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 旋复花（生
干）
前
胡（一两去
炒） 槟
榔（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以生姜橘皮汤下二十丸
\x治心痛。多唾清痰。胸中不利。数数欲呕。食不消化。干姜丸方。\x
干姜（半两炮裂锉） 桂心（半两） 白矾（半两熬令汁尽） 半夏（二两汤洗七遍去滑） 川
椒（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣一二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以生姜汤下十丸。

<目录>卷第四十三

<篇名>治心背彻痛诸方

内容：夫心背彻痛者。由人脏腑虚弱。肾气不足。积冷之气。上攻于心。心气既虚。为邪所乘。

则

\x治冷气攻心背彻痛。吴茱萸散方。\x

吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 槟榔（一两） 人参（一两去芦头） 半夏（半两汤洗七

遍去

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍

\x治心背彻痛。发歇不定。木香丸方。\x

木香（半两） 附子（半两炮裂去皮脐） 巴豆（一分去皮心膜纸裹压去油） 槟榔（半两）

吴茱

上件药。捣罗为末。入麝香巴豆令匀。醋煮面糊和丸。如绿豆大。不计时候。以温酒下三丸。

\x治心背彻疼不可忍。乌头丸方。\x

川乌头（半两炮裂去皮脐） 附子（半两炮裂去皮脐） 赤石脂（一两） 干姜（一两炮裂锉）

川

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。不计时候。以醋汤下一（十）丸。

\x治胃中气满。引心背彻痛。川椒丸方。\x

川椒（一两去目及闭口者微炒去汗） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 附子（一两炮裂去皮脐）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以醋汤下十丸。

\x治心背彻痛不可忍。连腹胁 刺。宜服此方。\x

芫花（半两醋拌炒令干） 川大黄（半两锉碎微炒）

上件药。捣细罗为散。每服一钱。以水醋各半小盏。煎五七沸。温温顿服。须臾当吐。便愈

\x治心背彻痛。宜用此方。\x

川椒 乌头 桂心 芎 细辛 附子 羌活（以上各一两） 芫花（三两）

上件药。并细锉。用醋拌炒令热。以故帛裹熨痛处。冷即易之。

<目录>卷第四十三

<篇名>治心痛不能饮食诸方

内容：夫心痛而不能饮食者。由积冷在内。容于脾而乘心络故也。心阳气也。冷阴气也。冷乘
于心
于水谷
\x治心痛。冷气结聚。不能饮食。高良姜散方。\x
高良姜（一两锉） 当归（一两锉微炒） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 厚朴〔一（二）

两去
粗皮
姜
（半两
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治冷热气不和。心痛腹满。不能饮食。厚朴散方。\x
厚朴（一两半去粗皮涂生姜汁炙香熟） 赤茯苓（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
白
术（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。
不计
\x治心腹冷痛。全不思食。渐加羸瘦。荜澄茄散方。\x
荜澄茄（一两） 白术（一两） 桂心（一两） 人参（一两去芦头） 黄 （一两） 当
归（一
两锉
七遍
去滑
姜
（半两炮
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。
不计
\x治久冷心痛。气攻两胁。妨闷。不能饮食。人参散方。\x
人参（去芦头） 白茯苓 桔梗（去芦头） 干木瓜 白术 桂心 当归〔锉微炒以上

各三
两（
炒） 陈
橘
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热粥饮调下一钱。
\x治心痛不能饮食。令人羸瘦少力。木香散方。\x
木香 人参（去芦头） 白术 缩砂（去皮） 桂心（以上各半两） 青橘皮（一两汤
浸去白
瓤焙）
上件药。捣细罗为散。不计时候。煎姜枣汤调下一钱。
\x治心腹冷气。往来疼痛。脾胃气弱。不能饮食。四肢无力。丁香丸方。\x
丁香（半两） 胡椒（半两） 白术（一两） 桂心（一两） 人参（一两去芦头） 木
香（半两）
白
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以姜枣汤下二十丸。

\x治心气冷痛。不能饮食。食即妨闷。木香丸方。\x
木香（一两） 槟榔（一两） 桂心（一两） 诃黎勒（一两半煨用皮） 白术（一两）
当归
（一两
捣碎微
炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以生姜汤下三十丸。

\x治心痛腹满。痰饮不能食。人参丸方。\x
人参（一两去芦头） 白术（一两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 赤茯苓（半两） 浓
朴（一
两去
浸去白
瓤焙
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以橘皮汤下二十丸。

<目录>卷第四十三

<篇名>治心悬急懊痛诸方

内容：夫心与小肠。合为表里。俱象于火。而火为阳气也。心为诸脏主。故正经不受邪。若为
邪所
不得
\x治心悬急懊痛。腹胀。四肢烦疼。木香散方。\x
木香（半两） 川朴硝（一两） 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤芍药（一两） 柴
胡（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治心悬急懊痛。郁金饮子方。\x
郁金（半两） 黄芩（一两） 赤芍药（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 生干地
黄（一两）
大
上件药细锉和匀。每服一分。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
稍
\x治心悬急。懊 痛。气闷。筑筑引两乳间或如锥刺。桂心散方。\x
桂心（半两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 赤芍药（半两） 当归（半两锉微
炒） 木
香（
上件药捣筛为散。每服三钱。以水一中盏煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治心下悬急懊痛。宜服此方。\x
阿胶（二两捣碎炒令黄焙） 桂心（一两） 生姜（一两）
上件药细锉。以水二大盏煎至一盏二分。去滓。分为三服。稍热服。
\x治心悬急懊痛。腹胁妨闷。不能饮食。沉香散方。\x
沉香 木香 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 桂心（以上各半两） 槟榔（一两） 郁李仁
（一两
汤浸
用皮）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以生姜温酒调下一钱。

\x治心悬急。懊痛。气逆不顺。槟榔丸方。\x

槟榔（一两） 赤芍药（半两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 人参（半两去芦头） 川大黄
（一两

上件药捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下二十丸。

<目录>卷第四十三

<篇名>治心腹相引痛诸方

内容：夫心腹相引痛者。是足太阴之经与络俱虚。为寒冷邪气所乘也。足太阴是脾之脉。起于
足大指之端。上循属脾。络胃别上注心。经入于胃络注于心。此脉俱虚。为邪所乘。正气与
邪
所

\x治冷气相引。心腹痛不可忍。当归散方。\x

当归（一两锉微炒） 槟榔（一两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 赤芍药（一两） 桂心
（一两）

上件药捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。

\x治心腹冷气相引痛。或时呕逆。四肢不和。少思饮食。渐至无力。丁香散方。\x

丁香（半两） 槟榔（三分） 芎 （半两） 桂心（半两） 人参（半两去芦头） 高良姜（半
两锉）
归（半
两锉

上件药捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入枣二枚。煎至五分。去滓。不计时候。稍热

\x治冷气攻心腹。相引头痛。四肢逆冷。吴茱萸散方。\x

吴茱萸（一两用米醋一中盏浸一宿掘一地坑可深五六寸用炭火烧令赤去灰入茱萸及醋用盆合

两汤浸
去白瓤
上件药捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。
\x治心腹相引痛。大肠不调。水谷难化。少思饮食。四肢羸瘦。诃黎勒丸方。\x
诃黎勒（一两煨去皮） 木香（半两） 白术（一两） 槟榔（三分） 当归（三分锉微炒） 陈
橘皮
干姜
（半
上件药捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以热酒下三十丸。
\x治心腹相引常胀满痛方。\x
野狼毒（一两锉碎醋拌炒黄） 附子（一两炮裂去皮脐）
上件药捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以热酒下三丸。
\x又方。\x
吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 干姜（半两炮裂锉） 附子（半两炮裂去皮脐） 细辛
（一两）
上件药捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以热酒下十五丸。

<目录>卷第四十三

<篇名>治腹虚胀诸方

内容：夫腹虚胀者。由阳气外虚。阴气内积。故也。阳气外虚。受风冷邪气。风冷。阴气也。
冷积
\x治腹虚胀。两胁妨闷喘促。不思食。半夏散方。\x
半夏（半两汤洗七遍去滑） 桂心（半两） 赤茯苓（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
人参
壳（一两
麸炒
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治腹虚胀满膨膨。饮食不下。烦热不得眠卧。厚朴散方。\x
厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 桂心（三分） 赤芍药（三分） 半夏（三分
汤洗七
遍去
苏子（三
分微
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不
\x治腹虚胀满。不下食。枳壳散方。\x
枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 白术（一两） 诃
黎勒
（一
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不
\x治腹虚胀满。不欲饮食。前胡散方。\x
前胡（一两去芦头） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 赤茯苓（一两） 陈橘
皮〔二
（三）
两去苗）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时
候。
\x治腹虚胀及胸满。腹中冷痛。白术散方。\x
白术（一两） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 桂心（半两） 厚朴（一两去粗皮涂生姜
汁炙令
香熟）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时
候。
\x治腹虚胀。胁肋疼痛。不思饮食。木香散方。\x
木香 桂心 芎 赤芍药 草豆蔻（去皮） 白术 川大黄（锉碎微炒以上各半两） 槟

榔（
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x治腹虚胀满。坚硬如石。积年不损。宜服此方。\x
白杨树（东南枝锉五升）
上用生绢袋盛。以酒七升。密封。浸七日后开。每日不计时候。温服一小盏。

<目录>卷第四十三

<篇名>治心腹鼓胀诸方

内容：夫心腹鼓胀者。由阴阳不和。脏腑虚弱。风邪冷气在于腹内。与脏气相搏。脏为阴。腑
为阳
滞。
\x治心腹鼓胀。气促。大小便秘涩。木通散方。\x
木通（锉） 赤茯苓 玄参 桑根白皮（锉） 白薇 泽泻 人参（去芦头） 郁李仁
（汤浸
去皮
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食前温服。如人行十余里当
\x治心腹鼓胀。喘促不欲食。桃仁散方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桑根白皮（一两） 赤茯苓（一两） 槟榔（一两）
陈橘
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治心腹鼓胀。腹中有宿水。连两肋。闷气急冲心。坐卧不得。郁李仁丸方。\x
郁李仁（一两汤浸去皮微炒） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 牵牛子（一两微炒）
甘
两） 陈橘
皮（一两汤浸去白瓤焙） 泽泻（一两） 赤茯苓（一两） 泽漆（一两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以生姜汤下五

\x治心腹鼓胀。肠胃秘结。喘促。不欲饮食。芫花丸方。\x

芫花（半两醋拌炒令干） 川大黄（一两锉碎微炒） 甜葶苈（半两隔纸炒令紫色） 甘遂

（半两

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以温水下五丸。

\x治心腹鼓胀。心下硬痛。鳖甲丸方。\x

鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 赤芍药（半两） 人参（半两去芦头） 枳壳（一两

麸炒微

黄去瓤）

陈橘

皮（一两

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温酒下二十丸。

<目录>卷第四十三

<篇名>治腹痛诸方

内容：夫腹痛者。由腑脏气虚。寒气客于腹胃募源之间。结聚不散。正气与邪气相击。故痛也。

其

沉

凡腹中有急痛。此里之有病。其脉当沉。若细而反浮大散者。当愈。其人不即愈者。必当死。

以其病与脉相反故也。

\x治伤冷卒腹痛。当归散方。\x

当归（一两锉微炒） 桂心（一两） 干姜（三分炮裂锉） 红豆蔻（一两去皮） 木香（一两）

附

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。

\x治腹痛下利。四肢不和。白豆蔻散方。\x

白豆蔻（三分去皮） 诃黎勒（一两煨用皮） 白术（三分） 当归（三分锉微炒） 木香（半
两）
遍焙干
微炒）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。煎至六分。去滓。不计时候。稍热
\x治腹痛不可忍。汗出不能食。青橘皮散方。\x
青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 蓬莪术（三分） 附子（一两炮裂去皮脐） 桂心（一两） 高
良姜
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。
\x治腹内KT 撮痛。吴茱萸散方。\x
吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 当归（一两锉微炒） 芎 （一两） 白豆蔻（半两去皮）
干
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。
\x治腹痛体冷。呕沫。不欲食。红豆蔻丸方。\x
红豆蔻（半两去皮） 荜茇（半两） 桂心（半两） 白术（半两） 当归（半两研微炒） 人参
（半
橘皮
（三分
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以生姜汤下三十丸。

\x治腹痛不止方。\x
桂心（一两） 蓬莪术（半两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。
\x又方。\x
芸苔叶（一握烂捣绞取汁）
上以热酒一小盏。调和顿服。
\x又方。\x
当归（一两锉微炒）

上捣细罗为散。不计时候。以热酒一盏。调下一钱。

<目录>卷第四十三

<篇名>治心腹卒胀满诸方

内容：夫心腹卒胀满者。由脏腑不调。寒气乘之。并于心脾也。脾主于消水谷。胃为水谷之海。
今
\x治心腹气壅滞。卒胀满。不能饮食。草豆蔻散方。\x
草豆蔻（一两去皮） 丁香（三分） 缩砂（三分去皮） 桃仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微
黄）
瓜（三
分）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治心腹气滞。卒胀满。不下食。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 赤茯苓（一两） 桔梗（一两去芦头） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
高良
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治心腹卒胀满。胁肋疼痛。不欲饮食。大黄散方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 当归（半两锉微炒） 桂心（半两） 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁
麸炒
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治心腹卒胀满。肩背壅闷。大小肠气滞。牵牛子散方。\x
牵牛子（一两） 木通（三分锉） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 桑根白皮（三分锉）
槟榔

（一

上件药。捣细罗为散。每服。食前煎生姜葱白汤。调下二钱。

\x治心腹卒胀满。胸膈不利。难下饮食。枳实散方。\x

枳实（一两麸微炒） 桂心（一两） 诃黎勒（一两煨用皮）

上件药。捣细罗为散。不计时候。煎生姜汤调下一钱。

\x治心腹俱冷。卒胀满。短气。吴茱萸丸方。\x

吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 干姜（半两炮裂锉） 附

子（

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以温酒下二十丸。

\x又方。\x

草豆蔻（一两去皮）

上捣细罗为散。不计时候。以木瓜生姜汤。调下半钱。

<目录>卷第四十三

<篇名>治胸胁痛诸方

内容：夫胸胁痛者。由胆与肝。及肾之支脉虚。为寒气所乘故也。足少阳胆之经也。其支脉从

目

阴肾之

相引而急

\x治寒气伤于胸膈。引腹胁。疼痛拘急。桂心散方。\x

桂心（一两） 诃黎勒（一两半煨用皮） 附子（炮裂去皮脐） 白术 枳壳（麸炒微黄去瓤）

桔

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。

\x急胸胁虚气所致。胀闷疼痛。宜服桔梗散方。\x

桔梗（一两半去芦头） 鬼箭羽 槟榔 木香 川大黄（锉碎微炒） 赤芍药（以上各一两）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。

\x治胸胁气不利。腹胀急痛。半夏散方。\x

半夏（一两半汤洗七遍去滑） 桂心（一两） 槟榔（一两）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治胸胁气连心。疼痛不可忍。桃仁丸方。\x

桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 当归（一两锉微炒） 赤芍药（一两煨用皮） 诃

黎

勒（

（二两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温酒下二十丸。

\x治胸胁气妨闷。胃中壅滞。大便难。腹中痛。木香丸方。\x

木香（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 厚朴（一两去

粗皮涂

生姜

微炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣一二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以生姜汤下二十丸。

\x治胸胁气妨闷疼痛方。\x

吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒） 麝香（一两细研） 当归（半两锉微炒）

上件药。捣罗为末。入麝香。研令匀。炼蜜和丸。如小豆大。不计时候。以热酒下二十丸。

<目录>卷第四十三

<篇名>治腹胀肠鸣切痛诸方

内容：夫腹胀肠鸣切痛者。是食冷冻饮料水过多。冷气侵于脾。流行入于大肠。中焦客热。下焦冷

弱。

\x治腹内气胀肠鸣。胸背切痛。不欲饮食。丹参散方。\x

丹参 枳壳（麸炒微黄去瓤） 桔梗（去芦头） 白术 赤芍药 槟榔 桂心 青橘皮
（汤
浸去
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治腹胀肠鸣切痛。发作有时。白术散方。\x
白术 赤茯苓 当归（锉微炒） 桂心 桔梗（去芦头） 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 吴
茱萸
（汤
厚朴
（半
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。
不计时候。稍热服。
\x治脾虚腹胀。肠鸣切痛。食少无力。高良姜散方。\x
高良姜（半两锉） 人参（三分去芦头） 草豆蔻（一两去皮） 陈橘皮（一两汤浸去
白瓤焙）
诃
分）
甘
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入枣二枚。煎至六分。去滓。不计时候。

稍热服。
\x治腹内气胀肠鸣。胸背切痛。槟榔散方。\x
槟榔 枳壳（麸炒微黄去瓤） 桔梗（去芦头） 白术 赤芍药 丹参（以上各一两）
上件药。捣筛为散。每服〔二（三钱）〕。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。

不计
\x治腹胀肠鸣切痛。桔梗散方。\x
桔梗（一两去芦头） 食茱萸（一两） 细辛（三分） 厚朴（三分去粗皮涂生姜汁炙
令香熟）
丹
上件药。捣筛为散。每服〔一（三钱）〕。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。

不计

\x治脏腑虚寒。腹胀肠鸣。时有切痛。吃食减少。诃黎勒丸方。\x
诃黎勒（一两煨用皮） 干姜（半两炮裂锉） 神曲（一两微炒） 木香（缺分量） 桂心（半
两）
焙）
附子
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以生姜橘皮汤。下三十
\x治脏腑虚冷气滞。腹胀腹鸣切痛。不思饮食。四肢少力。木香丸方。\x
木香（半两） 萝卜子〔一（二）两微炒〕 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 白术（半两） 槟
榔（
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以生姜汤。嚼下二十丸。

<目录>卷第四十三

<篇名>治腹内诸气胀满诸方

内容：夫人阳气外虚。阴气内积。脾胃乏弱。邪冷所乘。则令胀满。言诸气者。是脏腑一切气。
及
也
\x治腹内诸气胀满。槟榔散方。\x
槟榔（一两） 海藻（一两洗去咸味） 人参（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
木香（半两） 芎 （一两） 桂心（一两） 干姜（半两炮裂锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温
\x治腹内诸气胀满。两胁痛。不欲饮食。鳖甲散方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 木香（半两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 枳实（半两
麸炒
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食后。

稍

\x治腹内诸气胀满喘促。陈橘皮散方。\x

陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 汉防己（半两） 赤茯苓（三分） 槟榔（缺分量） 木通（三
分锉）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治腹内诸气胀满。及心胸气隔不通。宜服此方。\x

盐（半斤以麻油二合和之用旧布一片急裹以绳子系之置瓦上烧令通赤待冷取出） 木香（一两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以生姜醋汤。调下半钱。

\x治腹内诸气胀满。上攻肩背。烦闷。四肢疼痛。不能饮食。大腹皮丸方。\x

大腹皮（二两锉） 桔梗（三分去芦头） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 白术（半两） 当归
（一两

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以生姜汤下二十丸。

\x治腹内诸气胀满。两胁妨闷。肩背气壅。宜服疏气丸方。\x

牵牛子〔一（二）两微炒〕 木香（半两） 桂心（半两） 槟榔（一两） 诃黎勒（一两煨去
皮）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。每于食前。以生姜橘皮汤。下三十

\x治腹内诸气胀满。胁下坚硬。四肢羸瘦。面色萎黄。不欲饮食。干漆丸方。\x

干漆（一两捣碎炒令烟出） 木香（半两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 巴豆（一分去皮
心研

上件药。捣罗为末。入巴豆。研令匀。炼蜜和捣百余杵。丸如绿豆大。每于食前。以生姜橘

\x治腹内诸气胀满。不下食方。\x

诃黎勒（二两煨用皮） 木香（一两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以生姜汤下二十丸。

\x治腹内诸气胀满。小芥子酒方。\x

小芥子（半升）

上捣碎。以生绢袋盛。用好酒五升。浸七日。每于食前。温一小盏服。

<目录>卷第四十四

<篇名>治五种腰痛诸方

内容：夫肾主于腰脚。若肾虚损。而为风冷乘之。故腰痛也。又邪客于足太阳之络。令人腰痛。

痛

为

风寒着腰。是以痛。三曰肾虚。役用伤肾。是以痛。四曰 腰腰痛。或堕伤腰。是以痛。

五

曰寝卧湿地。是以痛也。故曰五种腰痛也。

\x治五种腰痛。肾脏虚冷。行立艰难。附子散方。\x

附子（一两炮裂去皮脐） 杜仲（三分去粗皮炙微黄锉） 五味子（三分） 磁石（三

两捣碎

水淘

分去苗）

熟干

微黄去瓤）

上件药。捣粗罗为散。每服。用羊肾一对。切去脂膜。先以水一大盏半。煮肾令熟。去肾。

之。

\x治五种腰痛。及脚弱不能行立。宜服桑寄生散方。\x

桑寄生〔三（一）两〕 附子（一两半炮裂去皮脐） 独活（二两） 当归（三分锉微炒） 狗

脊（

芎

（三分）

两锉）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治五种腰痛。肾经虚损。致风冷乘之。故多痛也。宜服杜仲丸方。\x

杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 干姜（半两炮裂锉） 蕈 （一两锉） 羌活（三分） 天雄

（三分

风

（半两去

（三分）

石斛（三

（三分）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心。以温酒下三十丸。晚食

\x治五种腰痛。肾脏虚冷。颜容萎黄。形体消瘦。腰痛不可忍。虚惫无力。宜服鹿\x

\x角丸方。\x

鹿角屑〔十（一）斤熬令微黄〕 菟丝子（一斤酒浸一宿别捣为末） 远志〔一（二）

两去心〕

肉苁

味子

（五两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣二三百杵。丸如梧桐子大。每日空腹以温酒下三十丸。晚食前

\x治五种腰痛。肾脏衰冷。行立无力。钟乳丸方。\x

钟乳（二两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 石斛（一两去根锉） 菟丝子（一

两酒浸

一宿

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。晚食

\x治五种腰痛。并冷痹。桂心丸方。\x

桂心（二两） 干姜（二两炮裂锉） 丹参（三两） 杜仲（三两去粗皮炙微黄锉） 牛膝（三

两去

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

\x治五种腰痛。轻身。利脚膝。狗脊丸方。\x

狗脊（二两） 蓕 （二两锉） 菟丝子（一两酒浸三日曝干别捣）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心及晚食前。服三十丸。以新蓕渍酒

\x又方。\x

鹿茸（二两去毛涂酥炙微黄） 附子（二两炮裂去皮脐） 盐花（三分）

上件药。捣罗为末。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。晚食前再服。

\x治五种腰痛。宜服杜仲酒方。\x

杜仲（一两半去粗皮炙微黄） 羌活（一两） 干姜（三分炮裂锉） 天雄（一两炮裂去皮脐）

蓕

五加

皮

分） 秦艽

（一

（一两去

芦

上件药。细锉。以生绢袋盛。用好酒二斗浸。密封经五宿后开。每于食前。暖一中盏服之。

\x治五种腰痛连脚膝筋脉拘急酸疼宜服蓕 浸酒方\x

蓕 （三两） 附子〔三（二）两炮裂去皮脐〕 杜仲（二两去粗皮炙微黄） 狗脊（二两） 羌

活

上件药。细锉。用生绢袋盛。以酒二斗浸。密封七日后开。每于食前。暖一中盏服。

\x治五种腰痛。风冷气攻肾脏。致腰痛。转动不得。宜服钟乳散方。\x

钟乳粉（一两） 防风（半两去芦头） 丹参（半两） 细辛（半两） 桂心（半两） 干姜（一

分炮

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒下二钱。

\x治五种腰痛。转动艰难。宜服此方。\x

桑寄生（一两） 牡丹（一两） 桂心（一两） 鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 续断（一两）

芎（

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治五种腰痛。下焦风冷。腰脚无力。宜服此方。\x

牛膝（一两去苗） 山茱萸（一两） 桂心（三分）

上件药。捣细罗为散。每于食后（前）。以温酒调下二钱。

\x治五种腰痛。不可转动方。\x

威灵仙（二两） 当归（一两锉微炒） 桂心（一两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

杜仲（半斤去粗皮炙微黄锉） 五味子（四两） 天雄（二两炮裂去皮脐）

上件药。捣筛为散。每服半两。以水二大盏。隔宿浸药。至五更。入生姜半分。煎至一大盏

\x治五种腰痛。肾脏久冷。宜用摩腰丸方。\x

丁香末（半两） 麝香（半两细研） 芸苔子末（一两） 硫黄（半两细研） 龙脑（二钱细研）

腊

上件药。熬野驼脂和丸。如鸡头实大。每用两丸热炙手。于腰间摩令热彻为度。偏壮益肾气

\x治五种腰痛。肾气衰冷。阳惫腰痛。宜用摩腰散方。\x

野狐头及尾骨（各一两炙令焦黄） 硫黄（半两细研） 硼砂（半两细研） 黄狗阴茎（一具

炙微

上件药。捣罗为末。取莨菪子半升。酒二升。浸一宿后。滤去莨菪子。取酒和前药末令匀。

取

\x治五种腰痛。夜多小便。膀胱宿冷。宜服鹿角霜方。\x

上取鹿角嫩实处五斤。先用水煮三五十沸。后刷洗令净。即以大麻仁研取浓汁。煮角约一复

空腹时

\x治五种腰痛不止方。\x

吴茱萸（一两） 芸苔子（一两）

上件药。捣细罗为散。每用三钱。生姜一两。同研令匀。摊在极薄纸上。贴于痛处。

<目录>卷第四十四

<篇名>治风湿腰痛诸方

内容：夫风湿腰痛者。由劳伤肾气。经络既虚。或因卧湿地当风。而湿气乘虚搏于肾经。与血
气相
\x治肾脏风湿腰痛。连腿膝。顽痹不能运动。宜服独活散方。\x
独活（一两） 黄 （半两锉） 防风（三分去芦头） 白蘚皮（半两） 茯神（一两） 芎
（半两）
子（一
两炮裂
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前稍热服。
\x治肾脏风湿腰痛。行立不得。宜服巴戟散方。\x
巴戟（三分） 五加皮（半两） 蓆 （三分锉） 牛膝（三分去苗） 石斛（三分去
根锉） 防
风（
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至五分。次入酒一合。更煎三两沸。去滓
\x治风湿痹。腰痛少力方。\x
牛膝（一两去苗） 桂心（三分） 山茱萸（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治肾脏气衰虚腰痛。或当风湿冷所中。腿膝冷痹缓弱。天雄丸方。\x
天雄（一两炮裂去皮脐） 独活（三分） 杜仲（一两半去皴皮炙微黄锉） 附子（一
两炮裂
去皮
巴戟
（一分
黄） 蓆
（一
骨炙微黄）
狗脊
两微炒）

朱

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒

\x治一切风湿腰痛。神验虎骨丸方。\x

虎胫骨（二两涂酥炙令微黄） 桑寄生（一两） 黄 （三分锉） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤）

牛

风（三分

去

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

\x治风湿积冷腰痛。行立无力 小便滑数。椒红丸方。\x

川椒（微炒去汗取红五两） 瓷石（三两烧醋淬七遍捣碎细研水飞过） 白蒺藜（一两微炒

去刺）

粗皮涂生

姜汁

上件药。捣罗为末。以羊肾三对。尽去筋膜。细研。用好酒二升相和。于银锅内。熬成膏。

\x治下元风湿。久患腰痛。宜服四神丹方。\x

硼砂（二两） 阳起石（二两） 白矾（五两） 太阴玄精（六两）

上件药。捣罗为末。入瓷瓶子内。以纸筋盐泥固济。候干。先以小火逼令热彻。后以火一秤

研

下

\x治风湿腰痛牵引。流入腿 。元气衰虚。宜服黑豆浸酒方。\x

黑豆（五合炒令熟） 熟干地黄（三两） 杜仲（二两去粗皮炙微炒） 枸杞子（一两） 羌活

（一

去根） 侧

子（

两半去目

及闭口者

枣仁（一两

微炒）

上件药。并细锉。用生绢袋盛。以酒二斗浸。密封。经十（七）日后开。每于食前。暖一

中盏

\x治肾脏风湿气腰痛。痛连胫中。及骨髓疼痛。宜服五加皮浸酒方。\x

五加皮（二两半） 枳壳（二两半麸炒微黄去瓤） 独活（一两半） 乌喙（一两半炮裂去皮

脐）

（二两）

地骨

胫骨（五两

涂酥

上件药细锉。用生绢袋盛。以清酒二斗渍之。密封七日开。每于食前。暖一中盏服之。

\x治风湿气。着于腰间疼痛。坐卧不安。宜服牛蒡浸酒方。\x

牛蒡子（三两微炒） 茵芋（三分） 白茯苓（一两半） 杜若（一两） 石斛（二两微炒） 枸

杞子

（二合炒

熟）

上件药。细锉。以生绢袋盛。纳瓷瓶中。以好酒二斗浸。密封七日后开。每于食前。暖一小

\x治风湿腰痛。行立不得。宜服巴戟浸酒方。\x

巴戟（二两） 羌活（二两） 当归（三两） 牛膝〔一（三）两去苗〕 川椒（半两去目及闭

口者

上件药。细锉。生绢袋盛。以酒一斗五升浸。密封七日开。每于食前。暖一小盏服之。

\x治风湿腰痛。通利关节。坚筋骨。令强健。悦泽。石斛浸酒方。\x

石斛（半斤捶碎） 牛膝（一斤去苗） 杜仲（半斤去粗皮炙微黄） 丹参（半斤） 生干地黄

（半

上件药。细锉。用生绢袋盛。以好酒三斗。瓷瓶中盛。密封。浸七日。每于食前。温一小盏

\x治风湿腰痛。转动不得。必效方。\x

蒴 叶。火燎过。浓铺床上。承热卧于上。冷复易之。冬月取根舂碎。醋熬令热。以帛裹熨

<目录>卷第四十四

<篇名>治久腰痛诸方

内容：夫久腰痛者。皆由伤于肾气所为也。肾气虚则受于风邪。风邪停积于肾经。与血气相击。
久
\x治风虚湿痹。腰间久痛不任行立。牛膝散方。\x
牛膝（一两去苗） 五加皮（半两） 丹参（半两） 木香（三分） 桂心（三分） 羌活（半两）
当
安息
香
鹿茸
（
上件药。捣。细罗为散。每于食前。以热酒调下二钱。
\x治久患腰痛不瘥。宜服威灵仙散方。\x
威灵仙〔半（一）两〕 牵牛子（一两微炒） 陈橘皮（半两微浸去白瓤焙） 羌活（半两） 浓
朴
上件药。捣。细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。得微利即效。
\x又方。\x
熟干地黄（三分） 白术（半两） 干漆（半两捣碎炒令烟出） 桂心（三分） 甘草（半两炙
微赤
上件药。捣。细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治久患腰痛。气攻心腹满闷方。\x
当归（一两锉微炒） 汉椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 槟榔（一两）
上件药。捣。细罗为散。每于食前。以热酒调下二钱。
\x治肾脏风虚冷滞。腰间久痛。连腿膝痹麻。或时疼。乏力羸瘦。宜服沉香丸方。\x

沉香（三分） 补骨脂（一两微炒） 石斛（三分去根锉） 桂心（三分） 木香（半两） 牛膝
（三
仲（三
分去
分） 白
茯苓
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于空心。以温酒下三十丸。晚食
\x治肾脏虚惫。风冷所侵。致腰间久痛。行立不得。钟乳丸方。\x
钟乳粉（二两） 薯蓣（一两） 续断（一两） 桂心（一两） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皴
皮炙
石斛
（一两
末） 山
茱
两） 熟干
地
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空腹。以温酒下三十丸。晚
\x治肾气衰虚。或中风湿。而伤于肾经。致腰痛经久不瘥。宜服鹿茸丸方。\x
鹿茸（一两去毛涂酥炙黄） 天雄（一两炮裂去皮脐） 附子（一两半炮裂去皮脐） 杜仲
（一两
上件药。捣罗为末。用安息香煎和为丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。
\x治腰久痛。不可转侧。宜服附子丸方。\x
附子（一两炮裂去皮脐） 川乌头（一两炮裂去皮脐） 天雄（一两炮裂去皮脐） 桂心（一
两半）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。
\x治久腰痛。及脚膝疼方。\x
牛膝（三两去苗） 何首乌（三两）

上件药。细锉。以酒三升。浸三日后。焙干。捣细罗为散。每于食前。以温酒下二钱。

\x治久冷腰痛。摩腰方。\x

巴戟（一两） 附子（一两生去皮脐） 阳起石（一两细研） 硫黄（一两细研） 雄雀粪（一
两）
别捣为末）
韭

上件药。捣罗为末。以真野驼脂熬成油。滤去膜。待冷。入诸药末。和丸如弹子大。洗浴了

<目录>卷第四十四

<篇名>治卒腰痛诸方

内容：夫卒腰痛者。为劳伤之人。肾气虚损故也。肾主腰脚。其经贯于肾。络于脊。若风邪乘
虚。

\x治卒腰痛。行立不得。桂心散方。\x

桂心（一两） 牛膝（一两去苗） 杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 五加皮（三分） 独活（三
分）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温

\x治卒腰痛不可忍。杜仲散方。\x

杜仲（二两去粗皮炙微黄锉） 丹参（二两） 芎 （一两半） 桂心（一两） 细辛（三分）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。次入酒二分。更煎三两沸

\x又方。\x

狗脊（一两） 漏芦（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 桂心（一两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治卒腰痛。连脚膝疼方。\x

胡麻（三合新者） 附子（一两炮裂去皮脐）

上件药。熬胡麻令香。同捣罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

附子（一枚炮裂去皮脐） 木香（半两） 槟榔（半两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治卒腰痛。补肾方。\x

杜仲（一两去粗皮炙微黄锉）

上以水二大盏。煎至一盏。去滓。用羊肾一对。细切去脂膜。入药汁中煮。次入薤白七茎。

\x治卒腰痛至甚。起坐不得。宜用 药方。\x

附子（一两生用） 吴茱萸（一两） 蛇床子（一两）

上件药。捣罗为末。每用半两。以生姜自然汁调如膏。摊故帛上。于痛处贴 。用衣服系定

\x治卒腰痛熨法方。\x

芫花（半两） 羊踯躅花（半斤）

上件药。以醋拌令湿。炒令热。用帛裹。分作两包。更番熨痛处。冷即复炒熨之。

\x治卒腰痛神效方。\x

芸苔子（一两）

上件药。捣罗为末。醋调。涂于蜡纸上。贴痛处。觉热极即去之。痛止。

<目录>卷第四十四

<篇名>治腰痛强直不能俯仰诸方

内容：夫肾主腰脚。而三阴三阳。十二经。奇经八脉。皆贯于肾。络于腰脊。或劳损于肾。则

动伤

俱受

\x治腰痛强直。不能俯仰。皆由肾气虚弱。卧冷湿地。或当风所得。宜服独活散方。\x

独活（一两半） 续断（一两） 杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 桂心（一两） 防风（一两去

芦头）

（一两）

海桐皮

上件药。捣。粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前

\x治腰痛强直。不能俯仰。及筋脉拘急。宜服附子散方。\x

附子（一两炮裂去皮脐） 牛膝（三分去苗） 杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 羌活（一两）

桂心

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温

\x治腰痛强直。不能俯仰。宜服疏风利筋脉。五加皮散方。\x

五加皮（一两） 赤芍药（一两） 川大黄（二两锉碎微炒）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前温服。

微

\x治腰痛强直。连胁妨闷。不能俯仰。宜服郁李仁散方。\x

郁李仁（一两汤浸去皮微炒） 槟榔（一两） 诃黎勒（半两煨用皮） 木香（半两） 川朴硝

（一

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前温服。

\x治腰痛急。强如板硬。俯仰不得。蕘 散方。\x

蕘 （一两锉） 狗脊（一两） 桂心（一分） 槟榔（半两） 吴茱萸（一分汤浸七遍焙干微

炒）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治肾间冷气留滞。腰间攻刺疼痛。不能俯仰。牛膝丸方。\x

牛膝（三分去苗） 附子（一两炮裂去皮脐） 桂心（三分） 木香（半两） 吴茱萸（半两汤

浸七

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

生姜

\x治风虚气滞腰痛。强直不能俯仰。宜服杜仲丸方。\x

杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 蕘 （一两锉） 细辛（一两） 丹参（一两） 鹿角胶（一两

捣碎
仁（二两汤
浸去
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。
晚食
\x治风虚冷气攻腰痛。强直不能俯仰。宜服石斛丸方。\x
石斛（三两去根锉） 天雄（一两炮裂去皮脐） 侧子（三两去苗） 牛膝（三两去苗）
赤茯
苓（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治腰痛。牵引流入腿 。元气衰虚。风冷所侵。腰脊拘急。俯仰不得。宜服天雄\x
\x酒方。\x
天雄〔二（一）两炮裂去皮脐〕 杜仲（一两去粗皮炙微黄） 牛膝（三分去苗） 仙
灵脾（三
分）
（三分去
芦
五加
皮（三
上件药。细锉。以生绢袋盛。用酒二斗浸。密封。经七日后开。每于食前。温一小盏服
之。
\x治肾脏风湿腰痛。不得俯仰。皮肤不仁。骨髓疼痛。茵芋浸酒方。\x
茵芋（一两半） 蓕 （一两半） 狗脊（一两半） 桂心〔一两（半）〕 附子（一
两半炮裂
去皮
姜〔三
分（两）
上件药。细锉。生绢袋盛。以酒一斗五升浸。密封七日开。每于食前。温一中（小）盏
服
之。
\x治腰疼痛。俯仰不得。宜用摩腰丸方。\x
腻粉（一分） 麝香（一分细研） 朱砂（一分细研） 硫黄（一两细研） 白矾灰（一
两） 母

丁香
微炒） 陈
橘皮
仁
（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如半枣大。用时。取生姜自然汁小半盏。于铫子中煎一两沸
为度
\x治冷气攻刺。腰间疼痛。俯仰不得。吴茱萸丸方。\x
吴茱萸〔一两（斤）〕
上件药。用生绢袋盛。以醋三升。浸一复时取出。掘一地坑。可深尺余。以一秤炭火。烧
后
丸
\x又方。\x
虎胫骨（二条涂酥炙微黄）
上件药。捣碎。以绢袋子盛。以酒二斗置于瓷瓶。瓶中安绢袋子在内。然后以糠火微煎。

一

<目录>卷第四十四

<篇名>治肾着腰痛诸方

内容：夫肾主腰脚。今肾经虚。则受于风冷。内有积水。风水相浸渍于肾气。肾气内着。不能
宣通
故也
\x治肾着之为病。身体冷。从腰以下痛重。宜服甘草散方。\x
甘草（一两炙微赤锉） 干姜（一两炮裂锉） 白术（三两） 白茯苓（三两） 当归（二两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治肾着腰痛。连腿膝不利。宜服桂心散方。\x

桂心（一两半） 白术（二两） 赤茯苓（二两） 甘草（一两炙微赤锉） 泽泻（一两） 牛膝
（一
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治肾着腰痛。及膀胱。有积滞冷气。脓水不下。令腰膝不利。宜服牛膝散方。\x
牛膝（三分去苗） 牡丹（半两） 桂心（半两） 泽泻〔半两（分）〕 槟榔〔半（一）两〕
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至五分。次入酒二合。更煎三两沸。去滓。
\x治肾着腰痛及膀胱。气壅不得宣通。致腿膝沉重。宜服此方。\x
甘遂（三分煨令微黄） 木香（三分） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 桂心（一分）
上件药。捣细罗为散。每服。用 猪肾一只。切作二片。去脂膜。纳散一钱入肾中。用
三五
三两
\x通利后。宜服磁石散方。\x
磁石（一两捣碎水淘去赤水） 沉香（半两） 山茱萸（半两） 黄 （半两锉） 桂心（半两）
五
炮裂去
皮
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

每
\x治肾着腰痛。及风冷相攻。宜服此方。\x
桂心（一两半） 白术（二两） 甘草（一两炙微赤锉） 泽泻（一两） 牛膝（一两去苗） 干
姜（
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x又方。\x
蓆 （三分锉） 牡丹（半两） 泽泻（三分） 桂心（三分） 附子（三分炮裂去皮脐） 木香
（半
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

<目录>卷第四十四

<篇名>治腰诸方

内容：夫 腰者。谓卒然伤损于腰。而致痛也。此由虚损血搏于腰脊而然。若久不已。则令人
气息
\x治 腰疼痛不止。是膀胱风壅气盛。血脉滞留于腰间。故攻击而痛。宜服槟榔散方\x
\x。\x
槟榔（三分） 泽泻（半两） 牡丹（半两） 桂心（半两） 羌活（半两） 赤芍药
（半两） 枳
壳（
香（半两）
川大黄（一两碎微炒）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温
\x治 腰疼痛。大便壅滞。心腹闷乱方。\x
槟榔（三分） 木香（一分） 川大黄（半两锉碎微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食前。用生姜汁。童子小便。调下三钱。以快利为度。
\x治 腰疼痛。腹胁胀闷。大腹皮散方。\x
大腹皮（三分锉） 桂心（一分） 赤茯苓（半两） 赤芍药（半两） 木香（一分） 泽泻（二
分）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温
\x治 腰疼痛。久治不瘥方。\x
爵床（三两） 鹿角胶（一两捣碎炒令黄燥）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。入酒二合。
更煎三两沸。每于食前温服。
\x治 腰。腰中冷痛。宜用此方。\x
附子（一两生用去皮脐） 杏仁（一两汤浸去皮） 汉椒（一两） 当归（一两） 桂
心（一

乳香（一两） 白芷（一两） 巴豆（一分去皮） 蜡（半斤）
上件药。捣罗为末。熔蜡调药末。搅令匀。倾出。捏作片。裹腰痛处。
\x治 腰痛。及下焦虚乏方。\x
鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄）
上件药。捣细罗为散。每日空服。以温酒调下二钱。晚食再服。
\x治 腰疼痛不可忍。 腰方。\x
桂心（一两） 附子（半两去皮脐生用）
上件药。捣细罗为散。以生姜汁调如稀糊。涂纸上。贴腰中。立效。
\x治 腰疼痛。及元脏久虚。桑寄生散方。\x
桑寄生（一两） 桂心（一两） 鹿角屑（一两微炒） 杜仲（一两去粗皮炙微黄锉）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治 腰连膝疼痛。杜仲散方。\x
杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 马芹子（一两微炒） 蕘（一
两锉）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治 腰疼痛方。\x
子（一两微炒） 甜瓜子仁（半两微炒） 杜仲（一两去粗皮炙微黄锉）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治 腰疼痛。不能转动。槟榔丸方。\x
槟榔〔二两（枚）〕 牵牛子（一两微炒） 陈橘皮（一分汤浸去白瓤焙） 吴茱萸（半两）
上件药。捣罗为末。以稀饧和丸。如梧桐子大。每于食前。以温水下三十丸。以利为效。

\x治 腰疼痛不可忍方。\x
缩砂（一两去皮为末）
上件药。入浓醋二合。搅令匀。熬令稠。次入药末。酌量拌和得所。丸如梧桐子大。每于空
\x治 腰肿痛。展转不得方。\x
鹿角四两。大火烧赤后。入一升酒中淬。如此五遍。后捣细。罗为散。每于食前。以温酒调
\x又方。\x
附子（一枚炮裂去皮脐） 羌活（一分）

上件药。捣细罗为散。分为二服。每于空腹。以冷茶调服。良久觉腰中暖为效。

\x治 腰。连小腹膀胱痛方。\x

巴豆半颗去皮。猪肾一只去心中筋膜。将巴豆入肾中。以湿纸裹。入于 火中。煨令熟。

去

\x治 腰。腰中冷痛。宜用此方。\x

硫黄（一两半细研） 针沙（二两）

上件药。都研。于铫子中略熬过。以冷水拌令得所。用纸裹缠腰中冷痛。须臾腰中如火。

即

\x治 腰痛。及 痛方。\x

棘针（一升锉微炒） 鹿角屑（二升微炒）

上件药。以生绢袋盛。用酒一斗。于瓷瓶中。浸七日后。每于食前。温一中盏饮之。

\x治 腰疼痛。连腹中冷气诸方。\x

羊肾（一对）

上切作两片。去中心筋膜。入胡椒末一钱。湿纸裹。煨令熟。空心食之。后吃一中盏温酒下

<目录>卷第四十四

<篇名>治腰脚冷痹诸方

内容：夫腰脚冷痹者。由风寒湿三毒之气。共伤于人。合而成痹也。此皆肾弱髓虚。为风冷所

搏故

冷痹疼

\x治腰脚冷痹。或时疼痛不可忍。牛膝散方。\x

牛膝（一两去苗） 独活（一两） 防风（一两去芦头） 当归（一两锉微炒） 白茯苓（一两）

羚

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温

\x治腰脚冷痹。及风麻不仁。骨髓疼痛。不欲饮食。渐加瘦。羌活散方。\x

羌活（三分） 防风（半两去芦头） 茵芋〔二（三）分〕 五加皮（三分） 牛膝（一两去苗）
丹
两） 当
归（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温
\x治腰脚冷痹。拘急疼痛方。\x
茵芋（一两） 防风（三分去芦头） 牛膝（一两去苗） 五加皮（三分） 桂心（三分） 赤芍
药（
苡仁（一
两
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温
\x治腰脚冷痹风麻。肢节疼痛。不思饮食。宜服此方。\x
牛膝（二两去苗） 白茯苓（一两） 桂心（三分） 芎 （半两） 防风（三分去芦头） 人参
（三
胼） 羌
活
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。煎至六分。去滓。不计
\x治腰脚冷痹缓弱。行李不得。宜服此方。\x
蓽 （二两） 桂心（三分） 杜仲（一两去粗皮炙微黄锉）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下三（二）钱。
\x治腰脚冷痹。筋脉挛急。时有疼痛。行立不得。仙灵脾散方。\x
仙灵脾（一两） 牛膝（一两去苗） 羌活（半两） 虎胫骨（一两涂酥炙微黄） 独活（半两）
羚
两锉微炒）
薏苡仁（半两） 侧子（一两炮裂去皮脐）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治肾气虚衰。腰脚冷痹。风麻不仁。独活散方。\x

独活（三分） 附子（一两炮裂去皮脐） 杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 细辛（半两）

熟干

地黄

子（一

两炮

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温

\x治虚损。腰脚冷痹不仁。宜服桂心丸方。\x

桂心（三分） 干姜（半两炮裂锉） 丹参（一两） 杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 牛膝（一

两去

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

\x治腰脚冷痹。沉重无力。蓆 丸方。\x

蓆 （一两锉） 熟干地黄（三分） 牛膝（二两去苗） 桂心（半两） 五加皮（半

两） 酸

枣仁

药（三分）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

<目录>卷第四十四

<篇名>治腰脚疼痛诸方

内容：夫腰脚疼痛者。由肾气不足。受风邪之所为也。劳伤则肾虚。肾虚则受于风冷。风冷与真气交争。故腰脚疼痛也。

\x治风毒。腰脚骨节疼痛。独活散方。\x

独活（二分） 麻黄（半两去根节） 细辛（半两） 丹参（三分） 牛膝（三分去苗） 蓆

（三分

芍药（三分）

羚羊角屑

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至五分。后入酒二合。更煎三两沸。

去滓

\x治腰脚冷疼不可忍方。\x

附子（一枚炮裂去皮脐捣罗为末） 桂心（末一钱） 补骨脂（末一钱）

上件药。以水一大盏。煎至五分。和滓空心。温酒服。后垂所患脚坐良久。以候药力。

\x治腰脚疼痛。经年不瘥。威灵仙方。\x

威灵仙（一两半） 牵牛子（一两微炒） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 吴茱萸（一分汤浸

七遍

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调三钱。服之泻下恶物为效。

\x又方。\x

枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 皂荚子仁（一合微炒黄色） 白蒺藜（一两微炒去刺）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。

\x治腰脚疼痛久不瘥。夜合花丸方。\x

夜合花（四两） 牛膝（一两去苗） 红蓝花（一两） 石盐（一两） 杏仁（半两汤浸去皮尖

双仁

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。晚食前

\x治肝肾风毒。攻注腰脚。骨髓疼痛。不可屈伸。及历节风等。牛膝丸方。\x

牛膝（二两去苗） 虎胫骨（二两涂酥炙微黄） 羚羊角屑（二两） 松节（二两锉） 当归

（二两

上件药。捣罗为末。以酒一斗。先煮黑豆二升。令熟。去豆取酒。熬如稀饧。和前药末。

捣

\x治腰脚疼痛不止。神效方。\x

骨碎补（一两） 桂心（一两半） 牛膝〔三分（两）去苗〕 槟榔（二两） 补骨脂（三两微

炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜入安息香。和捣百余杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十

\x治腰脚疼痛。大肠壅滞。大黄丸方。\x

川大黄（二两锉碎微炒） 芎 （半两） 桂心（半两） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁

麸炒微
黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。以利为
\x又方。\x
牛膝（二斤捣碎用生地黄汁五升浸一宿曝干又浸再曝如此以地黄汁尽为度） 附子（五两
炮裂
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治腰脚。不问年岁。疼痛不可忍方。\x
乌鸡粪（二两） 垂柳梢（锉二升） 黑豆（二升紧小者）
上件药。并炒令微焦。用细布裹。以无灰酒一斗。于瓷瓶中盛浸。以蜡纸密封。系头。经七
\x治腰脚疼痛。不任行立。宜服牛膝浸酒方。\x
牛膝（三两去苗） 蕘 （三两） 桂心（二两） 羌活（二两半） 附子（二两炮裂
去皮脐）
当归
上件药。细锉。以生绢袋盛。以酒二斗。于瓷瓶中浸。密封。经七日开。每于食前。温一小
\x治腰脚疼痛。地黄酒方。\x
生干地黄（一斤细切） 白杨树皮（半斤锉） 生姜（二两碎切炒熟） 大豆（半斤炒
令熟）
上件药。用绢袋盛。以清酒一斗。于瓷瓶中浸。密封。经七日开。每于食前。温一小盏服。
\x治腰脚疼痛久不瘥。宜服威灵仙散方。\x
威灵仙（五两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。逐日以微利为度。
\x又方。\x
取糟底酒。用摩腰脚痛处。及筋挛处。甚验之。
\x又方。\x
取不着子皂荚树上刺五两。烧作灰。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治腰脚疼痛。拜跪艰难。宜服此方。\x
玄参（一两） 熟干地黄（一两）

上件药。捣罗为末。每用药末三钱。盐一钱。面两匙。相和水溶 作 每日空心煮食之。

\x治腰脚疼痛。宜用蒸药方。\x

荆叶不限多少。蒸令极热。置于瓮中。其下着火温之。以病处就于叶中。剩着热叶盖之。

须

及

\x治腰脚痛甚。起坐不得。五生膏方。\x

附子（一两） 吴茱萸（一两） 蛇床子（一两） 当归（一两） 桂心（一两）

上件药。捣细罗为散。每用一匙。以生姜汁调。摊于蜡纸上。可痛处贴之。

<目录>卷第四十四

<篇名>治腰脚疼痛挛急不得屈伸诸方

内容：夫足少阴。肾之经也。主于腰脚。而荣于骨。足厥阴。肝之经也。内藏于血。而主于筋。

若

\x治腰脚疼痛。筋脉挛急。不得屈伸。心神烦闷。少得睡卧。宜服羚羊角散方。\x

羚羊角屑（一两） 羌活（一两） 牛膝（一两去苗） 海桐皮（三分锉） 酸枣仁（一两微炒）

赤

干地黄

（一

上件药。粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治腰脚疼痛。筋脉挛急。不得屈伸。坐卧皆难。宜服桑根白皮散方。\x

桑根白皮（一两锉） 酸枣仁（一两微炒） 薏苡仁（一两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治腰脚疼痛。挛急不得屈伸。宜服祛风利气止疼痛。蒴 丸方。\x

蒴 （一两半锉） 牛膝（一两半去苗） 杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 酸枣仁（一两微炒）

当

石斛

（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治腰脚疼痛。挛急不得屈伸。及腿膝冷麻。牛膝丸方。\x
牛膝（三两去苗） 石斛（一两半去根锉） 狗脊（一两半） 桂心（一两半） 川椒（一两半
去目
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x又方。\x
杏仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桃仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。同研为膏。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。晚食前再服。

\x又方。\x
虎脊骨（一具胫骨两茎）
上件虎骨。用酥遍涂。以慢火匀炙令黄熟。都捶碎。投于无灰酒三斗中。蜜封。浸一七日
\x治腰脚疼痛。筋急行李不得方。\x
取黑豆不限多少。着新手巾净拭洒水。如生 法。数令人看之。芽不得令苦长。才半寸便住
\x治腰脚疼痛。挛急不得屈伸。及风壅气盛。宜服此方。\x
牛蒡子二升。轻捣。簸去粗皮。微炒。砂盆中研。以无灰酒五升。搅和捩汁。又取滓再研。
候
\x治腰脚疼痛。筋脉挛急。不得屈伸。宜服此方。\x
取大豆五升。煮令熟。以两个布袋盛之。更互罨病处。冷即易之。切须避风。仍取白杨皮。
\x又方。\x
柳树虫蛀屑（一升半） 桂心（三两） 益母草（八两） 蚕砂（一升） 虎胫骨（五两）
上件药。捣筛为散。以好酒拌令湿。 于平底铛中炒令匀热。煎槐白皮汤。夜间欲卧时。

先濯所患处。然后吃温酒一二盏。令体中微热。遂取前药。以细布裹熨所患处。以被浓覆之
。要睡但睡。候药冷。重暖用之。常宜避风。

\x治腰脚疼痛。筋脉挛急。蛇床子浸浴方。\x
蛇床子（一两） 细辛（一两） 牛膝（一两去苗） 桂心（一两） 吴茱萸（一两） 川椒（一
两）
蒺藜（一两）
麻
上件药。捣粗罗为散。每使时。用醋浆水二斗。药五两。煎十余沸。去滓后。看冷暖。以盆
\x浸腰脚拘挛方。\x
皂荚（半斤长一尺无 孔者捶碎生用） 川椒（四两去子生用）
上件药。用水五斗。煎取四斗。去滓。看冷暖。于盆中坐。添至脐以来。冷即添换。如汤少

<目录>卷第四十四

<篇名>治腰胯疼痛诸方

内容：夫腰胯疼痛者。由气血肤腠虚疏。而受风冷故也。肾主腰脚。肾脏虚弱。为风邪所乘。
风冷
\x治冷滞风气攻刺。腰胯疼痛。独活散方。\x
独活（一两） 牛膝（二两去苗） 附子（一两炮裂去皮脐） 芎 （三分） 桂心（三分） 赤
芍药
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温
\x治腰胯连脚膝。晓夜疼痛不可忍。虎骨散方。\x
虎胫骨（一两涂酥炙微黄） 桂心（一两） 败龟（一两涂酥炙微黄） 当归（一两锉微炒）
芎
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治膀胱气实。腰胯间疼痛不可忍方。\x
甘遂（半两煨令微黄） 杜仲（半两去粗皮炙微黄锉） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙）

上件药。捣细罗为散。每用羊肾一只。去脂膜。入药一钱。用湿纸裹。煨令熟。空心食之。

\x治膀胱冷气攻腰胯。疼痛方。\x

桂心（一两） 牡丹（三分） 附子（半两炮裂去皮脐）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治腰胯及胁肋疼痛不可忍。熟地黄散方。\x

熟干地黄（一两） 牛膝（三分去苗） 干漆（半两捣碎炒令烟出） 白术（半两） 桂心（半
两）

上件药。捣罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治肾脏虚冷。气攻腰胯疼痛。羸弱无力。宜服狗脊丸方。\x

狗脊（二两） 木香（一两） 薯蓣（一两） 桂心（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 槟榔
（一两
盆子
（一两半

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。晚食

\x治腰胯疼痛。四肢少力。不能饮食。宜服牛膝丸方。\x

牛膝（一两去苗） 当归（一两锉微炒） 干姜（半两炮裂锉） 白芍药（三分） 浓朴（一两
半去
活（三
分）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

\x治久冷。腰胯疼痛。木香丸方。\x

木香（三分） 干姜〔半（一）两炮裂锉〕 当归（一两锉微炒） 附子（一两炮裂去皮脐） 羌
活

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。

\x治腰胯疼痛。筋脉拘急。行动难。两胁妨痛。蕘 丸方。\x

蕘 （一两锉） 牛膝（三分去苗） 杜仲（三分去粗皮炙微黄锉） 酸枣仁（三分微炒） 当

归（
斛（三
分去
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治风冷。腰胯疼痛。行步不得。巴戟丸方。\x
巴戟（一两半） 牛膝（三两去苗） 羌活（一两半） 桂心（一两半） 五加皮（一两半） 杜
仲（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒饮下三十丸。

\x治腰胯连两胁。疼痛如打方。\x
上用大豆二分。熬令焦。用好酒一升。煮之令沸。大豆稍热。于食前调下 子末二钱。
\x治腰胯疼痛。熨方。\x
芫花（二升） 川椒（三两） 羊踯躅（二升）
上件药。以醋拌令匀湿。分为两处。各纳布囊中蒸之。令极热。适寒温。隔衣熨之。冷即更

<目录>卷第四十四

<篇名>治阴诸方

内容：夫阴 者。由肾气虚。为风冷所侵。流入肾经。不能宣散故也。 有四种。有肠 。有
卵
\x治阴 肿大。宜服白蒺藜丸方。\x
白蒺藜（二两半微炒去刺） 熟干地黄（二两半） 鹿茸（二两半去毛涂酥炙微黄） 白蒺
（二两
断（一两）
巴
味） 牛膝
（
刮去皱皮

炙
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心。及晚食
\x治阴 。核肿。疼痛。黄 丸方。\x
黄 （二两锉） 桃仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 山茱萸（二两） 五加皮（二两）
槟榔
味子（四
两半）
炒微黄
去瓤）
石南
（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于空心。及晚食前。以温酒下三
\x治阴 肿痛。桃仁丸方。\x
桃仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 海藻（二两洗去咸味） 泽泻 防风（去芦头）
防
葵
茯苓
细
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。及晚食前。以温酒下三
\x治阴 偏大。宜服此方。\x
白蒺藜（一两微炒去刺） 鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 白薇（一两） 铁精（半两细研）
桂心
过） 玄
参（
干地黄
（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治肾虚阴 。腰膝冷疼。阴囊肿痒。狐阴丸方。\x

狐阴（一只炙微黄） 木香（一两半） 白蒺藜（一两半微炒去刺） 昆布（一两半洗去咸味）
腽
菟丝
子
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如绿豆大。每于食前。以温酒下二十丸。
\x又方。\x
汉椒（一两去目及闭口者微炒去汗） 昆布（半两洗去咸味）
上件药。捣罗为末。用酒煮面糊。和丸。如梧桐子大。每于食前。以冷椒汤下十丸。
\x又方。\x
狐阴（一只炙微黄） 海藻（半两洗去咸味） 牡丹（半两） 桂心（三分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下十五丸。
\x治 偏大肿痛。天雄散方。\x
天雄（四颗炮裂去皮脐） 桃仁（半斤汤浸去皮尖力入研） 川楝子（三十枚） 胡芦巴（五
两）
上件药。用酒二斗。于银器内盛。日煎二七日。曝干。捣细罗为散。入桃仁。研令匀。每于
\x治 偏大。气胀肿。防风散方。\x
防风（去芦头） 牡丹 桂心 铁精（以上各半两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以豉汁调下一钱。
\x治 阴卵偏大。有气上下胀肿。或行走便发肿大。宜服此方。\x
黄柏（半两） 牡丹（半两） 桂心（半两） 防风（半两去芦头）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治跳跃举重。卒得阴 方。\x
白术（一两半） 地肤子（二两半） 桂心（半两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治 卵偏坠方。\x
牡丹（三分） 防风（三分去芦头）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

<目录>卷第四十四

<篇名>治阴肿诸方

内容：夫阴肿者。由风热客于肾经。流于阴。肾虚不能宣散。故致肿也。

\x治阴肿。不消。发歇疼痛。沉香散方。\x

沉香（三分） 槟榔（一两） 丹参（三分） 赤芍药（三分） 白蒺藜（三分微炒去刺） 枳壳

（三

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治阴肿。有气上下攻注。胀闷。木香散方。\x

木香（半两） 赤茯苓（一两） 牡丹（三分） 防风（半两去芦头） 槟榔（一两） 泽泻（三

分）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一（二）钱。

\x治阴肿痛。人所不能忍者。浸浴方。\x

雄黄（二两细研） 白矾（二两） 甘草〔三（二）尺锉〕

上件药。以水一斗。煮取三升。稍热浴之。

\x治阴肿满。宜涂鸡屎矾散方。\x

鸡屎矾（三分） 火煎茶（三分） 龙牙草（三分）

上件药。捣细罗为散。以鸡子清。调涂肿处。日二易之。

\x治阴肿大如升方。\x

取鸡翅烧灰细研。每于食前。以粥饮调下二钱。患左取左翅。患右取右翅。

\x又方。\x

捣大蓟根汁。暖服一小盏。日三四服。

\x又方。\x

取伏龙肝。以鸡子白和敷之。

\x又方。\x

上以马齿苋捣取汁。涂之。

\x又方。\x

取桃仁。汤浸去皮。捣烂敷之。

\x又方。\x

蛇床子末。和鸡子黄敷之。

\x又方。\x

捣蔓菁根。和马鞭草敷之。

<目录>卷第四十四

<篇名>治阴痛诸方

内容：夫阴痛者。由肾气虚损。为风邪所侵。气流入于肾经。与阴气相击。真邪交争。故令阴
痛。
\x治阴疼痛或肿胀。宜服丹参散方。\x
丹参（一两） 槟榔（一两） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 香子（半两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治阴忽疼痛方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 苦楝子（一两） 香子（一两） 没药（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以热酒调下二钱。
\x治阴风冷所伤。疼痛方。\x
白蒺藜（微炒去刺） 附子（炮裂去皮脐） 香子（微炒）
上件药。等分。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治阴痛不可忍方。\x
硼（ ）砂（一两细研安于照子上掘一坑子以火烧之令通赤后着头酥一大盏以来烧在坑子
内便
末
（一分
上件药。都细研。以糯米饭和丸。如梧桐子大。每服。煎 香子汤下七丸。相次三两服取瘥
\x又方。\x
铜绿 苦楝树向阳根（锉） 木香（以上各等分）
上件药。捣罗为末。煮面糊和丸。如梧桐子大。不计时候。以温酒下五丸。
\x又方。\x
苦楝子（三两） 附子（一两炮裂去脐） 硼砂（一两以酒熬成膏）
上件药。捣罗为末。以硼砂膏和丸。如绿豆大。不计时候。以温酒下五丸。
\x又方。\x

吴茱萸（三两汤浸七遍焙干微炒） 槟榔（一两） 香子（一两）
上件药。捣罗为末。用醋煮面糊和丸。如梧桐子大。不计时候。以热酒下十丸。
\x治阴卒缩入腹。急痛。气欲绝方。\x
野狼毒（半两锉碎醋拌炒令黄色） 防葵（半两） 附子（三分炮裂去皮脐）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以温酒下五丸。
\x治阴卒痛如刺。大汗出。宜用此方。\x
小蒜（一升） 薤根（一升） 杨柳根（一斤）
上件药。并锉。以酒三升。煮令沸。乘热气熏之。即愈。

<目录>卷第四十四

<篇名>治阴疮诸方

内容：夫肾荣于阴。肾气虚。不能制津液。则汗湿。虚则为风邪乘。邪客腠理。而正气不泄。
邪正
\x治阴疮或痒。雄黄散方。\x
雄黄（半两） 白矾（半两烧令汁尽） 麝香（一钱）
上件药。同研为散。每用少许。敷于疮上。
\x又方。\x
桑螵蛸灰〔二（一）分〕 胡粉（一分） 朱砂（一分） 麒麟竭（一分）
上件药。细研如粉。贴于疮上。
\x又方。\x
密陀僧（一分） 黄连（一分去须末） 朱砂（一分）
上件药。都研令细。日三四上贴之。
\x治阴上生疮方\x
硫黄（半两） 赤石脂（半两） 麝香（一钱） 腻粉（一钱）
上件药都和。研如粉。每用。先以甜淡浆水。温洗令净。 干贴之。
\x治阴生疮肿痛方\x
胡粉（三钱） 黄连末（一钱） 五倍子末（一钱）
上件药。都和研为散。先以甘豆汤净洗。拭令干。以药末调于疮上。日再用之。
\x又方。\x
天雄（一分末） 腻粉（一钱） 麝香（一钱）

上件药。都细研为散。以温浆水洗疮净。后用津唾调涂之。

\x治阴疮及恶疮方。\x

鼓子草根（一把） 大麦（三十粒） 盐（少许）

上件药。都捣令烂。敷疮上。日一易。经三日后。三日一易。

\x治阴疮烂痛不可忍方。\x

豉（一合） 地龙新粪（半两）

上件药。以水少许。和研如稀膏涂之。干即再涂。

\x治阴疮脓血不绝。宜用猪蹄汤洗之方。\x

猪蹄（二枚） 黄柏（三分锉） 败酱（三分） 黄芩（半两） 黄连〔三斤（分）〕 甘草（一

两锉）

上件药。捣罗为散。用浆水二升。煎至一升半。热用洗之。

\x治阴蚀疮方。\x

蒲黄（三两） 水银（一两）

上件药。同研。水银星尽。每用少许。敷疮。

\x治阴疮。洗疮方。\x

地榆（四两） 黄柏（四两）

上件药。细锉。以水六升。煮至三升。去滓。温暖得所洗疮。

\x又方。\x

野狼牙（五两）

上细锉。以水五升。煮至三升。温暖洗疮。

\x治阴疮宜洗方。\x

桑枝（二握锉） 葱（二握）

上件药。以水三升。煎至二升。去滓。稍热浴疮上。

\x治阴蚀疮方。\x

鸡屎矾（一分） 火煎茶（一分）

上件药。捣更研如粉。先用桑枝葱白豉汤洗。后贴药。日三度贴之妙。

\x治阴蚀欲尽。疮痛甚者方。\x

虾蟆（一枚烧灰） 兔粪（一两）

上件药。同研令细。日三四度。用少许。敷疮上。

\x治阴生疮蚀欲落者方。\x

鲜鲫鱼（一枚去肠肚鳞）

上以密陀僧细研。满填鱼腹内。用线缝合。用慢火炙令干。不得焦黑。捣为末。入麝香

一钱

洗一

\x治阴生疮方。\x

上以硫黄末敷之。

\x又方。\x

上烧杏仁。研为末敷之。

\x治阴边生疮。及湿痒方。\x

槐树枝。北面不见日处。一大握。以水二升。煮取一升。日三五遍洗之。

\x又方。\x

黄柏（二两锉） 黄芩（一两）

上用水煎汤洗之。后更敷黄连粉即瘥。

\x又方。\x

黄连（一分） 胡粉（一方）

上二味作末。相和敷之。即瘥。

\x又方。\x

取停水处干卷地皮末。敷之神效。

<目录>卷第四十四

<篇名>治阴下湿痒诸方

内容：夫虚劳损肾。肾气不足。故阴冷汗液自泄。风邪乘之。则瘙痒也。

\x治阴囊下湿痒皮剥。乌梅洗方。\x

乌梅（四十枚） 钱（四十文） 盐（三钱） 醋（一升）

上件药。于铜器中浸九日。去滓洗之。

\x治阴下湿痒。成疮方。\x

猪蹄（二枚） 槐树寄生白皮（切一升）

上件药。都以水一斗。煮猪蹄烂为度。去滓。稍热洗疮。一日五六遍洗。瘥为度。

\x又方。\x

上煮桑根皮汁。洗之。

\x又方。\x

上煮桃皮汤。洗之。

\x又方。\x

甘草（一尺锉）
上以水五升。煮取三升。日三四度洗渍。
\x又方。\x
吴茱萸（三合）
上用水三升。煮三五沸。以洗之。诸疮亦治。甚妙也。
\x治阴痒。生疮方。\x
上以胡麻。嚼涂之。立验。
\x治阴痒。汁出。疼痛方。\x
嚼生大豆黄。日二三上涂之。以瘥为度。

<目录>卷第四十五

<篇名>脚气论

内容：论曰。夫脚气者。晋宋以前。名为缓风。短剧谓之脚弱。古来无脚气之说。而病源有脚
气之
由感
或
头痛心烦。或时节热疼。或身体酷冷。脚膝欲痹。或时复转筋。或小腹不仁。或脚肿不肿。
或
病
毒气上攻于心。便致危殆。急不旋踵。宽延岁月尔。古方多用风引续命等汤。疗气毒。而风
多者得瘥。若以脚气法。用疗风病药。而十愈八九矣。如应病用药。终无不瘥。脚气非死病
。若不肯疗。自取其毙。非病能杀人也。夫江东岭南。土地卑湿。气候不同。夏则炎毒郁蒸
。冬则温暖无雪。风湿之气。易伤于人。故经云。浸湿袭虚。病起于下。所以风毒多从下上。
脚先屈弱。然后痹疼。两KT 微肿。小腹不仁。卒上冲心。便至危困。其病多以春末夏初

发
此候者。京国室女妇人。或少年学士。得此病者。皆以不在江岭。庸医不识。诊为他疾。皆
错疗之。而有死者。则风毒行天下。非独江岭间也。妇人之病。又非肾虚。而得自卑湿之地。
斯

<目录>卷第四十五

<篇名>脚气诊脉诀

内容：夫诊候者。当察四时之脉。兼明三部九候七诊虚实。然始知尔。若非洞晓微妙。无以别
其生
续命汤
经言
脉。
心脉急

<目录>卷第四十五

<篇名>脚气所中处论

内容：问曰。风毒中人。随处皆得作病。何为偏着于脚。答曰。夫人有五脏。心肺二脏。经络
所起
湿。
凡
方

<目录>卷第四十五

<篇名>脚气得之因由论

内容：夫四时之中。皆不得久坐久立湿冷之地。亦不得因酒醉汗出。脱衣靴帽。当风取凉。皆
成脚
立湿
肉顽
于寒
立湿
膝以下

<目录>卷第四十五

<篇名>脚气兼诸病论

内容：夫脚气或兼诸病者。则依证以余药对之。若乳石发动。则以利大小便药疗之。若皮肤虚
肿或水病。则以治水之药疗之。余皆仿此也。

<目录>卷第四十五

<篇名>脚气补泻论

内容：夫脚气之病。皆因风湿毒气所致。亦云肾虚受之。为疗之法。如须察其虚实。或庸医但
见病
泻夏
发动
若
药

<目录>卷第四十五

<篇名>脚气虚实调养论

内容：夫脚气。病者虽虚羸。不可多服补药。补药令人心腹胀。气实便死。非泻不瘥。
又不可
见虚
亦
冷
能制。若
勿恣睡
如此。

<目录>卷第四十五

<篇名>脚气灸法论

内容：凡得脚气。便速灸之。并服诸汤散。无不瘥者。唯宜急治之。若人但灸而不服药。
服药
而不
而兼
人。
则顽
必要
散
白

<目录>卷第四十五

<篇名>治脚气缓弱诸方

内容：夫脚气缓弱者。皆感于风毒所致。初得此病多不即觉。或先无他病而忽得之。或
因众病
后所
或淫
或

指。
腹内
便上
宜速
\x治脚气缓弱。烦疼闷乱。不遂行李。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑（三分） 石斛（一两去根锉） 白术（半两） 防风（半两去芦头） 赤茯苓（一两）
白
（半两炮裂
去
上件药。捣。粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候
\x治脚气缓弱。顽痹少力。语涩心烦。宜服麻黄散方。\x
麻黄（三分去根节） 防风（三分去芦头） 桂心（半两） 当归（半两锉碎微炒） 槟榔（半
两）
分） 赤
茯苓（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治脚气。皮肉顽痹。筋骨疼痛。脚膝缓弱。行李不得。独活散方。\x
独活（一两） 丹参（半两） 附子（半两炮裂去皮脐） 细辛（半两） 五加皮（半两） 牛膝
（半
去根锉）
杏
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治脚气。缓弱顽痹。行立无力。天雄散方。\x
天雄（半两炮裂去皮脐） 羌活（半两） 木香（半两） 川大黄（三分锉碎微炒） 大麻仁
（三分）
汤浸去白

瓤焙）
分） 桑
根白皮（
浸去皮微
炒）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治脚气。缓弱顽痹。心神烦闷。言语謇涩。不欲饮食。宜服汉防己散方。\x
汉防己（一两） 麻黄（一两去根节） 赤茯苓（一两） 丹参（一两） 牛膝（一两
去苗） 独
活（
羚羊角
屑
榔（一
两）
锉）
附子
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治脚气。缓弱顽痹。痰壅气满。心胸闷乱。不欲饮食。宜服此方。\x
独活（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 天门冬（一两去心） 黄 （一两锉） 甘
菊花
（一两）
赤茯苓
（一两）
分汤洗
七遍
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治脚气。缓弱无力。不能行步。宜服此方。\x

黑豆（三升） 附子〔一（二）两生用去皮脐〕 天雄（二两生用去皮脐）
以上三味。用水一斗。同煮。候豆烂熟。即出。薄切焙干。去豆用汁。
天麻〔一（二）两〕 五加皮（二两） 牛膝（二两去苗） 威灵仙（二两）
上件药。都捣。细罗为散。入豆汁中。煎如稀饧。每于食前。以温酒调下半匙。
\x治脚气。缓弱顽痹。胀满上气。不下食。宜服此方。\x
枳实（一两麸炒微黄） 桂心（一两） 白术（三分） 赤茯苓（三分）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下一钱。
\x治脚气缓弱。皮肉顽痹。关节抽痛。骨热烦疼。头旋目眩。眼暗漠漠。肾连膀胱\x
\x相应。时复
牛膝〔二（一）两去苗〕 丹参（一两） 独活（一两） 白蒺藜（一两微炒去刺） 蕘（一
两锉）
分）
羚羊角屑
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以暖酒下三十丸。
\x治脚气。缓弱无力。心腹满闷。石斛丸方。\x
石斛（一两去根锉） 牛膝（一两去苗） 桂心（三分） 丹参（三分） 独活（三分）
赤茯苓
（一
微黄去瓤）
槟榔（二两） 白蒺藜（一两微炒去刺） 麻黄（一两去根节） 楮实（三分水淘去浮者晒

干微炒
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以暖酒下三十丸。

<目录>卷第四十五

<篇名>治脚气痹挛诸方

内容：夫脚气痹挛者。皆由风寒湿三气并客于分肉之间。真气不周。故为痹也。其风气最多则
肿。
但随

痹也
易愈。
痛痒。
短气
收摄
受风
有端
然如
得暴
虚
毒而补其虚。则毒盛矣。要当将防其虚。不得与实盛人等也。
\x治脚气痹挛不随。风毒攻四肢。壮热如火。头项挛急。气冲胸中。宜服大续命汤方\x
\x。\x
当归（二两） 芎 （一两） 麻黄（一两去根节） 赤芍药（一两） 桂心（一两） 石膏〔一
（二）
赤锉） 杏
仁（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治脚气痹挛。风毒所攻。口不能语。咽中如塞。或缓或急。身体不自收持。冒昧\x
\x不知痛处。
麻黄（三两去根节） 甘草（一两炙微赤锉） 桂心（一两） 石膏（二两） 芎 （半
两） 干
姜（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治脚气痹挛肿疼。或不仁。拘屈不得。宜服大风引汤方。\x
麻黄（一两去根节） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 独活（一两） 秦艽（半两
去苗）
杏仁
心（半
两）

（半
两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治脚气痹挛。风毒攻腰脚疼痛。宜服小风引汤方。\x
独活（一两） 防风（一两去芦头） 当归（三分） 赤茯苓（一两） 大豆（二合熟炒） 人参
（一
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水酒各半中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治脚气痹挛。风毒所攻。口噤不能语。四肢顽痹缓弱。挛急疼痛。风经五脏。恍\x
\x惚恚怒。宜
竹沥（每服一合） 独活（一两） 赤芍药（一两） 桂心（半两） 防风（一两去芦头） 麻黄
（一
（一两） 川
乌
甘草
（一
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。入竹沥。更煎
\x治脚气。两足痹挛。或转筋。皮肉胀起如肿。按之不陷。心中急。不欲饮食。宜\x
\x服小竹沥汤
竹沥（每服一合） 秦艽（一两去苗） 葛根（一两锉） 附子（一两炮裂去皮脐） 麻黄（一
两半
风
（一两
升麻（一
两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。入竹沥。更煎一两沸。不计
\x治风毒脚气痹挛。行李不遂。宜服此越婢汤方。\x
麻黄（三两去根节） 石膏（四两） 白术（二两） 附子（一两炮裂去皮脐） 甘草

（一两炙
微赤
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治脚气痹挛。不能行步。时发疼痛。烦躁恍惚。宜服秦艽散方。\x
秦艽（一两去苗） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 白术（一两） 丹参（一两） 羌活（一两）
人参
两半） 桑
根白皮（一两锉） 防风（一两去芦头） 石斛（一两去根锉） 大麻仁（一两） 甘草（半
两炙微
赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治脚气风毒痹挛。肿痛烦闷。汉防己散方。\x
汉防己（三分） 赤茯苓（一两） 酸枣仁（三分微炒） 防风（半两去芦头） 桑根白皮（一
两锉）
根节） 羚
羊角屑
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。温
\x治风毒脚气痹挛。骨节酸疼。宜服此独活散方。\x
独活（三分） 附子（三分炮裂去皮脐） 防风（半两去芦头） 麻黄（三分去根节） 肉桂
（半两
芋（半两）
天
壳（半两麸
炒
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服

\x治脚气痹挛。烦疼掣痛。行李不得。气满心胸。咽塞壅闷。不得眠卧。宜服薏苡\x
\x仁散方。\x
薏苡仁（二两） 地骨皮（一两） 五加皮（二两半锉） 木通（二两锉） 木香（三
分） 羚羊
角屑
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治脚气。痹挛肿闷。宜服此方。\x
汉防己（一两） 赤茯苓（二两） 桑根白皮（二两锉） 桂心（一两半） 甘草（一
两炙微赤
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣一枚。煎至六分。去滓。

不
\x治风毒脚气。痹挛掣痛。宜服松节浸酒方。\x
肥松节（一斤） 生干地黄（三两） 桂心（一两） 丹参（二两） 蕘 （二两） 大
麻仁（一
升别
上件药。都细锉。以生绢袋盛。用好酒二斗。于瓷瓶中渍。密封。候五日后。每于食前。

暖
\x治脚气风毒。痹挛疼痛。宜服芎 丸方。\x
芎 （一两） 防风（一两去芦头） 五加皮（一两锉） 肉桂（半两去皱皮） 犀角
屑（三分）
赤
苗） 海桐
皮
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以豆淋酒下三十丸。

\x治脚气。筋脉痹挛疼痛。宜服薏苡仁丸方。\x
薏苡仁（一两） 天雄（一两炮裂去皮脐） 仙灵脾（一两） 生干地黄（一两） 槟
榔（一两）
防
加皮

（半
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。用淡竹沥生地黄汁各一
\x治脚气痹挛。及风虚肿满。不能行李。宜服石斛浸酒方。\x
石斛（二两半去根） 丹参（二两半） 侧子（二两炮裂去皮脐） 桂心（一两半） 芎（一
两半）
仲（一两削
去皱
汤浸去白
瓤焙
两） 川
椒（一
上件药。都细锉。以生绢袋盛。用清酒三斗。于瓷瓶中渍三宿。每于食前。暖一小盏服。

\x又方。\x
乌麻（五升微炒别捣）
上以酒一斗。渍三五宿。随性暖饮之。

<目录>卷第四十五

<篇名>治风毒脚气言语謇涩诸方

内容：夫风毒脚气。从下而上。入于脏腑。攻于心脾。则令语涩也。脾脉络胃。夹咽。连舌本。
散
\x治风毒。脚气发盛。便即昏闷。语涩。或失音。及心神烦乱。宜服升麻散方。\x
川升麻（一两） 独活（一两） 麻黄（三分去根节） 桂心（三分） 羚羊角屑（三分） 防风
（一
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。入淡竹沥一合。更煎两三沸。不计时候。温服。
\x治风毒脚气。顽痹无力。言语謇涩。宜服麻黄散方。\x

麻黄（一两去根锉） 防风（三分去芦头） 桂心（半两） 当归（三分） 川升麻（三分） 槟
榔（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治风毒。脚气忽发不觉。心闷语涩或失音。宜服此方。\x
川升麻（一两） 犀角屑（三分） 石膏（二两） 木香（三分） 独活（三分） 防
风（三分去
芦头）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。入竹沥生地黄汁各半合。

更
\x治风毒。脚气上攻。心神烦闷。言语謇涩。头痛气急。宜服葳蕤散方。\x
葳蕤（二两） 五加皮（一两半） 甘草（一两炙微赤锉） 桑根白皮（二两锉） 荠
（二两）
麦
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服
\x治风毒。脚气发盛。四肢皮肤及小腹。顽痹不仁。言语謇涩。或至失音。心神昏愦\x
\x。宜服独
独活（一两） 川升麻（一两） 羚羊角屑（一两） 麻黄（一两去根节） 防风（一
两去芦头）
桂
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。入竹沥一合。更煎一两
沸。
\x治风毒。脚气上攻。心膈壅闷。语言謇涩。头目烦疼。腹胁气滞。大小便难。宜\x
\x服羚羊角散
羚羊角屑（一两） 川升麻（一两） 独活（一两半） 防风（一两去芦头） 赤茯苓
（一两）
川朴
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

<目录>卷第四十五

<篇名>治脚气疼痛皮肤不仁诸方

内容：夫脚气疼痛不仁者。由水湿毒气。与血气相搏。正气与邪气交击。而正气不宣。故令疼
痛。
\x治脚气。风毒疼痛。皮肤不仁。脚膝沉重。行李不随。宜服独活散方。\x
独活（一两） 桂心（三分） 半夏（三分汤洗七遍去滑） 人参（三分去芦头） 麻黄（一两
去根
去皮脐）
防
半） 甘草
（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食后温服
\x治脚气疼痛。皮肤不仁。心胸烦壅。不能下食。宜服沉香散方。\x
沉香（一两） 白蒺藜（三分微炒去刺） 酸枣仁（三分微炒） 羌活（一两） 枳壳（一两麸
炒微
芍药
（三分
（二）
两〕
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治脚气疼痛。皮肤不仁。筋脉缓弱。不能行李。海桐皮散方。\x
海桐皮〔一（三）分锉〕 羌活（三分） 羚羊角屑（三分） 独活（三分） 防风（三分去芦
头） 桂心（半两） 当归（三分） 赤芍药（三分） 石斛（一两去根锉） 牛膝（一两去苗） 赤
茯苓（三分） 酸枣仁（三分微炒） 槟榔（一两） 生干地黄（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温

\x治脚气。肿满疼痛。皮肤不仁。大小便滞涩。心胸壅闷喘促。不能下食。宜服此\x
\x大腹皮散方
大腹皮（一两锉） 前胡（一两去芦头） 木通（一两锉） 赤茯苓（一两） 枳壳（三分麸炒
微黄
茎叶（一两）
微炒） 赤芍药（三分） 川大黄（一两锉碎微炒） 槟榔（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治脚气疼痛。皮肤不仁。心神烦热。眠卧不安。宜服犀角散方。\x
犀角屑（三分） 防风（一两去芦头） 羌活（一两） 秦艽（一两去苗） 桂心（半两） 赤芍
药（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治脚气。缓弱疼痛。皮肤不仁。宜服此葶 散方。\x
葶 （一两锉） 牛膝（三分去苗） 当归（三分） 酸枣仁（三分微炒） 桂心（半两） 白蒺
藜（
（一两去
根锉
防风
（三分
上件药。捣细罗为散。每于食前。以豆淋酒调下二钱。
\x治脚气。疼痛不仁。脚膝无力。宜服此防风丸方。\x
防风（一两去芦头） 秦艽（三分去苗） 石斛〔二（一）两去根锉〕 薏苡仁（一两） 白术
（一两） 芎 （一两） 杜仲（一两削去皱皮微炙锉） 附子（一两炮裂去皮脐） 大麻仁〔一
（二）两〕
两） 槟榔

（一两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

<目录>卷第四十五

<篇名>治干脚气诸方

内容：夫脚气者。由体虚。感于风毒故也。然脚气有干有湿。有阴有阳。干者不肿。湿者肿满。
在
证也。夫干脚气者。由肾虚。庶事不节。或当风取凉。卧不覆足。或行立湿地。或夏月以冷
水
食饮减少。肌体羸瘦。心腹气滞。大便不通。风毒上冲。心神烦闷。四肢无力。其候。脚膝
不肿。故名干脚气也。
\x治干脚气。风毒搏于脚膝。皮内干枯。脚胫渐细。骨中疼痛。时复心闷。宜服生\x
\x干地黄丸方
生干地黄（三两） 羚羊角屑〔二（一）两〕 赤茯苓（一两） 木香（三分） 甘草（半两炙
微赤锉） 诃黎勒皮（一两） 独活（一两） 麦门冬（一两半去心焙） 桂心（二分） 槟
榔（一
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治干脚气。欲发恶心。头旋。吐痰水。不思饮食。两脚膝疼痛。渐渐心闷。宜服\x
\x此旋复花散
旋复花（半两） 犀角屑（一两） 大腹皮（一两锉） 槟榔（一两） 前胡（一两去芦头） 赤
茯苓
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。薄荷二七叶。煎至六分。去滓
\x治干脚气。小便涩滞。腹内壅闷。痰逆。不思饮食。宜服紫苏散方。\x

紫苏茎叶（一两） 木通（一两锉） 桑根白皮（一两锉） 香根〔二（一）两〕 枳壳（一
两麸
夏〔三
（半）两
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。煎至六分。去滓。
\x治干脚气。大小肠气滞。心腹妨闷。脚膝疼痛。不欲饮食。宜服此方。\x
杉木节（一两锉） 香子（三分微炒） 瞿麦（三分） 赤茯苓（一两） 木香（半
两） 槟榔
（二
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白二七茎。煎至六分。去滓
\x治干脚气上攻。心胸壅闷。宜服此诃黎勒丸方。\x
诃黎勒皮（二两以少酥缓火令黄） 槟榔（二两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治干脚气。心腹妨闷。脚膝疼痛。宜服此方。\x
萝卜子（一两微炒） 羌活（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

<目录>卷第四十五

<篇名>治湿脚气诸方

内容：夫湿脚气者。由体虚。当风卧湿。醉后取凉。风湿毒气。搏于脚膝之所致也。此膀胱宿有停水。经络痞涩。不得宣通。即先肿满。渐攻心腹。毒气不散。遍入四肢疼。心胸躁闷。上气喘急。咳唾稠粘。面目虚浮。腹胁胀满。见食呕吐。壮热头疼通秘涩。风毒凝滞。皮肤生疮。其候。脚膝浮肿。故名湿脚气也。
\x治湿脚气。如久在中华。乍出外方。或至江淮。或至岭外。久在高原。不经湿气\x
\x。未伏水土。食饮之间。多有不同。致脚气发动。时复心闷。面目脚膝浮肿。气短虚乏\x
\x。唇口青黑。胸
陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 赤茯苓（一两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 前

胡
（三分
滑） 大
腹皮
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治湿脚气。通身浮肿。小便不利。气壅烦闷。腹胁连膀胱虚胀。上气喘促。坐卧\x
\x不得。宜服
汉防己（三分） 桑根白皮（一两锉） 泽泻（半两） 赤茯苓（半两） 木通（三分锉） 郁李
仁（
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治湿脚气。肿满喘息。大小便不利。桑根白皮散方。\x
桑根白皮（一两锉） 泽泻（半两） 汉防己（半两） 木香（半两） 枳壳（半两麸炒微黄去
瓤）
锉碎微炒） 紫苏茎叶（一两） 木通（三分锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治湿脚气。大小便不利秘涩。脚膝虚肿。食即呕吐。心胸迷闷。宜服紫苏散方。\x
紫苏茎叶（三分） 木通（半两锉） 赤茯苓（三分） 羚羊角屑（半两） 半夏（半
两汤洗七
遍去
分锉）
枳
两锉碎微
炒
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治湿脚气肿满。喘促烦闷。大小便滞涩。宜服槟榔散方。\x
槟榔（一两） 旋复花（半两） 犀角屑（一两） 桂心（半两） 紫苏茎叶（一两） 赤茯苓

（一两）
皮（一两
锉） 白
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白二七寸。豉一百粒。煎至六
\x治湿脚气。攻心闷乱。或时肿满喘急。宜服木瓜散方。\x
木瓜（二两干者） 槟榔（二两） 人参（一两去芦头） 赤茯苓（一两） 桑根白皮（一两锉）
羚
上件药。捣筛为散。每服三钱。以童子小便一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时
\x治湿脚气浮肿。气渐上入腹。烦满急胀。面如土色。大小肠不通。气欲绝者。宜\x
\x服此方。\x
大腹皮（二两锉） 诃黎勒皮（一两） 槟榔（二两） 牵牛子（四两微炒捣取末二两）
上件药。捣细罗为散。每服。以童子小便一中盏。入生姜半分。葱白二七寸。煎三沸。去滓
\x治湿脚气。攻心痛闷。宜服此方。\x
杉木节（一两锉） 木通（一两） 乌药（一两） 青橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 沉香（三
分）
上件药。捣细罗为散。每服。用生姜半两。黑豆半合。同炒。令豆熟为度。入童子小便一中
\x治湿脚气。小便不利（通）。气攻心痛烦闷。宜服乌药散方。\x
乌药（半两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 蛤粉（半两） 木香（半两） 槟榔（半两）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。煎生姜葱白汤。调下一钱。
\x治湿脚气。频发。攻心腹壅闷。脚膝肿满疼痛。不任行李。宜服木香丸方。\x
木香（一两） 槟榔（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 大麻仁（一两） 牛膝（一两去苗）
枳壳
分锉）
羚羊
分）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

\x治湿脚气。腹中妨闷。不能饮食。羸瘦。宜服诃黎勒散方。\x

诃黎勒皮（一两） 桂心（三分） 木香（三分） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 赤芍药（三
分）

柴胡（三分去苗） 槟榔（一两） 川大黄（一两锉碎微炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。生姜橘皮汤。

下

\x治湿脚气。上攻心胸。壅闷痰逆。宜服木瓜丸方。\x

木瓜（一两干者） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 人参（一两去芦头） 桂心（半两） 丁香
（半

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以生姜汤下三十

\x治湿脚气上攻。心神闷乱。不能下食。宜服此方。\x

槟榔（二两） 木香（一两） 木瓜（一枚大者） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒）

上件药。捣罗为末。割木瓜头作盖子。去瓤纳药末于中。却盖。以竹签签定。于饭甑中蒸烂

\x治湿脚气。上攻心胸。喘促闷绝。宜服此方。\x

槟榔（二两） 吴茱萸（三分汤浸七遍焙干炒）

上件药。捣细罗为散。每服。用童子小便一小盏。入生姜汁一茶匙。暖令温。不计时候。

调

\x治湿脚气。及腰肾膀胱宿水。并痰饮。不下食。宜服桃花散方。\x

桃花（阴干）

上捣。细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下三（二）钱。以利为度。

<目录>卷第四十五

<篇名>治脚气痰壅头痛诸方

内容：夫风毒气盛。阴阳痞隔。则气脉闭塞。津液不通。水饮停在胸中。而结成痰也。

其候。

胸胁

\x治脚气。上攻心胸。痰壅。头痛目眩。背膊烦痛。不欲饮食。半夏散方。\x

半夏（一两汤洗七遍去滑） 黄芩（三分） 前胡（三分去芦头） 芎 （半两） 防

风（半两

去芦

两炙微赤

锉）

分） 槟榔

（一两

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治脚气发动。心膈痰壅。头痛呕逆。恶闻食气。宜服细辛散方。\x

细辛（半两） 羚羊角屑（半两） 旋复花（半两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 紫

苏茎叶

（一两）

风（半两

去芦头）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治脚气发动。心胸痰壅。咽喉噎塞。头痛心烦。不能下食。宜服旋复花散方。\x

旋复花（半两） 前胡（一两去芦头） 赤茯苓（一两） 射干（三分） 石膏（二两）

枳壳

（三分

草（半

两炙微

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治脚气欲发。心腹满闷。痰壅头痛。不能饮食。宜服紫苏散方。\x

紫苏茎叶（一两） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 槟榔（一两） 麦门冬（半两去心） 赤

茯苓

（一

枇杷

叶
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治脚气。心神烦闷。四肢无力。膈上痰壅。口干头痛。不欲饮食。宜服荆芥散方。\x
荆芥（三分） 细辛（三分） 石膏（二两） 前胡（一两去芦头） 枳壳〔二（一）
两麸炒微黄
去瓤
锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。

<目录>卷第四十五

<篇名>治脚气上气诸方

内容：夫脚气上气者。由肾虚。为风湿毒气所攻也。凡风毒之气。皆起于地。地之寒暑。
皆作
于蒸
\x治脚气上气。心胸壅闷。不得眠卧。宜服紫苏散方。\x
紫苏茎叶（一两） 桑根白皮（一两） 赤茯苓（一两） 紫菀（三分洗去苗土） 白
前（三分）
木
去皮尖双
仁
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x治脚气上气。坐卧不得。咽喉不利。四肢烦疼。宜服桑根白皮散方。\x
桑根白皮（一两锉） 射干（三分） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 赤茯苓（一两） 贝
母〔三
斤（
炙微赤锉）

赤
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x治脚气上气。胸中满闷。不能下食。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（一两） 萝卜子（三分微炒） 紫苏茎叶（一两） 木通（一两锉） 赤茯苓（三分）
槟
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x治脚气。上气不止方。\x
紫苏茎叶〔三分（两）〕 白前（一两） 桑根白皮（二两锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治脚气上气。心腹妨闷。宜服此方。\x
大麻仁（三合） 槟榔（一两末）
上件药。先研麻仁成膏。入槟榔末研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。煎童
\x又方。\x
槟榔（二枚） 杏仁（二七枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣碎。以水一大盏。煎至七分。去滓。分为二服。相去如人行七八里。再服。

<目录>卷第四十五

<篇名>治脚气冲心烦闷诸方

内容：夫脚气冲心烦闷者。由风毒乘虚。上攻于心故也。凡风湿之气。初从脚起。或肿不肿。
缓弱
冲于
\x治脚气冲心。烦喘闷乱。头痛口干。坐卧不得。宜服犀角散方。\x
犀角屑（三分） 木香（半两） 槟榔（一两） 紫苏茎叶 沉香（三分） 杉木节（一

两锉）
麦门
石膏
（二
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。入淡竹沥一合。更煎一两
\x治脚气。冲心烦闷。眼前暗黑。不识人。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 红雪（二两） 旋复花（半两） 川升麻（一两） 紫苏茎叶（一两） 槟榔
（一
（一两）
甘
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。薄荷二十叶。煎至六分。去滓。
\x治脚气冲心。烦闷喘促。脚膝酸疼。神思昏愦。宜服沉香散方。\x
沉香（一两） 赤芍药（一两） 紫苏茎叶（一两） 木通（一两锉） 诃黎勒皮（一两） 槟榔
（一
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x治脚气冲心。烦闷气喘。坐卧不得方。\x
黑豆（一合） 生姜（一两切） 杉木节（二两） 沉香（一两） 紫苏茎叶（二两） 槟榔（二
两）
上件药。细锉。先炒黑豆生姜令熟。后入小便并诸药。煎至二升。去滓。不计时候。暖一小
\x治脚气冲心。烦闷喘促。宜服此方。\x
槟榔（一两） 木香（半两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微
炒） 干木瓜（一两） 紫苏茎叶（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。

\x治脚气冲心。闷乱不识人。手足脉欲绝。宜服此方。\x

吴茱萸（三分汤浸七遍焙干微炒） 木瓜（三两干者） 槟榔（二两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。

\x治脚气冲心。烦闷不识人。宜服槟榔散方。\x

槟榔（一两） 木香（半两） 香子（半两微炒）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以童子小便一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治脚气冲心。烦闷不识人。喘促。坐卧不得。宜服此方。\x

紫苏茎叶（一两半） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 槟榔（一两） 吴茱萸（一两汤浸七遍

焙干

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。煎生姜童子小便。调下一钱。

\x治脚气。冲心烦闷。脐下气滞。宜服此方。\x

木香（半两） 槟榔（一两） 木通（一两锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。煎至六分。去滓。

不

\x治脚气冲心烦闷。气急。坐卧不安方。\x

半夏（一两汤洗七遍去滑） 槟榔（三两） 桂心（一两）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。

<目录>卷第四十五

<篇名>治脚气呕逆诸方

内容：夫脚气呕逆者。由风湿毒气。攻于脾胃故也。脾为受盛之府。胃为水谷之海。今脾胃虚

弱。

\x治脚气烦闷呕逆。心胸壅闷。不能下食。半夏散方。\x

半夏（三分汤浸七遍去滑） 赤茯苓（一两） 人参（一两去芦头） 紫苏茎叶〔一两（半）〕

前

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹茹一分。煎至六分。去滓。

\x治脚气。发动呕逆。胸中满闷。不下饮食。宜服草豆蔻散方。\x

草豆蔻（一两去皮） 吴茱萸（一分汤浸七遍焙干微炒） 紫苏茎叶（一两） 半夏（三分汤

洗七

（一两锉）

上件药。捣筛为散。每服二钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。

\x治脚气呕逆。心乱不能下食。人参散方。\x

人参（一两去芦头） 赤茯苓（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 槟榔（一两） 麦门冬

（一

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治脚气。心胸妨闷。呕逆不能下食。宜服诃黎勒散方。\x

诃黎勒皮（一两） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 槟榔（一两）

桂

苏茎叶

（

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。

\x治脚气。心胸痰壅。呕逆不欲饮食。宜服茯苓散方。\x

赤茯苓（一两） 半夏（三分汤洗七遍去滑） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 前胡（一两去芦

头）
两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x治脚气。痰壅呕逆。心胸满闷。不下饮食。宜服紫苏散方。\x
紫苏茎叶（一两） 诃黎勒皮（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 人参（三分去芦头）
半夏
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x又方。\x
人参（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 紫苏茎叶（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x又方。\x
麦门冬（二两去心焙） 人参（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 羚羊角屑（一
两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x又方。\x
樟木（一两涂生姜汁炙令黄）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

<目录>卷第四十五

<篇名>治脚气心腹胀满诸方

内容：夫脚气心腹胀满者。此由风湿毒气。从脚上入于内。与脏气相搏结不散。故心腹

胀满也。

\x治脚气。心腹胀满壅闷。不欲饮食。宜服木香散方。\x

木香（半两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 槟榔（一两） 诃黎勒皮（一两） 沉香（半两）

杉

两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。煎至六分。去滓。

\x治脚气。心腹胀满。四肢壅闷。不思饮食。宜服沉香散方。\x

沉香（三分） 大腹皮（一两锉） 赤茯苓（一两） 木香（半两） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤）

槟

黄（二两

锉

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治脚气。心腹胀满。烦闷喘促。槟榔散方。\x

槟榔（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 猪苓（一两去黑皮） 木瓜（一两干者） 紫苏

茎叶

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治脚气。心腹胀满。喘促壅闷。宜服此方。\x

萝卜子（一两半微炒） 羌活（一两） 牵牛子（二两微炒） 大麦 （三分炒令微黄）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下二钱。以利为度。

\x治脚气。心腹胀满。两胁妨闷。不能饮食。宜服茯苓散方。\x

赤茯苓（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 木香（半两） 木通（三分锉） 川大黄（二两

锉碎

甲（二

两涂

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治脚气。心腹胀满。小便不利。宜服此鳖甲散方。\x

鳖甲（一两涂醋炙令微黄去裙 ） 郁李仁（三分汤浸去皮尖微炒） 木通（三分锉） 赤茯

苓（

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治脚气。心腹胀满。坚硬不消。宜服此方。\x

木香（一两） 鳖甲（二两涂醋炙令微黄去裙 ） 诃黎勒皮（一两） 槟榔（一两） 桂心

（三分）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。

\x治脚气。心腹胀满。壅闷喘急。宜服桑根白皮散方。\x

桑根白皮（一两锉） 槟榔（一两半） 木香（半两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 川大黄

（一

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。暖生姜汁童子小便。调下二钱。以利为度。

\x治脚气。心腹胀满喘促。不下食方。\x

槟榔（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 红雪（二两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 吴

茱萸

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以熟水调下二钱。

\x治脚气。心腹胀满。脚膝浮肿。上气喘促。宜服木瓜丸方。\x

木瓜（一两干者） 赤茯苓（一两） 木香（半两） 桂心（一分） 沉香（一两） 陈橘皮（一

两汤

两）

槟榔

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以温酒下三十丸

\x治脚气。心腹胀满。两膝疼痛。宜服高良姜丸方。\x

高良姜（三分锉） 桂心（半两） 当归（三分锉碎微炒） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤

焙） 威
灵仙
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以温酒下三十丸

<目录>卷第四十五

<篇名>治脚气肿满诸方

内容：夫脚气肿满者。由风湿毒气搏于肾经。肾主于水。今为邪所搏。则经络壅涩。不能宣通
水液
\x治脚气肿满。小便不利。喘促不食。宜服汉防己散方。\x
汉防己（半两） 赤茯苓（三分） 槟榔（一两） 桑根白皮（三分锉） 木通（三分锉） 猪苓
（三
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白二七寸。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治脚气。头面虚肿。腹胁妨闷。宜服此槟榔散方。\x
槟榔（一两） 桑根白皮（一两锉） 紫苏茎叶（一两） 诃黎勒皮（一两） 萝卜子（一两微
炒）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白二七寸。煎至六分。去滓
\x治脚气风毒。头面脚膝浮肿。心腹壅闷。宜服大腹皮散方。\x
大腹皮（一两锉） 防风（半两去芦头） 羌活（半两） 桑根白皮（一两锉） 赤茯苓（一两）
郁
（一两麸
炒
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。每于食前。温温服
\x治脚气。肿满入小腹。相引两胁。妨闷。膀胱里急。停积宿水。不得宣通。时复\x

\x心昏如醉。
赤茯苓（三分） 桑根白皮（三分锉） 紫苏茎叶（三分） 汉防己（半两） 羚羊角屑（半两）
郁
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治脚气。风毒肿满。心膈痰壅。烦躁不能下食。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑（三分） 桑根白皮（半两锉） 独活（半两） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 川大黄
（一
木香
（半
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x治脚气。肿满腹胀。大小便秘涩。宜服此方。\x
大腹皮（一两锉） 槟榔（一两） 木香（半两） 木通（二两锉） 郁李仁（一两汤浸去皮微
炒）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白二七寸。煎至六分。去滓。
\x治脚气。遍身肿满。喘促烦闷。木通散方。\x
木通（一两锉） 紫苏茎叶（一两） 猪苓（一两去黑皮） 桑根白皮（二两锉） 槟榔（二两）
赤
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白二七寸。煎至六分。去滓。

<目录>卷第四十五

<篇名>治脚气春夏防发诸方

内容：夫风毒脚气。春则犹轻。夏则弥盛。入秋渐可。至冬自歇。凡春夏霁雨不节。土

地卑湿。
湿
也
\x治脚气。春夏防发。宜服此疏风调气。槟榔散方。\x
槟榔（一两） 独活（半两） 赤茯苓（半两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 羚羊角屑（半两）
沉
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前温服。
\x治脚气。春夏防发。稍觉风壅气滞。脏腑不通。心神烦闷。脚膝时疼。宜服犀角\x
\x散方。\x
犀角屑（二分） 川大黄（一两锉碎微炒） 木通（三分锉） 槟榔（一两） 柴胡（一两去苗）
川
分） 芎
（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x治脚气。春夏防发。或肝肾风虚。脾气乏弱。但觉昏闷。不欲饮食。宜服沉香散方\x
\x。\x
沉香（三分） 木瓜（一两干者） 防风（半两去芦头） 羚羊角屑（半两） 桂心（半两） 熟
干地
两微炒）
白
（三分）
羌
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x治脚气。春夏防发。或稍心肠壅闷。脚膝烦疼。大肠不利。小便赤少。宜服枳壳\x
\x散方。\x
枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 木通（半两锉） 五加皮（半两） 槟榔（一两） 独活

（半两）
黄芩
（三分）
赤茯
上件药。捣罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服
\x治风毒脚气。春夏防发。宜服疏风利气大腹皮散方。\x
大腹皮（一两锉） 木香（半两） 诃黎勒皮（三分） 羚羊角屑（半两） 川大黄（一两锉碎
微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温
\x治风毒脚气。春夏预防发动。宜服疏风利气。心腹壅闷。脚膝烦疼。羌活散方。\x
羌活（一两） 黄 （半两锉） 赤茯苓（半两） 生干地黄（三分） 羚羊角屑（一两） 赤芍
药（
瓤） 木香
（半
草（半
两炙
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温
\x治脚气。肝肾气虚。防春夏发动。心腹气胀。筋脉不利。腰脚无力。胸膈痰滞。\x
\x不思饮食。
木瓜皮（一两干者） 槟榔（一两） 桑根白皮（一两锉） 紫苏茎叶（三分） 木香（半两）
半夏
去芦头）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x治脚气。春夏预防发动。令人心闷烦壅。宜服此方。\x
木香（一两） 诃黎勒皮（二两） 槟榔〔二（三）两〕

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以童子小便一小盏。牛乳一合。生姜汁一匙。同煎
\x治脚气。肝肾脏久积风虚。每遇春夏发动。脚膝烦疼。心胸满闷。膀胱气攻心腹\x
\x虚胀。筋脉
石斛（一两去根锉） 牛膝（半两去苗） 蕘 （半两锉） 独活（半两） 附子（半两炮裂去
皮脐）
两） 干蝎
（半两
微炒） 补
骨脂
壳（一两
麸炒
仁（一两
汤浸去
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

<目录>卷第四十五

<篇名>治江东岭南瘴毒脚气诸方

内容：夫江东岭南。土地卑湿。春夏之间。风毒弥盛。又山水湿蒸。致多瘴毒。风湿之气。从
地而
微肿。小腹不仁。以热憎寒。四肢缓弱。精神昏愦。大小便不通。毒气攻心。死不旋踵。此
皆瘴
\x治江东岭南。春夏不免暑湿郁蒸。脏腑虚羸。瘴毒攻击。脚气发动。两脚枯疼。\x
\x或即浮热肿满。或即皮肉干焦。不能久立。筋急抽痛。或气冲心闷乱。胸膈痰逆。四\x
\x肢不仁。腹胀壅闷
五加皮（一两） 薏苡仁（一两半微炒） 防风（半两去芦头） 牛膝（二分去苗） 赤茯苓

（二分）
黄（一两
去根节）
两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治江东岭南。瘴毒脚气。或其中即脚膝肿满。心神闷乱。寒热痰逆。头痛口干。\x
\x肩背拘急。
鳖甲（二两涂醋炙微黄去裙 ） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 吴茱萸（半
两汤
浸七遍焙干微炒） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 防风（一两去芦头） 麻黄（半两去根

节）
白术
（半两）
犀
门冬（一
两
两）
葳
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。薤白二茎。赤小豆三十粒。

枣
\x治瘴毒脚气。身体肤胀。胸心痞涩。或时壮热。小腹不仁。两脚全弱。宜服小鳖\x
\x甲汤方。\x
鳖甲（二两涂醋炙微黄去裙 ） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 川升麻（一
两）
黄芩
两） 乌梅
（七
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。薤白二茎。煎至六分。去滓。

不

\x治瘴毒脚气。初觉呕逆烦闷。头昏不食。宜服此方。\x
木香（半两） 槟榔（一两） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 犀角屑（半两） 旋复花（半两）
赤茯
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。香豉一百粒。煎至六分。去滓
\x治瘴毒脚气发动。心胸躁热闷乱。气急口干。舌焦烦渴。大小肠不利。宜服升麻\x
\x散方。\x
川升麻（一两） 黄芩（一两） 赤茯苓（一两） 木香（半两） 犀角屑（半两） 川朴硝（一
两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。青竹茹二分。煎至六分。去滓
\x治瘴毒脚气。憎寒壮热。头痛。脚膝烦疼。腹中妨闷。不能饮食。食则无味。口\x
\x干多渴。宜
知母（二分） 川升麻（三分） 木香（半两） 赤茯苓（三两） 黄芩（三分） 鳖甲（一两涂
醋炙
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治瘴毒脚气初发。心中壅闷。四肢烦热。时时恶寒。脚膝疼痛。不欲饮食。宜服\x
\x此猪苓散方
猪苓（一两去黑皮） 赤茯苓（一两） 知母（一两） 柴胡（一两去苗） 吴茱萸（一分汤浸
七遍
槟（一
两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治瘴毒脚气。胸膈气不通。乍寒乍热。头痛心闷。不下饮食。宜服此方。\x
赤茯苓（一两） 川升麻（一两） 甘草（三分炙微赤锉） 知母（一两） 犀角屑（三分） 木
香（

紫苏茎
叶
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入姜汁半分。煎六分。去滓。不计时候。
\x治岭南瘴毒脚气。头面及脚肿。乍寒乍热。有似疟状。或气上逼心。烦闷喘嗽。\x
\x宜服大麻仁
大麻仁（一两炒令黄） 川大黄（一两锉碎微炒） 射干（一两） 菖蒲（一两） 甘草（半两
炙微
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。豉一百粒。煎至六分。去滓。
\x治瘴毒脚气。心神闷乱。宜服犀角散方。\x
犀角屑（一两） 木香（半两） 射干（一两） 川升麻（一两） 麦门冬（一两去心） 柴胡
（一两
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治瘴毒脚气。热毒风盛。心神烦闷。脚膝酸疼。宜服生干地黄浸酒方。\x
生干地黄（三两） 独活（一两） 黑豆（半升炒热） 海桐皮（二两） 生牛蒡根（一斤去皮）
桂
上件药。细锉。以生绢袋盛。用无灰酒二斗。浸三两日。每于食前。暖饮一小盏。
\x治瘴毒脚气。烦热。心闷气促。宜服此方。\x
香豉（一合） 栀子仁（二分） 川升麻（半两）
上件药。以水一大盏半。煮取一盏。去滓。分温三服。
\x治瘴毒脚气。及利腰脚。除湿痹。去心神烦闷。岭南常服。极熟豉酒方。\x
香豉（三升）
上以酒一斗。渍三宿后。每日随性暖饮之。效。

<目录>卷第四十五

<篇名>治服乳石人脚气发动诸方

内容：夫乳石之性。坚刚猛烈。服饵之后。恒在肠胃者。人因虚而服之。复补养过度。使脏腑
痞塞
或
\x治服乳石太多。致脏腑充实。又酒面热毒过度。致令脚气壅塞。心神烦热。口干\x
\x闷乱。咽喉
犀角屑（一两） 川升麻（三分） 玄参（一两去芦头） 木香（半两） 葳蕤（三分） 麦门冬
（一
榔（一两）
紫苏茎叶（一两） 黄芩（三分） 荠 （三分） 吴蓝（三分）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。煎至六分。

去
\x治因服乳石。致脏腑壅滞。及脚气欲发。或憎寒壮热。头痛心烦。眼目昏闷。头\x
\x旋欲吐。不
柴胡（一两去苗） 葛根（半两锉） 赤茯苓（半两） 麦门冬（三分去心） 石膏（二两） 葳
蕤（
犀角屑
（一
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。豉一百粒。煎至六分。去滓。

不
\x治服乳石。补养过度。饮酒食肉。热面太多。致脚气发盛。攻心。烦热躁渴闷乱\x
\x。神思恍惚
大青（三分） 犀角屑（三分） 玄参（三分） 黄芩（三分） 麦门冬（三分去心） 川升麻
（三分）
两麸炒微
黄去瓤）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。煎至六分。

去
\x治服乳石。致脏腑壅滞。发脚气肿满。四肢烦疼。口干心躁。夜卧恍惚。宜服槟\x
\x榔散方。\x
槟榔（一两） 桑根白皮（一两） 茯神（三分） 地骨皮（三分） 黄连（三分去须）
葳蕤
（三分）
麻（三分）
犀角屑（一两） 赤芍药（半两锉） 黄 （半两锉） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治服乳石。三焦壅盛。脚气忽发。心中躁闷。肢节疼痛。口干头痛。宜服子芩散方\x
\x。\x
子芩（三分） 葛根（三分锉） 木通（一两锉） 紫苏茎叶（一两） 川升麻（三分）
赤茯苓
（一
门冬（一两
去心
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x治服乳石气壅。致脚气发盛。心躁烦闷。头痛咽干。不能饮食。宜服石膏散方。\x
石膏（一两） 犀角屑（半两） 玄参（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 桑根白皮（一
两锉）
川升
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治服乳石。壅毒气盛。令脚气发动。心神躁热。口干头痛。脚膝烦疼。宜服吴蓝\x
\x散方。\x
吴蓝（一两） 独活（三分） 地骨皮（三分） 川升麻（三分） 赤茯苓（三分） 紫
雪（二两）
石
锉） 犀角
屑

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜五分。青竹茹一分。煎至六分。去

<目录>卷第四十五

<篇名>治脚气大小便秘涩诸方

内容：夫脚气大小便秘涩者。由风毒气盛。不得宣通。致五脏不和。三焦壅滞。风热之气。在
于肠
\x治脚气。大小便秘涩。腹壅闷。脚膝烦疼。口干咽燥。不欲饮食。宜服槟榔散方。\x
槟榔（三分） 木通（一两锉） 赤芍药（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 紫苏茎叶（一两）
川升麻（二分） 黄芩（二分） 瞿麦（三分） 赤茯苓（三分） 川大黄（一两锉碎微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治脚气。大小便秘涩。发热烦渴。口干心躁。宜服麦门冬散方。\x
麦门冬（半两去心） 赤茯苓（半两） 木通（半两锉） 川大黄（一两锉碎微炒） 黄芩（半
两）
两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。煎至六分。去滓。
\x治脚气大小便秘涩。膀胱气壅攻。心腹妨闷。宜服泽泻散方。\x
泽泻（三分） 赤茯苓（三分） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 木通（一两锉） 猪苓（一两去
黑皮）
上件药。捣细罗为散。每服。用水煎生姜葱白汤。调下二钱。日二三服。以利为度。
\x治脚气发动。大小便秘涩。肢节烦疼。头目旋晕。气壅昏沉。不欲饮食。宜服此方\x
\x。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 旋复花（半两） 赤芍药（半两） 木

通（
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治脚气发动。大小便秘涩。腹中满闷。连膀胱里急。四肢烦疼。槟榔丸方。\x
槟榔（一两） 赤茯苓（一两） 紫苏茎叶（一两） 木香（半两） 桂心（半两） 大麻仁（一
两）
两锉碎
微炒〕
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温水下三十丸。以
利为

<目录>卷第四十五

<篇名>治脚气脚上生风毒疮诸方

内容：夫肾主于脚。若肾虚。风湿所搏。攻于脚膝。则名脚气。因其气血壅滞。湿毒气盛。在
于肤
难瘥
\x治脚气风毒。生疮肿疼痛。心神烦热。宜服犀角散方。\x
犀角屑（三分） 天麻（三分） 羌活（三分） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 防风（三分去芦
头）
两酒浸去
皮骨
上件药。捣罗为散。每服四钱。以水二（一）中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计
时候
\x治脚气风毒。生疮肿痛。秦艽散方。\x
秦艽（一两去苗） 玄参（一两） 地骨皮（一两） 独活（一两） 黄 （一两） 枳壳（一两

麸炒

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前。温服。

\x治脚气肿盛。生疮久不瘥。脓血长流。疼痛发歇。漏芦丸方。\x

漏芦（一两） 葳蕤（一两） 槟榔（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 防风（半两去芦头）

独

微炒） 黄

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以温酒下三十丸

\x治脚气风毒壅盛。生疮肿痛不歇方。\x

牛蒡子（一两微炒） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 防风（半两去芦头） 薏苡仁（三分微炒）

玄

微黄）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治脚气。脚上生风毒疮。肿疼痛。宜用此淋蘸方\x

漏芦〔三（二）两〕 白蔹（三两） 槐白皮（三两） 蒺藜子（二两微炒去刺） 五加皮（三

两）

上件药。细锉。以水一斗。煮取一升。去滓。看冷暖。于避风处洗之。

\x又方。\x

槐白皮（三两） 桑枝（三两） 苦参〔二（三）两〕 蒴 （二两） 黄柏（三两） 白矾（一

两研

上件药。锉。以水一斗。煮至六升。去滓。下白矾末。冷热得所。密室中淋洗疮上。

\x治脚气。脚上生风毒疮肿不瘥。宜用药敷之。方。\x

蚕沙（二两） 杏仁（一两） 腻粉（半两）

上件药。先于铫子内。炒蚕沙杏仁令焦黑。捣细罗为散。入腻粉。研令匀。旋敷疮上。不过

\x又方。\x

菘菜花（一两） 赤小豆（一两半） 黄连（一两去须）

上件药。捣细罗为散。旋旋敷疮上良。

\x又方。\x

烂蚬子壳（一两半） 黄连（一两） 马齿苋菜（三分）
上件药。捣细罗为散。频敷疮上效。
\x又方。\x
地骨皮（三两） 苦参（三两） 槐根白皮（三两） 蛇床子（二两） 盐（一两） 羊蹄根（一
两）
上件药。细锉和匀。分为三度。每度以浆水五碗。煎五七沸。去滓。看冷暖。渐渐洗之。

后

<目录>卷第四十五

<篇名>治脚气浸酒诸方

内容：\x治脚气屈弱。言语謇涩。宜服金牙酒方。\x
金牙（三两捣碎） 细辛（一两） 茵芋（一两） 干姜（一两炮裂） 生干地黄（二两） 防风
（一
去苗） 石
斛
上件药。细锉。以生绢袋盛。用酒二斗。渍六七日后。每于食前。随性暖服之。
\x治脚气。缓弱无力疼痛。不遂行李。宜服侧子酒方。\x
侧子（二两炮裂去皮脐） 石斛（一两去根） 独活（二两） 秦艽（一两去苗） 紫苏茎叶
（一两）
己（三分）
桂心（
（半两）
当归
上件药。细锉。以生绢袋盛。以清酒二斗。浸六七日。后。每于食前。随性暖服之。
\x治脚气屈弱。头晕气满。宜服独活酒方。\x
独活（三两） 干姜（一两炮裂） 石斛（二两去苗） 牛膝（二两去苗） 丹参（一两） 蕘

（二
两） 山茱
萸
芄（二两去
苗）
上件药。细锉。用生绢袋盛。以酒二斗。渍六七日后。每于食前。随性暖服之。
\x治脚气。风毒发歇疼痛。四肢拘急。背项强直。言语謇涩。宜服薏苡仁酒方。\x
薏苡仁〔半（五）两〕 羚羊角屑（三两） 防风（三两去芦头） 川升麻（二两） 秦
艽（二
两去
膝（五两
去苗）
合） 生
干地黄（
上件药。锉。用生绢袋盛。以酒三斗。浸六七日后。每于食前。随性暖服之。
\x治脚气。筋挛拘急。四肢掣痛。或至软脚。亦宜服松节酒方。\x
松节（一斤） 生干地黄（五两） 桂心（二两） 秦艽（五两去苗） 防风（二两去
芦头） 牛
蒡根
仁（一升）
牛膝
上件药。锉。用绢袋盛。以酒三斗。浸六七日后。每于食前。随性暖服。
\x治脚气疼痛。及光泽肌肤。润养脏腑。酸枣仁酒方。\x
酸枣仁（三两） 干葡萄（五两） 黄 （三两） 天门冬（二两去心） 赤茯苓（三
两） 防风
（二
加皮（三两）
牛膝（五两去苗）
上件药。锉。用生绢袋盛。以酒三斗。浸六七日后。每于食前。随性暖服之。
\x治脚气发动。烦热疼痛。筋脉拘急。行李不得。宜服五加皮酒方。\x
五加皮（三两） 薏苡仁（五两） 羚羊角屑（三两） 防风（三两去芦头） 生干地
黄（半斤）
独

海桐皮
（
上件药。锉。用生绢袋盛。以无灰酒三斗。浸六七日。每于食前。随性暖服。
\x治脚气。肿满烦疼少力。宜服此生干地黄酒方。\x
生干地黄（一斤） 杉木节（五两） 牛蒡根（一斤去皮） 丹参（三两） 牛膝（五两去苗）
大麻
上件药。锉。用生绢袋盛。以酒三斗。浸六七日。每于食前。随性暖服之。
\x治脚气。风毒湿痹。筋脉挛急疼痛。宜服附子酒方。\x
附子（五两炮裂去皮脐） 独活（五两）
上件药。锉。以酒五升。渍五六日后。每于食前。随性暖服之。
\x治脚气肿满。小腹痹闷。宜服此方。\x
右以大麻仁一斤。研碎。以酒五升。渍三宿后。每于食前。随性暖服。

<目录>卷第四十五

<篇名>治脚气摩风毒膏药诸方

内容：\x治江南风毒。脚气肿满。及筋脉拘急疼痛。宜用野葛膏摩方。\x
野葛（三两） 蛇衔（二两） 犀角屑（二两） 乌头（二两去皮脐） 桔梗（二两） 茵芋（二
两）
细辛（二
两）
上件药。捣筛。用绵裹。以酒二升。渍一宿。以不中水猪膏五斤。和前药。于微火上。煎令
之。
\x治脚气风毒。肿满疼痛。莽草膏方。\x
莽草（三分） 牡丹（半两） 川椒（一两去目） 藜芦（三分） 芫花（半两） 川大黄（一两）
皂
上件药。捣筛。用绵裹。以醋半升。渍一宿。以不中水猪脂一斤。于微火上。煎令药色黄。

\x治脚气风毒。肿甚难消。宜用丹参膏方。\x
丹参（二两） 莽草（一两） 附子（二两去皮脐） 汉防己（一两） 芎 （一两） 川椒（一
两）
角屑（一
两）
上件药。细锉。用绵裹。以醋二升。渍一宿。以好猪脂二斤。慢火煎令药色黄。绞去滓。

膏成。以瓷盒盛。每取摩所患处。
\x治脚气风毒。筋脉拘急。肿满疼痛。汉防己膏方。\x
汉防己（一两） 野葛（一两半） 犀角屑（一两） 莽草〔二（一）两半〕 川乌头（一两去
皮脐）
（一两）
干姜（一
豆（一
两去皮心
上件药。细锉。用绵裹。以醋二升。浸一宿。以猪脂三斤。慢火煎令药色黄。膏成。绞去滓
\x治脚气风毒疼痛。及缓弱无力。附子膏方。\x
附子（二两去皮脐） 吴茱萸（一两） 川椒（一两去目） 白芷（二两） 前胡（一两去芦头）
芎
两）
上件药。细锉。用绵裹。以醋二升。渍一宿。用猪脂三斤。慢火煎令药色黄。膏成。绞去滓

<目录>卷第四十五

<篇名>治脚气淋蘸诸方

内容：\x治脚气肿满。烦热疼痛不可忍方。\x
防风（一两去芦头） 附子（一两去皮脐） 当归（一两） 天蓼木（三两） 羌活（一

两） 细
辛（
（半斤） 露
蜂
赤小豆
〔一斤（
上件药。细锉和匀。每度用药半斤。以水四斗。煮取三斗。去滓。看冷暖。淋蘸汗出。切宜避风。
\x治脚气壅闷烦疼。宜蘸脚方。\x
地菘（半斤） 蒴KT （半斤） 杉木（半斤） 葱白连须（半斤） 蓖麻叶（半斤）
商陆（半
斤） 柳
斤） 附
子〔一（
上件药。细锉。和匀。每度用药半斤。以水四斗。煮取三斗。去滓。看冷暖。于避风处淋蘸
\x治风毒脚气久不瘥。宜淋蘸药方。\x
羌活（二两） 玄参（半斤） 附子（四枚） 桃白皮（半斤） 杉木（半斤） 防风
（六两） 苦
参（
上件药。细锉和匀。每度用药半斤。以水三斗。煮取二斗。看冷暖。于避风处淋蘸。以汗出
\x治脚气发盛。肿满疼痛不可忍。宜淋蘸方。\x
黄芦木（半斤） 马齿苋（半斤） 水 草〔一升（斤）〕 薏苡仁根〔半（五）两〕 蒴KT（一斤）
豆（一升）
上件药。细锉和匀。每度用药半斤。以水三斗。煎取二斗。去滓。入盐半合。渐渐淋蘸。

如
\x治脚气。肿硬疼痛。宜淋蘸方。\x
蓖麻叶（半斤） 水 （一斤） 杉木（半斤） 川椒（三合） 柳蠹 （半斤） 蒴KT（一斤） 白杨
上件药。细锉和匀。每用药半斤。以水三斗。煮取二斗。去滓。看冷暖。用蘸脚。每蘸

了

\x治脚气肿满。大效淋蘸方。\x

黑豆（五升） 赤小豆（三升） 吴茱萸（一升） 盐（三大合）

上件药。都和匀。每用一升。以水三斗。煮取二斗。去滓。于避风处。稍热淋蘸。

\x又方。\x

上以黑驴粪二斗。盐四两。相和。水拌令湿。即于甑上蒸一炊久。取炊汤淋浓汁。稍候热气

\x又方。\x

水 草〔二升（斤）〕 赤小豆（一升） 桑根白皮（二斤）

上件药。细锉和匀。每用半斤。以水三斗。煎至二斗。去滓。看冷暖淋蘸。汗出切宜避风。

\x又方。\x

蓖麻叶（二斤）

上件药。细锉和匀。分为四度用。每度。以水三斗。煮取二斗。去滓。看冷暖。于避风处淋

\x又方。\x

芫花（半斤） 水 茎叶（二斤） 杉木（一斤）

上件药。细锉和匀。每度。用药半斤。以水三斗。煮取二斗。去滓。看冷暖。于避风处淋蘸

\x又方。\x

桑枝（二斤） 枳壳树皮（一斤） 柳枝（三斤）

上件药。细锉和匀。每度。用药半斤。以水三斗。煎至二斗。去滓。看冷暖。于避风处淋蘸

\x又方。\x

五加皮（一斤） 猪椒茎叶（二斤）

上件药。细锉和匀。每度。用药半斤。以水三斗。煎取二斗。去滓。看冷暖。于避风处淋蘸

\x又方。\x

樟木（二斤） 楠木（三斤）

上件药。细锉和匀。每度。用药半斤。以水三斗。煎至二斗。去滓。看冷暖。于避风处淋蘸

\x又方。\x

商陆（二斤） 蒴KT 叶（二斤）

上药。细锉和匀。每度。用药半斤。以水三斗。煎取二斗。去滓。看冷暖。于避风处淋蘸

\x又方。\x

枳壳（一斤） 五加皮（半斤） 踯躅花（一斤） 芫花（五两）

上件药。细锉和匀。每度。用药半斤。以水三斗。煮取二斗。去滓。看冷暖。于避风处淋蘸

\x又方。\x

苍耳子（半斤捣研） 赤小豆（半升） 盐（一两）

上件药。以水三斗同煮。以豆烂为度。去滓。看冷暖。于避风处淋蘸。

<目录>卷第四十六

<篇名>咳嗽论

内容：夫咳嗽者。由肺感于寒。而成咳嗽也。肺主气。合于皮毛。邪之初伤。先客于皮毛。故

肺先

感于

有音

乘春

嗽之状。嗽则右胁下痛。阴阴引于背膊。甚则不可动。动则嗽。冬则肾受之

则腰背相引而痛。甚则嗽而唾。此五脏之嗽也。五脏嗽久不已。则传与六腑。

受之。胃嗽之状。嗽而呕。甚则长虫出。肝嗽不已则胆受之。胆嗽之状。嗽即

嗽不已大肠受之。大肠嗽之状。嗽而大肠利也。心嗽不已则小肠受之。小肠嗽

气。气与嗽俱出。肾嗽不已膀胱受之。膀胱嗽之状。嗽而遗溺。久嗽不已。则三焦受之。三

焦嗽之状。嗽而腹满。不欲食饮。此皆寒气聚于胃。开于肺。使人多涕唾而面

又有十种嗽。一曰风嗽。因语便嗽。语不得终。是也。二曰寒嗽。因饮冷食

从肺脉上气内外合。因之而嗽。是也。三曰支

四曰肝嗽。嗽而引胁下痛。是也。五曰心嗽。

涎出。续续不止。引于腹胃。是也。七曰肺嗽。嗽

耳聋无所闻。引腰脐中。是也。九曰胆嗽。嗽而引

血。是也。诊其右手寸口脉浮。则为阳。阳实者。病

引小腹也。咳嗽脉浮大者生。沉小伏慝者死。

<目录>卷第四十六

<篇名>治久咳嗽诸方

内容：夫久咳嗽者。由肺虚极故也。肺气既虚。为风寒所搏。连滞岁月而嗽也。此皆阴阳不调。
气
\x治久咳嗽。胸中气不利。宜服百合散方。\x
百合（一两） 紫苏子（三分微炒） 桑根白皮（一两锉） 紫菀（三分去苗土） 甘草（半两
炙微赤锉） 款冬花（三分） 汉防己（三分） 贝母（三分煨微黄） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁
麸炒
芦头）
上件药。捣。粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚煎至五分。去滓。

不
\x治久咳嗽不瘥。木乳散方。\x
皂荚树白皮（二两涂酥炙微黄） 贝母（一两煨微黄） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 麻黄
（一两去根节） 百合（一两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣。粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温服。

日
\x治久嗽不止。紫菀散方。\x
紫菀（三两去苗土） 款冬花（三两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治久肺气咳嗽。涕唾稠粘。上气喘急。蛤蚧丸方。\x
蛤蚧（一对头尾全者涂酥炙令微黄） 汉防己（半两） 贝母（半两煨令微黄） 甜葶苈（半

两隔
两）
陈橘皮
味子（半
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温粥饮下三十丸。

\x治久咳嗽。上气不瘥。宜服紫苏子丸方。\x
紫苏子（一两） 五味子（一两） 萝卜子（一两微炒） 桑根白皮（一两锉） 皂荚（三两去
黑皮
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以枣煮粥饮。下二十丸。

日
\x治久咳嗽不瘥方。\x
兔粪（一两干者） 硼砂（三分） 胡桐律（一分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三四服。
\x治一切咳嗽久不瘥。甜葶苈丸方。\x
甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 人参（三分去芦头） 赤茯苓（三分） 蛤蚧（一对头尾全者
涂
上件药。捣罗为末。以枣肉和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三四服。
\x治久咳嗽。肌体虚羸。不思食饮。宜服此方。\x
柏子仁〔一（二）两〕 五灵脂（一两） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 虾蟆头 杏仁（一
两汤
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以温粥饮下二十丸。日三四服。
\x治久肺气咳嗽。鹿角胶煎方。\x
鹿角胶（四两捣碎炒令黄燥） 赤茯苓（一两） 紫菀（一两去苗土） 紫苏子（二两微炒）
贝母
黄研
如膏

上件药。都一处。与地黄汁等相和。搅令匀。于银器中。以慢火煎成膏。每于食后。含半枣

\x又方。\x

百部根（五斤生者）

上件药。捣绞取汁。入蜜一斤。煎之如饧。每服一匙。以温粥饮调服。日三四服。

\x又方。\x

款冬花（一两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如半枣大。以绵裹一丸。含咽津。日四五服。

\x治咳嗽久不瘥。神验方。\x

皂荚（五挺不 者去黑皮涂酥炙令黄焦去子）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食后。以桑白皮汤下十丸。

<目录>卷第四十六

<篇名>治积年咳嗽诸方

内容：夫肺感于寒。即成咳嗽。或脏腑气虚。形寒饮冷。而伤于肺。肺气不足。为邪所乘。连

滞岁

传于五脏六腑。嗽而不已。则积年不瘥也。其候。嗽而腹满。不欲饮食。寒气聚于内。而攻

\x治积年咳嗽。宜服川椒丸方。\x

川椒（一两去目及闭口者微炒去汗） 桑根白皮（一两锉） 芫花根皮（一两去土） 款冬花

（一

上件药。捣罗为末。用煮熟精羊肉研烂。和丸如梧桐子大。每于食后。以温粥饮下二十丸。

\x治积年肺气喘嗽。宜服含化密陀僧丸方。\x

密陀僧（二两绵裹用萝卜煮一炊时） 银薄（五十片） 黄丹（一两炒令紫色） 绿豆粉（半

两）

上件药。都研为末。煮枣肉和丸。如半枣大。每临卧时。绵裹一丸。含咽津。

\x治积年咳嗽。肺气不利。喘急。宜服此方。\x

臭黄（一两） 贝母（一两煨微黄） 乱发（半两烧灰） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色）
上件药。捣罗为末。熔蜡和丸。如半枣大。每夜。绵裹一丸。含咽津。
\x治积年咳嗽。喉中哑声。宜服芫花根丸方。\x
芫花根皮（三分去土） 贝母（一两煨微黄） 款冬花（三分） 百部根（一两） 杏仁（三分
汤浸
两去根
节）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。煎枣汤下十丸。日三四服。
\x治积年咳嗽气奔。宜服含化海藻丸方。\x
海藻（三分汤浸去咸味） 麦门冬（一两半去心焙） 昆布（三分汤洗去咸味） 干姜（半两
炮裂
汗）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如半枣大。不计时候。以绵裹一丸。含咽津。

\x治积年咳嗽方。\x
皂荚（二两刮去黑皮涂酥炙微黄焦去子） 干姜（一两炮裂锉） 桂心（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食后。以粥饮下五丸。
\x又方。\x
特生 石（一两黄泥裹烧半日） 款冬花（一两） 豉（二百粒） 巴豆（十枚去皮心
研纸裹
压去
上件药。捣罗为末。研入巴豆令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每日空心。以粥饮下三丸。
\x治咳嗽积年不瘥。胸膈干痛不利。宜服此方。\x
紫菀（一两去苗土捣罗为末） 杏仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄别捣研如膏） 白蜜
（四两）
上件药。都入银器内。以慢火煎成膏。不计时候。服半枣大。含化咽津。
\x又方。\x
莨菪子（一两水淘去浮者水煮令芽出候干都炒令黄黑色捣末） 酥（四两） 枣（四十枚）

上件药。都入铫子内。以慢火煎。候枣皮焦。取枣去皮核。食七枚。日二服。
\x治积年冷嗽。芫花煎方。\x
芫花（二两醋拌炒令干） 干姜（三两炮微锉捣罗为末）
上先以水五升。煮芫花。取汁一升。去滓。纳干姜末。入蜜一升。合煎之如膏。每于食后。

<目录>卷第四十六

<篇名>治卒咳嗽诸方

内容：夫肺主于气。通于皮毛。若人气血不足。腠理开疏。或触冒风寒。为邪所中。或运动劳
役。汗出伤风。邪冷之气。忽搏于肺。故令卒咳嗽。
\x治卒咳嗽。胸膈不利。痰涎喘急。宜服贝母煎方。\x
贝母（一两煨微黄） 紫菀（一两去苗土） 五味子（半两） 百部（半两） 杏仁（一两汤浸
去皮
上件药。并细锉。以水五大盏。煎至一大盏半。去滓。入生地黄汁五合。生麦门冬汁三合。
含化
\x治卒咳嗽。胸膈不利。宜服此方。\x
豉（一两） 干姜（半两炮裂锉） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。都捣筛为散。以水三大盏。煎至一盏半。去滓。纳饴糖一两。更煎令化。分为三服
\x治卒咳嗽。肺壅面肿。心胸不利方。\x
甜葶苈（一两隔纸炒令紫色捣） 大枣（一十枚擘破）
上件药。以水二大盏。煎至一盏。去滓。分为三服。不计时候。温服。
\x治卒咳嗽。肺壅痰滞。上焦不利方。\x
松木屑（一两） 皂荚（二两去黑皮涂酥炙微黄焦去子）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下十丸。日三四服。
\x治卒咳嗽。日夜不止方。\x
杏仁（五两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 生姜（二两去皮切）
上件药。入炼了熟蜜。和捣。丸如梧桐子大。每服。以粥饮下二十丸。日四服。

\x治卒咳嗽不止方。\x

白蚬壳（不计多少净洗）

上捣研令细。每服。以粥饮调下一钱。日三四服。

\x又方。\x

浮石（二两）

上捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下十丸。日三四服。

\x又方。\x

上取梨去皮核。捣绞取汁一大盏。入椒四十粒。煎五七沸。去滓。又纳黑饧四两。更煎成膏

\x治肺寒卒咳嗽方。\x

细辛（半两捣为末） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄研如膏）

上件药。于铛中熔蜡半两。次下酥一分。入细辛杏仁。丸如羊枣大。不计时候。以绵裹一丸

\x又方。\x

杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄研如膏） 甘草（一分炙微赤锉） 桂心（半两）

上件药。捣罗为末。与杏仁同研令匀。炼蜜和丸。如羊枣大。不计时候。以绵裹一丸。含化

\x又方。\x

桂心（半两） 附子（一两炮裂去皮脐）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如羊枣大。不计时候。以绵裹一丸。含咽津。

\x治卒咳嗽不止。胸膈气壅滞方。\x

上取桃仁一升。去皮尖。麸炒令黄。细研。纳瓶中盛。以酒五升浸。密封三日后。每服。

暖

<目录>卷第四十六

<篇名>治气嗽诸方

内容：夫肺主于气。若肺虚。则风寒入于经络。而成咳嗽也。此皆由脏腑不调。阴阳痞塞。阳

气外

\x治气嗽。肠胃中痛。邪冷气上攻。肺脏不调。宜服诃黎勒散方。\x

诃黎勒皮（一两半） 熟干地黄（一两） 附子（三分炮裂去皮脐） 甘草（半两炙微赤锉）
桂心
参（三分
去芦
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。温服
\x治气嗽。呼吸短气。心胸不利。不思饮食。宜服干姜散方。\x
干姜（半两炮裂锉） 桂心（半两） 款冬花（半两） 细辛（三分） 白术（三分） 甘草（三
分炙
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入枣一枚。煎至六分。去滓。温服。日三服。
\x治气嗽。心胸滞闷。四肢不和。宜服人参散方。\x
人参（一两去芦头） 杏仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 干姜（三分炮裂锉） 麻黄
（三分
苗土） 陈
橘皮
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣二枚。煎至六分。去滓。温服。日三服。
\x治气嗽。胸满短气。不欲饮食。宜服五味子散方。\x
五味子（一两） 桂心（一两） 甘草（三分炙微赤锉） 细辛（三分） 干姜（二分炮裂锉）
紫菀
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入枣二枚。煎至六分。去滓。温服。日三服。
\x治气嗽。心胸不利。少思饮食方。\x
干姜（三分炮裂锉） 紫苏子（一两微炒） 甘草（半两炙微赤锉） 桔梗（三分去芦头） 杏
仁（
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入枣二枚。煎至五分。去滓。温服。日三服

\x治气嗽。兼下焦虚惫。冷气上攻。胸膈喘满。不下饮食。宜服紫菀丸方。\x
紫菀（一两去苗） 贝母（一两煨微黄） 百部（一两） 款冬花（一两） 五味子（一两） 半
夏（
姜（一
两炮
仁
（二两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三服。
\x治气嗽不止。下焦风冷上攻于肺。心胸短气。四肢羸弱。饮食无味。虚损不足。\x
\x宜服熟干地
熟干地黄（二两） 桂心（一两） 山茱萸（一两） 五味子（一两） 肉苁蓉（一两
酒浸一宿
锉去
白茯
苓（二
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。以温水下三十丸。日三服。
\x治气嗽。心胸不利。喘息短气。宜服杏仁煎方。\x
杏仁（五两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 五味子（二两捣罗为末） 白蜜（五合） 酥（二合）
生
上件药。先研杏仁如膏。都与诸药合煎令稠。不计时候。服一茶匙。含化咽之。

<目录>卷第四十六

<篇名>治暴热咳嗽诸方

内容：夫肺主于气。气为阳。阳盛则生热也。此皆脏腑不调。经络痞涩。邪热客于上焦。气逆
不利
\x治暴热咳嗽气促。背膊劳痛。饮食减少。宜服紫菀散方。\x

紫菀（一两去苗土） 麦门冬（一两去心焙） 川升麻（一两） 木通（一两半锉） 前胡（一
两半
两〕 甘
草（
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温
\x治肺气暴热咳嗽。气满喘急。宜服百部散方。\x
百部（一两） 赤茯苓（二两） 百合（一两） 桑根白皮（一两锉） 木通（一两锉） 甘草
（半两
李仁（三
分汤浸
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温
\x治暴热咳嗽。心肺气壅。胸膈烦疼。四肢无力。宜服白前散方。\x
白前〔二（三）分〕 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 紫菀（半两去苗土） 桑根白
皮（
（三分汤
浸去白
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治暴热咳。牵引腹胁。及头痛方。\x
贝母（一两煨微黄） 石膏（二两） 紫菀（一两去苗土） 川升麻（一两） 杏仁（一两汤浸
去皮
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。白饧半分。煎至五分。去滓。

不

\x治肺气暴热。大便不通。时时咳嗽。喘息促急。宜服柴胡散方。\x
柴胡（一两去苗） 甘草（半两炙微赤锉） 桑根白皮（一两锉） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去
裙）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。放温。不计
\x治肺气暴热咳嗽。心胸不利。或时烦喘。天门冬丸方。\x
天门冬（二两去心焙） 射干（半两） 肉桂（半两去皱皮） 黄 （三分锉） 杏仁（一两汤
浸去
两） 紫
菀（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温水下三（二）十丸。

日四
\x治暴热咳嗽。心胸烦闷。口舌干燥。上焦壅滞。宜服麦门冬煎方。\x
生麦门冬汁（四合） 生地黄汁（一升） 酥（三合） 生姜汁（二合） 白沙糖（三合） 白蜜
（五
两半） 杏
仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄别捣如膏）
上件药。先捣罗贝母等四味为末。入麦门冬汁。杏仁膏等。于银锅内。都搅令匀。以慢火煎
\x治心肺暴热。咳嗽不止。宜服生地黄煎方。\x
生地黄汁（五合） 生姜汁（一合） 白蜜〔二（三）两〕 麻黄（二两去根节） 杏仁（二两
汤浸
上件药。先捣罗麻黄白前甘草三味为末。于银锅中。纳地黄汁等。下诸药末。以慢火熬成膏

<目录>卷第四十六

<篇名>治咳嗽喘急诸方

内容：夫五脏皆禀气于肺。若肺气虚。为风冷所乘。使经络痞涩。气不宣通。则肺壅胀。胀则
气
\x治咳嗽喘急。胸膈烦闷。宜服马兜铃散方。\x
马兜铃（一两） 桑根白皮（一两锉） 川升麻（半两） 灯心（三束） 甘草（三分
炙微赤锉）
大
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温
\x治咳嗽喘急。咽喉不利。胸中似物妨塞。紫菀散方。\x
紫菀（一两去苗土） 桑根白皮（二两锉） 款冬花（半两） 葳蕤（半两） 柴胡（三
分去苗）
桔
两） 枳
壳
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。
\x治咳嗽喘急。面目四肢浮肿。宜服马兜铃散方。\x
马兜铃（一两） 人参（一两去芦头） 贝母（一两煨微黄） 甘草（一两炙微赤锉） 杏仁
（一两
母
（一两）
根白皮
（一两锉）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以淡浆水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治咳嗽喘急。坐卧不得。宜服此方。\x
汉椒（一两去目及闭口者炒令汗出） 猪牙皂荚（一两去黑皮涂酥炙微黄焦去子） 干
姜
（三分

上件药。捣罗为末。用枣肉和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以桑根白皮汤下二十丸。

\x治咳嗽喘急。腹胁坚胀。小便不利。宜服杏仁丸方。\x

杏仁（三两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄别研如膏） 桂心（一两） 马兜铃（一两） 枳壳（一
两麸
（一两锉）

上件药。捣罗为末。以杏仁膏。入少炼蜜。同和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。煎枣汤

\x治咳嗽喘急方。\x

雌黄（一分） 雄黄〔二（一）分〕 杏仁（七枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）

上件药。细研为末。以蟾酥和丸。如粟米大。不计时候。以灯心煎汤下三丸。

\x治咳嗽喘急。形体虚羸。不思食饮。宜服紫苏子煎方。\x

紫苏子（五合微炒） 生地黄汁（一升） 麦门冬汁（五合） 白前（一两） 生姜汁（二合）

贝母
炒微黄
研如

上件药。六味捣罗为末。以诸药汁。及杏仁膏等。同于银锅中。搅令匀。以慢火煎成膏。

于

\x治咳嗽。上气喘急方。\x

甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 桑根白皮（一两锉）

上件药。捣细罗为散。每以水一中盏。入灯心一大束。大枣五枚。煎至六分。去滓。每于食

<目录>卷第四十六

<篇名>治咳嗽短气诸方

内容：夫肺主于气。候于皮毛。气虚。为寒客于皮毛。入伤于经络。肺气不足。则成咳嗽。天
气温

气也

\x治咳嗽。胸中不利。痞满短气。心中时悸。手足烦。不欲食。时恶寒。海藻散方。\x

海藻（一两洗去咸味） 赤茯苓〔二（一）两〕 半夏（三分汤洗七遍去滑） 五味子（一两）

细

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。

\x治咳嗽。胸膈中寒。短气不足。宜服五味子散方。\x

五味子（一两） 前胡（一两半去芦头） 紫菀（三分去苗土） 甘草（三分炙微赤锉） 桂心

（三

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。煎至六分。去滓。不计

\x治咳嗽短气。腹胁痛。宜服诃黎勒散方。\x

诃黎勒皮（三分） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 人参（一两去芦头） 桔梗（三分去芦头）

吴

炒微

黄）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治咳嗽短气。体虚烦热。发作无时。宜服紫苏散方。\x

紫苏茎叶（一两） 紫菀（三分去苗土） 贝母（三分煨令微黄） 麦门冬（三分去心） 陈橘

皮（

味子

（三

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。

\x又方。\x

麻黄（三两去根节） 桂心（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 干姜（一分炮裂锉） 杏仁（三
分汤
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治咳嗽短气。不得喘息。时发寒热。胸中迫满方。\x
五味子（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 紫菀（一两去苗土） 桂心（一两） 麻黄（一两去
根节）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入枣二枚。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治咳嗽短气。不能饮食。胡椒理中丸方。\x
胡椒（一两） 荜茇（一两） 干姜（一两炮裂锉） 款冬花（一两） 甘草（一两炙
微赤锉）
陈橘
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下二十丸。
\x治肺气咳嗽。气短不得睡卧。紫菀丸方。\x
紫菀（一两去苗土） 汉防己（一两） 贝母（一两煨微黄） 人参（一两去芦头） 款冬花
（一两）
隔纸炒令
紫色）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下二
十丸
\x治咳嗽。短气喘急。宜服此方。\x
麻黄（二两去根节） 甘草（一两炙微赤锉） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 杏仁（一两汤
浸去
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下二
十丸

<目录>卷第四十六

<篇名>治咳嗽上气诸方

内容：夫咳嗽上气者。为肺气有余也。肺感于寒。甚者则成咳嗽。肺主气。气有余。则喘咳上
气。
唾。
\x治咳嗽上气。宜服麻黄散方。\x
麻黄（一两去根节） 甘草（半两炙微赤锉） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 干姜（三分炮裂
锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。煎至六分。去滓。不计时候。温服
\x治咳嗽上气。肺寒。鼻中不利。宜服杏仁散方。\x
杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 五味子（二两） 甘草（半两炙微赤锉） 麻黄（一
两去
（三分去
粗皮
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入枣三枚。煎至五分。去滓。不计时候。温服
\x治咳嗽上气。胸膈不利。宜服陈橘皮散方。\x
陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 杏仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 甘草（一分炙微赤
锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。温
\x治咳嗽上气。肺胀喘急。胸中满闷。宜服大腹皮散方。\x
大腹皮（三分锉） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色）
百合
（三分去
芦头）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温

\x又方。\x

紫苏茎叶（一两） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 干姜（半两炮裂锉）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。煎至六分。去滓。不计时候。温服

\x治咳嗽上气。语不出声。心烦闷乱方。\x

桂心（一两） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄研如膏） 干姜〔二（一）分炮裂锉〕

上件药。捣罗为末。入杏仁同研令匀。以枣肉和丸。如半枣大。不计时候。以绵裹一丸。

含

\x治咳嗽上气。心膈烦闷。胸中不利。含化百合丸方。\x

百合（一两） 紫菀（一两洗去苗土） 桂心（半两） 麦门冬（一两去心焙） 皂荚子仁（半

两微

两汤浸去

皮尖

上件药。捣罗为末。入杏仁同研令匀。以枣肉和丸。如半枣大。不计时候。以绵裹一丸。

含咽津。

\x治咳嗽上气。心膈烦闷。痰唾不利。生地黄煎方。\x

生地黄汁（二升） 生天门冬汁（二升） 蜜（五合） 酥（三合） 生姜汁（二合） 贝母（二

两煨

两捣碎炒

令黄

上件药。捣罗诸药为末。研令极细。后取诸药汁。及杏仁酥蜜等。同于银器中。以慢火熬。

<目录>卷第四十六

<篇名>治久咳嗽上气诸方

内容：夫久咳嗽上气者。由肺气虚极。风邪停滞。故其病积月累年。久不得瘥。则胸背痛。面
肿。
\x治久咳嗽上气。胸满。不能饮食。头面浮肿。唾脓血。宜服紫苏散方。\x
紫苏子（一两微炒） 五味子（三分） 麻黄（三分去根节） 细辛（三分） 紫菀（三分去苗
土）
焙） 桂
心（半两） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 半夏（三分汤洗七遍去滑） 桑根白皮（一两

锉）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温
\x治久咳嗽上气。坐卧不得。咽喉不利。胸中满闷。宜服大腹皮散方。\x
大腹皮（一两锉） 麻黄（一两半去根节） 紫苏茎叶（一两半） 陈橘皮（一两半汤
浸去白
瓤焙）
草（半两
炙微
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治久咳嗽。肺壅上气。坐卧不安。宜服麻黄散方。\x
麻黄（一两去根节） 桑根白皮（一两锉） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 五味子（三分）
白前
（一两
锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治久咳嗽上气。宜服含化丸方。\x

杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 白前（半两） 五味子（半两） 桂心（半两） 贝母

（半

炒）

上件药。捣细罗为末。以炼了蜜及煮枣肉。和捣为丸。如弹子大。常含一丸咽津。

\x治久咳嗽上气。心胸满闷。吃食减少。宜服皂荚丸方。\x

皂荚（一两去黑皮涂酥炙令黄去子） 紫菀（三分去苗土） 款冬花（半两） 陈橘皮

（三分

汤浸

炒） 杏

仁（一

草

（半两炙

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以姜枣汤下三十

\x治久咳嗽上气。涕唾稠粘。头面虚肿。宜服紫菀煎方。\x

紫菀（三两去苗土） 阿胶（三两捣碎炒令黄燥） 射干（三两） 细辛（一两） 干姜（一两

炮裂

子（半两

炮裂去皮

上件药。捣筛为散。先以水二斗。于银锅中。煎至一斗。去滓。入蜜及竹沥。以慢火熬成膏

\x治久咳嗽上气。心胸烦热。唾脓血方。\x

紫苏子（三两微炒） 生姜汁（一合） 白蜜（一中盏） 鹿角胶（三两捣碎炒令黄燥） 杏仁

（三

上件三味。都捣令熟。入生姜地黄蜜相和。以慢火熬成膏。于不津器中。密收之。每服。

以

<目录>卷第四十六

<篇名>治咳嗽呕吐诸方

内容：夫五脏皆禀气于肺。肺感于寒。则咳嗽也。寒搏于气。气聚还肺。而邪有动息。邪动则
气奔
吐者
则右
咳嗽
\x治咳嗽呕吐。心胸满闷。不下饮食。宜服半夏散方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 前胡（一两去芦头） 紫菀（一两去苗土） 陈橘皮（三分汤浸
去白
黄）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治咳嗽。呕吐寒热。不下饮食。厚朴散方。\x
厚朴（二两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 白术（三分） 贝母（三分煨微黄） 紫菀（一两去
苗）
双仁麸炒
微黄）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治喘嗽呕吐。不下饮食。心膈气滞。四肢不和。宜服此方。\x
诃黎勒皮（三分） 甘草（三分炙微赤锉） 干姜（半两炮裂锉） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤
焙）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣六（二）枚。煎至六分。去滓。不计时

候。

\x治咳嗽痰壅。呕吐不食。心胸妨闷。宜服人参散方。\x

人参（一两去芦头） 赤茯苓（一两） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 枳壳（三分麸炒微黄去
瓤）
皮尖双仁
麸炒

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治咳嗽忽不顺。呕吐不下食。宜服赤茯苓散方。\x

赤茯苓（一两） 贝母（一两煨微黄） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 紫苏茎叶（一两） 杏
仁（

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计

\x治咳嗽。痰壅呕吐。心胸不利。气逆食少。宜服白术散方。\x

白术（一两） 诃黎勒皮（一两） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 甘草（半两炙微赤锉） 桔梗
（三

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治咳嗽。心胸气逆。呕吐不下食。宜服紫苏子散方。\x

紫苏子（一两） 杏仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 贝母（一两煨微黄） 五味子（一
两）

上件药。捣罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计

\x治咳嗽。气急不下食。食则呕吐。心胸满闷。宜服前胡散方。\x

前胡（半两去芦头） 桔梗（半两去芦头） 桑根白皮（半两锉） 人参（半两去芦头） 款冬
花（

甘草
（一分炙微赤锉） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 枳实（三分麸炒微黄）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x治咳嗽痰滞。呕吐不下食。宜服半夏丸方。\x
半夏（二分汤洗七遍去滑） 诃黎勒皮（一两） 款冬花（三分） 桂心（半两） 附子（一两
炮裂
橘
皮（一两汤浸去白瓤焙） 甘草（三分炙微赤锉） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄研
如膏）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以生姜汤下三十

<目录>卷第四十六

<篇名>治咳嗽面目浮肿诸方

内容：夫肺主于气。候于皮毛。而气之行。循环脏腑。流注经络。若肺气虚弱。风邪所乘。则
肌肤
\x治咳嗽。面目浮肿。不得安卧。涕唾稠粘。宜服甜葶苈散方。\x
甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 木通（半两锉） 旋复花（半两） 紫菀（半两去苗土） 大腹
皮（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治咳嗽。面目浮肿。或四肢肿。气促不得眠卧。宜服桑根白皮散方。\x
桑根白皮（一两锉） 柴胡（一两去苗） 大腹皮（三分锉） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 杏
仁

橘皮
（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治咳嗽喘急。坐卧不得。面目浮肿。宜服泽漆散方。\x
泽漆（半两） 桑根白皮（一两锉） 赤茯苓（一两半） 木通（一两锉） 陈橘皮（三
分汤浸
去白
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治咳嗽。肺气不顺。面目浮肿。宜服牵牛子散方。\x
牵牛子（半两微炒） 甜葶苈（半两隔纸炒令紫色） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 甘
草
（半两
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三（二）枚。煎至六分。
去
滓。
\x治肺气咳嗽。面目浮肿。喘息促急。宜服鸡舌香散方。\x
鸡舌香（半两） 汉防己（三分） 木香（三分） 泽泻（一两） 紫苏茎叶（一两） 桑
根白皮
（二
榔（一两）
甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服二（三）钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温
服。
\x治肺脏气壅。闭隔不通。致令面目浮肿。咳嗽喘急。坐卧不安。宜服汉防己散方。\x
汉防己（三分） 桑根白皮（一两锉） 木通（一两锉） 赤茯苓（一两） 泽漆（半
两） 百合
（一
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时
候。

\x治肺气咳嗽。面目浮肿。小便不通。喘息促急。欲成水病。宜服海蛤散方。\x
海蛤（一两细研） 泽漆叶（一两） 汉防己（一两） 桑根白皮（一两锉） 百合（一两） 赤
茯苓
纸炒令紫色）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。以利为
\x治咳嗽不瘥。面目浮肿。宜服汉防己散方。\x
汉防己（一两） 苦葫芦子（半两微炒） 泽泻（三分） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 甜葶
苈（
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三服。
\x治肺气咳嗽。面目浮肿。喘促。眠卧不安。小便赤涩。宜服甜葶苈丸方。\x
甜葶苈（二两隔纸炒令紫色） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 汉防己（一两） 贝
母
上件药。捣罗为末。以枣肉和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。煎桑根白皮汤。下三十丸

<目录>卷第四十六

<篇名>治咳嗽失声诸方

内容：夫咳嗽失声者。由风冷伤于肺之所为也。肺主气。五脏同受气于肺。而五脏有五声。皆
禀气
流。
\x治咳嗽上气。喘急失声。宜服贝母散方。\x
贝母（一两煨微黄） 紫菀（三分去苗土） 麦门冬（一两半去心焙） 人参（三分） 杏仁
（三分
上件药。捣筛为散。每服二（三）钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三服。
\x治咳嗽声不出。宜服桂心散方。\x

桂心（三分） 诃黎勒皮（三分） 干姜（三分炮裂锉） 人参（半两去芦头） 赤茯苓（半两）
甘
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入枣二枚。煎至六分。去滓。温服。日三服。
\x治咳嗽。失声语不出。宜服杏仁煎方。\x
杏仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄研如膏） 紫菀（一两去苗土） 五味子（一两） 贝母
（一
蜜（三
合
上件药。捣罗为末。用牛乳一大盏。入生姜汁沙糖。同煎令得所。次入蜜。以慢火熬成膏。
\x治肺热咳嗽声不出。天门冬煎方。\x
生天门冬汁（五合） 生地黄汁（三合） 白蜜（五合） 牛酥（二合） 生姜汁（一合） 白沙
糖（
两去
苗
参（三分
去
上件药。贝母等细锉。以水三大碗。煎至一大碗。去滓。纳天门冬汁地黄汁白蜜沙糖生姜汁
\x治急暴嗽。失声语不出。杏仁煎方。\x
杏仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄研如膏） 木通（一两锉） 紫菀（一两去苗土） 五味
子（
生姜汁
（一
上件药。木通以下五味。细锉。以水二大盏。煎至一盏。去滓。后入杏仁蜜糖姜汁等。以慢

\x治咳嗽气促。胸中满闷。语声不出。宜服五味子煎方。\x

五味子（一两） 款冬花（一两） 木通（一两锉） 细辛（一两） 杏仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 人参（三分去芦头） 桂心（三分） 青竹茹（二两） 菖蒲（一两） 酥（二两） 枣膏

上件药。捣五味子以下九味为粗散。以水五大盏。煎至二大盏。去滓。下酥枣膏蜜生姜汁

\x治咳嗽。咽喉干燥。语无声音。宜服含化桂心丸方。\x

桂心（一两） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄研如膏） 甘草（一分炙微赤锉） 干姜（一

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如羊枣大。不计时候。以绵裹一丸。徐咽津。

<目录>卷第四十六

<篇名>治咳嗽痰唾稠粘诸方

内容：夫肺气壅实。上焦有热。饮水停留。在于胸腑。与热相搏。积滞而成痰也。肺主于气。令邪

\x治咳嗽涕唾稠粘。心胸不利。时有烦热。宜服前胡散方。\x

前胡（一两去芦头） 麦门冬（一两半去心） 贝母（一两煨微黄） 桑根白皮（一两锉） 杏仁（

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。温服。

\x治咳嗽。痰唾稠粘。心胸壅滞。饮食减少。宜服细辛散方。\x

细辛（一两） 紫菀（一两半去苗土） 五味子（三分） 贝母（一两煨微黄） 杏仁（三分汤浸去

橘
皮（三分汤浸去白瓤焙）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治肺气咳嗽。痰唾稠粘。宜服桔梗散方。\x
桔梗（一两去芦头） 紫菀（一两去苗土） 桑根白皮（一两锉） 木通（一两锉） 旋复花
（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治咳嗽。痰唾稠粘。肩背壅闷。喘促不食。宜服旋复花散方。\x
旋复花（一两） 紫菀（一两半去苗土） 桔梗（一两去芦头） 射干（一两） 川升麻（一两）
甘
分锉）
杏
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治咳嗽。痰唾稠粘不散。胸中壅闷。宜服木通散方。\x
木通（半两锉） 麻黄（半两去根节） 甜葶苈（半两隔纸炒令紫色） 松萝（一两） 桔梗
（半两
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至七分。去滓。温服。以吐为度。虚羸人相
\x治肺脏壅热咳嗽。痰唾稠粘。宜服天门冬丸方。\x
天门冬〔一两（半）去心焙〕 百合（三分） 前胡（三分去芦头） 半夏（三分汤洗七遍去
滑）
土） 汉
防己（三
（三

分）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以生姜汤下二十丸。日三服

\x治咳嗽上气。痰唾稠粘。坐卧不得。宜服皂荚丸方。\x

皂荚（三挺长大者去黑皮涂酥炙令焦黄去子） 旋复花（一两） 杏仁（一两汤浸去皮尖双

仁麸

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食后。煮枣粥饮下十丸。

\x治咳嗽。痰唾稠粘。上气促急。心胸烦满。不能饮食。宜服天门冬煎方。\x

天门冬（二两半去心焙） 紫菀（一两去苗土） 桔梗（一两去芦头） 贝母（一两半煨微黄）

赤

生

麦

上将诸药汁及酥蜜。纳于银锅中。入诸药末。都搅令匀。以慢火熬成膏。不计时候。以粥饮

<目录>卷第四十六

<篇名>治咳嗽喉中作呀呷声诸方

内容：夫气者肺之所主。若肺虚为风冷所搏。则经络痞涩。气道不利。嗽而作声也。此由肺气

不足

相系

\x治咳嗽。心胸痰滞。喉中作呀呷声。宜服前胡散方。\x

前胡（三分去芦头） 木通（三分锉） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 旋复花（半两） 紫菀

（半两

仁麸炒

微黄）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治咳嗽。坐卧不得。喉中作呀呷声。宜服白前散方。\x

白前（一两） 紫菀（一两去苗土） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 大戟（一分锉碎微炒） 麻

黄（

上件药。捣粗罗为散。每服二钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。温服。

\x治肺气。喉中作呀呷声。痰粘咳嗽。胸膈短气。胁肋坚胀。宜服赤茯苓丸方。\x

赤茯苓〔三（一）两〕 旋复花（半两） 桔梗（三分去芦头） 桑根白皮（一两锉） 杏仁（一

两汤

赤锉）

郁

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。煎枣汤下二十丸

\x治咳嗽。喉寒呀呷声。香墨丸方。\x

细香墨（半两） 甘遂（半两煨令黄） 甜葶苈（半两隔纸炒令紫色） 前胡（一两去芦头）

川大

上件药。捣罗为末。入巴豆更研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于临卧。以粥饮下三丸。

\x治咳嗽上气。喉中呀呷久。大小肠不利。宜服此方。\x

天门冬（一两半去心焙） 木通〔二（一）两锉〕 桑根白皮（一两锉） 川大黄〔一（二）两

锉碎

分

汤浸去

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。煎桑枝汤。下二十丸。日三服。

\x治咳嗽。喉中呀呷。宜服此方。\x

桂心（一两） 不 皂荚（五挺去黑皮涂酥炙黄焦去子） 栝蒌（一枚全者炙令干） 甜葶苈

（一

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以粥饮下十五丸。

\x治咳嗽。喉中呀呷作声。无问年月远近。悉治之方。\x

诃黎勒皮（一两） 黄连（一两去须） 露蜂房（一两炙微黄）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以温浆水下三十丸。

\x治咳嗽喘急。喉中作呀呷声方。\x

肥皂荚（二挺锉去黑皮） 好酥（一两）

上取皂荚。于慢火上炙。以酥细细涂之。仍数数翻覆。以酥尽为度。炙令焦黄。捣罗为末。

\x治咳嗽。喉中呀呷作声。积年不瘥者。宜服此方。\x

蛰鱼壳（半两） 猪牙皂荚（一分去黑皮涂酥炙焦黄去子） 贝母（一分煨微黄） 桔梗（一

分去

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如小弹子大。每含一丸。旋咽其汁。服三丸即吐出恶涎。

便

\x又方。\x

水牛鼻尖（以慢火炙令干）

上件药。捣细罗为散。每服。用茶清调下一钱。不过五服差。

\x又方。\x

蝉壳（七枚碾末）

上以粥饮调服之。

\x治喉中久呀呷方咳嗽。\x

莨菪子（一分水淘去浮者水煮令芽出候干即炒令黄黑色） 木香（一分） 雄黄（一分细研）

上件药。捣细罗为散。入雄黄同研令匀。以羊脂涂青纸一张。以散药摊于纸上。用细箸卷纸

<目录>卷第四十六

<篇名>治咳嗽不得睡卧诸方

内容：夫肺气不足。为风冷所伤。则咳嗽。而气还聚于肺。则肺胀。邪气与正气相搏。不得宣

通。胸中痞塞。痰饮留滞。喘息短气。昼夜常嗽。不得睡卧也。

\x治咳嗽。昼夜不得睡卧。胸中不利。百部散方。\x

百部（一两） 细辛（一两） 贝母（一两煨微黄） 甘草（一两炙微赤锉） 紫菀（一两半去

苗土）

麸炒微黄）

五

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治咳嗽。喘气逆急。不得睡卧。宜服此方。\x

桑根白皮（一两锉） 木通（一两锉） 桔梗（三分去芦头） 紫苏苗（三分） 大腹皮（一两

锉）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。同煎至五分。去滓。不计时候

\x治肺气咳嗽。不得睡卧方。\x

人参（一两去芦头） 大腹皮（一两锉） 白蒺藜（三分微炒去刺） 百合（一两） 麦门冬

（三分

芩（三分）

赤茯苓（

上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候。温服。

\x治咳嗽气喘。上焦烦壅。不得睡卧方。\x

赤茯苓（二两） 桑根白皮（一两锉） 人参（一两去芦头） 麦门冬（一两去心） 杏仁（三

分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 甘草（半两炙微赤锉） 酸枣仁（三分） 麻黄（一两去根

节）

大腹

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。

温

\x治咳嗽睡卧不得。宜服此方。\x

杏仁（三两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄研如膏） 黄 （一两锉） 酸枣仁（一两微炒） 麻黄
（一
锉）
上件药。除杏仁外。捣罗为末。入杏仁膏。拌研令匀。炼蜜和捣二三百杵。丸如梧桐子大
\x治咳嗽。肺脏壅热。咽喉闭塞。不得睡卧。天门冬膏方。\x
天门冬（二两去心） 麦门冬（二两去心） 款冬花（一两） 贝母（一两煨微黄） 紫菀（一
两去
白
蜜（五合） 酥（二两）
上件药。天门冬等六味。细锉。以水五大盏。煎至一大盏。去滓。纳地黄汁杏仁膏酥蜜等。
\x治咳嗽。昼夜不得睡卧。咽喉作声。宜服此方。\x
川乌头（半两炮裂去皮脐） 桔梗（半两去芦头） 干姜（半两炮裂锉） 前胡（三分
去芦头）
射
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣二三百杵。丸如羊枣大。每服一丸。含咽津。日三四服。

<目录>卷第四十六

<篇名>治咳嗽唾脓血诸方

内容：夫咳嗽唾脓血者。由损肺伤心故也。脉主气。心主血。肺感于寒者。则成咳嗽。嗽伤于
阳脉
故咳
\x治咳嗽唾脓血。胸满痛。不能食。宜服黄 散方。\x
黄 （一两锉） 桂心（一两） 熟干地黄（一两） 赤茯苓（一两） 紫菀（一两去
苗土） 陈
橘皮
（一两炙

微赤
碎炒令黄
燥）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。竹茹一分。煎至六分。去滓。不计
\x治肺伤咳嗽唾脓血。腹中有气。不欲饮食。恶水。目暗。足胫酸寒。宜服干地黄\x
\x散方。\x
熟干地黄（一两） 白茯苓（三分） 芎 （一两） 鹿角胶（一两捣碎炒令黄燥） 桂心（三
分）
上件药。捣筛为散。每服二（三）钱。以水一中盏。入枣二枚。大麦一匙。煎至六分。去
滓。
\x治咳嗽唾脓血。气短不得眠卧。宜服此方。\x
桂心（三分） 人参〔二（三）分去芦头〕 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 紫菀（三分
去苗土）
熟
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。入黑饧半两
\x治咳嗽唾脓血。日夜不止。喘息短气。宜服鹿角胶散方。\x
鹿角胶（捣碎炒令黄燥） 柏叶（炙令微黄） 川椒（去目及闭口者微炒去汗） 干姜（炮裂）
白
两） 芫花
（
上件药。捣细罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎三两沸。不计时候。和滓温服。
\x治咳嗽唾脓血。宜服百部丸方。\x
百部（二两） 黄芩（一两） 桂心（一两） 五味子（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 紫菀
（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸
\x治肺脏虚热。咳嗽。咽干痛。时唾脓血。宜服此方。\x

生地黄（取自然汁八合） 黑饧（三合） 白蜜（三合） 白沙糖（三合） 生姜汁（一合） 川
升麻
如膏）
酥
上件药。都于银锅中。以慢火煎。勿住手。候稀稠得所。以不津器盛之。不计时候。含一茶
\x治咳嗽喘急。喉中似有物。唾脓血不止方。\x
酥（三两） 杏仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄研如膏） 阿胶（二两捣碎炒令黄燥为末）
生
上件药。相和。于银锅内。以慢火熬成膏。每服。以温粥饮调下一匙。日四五服。
\x治咳嗽伤肺。唾脓血。宜服此方。\x
茅根（二两） 生地黄（二两） 生姜（一分）
上件细锉。和匀。每服半两。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候。温服。

<目录>卷第四十六

<篇名>治久咳嗽唾脓血诸方

内容：夫肺感于寒者。则成咳嗽。咳嗽极甚。伤于经络。血液蕴结。有脓血。血气俱伤。故连
滞积
\x治久咳嗽。唾脓血。胸满不能饮食。卧则短气。补肺白石英散方。\x
白石英（一两细研） 款冬花（三分） 桂心（半两） 钟乳粉（一两） 干姜（三分炮裂锉）
麦门
皮（一两
锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。煎至六分。去滓。不计
\x治久咳嗽不瘥。气喘欲绝。肺伤唾脓血。宜服茜根散方。\x
茜根（三分） 百合（一两） 桑根白皮（一两锉） 款冬花（三分） 贝母（半两煨

微黄） 鸡
苏茎
干地黄
（二两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入竹茹一分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治久咳嗽。唾脓血。四肢瘦弱。宜服干地黄散方。\x
熟干地黄（一两） 茜根（三分） 白芍药（三分） 甘草（半两炙微赤锉） 柏叶（三分） 白
茯苓
捣碎炒
令黄
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治久咳嗽。昼夜不息。气奔欲绝。肺伤唾脓血。贝母散方。\x
贝母〔五（三）分煨微黄〕 桂心（一两） 射干（半两） 钟乳粉（一两） 桃仁（三分汤浸
去皮
石英
（二两细
朴（半两
去粗皮涂
碗煮
取汁一碗
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。用羊肺汁一大盏。煎至五分。去滓。不计时候。温服。

\x治久咳嗽。肩胛渐高。唾出脓血。其味腥咸。宜服百部散方。\x
百部（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 麦门冬（一两去心） 木通（一两锉） 天门冬
（一两
炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。竹叶二七片。煎至六分。去滓

\x治久咳嗽。上气胸满。唾脓血。宜服钟乳散方。\x
钟乳粉（一分） 白矾（一分烧令汁尽） 桂心〔二（一）分〕 款冬花（一分）
上件药。捣细罗为散。作七星聚。每聚如大豆许。以小竹筒子服之。日三用之。如未效。
\x治久咳嗽。气逆。眠睡不安。唾脓血。喘急。连年不瘥。宜服款冬花丸方。\x
款冬花（一两） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄研如膏） 紫菀（一两半去苗土）
蛤
蚧（
（三分
去
两半去心
焙
（二）两〕
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下二
（三）
\x治久咳嗽。唾脓血。阿胶煎方。\x
阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 薯蓣（一两） 白茯苓（一两） 天门冬（一两半去心焙）
贝母
（一
（一两汤浸
去皮
上件药。捣罗前五味为末。与后五味相和。于银器中。以慢火熬令得所。用不津器盛。
不计

<目录>卷第四十六

<篇名>治咳嗽熏法诸方

内容：\x治咳嗽。用药熏方。\x
臭黄（一钱） 猪牙皂荚末（一钱） 蜡（一分细切） 腻粉（一钱） 人乳汁（一合）
大麻仁
（一
上件药。都以乳汁调和令匀。以芦苇筒长一尺二寸。破作两片。一尺涂药。二寸令空。

却令
头
寒
\x又方。\x
薰黄（一两细研）
上以蜡纸一张。用薰黄薄涂令匀。与蜡和乳入。急卷如上法。熏之。以吐为度。七日将息后
\x又方。\x
上以烂青布。广四寸。上铺熟艾。其艾上又布少白矾末。矾上又布少薰黄末。及少盐。又布
烟咽
日慎
\x治久咳嗽不瘥。熏法。\x
上每旦取款冬花半两。用少蜜拌使润。纳于一小铛中。以瓷碗合铛。瓷碗底上钻一孔子。

孔
勿令漏气。铛下着炭火烧之。少时。款冬烟自筒出。则口含筒。吸取烟咽之。如觉心少闷。
须暂举头。即以指捻筒头。勿使漏烟。吸烟使尽即止。凡如是。三日一度为之。待至六日。
则饱食羊肉 。则便永瘥。
\x又方。\x
上捣艾令极熟。薄布于一张纸上。复以少许硫黄末。薄布于艾上。以芦一枝。与纸相当者。
如前
\x治咳嗽腹胀。上气不得卧。用药熏方。\x
上用蜡纸一张。以熟艾匀薄布遍纸上。薰黄末一分。款冬花末二（三）分。并布艾上。着
一苇

<目录>卷第四十七

<篇名>霍乱论

内容：夫霍乱者。由人温凉不调。阴阳清浊二气有相干乱。其乱在于肠胃之间。因过饮食而变
发。
而实
好
于
饮
霍
又
生方

<目录>卷第四十七

<篇名>治霍乱诸方

内容：夫脏腑冷热不调。饮食过度。使阴阳二气清浊相干。而变乱于肠胃间之所致也。
而呕吐
者。
洞下
卫不
\x治霍乱吐利。冷气攻心腹。木瓜散方。\x
木瓜（一两干者） 艾叶（半两） 当归（半两锉微炒） 木香（半两） 桂心（半两） 诃黎勒
（三
浸去白瓤
焙）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治霍乱冷热不调。吐利不止。高良姜散方。\x
高良姜（一两锉） 木瓜（一两干者） 香 （一两） 梨枝叶（一两半） 人参（三
分去芦头）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。温温频服。
\x治霍乱吐利不止。宜服丁香散方。\x

丁香（半两） 桂心（半两） 诃黎勒（三分煨用皮） 厚朴（三分去粗皮涂生姜汁炙令香熟）
陈
子（三分
炮
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治霍乱吐逆。及利并脚转筋。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 干姜（半两炮） 吴白术（一两） 木瓜（一两干者）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。
\x治霍乱吐泻不止。厚朴散方。\x
厚朴（一两半去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 甘草（半两炙微赤锉） 肉豆蔻（三分去壳）
黄
连（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。温温频服。
\x治霍乱或吐或泻。口干大渴。头疼体痛。宜服理中丸方。\x
人参（一两去芦头） 干姜（一两炮裂锉） 甘草（半两炙微赤锉） 白术（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如弹子大。不计时候。以粥饮化破一丸服之。
\x治霍乱吐泻。令不再发。虎掌丸方。\x
虎掌（二两汤浸七遍锉碎生姜汁拌微炒） 薇衔（二两） 枳壳（三两麸炒去瓤） 浓朴（六
两去
两去芦
头）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温酒下二十丸。
\x治霍乱水利不止。吐不下食。兼烦渴。草豆蔻散方。\x
草豆蔻（半两去皮） 黄连（一两去须） 丁香（半两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入黑豆五十粒。生姜半分。煎至六分。去滓
\x治霍乱。不利唯吐方。\x
人参（三分去芦头） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙）
兔

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服

\x治霍乱。唯利不吐方。\x

乌牛 （一团并草） 生姜（三分切） 人参（半两去芦头锉）

上件药。细锉。拌和令匀。以淡浆水一大盏。煎至六分。去滓。分为二服。稍热服之。如人

\x治霍乱。初觉吐利。宜服此方。\x

香 （一两） 山蒜（一两） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙香熟）

上件药。细锉令匀。每服半两。以水一大盏。入生姜半分。煎至七分。去滓。分温二服。

不

\x治霍乱。吐利转筋。心膈烦闷。宜服此方。\x

木瓜（一两干者） 桂心（一两） 草豆蔻（半两去皮）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

扁豆（五十颗） 木瓜（一分） 皂荚子（十枚）

上三味炒黄。捣筛为散。以水一大盏。煎至五分。去滓顿服。立效。

\x又方。\x

豌豆（三合） 香 （三两）

上件药。以水三大盏。煎至一盏半。去滓。分为三服。温温服之。如人行五里再服。

\x治霍乱。吐泻不定方。\x

桑根白皮桑叶（一握） 竹（一握）

上细锉。以水二大盏。煎至一大盏。去滓。温温分为三服。如人行三二里再服。

\x治霍乱吐泻如神方。\x

厚朴（去粗皮涂生姜汁炙令香熟）

上件细罗为散。不计时候。以新汲水调下三（二）钱。

<目录>卷第四十七

<篇名>治霍乱呕吐不止诸方

内容：夫冷热不调。饮食不节。则使人阴阳清浊之气相干。而变乱于肠胃之间。则成霍乱。霍

乱而
先吐
故
\x治霍乱呕吐。脾胃虚冷。气隔。不思饮食。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（三分） 桂心（半两） 白术（一两） 泽泻（半两） 人参（半两去芦头）
干姜
（半两
朴
（一两去
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温温服之。
\x又方。\x
厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 桂心（半两） 枳实（半两麸炒微黄） 半夏
（半两
汤洗
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。
温温
\x又方。\x
白术（半两） 肉豆蔻（半两去壳） 人参（半两去芦头） 厚朴（三分去粗皮涂生姜
汁炙香
熟）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。
不计
\x治霍乱呕吐不止。宜服人参散方。\x
人参（一两去芦头） 白术（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 厚朴（一两去粗皮涂生
姜汁炙
令香
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入枣二枚。生姜半分。煎至六分。去滓。

不
\x又方。\x
肉豆蔻（一两去壳） 人参（一两去芦头） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一大盏。入生姜半分。粟米二撮。煎至五分。去

滓。

\x治霍乱。食不消化。呕吐不止。桔梗散方。\x

桔梗（一两去芦头） 白术（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 干姜（半两炮裂锉） 白

茯苓

赤锉〕

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入仓粳米五十粒。枣三枚。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治霍乱。呕吐腹胀。厚朴散方。\x

厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 桂心（半两） 枇杷叶（一分去毛炙微黄） 枳实

（半两

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服

\x治霍乱。吐少呕多者。宜服此方。\x

附子（一两炮裂去皮脐） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 干姜（一两炮裂锉）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入粳米五十粒。枣二枚。煎至六分。去滓。

\x治霍乱。脾胃虚冷气逆。呕吐不止方。\x

陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 干姜（半两炮裂锉） 茆茇（三分） 桂心（半两） 人参（半

两去

裂去皮

脐）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。

\x又方。\x

肉豆蔻（一两去壳） 人参（一两去芦头） 白术（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 高良姜

（三分

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。

<目录>卷第四十七

<篇名>治霍乱心腹痛诸方

内容：夫冷热不调。饮食不节。则致阴阳清浊之气相干。而变乱于肠胃之间。则成霍乱。
霍乱
而心
\x治伤冷霍乱虚烦。吐泻转筋。冷汗出。腹中痛。附子散方。\x
附子（一两炮裂去皮脐） 草豆蔻（一两去皮） 人参（三分去芦头） 甘草（半两炙微赤锉）
陈
瓜
（一
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治霍乱吐泻。心腹痛。四肢不和。人参散方。\x
人参（半两去芦头） 白术（半两） 赤芍药（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 当归（半两锉
微炒）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治霍乱吐泻不止。冷气入脾胃。攻心腹切痛。肉豆蔻丸方。\x
肉豆蔻（半两去壳） 白术（半两） 高良姜（三分炙） 桂心（半两） 甘草（一分炙微赤锉）
枇
姜汁
炙
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治霍乱吐泻。心腹 痛方。\x
黑豆（半合炒熟） 生姜（半两） 黄连（半两去须） 草豆蔻（半两去皮）
上件药。细锉和匀。分为四服。每服以水一盏。煎至六分。去滓。温服。良久再服。
\x治霍乱心腹疰痛。冷气筑心。备急丸方。\x
川大黄（一两锉微炒） 干姜（一两炮裂锉） 巴豆（一分去皮心纸裹压去油细研）
上件药。捣罗为末。入研了巴豆令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下
\x治冷气相攻。霍乱少吐多利。腹痛如刀刺。宜服此方。\x
母生姜（一片大如手者以炭火烧令皮黑色）

上热捶碎。以新汲水一大盏浸之。良久渐渐服之。

\x治霍乱腹痛吐利。宜服此方。\x

桃叶（一两切）

上以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

楠木（一两） 樟木（一两）

上件药。细锉。以水二大盏。煎至一大盏。去滓。分为三服。不计时候温服。

\x又方。\x

干姜（一两炮裂锉）

上捣细罗为散。每服。以热酒调下一钱。

\x又方。\x

小蒜（半两）

上以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

芦叶（一握锉）

上以水一大盏。煎至五分。去滓顿服。

\x治霍乱心腹胀痛。不得利方。\x

乌牛粪（绞取汁一合） 百日儿乳汁（一合）

上二味搅匀。温温顿服。

\x治霍乱转筋。腹痛不止方。\x

小蒜（一分） 盐（一分）

上件药。烂捣。纳少许于脐中。上以艾火灸五七壮。立效。

<目录>卷第四十七

<篇名>治霍乱心腹胀满诸方

内容：夫冷热不调则成霍乱。霍乱若心腹胀满者。是寒气与脏气相搏。真邪相攻。不得吐利。

故令

\x治霍乱吐利。心烦转筋。腹胁胀满。宜服桂心散方。\x

桂心（半两） 人参（三分去芦头） 香 （二两） 木瓜（二两干者） 陈橘皮（一两汤浸去

白瓤

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服

\x治霍乱吐泻。心腹胀满。脾胃虚弱。四肢逆冷。诃黎勒散方。\x

诃黎勒皮（一两微煨） 白茯苓（一两） 桂心（一两） 厚朴（二两去粗皮涂生姜汁炙令香

熟）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣二枚。生姜半分。煎至六分。去滓。不计

\x治霍乱吐泻多。脾胃虚乏。心腹胀满。不思饮食。藿香散方。\x

藿香（半两） 当归（半两锉微炒） 人参（半两去芦头） 木瓜（一两干者） 桂心（半两）

白术

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不

\x治霍乱吐逆下利。心腹胀满。脚转筋。手足冷。吴茱萸散方。\x

吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候热

\x又方。\x

香 （一握切） 生姜（半两切） 木瓜（一两锉）

上件药。以水二大盏。煎至一盏。去滓。入白米半合。煮成粥。入少酱汁为味。吃一两服效

\x又方。\x

白术（二两） 枳壳（二两麸炒微黄去瓤） 桂心（一两）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。生姜半分。煎至六分。去滓。不计

\x治霍乱。心胸妨闷。腹胁胀满。呕吐。紫苏丸方。\x

紫苏茎叶（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 人参（一两去芦头） 高良姜（一两锉）

桂心

上件药。捣罗为散。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以热酒嚼下二十丸。

\x治霍乱。及脾胃气虚。腹胀妨闷。不思饮食。白豆蔻丸方。\x
白豆蔻（三分去皮） 干姜（半两炮裂锉） 白术（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 人参（三
分去芦头） 桂心（半两） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 陈橘皮（一两汤浸去
白瓤
焙） 诃黎勒皮（三分）
上件药。捣为散。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以生姜枣汤下二十丸。日四
\x治霍乱。及脾胃气虚。腹胀。不能饮食方。\x
人参（三分去芦头） 香 （一握锉） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣筛为散。分为四服。每服以水一中盏。入枣二枚。生姜半分。煎至六分。去滓。
\x治霍乱呕逆。腹鸣下利。心下胀满方。\x
陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 半夏（三分汤浸七遍去滑） 干姜（半两炮裂锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温

<目录>卷第四十七

<篇名>治干霍乱诸方

内容：夫干霍乱者。是冷气搏于肠胃。致饮食不消。但腹满烦乱。病痛短气。其肠胃先实。故
不吐
\x治干霍乱不吐不利。宿食不消。烦乱腹痛。木香散方。\x
木香（一两） 高良姜（二两锉） 草豆蔻（一两去皮）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x治干霍乱。心腹 痛。气短急。四体闷。不吐利。烦 难忍。此名干霍乱。斯须不\x治。即杀
干姜〔二（三）分炮裂锉〕 川大黄（一两锉碎微炒） 巴豆（三枚去皮心研纸裹压去

油） 吴
茱
上件药。捣罗为末。入巴豆令匀。炼蜜和捣三百杵。丸如梧桐子大。每服。以粥饮下十五丸
\x治干霍乱。众医无效。宜服此方。\x
肉桂（末一两） 诃黎勒皮〔半分（末一分）〕 巴豆（一枚去皮心研纸裹压去油）
上件药。除桂。先将二味绵裹。纳一中盏汤中。浸良久。搦下黄汁。更入酒一合。下桂末令
\x治干霍乱。不吐不泻。腹胀如鼓。心胸痰壅。宜服此方。\x
盐〔一（二）两〕 生姜（一两切）
上件药。炒令转色。以童子小便一大盏。煎至六分。去滓。分为二服。温过服之。
\x治干霍乱不吐泻。时复心烦。四肢逆冷方。\x
上取黄牛犊子粪一升。以水二大盏。煮取一盏。净滤去滓。分温三（二）服。
\x治干霍乱不吐不利。胸膈烦渴。心腹胀痛。宜服此方。\x
盐（二钱） 乱发灰（二钱）
上件药。以水一中盏。煎盐至六分。放温。调发灰顿服。良久再服。
\x治干霍乱。不吐不利。烦闷不知所为方。\x
巴豆（一枚去皮心）
上以熟水研服之。当快利三两行。即以浆水粥止。立定。

<目录>卷第四十七

<篇名>治霍乱欲死诸方

内容：夫霍乱欲死者。由饮食不消。冷气内搏。或未得吐利。或虽得吐利。冷气未歇。致真邪
相干
\x治胃冷霍乱吐下。烦呕转筋。内冷汗出。手足指痹。气息欲绝。垂死者。服此人\x
\x参散方。\x
人参（半两去芦头） 附子（半两炮裂去皮脐） 桂心（半两） 赤茯苓（半两） 甘草（半两
炙微
姜（半两

炮裂
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。
\x治霍乱吐利不止。闷绝不住。宜服藿香散方。\x
藿香（一两） 白术（一两） 当归（一两半锉碎微炒） 木瓜（三两干者） 人参（一两去芦
头）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温服。
\x治霍乱烦闷欲死方。\x
鸡屎白（半合微炒） 胡椒（三十粒） 高良姜（半两锉） 桂心（半两） 木瓜（一两干者）
麦门
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治霍乱吐泻欲垂命者。宜服附子散方。\x
附子（一两炮裂去皮脐） 干姜（半两炮裂锉） 甘草（三分炙微赤锉） 桂心（三分）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治霍乱。吐不止欲死方。\x
生姜（三两切） 牛粪（三合）
上件药。以水三大盏。煎至一盏半。去滓。分温三服。
\x治霍乱转筋垂死。立效方。\x
故蒲（一握细切）
上以浆水一大盏。煮取六分。去滓。温温频服。
\x治霍乱。困笃不识人方。\x
鸡苏（三两锉）
上以水三大盏。煎至一盏半。去滓。分温三服。

<目录>卷第四十七

<篇名>治霍乱心烦诸方

内容：夫霍乱而心烦者。由大吐大利。腑脏气暴极。夫吐者胃气逆。利者肠虚也。大吐大利者。
气

入

\x治霍乱吐泻心烦。人参散方。\x

人参（一两去芦头） 麦门冬（一两去心） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 茯神（三分） 甘

草（

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。小麦五十粒。竹叶二七片。煎至

\x治霍乱心烦干呕。芦根散方。\x

芦根（一两半锉） 人参（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 枇杷叶（半两拭去

毛炙

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温温频服之。

\x治霍乱吐利。汗出心烦。宜服此方。\x

人参（三分去芦头） 白术（半两） 黄 （半两锉） 茯神（三分） 甘草（半两炙微赤锉）

干姜

上件药。捣筛为散。每服。四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温温频服之

\x治霍乱心烦。坐卧不安方。\x

葱白（七茎切） 大枣（十枚切）

上件药相和。分为二服。每服。以水一中盏。煎至六分。去滓温服。良久再服。

\x治霍乱吐利。心烦壮热方。\x

黑豆（一合拣择紧者拭令净） 生姜（半两）

上件药。以浆水一大盏。煎至六分。去滓。分温三服。

\x治霍乱吐泻。心烦闷乱。宜服此方。\x

生姜汁（一合） 蜜（一合） 糯米（一合以新汲水淘令净研如粉）

上件药。以新汲水一大盏相和。时时服一合。

\x又方。\x

甘草（一分炙微赤锉） 槐叶（一两） 桑叶（一两）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

竹叶（一握）

上以水一大盏。煮取汁五分。分温二服。
\x治霍乱心烦躁方。\x
枣（十五枚） 生姜（一两切）
上用水二大盏。煎至一盏。去滓。分温二服。
\x又方。\x
桂心（二分末） 人参（半两去芦头）
上以水一大盏。煎至七分。去滓。分温二服。
\x又方。\x
芦根（三两锉） 麦门冬（一两去心）
上以水二大盏。煎至一大盏。去滓。分温五服。

<目录>卷第四十七

<篇名>治霍乱烦渴诸方

内容：夫霍乱而烦渴者。由大吐逆。上焦虚。气不调。气乘于心。则烦闷也。若利则津液竭。
竭则
\x治霍乱。卒吐下利不禁。脉数烦渴。宜服人参散方。\x
人参（一两去芦头） 白术（二两） 白茯苓（一两） 葛根（一两锉） 陈橘皮（一两汤浸去
白瓤
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温温频服之。
\x治霍乱。吐下后烦渴。栀子散方。\x
栀子仁（半两） 豉〔二（一）合不捣〕 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 甘草（一分炙微赤
锉）
上件药。捣筛为散。分为三服。每服。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温服之
\x治霍乱吐泻。烦渴心躁。宜服此方。\x
芦叶（一两锉） 糯米（半两）
上件药。以水一大盏。入竹茹一分。煎至六分。后入蜜半合。生姜汁半合。煎三两沸。

去滓

\x又方。\x

麦门冬（半两去心） 桑叶（一两） 生姜（半两） 梁米（半两）

上件药。细锉。以水一大盏。煎至六分。去滓。入蜜半合。更煎三两沸。放令温。时时呷之

\x治霍乱烦渴头痛。石膏散方。\x

石膏（二两） 麦门冬（一两去心） 甘草（三分炙微赤锉） 白茯苓（一两）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。豉一百粒。竹叶二七片。煎至六

\x治霍乱心烦渴方。\x

白茯苓（一两） 大枣（十枚去核） 麦门冬（半两去心）

上件药。细锉。分为五服。每服。以水一中盏。煎至六分。去滓温温频服。

\x治霍乱吐利。烦渴不止方。\x

木瓜（一枚） 桂心（一两） 麦门冬（一两去心）

上件药。细锉。每服半两。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候。温服。

\x治霍乱。已吐利后。烦渴不止方。\x

桑叶（一握切）

上以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治霍乱不吐泻。但有生食。气急烦渴。宜服此方。\x

木瓜（一枚切）

上以水二大盏。煎至一盏二分。细饮之。

\x治霍乱吐下后。大烦渴。饮水不足。宜服此方。\x

黄米（一合）

上以水一大盏。煮令熟。放温饮清汁。频服之。

<目录>卷第四十七

<篇名>治霍乱干呕诸方

内容：夫霍乱干呕者。由吐下脾胃虚极。三焦不理。气痞结于心。下气时逆。故干呕而无所出。

若

\x治霍乱胃气虚。干呕不止。白术散方。\x

白术（一两） 藿香（一两） 人参（一两去芦头） 枇杷叶（半两拭去毛炙微黄） 高良姜
（半两
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x又方。\x
薤白（一握） 人参（一两去芦头） 白术（一两） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟）
香
上件药。细锉和匀。每服半两。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x又方。\x
丁香（一分） 人参（一分去芦头）
上件药。捣细罗为散。分为二服。每服。以牛乳三合。煎三五沸。和滓温服。如人行五里再
\x又方。\x
生姜汁（半合） 牛乳（一合）
上二味。煎一两沸。频服之。
\x又方。\x
吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 干姜（半两炮裂锉） 人参（二两去芦头）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至七分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
厚朴（四两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 干扁豆叶（二两） 白茯苓（三两） 白术（三两）
人参
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治霍乱干呕方。\x
干姜（一两） 人参（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
上细锉和匀。每服半两。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治霍乱引饮。饮即干呕方。\x

生姜（一两切） 香 （一两切） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
上件药。以水二大盏。煎至一盏。去滓。分温二服。
\x治霍乱干呕不息方。\x
薤白（一握切） 生姜（半两切） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙）
上件药。以水二大盏。煎至七分。去滓。分温二服。

<目录>卷第四十七

<篇名>治霍乱心腹筑悸诸方

内容：夫霍乱而心腹筑悸者。由吐下之后。三焦五脏不和。而水气上乘于心故也。肾主水。其
气通
状起
\x治霍乱吐泻。心烦筑悸。理中汤方。\x
人参（一两去芦头） 甘草（半两炙微赤锉） 白术（三分） 干姜（半两炮裂锉） 赤茯苓
（半两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至分。去滓。不计时候温服。
\x治霍乱吐泻。脐下气筑悸。妨闷。草豆蔻散方。\x
草豆蔻（一两去皮） 木香（半两） 桂心（半两） 人参（一两去芦头） 甘草（半两炙微赤
锉）
上件药。捣筛为散。每服二钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候热服。
\x治霍乱吐利过多。脐下气筑悸。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 甘草（半两炙微赤锉） 干姜（半两炮裂锉） 桂心（三分） 泽泻（三
分）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候热服。

<目录>卷第四十七

<篇名>治霍乱后下痢诸方

内容：夫冷热不调。饮食不节。则成霍乱。霍乱而下痢者。是冷气先入于肠胃。肠胃之气。得
冷则
\x治霍乱后下痢。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 甘草（一两炙微赤锉） 黄芩（一两） 白茯苓（二两） 芎（一两半）
当
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入粟米半合。煎至五分。去滓。不计时候热服
\x治霍乱后下痢。赤白不定。黄连散方\x
黄连（二两去须微炒） 黄柏（二两锉） 酸石榴皮（二两） 地榆（二两锉） 干姜（二两炮
裂锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候热服。
\x治霍乱后。痢不止。冷汗出。腹胁胀。宜服乌梅散方。\x
乌梅肉（三分微炒） 黄连（三分去须微炒） 熟艾（三分微炒） 赤石脂（一两） 当归（三
分锉
肉
豆蔻
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治霍乱后。下痢无度。腹中 痛。黄连丸方。\x
黄连（三分去须微炒） 木香（半两） 黄柏（三分微炙锉） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 当
归（
炙令香
熟）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三（二）十
丸。
\x治霍乱后。水痢不止。白茯苓丸方。\x
白茯苓（一两） 黄柏（一两微炙锉） 干姜（一两炮裂锉） 木瓜（一两半干者） 白

石脂
（二两）
上件药。捣罗为末。煮粟米饭和丸。如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治霍乱后。腹中冷气下痢。木瓜丸方。\x
木瓜（一两干者） 当归（半两锉微炒） 熟艾（半两微炒） 木香（半两） 桂心（半两） 陈
橘皮
分去粗
皮涂生
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日四五服
\x又方。\x
白术（一两） 人参（一两去芦头） 白茯苓（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 厚朴（一两去
粗皮
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日四五服。
\x治霍乱后。洞下不止方。\x
艾叶（一两） 诃黎勒（一两煨用皮）
上件药。以水二大盏。煎至一盏。去滓。分温三服。如人行五里。温温再服。

<目录>卷第四十七

<篇名>治霍乱四逆诸方

内容：夫冷热不调。饮食不节。则使人阴阳之气相干。而变乱于肠胃之间。则成霍乱。霍乱而
大吐
\x治霍乱腹满。虚鸣气逆。手足俱冷。附子散方。\x
附子（半两炮裂去皮脐） 草豆蔻（半两去皮） 桂心（半两） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙）
高
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。
热服。

\x治霍乱吐泻不定。四肢逆冷。大渴欲水。人参散方。\x

人参（二两去芦头） 附子（二两炮裂去皮脐） 甘草（三两炙微赤锉） 白术（二两） 干姜

（二

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候热服。

\x治霍乱。吐下腹痛。手足逆冷。四顺汤方。\x

附子（一两炮裂去皮脐） 人参（一两去芦头） 干姜（一两炮裂锉） 甘草（一两炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候热服。

\x治霍乱多寒。手足厥冷脉绝。吴茱萸散方。\x

吴茱萸（二两汤浸七遍焙干微炒） 当归（一两锉碎微炒） 桂心（一两） 白芍药（一两）

细辛

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计

\x治霍乱。身体疼痛。四肢逆冷。服理中四顺不效者。宜服此方。\x

人参（一两去芦头） 附子（二两炮裂去皮脐） 白芍药（一两） 桂心（二两） 当归（一两

锉碎

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。煎至六分。去滓。不计时候热服。

\x治霍乱呕吐。及下后腹中干痛。手足逆冷。宜服此方。\x

当归（一两锉微炒） 干姜（半两炮裂锉） 甘草（半两炙微赤锉） 人参（一两去芦头） 附

子（

上件药。捣筛为散。每服二（三）钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候热服。

\x治霍乱吐泻。冷气攻心。腹痛。四肢逆冷。汗出方。\x

硫黄（一两）

上件药。细研如面。以热酒调下一钱。

<目录>卷第四十七

<篇名>治霍乱转筋诸方

内容：夫霍乱而转筋者。由冷气入于筋故也。足之三阴三阳之筋。起于手指。并循络于身。夫
霍乱
冷入
邪冷
\x治霍乱吐泻。多从心神烦躁。及转筋不止。鸡舌香散方。\x
鸡舌香（三分） 木瓜（一两干者） 人参（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 香
（
上件药。捣筛为散。每服二（三）钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候热服。
\x治霍乱吐利转筋。疼痛欲入腹者。宜服高良姜散方。\x
高良姜（三分锉） 桂心（三分） 木瓜（二两干者） 肉豆蔻（一两去壳） 陈橘皮（一两汤
浸去
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候热服。
\x又方。\x
吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 甘草（半两炙微赤锉） 桂心（半两） 干姜（一分炮裂
锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候热服。
\x又方。\x
高良姜（三分锉） 甘草（半两炙微赤锉） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 木瓜（二两干者）
人
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候热服。
\x治霍乱。吐泻后转筋。草豆蔻散方。\x
草豆蔻（一两去皮） 高良姜（一两锉） 丁香（一两） 白术（一两） 人参（一两去芦头）
陈橘
者）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热生姜汤调下二钱。

\x治霍乱吐利不止。兼转筋方。\x

棠梨枝（一握） 木瓜（二两）

上件药。细锉。和匀。分为四服。每服以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时

\x治霍乱吐利过多。遍身筋转。及心腹痛方。\x

高良姜（半两锉） 桂心（一两） 木瓜（二两干者）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候热服。

\x治霍乱。吐泻转筋方。\x

木瓜（一枚大者四破） 仓粳米（一合）

上件药。以水二大盏。煎至一盏半。去滓。时时温一合服之。

\x治霍乱。脚转筋方。\x

桂心（二两） 木瓜（二两干者） 乌梅肉（二两）

上件药。捣筛为散。每服半两。以水一大盏。煎至五分。去滓。温服。日三服。

\x治霍乱泻后。脚转筋方。\x

木瓜（二两） 生姜（半两） 吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒）

上件药。细锉。以水二大盏。煎至一盏二分。去滓。分为三服。频频服之。

\x治霍乱转筋不止。宜用此方。\x

高良姜（五两） 木瓜（二枚） 川椒（二两）

上件药。细锉。以水二斗。煎三二十沸。去滓。入醋一升。于桶内看汤紧慢。淋蘸。水冷便

\x治霍乱。脚转筋方。\x

附子（三两炮裂去皮脐） 川椒（三分） 葱根须（三握） 白矾（三两） 垂柳（三握） 桃枝

（三

上件药。以水三斗。煎三二十沸以来。看冷暖淋多时为妙。如急。即加醋五升同煎。用之。

\x治霍乱转筋不止方。\x

上用酽醋三二升。煎五七沸。看紧慢。用故绵浸醋。裹患处。微冷即换之。勿令伤冷。

\x又方。\x

上用木瓜及枝根煮汤。频频服之。

\x又方。\x

陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙）

上以醋浆水一大盏。煎至五分。去滓。稍热频服。

\x又方。\x

鸡屎白（一分微炒）

上以水一中盏。煎至五分。去滓。温服。勿令病患知。

\x又方。\x

上烧编荐索灰。研。三指撮。以热酒调服之瘥。

\x又方。\x

上用釜底墨末。暖酒调下二钱。频服之。

\x又方。\x

桂心（一两） 半夏（一两汤洗七遍去滑）

上二味。捣罗为末。每服。煎生姜酒调下一钱。如人行十里。再服。

\x又方。\x

上烧蜈蚣。研为末。醋调成膏。摩转筋处。

\x又方。\x

上以酽醋和米粉。摩涂转筋处。

\x又方。\x

赤蓼豆〔三两切（锉）〕

上分为三服。每服。以水一中盏。煎至六分。去滓。稍热频服。

\x又方。\x

生姜（一两拍碎）

上以酒一大盏。煮至六分。去生姜。稍热服之。

\x治脚转筋方。\x

木瓜末（一两）

上以酒一升。煎三七沸。温温服之。

<目录>卷第四十七

<篇名>治反胃呕哕诸方

内容：夫反胃者。为食物呕吐。胃不受食。言胃口翻也。则有因饮酒过伤脾胃。劳乏所致。则

有久

有宿

皆由

其

\x治反胃胸膈不利。食即呕吐。宜服白豆蔻散方。\x

白豆蔻（半两去皮） 枇杷叶〔一两（分）拭去毛炙微黄〕 诃黎勒皮（三分） 前胡（一两

去芦

分）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服

\x治脏腑久积虚冷。反胃呕哕。宜服此方。\x

白矾（二两） 黄丹（二两） 硫黄（一两）

上先将白矾黄丹。入于坩锅内。以炭火半秤。烧通赤。任火自消。取出。于湿地出火毒两日。入硫黄。同细研为末。以粟米饭和丸。如绿豆大。不计时候。以粥饮下二十丸。

\x治反胃。呕哕不下食。宜服此方。\x

皮（一两炙令焦黄） 人参（一两去芦头） 白茯苓（一两） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁

炙令

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣。丸如梧桐子大。不计时候。以温生姜汤下二十丸。

\x治反胃。呕哕吐食。渴欲饮水。半夏散方。\x

半夏（一两汤洗七遍去滑） 白茯苓（二两） 泽泻（一两） 桂心（半两） 甘草（半两炙微

赤锉）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温

\x治反胃。呕哕吐食烦热。麦门冬散方。\x

麦门冬（半两去心） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 白茯苓

（三分） 甘草（一分炙微赤锉） 枇杷叶〔二（一）分拭去毛炙微黄〕 人参（三分去芦

头）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计

\x治反胃呕哕吐食。及噎闷方。\x

枳实（半两麸炒微黄） 人参（三两去芦头） 陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙） 吴茱萸（一分
汤浸
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x治反胃呕哕吐食。宜服此方。\x
肉豆蔻（半两去壳） 胡椒（一两） 荜茇（一两） 甘草（三分炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。每服一钱。以水一中盏。煎至五分。入羊乳半合。不计时候温服。

\x治反胃呕哕。全不住食。大腹皮散方。\x
大腹皮（一两锉） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 人参（一两去芦头） 桂心（三
分）
汤洗七遍
去滑）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不
\x治反胃呕哕不止。胸膈闷。宜服此方。\x
枇杷叶（一两拭去毛炙微黄） 前胡（一两去芦头） 桂心（半两） 槟榔（一两） 陈橘皮
（一两
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服
\x治反胃呕哕不止。丁香散方\x
丁香（一两） 人参（二两去芦头） 枇杷叶（一两拭去毛炙微黄）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服
\x又方\x
干枣叶（一两） 藿香（半两） 丁香〔二（一）分〕
上件药。捣细罗为散。每服二钱。以水一小盏。入生姜半分。煎至六分。即去生姜。不计时
\x治反胃呕哕吐食。数日不定。宜服此方。\x
胡椒（三分末） 生姜（一两微煨切）

上件药。以水二大盏。煎取一盏。去滓。分温三服。

\x治患痼冷反胃。呕哕不下食方。\x

附子（三分炮裂去皮脐） 生姜汁（一升半入水二合）

上切附子如豆许大。入姜汁中。煎令汁尽。更入蜜一合。捣一千杵。丸如梧桐子大。不计时

\x治反胃病吐后补方。\x

白术（五两杵罗为末） 生姜（五升捣绞取汁入酒二升）

上件药汁。下白术。以慢火煎去半。入白蜜二合。酥二两。更煎如稀饧。泻于银器中凝定。

\x治反胃病。吐后令永瘥。赤石脂丸方。\x

赤石脂（一升好腻无砂者）

上捣罗研。以蜜和丸。如梧桐子大。每日空腹。以生姜汤下十丸。加至二十丸。一云。水飞

吞之

\x治反胃吐逆方\x

硫黄（一两） 白矾（一两）

上二味。于铫子内炼过。入朱砂一分。同研如面。以面糊和丸。

如小豆大。不计时候。以生姜汤下五丸。

\x治反胃。见食即呕哕方。\x

羊粪（干湿共七十枚干者碎之）

上以童子小便一大盏。煎至六分。去滓。分为二服。

<目录>卷第四十七

<篇名>治咳诸方

内容：夫咳 者。是肺气逆行也。气则为阳。流行腑脏。宣发腠理。而气者肺之所主也。肺为

五脏

逆不

摄。

\x治胃冷咳 。气厥不通。高良姜散方。\x

高良姜（一两锉） 干木瓜（半两） 莲子心（半两） 菖蒲（半两） 丁香（一分）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候热服。
\x又方。\x
丁香（一分） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣粗罗为散。每服三（二）钱。以水一小盏。煎至四分。去滓。不计时候热服。

\x治气逆。咳 不止方。\x
伏龙肝（一两） 丁香（半两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。煎桃仁醋汤调下一钱。
\x治寒气攻胃。咳 方。\x
吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候热服
\x又方。\x
草豆蔻（一两去皮） 益智子（一两去皮） 干柿（二两）
上件药。捣为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候热服。
\x又方。\x
胡椒（三十颗） 麝香〔二（一）钱细研〕
上捣破胡椒。入麝香。用酒一中盏。煎至半盏。稍热服。
\x又方。\x
上用黑豆二合。于瓶子中。以热醋沃之。纸封。开一小孔子。令患人以口吸其气人咽喉中。
\x又方。\x
上用木瓜汁生姜汁等分和匀。温服一合。
\x又方。\x
上用薄荷汁一合。生蜜一钱。和调服之。

<目录>卷第四十七

<篇名>三焦总论

内容：夫三焦者各关也。上焦名三管反射。中焦名霍乱。下焦名走哺。合而为一。有名

无形。
生五
以知
同。

<目录>卷第四十七

<篇名>上焦论

内容：夫上焦者。在胃上口。并咽。上贯膈。布胸走腋。循太阴之分。主卫气之所出。
以荣皮
肤分

<目录>卷第四十七

<篇名>治上焦虚寒诸方

内容：\x治上焦虚寒气滞。胸膈噎闷。饮食全少。或时痰逆。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（一两） 赤茯苓（三分） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 枳实（半两麸炒
微黄）
桂
去芦头）
木通
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。每于食后
温
\x治上焦虚寒气壅。攻注头痛。胸膈不利。大腹皮散方。\x
大腹皮（三分锉） 槟榔（三分） 木香（半两） 赤茯苓（一两） 桂心（半两） 半
夏（半两
汤洗
芎
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候
温服
\x治上焦虚寒。精神不守。泄下便利。语声不出。白茯苓散方。\x

白茯苓（二两） 人参〔三（二）两半去芦头〕 干姜（一两炮裂锉） 桂心（一两） 远志（一
两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服
\x治上焦虚寒。胸膈短气。不能下食。黄 散方。\x
黄 （二两） 桂心（一两） 人参（一两去芦头） 桔梗（一两去芦头） 干姜（一
两炮裂锉）
五
浸去皮尖
双
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服
\x治上焦虚寒。短气不续。膈间厌闷。饮食先吐而后下。宜服理中通膈破寒。半夏\x
\x散方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 麻黄（一两去根节） 细辛（一两） 枳实（二两麸炒微黄） 杏
仁（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服

<目录>卷第四十七

<篇名>治上焦虚热诸方

内容：\x治上焦虚热。饮食不下。胃气未定。汗出。面背身中皆热。宜服通脉泻热。泽泻\x
\x散方。\x
泽泻（二两） 地骨皮（二两） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 石膏（三两） 柴胡（二两去苗）
赤
两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。竹叶二十片。煎至五分。去

滓。

\x治上焦虚热。腹满而不欲食。或食先吐而后下。肘胁挛痛。麦门冬理中汤方。\x

麦门冬（二两去心） 白术〔一（二）两〕 甘草（一两炙微赤锉） 人参（二两去芦头） 赤

茯苓

合） 葳蕤

（一

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温

\x治上焦虚热。睡卧多惊。往往心忪。不欲见人。宜服乌犀散方。\x

乌犀角屑（三分） 龙齿（一两） 川升麻（一两） 茯神（一两半） 麦门冬（一两半去心）

玄参

半）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服

\x治上焦虚热。口干。头顶烦热。宜服此方。\x

麦门冬（一两去心） 龙胆（三分去芦头） 玄参（一两） 栀子仁（一两） 茅根（一两半锉）

木

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。入生地黄汁生藕汁各半分。

\x治上焦虚热。胸背连心痛。咳喘短气。动而吐沫。宜服润肺止心痛。大枣煎方。\x

枣三十枚（擘去核） 杏仁（三两汤浸去皮尖双仁生用） 紫菀（一两去根土） 葳蕤（二两）

麦

两〕 羊

肾（二枚切四破去脂膜） 麻黄（三两去根节）

上件药。都细锉。以水一斗。煮取三升。去滓。下蜜三合。生姜汁三合。淡竹沥三合。更煎

\x治上焦虚热。膈上有痰。气壅似噎。射干散方。\x

射干（一两） 前胡（半两去芦头） 桔梗（半两去芦头） 款冬花（半两） 人参（半两去芦

头） 赤茯苓（半两） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 黄芩（半两） 甘草（半两炙微赤锉）

玄参
（半两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食后温服
\x治上焦壅滞。头面风热。菊花散方。\x
甘菊花（半两） 人参（半两去芦头） 赤茯苓（半两） 麦门冬（半两去心） 犀角屑（半两）
甘
（半两）
蔓
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服
\x治上焦虚热。咽干口苦。不欲饮食方。\x
赤茯苓（一两） 麦门冬（一两去心） 甘草（一两炙微赤锉） 生地黄（二两）
上四味。捣三味为散。入地黄合捣。曝干。捣细。罗为散。不计时候。以温水调下一钱。

日

<目录>卷第四十七

<篇名>中焦论

内容：夫中焦者。在胃中口。不上不下。居上焦之后。荣气之斫出。主化水谷之味。泌糟粕。
承津
也。
通。
荣
中

<目录>卷第四十七

<篇名>治中焦虛寒诸方

内容：\x治中焦虛寒。或时吐泻腹痛。木香散方。\x
木香（三分） 草豆蔻（三分去壳） 桂心（三分） 附子（三分炮裂去皮脐） 白术（三分）
白芍
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入煨姜半分。煎至五分。去滓。稍热服。
\x治中焦虛寒。好吐白沫清涎。吞酸。厚朴散方。\x
厚朴〔二（三）两去粗皮涂生姜汁炙令香熟〕 吴茱萸（一两汤浸七遍微炒） 白茯苓（一
两）
橘皮（二两
汤浸
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。稍热服。
\x治中焦虛寒。气滞不调。槟榔散方。\x
槟榔（一两） 赤芍药（一两） 人参（一两去芦头） 白术（一两） 芎 （一两） 桂心（一
两）
子（一
两炮
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服

<目录>卷第四十七

<篇名>治中焦壅热诸方

内容：\x治中焦壅热。闭塞隔绝。上下不通。不吐不下。肠胃膨胀。喘息常急。宜服此泻\x
\x热开隔绝大黄散方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 黄芩（一两） 泽泻（一两） 川升麻（一两） 羚羊角屑（一两）

栀子
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。下生地黄汁半合。温温频服
\x治中焦壅热闭处。关隔不通。中逆喘急。枳壳散方。\x
枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 黄芩（三分） 前胡（三分去芦头） 半夏（三分汤洗七遍去滑）
赤
微炒）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服

<目录>卷第四十七

<篇名>下焦论

内容：夫下焦者。在脐下。当膀胱上口。主分别清浊。为传导之腑。如沟水决池也。起胃下管。
别
膀
不
谷

<目录>卷第四十七

<篇名>治下焦虚寒诸方

内容：\x治下焦虚寒。腹痛气逆。不下食。附子散方。\x
附子〔一（二）两炮裂去皮脐〕 干姜（三分炮裂锉） 桂心（一两） 青橘皮（一两汤浸去
白瓤
（半两炙微
赤锉
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。空心温服

之。

\x治下焦虚寒。小腹痛不止。短气欲绝。续气人参散方。\x

人参（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 白茯苓（一两） 乌梅肉（一两微炒）

麦门

厚朴

（二两

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服

\x治下焦虚寒。腹中瘀滞。令人喜忘。不欲闻人声。胸中噎塞而短气。茯苓丸方。\x

白茯苓（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 人参〔二（一）两半去芦头〕 杏仁（一两汤浸去

皮尖

（一两

锉）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三服。

\x治下焦虚寒。或先见血后便转。此为近血。或利下或不利。伏龙肝散方。\x

伏龙肝（二两） 甘草（一两炙微赤锉） 干姜（一两炮裂锉） 牛膝（二两去苗） 熟干地黄

（二

燥为末）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。入阿胶末一钱。发灰一钱。更煎一

\x治下焦虚寒。或先便转后见血。此为远血。或利下或不利。因劳冷而发。宜服此\x

\x续断散方。\x

续断（二两） 当归（一两锉微炒） 甘草（一两炙微赤锉） 干姜（一两炮裂锉） 桂心（一

两）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。入阿胶末一钱。蒲黄一钱。

<目录>卷第四十七

<篇名>治下焦壅热诸方

内容：\x治下焦壅热。大小便俱不通。柴胡散方。\x
柴胡（一两去苗） 黄芩（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 泽泻（二两） 栀子仁（一
两）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。稍温频服。以利为度。
\x治下焦壅热。气逆不续。呕吐不禁。名曰走哺。宜服和气止呕。人参散方。\x
人参（二两去芦头） 芦根（二两锉） 栀子仁（二两） 葳蕤（二两） 黄芩（二两） 知母
（二两）
两）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
人参（二两去芦头） 栀子仁（二两） 麦门冬（二两去心） 陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙）
石膏
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服
\x又方。\x
赤石脂（一两） 乌梅肉（一两） 栀子仁（一两） 人参（一两去芦头） 甘草（半两炙微赤
锉）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
豆豉（一两） 生干地黄（二两） 石膏（二两） 赤茯苓（一两） 甘草（一两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入葱白五寸。煎至五分。去滓。不计时候温服

<目录>卷第四十八

<篇名>积聚论

内容：夫积聚者。由阴阳不和。腑脏虚弱。受于风邪。搏于腑脏之气所为也。腑者阳也。脏者
阴也
聚
者阳气
乃成积
积名曰
脉来
脉出在
气逆。
之状。
身
累累如桃李。起见于外。腹满呕泄肠鸣。四肢重。足胫肿。 不能卧。脾主肌肉损。其色黄。
诊得肝积。其脉弦而细。两胁下痛。邪走心下。足胫寒。胁痛引小腹。男子积疝也。女瘕聚也。身无膏泽。喜转筋。爪甲枯黑。春瘥秋剧。其色青。诊得肾积。脉沉而急。苦脊与
腰相引。饥则见。饱则减。病腰痛。小腹里急。口干咽肿。赤痛。目视茫茫。骨骨中寒。主
髓喜忘。其色黑。诊心腹积聚。其脉牢强急者生。虚弱急者死。又积聚之脉。实强者生。

沉小者死。

<目录>卷第四十八

<篇名>治肝积气诸方

内容：夫肝之积名曰肥气。在左胁下。如覆杯。有头足。久不愈。令人发 疟。连岁月不已。
以仲
肺。
\x治肥气在左胁下。似覆杯。咽酸吐水。面目萎黄。胸膈不利。宜服蓬 根散方。\x

蓬 根（二两锉） 牡丹（一两） 赤芍药（一两） 桂心（三分） 京三棱（一两炮裂） 枳壳
〔二
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前稍热服。
\x治肥气在左胁下。结聚成块。心腹妨实。不欲饮食。宜服防葵散方。\x
防葵（一两） 诃黎勒皮（三分） 白术（三分） 郁李仁（三分汤浸去皮微炒） 吴茱萸（半
两汤
分）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前稍热服。
\x治肥气在左胁下。按之坚。不能食。脉候弦而紧。肌体萎瘦。宜服鳖甲散方。\x
鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ） 当归（一两锉微炒） 京三棱（一两炮锉） 诃黎勒皮
（一两）
焙干微
炒） 桃
上件药。捣筛为散。每服三钱。水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前稍热服。

\x治肥气结聚。在左胁下。坚牢疼痛。食少体瘦。宜服大黄丸方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 防葵（一两） 木香（三分） 川乌头（一两炮裂去皮脐） 鳖甲
（一两
上件药。捣细罗为末。以陈米醋三升。熬令稠。入神曲末半两。煎成糊。溶和诸药末。可丸
\x治肥气。在左胁下。如覆杯。有头足。令人羸瘦。发寒热。不能食。宜服三棱丸方\x
\x。\x
京三棱（一两） 川乌头（一两炮裂去皮脐） 雄黄（半两细研） 硼砂（一两不夹石者细锉） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 干漆（半两捣碎炒令烟出） 鳖甲（一两涂酥炙

令黄去裙 ）
防葵（一两） 麝香（一分研入）

上件药。捣细罗为末。入研了药令匀。以米醋一升。熬令稠。入少面作糊。和丸如绿豆大。

\x治肥气。体瘦无力。少思饮食。鳖甲丸方。\x

鳖甲（一枚可重四两净洗以醋和黄泥固济背上浓三分令干） 京三棱（三两炮锉） 川大黄

（三

去皮尖

双仁

上件药。除鳖甲外。捣罗为末。后泥一风炉子。上开口。可安得鳖甲。取前药末并桃仁膏。

去

前

\x治肥气。结聚不散。腹胁胀满。呕逆酸水。饮食减少。宜服牵牛煎丸方。\x

牵牛子末（三两以生姜汁半升酒一升慢火熬如膏） 木香（一两） 附子（一两炮裂去皮脐）

麸炒微黄研

入） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 硼砂（一两不夹石者细研入）

上件药。捣细罗为末。入牵牛子。煎中和。溶为丸。如梧桐子大。每服食前。生姜汤下二十

\x治肥气。结固不散。腹胁急疼。食少体瘦。宜服三棱煎丸方。\x

湿三棱（七斤净洗去泥土锉碎） 川大黄（三两） 芫花（一两醋拌炒令干） 鳖甲（三两涂

醋炙

上件药。先以水二斗。煮三棱至三升。去滓。捣罗诸药为末。入前煎中。于铜器内慢火熬之

\x治肥气。经年不散。左胁下状如覆杯。天阴即疼痛。宜服硼砂煎丸方。\x

硼砂（二两不夹石者细研以酒醋各一升熬如膏） 干漆（一两捣碎炒令烟出） 防葵（一两）

木

上件药。捣细罗为末。入硼砂煎中。入少蒸饼。和溶为丸。如绿豆大。每日空心。温酒下十

\x治肥气积聚不散方。\x

川大黄（四两锉碎与鳖甲同煮焙干） 木香（二两） 鳖甲（四两以米醋二升与大黄同

煮令
醋尽
上件药。捣细罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每日空心。生姜汤下二十丸。

<目录>卷第四十八

<篇名>治心积气诸方

内容：夫心之积名曰伏梁。起于脐上。大如臂。上至心下。以秋庚辛得之。何以言之。
肾病传
心。
以秋
\x治伏梁。气在脐上心下。结固如梁之状。胸膈不利。食饮减少。宜服防葵散方。\x
防葵（一两） 京三棱（一两炮裂） 桂心（一两） 赤芍药（以上各一两） 鳖甲（一
两半涂
醋炙
分麸炒
微黄
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前稍热服。
\x治伏梁气。横在心下。坚硬妨闷。不能食。宜服鳖甲散方。\x
鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 郁李仁（一两
汤浸
去皮
分） 槟
榔（一
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前稍热服。
\x治伏梁气。心下硬急满闷。不能食。胸背疼痛。宜服半夏散方。\x
半夏（一两半汤洗七遍去滑） 川大黄（一两锉碎微炒） 桂心（一两） 前胡（一两
去芦头）
京
涂醋炙

令

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍

\x治伏梁气。结固在心下。横大如臂。饮食渐少。肢体消瘦。宜服川乌头丸方。\x

川乌头（半两炮裂去皮脐） 芫花（半两醋拌炒令干） 京三棱（半两锉醋拌炒） 桂心（半

两）

（一两半

不夹

上件药。捣细罗为末。先以米醋三升。熬令稍稠。入少面作糊。和溶。捣三二百杵。为丸如

\x治伏梁气。横在心下。坚牢不散。胸中连背多疼。宜服干漆丸方。\x

干漆（一两捣碎炒令烟出） 川乌头（半两去皮脐锉碎盐拌炒令黄） 芫花（一两醋拌炒令

黄）

去裙 ）

木

上件药。捣细罗为末。入研了药令匀。以醋煮面糊为丸。如绿豆大。每服食前。以温酒下十

\x治伏梁气。久积在心下。横大如臂。发歇疼痛。胸下拘急。腹胁满闷。宜服硼砂\x

\x煎丸方。\x

硼砂（二两不夹石者细研以酒醋各半升熬如膏） 干漆（一两捣碎炒令烟出） 桂心（一两）

汉

椰（一

两）

上件药。捣细罗为末。入硼砂煎中。更入蒸饼少许。和溶为丸。如梧桐子大。每日空心。

温

\x治伏梁气。心胸妨实。背膊烦疼。不能食。四肢无力。宜服大黄煎丸方。\x

川大黄（三两锉碎微炒别捣罗为末以酒醋各一升熬如膏） 京三棱（一两锉碎醋拌炒令干）

木
橘皮
（
上件药。捣细罗为末。入大黄煎中。更入蒸饼少许。和溶为丸。如梧桐子大。每日空心。

以
\x治伏梁气。横在心下。不能进饮食。宜服此方。\x
木香（一两） 硼砂（一两不夹石者细研入） 川大黄（二两锉碎醋拌炒令干）
上件药。捣罗为末。入研了硼砂令匀。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。生姜汤下
\x治伏梁气。在心下结聚不散方。\x
硝石（半两） 牵牛子（一两） 木香（半两）
上件药。捣细罗为末。以米醋二升。纳药末。慢火熬令稠。入少面糊。和溶为丸。如梧桐子
\x又方。\x
桃奴（三两）
上件药。捣细罗为散。每服食前。温酒调下二钱。

<目录>卷第四十八

<篇名>治脾积气诸方

内容：夫脾之积名曰痞气。在胃管。覆大如杯。久不愈。令人四肢不收。发黄胆。饮食不为肌
肤。
肝
\x治痞气。结聚在胃管。心腹妨实。不能饮食。宜服诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（一两） 鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ） 白术（一两） 人参（三分去芦头）
桂心
草（半
两炙微
上件药。捣筛为散。每服三钱。水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前稍热服。

\x治痞气。心腹胀硬。食饮不下。宜服槟榔散方。\x
槟榔（一两） 牵牛子（一两） 木香（半两） 白术（三分） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙）
高
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食前稍热服。
\x治痞气。结聚在胃管。盘牢不动。食饮渐少。四肢无力。宜服鳖甲散方。\x
鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ） 川大黄（一两半锉碎微炒） 木香（一两） 郁李仁（一
两汤浸去皮微炒） 京三棱（一两炮裂） 当归（一两） 槟榔（一两） 草豆蔻（三分去壳） 枳
壳（三
上件药。捣筛为散。每服三钱。水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前稍热服。

\x治痞气在胃管。状如覆杯。心腹胀满。不能饮食。肌体渐瘦。宜服三棱丸方。\x
京三棱（二两锉碎醋拌炒令干） 诃黎勒皮（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 鳖甲（一两
半涂
尖双仁
麸炒
上件药。捣细罗为末。取米醋三升。熬成膏。入少蒸饼和溶为丸。如梧桐子大。每日空心。
\x治痞气积年不瘥。结聚在胃管。大如覆杯。心腹胀痛。食少无力。宜服厚朴丸方。\x
厚朴（一两半去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 木香（一两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 川
大黄
上件药。捣细罗为末。入研了硫黄令匀。以酒煮面糊。和丸如梧桐子大。每服食前。以生姜
\x治痞气结固不散。心腹冷疼。食少体瘦。宜服硫黄丸方。\x
硫黄（二两细研水飞过） 木香（一两半为末） 川大黄（二两锉碎微炒为末） 桃仁（四十
九枚
上件药四味。先取大黄末。用酒滤湿。纳新竹筒子内。闭口。入炊饭甑中。蒸令饭熟为

度。

腹。

\x治痞气当胃管。结聚如杯。积久不散。腹胁疼痛。体瘦成劳。不能饮食。宜服鳖\x

\x甲丸方。\x

鳖甲（三两去裙 以米醋一小盏化硼砂一两用涂炙鳖甲令醋尽为度） 附子（一两炮裂去

皮脐）

两锉碎醋

拌炒

上件药。捣细罗为末。以醋煮面糊和溶。捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。温酒下二

\x治痞气结聚不散。心腹疼痛。硼砂煎丸方。\x

硼砂（一两不夹石者细研） 芫花（一两醋拌炒令干） 木香（一两） 京三棱（一两微煨锉）

川

上件药。除硼砂外。捣细罗为末。先以米醋一升。慢火熬硼砂。次下诸药。同熬令稠。入少

\x治痞气结聚在胃管。心腹胀硬。脏腑壅滞。宜服牵牛子丸方。\x

牵牛子（一两半微炒） 甘遂（一两锉碎微炒） 诃黎勒皮（三分） 木香（三分） 京三棱

（三分

上件药。捣细罗为末。以生姜汁二两。蜜四两。煎令稠熟。和为丸。如梧桐子大。每服卧

\x治痞气。心腹坚胀。饮食不消。木香丸方。\x

木香（一两） 川大黄（一两锉碎醋拌炒令干） 硫黄（一两细研水飞过）

上件药。捣细罗为末。研入硫黄令匀。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服。空心。以生姜

\x又方。\x

诃黎勒皮（一两） 鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ）

上件药。捣细罗为散。每服二钱。食前。以生姜橘皮煎汤调下。

<目录>卷第四十八

<篇名>治肺积气诸方

内容：夫肺之积名曰息贲。在右胁下。覆大如杯。久不愈。令人洒淅寒热。喘咳发肺痈。
以春
甲乙
肯受
\x治息贲气。胸膈妨实。右胁下坚急。上气咳嗽。宜服槟榔散方。\x
槟榔（一两） 赤茯苓（三分） 赤芍药（三分） 食茱萸（三分） 京三棱（三分） 诃黎勒皮
（三
上件药。捣筛为散。每服三钱。水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治息贲气。在右胁下。结聚胀痛。喘促咳嗽。宜服紫菀散方。\x
紫菀（一两去苗土） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 白术（半两） 当归（半两） 桂心
（半
实
（半两
上件药。捣筛为散。每服三钱。水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治息贲气。腹胁胀硬。咳嗽见血。痰粘不利。宜服枳实散方。\x
枳实（半两麸炒微黄） 木香（半两） 槟榔（半两） 诃黎勒皮（半两） 甜葶苈（半两隔纸
炒令
去皮尖双
仁麸
上件药。捣筛为散。每服三钱。水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治息贲气。腹胁胀满。喘急咳嗽。坐卧不安。宜服大腹皮散方。\x
大腹皮（五枚） 赤茯苓（一两） 前胡（一两去芦头） 诃黎勒皮（半两） 汉防己（半两）
木香
微炒）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候

温服

\x治息贲气。令人喘咳。心腹胀满。胁下疼痛。宜服牛蒡子散方。\x

牛蒡子（一两微炒） 木香（一两） 当归（一两） 京三棱（一两炮裂锉） 吴茱萸（半两汤浸七）

上件药。捣细罗为散。每服二钱。以温酒调下。食前服。生姜橘皮汤下亦得。

\x治息贲气。右胁下结硬如杯。心胸胀痛。不能饮食。胸膈壅闷。咳嗽喘促。宜服\x

\x桃仁煎丸

桃仁（三两汤浸去皮尖双仁细研以酒三升同硼砂煎成膏） 硼砂（一两半不夹石者细研）

鳖甲（土）

猪牙皂角（半两炮裂）

上件药。捣细罗为末。入桃仁硼砂。煎中溶和。丸如梧桐子大。每服食前。以生姜汤下十五

\x治息贲气。右胁下结聚成块。喘咳胸痛。呕吐痰涎。面黄体瘦。宜服三棱丸方。\x

京三棱（一两炮锉碎醋拌炒令黄） 川大黄（二两锉碎微炒） 附子〔二（一）两炮裂去皮脐〕

仁（一两汤浸

上件药。捣细罗为末。以醋煮面糊。和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。生姜汤下二

\x治息贲气。胸膈闷。腹胁坚急。四肢不和。食少无力。宜服木香丸方。\x

木香（一两半） 鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ） 桂心（一两半） 吴茱萸（一两半汤浸七遍

牛子（三两微炒

上件药。捣细罗为末。以酒煮面糊。和丸如梧桐子大。每日空心。温酒下三十丸。

\x治息贲气。结块在右胁下。疼痛。芫花煎丸方。\x
芫花（一两半醋拌炒令干为末） 硼砂（一两不夹石者细研用米醋三升同芫花末熬成膏）

京三
上件药。捣细罗为末。入芫花硼砂煎。中入少蒸饼。和溶为丸。如梧桐子大。每服食前。

以
\x治息贲气。喘咳。心膈不利方。\x
诃黎勒皮（一两） 郁李仁（一两汤浸去皮微炒研入） 木香（一两）
上件药。捣细罗为末。入郁李仁研令匀。每服。不计时候。以生姜汤调下一（二）钱。

<目录>卷第四十八

<篇名>治肾积气诸方

内容：夫肾之积名曰奔豚。发于小腹。上至心。下若豚走之状。上下无时。久不愈。令人喘逆。
发
肾
又曰。奔豚气者。是肾之积气也。起于惊恐忧思所生。若惊恐则伤神。心藏神也。忧思则伤
踊踊
奔豚之状也。若气满支心。心下闷乱。不欲闻人声。休作有时。乍瘥乍剧。翕翕短气。
手足
厥逆
急沉
\x治奔 气。从小腹起。上至心下。妨胀壅闷。胃中短气。坐卧不安。宜服赤茯苓\x
\x散方。\x
赤茯苓〔二（一）两半〕 大腹皮（半两锉） 槟榔（半两） 桂心（一两） 吴茱萸（半两汤
浸七
上件药。捣筛为散。每服三钱。水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治奔 气。脐腹胀痛。翕翕短气。发作有时。四肢疼闷。宜服甘李根散方。\x

甘李根（二两锉） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 人参
（一两
两炮裂
锉） 槟榔（一两）
上药捣筛为散。每服三钱。水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治奔豚气。小腹胀硬。心中满闷。宜服槟榔散方。\x
槟榔（一两） 沉香（半两） 白蒺藜（半两微炒去刺） 木香（半两） 附子（一两
炮裂去皮
脐）
上件药。捣细罗为散。入麝香令匀。每服不计时候。以温酒调下二钱。
\x治奔豚气。上冲心胸闷乱。脐腹胀痛。饮食辄呕。宜服木香散方。\x
木香（一两） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 槟榔（一两） 白术（半两） 沉香（一
两）
香子
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下二钱。
\x治奔豚气。上攻心胸。喘闷胀满。桃仁散方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄研入） 牵牛子（一两微炒） 槟榔（半两） 青
橘皮
（半两
研入）
上件药。捣细罗为散。研入桃仁郁李仁令匀。每服不计时候。以温酒调下二钱。
\x治奔豚气。攻筑心腹。膨胀疼痛。面色唇口青黑。四肢不和。宜服硫黄丸方。\x
硫黄（一两细研） 木香（一两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 桂心（一两） 肉
豆蔻（一
两）
槟榔
（一两）
上件药。捣细罗为末。以酒煮面糊。和捣三二百杵。为丸如梧桐子大。每服。以生姜温
酒下
\x治奔豚气。小腹积聚疼痛。或时上攻。心胸壅闷。宜服沉香丸方。\x
沉香（半两） 阿魏（半两以少面和溶作饼子炙令黄） 木香（一分） 桃仁（半两汤
浸去皮

尖双
橘皮
（一分
入）
（一两生用）
上件药。捣细罗为末。入硼砂令匀。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。以姜盐汤
\x治奔豚气在小腹。积聚成块。发歇痛。宜服硼砂煎丸方。\x
硼砂（三两不夹石者细研以酒醋各一升慢火熬令如膏） 附子（一两炮裂去皮脐） 吴茱萸
（半
葵
（三分
上件药。捣细罗为末。入桃仁令匀。纳硼砂煎中入少蒸饼。和溶为丸。如梧桐子大。每服食
\x治奔豚气。逆上冲心满闷。脐腹虚胀。宜服此方。\x
槟榔（一两） 诃黎勒皮（一两） 木香（一两） 吴茱萸（三分汤浸七遍焙干微炒） 牵牛子
（二
上件药。捣细锉为散。每服一钱。以温酒一合。童子小便一合。相和调下。不计时候服。

\x治奔豚气在心胸。迫满闷乱。宜服此方。\x
半夏（二两汤洗七遍去滑） 桂心（二两半） 人参（一两去芦头） 槟榔（一两） 吴茱萸
（半两
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治奔豚气。上下冲走闷乱。面青。宜服此方。\x
甘李根皮（三两锉） 生姜（三两炒干） 吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒）
上件药。捣细罗为散。每服一钱。水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候热服。
\x又方。\x
槟榔（三枚捣罗为末） 生姜汁（半合）
上件药。以童子小便一大盏。微暖过。入前药二味。搅令匀。分为三服。如人行五六里

进一

<目录>卷第四十八

<篇名>治积聚诸方

内容：夫积者阴气也。五脏所生。聚者阳气也。六腑所成。此皆寒温失宜。饮食不节。
精气蕴
蓄在
\x治积聚气。心腹结痛。食饮不下。宜服鳖甲散方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 京三棱（一两炮裂） 当归（半两锉微炒） 桂心（半
两）
赤芍
两） 川
大黄
上件药。捣筛为散。每服三钱。水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前稍热服。

\x治积气。腹胁坚急。心胸胀满。不能饮食。宜服槟榔散方。\x
槟榔（一两） 京三棱（一两炮锉） 木香（一两） 桂心（半两） 桃仁（一两汤浸
去皮尖双
仁麸
上件药。捣筛为散。水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前稍热服。
\x治积聚。心腹胀痛。饮食减少。四肢不和。宜服吴茱萸散方。\x
吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒） 白术（一两） 当归（一两锉碎微炒） 紫菀（一
两去苗
土）
去皮微炒）
枳
上件药。捣筛为散。每服三钱。水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前稍热服。

\x治积聚气。心腹胀硬如石。肚上青脉起。食饮不下。宜服防葵散方。\x
防葵（半两） 桔梗（三分去芦头） 川朴硝（三分） 川大黄（三分锉碎微炒） 桃
仁（半两

汤浸

上件药。捣筛为散。每服三钱。水一中盏。煎至六分。去滓。食前稍热服。

当

\x治积聚气在腹胁。胸背疼痛。宜服大黄丸方。\x

川大黄（二两锉碎微炒） 桃仁（一两半汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 槟榔（一两半） 鳖

甲

（一

裂去皮

脐）

上件药。捣细罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。以生姜橘皮汤下二十丸。

\x治积聚气。心腹坚胀。食饮减少。面色萎黄。肌体羸瘦。宜服干漆丸方。\x

干漆（一两捣碎炒令烟出） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 诃黎勒皮〔二（一）两〕

当

归（

术

（一两

大黄

（二两

者微

炒去汗

上件药。捣细罗为末。以酒煮面糊。和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以粥饮下

三十

\x治久积聚气不消。心腹胀满。食少体瘦。宜服京三棱丸方。\x

京三棱（一两炮裂） 桂心（一两） 川大黄（一两半锉碎微炒） 槟榔（一两半） 吴茱萸

（半两

（一两）

桃

醋炙

令

上件药。捣细罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。以温酒下二十丸。
\x治积聚气久不消。心腹虚胀。不欲饮食。宜服鳖甲煎丸方。\x
鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 防葵（一两锉炒令黄） 川大黄（二两锉碎微炒）
以上三味。并捣细罗为末。以醋二升。煎令如膏。干漆（一两捣碎炒令烟出） 桂心（三

分）
微黄锉
研入）
上件药。捣细罗为末。纳前煎中。更入少蒸饼。和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。
\x治积聚气。久不消散。腹胁胀痛。面无颜色。四肢不和。宜服硼砂煎丸方。\x
硼砂（二两不夹石者细研以醋一升半与芫花末同熬如膏） 芫花（一两炒令黄捣罗为末）

川乌
归
（半两）
两（分）捣
碎炒令
上件药。细罗为末。纳前煎中。更入少蒸饼。和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。

。以温酒下十五丸。
\x治积聚气结成块段。在腹胁下。久不消散。发歇疼痛。宜服野狼毒丸方。\x
野狼毒（细锉醋拌炒令干） 芫花（醋拌炒令干） 干漆（捣碎炒令烟出） 雄雀粪（微炒） 五
灵脂
粉
（半两
上件药。捣细罗为末。入研了药令匀。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服空心。以醋汤下
\x治积聚气。多年不消。变成劳证。腹内结块疼痛。两胁胀满。常吐清水。食饮不下\x
\x。硫黄丸
硫黄（半两细研） 硼砂（半两不夹石者细研） 木香（半两为末） 巴豆〔去皮四十九粒取

萝卜
后
取出
上件药。取萝卜一枚。剜作坑子。纳前硫黄硼砂。却以萝卜盖头。用纸一重裹。以好黄泥固
研了巴豆令匀。以醋煮面糊和丸。如绿豆大。每服空心。温酒下五丸。晚食前再服。以利为
度。
\x治积聚气成块。防葵丸方。\x
防葵（半两） 芫花（半两醋拌炒令干） 干姜（半两炮裂锉） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙
）
上件药。捣细罗为末。研入硼砂令匀。以米醋一升。煎令稠。下诸药末。慢火熬入少蒸饼。
\x又方。\x
芫花（一两） 京三棱（一两） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 干漆（半两） 木香（半两）
川大
上件药。捣碎。以米醋二升。慢火煎令醋尽。焙干。捣细罗为末。以醋煮面糊和丸。如绿

<目录>卷第四十八

<篇名>治积聚心腹痛诸方

内容：夫积者阴气也。五脏所生。其痛不离其部。故上下有所穷已。聚者阳气也。六腑所成。
故无
腹痛
左
浮
\x治积聚。心腹两胁疼痛。宜服槟榔散方。\x
槟榔（一两） 赤芍药（半两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 芎 （半两） 赤茯苓

（半两）
柴胡
橘皮（一
两汤
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热
\x治积聚。心腹疼痛。胸膈气滞。四肢无力。不思饮食。木香散方。\x
木香（半两） 诃黎勒皮（半两） 槟榔（半两） 白术（一分） 青橘皮（半两汤浸
去白瓤焙）
赤
分）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。生姜枣汤调下亦得。
\x治积聚。心腹疼痛。面无润泽。渐黄瘦。宜服桂心散方。\x
桂心（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 桔梗（一两去芦头） 附子（一两炮裂去皮
脐） 木
香（
榔（一两）
赤
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。生姜汤调下亦得。
\x治积聚。心腹痛疼。全不欲食。宜服青橘皮丸方。\x
青橘皮（二两汤浸去白瓤焙） 当归（一两锉微炒） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 干
漆（一
两捣
汤浸去皮
尖双仁麸炒微黄） 桂心（一两） 川椒（三分去目及闭口者微炒去汗） 川大黄〔一（二）

两锉
碎
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治积聚。心腹相引疼痛。胸膈气滞。不欲饮食。宜服诃黎勒丸方。\x
诃黎勒皮（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 乌药（一两） 当归（一两锉微黄） 木
香（一
两） 白术〔三分（一两）〕 桂心（一两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 槟榔（
一

两） 蓬
莪术
皮脐）
麦（一两微炒令黄）
上件药。捣罗为末。后将硼砂三两。用醋二升。煎滤去滓。入前药末四两。纳硼砂醋中搅和
汤下
\x治聚积气。心腹妨闷疼痛。大黄丸方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 当归（三分锉微炒） 芎 （三分） 诃黎勒皮（一两） 槟榔（一
两）
桃
仁（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温酒下三十丸。
\x治心腹积聚。时有疼痛。宜服巴豆丸方。\x
巴豆（二十枚去皮心研纸裹压去油） 杏仁（五十枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 藜芦（一
两去
上件药。捣桔梗皂荚藜芦等。罗为末后。细研巴豆杏仁如膏。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆

<目录>卷第四十八

<篇名>治积聚心腹胀满诸方

内容：夫积者阴气也。五脏所生。其痛不离其部。故上下有所穷已。聚者阳气也。六腑所成。
故无
脏腑。
\x治积聚心腹胀满。不能下食。宜服槟榔散方。\x
槟榔（半两） 芎 （半两） 桔梗（半两去芦头） 当归（半两锉微炒） 桂心（半两） 赤芍
药（

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治积聚心腹胀满。不能下食。四肢瘦弱。诃黎勒散方。\x

诃黎勒（三分煨用皮） 木香（三分） 槟榔（三分） 前胡（半两去芦头） 桂心（半两） 京

三棱

两麸炒

微黄

炙令香熟）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。每于

\x治积聚。心腹胀满。不能饮食。宜服白术散方。\x

白术（二两） 赤茯苓（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 人参（一两去芦头） 桔梗〔二

（一）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治积聚。心腹胀满。四肢逆冷。宜服沉香散方。\x

沉香（一两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 槟榔（一两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤

焙）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以热酒调下一钱。

\x治积聚。心腹胀满。食少。宜服干姜丸方。\x

干姜（半两炮裂锉） 皂荚（一两去黑皮涂酥炙令黄焦去子） 菖蒲 桂心（三分） 川乌头

（半

苓（三分）

吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 川椒（三分去目及闭口者微炒去汗） 厚朴（二两去粗

皮涂

生姜汁炙令香熟）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。

\x治积聚。心腹胀满。脐下结硬。宜服京三棱煎丸方。\x

京三棱〔一（二）两炮裂〕 当归（一两锉微炒） 蓬 （一两锉） 陈橘皮（一两汤浸去白

瓤焙）
香（三
分）
上件药。捣罗为末。以酒三升。煎一半药末如膏。后入余药末。和捣三二百杵。丸如梧桐子
\x又方。\x
硼砂（半两研） 木香（一两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 槟榔（一两） 桃仁（一两汤
浸去
上件药。捣细罗为散。每服食前。以生姜汁半合。热酒一中盏。搅和令匀。调下二钱。
\x治积聚。心腹胀满。或时疼痛。宜服木香丸方。\x
木香（一两） 青橘皮（二两汤浸去白瓤焙） 芫花（三两）
上件药。先捣罗木香青橘皮为末。后别捣罗芫花为末。以醋三升。煎成膏。入前药末和丸。
\x治积聚。心腹胀如鼓者。宜服野狼毒丸方。\x
野狼毒（四两锉碎醋拌炒干） 附子（三两炮裂去皮脐） 防葵（三两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下五丸。以利为

<目录>卷第四十八

<篇名>治积聚宿食不消诸方

内容：夫积聚者。由五脏六腑所生也。而宿食不消者。盖脏腑为寒气所乘。脾胃虚冷。水谷不
化。
\x治积聚气。脾胃虚弱。不能化谷致宿食不消。胁胀痛。宜服京三棱散方。\x
京三棱（一两炮锉） 桂心（三分） 丁香（半两） 益智子（三分去皮） 木香（半两） 大腹
皮
干姜
（
瓤焙）

赤
上件药。捣粗罗为散。每服二（三）钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。

去滓
\x治积聚宿食不消。四肢羸瘦乏力。宜服诃黎勒散方。\x
诃黎勒〔二（一）两煨用皮〕 附子（一两炮去皮脐） 草豆蔻（一两去皮） 白术（三分） 当
归
（一）
两〕
去皮微
炒）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不
\x治积聚。宿食不消。腹胁下妨闷。四肢羸瘦。骨节酸疼。多有盗汗。宜服白术丸方\x
\x。\x
白术（一两） 黄 （一两锉） 牡蛎（一两烧为粉） 人参（一两去芦头） 赤茯苓
（一两）
川乌
芍药
（三分）
去裙 ）
紫菀（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治积聚气。脾胃虚冷。宿食不消。心腹气滞。胀满疼痛。宜服木香丸方。\x
木香（三分） 白术（三分） 人参（三分去芦头） 赤茯苓（三分） 吴茱萸（半两
汤浸七遍
焙干微炒） 干姜（半两炮裂锉） 桂心（三分） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 诃黎勒
（一两煨
用皮
川大
黄（一

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

\x治积聚宿食不消。心腹胀满疼痛。宜服巴豆丸方。\x

巴豆（半两去皮心出油研入） 附子（一两炮裂去皮脐） 硫黄（一两半细研水飞过） 桂

心

（一

锉） 香墨

（半

上件药。捣罗为末。入巴豆。都研令匀。用糯米饭和丸。如小豆大。每服食前。以生姜橘皮

\x治积聚气。宿食留滞。不能消化。丁香丸方。\x

丁香（半两） 木香（半两） 巴豆（一分去皮心去油研入） 乳香（半两） 硫黄（半两细研

水飞）

上件药。捣罗为末。都研令匀。以酒煮神曲末为糊。和丸如小豆大。每服食前。以生姜橘皮

\x又方。\x

木香（一两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 肉豆蔻（三分去瓤） 巴豆（半两去皮心去油

研入）

上件药。捣罗为末。入巴豆。研令匀。以醋煮饭和丸。如小豆大。每于食前。以生姜橘皮汤

\x治积聚。宿食不消。虚羸腹胀。宜服此方。\x

肥皂荚（半两炙去皮子捣为末） 甘遂（三钱晒干生捣罗为末） 牵牛子（二钱生捣为末）

上件药。一处更研细如面。患人二十以上。用药末一钱。用水温拌。用面捏作馄饨子十枚。

良久

\x又方。\x

吴茱萸〔一（二）两汤浸七遍碎干微炒〕 巴豆（半两去皮心研如膏纸裹压去油）

上件药。先捣罗茱萸为末。以酽醋一大碗。浸茱萸末一宿。至来日。于银锅内熬。候茱萸似

即住

<目录>卷第四十八

<篇名>诸疝论

内容：夫诸疝者。由阴气积于内。复为寒气所加。故使荣卫不调。血气虚弱。故风冷入其腹内。
而
抢

<目录>卷第四十八

<篇名>治七疝诸方

内容：夫七疝者。 疝。症疝。寒疝。气疝。盘疝。附疝。野狼疝。若 疝。心痛足冷。饮食吐
逆不
尽痛
有积
之所生也。
\x治七疝。忽心腹气逆不得息。痛引背膂。或脐下坚痛。遇冷即极。若小腹虚满引\x
\x膀胱。里急
川椒（一两去目及闭口者微炒去汗） 桔梗（半两去芦头） 细辛（半两） 厚朴（一两去粗
皮涂
乌
头（半
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以生姜橘皮汤下二十丸
\x治七疝诸寒。脐旁痛。上攻。胸中满闷少气。乌喙丸方。\x
乌喙（半两炮裂去皮脐） 干姜（一两炮裂锉） 木香（一两） 细辛（一两） 赤芍药（一两）
桂

闭口者
微
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下十五丸。
\x治七疝气。胸腹坚痛。宜服乌头丸方。\x
川乌头（一两炮裂去皮脐） 蓬莪术（一两） 木香（一两） 川大黄（一两锉碎微炒）
当归
（一
汗） 桃
仁
碎炒令
烟
上件药。捣罗为末。先以酽醋一升。入药末四两。熬令减半。又渐入醋一升。熬成膏。
次
\x治七疝。四肢寒冷。脐下妨痛。不欲饮食。宜服草豆蔻丸方。\x
草豆蔻（一两去皮） 附子（一两炮裂去皮脐） 香子（一两微炒） 厚朴（一两去
粗皮涂
生姜
浸去白瓤
焙）
焙干微
炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以热酒下二十丸。
\x治七疝气。心腹结聚疼痛。宜服吴茱萸丸方。\x
吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒） 木香（一两） 槟榔（一两） 诃黎勒（一两煨用
皮） 川
大黄
微炒） 赤
芍
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以热酒下二十丸。
\x治七疝。脐腹坚硬。时有疼痛。宜服芫花丸方。\x
芫花（一两醋拌炒令干） 川乌头（一两炮裂去皮脐） 附子（一两炮裂去皮脐） 青
橘皮
（一两

上件药。捣罗为末。入巴豆膏。都研令匀。以醋煮面糊和丸。如绿豆大。每服食前。以温酒

<目录>卷第四十八

<篇名>治寒疝诸方

内容：夫寒疝者。由阴气积于内。则卫气不行。卫气不行。则寒气盛也。故令恶寒。不欲饮食。
手
\x治寒疝。腰腹痛。胸中冷气上抢。心胁支满。不得卧。面目痛。风寒。悸悼多惊\x
\x。不能食。
吴茱萸〔二（三）分汤浸七遍焙干微炒〕 半夏（三分汤洗七遍去滑） 细辛（一两） 紫

菀（一
两
两去芦
头）
赤茯苓
（一两
木香
（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以生姜汤下二十丸。

\x治寒疝。腹中痛。手足逆冷。身体疼痛。针灸诸药所不能住者。宜服乌头散方。\x
川乌头（大者十枚炮裂去皮脐） 桂枝（二两）
上件药。捣细罗为散。每服二钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。次入蜜半合。更煎
\x治寒疝。亦名阴疝。亦治飞尸。走马散方。\x
巴豆（二枚去皮脐） 杏仁（二枚去皮）
上件药。以绵裹。轻捶令碎。用热酒一大盏。浸良久服之。须臾即瘥。如未瘥。即更服。

有

\x治寒疝腹痛。饮食不下。喉中噎塞。宜服此方。立效。\x

川椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 干姜（半两炮裂锉） 桂心（半两）

上件药。以水三大盏。煮取二盏。去滓。纳牛蒡子末一两。又煎一盏三分。去滓。分温三服

\x治寒疝来去。每发。腹中 痛方。\x

吴茱萸〔二（一）分汤浸七遍焙干微炒〕 生姜（半两切） 豉（半两）

上件药。以酒一大盏。煎至六分。去滓。分温三（二）服

\x又方。\x

吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 桂心（一两）

上件药。捣筛为散。每服二钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食前温服。

\x治寒疝。小腹及阴中相引痛。自汗出欲死方。\x

丹参（半两锉）

上捣细罗为散。每服。以热酒调下二钱。

<目录>卷第四十八

<篇名>治寒疝心痛诸方

内容：夫寒疝心痛者。由阴气积结所生也。阴气不散。则寒气盛。寒气盛则痛。上下无常。言

冷气

\x治寒疝心痛闷绝。宜服木香散方。\x

木香（一两） 高良姜（半两锉） 赤芍药（半两） 赤茯苓（半两） 芎 （三分） 干姜（半

两炮

壳

（三分

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治寒疝心痛。及诸虚冷气满闷。宜服当归散方。\x

当归（一两锉微炒） 干姜（一两炮裂锉） 甘草（半两炙微赤锉） 赤芍药（一两） 黄（一两

夏

（一两
附子
（一两
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半斤（分）。煎至六分。去滓。不计
时候
\x治寒疝。心痛如刺。绕腹中尽痛。白汗出。气欲绝方。\x
川椒（一分去目及闭口者微炒去汗） 附子（一两炮裂去皮脐） 干姜（半两炮裂锉） 半

夏
（半
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入粳米半分。生姜半分。枣三枚。煎至六分。
\x治寒疝心痛。四肢逆冷。不欲食。宜服此方。\x
蓬莪术（一两） 胡椒（半两） 附子（一两炮裂去皮脐） 芎 （三分） 桂心（一
两） 白术
（三
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。
\x又方。\x
高良姜（一两锉） 当归（一两锉微炒） 桂心
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。
\x又方。\x
桂心（二两）
上捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

<目录>卷第四十八

<篇名>治寒疝心腹痛诸方

内容：夫寒疝心腹痛者。此由腑脏虚弱。风邪客于其间。与真气相击。故痛。其痛随气上下。
或冲
\x治寒疝心腹痛。四肢不和。面色青冷。不欲饮食。气渐羸弱。宜服白术丸方。\x

白术（一两） 干姜（半两炮裂锉） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 当归（半两锉碎微炒）
芎
心（一
两）
上件药。捣为末。炼蜜捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以热酒下三十丸
\x治寒疝。心腹痛。不下饮食。痛甚引胁肋间。及腹里急者。宜服当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 干姜（半两炮裂锉） 羊肉（半斤细切） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
白
上件药。除羊肉外。捣筛为散。以水五大盏。合煮取两大盏半。去滓。不计时候。稍热服一
\x治寒疝。心腹痛。胸胁支满。不能下食。木香散方。\x
木香（三分） 槟榔（一两） 赤茯苓（一两） 人参（一两去芦头） 当归（一两锉碎微炒）
桂心
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x治寒疝。心腹痛如刺。不下饮食。白汗出。气欲绝。椒附散方。\x
川椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 附子（一两炮裂去皮脐） 槟榔（一两） 干姜（半两
炮裂
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x治寒疝。心腹痛。及胁肋里急。不下饮食。宜服高良姜羊肉汤方。\x
高良姜（一两锉） 赤芍药（一两锉） 当归（一两锉微炒） 羊肉（一斤半细切） 桂心（一
两）
上件药。除羊肉外。捣碎。以水五大盏。都煮取两盏半。去滓。不计时候。稍热服一小盏。
\x治寒疝。心腹痛。胸胁支满。饮食不下。宜服芎 丸方。\x
芎 （一两） 防葵（一两） 白蔹（一两） 桂心（一两） 川椒（一两半去皮及闭口者微炒

去汗）
汤浸七遍
焙干
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。生姜橘皮汤下三十丸。日四
\x治寒疝。心腹痛。面目青黄。不下饮食。纵食呕逆。肌体羸瘦。宜服吴茱萸丸方。\x
吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 赤茯苓（半两） 干姜（半两炮裂锉） 白术（二两） 甘
草（半两炙微赤锉） 桂心（一两） 半夏（一两汤浸七遍去滑） 赤芍药（一两） 前胡（一两去
芦头） 川椒（一两去目及闭口者微炒去汗） 当归（一两锉微炒） 陈橘皮（一两汤浸去

白瓤
焙） 附子（一两炮裂去皮脐） 人参（一两去芦头） 木香（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以生姜汤下二十丸。日四五
\x治寒疝。胸胁支满。食饮不下。寒中心腹。痛及吐利。背项强急。不得俯仰。甜\x
\x瓜子散方。\x
甜瓜子（一两微炒） 桂心（一两） 白芷（一两） 白薇（半两） 芎 （一两） 干姜（半两
炮裂
头（一
两炮
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以生姜汤下二十丸。日四五

<目录>卷第四十八

<篇名>治心疝诸方

内容：夫疝者痛也。由阴气积于内。寒气不散。上冲心。故使心痛。谓之心疝也。其痛也。或
如锥

\x治心疝。心腹痛如锥刀所刺。宜服木香丸方。\x

木香（一两） 羌活（一两） 槟榔（一两） 桂心（一两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 蓬

莪术（一两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒下二钱。

\x治心疝。心腹 刺疼痛。胁下满胀。宜服赤芍药丸方。\x

赤芍药（一两） 桔梗（一两去芦头） 细辛（一两） 桂心（一两） 木香（一两） 干姜（一

两炮

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以热酒下三十丸。日四五服

\x治三二十年心疝神验方。\x

射干（半两） 吴茱萸〔三（二）两汤浸七遍焙干微炒〕

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日二服。药势欲尽。乃可

\x治心疝。心腹痛。宜服牡丹丸方。\x

牡丹（一两） 桂心（一两） 川乌头（一两炮裂去皮脐） 木香（一两） 吴茱萸（一两汤浸

七遍

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。每服。以温酒服十丸。日四五服。

\x治心疝。心腹中 刺。疼痛不可忍。朱砂丸方。\x

朱砂（半两细研） 桂心（半两） 附子（一两炮裂去皮脐） 麝香（半钱细研） 桃仁（半两

汤浸

上件药。捣罗为末。以面糊和丸。如梧桐子大。每服。以醋汤下二丸。

\x治心疝。心腹痛。四肢逆冷。面色青黑。宜服桃仁丸方。\x

桃仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 没药 安息香 乳香 麝香（细研） 木香 吴茱萸

〔汤

上件药。捣罗为末。都研令匀。用蒸饼和丸。如小豆大。不计时候。以暖酒嚼下二十丸。

\x治心疝。心腹中如锥刀所刺疼痛方。\x

巴豆（半两） 附子（一两去皮脐生用） 川乌头（一两去皮脐生用） 干漆（三分捣碎炒令烟出）
分）
上件药。先以巴豆附子乌头等三味。以水煮一日久。取出。各去皮巴豆去心膜。一处捣如泥
丸。
\x治心疝。心腹内攻刺疼痛。腹胁虚胀。宿食不消。或时吐逆。少思饮食方。\x
朱砂（一两细研水飞过） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 川乌头（半两去皮脐生用）
上件药。捣罗为末。醋煮面糊和丸。如小豆大。不计时候。以生姜橘皮汤下五丸。

<目录>卷第四十八

<篇名>治寒疝积聚诸方

内容：夫积聚者。由寒气在内所生也。血气虚弱。风邪搏于腑脏。寒多则气涩。气涩则生积聚
也。
根本。
左右胁
饮食不为
聚也。浮
\x治寒疝。积聚动摇。大者如鳖。小者如杯。乍来乍去。于胃管大肠不通。风寒则\x
\x腹鸣。心下
芫花〔一（二）两醋拌炒令干〕 椒目（一两） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 川大黄（一两
锉碎
两）
赤茯苓
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下七丸。日三服。

当
\x治心腹牢强寒疝。邪气往来。坚固积聚。苦寒烦闷。不得眠卧。夜苦汗出。大便坚\x

\x。小便不
桔梗（一两去芦头） 藜芦（一两去芦头微炙） 桂心（一两） 甜葶苈（一两微炒令香） 附
子（
两锉
碎微
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下十五丸。
\x治寒疝积聚。绕脐切痛。饮食不下。川乌头丸方。\x
川乌头（一两炮裂去皮脐） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 京三棱（一两煨锉） 甘

草
（半
（一两汤浸
去皮
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以生姜汤下二十丸。日三四
\x治寒疝冷气。心腹积聚。绕脐切痛。食饮不下。宜服附子丸方。\x
附子（一两炮裂去皮脐） 吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒） 细辛（一两） 川乌头（一两
炮裂
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以暖酒下二十丸。日三四服
\x治寒疝积聚。结固不通。绕脐切痛。腹中胀满。风入五脏。忧患所积。用力不节\x
\x。筋脉劳伤
鳖甲（一两半涂醋炙微黄去裙 ） 甘草（半两炙微赤锉） 桂心（半两） 甜葶苈（半两微
炒令
去皮脐）
槟
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以生姜橘皮汤下二十丸
\x治寒疝积聚。邪气往来。厥逆冲心痛。羸弱少气。不欲饮食。宜服吴茱萸丸方。\x
吴茱萸（一两） 赤芍药（半两） 细辛（一两） 前胡（一两去芦头） 干姜（一两

炮裂锉）
川乌
两） 芎
（
桂心
（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮服二十丸。渐至

<目录>卷第四十八

<篇名>治蛇瘕诸方

内容：人有食蛇不消。因腹内生蛇瘕也。亦有蛇之精液。误入饮食之内。亦令人病。其状常苦
饥。
也。
\x治蛇瘕方。\x
川芒硝（半两） 乌贼鱼骨（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 防葵（半两） 皂荚（半两去
黑皮
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x又方。\x
雄黄（一分） 白矾（一分烧为灰） 腻粉（一钱） 巴豆（二七枚去心皮研纸裹压去油） 麝
香（
上件药。都研为末。以桃胶和丸。如绿豆大。每服。以温酒下五丸。日三四服。

<目录>卷第四十八

<篇名>治鳖瘕诸方

内容：夫鳖瘕者。由腹中瘕结如鳖之状是也。有食鳖触冷不消而生者。亦有食诸杂肉。

得冷变
化而
曾有
白马
服之
\x治鳖瘕方。\x
川大黄（半两锉碎微炒） 干姜（半两炮裂锉） 附子（半两炮裂去皮脐） 虫（七
枚长一
寸者
煨微黄）
细
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒下一钱。日三四服。
\x又方。\x
防葵（一两） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 苦楝子（一两） 郁李仁（一两汤浸
去皮微
炒）
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三四服。

<目录>卷第四十八

<篇名>治鱼瘕诸方

内容：夫人胃气虚弱者。食生鱼肉。为冷气所搏不能消之。结成鱼瘕。揣之有形状如鱼是也。
亦有
\x治食鱼 及生肉。住胸膈中。不化。吐之不出。便成症瘕方。\x
厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 川大黄（二两锉碎微炒）
上件药。细锉。分为二服。每服。以酒一大盏。煮取六分。去滓。放温尽服。良久再服。

立
\x治食脍不消方。\x
上捣马鞭草汁一大盏。煎五七沸。分温二服。服尽即消。服生姜汁亦消。
\x又方。\x

上以鱼鳞烧作灰。细研。每服。以新汲水调下一钱。

<目录>卷第四十八

<篇名>治米症诸方

内容：人有好食米。转久弥嗜之。若不得米。则胸中清水出。得米水便止。米不消化。遂生症
结。
\x治米症。其人恒欲食生米。常吐酸水。若食米则胸中清水止。宜服此方。\x
鸡粪（半分） 白米（半合）
上件药。合炒。取米焦为度。捣细罗为散。用水一中盏调。顿服取尽。少时即吐。吐出病如
\x治米症久不疗。羸瘦。宜服此方。\x
葱白（一握切） 乌梅（十五枚捶去核）
上件药。以水一大盏。浸一宿。去滓。温暖分为二服。当吐出米末为度。未吐即再服。

<目录>卷第四十八

<篇名>治发症诸方

内容：曾有人因食饮内误有头发。随食而入成症。胸喉间如有虫。下上去来者是也。
\x治发症。由人有因食而入。久即胸间如有虫下上去来。唯欲得饮油方。\x
油（一斤香净者）
上煎之。大钞锣内贮。安病患头边。以口鼻临油上。及传之鼻面。并令有油香气。当叫唤索
须

<目录>卷第四十八

<篇名>治蛟龙病方

内容：蛟龙病者。云三月八月。蛟龙子生在芹菜上。人食芹菜。不幸随食入腹。变为蛟

龙。其
病之
\x治蛟龙 三月八月。近海及水边。因食生芹菜。为蛟龙子生在芹菜上。食入腹。\x
\x变成龙子。须慎之。其病发似癫。面色青黄。小腹胀。状如怀妊。宜服寒食饧方。\x
寒食饧（三升）
上每服五合。一日三服。吐出蛟龙两头。开皇六年。又灞桥有人吐出蛟龙大验。

<目录>卷第四十九

<篇名>治气诸方

内容：夫 气者。由阴阳不调。脏腑虚弱。邪冷之气。结聚所生也。其状腹内连脐左右。
各有
一条
\x治 气急痛。腹胀胃虚。不下食。槟榔散方。\x
槟榔（半两） 川乌头（一两炮裂去皮脐） 当归（半两锉微炒） 赤芍药（半两） 陈
橘皮
（三分
桂心
（半两
分炙微
赤锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温
\x治 气。胃中寒。不思食。肉豆蔻散方。\x
肉豆蔻（三分去壳） 芜荑（二两） 高良姜（一两锉） 桂心〔半（一）两〕 木香
（一两） 白
术
朴
（四
上件药。捣筛为散。用生姜一斤。细切相拌。更捣作团。以面裹灰火中煨令通熟。去面
候干

\x治 气。胁肋胀痛。腹内气结。不能下食。四肢少力。野狼毒丸方。\x
野狼毒（一两微煨） 川乌头（一两炮裂去皮脐） 槟榔（一两） 木香（一两） 干漆（一两捣
碎炒令烟出）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣一二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以温酒下五丸。
\x治 气。发即两胁弦急。心肋胀痛。不能饮食。槟榔丸方。\x
槟榔（三分） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 桔梗（半两去芦头） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去
裙）
去芦头）
川乌头（三分炮裂去皮脐） 川大黄（一两锉碎微炒） 当归（三分锉微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以温酒下三十丸
\x治 气。急痛。不思饮食。肌体瘦弱。桂心丸方。\x
桂心（三分） 川乌头（一两炮裂去皮脐） 柴胡（一两去苗） 赤芍药（三分） 槟榔（三分）
木
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下二十丸
\x治 气急痛。不能饮食。桃仁散方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒） 川乌头（一两
炮裂
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治 气。两胁痛不可忍。木香丸方。\x
木香（三分） 川乌头（半两炮裂去皮脐） 附子（半两炮裂去皮脐） 干姜（半两炮裂锉）
巴豆
上件药。捣罗为末。入巴豆同研令匀。以醋煮面糊和丸。如绿豆大。不计时候。煎生姜醋汤
\x治 气。发歇冲心疼痛。不识人方。\x
胡椒 附子（炮裂去皮脐） 蓬莪术（以上各半两）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以醋汤调下半钱。
\x又方。\x
川乌头（一两炮裂去皮脐） 芫花（一两醋浸一宿炒令干） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
吴茱
上件药。捣罗为末。以软饭和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以橘皮汤下十丸。
\x又方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁） 吴茱萸（二两）
上二味相和。以慢火熬。桃仁色稍黄。即取出。用合器盛之。密盖定。待冷。择去茱萸。

留

<目录>卷第四十九

<篇名>治癖气诸方

内容：夫五脏调和。则营卫气理。营卫气理。则津液通流。虽复多饮水浆。不能为病。
若摄养
乖方
而
\x治胁肋下有癖急硬。气满不能饮食。胸背疼闷。半夏散方。\x
半夏〔二（一）两汤洗七遍去滑〕 桔梗（三分去芦头） 前胡（一两去芦头） 吴茱萸（半
两汤
裙）
枳壳（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服
\x治癖气。两胁下硬如石。按之痛。心腹痞满。不能下食。心闷咳逆。积年不瘥。\x
\x鳖甲丸方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 牛膝（半两去苗） 芎 （半两） 川大黄（三分锉碎微炒）
当

裂去皮脐）
巴豆（三十枚去皮心纸裹压去油） 防葵（半两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣罗为末。研入巴豆令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以粥饮
\x治癖气。两胁下硬。按之痛。心闷咳逆。不下饮食。四肢羸瘦。积年不瘥。防葵\x
\x丸方。\x
防葵（三分） 芎 （半两） 赤茯苓（三分） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 桃
仁（三分
汤浸
微炒）
当
芦头） 京
三
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治癖气。胁下硬痛。心烦不能食。紫葛丸方。\x
紫葛（一两锉） 赤芍药（三分） 桔梗（三分去芦头） 紫菀（一两去苗土） 木香（三分）
诃黎
牛子
（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。煎木通汤下二十丸
\x治癖气。在两胁结聚不散。硼砂丸方。\x
硼砂（半两细研） 干姜（半两炮裂锉） 川乌头（一两炮裂去皮脐） 芫花（半两醋
拌炒令
干） 皂荚（半两去黑皮涂酥炙令焦去子） 京三棱（半两微煨锉） 五灵脂（一两） 巴豆（半两
去皮
上件药。捣罗为末。入硼砂巴豆。同研令匀。用醋熬为膏。旋丸如梧桐子大。每服空心。

及
\x治癖气胀痛。吴茱萸丸方。\x

吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 附子（一两炮裂去皮脐） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁
麸炒
上件药。捣罗为末。入巴豆研令匀。以软饭和丸。如黍粒大。每服不计时候。煎生姜橘皮汤
\x治癖气结硬不消。皂荚丸方。\x
猪牙皂荚（四两去黑皮涂酥炙令焦黄去子） 巴豆（一分去皮心研纸裹压去油） 硼砂（半
两用
上件药。捣罗为末。入巴豆。研令匀。用硼砂膏和丸。如梧桐子大。每服食前。以粥饮下三
\x治腹满癖硬如石。积年不损方。\x
上取白杨东南枝。去苍皮。细锉三斤。熬令黄。绢袋盛。用酒一斗浸。密封三五宿。每于食

<目录>卷第四十九

<篇名>治癖诸方

内容：夫 癖者。本因邪冷之气积聚而生也。 者。在腹内近脐左右。各有一条筋脉急痛。大
者如
曰癖
不
\x治 癖。气连心肋相引痛。坚急。大黄散方。\x
川大黄（一两锉微炒） 当归（一两锉微炒） 白术（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 柴
胡（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服
\x治 癖气。胁肋妨闷。不欲饮食。四肢瘦弱。木香丸方。\x
木香（半两） 干姜（一两炮裂锉） 草豆蔻（一两去皮） 桂心（一两） 当归（一两锉微炒）

陈
油）
上件药。捣罗为末。入巴豆。研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。每服食前。以粥饮
\x治 癖积冷。气攻心腹。如锥刀所刺。及鬼疰往来者。乌头丸方。\x
川乌头（一两炮裂去皮脐） 人参〔二（一）两去芦头〕 桂心（一两） 附子（一两炮裂去
皮脐）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。
\x治 癖。气块不消。令人羸瘦。面色萎黄。四肢少力。不欲饮食。鳖甲丸方。\x
鳖甲（三两涂醋炙令黄去裙 ） 京三棱（三分微煨锉） 川大黄（二两锉微炒） 陈橘皮
（三两
上件药。捣罗为末。于银锅中。入米醋三升。以慢火熬成膏。候可丸。即丸如梧桐子大。

每
\x治 癖气。时攻心腹疼痛。令人不思饮食。渐为瘦病。大黄丸方。\x
川大黄（一斤生为末） 鳖甲（三两涂醋炙令黄去裙 ） 枳壳（二两半麸炒微黄去瓤）
当
归（
焙干微
炒）
上件药。捣罗为散。先以米醋三升。熬大黄为膏。次入诸药和丸。如梧桐子大。每于食前。
\x治 癖冷症块。及疗丈夫腰脚。补暖水脏。善治妇人血气。暖子宫。杀三虫伏火\x
\x。硼砂丸方
上先取腊月细桑条子。不限多少。烧作灰。略以水淋却苦汁后。晒令灰干。收之。每一两硼
干灰
取出
淋水
固济

以暖酒

\x治 癖气。冷热不调。两肋下痛。恶闻食气。四肢酸弱。口干唾粘。头目昏痛。\x

\x气冲背膊。

桂心（一两） 川大黄（四两锉碎微炒） 川朴硝（二两半） 赤芍药（一两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以暖酒下二十丸。以微

\x治 癖气疼痛。芫花丸方。\x

芫花（半两醋拌炒干） 硼砂（一两醋化令消尽） 干姜（半两炮裂锉） 京三棱（半两锉碎

醋浸

上件药。捣罗为末。用硼砂醋熬成膏。以蒸饼少许同和。丸如绿豆大。每服食前。以生姜橘

\x治 癖气不消。吴茱萸散方。\x

吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 鳖甲（三两涂醋炙令黄去裙 ） 川大黄（一两锉碎微

炒） 当归（三分锉微炒） 京三棱（一两微炮锉） 槟榔（一两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以暖酒调下一钱。

\x治积冷 癖。不思饮食。四肢羸困。宜服此方。\x

莨菪子（三分水淘去浮者） 大枣（四十九枚）

上件药。以水三升相和。煮水尽。即取枣去皮核。每于食前。吃一枚。粥饮下亦得。觉热即

\x治 癖气。心腹疼痛。肌肤瘦弱。面无颜色。及男子元气。妇人血气。并宜此桃\x

\x仁煎方。\x

桃仁（二十枚汤浸去皮尖双仁）

上件药。细研如膏。以酒二斗。淘滤取汁。于净铛中。以慢火煎成膏。每于食前。以暖酒调

\x治 癖不瘥。胁下痛硬如石方。\x

生商陆根汁（一升） 杏仁（一两汤浸去皮尖）

上件药。研杏仁令烂。以商陆根汁相和。研滤取汁。以火煎如饧。每服。取枣许大。空腹以

\x治 癖气不消方。\x

京三棱（一两微煨锉） 川大黄（一两锉）

上件药。捣罗为末。用醋熬为膏。每日空心。以生姜橘皮汤调下二茶匙。

<目录>卷第四十九

<篇名>治久癖诸方

内容：夫久 癖气者。本因邪气所生。不离阴阳之气。结蓄而成也。此皆由脏腑不调。脾胃虚
弱。
时
\x治久 癖气。心腹胀满。时时筑心背痛。宿食不消。呕逆。不思饮食。休息气痢\x
\x。喘促黄瘦
京三棱（三分微煨锉） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 川大黄（一两半锉碎微炒） 木香
（半
茱萸
（半两
炒微黄）
神
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治久 癖气。腹内积聚。邪气往来。厥逆抢心。心胸痹闷。吐逆饮食。乌头丸方。\x
川乌头（一两半炮裂去皮脐） 吴茱萸（三分汤浸七遍焙干微炒） 川椒（三分去目及闭口
者微
细辛
（半两
薇（半两）
赤芍
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下二十丸。
\x治久 癖气。或时呕哕。腹痛不能饮食。荜茇丸方。\x
荜茇（一两） 干姜（三分炮裂锉） 胡椒（三分） 桂心（三分） 人参（一两去芦头） 陈橘

皮（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下二十丸。
\x治久 癖气。发歇不定。肌肉消瘦。往往吐逆。肩背疼痛。宜服大黄丸方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 川朴硝（一两） 蓬莪术（二两） 诃黎勒（一两煨用皮） 桂心
（三分）
两） 柴
胡（一
上件药。捣罗为末。入巴豆矾石令匀。以熟枣瓤和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。
\x治久 癖气不消。桃仁丸方。\x
桃仁（三合汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 豉（三合炒干） 川椒（一两去目及闭口者微炒去
汗）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服于食前。以温酒下二十丸。

\x治 癖气。食物不消。宜服此方。\x
木香（一两） 硫黄（一两细研水飞过） 川大黄（三两锉碎微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。食前以温酒下二十丸。
\x又方。\x
苍术（一两锉微炒） 川乌头（二两炮裂去皮脐） 赤芍药（半两）
上件药。捣罗为末。用醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每于食前。以生姜橘皮汤下二十丸。

<目录>卷第四十九

<篇名>治癖心腹胀满诸方

内容：夫 癖心腹胀满者。由阴阳不调。食饮宿滞。积聚成病。蕴结在内。气不宣通。邪气搏
于正
\x治 癖冷气胀满。不能食。白术散方。\x
白术（一两） 诃黎勒皮（一两） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 陈橘皮（三分汤浸去

白瓤焙）
干
分） 槟
榔
上件药。捣罗为散。每服三钱。以水一中盏。入枣二枚。煎至五分。去滓。不计时候。温服
\x治 癖气。急硬满胀。心肋多痛。不能食物。气攻胸背壅闷。半夏散方。\x
半夏（三分汤浸七遍去滑） 桔梗（一两去芦头） 大腹皮（一两锉） 前胡（一两去芦头）
鳖甲
两）
赤芍
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服
\x治 癖气胀。心肋急痛。不能下食。四肢少力。枳壳散方。\x
枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 桔梗（一两去芦头） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 人参
（一两
皮（一两汤
浸去白瓤
分锉微
炒） 赤
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服
\x治 癖气。腹胁胀满。喘息促急。不思饮食。宜服大腹皮散方。\x
大腹皮（一两锉） 赤茯苓（三分） 桔梗（三分去芦头） 牡丹（三分） 桃仁（半
两汤浸去
皮尖
（缺分量）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温
\x治 癖气。心腹胀满。不下食饮。胸膈壅闷。喘嗽气急。宜服桃仁散方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 鳖甲（三分涂醋炙令黄去裙 ） 川乌头（三

分炮
裂去
分）
桔
裂锉） 细
辛
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治 癖气攻。两胁胀满。心胸不利。少思饮食。诃黎勒丸方。\x
诃黎勒（一两煨用皮） 桔梗（三分去芦头） 赤芍药（半两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤）
白术
炙令黄
去裙 ） 桂心（三分） 木香（半两） 川大黄（三分锉碎微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下三十丸。
\x治 癖气。心腹胀满。不欲饮食。京三棱丸方。\x
京三棱（微煨锉） 木香 肉豆蔻（去壳） 桃仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 干姜（炮裂
锉）
压去
油）
上件药。捣罗为末。入巴豆。研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服空心。以生姜橘皮汤下三丸。
\x治 癖气。吐水沫。食饮不得。气逆胀满方。\x
槟榔（五两） 高良姜（一两半） 桃仁（三合汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如弹子大。每服不计时候。以温酒研下一丸。

<目录>卷第四十九

<篇名>治癖不能食诸方

内容：夫 癖不能食者。由脾胃虚弱。为邪气所搏故也。脾主摧伏水谷。以养四脏。荣于

气血。

若

在于腹中。脾气虚弱。故不能食也。

\x治 癖气不能食。腹中痛。时噉。四肢少力。桂心丸方。\x

桂心（一两） 诃黎勒皮（一两） 白术（一两） 厚朴（一两半去粗皮涂生姜汁炙令香熟）

橘皮

吴茱

萸（

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以生姜枣汤下三十

\x治 癖气发。即两胁急满。四肢烦闷。不能食。宜服槟榔丸方。\x

槟榔（一两） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 桔梗（三分去芦头） 人参（三分去芦头） 白术

（半

黄（一两

锉碎

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下三十丸。

\x治 癖气。腹胁痛。不能食。四肢少力。宜服木香丸方。\x

木香（三分） 诃黎勒（一两煨用皮） 黄 （一两锉） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙） 白

术（

汤浸去白

瓤焙

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下三十丸。

\x治 癖气。不能食。心胁下满。四肢骨节酸疼。白术丸方。\x

白术（三分） 黄 （一两锉） 牡蛎（三分烧为粉） 人参（三分去芦头） 赤茯苓（一两）

川乌

黎勒

皮（

葵（半
两）
去芦头）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下三十丸。
\x治 癖气。不能食。四肢少力。人参丸方。\x
人参（一两去芦头） 白术（三分） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 陈橘皮（半两汤浸
去白瓤
焙）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下三十丸。
\x治 癖气。每发痛不能食。京三棱丸方。\x
京三棱（三两微煨锉） 益智子（一两去皮） 吴白术（一两） 木香（一两）
上件药。捣罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候稍热服。

<目录>卷第四十九

<篇名>治癖羸瘦诸方

内容：夫 癖羸瘦者。由寒温不调。脏腑虚冷。饮食不化。邪气与脏气相搏。结聚所生也。若
久不
能荣
\x治 癖气。心腹滞闷。面色萎黄。日渐羸瘦。紫菀丸方。\x
紫菀（三分去苗土） 柴胡（三分去苗） 川乌头（半两炮裂去皮脐） 吴茱萸（半两
汤浸七
遍焙
焦黄
去子
桂（半
两去皱
豆（半
两去皮

上件药。捣罗为末。入巴豆。同研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如绿豆大。每服空心。以粥
\x治 癖气。多吐清水。面色萎黄。心肋胀痛。不欲饮食。四肢羸瘦。宜服附子丸方\x
\x。\x
附子（四两炮裂去皮脐） 白术（三分） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 吴茱萸（一两汤浸
七遍
两）
桂心（
两去皮）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以姜枣汤下三十丸
\x治 癖气攻心肋。痛不欲食。四肢羸瘦。白术丸方。\x
白术（三分） 蓬莪术（三分） 乌药（半两） 木瓜（半两） 桂心（半两） 硼砂（一两半细
研）
捣罗为末并
硼砂
上件药。捣罗为末。用硼砂曲膏和丸。如梧桐子大。每服不计时候。煎生姜橘皮汤下三十丸
\x治 癖气。四肢羸瘦。心神虚烦。皮肤干燥。不欲饮食。宜服羊脂煎方。\x
羊脂（一升） 牛髓（二升） 川椒（一两去目及闭口者微炒去汗） 桂心（一两） 人参（一
两去
志（一
两去
七遍焙干
微炒
上件药。捣细罗为散。先用羊脂牛髓生姜地黄等汁。以慢火煎令沸。后入药末。煎炼成膏。
\x治 癖冷气。不能饮食。四肢羸瘦少力。枸杞子丸方。\x
枸杞子（三两） 干姜（一两炮裂锉） 白术（一两） 川椒（二合去目及闭口者微炒去汗）

吴茱
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治 癖气。不能食饮。虚乏羸瘦。牛膝丸方。\x
牛膝（三两去苗） 生干地黄（四两） 当归（一两半锉微炒） 桂心（三两） 木香（一两）
五味
（二
合炒
橘皮〔二
（三
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。晚食
\x治 癖气。胸满背痛。不能饮食。日渐羸瘦。四肢无力。时时惊悸。槟榔丸方。\x
槟榔（一两） 桔梗（一两去芦头） 当归（一两锉微炒） 人参（一两去芦头） 桂心（一两）
前
熟）
白
神
（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三服。

<目录>卷第四十九

<篇名>治症病诸方

内容：夫症病者。由寒温失节。致腑脏之气虚弱。而食饮不消。聚在于内。染渐生长。块段盘
牢。
诊
\x治食饮不消。结成症病。乌头丸方。\x
川乌头（半两） 京三棱（半两微煨锉） 芫花（半两醋拌炒令干） 巴豆（半两去皮

心研纸
裹压
皮（半两
汤浸
上件药。捣罗为末。入巴豆。研令匀。以酒一升。醋二升相和。以慢火煎如稀饧。即住火。
绿豆
\x治症病不消。四肢羸困。不欲饮食。久不瘥。硼砂丸方。\x
硼砂（一两细研） 硫黄（一两细研水飞过） 木香（半两） 槟榔（一两） 川大黄（三两锉
碎微
当
归（一
炙令黄
去裙
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。及晚食
\x治症病。腹中硬痛。不欲饮食。经久不瘥。羸弱无力。朱砂丸方。\x
朱砂（一两细研水飞过） 肉桂（一两去皱皮为末） 巴豆（二十粒去皮心研纸裹压去油）
禹余
上件药。都研令匀。以汤浸蒸饼和丸。如绿豆大。每服食前。以温酒下五丸。
\x治症病。心腹妨闷。不欲饮食。四肢不和。大黄丸方。\x
川大黄（半两锉碎微炒） 木香（半两） 肉豆蔻（半两去壳） 硼砂（半两细研） 干姜（半
两炮
两）
桂心（
上件药。捣罗为末。入巴豆硼砂研令匀。以醋熬成膏。和丸如梧桐子大。每服空心。以粥饮
\x治症病结硬。心腹疼痛。京三棱丸方。\x
京三棱（一两半微煨锉） 槟榔（一两） 木香（一两） 干姜（一两炮裂锉） 陈橘皮（一分

汤浸
上件药。捣罗为末。用醋熬巴豆成膏。入前药末和丸。如梧桐子大。每服空心。以生姜橘皮
\x治积年症块。及血块方。\x
砒霜 粉霜 硼砂 腻粉
上件药。细研令匀。用肥枣去核。入药在枣里面。以线系定。用白面饼子。逐个裹烧熟饼子
\x治症病。腹中结硬。五灵脂丸方。\x
五灵脂（一两） 防葵（半两） 桂心（半两） 猪牙皂荚（半两去黑皮涂酥炙令焦黄去子）
巴豆（半两和皮麸炒令黑去皮膜心研烂纸裹压去油） 木香（半两）
上件药。捣罗为末。入巴豆。更研令匀。用醋煮面糊和丸。如黍米大。每服空心及临卧时。
\x又方。\x
硫黄（一两细研） 硼砂（一两细研） 巴豆（一两） 附子（一两炮裂去皮脐捣罗为末）
上件药。先用头醋二升。煮巴豆令赤色。即出之。却入冷水碗中。浸两炊久。洗净去皮心。
得所
\x治症病久不消。令人萎黄羸瘦。不欲饮食。巴豆丸方。\x
巴豆（一两去皮心研纸裹压去油） 硫黄（细研） 附子（炮裂去皮脐） 五灵脂 干姜（炮
裂锉）
各半两
上件药。捣罗为末。入诸药研令匀。以面糊和丸。如黄米大。每服空心。以醋汤下五丸。

得

<目录>卷第四十九

<篇名>治久积症癖诸方

内容：夫久积症癖者。因饮水气壅滞。遇寒热气相搏。便成症癖。在于两肋下。经久不

瘥。乃
结聚
\x治久积症癖。气结不散。面色萎黄。羸瘦食少。宜服桃仁散方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 鳖甲（二两半涂醋炙令黄去裙 ） 京三棱（一两
炮锉）
槟榔
（三分）
上件药。粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x治久积症癖气不散。胁下似覆杯。多吐酸水。面目萎黄。或腹中 痛。蓬莪术散方\x
\x。\x
蓬莪术（一两） 鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 赤芍药（半两） 槟榔（一两） 肉桂（一
两去
三棱（一
两炮
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分煎至六分。去滓。不计时候。

温服。
\x治久积症癖气不瘥散。令人羸瘦。不思饮食。京三棱丸方。\x
京三棱（二两微煨锉） 川乌头（二两炮裂去皮脐） 陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙） 硼砂
（一两
上件药。捣罗为末。入硼砂令匀。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每于食前。以酒下十丸
\x治久积症癖气不瘥。或于胁肋作块。形大如杯。或如鸡子。透皮肤。或时疼痛。\x
\x坚硬如石
麝香（一两细研） 蓬莪术（二两） 蓈 （二两锉） 芫花（二两醋拌炒令黄） 神曲（二两
炒令
炒令烟

出）

上件药。捣罗为末。入麝香研令匀。用醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下十

\x治久积症癖。坚牢。羸瘦。不能饮食。宜服大黄丸方。\x

川大黄（二两锉碎微炒） 干姜（一两炮裂锉） 甜葶苈（一两半隔纸炒令紫色） 川芒硝

（一两）

裂去皮

脐） 川乌

目及闭

口者微炒

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。每服不计时候。以温

\x治久积症癖。腹满不能食。附子丸方。\x

附子（一两炮裂去皮脐） 巴豆（三十枚去皮心研纸裹压去油） 虫（五十枚微炒） 川椒

（一

炒令紫

色）

上件药。捣罗为末。研入巴豆令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以温酒

\x治久积症癖。及一切恶气。并宜服巴豆丸方。\x

巴豆（一两去皮心研烂以醋二升熬成膏） 京三棱（一两微煨锉） 青橘皮（一两汤浸去白

瓤焙）

墨

（半两）

上件药。京三棱干漆捣罗为末。入在巴豆醋内。同熬及一半。次入硼砂更熬令稠。然后下大

块即

\x治久积症癖。及 气急痛方。\x

川乌头（二两炮裂去皮脐） 川椒（一两去目及闭口者微炒去汗）

上件药。捣罗为末。用鸡子白和丸。如麻子大。每服不计时候。以温酒下十丸。

\x治久积症癖不瘥。渐至羸弱。宜服此方。\x
上取雄鸡一只。饲之令肥。肥后却饿二日。以好朱砂一两。研令细。拌饭饲鸡。着板上养。
\x治久积症癖及心腹鼓胀。并宜服此方。\x
上用乌牛尿五升。于银器中。微火煎如稀饧。每服空心。以热酒调下一匙。头服后当腹中鸣
\x熨症癖方。\x
吴茱萸（一升） 川乌头〔二（三）两〕
上件药。捣碎。用醋拌炒。令热。分作二包。更番熨之。

<目录>卷第四十九

<篇名>治暴症诸方

内容：夫暴症者。由脏腑虚弱。食生冷之物。脏既本虚。不能消之。结聚成块。卒然而起。其
生无
\x治暴症坚结。四肢瘦瘁。食少无力。蜥蜴丸方。\x
蜥蜴（一枚微炙） 蜈蚣（一枚微炙） 鬼臼（一两半去须） 汉防己（一两半） 当归（一两
半锉
微赤锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温酒下十丸。以利为
\x治暴症气攻。心腹胀痛。不欲饮食。宜服巴豆丸方。\x
巴豆（一分去皮心研纸裹压去油） 川大黄（半两锉微炒） 干姜（半两炮裂锉） 木香（半
两）
上件药。捣罗为末。入巴豆。同研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。每服空心。以生
\x治卒暴症方。\x
蒜（二斤） 桂心（一两） 伏龙肝（一两）
上件药。合捣。以醇醋和之如泥。便摊于布上。罨病处。罨之日瘥。逐日换之。

\x治卒暴症。腹中有物如石。痛如刀刺。昼夜啼呼。宜服此方。\x
牛膝（二斤去苗剖）
上以酒一斗渍。密封于热灰火中。暖令味出。每于食前。量力频服。以瘥为度。
\x又方。\x
上用商陆根。不限多少。锉捣蒸之。以新布裹。熨病上。冷即换之。
\x又方。\x
蚕沙（一斗） 桑柴灰（一斗）
上件药。以水三斗。往复淋之五六度。取生鳖甲长一尺者。一枚。纳灰汁中。煮之烂熟。

取
前
\x又方。\x
蒴KT 根（一斤细锉）
上以酒一斗。浸三五宿。每于食前。暖一小盏服之。

<目录>卷第四十九

<篇名>治食不消成症癖诸方

内容：夫饮水结聚在于膀胱。遇冷热气相搏。因而作症癖者。冷气也。冷气久乘于脾。
脾得湿
冷。
细
\x治食不消化。结成症癖。令人羸瘦无力。食少。神曲散方。\x
神曲（一两炒令微黄） 桂心（半两） 甘草（一分炙） 大麦 （一两炒令微黄） 干
姜（半
两炮
上件药。捣细罗为散。每服。以清粥饮调下二钱。一日三四服。
\x治食不消。结成症癖。白术丸方。\x
白术（三分） 川大黄（二两锉碎微炒） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 厚朴（三分去
粗皮涂
生姜
裂去皮

脐）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

\x治食不消。成症癖。令人四肢干瘦。不欲饮食。槟榔丸方。\x

槟榔（一两半） 川大黄（二两锉碎微炒） 白术（三分） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 木香

（半

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以暖酒下三十丸。

\x治食不消。结成症癖。心腹胀痛。硼砂丸方。\x

硼砂（一两细研） 京三棱（半两煨锉） 芫花（半两醋拌炒令黄） 猪牙皂荚（半两去黑皮

涂酥

两炮裂

锉）

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。于银锅子内。以头醋一升半。慢火熬。候可丸。入油单

\x治脾虚不能化谷。宿食留滞。致成症癖。木香丸方。\x

木香（半两） 肉豆蔻（半两去壳） 槟榔（半两） 巴豆（三十枚麸炒去皮心纸裹压去油）

干姜

两汤浸

去白

上件药。捣罗为末。入巴豆朱砂。更研令匀。以醋煮面糊和丸。如绿豆大。每服空心。以生

\x又方。\x

芫花（一两醋拌炒干为末） 神曲（一两末炒黄）

上件药。都和捣作一丸。用油单裹之。旋取丸如绿豆大。每服空心。以生姜橘皮汤下三丸。

\x又方。\x

木香（三分） 蓬莪术（一两） 京三棱（一两微煨锉） 巴豆（二十枚去皮心研纸裹压去油）

朱

上件药。前三味捣为末。入后二味更同研令匀。用面糊和丸。如绿豆大。每服空心。以生姜

\x治食不消化。结聚成症癖块。头面浮肿。腹胀不能食。香墨丸方。\x
香墨（三分） 肉豆蔻（三分去壳） 槟榔（三分） 甘遂（三分麸炒微黄） 续随子（半钱）
朱砂
牙皂
荚（
上件药。捣罗为末。入研了麝香朱砂巴豆等。更研令匀。以醋煮面糊和丸。如绿豆大。
每服
\x治宿食不消。结成坚症。形如杯卵。肿硬如石。宜服此方。\x
巴豆（一两去皮心生研与酥少许相和涂皂荚） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
皂
荚（
漆
（半
上件药。捣罗为末。醋煮面糊和丸。如绿豆大。每日空心。以温酒下三丸。
\x治食不消化。腹中结聚症块。玉华丸方。\x
硝石（半两） 硫黄（半两） 白矾（半两） 硼砂（一分）
上件药。捣末。用坩锅子。纳文火烧令赤。直候干硬。停火。候冷。取药于湿地。合著。

以
丸

<目录>卷第四十九

<篇名>治症瘕诸方

内容：夫症瘕者。皆由寒温不调。饮食不化。与脏气虚冷所生也。其病不动者直名为症。
若病
虽有
出。
此食
在
在

右
皆为瘕。寸口脉结而伏者。腹中有症。不可转动。必死不治。
\x治症瘕气。腹胀痛。京三棱方。\x
京三棱（一两微煨锉） 柴胡（三分去苗） 桔梗（一两去芦头） 木通（一两锉） 当归（三
分锉
两涂醋炙
令黄
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。温服。日三四
\x治症瘕久不瘥。令人不食。羸瘦少力。芎 散方。\x
芎 （一两） 桂心（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙
） 京
三
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓温服。一日三
\x又方。\x
鳖甲（三两涂醋炙令黄去裙 ） 桃仁（二百枚汤浸去皮尖双仁以水三升生研滤取汁） 京

三棱
上件药。鳖甲三棱捣罗为末。先将桃仁水入铛中。煎三五沸。次下药捣。同煎至一升。渐渐
\x治久积症瘕发动。心腹疼痛不可忍。大黄丸方。\x
大黄（二两锉碎微炒） 天雄（一两炮裂去皮脐） 雄黄（半两细研） 麝香（二钱细研） 朱
砂（
两微
煨锉
两） 干姜
（半两
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。每服空心。以清粥饮
\x治症瘕。心腹胀痛。胸膈烦闷。不欲饮食。四肢少力。木香丸方。\x

木香（三分） 肉桂（三分去皱皮） 大戟（二分锉碎炒微黄） 京三棱（半两微煨锉） 附子
（半
橘皮
（半两
上件药。捣罗为末。入腻粉巴豆。更研令匀。用软粳米饭和丸。如小豆大。每服空心。以粥
\x治症瘕。或寒或热。羸瘦不欲饮食。鳖甲丸方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 吴茱萸（三分汤浸七遍焙干微炒） 龟甲（一两涂醋炙令
黄）
脐） 白术
（半
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下二十丸。日三服。
\x治症瘕喘嗽。腹中 痛。吃食减少。四肢乏力。防葵方。\x
防葵（三分） 桂心（半分） 木香（半两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 鳖甲（一两
半涂
炒）
京三棱（
两汤浸去
皮微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下二十丸。
\x治症瘕。神效大通丸方。\x
川乌头（二两炮裂去皮脐） 砒黄（一分细研） 巴豆（一两去皮心研纸裹压去油） 芫花
（一两
（一分
炒令紫色） 猪牙皂荚（一两去黑皮涂酥炙令焦黄去子） 自然铜（一两细研别用）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。用黑豆面和丸。如绿豆大。以研了自然铜末滚过。每

\x治症瘕。腹内疼痛。硼砂丸方。\x

硼砂（一两细研） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 川大黄（一两锉碎微炒） 木香〔二（三）

分

三

棱（二

醋浸两

宿绞

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以皂荚膏和丸。如绿豆大。每服空心。以生姜汤下三丸

\x治症瘕不消。宜服此方。\x

川大黄（三两锉碎微炒） 鳖甲（二两涂酥炙令黄去裙 ） 槟榔（二两） 桃仁（一两汤浸

去皮

上件药。捣罗为末。用酽醋二升。和搅令匀。以慢火熬。候可丸。即丸如梧桐子大。每日空

<目录>卷第四十九

<篇名>治癖结诸方

内容：夫癖结者。此由饮水停聚不散。复因饮食相搏。致使结积在于胁下。时有弦 起。或胀

痛。

\x治癖结。腹胀满。喘促。大小便难。宜服槟榔散方。\x

槟榔（一两） 木香（半两） 白术（三分） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 赤芍药（三分）

桑根

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温

\x治癖结。两胁胀痛。大黄散方。\x

川大黄（一两锉碎微炒） 京三棱（一两微煨锉） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 槟榔

（一两
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服
\x治癖结。气积聚不散。桃仁散方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 防葵（一两） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 赤茯苓
（一
（半两炙微
赤锉）
（三
分） 当
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服
\x治癖结。胁肋弦急疼痛。喘息短气。鳖甲丸方。\x
鳖甲（三两涂醋炙令黄去裙 ） 川大黄（二两锉碎微炒） 赤芍药（一两） 京三棱
（一两
半微
（三分去
芦头
微黄去瓤）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以清粥饮下三十丸。

\x治癖结。不能饮食。心下虚满如水者。枳实散方。\x
枳实（一两半麸炒微黄） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 白术（一两半）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。温服。日三四
\x治癖结。坚痼久不瘥。令人食少。半夏丸方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 野狼毒（二两微煨锉）
桂心
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以生姜粥饮下二十丸。日三

\x治癖结。心下硬痛。巴豆丸方。\x
巴豆（五枚去皮心研纸裹压去油） 杏仁（五七枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 川大黄（一
两锉
上件药。捣罗为末。入巴豆。同研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服食前。以粥饮下五丸

<目录>卷第四十九

<篇名>治寒癖诸方

内容：夫寒癖之为病者。是水饮停积。胁下强硬是也。因遇寒即痛。所以谓之寒癖。脉弦而大
者。
\x治寒癖气。腹胀。不思饮食。四肢少力。白术丸方。\x
白术（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 诃黎勒（一
两煨
炒微黄）
干
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。生姜枣汤下三十丸。日三四
\x治寒癖气。腹胁满胀。短气呕逆。手足厥冷。不欲饮食。腰背疼痛。吴茱萸丸方。\x
吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒） 厚朴（一两半去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 附子（三分
炮裂
汤洗七遍
去滑
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下三十丸。日三四服
\x治寒癖气。结涩不通。绕脐切痛。宜服乌头丸方。\x
川乌头（三分炮裂去皮脐） 甘草（半两炙微赤锉） 甜葶苈（三分隔纸炒令紫色） 川大黄

（三

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下三十丸。

\x治寒癖气。发即胁下痛引膀胱。里急。气满不下食。桔梗丸方。\x

桔梗（一两去芦头） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 人参（一两去芦头） 鳖甲（一两涂醋炙

令黄

术（一

两

大黄（二

两

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下二十丸。日三四服

<目录>卷第四十九

<篇名>治酒癖诸方

内容：夫酒癖者。因大饮酒后。渴而引饮无度。酒与饮俱不散。停滞在于胁肋之下。结聚成癖。

时

\x治酒癖。因酒后饮水。停留于胸膈之间。及两胁下痛。短气而渴。宜服海藻丸。\x

海藻（一两洗去咸味） 汉防己（一两） 甘遂（半两煨微黄） 吴茱萸 川椒（一两去目及

闭口

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下七丸。日三服。

\x治酒癖 水不消。两胁胀满。时复呕吐。腹中如水声。宜服干姜丸方。\x

干姜（一两炮裂锉） 葛根（一两锉） 白术（二两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 陈橘皮

（三分

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三服。

\x治酒癖。痰吐不止。两胁胀痛。气喘上奔。不下食饮。大黄丸方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 干姜（三分炮裂锉） 高良姜（三分锉） 甘草（三分） 芎（一
两）
去目及
闭口者微
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三服。
\x又方。\x
栝蒌瓤（一两） 神曲末（半两微炒）
上件药。捣细罗为散。每服。以葱白酒调下二钱。

<目录>卷第四十九

<篇名>治酒癖宿食不消诸方

内容：夫酒癖者。由饮酒。多食鱼 之类。腹内痞满。因而成渴。渴又饮水。水气与食结聚。
兼遇
腹内
\x治酒癖。久寒宿食不消。面色萎黄。四肢无力。宜服吴茱萸丸方。\x
吴茱萸（三分汤浸七遍焙干微炒） 川大黄（三两锉碎微炒） 甘草（一两） 白术（一两）
赤茯
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三服。
\x治酒癖。宿食不消。胸心胀满。呕逆。不纳饮食。小便赤黄。半夏散方。\x
半夏（一两汤浸七遍去滑） 前胡（二两去芦头） 白术（一两） 甘草（三分炙微赤锉） 枳
壳（
（一两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服

\x治酒癖。饮酒停痰水。食不消化。呕逆。不欲闻食气。腹中水声。宜服消痰饮丸方\x
\x。\x
干姜（一两半炮裂锉） 赤茯苓（一两半） 白术（四两） 枳壳（一两半麸炒微黄去瓤） 半
夏（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。一日三四
\x治酒癖。食不消化。白术丸方。\x
白术（四两） 桂心（二两） 干姜〔三分（二两）炮裂锉〕
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以粥饮下三十丸。
\x又方。\x
胡椒（半两） 干姜（半两炮裂锉） 马芹子（半两） 高良姜（半两锉） 麦 （半两微炒）
陈橘
上件药。捣细罗为散。每服一钱。用猪KT 一具。薤白七茎。细切。以热酒一中盏服之。空心

<目录>卷第四十九

<篇名>治食症诸方

内容：夫人饮食不节。生冷过度。脾胃虚弱。不能消化。与脏气相搏。结聚成块。日渐生长。
盘牢
\x治食症。破结块。取积年食症。及积恶血气。并宜服此穿山甲丸方。\x
穿山甲（一分炙令黄色） 干姜（一分炮裂锉） 硼砂（一分细研） 半夏（一分汤洗七遍去
滑）
（半两炮
裂去
上件药。捣罗为末。入巴豆硼砂。研令匀。用糯米饭和丸。如小豆大。每服食前。煎橘皮汤
\x治食症。疼痛至甚。京三棱丸方。\x

京三棱（一两） 槟榔（一两） 当归（一两锉微炒） 川大黄（一两锉碎微炒） 鳖甲（半两
涂醋
上件药。捣罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以生姜橘皮汤下二十丸

\x治食症。及吃食不着。木香丸方。\x
木香（一两） 桂心（一两） 五灵脂（一两） 干姜（一两炮裂锉） 香墨（一两） 巴豆（半
两去
上件药。捣罗为末。入巴豆。研令匀。用软糯米饭和丸。如绿豆大。每服食前。以生姜橘皮

\x治积年食症。麝香丸方。\x
麝香（一分细研） 硼砂（半两细研） 川大黄（半两锉碎微炒） 神曲（一两微炒） 巴豆
（三十
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。用易州墨汁和丸。如梧桐子大。如是十年至十五年食症

\x治食症。癖气食劳。宿食不消。痰逆。京三棱丸方。\x
京三棱（半两微煨锉） 乳香（半两） 木香（半两） 丁香（半两） 肉豆蔻（半两去壳） 当
归（
裂锉）
附子（一两炮裂去皮脐） 五灵脂（半两） 朱砂（半分，细研） 硼砂（一两细研） 猪牙皂荚（
一
心膜
以
上件药。以乳香巴豆。同捣如泥。余药捣罗为末。先以醡醋一升。化硼砂。去石滓。熬令稠
丸。

\x治食症癖气。脾胃虚弱。头面及四肢浮肿。欲变成水病者。泽漆丸方。\x
泽漆（半两） 槟榔（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 木香（半两） 肉桂（半两去皱皮）

陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 泽泻（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 郁李仁（半两汤

浸去皮
微炒） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温水下二十丸。日三四服
\x治食症神效方。\x
芫花（半两醋拌炒令干） 白头翁（半两） 干姜（一分炮裂锉） 神曲（半两炒令微黄） 麦
（
上件药。捣罗为散。每服一钱。入生姜半分。水一小盏。煎至五分。去滓。每服。食前温服
\x治积年食症。巴豆丸方。\x
巴豆（十枚去皮心研纸裹压去油） 陈面（一两炒熟） 川大黄（三钱锉碎微炒） 硼砂（一
钱细
上件药。捣罗为末。入巴豆等。同研令匀。磨香墨浓汁。和捣令匀。丸如梧桐子大。每服临
饮下
\x治食症及气块。攻刺心腹疼痛不可忍。硼砂丸方。\x
硼砂（半两） 巴豆（半两去皮心研纸裹压去油） 干姜〔半（一）两炮裂锉〕 附子（一两
炮裂
令烟出）
香
上件药。各别捣细罗为散。内取硼砂巴豆细研。用头醋两碗煎为膏。然后总入诸药末相和。
\x治食症及恶血气。通灵丸方。\x
五灵脂（一两） 巴豆（一两去皮心研纸裹压去油） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
砒
黑皮涂
酥

上件药。捣罗为末。入巴豆。研令匀。别入生黑豆面二两。拌和令匀。滴水为丸。如绿豆大

\x治食症久不消。礞石丸方。\x

礞石（半两细研） 硼砂（半两） 干漆（一两捣碎炒令烟出） 附子（一两炮裂去皮脐） 京

三棱

纸裹压

去油）

上件药。捣罗为末。以头醋三升。化硼砂。研巴豆。入银锅子内。微火煎成膏。入诸药末和

\x治食症。结块在腹内。不能饮食。面色萎黄。宜服此方。\x

硼砂（半两） 芫花（一两醋拌炒令干） 神曲（半两炒微黄） 麦 （半两炒微黄） 青橘皮

（半

水一

大盏

上件药。捣罗为末。入巴豆。都研令匀。先将皂荚汁于锅子内。慢火煎成膏。然后下药末一

皮汤

\x治积年食症方。\x

青礞石（一两细研） 硼砂（半两细研） 芫花（半两醋拌炒令干） 木香（一分） 丁香（一

分）

上件药。捣罗为末。入诸药同研令匀。以头醋二升。熬药令稠可丸。即丸如绿豆大。每服食

\x治食症。心腹疼痛胀满。面色萎黄。不下食。宜服此方。\x

巴豆（半两去皮心研纸裹压去油） 京三棱（一两微煨锉） 干漆（半两捣碎炒令烟出） 川

大黄

分细

研）

上件药。捣罗。都细研为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。以醋汤下五丸。

当
\x治蛊食症方。\x
绿矾
上以米醋一大碗。于瓷器内煎之。用柳木篦搅成膏。入赤乌脚一两。细研和丸。如绿豆大。
\x治食鱼 及生肉。住胸膈中不消化。吐之不出。多成症方。\x
川朴硝（半两） 川大黄（一两锉碎微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以酒一中盏。煎至六分。去滓。空腹温服。当下利即瘥。
\x治食症方。\x
上以青州枣两枚去核。每个入腻粉一钱。以白面裹。烧面熟。即去面。空心以枣烂嚼。暖水

<目录>卷第四十九

<篇名>治积年厌食症块诸方

内容：夫厌食者。与食症无异也。此皆由脏腑气虚。饮食不节。生冷过度。不能消化。与脏气
相搏
\x治积年厌食症。\x
\x治血气及症块。硼砂丸方。\x
硼砂（半两细研） 青礞石（一分细研） 穿山甲（一分炙令黄焦） 磁石（一分烧醋淬七遍
捣碎研如粉） 京三棱（一分微煨锉） 干漆（一分捣碎炒令烟出） 虻虫（五十枚炒令微黄去翅
足）
上件药。捣罗为末。入巴豆。都研令匀。用软饭和丸。如小豆大。每服三丸。小儿一丸。以

\x治厌食。及腹内气块。不计远近皆效。木香丸方。\x
木香（半两） 京三棱（半两微煨锉） 五灵脂（半两） 芫花（半两醋拌炒令干） 百

草霜
（半两）
上件药。捣罗为末。每一钱药末。研不去心膜巴豆一粒。每十钱入十粒。旋旋入香墨浓汁
疏通后只吃粥一两日。一切气橘皮生姜汤下。血气当归酒下三丸。
\x治久厌食在腹中。成块不消。五灵脂丸方。\x
五灵脂（半两） 马牙硝（半两） 木香（一分末） 阿魏（一分） 硼砂（半两） 水银（一分）
腻
上件药。同研令水银星尽。炼蜜和丸。如酸枣大。每服一丸。用枣一枚去核。安一丸药在内
神效
\x又方。\x
巴豆（半两去皮心研纸裹压去油） 青礞石（一分细研） 硼砂（半两细研） 干漆（半两捣
碎炒
上件药。都细研令匀。用软饭和丸。如黍米大。每服食前。以生姜橘皮汤下三丸。
\x治厌食久不消。令人萎黄瘦弱。宜服此方。\x
硼砂（半两） 朱砂（一分细研） 甘遂（半两煨令黄色） 京三棱（半两微焙锉） 川大黄
（一分
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。用醋煮面糊和丸。如绿豆大。每服食前。以生姜橘皮汤
\x治厌食在腹中。积聚成块。久不消散。宜服此方。\x
硼砂〔三（一）分细研〕 腻粉〔三（一）分〕 水银（一分以枣瓤研令星尽） 巴豆（一分
去皮
棱同捣
为末）
上件药。都研为末。用枣瓤和丸。如豌豆大。曝令干。每服食前。以生姜酒下三丸。
\x治厌食症块。久不瘥方。\x
腻粉（半两） 粉霜（一分半细研） 礞石（一分细研） 硼砂（一分醋化去石熬取霜）
上件药。同研为末。用白面四两。和作饼子。裹药。烧面熟为度。取出。更入丁香末一

钱。

\x治厌食留滞在脏腑。久不消化。朱砂丸方。\x

朱砂（半两） 硼砂（半两） 巴豆（一分） 硫黄（半两） 芫花（一分醋拌炒令干为末） 礞石（

上件药。先以巴豆去皮心。瓷瓶子内盛之。于堂屋北阴下。正子地掘坑。埋瓶子。以盆子合更研

\x又方。\x

巴豆（半两去皮心研纸裹压去油） 皂荚（二挺去黑皮涂酥炙令焦黄去子） 川乌头（一两以大

上件药。捣细罗为末。入诸药研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服空心。以盐汤下三丸。

妇

\x治厌食不计年月。神效水银丸方。\x

水银（半两） 硼砂（半两） 腻粉〔二（一）分〕 定粉〔二（一）分〕 硝石（一分）

上件药。同研令匀。候水银星尽为度。用枣瓤和丸。如酸枣大。却用枣一枚去核。安一丸在

\x治久厌食。令自消化。巴豆丸方。\x

巴豆（一两不去油只去皮心烂研） 大麦 （二两炒微黄） 神曲（一两炙微黄） 香墨（半两）

上件药。捣罗为末。用头醋一碗。于锅内。先入巴豆。煎三两沸。后入诸药。煎令稠可丸。

\x又方。\x

豆豉（二钱炒令烟出上捣为末） 大戟（一钱生姜汁和面裹煨熟捣为末） 腻粉（一钱）

上件药。同研令匀。如是十年以来厌食。夜后冷水调下一钱。至明即取下。然后将息十余日

\x又方。\x

腻粉（半钱） 硫黄（半钱）

上件药。同研令细。以枣一枚去核。纳药入枣内。用面裹。灰火内烧。候面熟为度。取

去面。用枣药。空心以温水嚼下。

<目录>卷第四十九

<篇名>经效化气消食丸方

内容：\x治积滞气。消宿食。除心腹胀满。不思饮食。面色萎黄。脐腹疼痛。及丈夫元气\x
\x。妇人血气
丁香（一两） 硼砂（二两研） 木香（二两） 桂心（二两） 附子（二两炮裂去皮脐） 干姜
（二
豆霜
牵
烟出）
猪牙皂荚（二两炙令煨尽） 香墨（二两）
上件药。除硼砂大黄巴豆霜外。余者都捣罗为末。入牵牛子令匀。先取好酽醋一大碗。化硼
膏。
温水
\x治宿食不化。心膈气滞。中焦不和。及症癖积聚。或多呕逆。并宜服乳香丸方。\x
乳香（半两锉研入） 木香（半两） 肉豆蔻（半两去壳） 当归（半两锉微炒） 青橘皮（半
两汤
干
姜（一
分细
研）
上件药。除乳香朱砂巴豆外。余药并捣罗为末。入研了药。都研令匀。每两匙药末。用细荞
两沸。候药丸子浮上。乃滤出。于竹筛子内晒干。每服。以温水下三丸或五丸。若有久积聚。
常

\x治一切积滞气。胸膈不利。饮食难化。心腹结硬。欲成症瘕。面色萎黄。脐腹多痛\x
\x。宜服硼
硼砂（一两不夹石者研） 干漆末（一两） 京三棱末（一两） 巴豆（一两去皮心研
纸裹压
去油）
锉
碎微炒） 附子（一两炮裂去皮脐） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 香墨（一两）
（一两锉
微炒）
上件药等捣罗为末。入前煎中相和。捣一千杵。丸如绿豆大。每服。以温酒下三丸。
\x化气消食。七星丸方。\x
巴豆（一两去皮心油煎令黄色去油） 朱砂（半两细研） 槟榔（半两） 木香（半两）
丁香
（半
上件药。捣罗为末。入朱砂巴豆等。研令匀。以面糊丸。如麻子大。每服。以温酒下五
丸。
\x治一切气。及消宿食。朱砂丸方。\x
朱砂（二分细研） 木香（一分） 槟榔（一分） 丁香（一分） 乳香（一分细研） 阿
魏（半
分）
醋煮半日
取出
上件药。捣罗为末。都研令匀。以糯米饭和。捣三二百杵。丸如麻子大。每服不计时候。

以
\x治化气消食。\x
\x治心腹气痛。麝香丸方。\x
麝香（一分细研） 木香（半两） 槟榔（半两） 五灵脂（半两） 陈橘皮（半两汤
浸去白瓤
焙）
上件药。先以生绢袋盛硫黄巴豆。同纳汤中煮。悬袋于铛上。勿令着底。可半日久。去
硫黄
大。

\x化气消食。赤丸子方。\x
巴豆（半两去皮用冷水内浸一宿取出去心膜于纸上阴干后溲面作饼子摊巴豆在内如作夹子浓着面勿令薄于热油内煮直候黄色滤出去面取巴豆于乳钵内一向手研以细为度） 槟榔
肉豆蔻（去壳） 木香（细研） 桂心 干姜（炮裂锉） 青橘皮（汤浸去白瓤焙以上各半两）
朱砂（半两细研）
上件药。捣罗为末。入巴豆。更研令匀。以醋煮面糊和丸。如麻子大。以朱砂末内滚过。

晒
\x化气消食。五灵脂丸方。\x
五灵脂 巴豆（四十枚去皮心膜以湿纸三重裹于 灰火内煨令熟取出细研压去油） 木香
（半
上件药。捣罗为末。研入巴豆令匀。以面糊和丸。如绿豆大。每服。以橘皮汤下五丸。
\x治冷气。破积聚。消宿食。巴豆丸方。\x
巴豆（一两去皮以浆水煮一复时不住添热水后去心膜纸裹压去油） 硫黄（一两细研水飞
过）
上件药。捣罗为末。入巴豆硫黄。同研令匀。用软饮和丸。如绿豆大。每服。以生姜汤下五

<目录>卷第五十

<篇名>五膈气论

内容：夫五膈者。谓忧膈恚膈气膈寒膈热膈也。忧膈之为病。胸满气结烦闷。津液不通。饮食
不下
于胃
满。
骨
羸

并
互有不同。但伤动之由有五。故云五膈气也。

<目录>卷第五十

<篇名>治五膈气诸方

内容：夫五膈气者。一曰忧膈。二曰恚膈。三曰气膈。四曰寒膈。五曰热膈。出皆寒温失宜。
食饮
\x治五膈气。胸中烦满。痞塞不通。心腹虚胀。心下结实。饮食不下。诃黎勒散方。\x
诃黎勒（一两煨用皮） 木香（三分） 人参（三分去芦头） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙）
厚朴
槟榔
（半
两锉） 白
豆
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候热服
\x治五膈气噎闷。饮食不下。宜服半夏散方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 木通（一两锉） 桂心（一两） 赤茯苓（二两） 陈橘皮（一两
汤浸
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治五膈气噎。胸胁逆满。每食即气塞不通。前胡散方。\x
前胡（一两去芦头） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 陈橘皮〔一（二）两汤浸去白瓤焙〕 桂
心（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治五膈气。胸心气滞。满闷不通。宜服利膈散方。\x

郁李仁（四两汤浸去皮了捣研如膏看多少入白面滴水和溲硬软得所 作饼子于 上爆令黄色
（半两）
陈
两） 麝
香
上件药。捣细罗为散。入麝香研令匀。不计时候。以生姜汤调下二钱。
\x治五膈气。壅塞不通。木香散方。\x
木香（一两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 诃黎勒（半两煨用皮） 桃仁（半两汤浸
去皮
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下二钱。
\x治五膈气。食饮不下。渐将羸瘦。桃花散方。\x
桃花（三两当年者） 槟榔（三两） 缩砂（二两去皮） 马牙硝（二两） 吴茱萸（一两汤浸
七遍
上件药。捣细罗为散。每日不计时候。以热酒调下一钱。
\x治五膈气。胸中不利。脏腑壅滞。宜服通中散方。\x
牵牛子（一两半微炒） 槟榔（三分） 桂心（一分） 干姜（一分炮裂锉） 木香（一分）
上件药。捣细罗为散。每服。以热酒调下二钱。空腹。可二服续服。更以一两盏热茶投之。
\x治五膈气。咽喉不利。难下饮食。胸背俱闷。或时呕哕。桂心丸方。\x
桂心 桃仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 诃黎勒皮 木香 昆布（洗去咸味） 琥珀（细
研）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以生姜汤下三（二）十丸。
或
\x治五膈气。久不下食。心胸妨闷。多吐酸水。诃黎勒丸方。\x
诃黎勒皮（二两） 干姜（一两炮裂锉） 甘草（半两炙微赤锉） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤）
桂

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如弹子大。每日不问早晚。常含一丸咽津。如

\x治五膈气。心胸壅噎。食不能下。木香丸方。\x

木香（一两） 肉豆蔻（一两去皮） 诃黎勒皮〔二（一）两〕 槟榔（一两） 桂心〔二（一）

两〕

上件药。捣罗为末。入麝香研匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。

以

\x治五膈气。胸心妨闷。食少胃虚。四肢无力。羚羊角丸方。\x

羚羊角屑（一两） 人参（一两去芦头） 诃黎勒皮（二两） 桂心（一两） 干姜（半两炮裂

锉）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以橘皮汤下三十丸

\x治五膈气。胸膈不利。腹胁胀痛。胃气虚弱。食饮不下。蓬莪术丸方。\x

蓬莪术（一两） 诃黎勒皮（二两） 白术（一两） 桂心（二两） 干姜（一两炮裂锉） 赤茯

苓（

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下三十丸。

\x治五膈气。饮食难下。胸膈噎闷。四肢不利。草豆蔻丸方。\x

草豆蔻（去皮） 附子（炮裂去皮脐） 远志（去心） 桂心 细辛 干姜（炮裂锉） 川椒

（去目

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如弹子大。不计时候。含一丸咽津。

\x治五膈气。心胸不利。痰饮留滞。宿食不消。或为霍乱。心痛醋心。心腹气满。\x

\x积冷时多。

人参（三分去芦头） 甘草（三分炙微赤锉） 赤茯苓（三分） 干姜（三分炮裂锉） 桂心

（三分）

（一两汤浸

去白瓤

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以生姜枣汤下二
\x治五膈气。心胸气壅。宿食不消。腹胃胀满。大肠秘涩。郁李仁丸方。\x
郁李仁（一两汤浸去皮微炒） 汉椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 人参（半两去芦头）
甘草
两） 陈橘
皮（
两炮
裂去
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以热酒下三十丸
\x治五种膈气。喉咽不利。心胸壅塞。食少无力。琥珀丸方。\x
琥珀（一两细研） 槟榔（一两） 木香（一两） 诃黎勒皮（一两） 陈橘皮（一两
汤浸去白
瓤焙）
（一两锉
碎微
白
术（一
上件药。捣罗为末。入琥珀研匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。
煎生
\x治五种膈气。壅滞气逆。心腹胀痛。宿食不消。宜服硼砂丸方。\x
硼砂（一两细研） 沉香（一两） 木香（一两） 诃黎勒皮（一两） 附子（一两炮
裂去皮脐）
槟
上件药。捣罗为末。入硼砂同研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。
\x治五膈气逆。腹胁妨闷。羸瘦着床。往来寒热。腹中不调。或利或呕。四肢少力\x
\x。宜服川椒
川椒（一两去目及闭口者微炒去汗） 桂心（一两） 吴茱萸（半两） 细辛（三分） 干姜
（半两

去心）
杏仁
（半两
锉微
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以热酒下二十丸。
\x治五膈气。心痛。咽中如有物。吐之不出。食饮渐少。干姜丸方。\x
干姜（一两炮裂锉） 麦门冬（一两半去心焙） 附子（半两炮裂去皮脐） 细辛（一两） 川
椒（
两去芦
头）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以生姜汤下二十丸
\x治五膈气。或宿食不消。或为霍乱。或心腹疼痛。腹胀。不思饮食。宜服槟榔丸方\x\x。\x
槟榔（一两） 桂心（一两） 干姜（一两炮裂锉） 赤茯苓（一两） 诃黎勒皮（一两） 白豆
蔻（
头） 枳
实
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以生姜汤下三十丸
\x治五膈气。胸背俱闷。不下饮食。宜服此方。\x
陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙） 川朴硝（一两） 木香（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以热酒下三十丸
\x治五膈气吐逆。食饮不下。心胸气壅滞。宜服此方。\x
丁香（二两末） 生姜（一斤取汁） 酒（一中盏）
上件药。相和令匀。以文火熬成膏。不计时候。以热酒调下半匙。
\x治五膈气。心胸噎塞。背闷不食方。\x
诃黎勒（十枚煨五枚用皮五枚生用） 大腹子（十枚五枚煨用五枚生用）
上件药。捣罗为散。每服三钱。以茶煎服之。
\x治五膈气。大黄丸方。\x

川大黄（锉碎微炒） 诃黎勒（煨用皮）以上各半两
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以温水下二十丸。以微利为度。

<目录>卷第五十

<篇名>治膈气咽喉噎塞诸方

内容：夫膈气者。由胸中气结烦闷。津液不通。饮食不下是也。凡阴注于内。阳结于外。谓之
膈也
结滞
\x治膈气不顺。上攻咽喉。噎塞。或加烦热。四肢疼痛。羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 柴胡（一两半去苗） 赤芍药（一两） 诃黎勒皮（一两） 桑根白皮（一
两锉）
（一两锉
碎微
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治膈气。咽喉噎塞。全不下食。射干散方。\x
射干（一两） 半夏（三分汤洗七遍去滑） 甘草（半两炙微赤锉） 诃黎勒皮（三分） 木通
（三
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治膈气。咽喉噎塞。心神虚烦。难下饮食。人参散方。\x
人参（三分去芦头） 甘草（半两炙微赤锉） 射干（一两） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙）
羚羊
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治膈气。咽喉噎塞。心胸满闷。不下饮食。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（一两半） 桑根白皮（一两半锉） 枳实（一两麸炒微黄） 陈橘皮（一两汤

浸去白
瓤焙）
腹皮（一两
锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍热服。
\x治膈气。因食即噎塞。如有肉脔在咽中不下。陈橘皮散方。\x
陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 槟榔（一两） 桔梗（一两去芦头） 木通（三分锉） 赤茯苓
（一
射干
（三分
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治膈气。全不思食。或食即欲呕。咽中噎塞。食难稍下。宜服此柴胡散方。\x
柴胡（一两半去苗） 桔梗（三分去芦头） 槟榔（三分） 半夏（三分汤洗七遍去滑）
诃黎
勒皮
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治膈气。咽喉噎塞。全不思食。肩背气壅。四肢烦疼。昆布丸方。\x
昆布（二两洗去咸味） 羚羊角屑（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 赤茯苓（二两）
木香
李仁（二
两汤
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下二十丸
\x治膈气。咽喉噎塞。食饮不下方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 干姜（一两炮裂锉） 昆布（二两洗去咸味）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时

候。

\x又方。\x

上以碓觜上细糠。蜜丸如弹子大。不计时候。含一丸。细细咽津。

<目录>卷第五十

<篇名>治膈气妨闷诸方

内容：夫膈气妨闷者。由忧恚思虑。冷热不调。气结胸中。上下痞隔。饮食噎塞。津液不通。

虚冷

\x治膈气妨闷。不能下食。吐逆烦喘。诃黎勒散方。\x

诃黎勒皮（一两） 木香（三分） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 五味子（三分） 半夏（三

分汤

枳壳

（三分麸炒微黄去瓤）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治膈气不散。胸中噎塞。不下食。时时妨闷。白术散方。\x

白术（半两） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 青橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 赤茯苓（一两）

大腹

胡（二

两去

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍热服。

\x治膈气。心胸妨闷。不能下食。槟榔散方。\x

槟榔（三分） 前胡（一两去芦头） 桂心（半两） 郁李仁（二分汤浸去皮微炒） 草豆蔻

（半两

木香

（三分
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治膈气。心胸壅滞。妨闷。大腹皮散方。\x
大腹皮（锉） 赤茯苓 木香 丁香 芎 白术 沉香 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 人
参
（去
草（一
分炙
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治膈气。胸中妨闷。痰壅不下食。紫苏散方。\x
紫苏茎叶〔一（二）两〕 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 枳

壳
（三
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍热服。
\x治膈气。心胸妨闷。常欲呕吐。汤水不下方。\x
桑根白皮（一两锉） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 木香（半两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治膈气胀满。吃食妨闷。脚手烦疼。渐加羸瘦。四肢无力。枳壳丸方。\x
枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 木香（一两） 槟榔（一两） 麦门冬（一两半去心焙） 羚
羊
角屑
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治膈气。心腹妨闷。不能下食。诃黎勒丸方。\x

诃黎勒皮（二两） 槟榔（一两） 木香（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 五味子（一
两）
上件药。捣罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。不计时候。煎生姜枣汤下二十丸。

<目录>卷第五十

<篇名>治膈气呕逆不下食诸方

内容：夫膈气呕逆不下食者。由胃中有寒。寒从胃上。结搏于胸中。经络痞涩。气不宣和。复
有
\x治膈气。心胸不利。食即呕逆。草豆蔻散方。\x
草豆蔻（一两去皮） 人参（三分去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 白术（半两） 桂
心（
两汤洗七
遍去
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治膈气。胸中壅滞。痰毒上攻。呕逆不能下食。半夏散方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 人参（一两去芦头） 赤茯苓（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白
瓤焙）
两麸炒微
黄）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治膈气。肾虚呕逆。从朝至夜。不能饮食。胸中痛。气渐羸困。白术散方。\x
白术（一两） 人参（一两去芦头） 干姜（半两炮裂锉） 甘草（半两炙微赤锉） 吴茱萸

（半两
桂心
（一两
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治膈气不能下食。心腹气满。时或呕逆。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（二两） 赤茯苓（一两） 木香（半两） 白术（一两） 桂心（一两） 大腹皮〔二
（一）
上件药。捣筛为散。每服二（三）钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计
时候
\x治膈气。不能食。腹内冷气。或吐逆。宜服厚朴散方。\x
厚朴（一两半去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 人参（一两去芦头） 白术（一两） 吴茱萸（半
两汤
汤浸去白
瓤焙）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治膈气。呕逆。不下食。腹胁胀。四肢不和。宜服此方。\x
诃黎勒皮（一两） 人参（三分去芦头） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 厚朴（一两
去粗皮
涂生
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x治膈气。呕逆。不能下食。脾胃气弱。四肢乏力。丁香散方。\x
丁香（半两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 白茯苓（一两） 人参（一两去芦头） 枇杷叶
（半
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计

\x治膈气。噎塞不能下食。食即呕逆。人参散方。\x

人参（半两去芦头） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）

白

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不计

\x治膈气。不能饮食。食即呕逆。吴茱萸散方。\x

吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 当归（一两锉微炒） 人参（一两去芦头） 青橘皮（三

分汤

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒调下一钱。

\x治膈气。呕逆不能下食。脾气弱。陈橘皮散方。\x

陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 粟米〔半分（合）炒微黄〕 甘草（半两炙微赤锉） 诃黎勒

皮（二

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以生姜汤调下一钱。

\x治膈气。饮食不下。呕逆不定。日渐羸瘦。木香丸方。\x

木香（半两） 人参（半两去芦头） 赤茯苓（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 汉椒（半两汤

浸去

两汤浸去

白瓤

v李仁（一

两汤

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以生姜汤下二十丸

\x治膈气。脾胃久冷。气滞呕逆。不能下食。枳壳丸方。\x

枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 木香（半两） 草豆蔻（三分去皮） 赤茯苓（三分） 当归（三

分锉

两） 白

术（三

甘草

（一分炙
上件药。捣罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以姜枣汤下二十丸。

\x治膈气呕逆。不能下食方。\x
桑叶末（二两） 半夏（一两汤洗七遍去滑）
上件药。捣细罗为散。每服一钱。以醋浆水一中盏。煎至六分。入生姜汁少许。不计时候。

<目录>卷第五十

<篇名>治膈气痰结诸方

内容：夫膈气痰结者。由气脉闭塞。津液不通。因饮水积聚。在于胸膈之间。不能消散。故结
成痰
\x治膈气。痰结气滞。不思饮食。肩背壅闷。四肢烦疼。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（一两） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 桂心（三两） 大腹皮（一两锉） 枳壳（一两
麸炒
（半两）
前胡
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治膈气。胸中痰结。食不消化。腹中胀满雷鸣。大腹皮散方。\x
大腹皮（一两锉） 吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒） 白术（一两） 旋复花（一两） 枇杷
叶（
心（一
两） 厚朴（一两半去粗皮涂生姜汁炙令香熟）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治膈气。胸中痰结。痞塞不通。不能饮食。旋复花散方。\x

旋复花（半两） 木香（半两） 赤茯苓（一两） 白术〔一分（两）〕 人参（一两去芦头） 前
胡
焙） 芎
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍热服。
\x治膈气。痰结脾冷。不能下食。胸中刺痛。白术丸方。\x
白术（一两） 干姜（半两炮裂锉） 人参（一两去芦头） 厚朴（二两去粗皮涂生姜汁炙令
香熟） 桂心（一两） 细辛（一两） 赤茯苓（一两） 当归（一两锉微炒） 枳壳（一两麸炒微黄
去瓤） 五味子（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 旋
复花
（半两） 泽
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以热酒下二十丸。
\x治膈气。痰结脾冷。食饮不下。胸中刺痛。槟榔丸方。\x
槟榔（一两） 白术（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 厚朴（二两去粗皮涂生姜汁炙
令香
半
夏（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以生姜汤下二十丸
\x治膈气。痰结。心胸积滞。气不宣散。饮食不下。前胡丸方。\x
前胡（一两去芦头） 川大黄（三分锉碎微炒） 白术（三分） 旋复花（半两） 肉豆蔻（二
分去
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以热酒下二十丸。
\x治膈气。痰结痞塞。心胸壅闷。芫花丸方。\x

芫花（一两醋拌炒令干） 巴豆（半两去皮心研纸裹压去油） 桂心（一两） 杏仁（一两汤
浸去
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。食前。以温酒下二丸。
\x治膈气。痰结气逆。不能下食。半夏丸方。\x
半夏〔（一两）汤洗七遍去滑〕 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 薯蓣（一两） 干姜（半两
炮
上件药。捣罗为末。入黄丹同研令匀。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每于食前。煎人参生姜汤
\x治膈气。胸中痰结。气逆不下饮食方。\x
木香（一两） 青橘皮〔十（二）两汤浸去白瓤焙〕 白豆蔻（三分去皮） 郁李仁（二两汤
浸去
上件药。捣细罗为散。研入郁李仁令匀。每于食前。以川椒七粒。煎汤。调下一钱。

<目录>卷第五十

<篇名>治五膈气呕吐酸水诸方

内容：夫五膈气呕吐酸水者。胸中气滞。胃有宿冷。饮水停积。乘于脾胃。脾得水湿。则不能
消水
\x治五膈气呕吐酸水。寒气上攻。胸中刺痛。腹胁胀满。饮食不下。白术散方。\x
白术（一两） 木香〔一（半）两〕 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 桂心（一两） 陈橘
皮（
两锉碎
微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不
\x治五膈气。脾胃寒。不能下食。呕吐酸水。时时胸膈刺痛。槟榔散方。\x

槟榔〔一（二）两〕 人参（一两半去芦头） 肉豆蔻（一两去壳） 白术（一两） 陈橘皮（一
两
（二两去
粗皮涂生姜汁炙令香熟）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治五膈气。心胸久冷结滞。时多呕吐酸水。不思饮食。厚朴散方。\x
厚朴（一两半去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 人参（一两
去芦
（半两锉）
桂心
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治五膈气。脾胃冷滞。每欲食则多呕吐酸水。宜服人参散方。\x
人参（一两去芦头） 槟榔（一两） 高良姜（半两锉） 陈橘皮〔二（一）两汤浸去白瓤焙〕
荜
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治五膈气。脾胃虚冷。呕吐酸水。不能下食。四肢乏力。丁香散方。\x
丁香（半两） 白术（三分） 桂心（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 半夏（半两汤洗
七遍
分）
干姜
粗皮涂
生姜
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治五膈气。胃中宿冷。食不消化。呕吐酸水。陈橘皮散方。\x

陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 白术（一两） 人参（一两去芦头） 胡椒（半两） 肉豆蔻
（一两
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治五膈气。呕吐酸水。脾胃虚寒。不能下食。半夏散方。\x
半夏〔半两汤（洗）七遍去滑〕 槟榔（半两） 红豆蔻（半两去皮） 桂心（三分） 木香（半
两）
高良姜
（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治五膈气。脾胃虚冷。食不消化。呕吐酸水。四肢不和。面色青黄。渐加羸弱。\x
\x木香散方。\x
木香（半两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 荜茇（半两） 干姜（半两炮裂锉） 诃黎勒皮
（一
炙微赤锉〕
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒下一钱。
\x治五膈气。胸中噎塞。呕吐酸水。不能下食。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（一两） 龙脑香（半两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 白豆蔻（半两去皮） 人
参（
草（一
分炙
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以陈米粥饮下二钱。
\x治五膈气。及胃口不和。多吐酸水。不思饮食。木香散方。\x
木香（半两） 附子（三分炮裂去皮脐） 人参（三分去芦头） 丁香（半两） 干姜（半两炮
裂锉）

两）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。煎生姜枣汤调下二钱。
\x治五膈气。脾胃久冷。呕吐酸水。脾腹 痛。不思饮食。草豆蔻丸方。\x
草豆蔻（一两去皮） 附子（一两炮裂去皮脐） 缩砂（一两去皮） 陈橘皮（一两汤浸去白
瓤焙）
心
〔半（
上件药。捣罗为末。以水浸蒸饼。和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以热酒下
\x治五膈气滞。宿食不消。呕吐酸水。腹胀不能下食。赤茯苓丸方。\x
赤茯苓（一两） 陈橘皮（三两汤浸去白瓤炒） 大麦 （一两炒微黄） 桂心（二两） 干姜
（一
两） 甘
草
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以生姜汤下三十丸
\x治五膈气。脾胃久冷。呕吐酸水。不能下食。木香丸方。\x
木香（一两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 桂心（一两） 白术（一两） 益智子（一两去
皮）
两炮裂
锉）
上件药。捣罗为末。酒煮饭烂研。和丸如梧桐子大。不计时候。以生姜汤嚼下十丸。

<目录>卷第五十

<篇名>治气膈心腹痞满诸方

内容：夫气膈心腹痞满者。由寒气在胸膈逆满。咽塞不通。噫闻食臭。心腹胀满。此皆营卫不
和。

\x治气膈心腹痞满。不下饮食。肩背壅闷。四肢烦疼。柴胡散方。\x

柴胡（二两去苗） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 白术（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 赤茯
苓〔
勒皮（二
两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治气膈吐涎痰。食不消化。心腹痞满雷鸣。枇杷叶散方。\x

枇杷叶（一两拭去毛炙微黄） 人参（一两去芦头） 槟榔（一两） 半夏（一两汤洗七遍去
滑）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服

\x治气膈。心腹痞满。脾胃气虚弱。不能饮食。诃黎勒散方。\x

诃黎勒皮（一两） 人参（三分去芦头） 京三棱（三分微炮锉） 草豆蔻（一两去皮） 白术
（三
白瓤焙）
干

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。煎生姜橘皮汤调下一钱。

\x治气膈。心腹痞满。四肢拘急。体重。白术散方。\x

白术（三分） 木香（半两） 诃黎勒皮（三分） 桂心（三分） 甘草（一分炙微赤锉） 丁香
（半
浸去白
瓤焙

上件药。捣细罗为散。不计时候。煎生姜木瓜汤调下一钱。

\x治久患气膈。心腹痞满。咽喉噎塞。不下食饮。宜服此方。\x

枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 诃黎勒皮（一两半）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。煎生姜橘皮汤。调下一钱。

\x治气膈。咽喉噎塞。心腹痞满。不下饮食。胸背俱闷。赤茯苓丸方。\x

赤茯苓（一两） 桂心（一两） 干姜（三分炮裂锉） 甘草（半两炙微赤锉） 枳壳

（一两麸
炒微
槟（一
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如弹子大。不计时候。常含一丸咽津。如患甚。
\x治气膈。心腹痞满。不下饮食。或时呕吐。四肢不和。人参丸方。\x
人参（二两去芦头） 桂心（一两） 赤茯苓（一两） 诃黎勒皮（一两） 甘草（一
分炙微赤
锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以生姜汤下三十丸
\x治气膈。脾胃久冷。心腹痞满。吃食无味。面色萎黄。沉香丸方。\x
沉香（半两） 丁香（半两） 木香（半两） 槟槟（半两） 桂心（一两） 诃黎勒
皮（一两）
川大
上件药。捣罗为末。入麝香研匀。炼蜜和捣三五（二）百杵。丸如梧桐子大。不计时候。

以姜

<目录>卷第五十

<篇名>治膈气宿食不消诸方

内容：夫膈气宿食不消者。由寒气在于脾胃之间。使谷不化也。此皆脾脏虚弱。不能磨之。则
经宿
\x治膈气。脾胃久冷。宿食不消。心腹虚胀。四肢瘦弱。宜服厚朴散方。\x
厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 沉香（三分） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 槟

槟
（半
分锉） 草

豆
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x治膈气。胸中不利。宿食不化。木香散方。\x
木香（一两） 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 草豆蔻（一两去皮） 诃黎勒皮（二
两）
分炙微赤
锉〕
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治膈气壅滞。不下饮食。或宿食不消。草豆蔻散方。\x
草豆蔻（三分去皮） 青橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 诃黎勒皮（一两） 益智子（半
两去皮）
人
熟） 半
夏（半两汤洗
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

稍
\x治膈气壅滞。脾胃虚弱。宿食不消。四肢虚乏。荜澄茄散方。\x
荜澄茄（一两） 人参（半两去芦头） 草豆蔻（半两去皮） 细辛（一两） 木香（半
两） 白
术（
洗七遍去
滑） 高良姜（半两
去白瓤
焙）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计
\x治膈气壅滞。不下饮食。或宿食不消。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 木香（半两） 槟榔（半两） 干姜（三分炮裂锉） 白术（一

两） 枳壳
（半
锉） 甘
草〔半分（两）炙微赤锉〕 赤茯苓（一两） 诃黎勒皮（一两） 厚朴（二两去粗皮涂
姜汁炙
令香熟）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治膈气。脾胃积冷。宿食不消。心胸不利。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（一两） 人参（三分去芦头） 白术（三分） 黄 （三分锉） 神曲（一
两炒微黄）
木
皮） 陈橘
皮（半两汤浸
上件药。捣细罗为末。不计时候。以生姜汤调下一钱。
\x治胸膈气滞。脾胃虚冷。饮食不消。面无颜色。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 赤茯苓（一两） 木香（半两） 白术（一两） 麦 （三分炒
微黄） 附
子（
干微炒）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以粥饮调下一钱。
\x治膈气。心胸妨闷。不能下食。食不消化。诃黎勒丸方。\x
诃黎勒皮（一两半） 槟榔（二两） 桂心（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 木香（一
两） 陈
橘皮
上件药。捣罗为末。以枣瓤和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以姜枣汤下
三十
\x治膈气不下食。纵食不能消化。神曲丸方。\x
神曲（四两炒微黄） 麦 〔半（四）两炒微黄〕 厚朴〔二（一）两去粗皮涂生姜汁
炙令香
熟〕
槟
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以生姜汤下二
十丸

<目录>卷第五十

<篇名>治膈气心胸中痛诸方

内容：夫膈气心胸中痛者。由宿有寒气在于脏腑之间。因其经络痞涩。不得宣通。脏虚邪盛。

上攻

\x治膈气壅滞攻心。胸中连肩背痛。日夜不止。赤茯苓散方。\x

赤茯苓（一两） 桂心（一两） 人参（一两去芦头） 陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙） 白术

（一两）

朴（二

两去粗

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜五（半）分。煎至六分。去滓。不

计时

\x治膈气。心胸冷硬结痛。下气槟榔散方。\x

槟榔〔一（二）两〕 木香（一两） 陈橘皮（一两半汤浸去白瓤焙） 枳实（一两麸炒微黄）

前

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治膈气。心胸冷气。疼痛。不食少力。丁香散方。\x

丁香（半两） 厚朴（一两半去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 桂心（三分） 白术（一两） 甘草

（半

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。入酒半小盏。更煎三两沸

\x治膈气。心胸中伏滞冷气。疼痛。饮食不下。桂心散方。\x

桂心（一两） 前胡（一两去芦头） 人参（一两去芦头） 牛李根（一两锉） 诃黎勒皮（一

两）

上件药。捣罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。

\x治膈气。心胸中烦满疼痛。及走疰。气欲绝。柴胡散方。\x

柴胡〔二（一）两去苗〕 甘草（半两炙微赤锉） 当归（三分锉微炒） 木香（一两） 槟榔

〔半

上件药。捣筛为散。入麝香研匀。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。

稍

\x治膈气。心胸中积冷气痛。心中满闷。不能下食。或时呕吐。半夏散方。\x

半夏（一两汤洗七遍去滑） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 桂心（一两） 人参（一两

去芦

上件药。捣筛为散。每服二（三）钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去

滓。

\x治膈气。心胸中气痛不可忍方。\x

木香（半两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 桂心（三分）

上件药。捣细罗为散。每服三（一）钱。以水一中盏。煎至六分。和滓。不计时候。稍热

服。

\x治膈气。心胸间痛。宜服此方。\x

白术（一两） 枳实（一两麸炒微黄） 神曲（一两炒微黄）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒调下一钱。

\x治膈气。心胸中虚寒疼痛。厚朴散方。\x

厚朴（二两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 桂心（一两）

白术

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒调下二（一）钱。

\x治膈气。食后呕逆。心胸中 痛方。\x

干姜（半两炮裂锉） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 白术（二两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒调下一钱。

\x治膈气。心胸中气逆。时复疼痛。枳实散方。\x

枳实（一两麸炒微黄） 桂心（一两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒调下一钱。

\x治膈气。心胸气滞疼痛。连于腹胁。饮食不下。木香丸方。\x

木香（一两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 槟榔（一两） 桂心（一两） 干姜（半两炮裂

锉）

两炮

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下二十丸。

\x治膈气。心胸间痛。气逆。饮食不下。小草丸方。\x

小草（三分） 桂心（三分） 川椒（三分去目及闭口者微炒去汗） 干姜（三分炮裂锉） 细

辛（

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下三十丸。

<目录>卷第五十

<篇名>治五噎诸方

内容：夫五噎者。一曰气噎。二曰忧恚噎。三曰食噎。四曰劳噎。五曰思噎。虽有五名。皆由

阴阳

\x治五噎。胃管气滞。心胸满闷。咽中噎塞。不能下食。人参散方。\x

人参（半两去芦头） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 桂心（半两） 干姜（半两炮裂锉） 白术

（半

杷叶

（半两

两） 厚朴

（一两

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。

\x治五噎。心胸不利。痰壅食少。半夏散方。\x

半夏（一两汤洗七遍去滑） 槟榔〔一（二）两〕 前胡（一两去芦头） 枳壳（一两
麸炒微
黄去
桔
梗（一两
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。小麦小豆各五十粒。煎至六分。
\x治五噎。食少。四肢乏力。木香散方。\x
木香（半两） 人参（半两去芦头） 赤茯苓（三分） 神曲（三分炒微黄） 桃仁（半两汤浸
去皮
白瓤焙）
上件药。捣细罗为散。每服一钱。以水一中盏。煎至五分。和滓。不计时候。稍热服。
\x治五噎。胸心气塞。三焦隔绝。咽喉不利。食饮难下。人参丸方。\x
人参（一两去芦头） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 桂心（一两） 防葵（一两） 小
草（一两）
附
（三分去
苗
裂去皮脐）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以生姜汤下二十丸。
\x治五噎。胸中寒。呕逆气隔。饮食不下。茱萸丸方。\x
吴茱萸（三分） 干姜（二分炮裂锉） 川椒（三分去目及闭口者微炒去汗） 桂心（三分）
人参
皮脐） 陈
橘皮
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温酒下三（二）十
丸。
\x治五噎。喉咽壅塞不通。胸膈忧恚气滞。胃寒食少。干姜丸方。\x
干姜（半两炮裂锉） 川椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 吴茱萸（半两） 羚羊角

屑〔半
（一）
辛（一两）
白
黎勒
皮
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以生姜汤下三十丸。

\x治五噎。喉咽妨塞。食饮不下。宜服昆布丸方。\x
昆布（一两半洗去咸味） 羚羊角屑（半两） 柴胡（三分去苗） 麦门冬（一两半去心焙）
杏仁
（三分）
诃
两） 川
朴
白瓤焙）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以热酒下三十丸。
夜
\x治五噎。心胸咽喉迫塞。痰毒壅滞。涕唾稠粘。不能下食。宜用此吐方。\x
硫黄（一分细研） 阿魏〔二（一）分面裹煨令面熟为度〕 密陀僧（一分细研） 安息香（一
分）
上件药。同研令细。熔乳香安息香。及炼了蜜少许。和丸如绿豆大。每服不计时候。以冷茶
\x治五噎立效方。\x
枇杷叶（一两拭去毛炙微黄） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 生姜（半两）
上件药。都以水二大盏半。煎至一盏半。去滓。不计时候。分温三服瘥。
\x又方。\x
半夏（半两汤洗七遍去滑） 芦根（一两锉） 甜葶苈（半两隔纸炒令紫色）
上件药。捣筛。都以水二大盏半。入生姜半两。同煎至一盏半。去滓。不计时候。分温三服
\x又方。\x

杏仁（三两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桂心（二两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如酸枣大。不计时候。含一丸咽津。
\x治五噎。心膈气滞烦满。吐逆不下食方。\x
芦根五两细锉。以水三大盏煮取二盏。去滓。不计时候。稍热服二合。
\x治五噎。胸膈咽喉不利。痰逆食少。宜服此方。\x
半夏（七枚小者汤洗去滑）
上件药。捣细罗为散。都为一服。以浓生姜汤调服之。患年多者。不过三服瘥。

<目录>卷第五十

<篇名>治噎不下食烦闷诸方

内容：夫阴阳不和。则三焦隔绝。致津液不利。故令气塞不调。是以成噎也。此由忧恚所致。
忧恚
\x治心胸噎塞烦闷。食饮不下。木香散方。\x
木香（半两） 赤茯苓（半两） 昆布（三分洗去咸味） 桔梗（三分去芦头） 木通（三分锉）
桑
微黄）
枳
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治噎不下食。心胸烦闷。不得眠卧。芦根散方。\x
芦根（一两锉） 木通（半两锉） 射干（三分） 半夏（三分汤洗七遍去滑） 赤茯苓（半两）
人
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服
\x治噎。心胸烦满。食饮不下。腹胁妨闷。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（一两半） 桂心（三分） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤
焙）

角屑（三
分）
上件药。捣细罗为散。不计时候。煎木瓜汤调下一钱。
\x治噎。心胸短气。烦闷不能下食。半夏丸方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 木香（一两） 枳壳（二两麸炒微黄去瓤） 羚羊角屑（一两）
桂心
上件药。捣罗为末。以生姜自然汁煮面糊。和丸如梧桐子大。每服不计时候。煎木瓜汤下二
\x治噎。不能下食。咽喉壅塞。心胸烦闷。生姜汁煎方。\x
生姜汁（五合） 白蜜（五两） 人参（二两去芦头捣罗为末） 百合（二两捣罗为末）
牛酥
（五
上件药。纳铜锅中。以慢火煎如膏。不计时候。含一丸如半枣大。咽津。或煎人参汤调下一
\x又方。\x
上取春杵头糠。细罗。以老牛涎和丸。如弹子大。不计时候。含一丸咽津。

<目录>卷第五十

<篇名>治气噎诸方

内容：夫气噎者。由阴阳不和。脏气不理。寒气填于胸膈。故噎塞不通。而谓之气噎。令人喘
悸胸
\x治气噎。食饮不下。腹中雷鸣。大便不通。利气槟榔散方。\x
槟榔（一两） 木香（半两） 芎 （半两） 诃黎勒皮（一两） 昆布（一两洗去咸味） 桂心
（半
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治气噎不通。心悸喘急。胸背疼闷。咽喉壅塞。半夏散方。\x
半夏（三分汤洗七遍去滑） 柴胡（一两去苗） 羚羊角屑（一两） 射干（三分） 赤

茯苓
（一两）
两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治气噎。心膈壅塞。不能下食。宜服此方。\x
赤茯苓（一两） 桂心（半两） 桑根白皮（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入粟米一茶匙。煎至六分。去滓。不计时候
\x治气噎极甚。咽喉胸膈壅塞不通。桂心散方。\x
桂心（一两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 射干（一两） 赤茯苓（一两） 木香（半
两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治咽喉不利。胸膈气噎。不能下食方。\x
半夏（一两半汤洗七遍去滑） 桂心（三分） 木香（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服二钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温
\x治胸中气噎不下食。喉中如有肉块方。\x
昆布（二两洗去咸味） 小麦（二合）
上件药。以水三大盏。煎候小麦烂熟。去滓。每服不计时候。吃一小盏。仍拣取昆布。不住
\x治气噎。胸膈不利。烦满不下食方。\x
蜜（半斤） 酥（半升） 生姜汁（半升）
上件药相和。以慢火煎成膏。收于瓷盒中。每取半枣大。含化咽津。或纳热酒中调服之。

亦
\x治胸膈气噎塞。烦闷不下饮食。腹胁妨胀。秘涩不通。大腹皮丸方。\x
大腹皮（一两锉） 木香（一两） 诃黎勒皮（一两） 桂心（半两） 川大黄（一两
半锉碎微
炒）
橘皮（一

两汤
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。煎生姜木通汤下三

<目录>卷第五十

<篇名>治食噎诸方

内容：夫食噎者。此由脏冷而不理。津液涩少。而不能传行饮食。故食入则噎塞不通。故谓之
食噎
\x治饮食喜噎。宜服半夏散方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 干姜（半两炮裂锉） 石膏（二两） 人参（一两去芦头）
栝蒌
根（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。小麦小豆各五十粒。
\x治食噎。饮食不下。妨闷极甚。羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 前胡（一两去芦头） 甘草（半两炙微赤锉） 人参（二两去芦头）
陈橘
皮（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。
\x治气隔食噎方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 诃黎勒皮（一两半）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下十丸。
\x治胸膈气滞。食噎不下方。\x
舂杵头细糠（一合） 昆布末（一两）
上件药。用老牛涎一合。生百合汁一合。二味以慢火煎。入少蜜。搅成膏。搜前二味丸如鸡
\x又方。\x
上以手巾布裹舂杵头糠。时时拭齿。
\x又方。\x

上用炭火捣。细罗为散。炼蜜和丸。如酸枣大。不计时候。含一丸细细咽津。

\x治卒食噎方。\x

陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙干捣末）

上以水一大盏。煎取半盏。稍热顿服。

\x又方。\x

上用鸡毛烧灰五两。滑石末三两。相合令匀。不计时候。煎榆白皮汤调下一钱。

\x又方。\x

上取老牛涎沫如枣核大。置水中饮之。终身不噎。

\x又方。\x

鸱 喙。当噎时。以冲之则下。

\x又方。\x

羚羊角屑（一两）

上捣细罗为散。每服不计时候。以粥饮调服一钱。亦可以角水磨涂咽喉外。

\x治噎病方。\x

野狼喉结曝干。捣罗为末。入半钱于饭内食之。

\x治卒噎方。\x

左右旁人。可与轻解衣带。勿令噎者知则愈。

<目录>卷第五十

<篇名>治醋咽诸方

内容：夫醋咽者。由上焦有停痰。脾胃有宿冷。故不能消谷。谷不能消。则胀满而气逆。所以

好咽

\x治哕逆醋咽。胸膈不利。食少腹胀。陈橘皮散方。\x

陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙） 白槟榔（一两） 人参（一两去芦头） 白术（一两） 浓朴

（一两

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。煎至六分。去滓。

不

\x治食毕即醋咽。心胸气滞。腹胁疼痛。不能下食。人参散方。\x

人参（二两去芦头） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 木香（半两） 半夏（一两
汤洗七
遍去
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不
\x治醋咽吐水及白沫。食饮不消。腹胁胀满。槟榔散方。\x
槟榔（一两） 厚朴（二两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 甘草（半两炙微赤锉） 川大
黄（一
两锉碎微炒） 白术（一两） 诃黎勒皮（一两） 陈橘皮（一两半汤浸去白瓤焙） 吴茱
萸（半两
汤
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时
候。
\x治食讫醋咽多噫。食不下。脾胃虚冷。白术散方。\x
白术（一两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 高良姜（一两锉） 桂心（一两） 人
参
（一两
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时
候。
\x治醋咽。胸中气塞。食饮不下。半夏散方。\x
半夏（半两汤洗七遍去滑） 人参（一两去芦头） 赤茯苓（一两） 甘草（半两炙微
赤锉）
吴茱
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不
\x治脾胃冷气上攻。胸膈切痛。醋咽不能下食。木香散方。\x
木香（一两） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 槟榔（一两） 陈橘皮（二两
汤浸去
白
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时
候。

\x治胸胁支满。背上时寒。腹胀多噫。醋咽气逆。前胡丸方。\x
前胡（一两半去芦头） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 桂心（一两） 草豆蔻（一两去壳） 高
良姜（一两锉） 干姜（半两炮裂锉） 赤茯苓（一两） 吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒）

赤芍
药（一两） 厚朴（二两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 川大黄（二两锉碎微炒） 杏仁（一

两汤浸
去
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以生姜汤下三十丸
\x治脾肺气冷。上攻胸膈。呕吐酸水。不思饮食。腹胁虚胀。槟榔丸方。\x
槟榔（半两） 高良姜（三分锉） 桂心（一分） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 浓朴（半两
去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 诃黎勒皮（半两） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 草豆蔻（半

两去
皮） 白术（半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以生姜汤下三十丸。

\x又方。\x
槟榔（二两） 陈橘皮（一两半汤浸去白瓤焙）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以生姜蜜汤调下一钱。

<目录>卷第五十一

<篇名>痰饮论

内容：夫痰饮者。由气脉闭塞。津液不通。水饮气停在胸腑。结而成痰。言其人素盛今瘦。水
走肠
动

肿

<目录>卷第五十一

<篇名>治痰饮诸方

内容：夫痰饮者。由血脉壅塞。饮水积聚而不消散。故成痰也。或冷或热。或结实。或食不消
或胸腹痞满。或短气好眠。诸候非一。故云痰饮也。
\x治胸膈痰饮。腹中虚鸣。食不消化。或加吐逆。槟榔散方。\x
槟榔（一两） 人参（一两去芦头） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桔梗（半两去芦头） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 干姜（一分炮裂锉） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治痰饮。发即烦闷不安。兼吐痰水。宜服枇杷叶散方。\x
枇杷叶（一两拭去毛炙微黄） 人参（一两去芦头） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 白术（一两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治心腹胀满。痰饮不下食。厚朴散方。\x
厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 紫苏茎叶（三分） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 赤茯苓（三分） 前胡（三分去芦头） 半夏（三分汤洗七遍去滑） 槟榔（三分）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治痰饮。冷气上冲。胸膈满闷。吐逆不下饮食。半夏散方。\x
半夏（二两汤浸七遍去滑） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 草豆蔻（二两去皮）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x

甘草（一两炙微赤锉） 桂心（三两） 半夏（一两汤洗七遍去滑）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治痰饮。胃口久寒。吞酸吐水。宜服此方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 附子（一两炮裂去皮脐） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治心下有水不散。是胸中痰饮。不能下食。宜服此方。\x
白术（一两） 泽泻（二两） 半夏（一两汤洗七遍去滑）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治痰饮。胸膈不利。宜服此方。\x
半夏（一两） 天南星（二两） 白矾灰（一两）
上件药。先以半夏天南星二味。用醋浆水煮一日。晒干。捣罗为末。研入白矾灰令匀。以蒸饼和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以生姜汤下二十丸。日三服。
\x治冷痰饮恶心。宜服此方。\x
荜茇
上捣细罗为散。每于食前。用清粥饮调下半钱。

<目录>卷第五十一

<篇名>治痰饮食不消诸方

内容：夫痰者。由痰水结聚在于胸腑。流走膀胱之间。久而不消。流行于脾胃。脾胃恶湿。得
水则胀。胀则不能消食也。或令腹里虚满。或水谷不化。或时呕逆。皆其候也。
\x治脾胃虚冷。痰饮结聚。饮食不消。宜服前胡散方。\x
前胡（一两去芦头） 丁香（三分） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 大腹皮（一两锉）
枇杷
叶（三分拭去毛
两炙微
赤锉） 干姜（半

上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治气隔痰饮。两肋下痛。食不消化。白术散方。\x

白术（一两） 柴胡（一两去苗） 赤芍药（三分） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 浓朴（一

两去

诃

黎

勒皮（

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治胸中痰饮。冷热不调。食不消化。体重多卧。宜服枳实散方。\x

枳实（三分麸炒微黄） 附子（一两炮裂去皮脐） 紫苏茎叶（三分） 白术〔二（一）两〕 人

参（三分去芦头） 川大黄（三分锉碎微炒） 大腹皮（三分锉） 麦门冬（三分去心） 半

夏（三

分汤洗七遍去滑） 甘草（一分炙微赤锉） 吴茱萸（一分汤浸七遍焙干微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓不计时候温服。

\x治痰饮积聚。食不消化。宜服半夏散方。\x

半夏（一两汤浸七遍去滑） 赤茯苓（一两） 诃黎勒皮（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤

焙）

去皮涂酥

炙令

上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治胸中积聚痰饮。时有呕逆。胃气不和。食不消化。宜服人参散方。\x

人参（一两去芦头） 桂心（一两） 附子（一两炮裂皮脐） 甘草（半两炙微赤锉） 半夏（

一两汤洗七遍去

（三分

汤浸去白瓤焙）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治痰饮干呕。食不消化。及脾胃气隔。宜服赤茯苓散方。\x
赤茯苓（一两） 柴胡（一两去苗） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 白术（一两） 人参（半两
去芦
微黄）
槟
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治痰饮。破冷气。化宿食。高良姜散方。\x
高良姜（三分锉） 肉桂〔三（一）两去皴皮〕 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 白
术
（一两） 陈橘
分） 大腹
皮（三分锉）
芦头） 草豆蔻（半两去皮） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治痰饮。心胸积滞。气不宣通。饮食不消。诃黎勒丸方。\x
诃黎勒皮（一两） 前胡（一两去芦头） 白术（一两） 草豆蔻（三分去皮） 人参（三分去
芦头） 神曲（三分炒微黄） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 川大黄（一两锉碎微炒） 桂心（一
两） 木香（一两） 槟
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以生姜橘皮汤下三十丸。

<目录>卷第五十一

<篇名>治留饮宿食诸方

内容：夫留饮宿食者。由饮酒后饮水。气停留于脾胃之间。脾得湿气则不能消食。令人噫气酸
臭。腹满吞酸。所以为留饮宿食也。
\x治留饮宿食不消。腹中积聚。槟榔散方。\x
槟榔（一两） 人参（一两） 桂心（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 郁李仁（一两汤浸去皮）
赤芍药（一两） 川大黄〔二（一）两半锉碎微炒〕 白术（一两） 泽泻（一两） 木香（一两）
枳实（半
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。以微利为度。
\x治胸膈留饮。腹中虚满。气逆不下饮食。宜服白术散方。\x
白术（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 丁香（半两） 赤茯苓（半两） 半夏（半两汤
洗七
两炙微赤
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六（五）分。

去滓。不计时候温服。
\x治心下坚满。此为留饮宿食。宜服此方。\x
甘遂（一钱煨微黄） 半夏（一分汤洗七遍去滑） 赤芍药（一分）
上件药。捣细罗为散。每服以生姜汁半合。蜜半合。汤一中盏。相和。分为三服。每于食前。温服。以利为度。
\x治留饮宿食。寒热烦满。宜服木通丸方。\x
木通（半两锉） 椒目（半两微炒去汗） 附子（半两炮裂去皮脐） 厚朴（半两去粗皮涂生
姜汁炙令香熟）
川芒硝〔一（二）两〕 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 川大

黄（一
两锉碎微炒） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）

上件药。捣罗为末。别捣葶苈杏仁如膏。和诸药末令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以生姜汤下二十丸。

\x治心腹留饮。宿食不化。腹胀气闷。痰逆头痛。宜服桂心丸方。\x

桂心（半两） 石膏（一两细研水飞过） 人参（半两去芦头） 川大黄（半两锉碎微炒） 半
夏（一两汤
子
（一两炮裂去

上件药。捣罗为末。研巴豆令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。每服食前。以温水下五丸。

\x治留饮宿食不化。芫花丸方。\x

芫花（一两醋拌炒令干） 甘遂（一两煨微黄） 黄连（二两去须） 麻黄（二两去根节） 杏
仁（二两汤浸去皮尖双仁研如膏） 附子（一两炮裂去皮脐） 巴豆（十枚去皮心研纸裹压
去油）

上件药。捣罗为末。与巴豆杏仁膏。同研令匀。炼蜜和丸。如小豆大。每服食前。以粥饮下二十丸。

\x治留饮宿食。心下伏痛。四肢烦疼。宜服当归丸方。\x

当归（一两锉微炒） 赤茯苓（三分） 枳实（一两麸炒微黄） 桂心（三分） 川大黄（半两
锉碎微炒） 巴豆（十枚去皮心研纸裹压去油）

上件药。捣罗为末。入巴豆令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。每服食前。以粥饮下二丸。以利为度。

\x治腹中留饮。宿食不消。海藻丸方。\x

海藻（半两洗去咸味。）汉防己（半两） 甘遂（半两煨微黄） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤）
川椒（半两去目及闭口者微炒去汗）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服食前。以粥饮下五丸。以利为度。

\x治暴宿食。留饮不除。腹中为患者。宜服大黄丸方。\x

川大黄（三两锉碎微炒） 川芒硝（三两） 赤茯苓（三两） 巴豆（一分去皮心研纸裹压去
油）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以温水下二丸。以利为度。

\x治留饮宿食不化。桑耳丸方。\x

桑耳〔二（一）两〕 巴豆（半两去皮心研纸裹压去油）

上件药。捣罗为末。用枣肉和丸。如麻子大。食前。以温水下二丸。如人行十里。其病当下。如未下。服三丸。病下即止。

<目录>卷第五十一

<篇名>治痰癖诸方

内容：夫痰癖者。由饮水未散。在于胸膈之间。因遇寒热气相搏。沉滞而为痰也。又停聚流移

于胁肋之间。有时而痛。则谓之痰癖也。

\x治痰癖。心腹气滞。攻于胁肋。疼痛。木香散方。\x

木香（半两） 鳖甲（一两涂醋炙令微黄去裙 ） 前胡（一两去芦头） 赤芍药（一两） 枳

壳〔二（三）分麸炒微黄去瓤） 半夏（三分汤洗七遍去滑） 甘草（三分炙微赤锉） 白

术（三分）

槟

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治痰癖。胸中脐下强满呕逆。不思饮食。赤茯苓散方。\x

赤茯苓（一两） 白术（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 当归（一两锉微炒） 半夏（一

两汤洗七遍去滑） 桂心（一两） 附子（一两炮裂去皮脐）

上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治痰癖气不散。不思饮食。宜服此方。\x

生姜〔二（一）两〕 附子（一两炮裂去皮脐）

上件药。细锉。分为三服。每服。以水一大盏。煎至五分。去滓。

\x又方。\x

吴茱萸（一分汤浸七遍焙干微炒） 硝石（二分） 生姜（半两切）
上件药。以酒二大盏。煎至一盏。去滓。分为三服。一日服尽。
\x治痰癖。饮结两胁。满胀羸瘦。不能饮食。食不消化。喜唾干呕。大小便或涩或\x
\x利。或
\x丸方。\x
旋复花（半两） 川大黄（三分锉碎微炒） 赤茯苓〔二（一）分〕 人参（一分去芦
头） 桂
心
（一分）
川椒
（一分去目及闭口者微炒去汗） 熟干地黄（半两） 防葵（一分） 干姜（一分炮裂锉）
枳
壳
（一分麸炒微黄
上件药。捣罗为末。研入杏仁葶苈令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以
粥饮下二十丸。日三四服。
\x又方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 川芒硝（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下二十丸。日三服。
\x又方。\x
野狼毒（一两锉碎醋拌炒干） 附子（半两炮裂去皮脐） 旋复花（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下五丸。日三服。
\x又方。\x
巴豆（十枚去皮心研纸裹压去油） 杏仁（二十枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桔梗（三
分
去芦头） 皂荚（三分去皮涂酥炙令焦黄去子）
上件药。捣罗为末。研入前二味令匀。炼蜜和丸。如小豆大。每服。以粥饮下三丸。日
二服。以利为度。
\x又方。\x
贝母（一两煨微黄） 桔梗（一两去芦头） 矾石（半两黄泥裹烧半日细研） 巴豆（一
分去
皮心研纸裹压去油）
上件药。捣罗为末。研入后一（二）味令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下

二丸。日二服。以利为度。
\x又方。\x
赤茯苓〔三分（两）〕 吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下二十丸。日三服。

<目录>卷第五十一

<篇名>治饮癖诸方

内容：夫饮癖者。由饮水过多。在于胁下不散。又遇冷气相冲。致而有痛。呼为饮癖也。其状
胁下强（弦）急。时有水声。是其候也。
\x治饮癖气分。心下坚硬。如杯。水饮所作。桂心散方。\x
桂心（三分） 白术（一两） 细辛（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 枳壳〔三分
麸炒微（令
）黄去瓤〕 槟榔（三分）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓温服。日三四服。
治饮癖。心下坚大如杯。时复疼痛。宜服此方。\x
枳实（二两麸炒微黄） 白术（三两） 桂心（二两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓温服。日三四服。
\x治饮癖。胸中结滞。脐下满急。呕逆。不能食。细辛散方。\x
细辛（一两） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 桂心（一两） 赤茯苓（一分） 白术〔二（一）
两〕
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治饮癖。胸膈不利。吃食经日吐出不消。宜服吴茱萸丸方。\x
吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒） 泽泻（一两） 赤茯苓（一两） 赤芍药（一两） 半夏（
一两汤洗七遍去滑） 白术（一两） 防葵（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。以生姜汤下二十丸。日

三四服。
\x治饮癖。腹胁胀满。心胸不利。少思饮食。郁李仁丸方。\x
郁李仁（三两汤浸去皮微炒） 旋复花（一两） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 川乌头（一两
炮裂去皮脐）
两汤浸
去皮尖双仁麸
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以生姜汤下十五丸。
\x治饮癖。心腹胀满。不能下食。槟榔丸方。\x
槟榔（一两） 防葵（一两） 白术（一两） 桂心（一两） 麦 （一两微炒） 前胡（一两去
芦头） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 木香（半两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤）
上件药。捣罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每于食前。以生姜汤下二十丸。
\x又方。\x
芫花（一两醋拌炒令干） 皂荚（三条去黑皮涂酥炙令黄去子） 神曲（一两微炒） 半夏（
一两汤洗七遍去滑） 木香〔三分（一两）〕 枳壳（一两麦炒微黄去瓤）
上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每于食前。以生姜汤下十丸。

<目录>卷第五十一

<篇名>治支饮诸方

内容：夫支饮者。谓水饮停于胸膈之间。支乘于心。故云支饮。其病令人咳逆。喘息短气。身
体如肿之状。故谓支饮也。
\x治胸膈间支饮。数吐下之不愈。汉防己散方。\x
汉防己（一两半） 石膏（四两） 桂心（一两） 人参（一两去芦头） 前胡（一两去芦头）
白术（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
治心膈间支饮。喘满。心下痞坚。面如黧黑色。宜服此方。\x
枳实（一两麸炒微黄） 赤茯苓（一两半） 前胡（一两去芦头） 汉防己（一两半） 石

膏〔
一（二）两〕 桂心（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。温服。日三四服
\x治支饮。喘息短气。身体如肿。宜服此方。\x
泽泻（二两） 白术（一两） 汉防己（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时
\x治支饮。头痛目眩。心下痞满。枳壳散方。\x
枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 泽泻（一两） 白术（一两） 前胡（一两去芦头） 汉防己（一
两） 旋复花（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至二（六）分。去滓。不计时
\x治支饮。心胸壅滞。喘息短气。皮肤如肿。宜服旋复花丸方。\x
旋复花（一两） 汉防己（一两） 赤茯苓（一两） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 桂心（一
两） 前胡（一两去芦头） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 槟榔（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以桑根白皮汤下二十丸。
\x治支饮。心膈痞急。咳逆短气。不能下食。葶苈丸方。\x
甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 前胡（一两去芦头） 诃黎勒皮
（一两） 紫苏子（半两） 木香（半两） 桂心（一两） 槟榔（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。
\x又方。\x
郁李仁（一两汤浸去皮微炒） 旋复花（一两） 皂荚（三挺去皮涂酥炙令焦黄去子） 半
夏
（一两汤洗七遍去滑） 泽泻（一两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。
\x治支饮久不瘥。大腹水肿。喘促不止。宜服此方。\x
芫花（一两醋拌炒令干） 甘遂〔一分（两）煨微黄〕 大戟〔一两（分）锉碎微炒〕
上件药。捣细罗为散。每于空心。浓煎枣汤。调下半钱。以利为度。
\x又方。\x
甜葶苈（三两隔纸炒令紫色）
上件药。捣如膏。每服弹子大一丸。以水一中盏。入枣四枚。煎至五分。去滓。不计时

候温服。

<目录>卷第五十一

<篇名>治悬饮诸方

内容：夫悬饮者。由脏腑虚冷。荣卫不和。三焦痞满。因饮水过多。停积不散。水流走于胁下
。则令两胁虚胀。咳唾引胁痛。故谓之悬饮也。
\x治悬饮。心腹痞满。水走肠间。两胁引痛。桂心散方。\x
桂心（一两） 旋复花（半两） 白术（半两） 细辛（半两） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 桔
梗（半两去芦头）
（半两炮
裂去皮脐） 前胡（
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治悬饮。腹胁痞急。宿食不化。心胸满闷。前胡散方。\x
前胡（一两去芦头） 半夏（二两汤洗七遍去滑） 桂心（一两） 人参（一两去芦头） 诃黎
勒皮（一两） 白术（一两） 槟榔（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。稍热服。日三四服。
\x治悬饮。心腹气滞。两胁多疼。厚朴散方。\x
厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 川大黄（一两锉碎微炒） 枳壳（三分麸炒微黄去
瓤） 木香（半两） 桂心（半两） 槟榔（三分）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x又方。\x
半夏（三两捣罗为末） 木香（二两） 旋复花（一两） 槟榔（二两） 皂荚（六两 三两去黑
皮

以
上件药。捣罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每于食前。以生姜汤下二十丸。
\x治悬饮。腹满胁痛。旋复花丸方。\x
旋复花（二两） 皂荚〔二（三）挺去黑皮涂酥炙令黄去子〕 草豆蔻（一两去皮） 杏仁（一
两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 川大黄（一两锉碎微炒） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以生姜汤下二十丸。
\x又方。\x
郁李仁（三两汤浸去皮微炒） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 草豆蔻（一两去皮）
上件药。捣罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每于食前。以生姜汤下二十丸。
\x又方。\x
牵牛子（二两微炒） 皂荚子仁（二两微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以生姜汤下十五丸。以取下痰滞为度。

<目录>卷第五十一

<篇名>治溢饮诸方

内容：夫溢饮者。谓因大渴而暴饮水过多。水气溢于肠胃之外。在于皮肤之间。故言溢饮。令
人身体疼重而多汗者。是其候也。
\x治溢饮。当发其汗。宜服白术散方。\x
白术〔三（二）分〕 麻黄（一两去根节） 赤芍药（三分） 旋复花（半两） 桂心（一两） 前
胡（三分去芦头） 甘草（三分炙微赤锉） 五味子（一分） 半夏〔三分汤浸（洗）七遍去滑〕
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候热服。衣盖取汗。如人行十里未汗。即再服。
\x又方。\x
麻黄（一两去根节） 桂心（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 细辛（半两） 石膏（一两） 杏
仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计时候热服。衣盖取汗。如人行十里未汗。即再服。

\x治溢饮。胸膈痰壅。头痛呕逆。不下饮食。半夏散方。\x

半夏（一两汤洗七遍去滑） 防风（半两去芦头） 大腹皮（半两锉） 麦门冬（三分去心）

枇杷叶（半两拭去毛炙微黄） 赤茯苓（三分） 白术（三分） 桔梗（三分去芦头） 枳壳（三分

麸炒微黄去

上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治溢饮在胸间不散。上冲攻于头面。不能食饮。宜服此方。\x

白术（三分） 木香（半两） 赤茯苓（半两） 人参（半两去芦头） 前胡（半两去芦头） 半

夏（一两汤洗七遍

分） 附

子（一两炮裂去皮

上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治溢饮上冲。头旋目眩。气喘。腹胁虚胀。宜服此方。\x

旋复花（半两） 牵牛子（半两微炒） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以生姜汤下二十丸。

<目录>卷第五十一

<篇名>治冷痰饮诸方

内容：夫冷痰饮者。由胃气虚弱。不能宣行水谷。故使痰水结聚。停于胸膈之间。时令人吞酸

气逆。四肢变青。不能食饮也。

\x治痰饮。腹胁胀满。呕逆。不下食。胸中冷。前胡散方。\x

前胡（一两去芦头） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 桂心（半两） 干姜（半两炮裂锉） 陈橘

皮〔一两汤浸去白瓤焙（炒）〕 白术（半两） 人参（半两去芦头）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治心膈冷滞。痰饮呕逆。不下饮食。四肢不和。诃黎勒散方。\x

诃黎勒皮（三分） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 人参（三分去芦头） 白术（三
分） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 桂心（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 陈橘皮（三分汤浸去白
瓤焙）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治心膈冷气痰饮。胸中滞闷。或吐清水。不纳饮食。草豆蔻散方。\x

草豆蔻（一两去皮） 泽泻（半两） 人参（半两去芦头） 桂心（三分） 白术（三分） 赤茯
苓（半两） 半夏（三
子（三
分炮裂去皮脐） 浓

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治胸膈冷气。痰饮。口中清水自出。胁急胀痛。不欲饮食。此由胃气虚冷。宜服高\x

\x良姜散方

高良姜（三分锉） 诃黎勒皮（一两） 白术（三分） 赤茯苓（三分） 半夏（三分汤洗七遍
去滑） 细辛
厚朴
（一两去粗皮

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治冷痰饮。气滞。心胸满闷。不下饮食。木香散方。\x

木香（半两） 赤茯苓（三分） 槟榔（半两） 木通〔二（三）分锉〕 前胡（三分去芦头） 半
夏〔三分汤
（一分
炙

微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治胸中冷痰饮。气满。不欲食饮。半夏散方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 桂心（一两） 赤茯苓（一两）
人参（三分去芦头） 白术（一两） 细辛（三分） 甘草（三分炙微赤锉） 干姜（三分炮裂锉）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治冷痰饮。胸膈气满。吐逆。不思饮食。宜服此方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 干姜（一两炮裂锉） 丁香（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以生姜粥饮调下一钱。

<目录>卷第五十一

<篇名>治风痰诸方

内容：夫风痰者。是血脉壅塞。饮水积聚而不消。故成痰也。或冷或热。或结实。食不消化。
胸膈痞满。短气好眠。头眩目暗。常欲呕逆者。是也。
\x治风化痰。利胸膈。除头目旋眩。令思饮食。汉防己散方。\x
治防己（一两） 羚羊角屑（一分） 人参（三分去芦头） 桂心（三分） 芎 （三分） 半夏
（半两汤洗七遍去
两） 细
辛（半两） 麦门
甘草
（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治风痰积聚。胃中冷气。令人吐食。或吐清水。食饮减少。四肢无力。白术丸方。\x
白术（二两） 人参（一两去芦头） 细辛（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 浓

朴（二
两去
夏（一
两汤
味子（一
两） 干姜〔半两（三分）炮裂锉〕
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治风痰膈气。呕吐水者。宜服此方。\x
防风（一两去芦头） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 白术（一两） 前胡（一两去芦头） 陈橘
皮（一两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治风痰。气逆满。心恶。不能下食。宜服此方。\x
前胡（一两去芦头） 枳壳（一两半麸炒微黄去瓤） 人参（一两去芦头） 桂心（三分） 半
夏（半两汤洗七遍去滑）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治肺脾风壅痰膈。不下食饮。头目昏闷。四肢烦疼。旋复花散方。\x
旋复花（三分） 半夏（半两汤浸七遍去滑） 白附子（半两炮裂） 防风（三分去芦头） 羚
羊角屑（三
毛炙微
黄） 川大
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治风痰气壅。发即头旋。呕吐。不下饮食。宜服此方。\x
前胡（一两去芦头） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 旋复
花（半
两） 防风（半两
术
（半两） 赤茯苓

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治膈上风痰。干呕。不下饮食。天南星丸方。\x

天南星（一两炮裂） 半夏〔半（一）两汤洗七遍去滑〕 皂荚根皮（一两锉） 白矾（半两

熬

令汁尽）

上件药。捣罗为末。以生姜汁煮面糊和丸。如梧桐子大。不计时候。以温水下十丸。

\x治膈上风热。常觉有痰。宜服此方。\x

皂荚（三挺半不 者汤浸剥去皮子炒干一挺烧作黑灰一挺烧作白灰半挺涂酥炙令黄捣罗为

上件药。都研令匀。不计时候。以生姜汤调下半钱。

\x又方。\x

白矾（三两烧令汁尽） 乳香（半两） 白附子（一两炮裂捣罗为末）

上件药。都研令匀。以水浸蒸饼和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下十丸。

<目录>卷第五十一

<篇名>治痰热诸方

内容：夫痰热者。谓饮水浆结积所生也。言阴阳痞隔。上焦生热。热气与痰水相搏。聚而不散

故令身体虚热。逆害饮食。头面翕然而热。故云痰热也。

\x治上焦壅滞。痰热心烦。不欲食。犀角散方。\x

犀角屑（三分） 前胡（一两去芦头） 麦门冬（一两去心） 川升麻（三分） 黄（三分锉）

半夏（三分汤洗七遍去滑） 甘草（半两生） 桑根白皮（三分锉） 枳壳（三分麸炒微黄

去瓤）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。食后良久温服。

\x治痰热。胸膈壅滞。口干烦渴。不思饮食。麦门冬散方。\x

麦门冬（一两去心） 枇杷叶（三分拭去毛炙微黄） 石膏（一两） 川升麻（三分）

子芩（三
分） 甘草（一分炙微赤锉） 赤茯苓（三分） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入竹叶二七片。生姜半分。煎至五分。去滓。食后良久温服。
\x治心肺壅热。胸膈烦闷。痰逆。不能下食。茅根散方。\x
茅根（二两锉） 子芩（一两） 枇杷叶（三分拭去毛炙微黄） 赤茯苓（一两） 陈
橘皮（半
两汤浸去白瓤焙） 甘草（半两炙微赤锉） 麦门冬（一两去心） 鸡苏（一两） 人参（半
两去芦
头）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。竹叶二七（十）片。煎至五分
去滓。食后良久温服。
\x治心胸痰热。头目旋痛。饮食不下。旋复花散方。\x
旋复花（半两） 石膏（二两细研入） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 赤茯苓（一两） 人参（
一两去芦头）
草（半
两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。食后良久温服。
\x治上焦痰热。头旋目运。心神烦躁。不下饮食。宜服此方。\x
犀角屑（三分） 苦参（一两捣） 旋复花（半两） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 麦
门冬（一
两去心） 甘草（一分炙微赤锉） 前胡（一两去芦头） 枇杷叶（半两拭去毛炙微黄）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后良久温服。
\x治痰热。心膈烦满。头痛目旋晕。不纳饮食。枳壳丸方。\x
枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 石膏（一两研水飞） 牛蒡子（半两微炒） 前胡（一两
去芦头）
防风（半
大黄
（三分锉碎

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后良久。煎竹叶汤下三十丸。

<目录>卷第五十一

<篇名>治痰逆不下食诸方

内容：去痰逆不下食者。由胸膈壅滞。津液不通。痰水结聚。不能消散。流行于脾。脾性恶湿
。得水则胀满。心胸不利。多痰而逆。故令不下食也。
\x治心胸痰积。气噎呕逆。食欲不下。丁香散方。\x
丁香（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 赤茯苓（一两） 人参（三分去芦头） 鸡苏（
三
去滑）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候热服。
\x治痰逆。不思饮食。化涎益脾胃。木瓜散方。\x
干木瓜（一两） 高良姜（半两锉） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 桂心（半两） 诃黎勒皮
（半两）
夏
（半两汤
上件药。捣筛为散。每服二（三）钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。煎至六分。去
滓。不计时候热服。
\x治痰上逆。和胃思食。调利五脏。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 人参（三分去
芦头） 桂心（半两） 赤茯苓（三分） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 白术（三分） 甘草（一分炙
微赤
上件药。捣罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不计时候热服。

\x治胸中痰壅。呕逆。不纳饮食。四肢少力。腹内水鸣。槟榔散方。\x

槟榔（三分） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 赤茯苓（一两）

白术（二两） 桂心（三分） 人参（一两去芦头） 杏仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候热服。

\x治痰逆。温胃口。思饮食。枇杷叶散方。\x

枇杷叶（一两拭去毛炙微黄） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 前胡（一两去芦头） 赤茯苓（

一两） 草豆

皮（半两

锉） 白术（

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候热服。

\x治痰逆。不能下食。调利胸膈。宜服此方。\x

前胡（一两去芦头） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 木香（三分） 赤茯苓（三分） 白术（一

两） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 厚朴（三分去粗皮涂生姜汁炙令香熟）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治痰逆。心胸积滞宿水。不下饮食。前胡丸方。\x

前胡（一两去芦头） 白术（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 旋复花（半两） 人参（三分去

芦头） 草豆蔻（一两去皮） 麦门冬（一两半去心焙） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 川大黄（三

分锉

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以生姜荆芥汤下二十丸。

\x治痰逆。暖脾胃。思饮食。木香丸方。\x

木香（半两） 草豆蔻（半两去皮） 槟榔（一两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 半夏（一

两汤洗七遍去滑） 干姜（半两炮裂锉）
上件药。捣罗为末。用汤浸蒸饼和丸。如梧桐子大。不计时候。以姜枣汤下二十丸。
\x治痰逆。暖胃口。思饮食。宜服此方。\x
白矾（一两烧灰） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 干姜（半两炮裂锉）
上件药。捣罗为末。以生姜汁煮面糊和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以姜枣汤下二十丸。

<目录>卷第五十一

<篇名>治痰冷癖饮诸方

内容：夫痰冷癖饮者。为饮水气停聚两胁之间。遇寒气相搏。则聚而成块。谓之癖饮。在于胁
下。弦急 起。按之作水声也。
\x治痰冷癖饮。停积不消。在于胸中。时有头目眩痛。身体手足指甲尽黄。支满引胁\x
\x下痛。木香散方。\x
木香（半两） 当归（半两锉微炒） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 甘遂（一分锉煨微黄）
芫花（三分醋拌炒令干） 大戟（半两锉碎微炒）
上件药。捣细罗为散。每于空心。浓煎枣汤调下一钱。以利为度。
\x治痰冷癖饮。腹膈虚胀。常吐酸水。时复呕逆。不下饮食。厚朴散方。\x
厚朴（三分去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 高良姜（半两锉） 桂心（半两） 神曲（一两微炒）
陈
术
（半
微赤锉）
半夏（半
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治痰冷癖饮。胸膈满闷。不能下食。白术散方。\x
白术（一两） 半夏（三分汤洗七遍去滑） 赤茯苓（二两） 人参（三分去芦头） 桂心（三

分） 甘草（一分炙微赤锉） 附子（一两炮裂去皮脐） 前胡（一两去芦头）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候热服。
\x治痰冷癖饮。结聚。腹胁胀满。羸瘦。不能饮食。喜唾。干呕。大小便涩。旋复花\x
\x丸方。\x
旋复花（半两） 桂心〔三分（半两）〕 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 人参（半两去芦头） 干
姜（三分炮
川乌头
（三分炮裂
色）
芫花（半两醋拌炒令
黄） 浓
朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以生姜汤下十丸。日二服。以利为度。
\x治痰冷癖饮。停结满闷。宜服此方。\x
芫花（半两醋拌炒令干） 桂心（三分） 桔梗（三分去芦头） 巴豆（一分去皮心研
纸裹压
去油） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣罗为末。巴豆杏仁别研如膏。合散研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服空心。以粥饮下三丸。
\x治痰冷癖饮。胸中痰满。心腹坚痛。不下饮食。硫黄丸方。\x
硫黄（二两细研水飞） 矾石（二两黄土泥裹烧半日细研） 干姜（二两炮裂锉） 附子（一
两半炮裂去皮脐） 川乌头（一两炮裂去皮脐） 桂心（一两） 细辛（一两） 白术（一两） 桔
梗（一两去芦头
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温生姜汤下二十丸。
\x治痰冷癖饮久不瘥。腹胁胀满。不下饮食。四肢浮肿。甘遂丸方。\x
甘遂（一分煨微黄） 芫花（半两醋拌炒令干） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 川大黄（一

两锉
母（一
两煨
上件药。捣罗为末。其杏仁研如膏。与诸药末拌令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以粥饮下十丸。日二服。以利为度。
\x治痰冷癖饮。上气喘满。四肢浮肿。细辛丸方。\x
细辛（半两） 桂心（三分） 甜葶苈（半两隔纸炒令紫色） 川大黄（半两锉碎微炒） 黄芩
（半两） 甘
分） 附子
（半两炮裂
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以粥饮下五丸。日三（二）服。以利为度。
\x治痰冷癖饮。腹中结聚成块。芫花丸方。\x
芫花（半两醋拌炒令干） 甘遂（半两煨微黄） 甜葶苈〔一两隔纸（汤洗）炒令紫色〕 川
大
黄〔一（二）两锉碎微炒〕 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 大戟（半两锉碎微炒） 郁李仁
（一两
酒
浸去皮
如膏）
巴豆（三
上件药。捣罗为末。入巴豆杏仁同研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服空心。以粥饮下三丸。亦疗大腹水肿。
\x治痰冷结聚成癖。两胁胀满。桔梗丸方。\x
桔梗（三分去芦头） 京三棱（一两微煨锉） 紫菀（三分去苗土） 干姜（半两炮裂
锉） 芫
花
豆
〔一（
上件药。捣罗为末。研入巴豆令匀。以酒煮面糊和丸。如绿豆大。每服空心。以生姜汤

下三丸。
\x治痰冷不消。结成癖块。腹胁胀痛。野狼毒丸方。\x
川野狼毒〔二两细锉炒熟（黄）〕 附子（一两炮裂去皮脐） 半夏〔一（二）两汤浸（洗）
七遍
去
滑〕 芫花（半两醋拌炒令干） 木香（一两） 槟榔（一两）
上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如绿豆大。每服。以生姜汤下七丸。日二服。
\x又方。\x
芫花（一两醋拌炒令干） 硝石（半两） 半夏（一两汤洗七遍去滑）
上件药。捣罗为末。以生姜自然汁和丸。如绿豆大。每服空心。以温酒下十丸。

<目录>卷第五十一

<篇名>治痰厥头痛诸方

内容：夫痰厥头痛者。谓痰水在于胸膈之上。又起大寒。使阳气不行。令痰水结聚不散。而阴
气逆
如此
\x治痰厥头痛。胸满短气。呕吐白沫。饮食不消。附子散方。\x
附子（半两炮裂去皮脐） 前胡（半两去芦头） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 人参（半两去
芦头） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 槟榔（半两） 石膏〔二（一）两捣碎〕 芎 （半两）
上件药。细锉和匀。每服四钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治痰厥头痛。防风散方。\x
防风（一两去芦头） 甘菊花（一两） 牛蒡子（一两微炒） 白附子（一两炮裂） 前胡（一
两去芦头） 石膏（二两细研水飞过）
上件药。捣细罗为散。每于食后。以生姜茶清调下二钱。
\x治痰厥头疼。目眩。心膈不利。石膏丸方。\x

石膏（二两细研水飞过） 甘菊花〔一（二）两〕 附子（一两炮裂去皮脐） 防风（二两去
芦
头） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 郁李仁（一两汤浸去皮尖微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。及夜临卧时。以温水下二十丸。
\x治痰厥头痛。宜吐之方。\x
茶抹（四钱） 人参芦头（一分） 灯心（一束）
上以水一大盏。煎至五分。去滓。温服。如人行五里。未吐再服。
\x治痰厥头痛。往来寒热方。\x
恒山（一两） 云母粉（二两）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以盐汤调下一钱。得吐为效。若吐不尽。即更一服。
\x治头痛如破。非中风冷所得。是胸膈中痰厥气上冲。名为痰厥头痛。宜服此方。\x
灶下墨（一两） 附子（三分炮裂去皮脐）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温水调下二钱。
\x又方。\x
苦参（半两锉） 桂心（半两） 半夏（三分生用）
上件药。捣罗为末。以醋调涂于痛上。即止。
\x治痰厥头痛方。\x
旋复花（一两） 牛蒡子（一两微炒）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以腊面茶清调下一钱。
\x又方。\x
附子（半两生用） 半夏（半两生用）
上件药。捣细罗为散。每用一钱。以水调如膏。用纸看大小涂药。贴在太阳穴上。药干疼止。立验。
\x又方。\x
恒山（二两） 甘草（半两生锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时
候温服。得吐即住服。
\x又方。\x
乌梅（十枚取肉）
上以盐三钱。酒一中盏。与乌梅同煎至七分。去滓。不计时候温服。得吐即住服。

<目录>卷第五十一

<篇名>治痰结实诸方

内容：夫痰结实者。由痰水积聚于胸腑。遇冷热之气相搏。结实不消。故令心腹痞满。气息不
利。头眩目暗。常欲呕逆。故言痰结实也。
\x治胸中宿痰结实。食欲减少。或发寒热。卧不欲起。前胡散方。\x
前胡（一两去芦头） 旋复花（半两） 桂心（半两） 人参（一两去芦头） 川大黄（一两锉
碎微炒）
两汤浸去
皮尖双
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治痰结实。心胸壅滞。常欲呕逆。不能下食。宜服此方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 郁李仁（一两汤浸去皮微炒） 旋复花（半两） 前胡（一两去
芦头） 桔梗（半两去芦头） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治痰结实。寒热发歇。心胸满闷。宜服此吐痰方。\x
瓜蒂（三十枚） 赤小豆（二十枚炒熟） 人参芦头（一分） 甘草（一分生锉）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下一钱。日三服。以吐为度。
\x治痰结实不消。见食欲呕。半夏丸方。\x
半夏（二两汤洗七遍去滑） 干姜（一两炮裂锉） 白矾（一两烧令汁尽） 草豆蔻（一两去
皮）
上件药。捣罗为末。以生姜汁煮面糊和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以
姜枣汤下十丸。日三服。
\x治痰实。胸中结聚不散。宜服此方。\x
半夏（五两） 皂荚（五挺打破）

上件药。同于大鼎子内。用水煮一日。去皂荚。只取半夏。晒干。捣细罗为散。每服一钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

皂荚（三十挺不 者去黑皮捶碎）

上以水五升。浸一宿。揉取汁。去滓。于锅内。以慢火。熬令可丸。即丸如梧桐子大。每于食后。以盐浆水下十丸。

\x又方。\x

密陀僧（一两）

上件药。用醋一中盏。水一中盏。煎令醋水俱尽。候干。细研为散。每服一钱。以水一小盏。酒一小盏。煎至一盏。不计时候。和滓温服。如人行一二里。当吐出痰涎为效

<目录>卷第五十二

<篇名>疟病论

内容：夫疟者。皆因风寒之气所为也。故夏伤于暑。秋必病疟。邪气客于阳明。则寒栗鼓颔。

巨阳虚。即头项腰脊痛。三阳俱虚。即骨寒而痛。故中外皆寒。阴气逆极。即复出之外。

故

阳盛

伤于

藏

至

远

<目录>卷第五十二

<篇名>治五脏疟诸方

内容：夫肝病为疟者。令人色苍苍然。气息喘闷战掉。状如死者。若人本来少于悲恚。

忽尔嗔

怒。

所伤

夫心病为疟者。令人心烦。其病欲饮清水。多热少寒。若人本来心性和雅。而忽卒急。反于常伦。或言未终。便住。以手剔脚爪。其人必死。名曰行尸。此心病之证也。虚则补之。

实

出

肺

尔

里

手

己

弦小紧者可下之。弦迟者宜温药。若脉数而紧者。可发其汗。凡脉浮大者。不可针灸也。

凡

疗疟。于发前先如食顷。乃可以治之。过则失时也。

\x治肝疟。上焦壅滞。心烦头疼。寒热不止。肌肤消瘦。不能下食。知母散方。\x

知母（一两） 虎头骨（一两半涂酥炙黄） 地骨皮（一两） 川升麻（一两） 鳖甲（二两涂

醋炙令黄去裙 ）

两去

苗） 石膏（二两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入香豉五十粒。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治肝热。或为肝疟。颜色苍苍。颤掉气喘。变成劳疟。积年不瘥。宜服蜀漆丸方。\x

蜀漆（半两） 乌梅肉（半两微炒） 石膏（一两细研） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 恒

山（

麝香

（半两

上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服空心。以温酒下二十丸。晚食前再服。粥饮下亦得。

\x治肝疟久不瘥。乌梅丸方。\x

乌梅肉（一两酒拌微炒） 恒山（一两锉） 知母（半两） 犀角屑（半两） 朱砂（半两细研）

龙骨（半

两）
甘草（半两
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服空心。以温酒下二十丸。晚食前再服。
\x治心疟。令人心烦渴。欲得饮水。寒热不歇。乍来乍去。不思饮食。恒山散方。\x
恒山（一两锉） 柴胡（一两去苗） 栀子仁（一两） 石膏（二两） 乌梅肉（三七枚微炒）
甘草（一两炙微赤锉） 蜀漆（二两） 鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入竹叶二七片。豉五十粒。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治心疟。发歇不定。大黄丸方。\x
川大黄（半两锉碎微炒） 恒山〔一两（分）〕 香豉（四十九粒） 砒霜（一分细研） 鳖甲
（
上件药。捣罗为末。入后三味。研令匀。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。用桃仁冷醋汤下二丸。忌食热物。
\x治心疟。神验朱砂丸方。\x
光明砂（半两细研） 恒山（一两） 杏仁（十枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣罗为末。研入朱砂令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。未发前。以粥饮下十五丸欲发时再服。
\x又方。\x
麝香（一分） 金箔（三十片） 黄丹（一分炒令紫色） 朱砂（一两） 砒霜（一分）
上件药。都细研令匀。用粳米饭和丸。如梧桐子大。男左女右。中指节上。用绯帛裹系一丸。发前。以冷醋汤下一丸。忌食热物。
\x治脾疟。由热气内伤不泄。故为脾疟。令人病肠中热痛。外寒。肠中鸣。转汗出。\x
\x恒山
恒山（一两锉） 甘草（半两炙微赤锉） 知母（一两） 豉（一合） 鳖甲（一两涂醋炙令黄
去裙 ） 麝香（一分细研）
上件药。捣罗为末。入麝香研匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。未发前。以温酒服二十丸。临发再服。
\x治脾疟。霍乱吐逆下利。人参丸方。\x
人参（一两去芦头） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 高良姜（一两锉） 白茯苓（一

两）

桂心（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 麝香（一分细研）

上件药。捣罗为末。入麝香研匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如弹子大。以温酒一合半。纳药一丸。研破。食前服之。

\x治肺疟。来去不定。其状。令人心寒。甚即发热。热则多惊。如有所见者。犀角散\x

\x方。\x

（半两

锉） 糯米（八十一粒） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。都捣令碎。以水五大盏。煎至二盏半。去滓。分为五服。于发时前。不计时候温服。

\x治肺疟。烦热呕逆方。\x

知母（一两） 柴胡（二两去苗） 人参（一两去芦头） 甘草（半两炙微赤锉） 麦

门冬（一

两去心） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治肾疟。腰背痛。手足寒。食少无力。乌梅丸方。\x

乌梅肉（一两微炒） 桂心（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 虎头骨（二两涂酥炙令

黄） 人

参（一

香

（一分细

（一

两） 肉苁蓉（一两酒

上件药。捣罗为末。入麝香研匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。渐加至三十丸。

\x治肾热为疟。令人凄凄。腰脊痛宛转。大便难。忽然手足寒。恒山散方。\x

恒山（一两） 乌梅肉〔一两（二七枚）捣〕 香豉（一合） 葱白（一握） 桃仁（半

两汤浸

去

皮尖麸炒微黄）

上件药。细锉。都以水二大盏。煎至一盏半。去滓。分为三服。于欲发时前服尽。

<目录>卷第五十二

<篇名>治温疟诸方

内容：夫温疟者。得之冬。中于风寒。寒气藏于骨髓之中。至春则阳气大发。邪气不能出。因
遇大
内出
曰温
\x治温疟烦闷。麻黄饮子方。\x
麻黄（一两去根节） 牡蛎粉（一两） 蜀漆（半两） 甘草（半两） 犀角屑（半两） 知母（
半两）
上件药。细锉。都以水二大盏。煎至一盏半。去滓。分为三服。一日服尽。
\x又方。\x
恒山（半两） 甘草（半两生用） 冬瓜汁〔一斤（升）如无生者煎汁亦得〕
上件药。细锉。以冬瓜汁宿浸。早朝煎五六沸。去滓。分为二服。空心一服。发前一服以得吐为妙。
\x又方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 甘草（一两生用） 冬瓜汁（四合） 车前叶（一握 无叶取子
二合） 恒山（半两）
上件药。都锉。以浆水一大盏半。并冬瓜汁宿浸。欲发日五更初。以急火煎取一盏。去
水
\x治温瘴痰疟悉主之。乌梅丸方。\x
乌梅肉（一两微炒） 恒山（一两锉） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 香豉（一两 炒干）
川椒
苁蓉
（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以温酒下二十丸。
\x治温疟痰壅。发歇寒热方。\x

恒山（二两锉） 香豉（二合炒干）
上件药。捣罗为末。以粟米饭和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以温酒下三十丸。

<目录>卷第五十二

<篇名>治寒疟诸方

内容：夫寒疟者。由阴阳相并。阳虚则阴胜。阴胜则寒发于内。所以内外俱寒。故病发。但颤
栗而鼓颔也。
\x治寒疟。阳虚阴盛。内外俱寒。四肢颤掉。恒山丸方。\x
恒山（半两） 野狸头骨（一分） 虎头骨（一分） 猢狲头骨（一分） 天灵盖（一
分） 绿豆
末（三分） 臭黄（一
细研） 砒
霜〔三（一）分〕 乳香
上件药。并生用。捣罗为末。用软饭和捣三二百杵。丸如梧桐子大。修合之时。勿令孝子女
一丸
\x治寒疟。但寒不热。四肢鼓颤不止。朱砂丸方。\x
朱砂（一分细研） 麝香（半两细研） 砒霜（一分细研） 恒山（一分锉） 虎头骨
（一分涂
酥炙令黄）
分） 阿
魏（一分） 巴
上件药。捣罗为末。端五日修合。用醋煮面糊。和捣三（一）二百杵。丸如豌豆大。用
绯
帛裹
用者
\x治寒疟不止。雄黄丸方。\x
雄黄（一分） 硫黄（一分） 朱砂（一分） 麝香（半两） 阿魏（半分） 桂心〔二
（一）分
末〕 干姜（一分生用） 巴豆（一分去皮心以水二升煮水尽压去油研如面）

上件药相和。研令匀细。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。未发前。以绵子裹一丸。安在两耳中。及男左女右。以绯帛系一粒于臂上。一粒可治七人。

\x治寒疟神效方。\x

砒霜（一两以醋浆水一碗于端午日日未出时以慢火熬如稀糊便入后药） 朱砂（一分细研）

白芥子〔一两（分）〕 阿魏〔一两（分）〕 香墨（五钱）

上件药。捣罗为末。以砒霜煎和丸。如黍米粒大。每于未发前。以冷醋汤下一丸至二丸忌食热物。

\x治寒疟。手足鼓颤。心寒面青。宜用此方。\x

朱砂（半两细研） 虎头骨（半两） 猢狲头骨（半两） 砒霜（半两） 天灵盖（半两） 阿魏

（半两） 安息香（半两）

上件药。生捣罗为末。入朱砂研匀。于端午日午时。用白团和丸。如豌豆大。男左女右手把一丸。定后用绯绢袋子盛。系于中指上。若登溷即暂解却。一丸可治七人。

\x又方。\x

白芥子（一分） 朱砂（一分细研） 阿魏（一分） 恒山（一分）

上件药。捣罗为末。入朱砂研匀。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服。未发前。以醋汤下三丸。

\x又方。\x

砒霜（一分） 朱砂（一分） 阿魏（一分） 麝香（一分）

上件药。同研如粉。以面糊和丸。如小豆大。每未发前。以冷醋汤下一丸。忌食热物。

\x又方。\x

阿魏（一分） 安息香（半两） 萝卜子（半两） 芜荑（一分）

上件药。捣细罗为散。每服一钱。以暖水调下。如不能服散。炼蜜和丸。如梧桐子大。以温

右。

\x又方。\x

独颗蒜（一颗） 黄丹（半两）

上件药相和。五月五日午时。同捣一千杵。丸如黑豆大。候发时。以温茶下二丸。

<目录>卷第五十二

<篇名>治瘅疟诸方

内容：夫瘅疟者。由肺系有热。气盛于身。厥逆上冲。气实而不能外泄。因所用力。腠理开舒
风
故但热不寒。气内藏于心。而外舍于分肉。令人消铄脱肉。故名曰瘅疟。其状热而不寒。阴
气绝。阳气独发。则少气烦 。手足热而呕也。
\x治瘅疟。但热不寒。呕逆不下食。宜服香豉饮子方。\x
香豉（半合） 葱白（七茎切） 恒山〔二（三）分〕 川升麻（一两） 鳖甲（一两
半涂醋
炙
令黄
上件药。锉碎。都以水二大盏半。煎至一盏半。去滓。不计时候。分为三服。
一日服尽。
\x又方。\x
恒山（一分） 甘草（一分生用） 地骨皮（一分） 生铁（一斤打碎如棋子大）
上件药。细锉。都以水一（二）大盏。于星月下浸一夜。横刀一口。安在药上。早晨煎取
一盏。去滓。空腹分为二服。重者不过两剂瘥。
\x治瘅疟。发时大渴。寒热不定方。\x
砒霜（半两细研） 绿豆（半两） 川大黄（一两锉碎微炒） 麝香（一分细研）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。夜露一宿。发日平旦。以冷水下一丸。临发前再服一丸。忌食热物。
\x治瘅疟。发作不定。但热不寒。宜服此方。\x
恒山（一两） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 黄丹（一两炒令紫色） 香豉（一合
炒干）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每至发日。空心煎桃仁汤下十丸。于发时前再一服。
\x又方。\x
朱砂（一分） 砒霜（一分） 马牙硝（一分） 猢狲头骨（一分末） 麝香（一钱）
上件药。相和。研令匀细。以醋煮面糊和丸。如绿豆大。于发时前。以冷生姜茶下二丸。

忌食热物。

\x又方。\x

地黄汁（一升） 砒霜（一两细研） 蜡（半两）

上件药。将地黄汁于瓷器中。以慢火煎。入砒霜。不住手搅。煎如膏。次入蜡又煎。令消。丸如绿豆大。每至发日。空心。以井华水下三丸。未瘥。发前更服三丸。忌食热物。

\x又方。\x

砒霜（一分细研） 甘草末（半两）

上件药。都研令匀。以粟米饭和丸。如绿豆大。每未发时。及空心。以井华水下二丸。忌食热物。

<目录>卷第五十二

<篇名>治劳疟诸方

内容：夫疟久不瘥者。则表里俱虚。客邪未散。气血虚弱。真气不复。因其寒热不止。食饮渐

少。肌肤羸瘦。颜色萎黄。四肢无力。故名劳疟也。

\x治劳疟。四肢羸瘦。不思饮食。恒山饮子方。\x

恒山（三分） 乌梅肉（七枚微炒） 豉心（半两） 桃枝（一握） 鳖甲（三分涂醋炙令黄去

裙） 虎头骨（三

〔二（三）

七枚汤浸去皮尖双仁

上件药。细锉。都以酒四大盏。浸一宿。明旦煎取二盏。去滓。空心分为三服。

\x治劳疟。发歇不恒。日渐羸瘦。豉心饮子方。\x

豉心（一合） 雄鼠粪（一分烧灰细研后入） 童子小便（二大盏） 甘草（半两炙令微赤）

鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 柴胡（一两去苗） 栀子仁（二分） 乌梅肉（七枚微炒）

桃心

（一握） 柳心

上件药。细锉。投入小便内浸一宿。明旦煎取一盏二分。去滓。下鼠粪灰。地黄汁。搅

令匀。分为三服。空心一服。食后一服。近晚一服。

\x又方。\x

蜀漆（半两） 甘草（半两） 天灵盖（一两涂酥炙令黄） 生黑豆（一合） 桃仁（半两汤浸
去皮尖双仁） 乌梅肉 竹叶

上件药。细锉。都以水三大盏。煎取一盏半。去滓。分为三服。空心一服。未发前一服发时一服。

\x治劳疟。连年不瘥。乌梅丸方。\x

乌梅肉（一两微炒） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 虎头骨（一两涂酥炙令黄） 天灵盖
（一
两） 川
升
枳壳
（一两麸炒微黄去
皮（一
两） 木香（一两） 槟榔（一两）
两细研）
桃仁（四十九枚汤浸去皮尖双仁麸

上件药。捣罗为末。入麝香研匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心。煎桑根白皮汤下三十丸。晚食前再服。

\x治劳疟。寒热发作无时者。蜀漆丸方。\x

蜀漆（半两） 乌梅肉（半两微炒） 川升麻（半两） 石膏（一两细研） 知母（半两） 白薇
（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 恒山（半两锉） 鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 葳蕤（半两）
麦门冬（

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以粥饮下二十丸。日再服。稍加至三十丸。此方神效。

\x治劳疟发歇。寒热体瘦。四肢疼痛。或时烦渴。宜用此方。\x

砒霜（半两） 朱砂（一分） 雄黄（一分） 阿魏（一分） 麝香（三分以上并细研） 虎头骨
（一分涂酥炙黄） 蛇骨（一分酒浸炙微黄） 恒山（一分锉） 猢狲头骨（一分炙黄）

天
灵盖
（一枚烧令白色
上件药。初夜都去一茶床上安排。用香一炉。净水一盏。于北斗下露之。才明收之。候五月
带之
\x治劳疟痰滞。发歇不定。鳖甲酒方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 恒山〔三分（两）锉〕 川升麻（一两） 附子（一两炮裂
去皮脐） 乌贼鱼骨（一两）
上件药。细锉。以绢袋盛。用酒六升。浸三五日。每服一中盏。暖令温。空心服之。或吐即瘥。未吐再服。
\x治劳疟极效。红英丹方。\x
雄黄（一分细研） 朱砂（一分细研） 硫黄（一分细研） 天雄（一分生用去皮脐） 丁香（
一分） 虎头骨（一分生用） 黄丹（一分） 赤小豆（一升） 麝香（一钱细研）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。取甲子日合。用粟米饭和丸。如小豆大。男左女右以
\x治劳疟。及瘴鬼等疟。悉治之。乌梅丸方。\x
乌梅肉（一两微炒） 肉苁蓉（一两酒浸一宿锉去皱皮炙干） 恒山〔三（二）分锉〕 川

升
麻（三
微赤锉）
知
心（三
分）
上件药。捣罗为末。入麝香研匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每未发前。
空心
\x治劳疟久不瘥。桃仁丸方。\x
桃仁（二两和皮尖生捣） 恒山末（二两） 豉（三两新好者）
上件药相和。捣五七百杵。如干未丸得。即入少许酒。和丸如梧桐子大。每服。空腹。以温酒下五丸。食后候腹空时。再服之。如渴。即煎乌梅汤冷呷。勿杂食物。

\x又方。\x

砒霜（一钱） 阿魏（一钱） 天灵盖（一钱炙微黄）

上件药。捣罗为末。以粳米饭和丸。如小豆大。发前。以温水下五丸立效。忌食热物。

\x治久患劳疟瘴等。宜服此方。\x

寒水石（三分细研） 砒霜（一两细研）

上以浓纸两重。糊粘于铫子底。将砒安中。次以寒水石盖上。以匙紧按。将一瓷盏子盖

又

于

将

\x又方。\x

恒山（一两末） 朱砂（一两细研）

上件药。都研令匀。以炼蜜和丸。如梧桐子大。未发前。以温水下三丸。临发时又服三丸。以瘥为度。

\x又方。\x

鳖甲（三两涂醋炙令黄去裙 ）

上捣细罗为散。未发时。以温酒调下二钱。临发时再服。

\x治劳疟时久不断。宜服此方。\x

牛膝（二握去芦头）

上以水二大盏。煮取一盏。去滓。分为二服。未发前服。临欲发再一服。

\x又方。\x

马鞭草汁（五合）

上以酒一小盏相和。暖令温。欲发前顿服。

\x又方。\x

鼠尾草（一握） 车前叶（一握）

上件药。并锉。以水二大盏。煎取一盏。去滓。分为二服。欲发前服之。

\x又方。\x

瓜蒂（二七枚）

上捣碎。以水一小盏。浸一宿取汁。欲发前顿服。吐之即效。

\x又方。\x

桃花（一两）

上捣细罗为散。食前。以水调服二钱。日二服瘥。

\x又方。\x

八月上寅日。采取麻花。

上捣细罗为散。每食前。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
白狗粪（烧为灰）
上研令极细。每于发前。以水调二钱服之。
\x又方。\x
燕子粪（一合末之）
上候发日平旦。以酒半碗浸。搅起。令患人两手把当鼻下嗅取气。便不发。神验。瘥后未得饮水。
\x又方。\x
豉心（一两炒干） 生砒（一钱）
上件药。都研令匀。入炼蜜和丸。如麻子大。每服。发时。先以温豉汤下三丸。立定。
\x又方。\x
野狐肝（一具阴干）
上于重五日更初。往北斗下受气。捣罗为末。以粳米饭和丸。如绿豆大。用绯帛子裹一丸。于男左女右手。中指上系之。

<目录>卷第五十二

<篇名>治山瘴疟诸方

内容：夫山瘴疟。生于岭南带山水之处。其状发而寒热。休作有时。皆因游溪源。中于湿毒气
故也。其病重于伤暑之疟矣。
\x治山瘴疟方。\x
鬼臼（半两） 赤小豆（三分） 鬼箭羽（半两） 朱砂（半两细研） 雄黄（半两细研） 阿魏
（半两别研）
上件药。捣罗为末。都研令匀。用酒煎阿魏为膏和丸。如梧桐子大。每用一粒。以绯绢系中指上。男左女右。嗅之。如未瘥。即以井华水服一丸。即瘥。
\x又方。\x
恒山（一两锉） 桃仁（六十枚汤浸去皮尖双仁别捣为膏） 豉（一合炒干）
上件药。捣罗为末。以鸡子白生用。和丸如梧桐子大。空腹。以桃符汤下二十丸。欲发时又服三十丸。即瘥。

\x治山瘴疟。寒热头疼方。\x

恒山（半两） 乌梅肉（七枚微炒） 豉心（半两） 桃枝（一握） 鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 雄鼠粪（

上件药。细锉。以酒一大盏半。浸一宿。明旦以重汤煮十余沸。去滓。分为三服。空心一服。良久再服。欲发时一服。

\x治山瘴疟及时气。茵陈丸方。\x

茵陈（二两） 大麻仁（五两研如膏） 豉（五合炒干） 恒山（三两锉） 栀子仁（二两） 鳖甲〔一（二）两涂醋炙令黄去裙 〕 川芒硝〔二（三）两细研〕 杏仁（三两汤浸去皮尖双仁麸炒

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三服。以意加减。

\x治山瘴疟。发作寒热方。\x

恒山（三两） 乌梅肉（二七枚） 甑带（三寸） 真绯绢（三寸） 独颗蒜（一枚）

上件药。以酒二大盏。煮取一盏。分为二服。初一服未发前服之。后一服临欲发服之。如其形候。欲似不发。即止。方便安卧。头左侧安之为佳也。

\x治山瘴疟。糕角饮子方。\x

米糕角（半两九月九日者） 寒食饭（二百粒） 恒山（一两锉） 豉（一百粒） 独颗蒜（一枚）

上件药。以清水二大盏。浸一宿。至五更初煎至一盏。去滓。空腹顿服。当下利为度。

\x治山瘴疟。乍寒乍热。乍有乍无。宜服此方。\x

鲮鲤甲（十四枚微炒） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 柴胡（一两去苗） 恒山（二两）

虎头骨（一两涂醋炙微黄） 桃仁（一两汤浸去皮尖）

上件药。都细锉。以酒三盏浸一宿。发前。稍稍暖饮之。勿绝。

\x治山瘴疟不相染。除毒气方。\x

香豉（一合）
上以水一大盏。煎至半盏。去滓温服。
\x又方。\x
生葛根不限多少。
上捣绞取汁。极意饮之。去热毒气。自然而瘥。

<目录>卷第五十二

<篇名>治鬼疰诸方

内容：夫鬼疰者。由邪气所为也。其发作无时节。或一日三两度寒热。或两日一度发动。
心神
恍惚
绵岁
\x治鬼疰。发动无时节。寒热不定。麝香丸方。\x
麝香〔三两（分）细研〕 朱砂（三分细研） 砒霜（半两细研） 恒山（半两锉） 鳖甲（半
两涂醋炙令黄去裙 ） 虎头骨（半两涂酥炙微黄） 甘草（半两生用） 川大黄（半两生用）
上件药。捣罗为末。研入前三味令匀。五月五日。以粽子和丸。如梧桐子大。临欲发时以温酒下三丸。得吐泻为度。
\x治鬼疰。神效手把丸方。\x
猢狲头骨（半两） 虎头骨（半两） 猫儿头骨（半两） 砒霜（一分细研） 恒山（一两锉）
朱砂
阿魏
（一分）
以绯
时
\x又方。\x
雄黄（半两细研） 朱砂（半两细研） 砒霜〔二（一）分细研〕 麝香（一分细研） 阿魏（
一分） 虎头骨（半两涂酥炙令黄末）

上件药。都研令细。用绿豆面糊和丸。如豇豆大。于发前。先以冷醋汤下一丸。忌食热物。

\x治鬼疟。或发或止。经久不瘥方。\x

野猫肝（一具用瓷瓶盛纳热猪血浸封口悬放别处待血干取肝用之） 猢狲头骨（一两） 狗

头骨（一两） 虎头骨（一两） 麝香（一分细研）

上件药。捣罗为末。入麝香研令匀。以醋煮面糊和丸。如鸡头实大。男左女右。以绯帛于中指上系一丸。即瘥。如未瘥。即以醋茶下一丸。甚妙。

\x治鬼疟神效方

砒霜（半两细研） 朱砂（半两细研） 麝香（一分细研） 阿魏（一分细研） 乳香（半两细

研） 安息香（一分） 绿豆（一分末） 猢狲头骨（一分） 虎粪中骨（一分）

上件药。捣罗为末。都研令匀。以蒸饼和丸。如梧桐子大。未发前。男左女右。手把一丸。便卧。一炊久起。便瘥。

\x治鬼疟。纳药鼻中立可方。\x

天灵盖（一分） 猢狲头骨（一分） 臭黄（一分细研） 阿魏（一分） 乳香（一分） 麝香〔

一钱（分）细研〕 藜芦（一分去芦头） 黄丹（一分）

上件药。捣罗为末。都研令匀。以醋煮面糊和丸。如豇豆大。欲发前。先以绵裹一丸。纳鼻中瘥。

\x治鬼疟。连年不瘥方。\x

恒山（一分） 朱砂（半两细研） 黄丹（半两炒令紫色）

上件药。以水一大盏浸。用刀子搅三二十下。横刀子于药上。置于星月下一宿。至发日平明。以刀搅。冷服半盏。至发时前。又服半盏。候药力散。即得食。

\x又方。\x

砒霜（一分） 蜘蛛（三枚）

上件药。同研为丸。如梧桐子大。每用绵裹一丸。男左女右。纳耳中。

\x治鬼疟。进退不定。神效方。\x

人胆 朱砂 雄黄 麝香（各等分）

上件药相和。研令匀细。以醋煮面糊和丸。如绿豆大。每用绵裹一丸。纳鼻中即瘥。每丸可治二人。

\x又方。\x

阿魏（一分细研） 野狐肝（一具并胆收于新瓦罐内贮阴干为末）

上件药。都研令匀。用醋煮面糊和丸。如鸡头实大。男左女右。手把一丸。如未瘥。即以绯帛系中指上。亦不住嗅之。

\x又方。\x

雄野狐粪（一分） 蝙蝠粪〔三（一）分〕

上件药。捣罗为末。用醋煮面糊和丸。如鸡头实大。临发时。男左女右。手把一丸嗅之

\x又方。\x

砒霜（半两细研） 五方桃心（一握）

上先东次北。逆取五方足。于砂盆内。研令细。次下砒霜相和。研匀。丸如梧桐子大。临发前。以新汲水下二丸。忌食热物。

\x又方。\x

猢狲头骨（一枚烧灰）

上细研为散。空腹。以温酒调一钱服。临发时再服。

\x又方。\x

桃心（一大握）

上捣绞取汁。分为二服。于发日早朝。以井华水半盏调服。至临发再服。

<目录>卷第五十二

<篇名>治疟诸方

内容：夫 疟者。夏伤于暑。其病。秋则寒甚。冬则寒轻。春则恶风。夏则多汗者。然其蓄作

有时。以疟之始发。先起于毫毛。呻欠乃作寒栗鼓颔。腰脊疼痛。寒去则外内皆热。头痛。

如渴

则寒

外皆

于皮

之以

以隔

\x治 疟。积年不瘥者。宜服知母饮子方。\x

知母（半两） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 恒山（一两锉） 乌梅肉（七枚微炒）

豉心

（一百粒） 粳米（一百粒） 甘草（半两炙微赤锉） 川大黄（半两）
上件药。细锉和匀。每服半两。以童子小便一中盏。浸一宿。五更初煎至六分。去滓温服。临发前再服。以利为度。每日发与不发。皆得服之。待遇发后。即得吃食。
\x又方。\x
恒山（半两锉） 甘草（二两生用） 川大黄（半两） 桂心（半两）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。空腹温服。欲发前再服。
\x治 疟久不瘥。虎头骨丸方。\x
虎头骨（二两涂酥炙微黄） 朱砂（半两细研） 恒山（一两锉） 甘草〔一两（半）锉生用〕
牡蛎（二
两微
炒） 附子（
两锉碎微
炒） 桃仁（三十枚汤
上件药。捣罗为末。研入朱砂令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于发前。以桃符汤下十丸。
\x治 疟。或发或歇久不瘥。乌梅丸方。\x
乌梅肉（二七枚） 恒山（三两末） 香豉（二两） 桃仁（四十九枚汤浸去皮尖双仁）
上件药。都捣如泥。以少许蜜。和捣二三百许。丸如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸日三服。
\x治 疟。连年不瘥。服三七日定瘥。蜀漆丸方。\x
蜀漆（一两） 乌梅肉（一两微炒） 石膏（二两细研水飞过） 知母〔二（一）两〕 白薇（
一两） 甘草
升麻（一
两） 葳蕤（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下二十丸。日三服。
\x又方。\x
鲮鲤甲（二七枚炙黄） 鳖甲（一两生用） 乌贼鱼骨（一两） 附子（一分生用去皮脐）
上件药。细锉。以酒三盏浸一宿。发前。温酒顿饮之。一日断食。

\x又方。\x
朱砂（一分细研） 恒山末（三分）
上件药。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。于发日平明。以温水下五丸。至夜然后食之

<目录>卷第五十二

<篇名>治间日疟诸方

内容：夫间日疟者。此由邪气与卫气。俱行于六腑。而有时相失不相得。故邪气内搏于五脏。
则道远气深。故其气行迟。不能与卫气皆出。是以间三两日而作也。
\x治间日疟。身体壮热。时发增寒。大便秘涩。鳖甲散方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 赤芍药（一两） 当归（一两锉微炒） 大青（一两） 知母
（一两）
炒） 天
灵盖（
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。用水一大盏。煎至五分。去滓。调天灵盖末
前服之。
\x治间日疟。或隔日。或三五日。发动无时。知母散方。\x
知母（一分） 恒山（半分） 鳖甲（一分涂醋炙令黄去裙 ） 桃仁〔二（一）分汤
浸去皮尖
双仁麸炒微黄〕 附子（一分炮裂去皮脐） 糯米（五十粒） 乌梅肉（一枚） 野狼牙（半
分）
上件药。都细锉。用酒一大盏半。浸一宿。五更初煎取八分。去滓。分为二服。空心热服。将欲发时再服。
\x治间日疟。发作无时。寒热不止方。\x
恒山（一两） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 川升麻（一两） 栀子仁（半两）
上件药。捣细罗为散。空腹。以温水调二钱。服以微吐为度。未吐再服。
\x治间日疟。寒热不止。乌梅丸方。\x
乌梅肉（一两微炒） 桃仁〔二（三）十枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄〕 地骨皮（一两） 豉

心
（一两炒干）
升麻
（一两） 人参（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。空腹。以暖浆水下二十丸。晚再服之。
\x治间日疟。或夜发者方。\x
恒山（二两） 秫米（一百粒） 竹叶（一两） 石膏（二两）
上件药。都细锉。以水二大盏浸药。露经一宿。明旦煎取一盏二分。去滓。分为二服。空心一服。未发前一服。当日勿洗手面及漱口。勿食。并用药汁涂五心。及胸前头面。
药滓
置于头边。极妙。
\x又方。\x
川大黄（半两锉碎微炒） 甘草（一分炙微赤） 恒山（三分） 桂心（一分）
上件药。都细锉。以水二大盏。煮取一盏。去滓。分为二服。空心热服。临发前再服。
\x治间日疟。或每日发者。雄黄丸方。\x
雄黄（一两细研） 腊月野狐肝（一两） 阿魏（一分） 朱砂（半两细研） 猢狲头骨（一两）
天灵盖（半两） 麝香（一分细研）
上件药。生捣罗为末。入研药末令匀。于五月五日午时。炼蜜和丸。如豇豆大。每发时前。男左女右。以绯帛系一丸于中指上。时时嗅之。后更以醋汤下一丸。
\x又方。\x
小麦（一合） 矾黄（一两细研）
上件药。于腊月。以醋浸四十九日。取出焙干。每有患者。取小麦七粒。发前。以冷醋汤下之。

<目录>卷第五十二

<篇名>治痰实疟诸方

内容：夫痰实疟者。谓患人胸膈。先有停滞结实。因感疟病。则令人心下支满。气逆烦呕也。
\x治痰实疟。每发不定时节。或朝或夜。渐不能食。宜服松萝汤吐方。\x

菘萝（半两） 人参芦头（半两） 恒山（半两） 川升麻（半两） 竹叶（一两片）
上件药。细锉。以水二大盏。煎取一盏。去滓。分为二服。平旦时服。如人行五里当吐。未吐更一服。良久得吐即瘥。
\x治痰实疟。攻作寒热。乌梅汤方。\x
乌梅肉（半两微炒） 恒山（半两） 菘萝（三分） 鳖甲（一两生用） 川升麻（一两）
上件药。都细锉。以水三大盏。煎取一盏半。下茶末二钱。更煎三两沸。去滓。空腹分为二服。如人行五里当吐。如未吐再一服。以吐恶痰为度。
\x治痰实疟。吐之即瘥方。\x
细辛（半两） 恒山（一两） 栀子仁（半两） 菘萝（半两） 犀角屑（半两） 川升麻（半两）
玄参（半两） 甘草（半两生锉）
上件药。捣筛为散。每服半两。以酒一中盏。浸一宿。下酒温过。去滓顿服。取吐病母出为度。其痰每如烂鸡子状。是也。
\x治痰实疟。寒热。心膈烦壅。不利。豉心丸方。\x
豉心（一两炒干） 川大黄（一两锉碎微炒） 恒山（一两锉） 川升麻（一两） 附子（半两
炮裂去皮脐） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。空心。以温水下二七丸。
\x治痰实疟。发歇不止。菘萝丸方。\x
菘萝（半两） 恒山（半两锉） 阿魏（一分） 蜀漆（一分） 大青（一分） 朱砂〔三（一）分
细研〕 麝香（一分细研）
上件药。捣罗为末。都研令匀。取端午日午时。于净室内。用七家粽子尖和。丸如梧桐子大
绯绢
\x又方。\x
恒山（三分） 乌梅肉（半两生用） 甘草（半两生用）
上件药。都细锉。以酒一大盏浸一宿。早晨去滓。暖令温。顿服。良久。以箸入喉中引之。吐出恶物立瘥。
\x治痰实疟。发作无时。寒热。不下饮食方。\x
川升麻（半两） 恒山（半两） 蜀漆（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以井华水一中盏。煎至七分。去滓。空腹顿服。良久

即吐。吐定。食浆水粥补之。

\x又方。\x

豉（一百二十粒醋浸一宿） 砒黄（半两）

上件药。都研令匀。烂丸如绿豆大。每发前。以葱酒下一丸。以得吐为度。

\x治痰实疟。发歇。寒热不定。恒山散方。\x

恒山（半两） 朱砂（一分细研） 乌梅肉（半两生用）

上件药。捣细罗为散。入朱砂研匀。每于发前。以醋汤调下一钱。以吐为度。

\x治痰实疟。久不瘥。宜服此方。\x

木香（一两） 恒山（三分锉） 菘萝（半两） 赤小豆〔半两（合）〕 砒霜（一分细研以醋

五

合煎令稠）

上件药。捣罗为末。以砒霜煎和丸。如梧桐子大。空腹。以温浆水下三丸。以吐为度。如未定。晚再服之。

<目录>卷第五十二

<篇名>治往来寒热疟诸方

内容：夫往来寒热疟者。由寒气并于阴。则发寒。风气并于阳。则发热。阴阳二气。更实更虚

。故寒热更相往来也。

\x治疟往来寒热。作时面色青黄。宜以人参散吐方。\x

人参芦头（半两） 恒山（半两） 甘草（半两生用） 灯心（三大束） 陈橘皮（一分汤浸去

白瓤焙） 茶末（二钱）

上件药。细锉。都以水二大盏。煎至一大盏。次入酒一中盏。更煎三四沸。去滓。空腹分为三服。每服药后。以篦子畎引。吐了再服。以痰出尽为度。

\x治疟往来寒热。经年不瘥。瘦弱。及劳疟。乌梅丸方。\x

乌梅肉（一两微炒） 鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 川升麻（一两） 柴胡（一两半去苗）

甘草（一两生

涂酥炙

令黄） 川大黄
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x又方。\x
虎头骨（二两涂酥炙令黄） 鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 牡蛎（二两烧为粉） 香豉（
二合炒干） 桃仁（二两汤浸去皮麸炒微黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。每于食前。以粥饮下二十丸。
\x治疟往来寒热。宜服此方。\x
砒黄（半两） 硝石（一两） 白矾〔一（二）两〕 腻粉（一分）
上件药。都细研。用浆水一大盏。调成稀糊。入铛中。以慢火煎。又用冷浆水一升。候沸。
再一
\x治疟寒热发歇。往来不定方。\x
腊月猪脂（二两） 独颗蒜（一颗） 蒌葱（一握细切） 独角仙（一枚） 五月五日。三姓粽
子取尖。
上件药。于五月五日五更初。于净房内修合。勿令妇人见。露头赤脚。舌柱上 。回面向北。捣一千杵为度。有患者。用新绵子裹一丸。如皂荚子大。男左女右。系于手臂上。神
效。
\x治疟。往来寒热。发歇无时。神效方。\x
湿生虫（四十九枚） 百节虫（四十九枚） 砒霜（三钱细研） 粽子角（一七枚）
上件药。取五月五日。日未出时。于东南上。寻取两般虫令足。至午时。面向南。都研。不令鸡犬妇人师僧孝子见。丸如小豆大。每患者。于发前。男左女右。手内把一丸。嗅七
遍。
\x又方。\x
砒霜（一两细研） 天灵盖（一两生用为末） 猢狲头（一枚烧灰） 朱砂（半两细研）
东南
桃柳枝（各一七茎长三寸）
上件药。取五月五日午时。捣罗为末。用粽子角和丸。如梧桐子大。男左女右。手把一丸。预前嗅之。一丸可医五七人。
\x又方。\x

蜀漆末。每服。以温水调下一钱。

<目录>卷第五十二

<篇名>治疟发作无时诸方

内容：夫卫气。一日一夜大会于风府。则腠理开。开则邪入。邪入则病作。当其时。阴阳相并
。随其所胜。故生寒热。其动作皆有早晏者。若脏腑受邪。内外失守。邪气妄行。所以休作
无时
\x治疟发作无时。寒热不定。虎头骨散方。\x
虎头骨（一两涂酥炙黄） 牡蛎（三分炒转色） 地骨皮（一两） 柴胡（一两半去苗） 鳖甲
（一两涂醋炙令黄去裙 ） 知母（一两） 桂心（半两） 川朴硝（一两）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。食前温服。取利下痰结为度。
\x治疟。寒热发作不定。体瘦不能食。朱砂丸方。\x
朱砂（一分细研） 麝香（一分细研） 恒山锉 川升麻 苦参（锉） 猢狲脑盖（炙
微黄）
鳖甲（涂
（烧灰）
驴轴垢
令黄别
研如膏纸裹
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。空腹。以温水下四丸。渐吃冷茶半茶碗。良久。吐出痰涎。后更煎热茶下二丸。得吐利便效。
\x治疟。寒热发作无时。服此方。\x
砒霜（半两） 朱砂（半两） 麝香（一分） 阿魏（一分） 狐胆（一枚） 黄丹（一分） 绿豆
面（一分）
上件药。都细研令匀。五月五日午时。用粽子尖。和丸如梧桐子大。空心。及发前。以冷醋汤下二丸。忌食热物。

\x治疟。发作无时。经久不瘥。神效方。\x

天灵盖（一两） 猢狲头骨（一两） 虎头骨（一两） 朱砂（一分细研） 雄黄（一分细研）

麝香（一分细研） 绿豆粉（一分） 砒霜（一两细研）

上件药。生捣罗为末。入后五味。都研令匀。五月五日午时。面向南。以粽子尖。和扎一剪刀内 过七遍。丸如梧桐子大。每发前。以青绢裹一丸。系男左女右臂上。即瘥。丸可

治七

\x又方。\x

朱砂（半两） 麝香（一分） 蝙蝠粪（五十粒）

上件药。都细研。以软糯米饭和丸。如绿豆大。未发时。以暖水下十丸。

\x治疟。发作无时节。宜用此方。\x

猢狲头骨（一两生用） 巴豆（下有缺文） 砒霜（一分细研） 野桃仁花（一分） 斑蝥（一

分炒微黄）

上件药。捣罗为末。用五月五日午时合。以饭和丸。如梧桐子大。令患者手把一丸。时时顾示即瘥。仍男左女右。于手臂上。以绯帛系一丸。

\x治疟。发作时节不定。寒热甚者方。\x

虎睛（一枚生捣细末） 腊月猪血（少许） 朱砂（一分细研） 阿魏（一分末）

上件药。都研令匀。取五月五日修合。用粽子尖七枚。和丸如黍粒大。如有患者。男左女右。以绵裹一丸。纳鼻中。便定。

\x又方。\x

砒霜（一两） 阿魏（一分） 雄黄（三分） 朱砂（一分以上并细研）

上件药。取五月五日。平旦时。用糯米饭和丸。如绿豆大。去发一长时。以好绵裹三丸男左女右塞耳中效。如恶发。以茶清下三丸。得大吐即效。

\x治疟。无问新久。发作无时。神验方。\x

天雄（一两炮裂去皮脐） 黄丹（一两炒令紫色） 人参（一两去芦头）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。发日平旦。以粥饮下二十丸。临发时。又服二十丸。过发时。即暖食将息。

\x又方。\x

童子小便（一升） 蜜（三匙）

上相和。煎三四沸。温汤顿服之。每发日平旦。即一服。直至发时勿食。重者不过三服

\x又方。\x

皮（一两烧灰）
上研令极细。未发前。以温酒调下一钱。正发。又服一钱。
\x治疟。无问新久。必效方。\x
黄丹（五两） 面尘（二两）
上件药。五月五日午时。面东不语。研独颗蒜和丸。如鸡头实大。男左女右。于臂上以绯绢系一丸。欲发时。即取以醋汤下之。
\x治疟。无问新久。百瘥方。\x
恒山（一两末） 草（一握去两头俗名葛勒蔓秋冬用干者）
上件药。以淡浆水二大盏浸药。于星月下。上横一刀。经宿。明日早晨。煎取一盏。去滓。空腹。分为二服。如人行七八里。再服。当快吐痰涎为效。忍饥过午时以来。即渐食粥。
\x又方。\x
恒山（一两锉）
上以淡浆水一大盏。明日是发日。即今日黄昏时。以恒山纳浆水中。置于中庭上。安刀一口。明日平明。取药煎取七分。分为三（二）服。空心一服。发时一服。得快吐为效。

\x又方。\x
上用巴豆一粒。剥去皮心。却合著。取一颗泽蒜。劈开。纳巴豆于中。湿纸裹。烧之令熟。病欲发时。即取药蒜吞之。立便不发。

<目录>卷第五十二

<篇名>治久疟诸方

内容：夫久疟者。皆由伤暑及伤风所为也。热盛之时。发汗吐下过度。脏腑空虚。荣卫伤损。
邪气伏藏。所以引日不瘥。故止而复作。一岁发至三岁。或连日发不解。胁下有痞。治之。
不得
便自
（缺方名及主治）
野狐肝（一两腊月者） 雄黄（一两细研） 阿魏（半两） 朱砂（半两细研） 猢狲头骨（一

两生用） 天灵盖（一两生用） 麝香（半两细研）
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。五月五日午时。炼蜜和丸。如梧桐子大。男左女右。以青绢系一丸于中指上。嗅之。其病即瘥。难可者。更以醋汤服一服。
\x治久疟不瘥。羸瘦无力。寒热不能饮食。宜服此方。\x
乌梅内（一两微炒） 恒山（一两锉） 附子（一两炮裂去皮脐） 虎头骨（一两半涂酥炙黄）
桃仁（半
两）
肉苁蓉（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以粥饮下三十丸。晚食前再服。
\x治疟累年不瘥者。宜用此方。\x
安息香（一两） 白芥子（一两） 桃奴（二七枚） 道人头（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。但于发时。男左女右。手把一丸。永瘥。
\x治远年劳疟不瘥。宜服此方。\x
恒山（半两锉） 附子（半两炮裂去皮脐） 薄荷根（半两） 麝香（一钱细研） 阿魏（一分
面裹煨面熟为度）
上件药。捣罗为末。和阿魏麝香。都研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下十五丸。
\x治疟久不瘥。神效方。\x
蜘蛛（五枚大者去脚研如膏） 蛇蜕皮（一条全者烧灰） 蝙蝠（一枚炙令微焦） 麝香（半
两细研） 鳖甲（一枚涂醋炙令黄去裙 ）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。五月五日午时。以蜘蛛膏。入炼蜜。同和。丸如麻子大。每服空心。以温酒下五丸。小儿以茶下二（三）丸。
\x治疟久不瘥。或止或发。继月连年。诸药无效者。宜用此方。\x
狗头骨（半两） 鼠头骨（半两） 蛇头（一枚） 牛头骨（半两） 虎头骨（半两） 兔头骨（
半两） 狸头骨（半两）
两） 鳖
甲（半两） 龟甲（半

香（半两
细研）
上件药。并生用。捣罗为末。入研了药。更研令匀。以软饭和丸。如鸡头实大。以青绢裹。男左女右。手中指上系一丸。如未定。即以醋茶下一丸。
\x又方。\x
川大黄（一两） 砒霜（半两） 绿豆粉（半两） 阿魏（半两） 麝香（半两）
上件药。都细研令匀。以软饭和丸。如小豆大。以醋茶下一丸。当吐即瘥。
\x治疟久不瘥。或发或止。淹延岁月。诸药无效。宜用此方。\x
朱砂（一分细研） 雄黄（一分细研） 麝香（一分细研） 砒霜（一两细研） 天灵盖（一枚
生用） 猢狲头骨（一分生用） 绿豆（一两） 虎头骨〔一斤（分）生用〕
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。男左女右。手把一丸便睡睡觉便瘥。
\x治久疟神效方。\x
狐粪（一两末） 雄黄（一两） 阿魏（一分） 黄丹（一两） 朱砂（一两） 丁香（一分末）
麝香（一分）
上件药。都研令细。以醋煮面糊和丸。如鸡头实大。以绯帛裹一丸。男左女右。系在臂上。即瘥。
\x又方。\x
砒霜（半两） 阿魏（一分） 川大黄（半两锉微炒） 朱砂（一分细研） 绿豆（二十八粒）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。用醋饭和为丸。如梧桐子大。临发前。以冷水下一丸。神效。忌食热物。
\x又方。\x
道人头（一两） 雄黄（三分细研） 砒霜（一分细研） 香豉（一合炙干） 荷叶〔三（七）
枚〕 甘草（三分生用）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。梧桐子大。发前。以冷醋汤下一丸。立效。忌食热物。
\x又方。\x
虎睛（一对生用） 狗胆汁（一枚） 天灵盖（一分生用） 麝香（半钱细研）
上件药。捣罗为末。入麝香研匀。以狗胆汁和丸。如梧桐子大。以绯帛裹一丸。男左女

右。手中指上系之。如患多时者。生姜汤下一丸。

\x又方。\x

熊胆 五灵脂 恒山（锉） 野鸡粪（雄者各半分）

上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如黑豆大。正发时。以冷水下一丸。

\x又方。\x

虾蟆（大者一枚生用） 砒黄（一分） 黄丹（一分）

上件药。二味。纳在虾蟆腹中。用盐泥固济。烧令通赤。取出。研为末。用醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服。以冷醋汤下三丸。忌食热物。

<目录>卷第五十二

<篇名>治一切疟诸方

内容：夫人有五脏疟。及寒热。痰鬼。间日。山瘴等诸疟。原其受病。皆因将摄失宜。阴阳交

争。寒热竞作。虽名目浅深各异。而主治小异大同。今以一方俱疗之。故号一切疟也。

\x治一切疟。神效方。\x

虎头骨（三两涂酥炙令黄） 朱砂（一两细研） 恒山（半两锉） 甘草（半两炙微赤锉） 牡

蛎粉（一

（半两炮裂

去皮脐）

两细

研） 桃仁（三七枚汤

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以桃符汤下十五丸。以瘥为度。

\x又方。\x

虎头骨（一两半涂酥炙令黄） 砒霜（一分细研） 桃心（一百二十枚干者） 桃奴（七枚）

腊月猪血（半合） 寒食面（半匙） 端午日粽子尖〔九（五）枚〕

上件药。桃心虎骨桃奴三味。捣罗为末。研上件药一处令匀。须于五月五日。日未出时合。用粟米饭和丸。如绿豆大。欲发前。以新汲水下二丸。忌食热物。

\x治一切疟疾。久疗不瘥。朱砂丸方。\x

朱砂（半两） 阿魏（半两） 乳香（半两） 砒霜（半两） 麝香〔一两（钱）〕 豉（一两别
研
如膏）
上件药。都研令细。以豉并软饭和丸。如绿豆大。每服。煎桃枝汤下四丸。未发前。并吃二服。以吐为效。
\x治一切疟。寒热发歇不定。痰逆。不下饮食。宜用此方。\x
虎脂（一分熔令消） 砒霜（一分细锉） 雄黄（一分细研） 天灵盖（一分生用） 猢狲头骨
（一
丹（一分）
绿
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。入虎脂并炼蜜和丸。如皂荚子大。男左女右。以绯帛系一丸于中指上。时时嗅之。
\x治一切疟。发歇寒热。神思昏闷。晓夜不得安静。天灵盖丸方。\x
天灵盖（一两） 阿魏（半两） 朱砂（一两细研） 麝香（一分细研） 白芥子（半两） 安息
香（三分） 砒霜（一
豆（一分）
巴豆（七枚去皮心研
上件药。生捣罗为末。入研了药令匀。端午日午时。炼蜜和丸。如皂荚子大。每发日。男左女右。手心内把一丸。如未止。即以新汲水下一丸。忌食热物。
\x又方。\x
臭黄（一两） 黄丹（一两） 朱砂（半两） 麝香（半两）
上件药。都研令细。用粟米饭和丸。如绿豆大。阴干。当发日早晨。以温茶下五丸。即吐痰水恶涎。吐后过时。煮绿豆粥服之。即瘥。妊娠人勿服。
\x又方。\x
腊月野狐肝（一两半） 雄黄（一两细研） 阿魏（半两细研） 朱砂（半两细研） 猢狲头骨
（二两半） 天灵盖（一两） 麝香（半两细研）
上件药。捣罗为末。与雄黄等相和。更研令匀。五月五日午时。炼蜜和丸。如梧桐子大。男左女右。以青带系于中指上。嗅之。其病即瘥。难瘥者。即以醋汤服一丸。
\x治一切疟。不问年月远近。乌梅丸方。\x

乌梅肉（一两微炒） 桂心（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 虎头骨（一两涂酥炙令黄） 桃
仁（一两
皮脐）
麝香（一
上件药。捣罗为末。入麝香研匀。炼蜜和捣二三百杵。丸如梧桐子大。每服。空腹。以粥饮下三十丸。
\x又方。\x
皂荚（一两去黑皮涂酥炙令黄去子） 藜芦（一两去芦头） 巴豆〔七（十）枚去皮心研纸裹
压去油〕
上件药。捣罗为末。入巴豆。研匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。未发前。以温水下三丸。
\x治一切疟。铅丹丸方。\x
铅丹（一分炒令紫色） 人参（一两去芦头） 天雄（一分去皮脐生用）
上件药。捣罗为末。入铅丹。研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。以粥饮下三丸。于发前后。各一服。当四肢淫淫为效。
\x治一切疟。恒山丸方。\x
恒山末（一两半） 白蜜（一合） 鸡子白（二枚）
上件药相和。于铫子内。以慢火熬令可丸。即丸如梧桐子大。每服。空腹。以粥饮下二十丸。晚食前再服。过时不发。任自吃食。
\x又方。\x
葛勒蔓（一握） 恒山（一两）
上件药。都锉。以水一大盏半。煎取一盏。去滓。空腹分为二服。未发前温服之。用火炙脚。兼以绵衣盖覆。遍身汗出为效。
\x又方。\x
砒霜（一分细研） 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁） 豉（半两炒干）
上件药。捣罗为末。入砒霜。研令匀。以软饭和丸。如梧桐子大。临发前。以冷生姜汤下三丸。忌食热物。
\x又方。\x
豉（一分研如膏） 黄丹（半两） 胡粉（半两） 砒霜（一分）
上件药。同研令细。以软饭并豉膏同和。丸如梧桐子大。临发前。以冷醋汤下三丸。忌食热物。
\x又方。\x

砒霜（半两） 硫黄（半两） 雄黄（半两） 雌黄（半两）
上件药。都研令细。于新铫子内。先布盐末于中。即下诸药。于盐上。以瓷碗盖。用六一泥
如
丸
\x又方。\x
恒山末（一两）
上以鸡子黄和丸。如梧桐子大。置于铜器中。安重汤上煮之。令熟腥气尽即止。当发日空
少
\x又方。\x
砒黄（半两）
上细研。取五月五日午时。烂嚼血七九粒豉和津。吐于砒钵内。兼吸取日气。吐入药中。和研为丸。如绿豆大。当发日。空腹。以井华水下一丸。忌食热物。

<目录>卷第五十二

<篇名>灸一切疟法

内容：灸一切疟。经效法。
灸大椎穴。在背。从上第一椎上节陷中是。至发时。灸满百壮。
\x又法。\x
灸百会七壮。瘥后更发。又灸七壮。极难愈者。不过三度。灸之瘥。以足踏地。用绵围足一匝。从大椎向下。灸绵头三七壮。如小豆大。
\x又法。\x
灸风池二穴。穴在项筋嵬嵬骨下。宛宛中是。灸三壮。
\x又法。\x
灸三间穴。在虎口第二指节下。一寸内侧陷中。是穴。灸三年 疟。时发寒热。则于未发前。预灸三壮。
\x又法。\x
灸肾俞二穴。在第十四椎下两旁。各一寸半。灸两（百）壮。
\x灸一切疟。无问远近法。\x
正仰卧。以线量两乳间。中屈。从乳向下灸。度线头。随年壮。男左女右灸是也。

\x灸五脏一切诸疟法。\x

灸尺泽穴。在肘中约纹上动脉是也。灸七壮。

\x灸 疟法。\x

灸上星穴七壮。穴在鼻中央。直上入发际一寸陷中是。

\x灸疟。日西而发者法。\x

灸临泣穴。主之。穴在目外 上。入发际五分陷中是。灸七壮。

\x灸疟多汗。腰痛不能俯仰。两目如脱。项颈如拔法。\x

灸昆仑穴主之。穴在足外踝。跟骨上陷中是也。灸三壮。

\x炙疟。实则腰背痛。虚则鼻衄者法。\x

灸飞阳穴主之。穴在外踝骨上七寸。灸七壮。

<目录>卷第五十三

<篇名>三消论

内容：论曰：三消者。本起肾虚。或食肥美之所发也。肾为少阴。膀胱为太阳。膀胱者。津液
之府
为涕
肾冷
阴
少年服乳石热药。耽嗜酒肉荤辛。热面炙爆。荒淫色欲。不能将理。致使津液耗竭。元气衰
虚。热毒积聚于心肺。腥膻并伤于胃腑。脾中受热。小脏干枯。四体 羸。精神恍惚。口苦
舌干。日加燥渴。一则饮水多而小便少者。消渴也。二则吃食多而饮水少。小便少而赤黄者
。消中也。三则饮水随饮便下。小便味甘而白浊。腰腿消瘦者。消肾也。斯皆五脏精液枯竭
。经络血涩。荣卫不行。热气留滞。遂成斯疾也。

<目录>卷第五十三

<篇名>治消渴诸方

内容：夫消渴者。为虽渴而不小便是也。由少年服五石诸丸。积经年岁。石势结于肾中。使人
下焦
也。
其脉
此五
此
\x治消渴。体热烦闷。头痛。不能食。麦门冬散方。\x
麦门冬（二两去心） 茅根（二两锉） 栝蒌根（二两） 芦根（一两锉） 石膏（二两） 甘草
（一两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入小麦一百粒。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治消渴不止。心神烦乱。宜服此方。\x
铁粉（一两细研） 麦门冬（二两去心焙） 牡蛎（一两烧为粉） 知母（一两） 黄连（二两
去须） 苦参〔一（二）两锉〕 栝蒌根（二两） 金箔（一百片细研） 银箔〔五十（二百）片细
研〕
上件药。捣细罗为散。入铁粉等。同研令匀。每服不计时候。以清粥饮调下一钱。
\x治消渴。心神烦闷。头痛。黄丹散方。\x
黄丹（三分炒令紫色） 栝蒌根（一两） 前胡〔（胡粉）一两〕 甘草（一两炙微赤锉） 泽
泻
（半两） 石膏（一两细研） 赤石脂（半两细研） 贝母（半两煨令微黄）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。不计时候。以清粥饮调服一钱。
\x治消渴不止。宜服此方。\x
黄丹（一两炒令紫色） 栝蒌根（一两） 麦门冬（二两去心焙） 甘草（二两炙微赤锉） 赤
茯苓（一两）
上件药。捣细罗为散。入黄丹研令匀。每服不计时候。以温水调下一钱。

\x又方。\x

铅霜（半两细研） 黄连（半两去须） 栝蒌根（半两） 人参（半两去芦头） 黄丹（半两炒
令紫色）

上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。不计时候。以温水调下半钱。

\x治消渴。心烦躁方。\x

栝蒌根（一两） 石膏（二两） 甘草（一两炙微赤锉） 柑子皮（一两汤浸去白瓤）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。煮大麦饮调下一钱。

\x治消渴。心神烦乱。唇口焦干。咽喉不利。赤茯苓煎方。\x

赤茯苓（五两为末） 白蜜（半斤） 淡竹沥（一小盏） 生地黄汁（一中盏）

上件药。调搅令匀。以慢火煎成膏。每服不计时候。以清粥饮调下一茶匙。

\x治消渴。吃水渐多。小便涩少。皮肤干燥。心神烦热。宜服此方。\x

密陀僧（半两细研） 黄连（半两去须） 滑石（半两细研） 栝蒌根（半两）

上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。不计时候。用清粥饮调下一钱。

\x治消渴。润肺心。黄连散方。\x

黄连（二两去须捣罗为末） 生地黄汁（三合） 生栝蒌汁（三合） 牛乳（三合）

上用三味汁相和。每服三合。不计时候。调下黄连末一钱。

\x又方。\x

白羊肺（一具切片） 牡蛎（二两烧为粉） 胡燕窠中草（烧灰一两）

上件药。捣细罗为散。每于食后。以新汲水调下二钱。

\x治消渴久不瘥。体瘦心烦。黄连丸方。\x

黄连（半两去须） 黄 （半两锉） 栀子仁（一分） 苦参（半两锉） 人参〔一两（分）去芦
头〕 葳蕤（一分） 知母（一分） 麦门冬（一两去心焙） 栝蒌根（半两） 甘草（一分炙微赤
锉） 地

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。

\x治消渴。不问年月深浅。困笃者。宜服此铁粉丸方。\x

铁粉（二两细研） 鸡 （一两微炙） 栝蒌根（三分） 土瓜根（一两） 苦参（三分锉）
黄连（三分去
箔（五
十片细研）

上件药。捣罗为末。入研了药。更研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以清粥饮下三十丸。

\x治消渴。心神虚烦燥闷。栝蒌根丸方。\x

栝蒌根（一两） 麦门冬（一两去心焙） 甘草（三分炙微赤锉） 黄连（三分去须） 赤石脂

（半两） 泽泻（半两） 石膏（一两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计

时候。以清粥饮下三十丸。

\x治消渴久不止。心神烦壅。眠卧不安。宜服此方。\x

黄连（一两去须） 皂荚树鹅（一两微炙） 苦参（二两锉） 栝蒌根（二两） 赤茯苓（二两）

知母（二两） 白石英（一两细研） 金箔（五十片细研） 银箔（五十片细研）

上件药。捣罗为末。入石英金银箔相和。研令匀。以炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大每服不计时候。煮小麦汤下三十丸。竹叶汤下亦得。

\x治消渴。四肢烦热。口干心燥。宜服此方。\x

栝蒌根（二两） 麦门冬（二两去心焙） 苦参（三分锉） 人参（三分去芦头） 知母（三分）

上件药。捣罗为末。用牛胆汁和丸。如小豆大。不计时候。以清粥饮下二十丸。

\x又方。\x

水蛇（一条活者剥皮炙黄捣末） 蜗牛（不限多少水浸五日取涎入腻粉一分煎令稠） 麝香

（一分细研）

上件药。用粟米饭和丸。如绿豆大。每服。不计时候。以生姜汤下十丸。

\x治消渴烦热闷乱。宜服此方。\x

苦参（三两锉） 黄连（一两去须） 麝香（一钱细研）

上件药。捣罗为末。入麝香。研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以清粥饮下二十丸。

\x治消渴久不瘥。吃食少。心神烦乱。宜服此方。\x

黄连〔一两（斤）去须〕 生地黄（五斤烂研布绞取汁）

上捣黄连碎。入地黄汁内。浸一宿。曝干。又浸。又曝。令地黄汁尽为度。曝干捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以清粥饮下二十丸。

\x治消渴。饮水绝多。身体黄瘦方。\x

栝蒌根 黄连（去须） 铁粉（细研以上各等分）

上件药。捣罗为末。入铁粉研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。煎茅根汤下二十丸。

\x又方。\x

黄连（半两去须） 黄丹（半两炒令紫色） 豆豉（半两炒干）

上件药。捣罗为末。入黄丹研令匀。用软饭和丸。如梧桐子大。每于食后。以温水下十五丸。

\x又方。\x

密陀僧（三分细研） 黄连（三分去须）

上件药。捣细罗为散。都研令细。每遇渴时。抄一字于舌上。以水下之。

\x又方。\x

瓦窑突上黑煤。结干似铁屎者。半斤。捣取末。更以生姜四两同捣。绢袋盛。以水五升浸。取汁。不计时候。冷冻饮料半合。

\x治消渴。小便不利方。\x

宜多烧竹沥。食后时饮一合。

\x又方。\x

黄柏半斤。细锉。以水一斗。煮三二十沸。去滓。恣意饮之。便愈。

\x又方。\x

故屋上古瓦两口。净洗捶碎。以水煮取浓汁。食后。温频服一小盏。

\x又方。\x

黄连（三两去须）

上捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食后。以温水下二十丸。

\x又方。\x

桑根白皮（三两锉）

上以水三大盏。煎至二盏。去滓。温温频服一小盏。

\x治消渴热。或心神烦乱。宜服此方。\x

冬瓜一枚。近一头切断。去子。以黄连二两。去须。杵为末。纳瓜中。合定。用绳缚。蒸半

劳。

\x又方。\x

生栝蒌根五两。烂研。用水三大盏。浸一宿。绞取汁。每于食后。服一小盏。

\x又方。\x

秋麻子半升。以水三大盏。煎至二盏。去滓。时服一小盏。

\x又方。\x

罂粟一合。细研。以温水一大盏。调令匀。分三服。食前服之。

\x又方。\x

活蜗牛四十九枚。以水一大盏。于瓷器中浸一宿。以器盖之。其蜗牛自缘其器上。取水顿服之。重者不过三服。

\x又方。\x

桑椹熟之时。尽意多食之。唯多益佳。渴即便瘥。

\x又方。\x

地骨皮（一两末）

上以半天河水一中盏。井华水一大盏。同煎至一大盏。去滓。食后分温二服。

\x又方。\x

冬瓜瓤一两。曝干捣碎。以水一中盏。煎至六分。去滓温服。

\x又方。\x

黍米泔一大盏。温服之。

\x又方。\x

田中活螺（三升洗去土）

上以糯米二升。煮为稀粥。可及二斗。已来。候冷。即将田螺置于冷粥盆内。以物盖养之。待螺食尽粥。却吐出沫。收之。任性饮之。

\x又方。\x

黄肥栝蒌一颗。以酒一中盏。洗取瓤。去皮子。煎成膏。入白矾末一两。和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下十丸。

\x又方。\x

黑铅锉为末。用水银同结如泥。取大豆许大。常含咽津。

\x又方。\x

黄丹（不限多少）

上每服。以新汲水调下一钱。兼每日作荞麦仁粥。空腹食一大盏。

\x又方。\x

蚕蛹（一两）

上以无灰酒一中盏。水一大盏。同煮取一中盏。澄清。去蚕蛹服之。

\x又方。\x

顿服乌麻油一二合。神验。

\x又方。\x

黄瓜根（三两） 黄连（三两去须）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食后。以温水下二十丸。

\x又方。\x
兔骨（一具炙微黄捣碎） 大麦苗（二斤切）
上以水一斗。煮取汁五升。每服一小盏。日三四服。
\x治消渴发动。饮水无限。口干渴方。\x
生萝卜。烂捣绞汁二升。任性渴即饮之。
\x又方。\x
豆豉三合。以水二大盏。煎取浓汁。顿服。

<目录>卷第五十三

<篇名>治消中诸方

内容：夫消中病者。由渴少而饮食多是也。此由脾脏积热。故使消谷也。亦有服五石之药。热
结于肾内。石性归肾。肾得石则实。实则生热。热则消水。故小便少也。又有脏腑虚冷。小
便利
石势
\x治消中烦热。吃食旋消。四肢羸弱。荠 散方。\x
荠 （一两） 人参（一两去芦头） 茯神（一两） 葛根（一两锉） 石膏（二两）
黄芩（一两） 栝蒌根（一两） 知母（一两） 甘草（一两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入大豆一百粒。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治消中。虚羸。烦热口干。眠卧不安。地骨皮散方。\x
地骨皮（二两） 栝蒌根（一两） 石膏（一两） 黄连（一两去须） 甘草（一两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治消中烦闷。热渴不止。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 麦门冬（一两去心） 芦根（一两锉） 栝蒌根（一两） 紫苏茎叶（一两）
生干地黄（半两锉） 桑根白皮（半两锉） 泽泻（半两） 甘草（一分炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。竹叶二七片。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治消中。心神烦热。肌肉干瘦。小便赤黄。脚膝无力。吃食不成肌肤。牡蛎散方。\x
牡蛎（三分烧为粉） 朱砂（半两细研） 龙齿（三分） 芦荟（三分） 黄连（一两去须） 铁
粉（一两细研） 泽泻（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 黄丹（一分） 栝蒌根（一两） 鸡
（三分炙令黄色）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服不计时候。煎大麦仁汤调下一钱。
\x治消中久不瘥。令人干瘦少力。心神烦乱。眠卧不安。铅霜散方。\x
铅霜（三分细研） 金箔（一百片细研） 银箔〔二（一）百片细研〕 麦门冬（一两半去心
焙）
黄连（半两去
两半微炙）
知母（半两）
上件药。捣细罗为散。入前三味。同研令匀。每服不计时候。以清粥饮调下一钱。
\x治消中渴不止。小便赤黄。脚膝少力。纵食不生肌肤。黄 丸方。\x
黄 （一两锉） 牡蛎（二两烧为粉） 栝蒌根（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 麦门冬（一
两半去心焙） 地骨皮（半两） 白石脂（半两） 泽泻（半两） 知母（半两） 黄连（半

两去须）
薯
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以清粥饮下三（二）十丸。
\x治消中渴。饮水不多。心中烦乱。四肢燥热。卧不安席。宜服铅霜丸方。\x
铅霜（三分细研） 栝蒌根（一两半） 甘草（半两炙微赤锉） 石膏（三分细研） 知母（三
分） 子芩（三分） 铁粉（半两细研） 黄连（半两去须） 朱砂（半两细研）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以清粥饮下二十丸。
\x治消中烦热。小便数。茯神丸方。\x
茯神（一两） 地骨皮（半两） 黄 （半两锉） 知母（半两） 牡蛎（一两烧为粉） 栝蒌根

（三分） 黄连（三分去须） 麦门冬（二两去心焙） 熟干地黄（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以清粥饮下三十丸。

\x治消中渴不止。小便数。烦热。四肢无力。泽泻丸方。\x
泽泻（一两） 麦门冬（二两去心焙） 车前子（半两） 黄连（三分去须） 牡蛎（一两烧为
粉） 桑螵蛸（半两微炒） 鸡 （一两微炒） 金箔（五十片研入）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以蚕蛹汤下三十丸。
\x治消中。渴不止。心神烦热。皮肤干燥。宜服此神效方。\x
浮萍草（三两干者） 土瓜根（一两半）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以牛乳汁调下二钱。

<目录>卷第五十三

<篇名>治消肾诸方

内容：夫消肾者。是肾脏虚惫。膀胱冷损。脾胃气衰。客邪热毒转炽。纵然食物。不作肌肤。
腿胫
极
过
渴
\x治消肾。小便滑数。口干心烦。皮肤干燥。腿膝消细。渐至无力。熟干地黄散方。\x
熟干地黄（一两） 鸡 （一两微炒） 黄 （一两锉） 白茯苓（一两） 麦门冬
（三分去
心） 龙
膝（一两去
苗） 枸
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治消肾。肾气虚损。发渴。小便数。腰膝痛。肾沥丸方。\x
鸡 （一两微炒） 远志（一两去心） 人参（一两去芦头） 黄 （一两锉） 桑
螵蛸（一

两微炒）
甘草（半
两炙微赤
茯苓（一
两） 芎 （二两）
上件药。捣筛为散。每服。用羊肾一对。切去脂膜。先以水一大盏（半）。煮羊肾至一盏。
去
\x治消肾。因消中之后。胃热入肾。消烁肾脂。令肾枯燥。遂致此疾。即两腿渐\x
\x细。腰脚
白茯苓（一两） 覆盆子（一两） 黄连（一两去须） 人参（一两去芦头） 栝蒌根（一两）
熟干
去根锉）
蛇床
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。煎磁石汤下三十丸
\x治消肾。小便滑数。四肢羸瘦。脚膝乏力。肉苁蓉丸方。\x
肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 熟干地黄（一两半） 麦门冬（二两去心焙） 泽

泻
（半两） 五味子
磁石（一两
烧醋淬七遍捣碎
石脂
（半两） 韭子（半两） 白
三遍研如
粉） 牡丹（半两） 桑螵蛸（一
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以清粥饮下三十丸。
\x治消肾。心神虚烦。小便无度。四肢羸瘦。不思饮食。唇口干燥。脚膝乏力。黄 \x
\x丸方
黄 （三分锉） 熟干地黄（一两） 麦门冬（二两去心焙） 鸡 （一两微炙） 山
茱萸（

三分） 人参
骨皮
（半两） 白茯
茸（一两去
毛涂酥炙令黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治消肾烦渴。小便数多。味如饧糖。脚弱阴萎。唇干眼涩。身体乏力。干地黄丸\x
\x方。\x
熟干地黄（二两） 五味子（半两） 黄 （三分锉） 枸杞子（三分） 肉苁蓉（三
分酒浸一
宿刮
去心）
菟丝
桑螵
蛸（
两去芦头）
附子（半两炮裂去皮脐） 牡丹〔三分（两）〕 甘
上件药。捣罗为末。入石英。研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。
以温酒下三十丸。粥饮下亦得。
\x治消肾。气虚羸瘦。四肢无力。小便色白。滑数不禁。不思饮食。心神虚烦。鹿茸\x
\x丸方
鹿茸（二两去毛涂酥炙微黄） 人参（三分去芦头） 泽泻〔五（三）分〕 赤石脂（三
分） 石
斛（
（三
分锉
芩（半
两） 龙骨（三分） 桂
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以清粥饮
下二十丸。
\x治消肾。肾虚。小便滑数。腿膝消细。无力渐瘦。宜服此方。\x
黄 （三分锉） 五味子（半两） 泽泻（三分） 生干地黄（一两） 菟丝子（一两
酒浸三日

曝干别捣为
螵
蛸（半两微炒
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治消肾。小便数。栝蒌根丸方。\x
栝蒌根（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 黄连（一两去须） 泽泻（一两） 赤石脂（半两）
熟干地黄（一两） 石膏（半两细研） 黄 （三分锉） 黄丹（三分） 桑螵蛸（二七枚微炒） 子
芩（一两） 龙骨
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以清粥饮下三十丸。
\x治消肾。小便滑数。虚极羸瘦。牡蛎丸方。\x
牡蛎（一两烧为粉） 鹿茸（二两去毛涂酥炙令微黄） 黄 （一两半锉） 土瓜根（一两）
人参
甘草
（半两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以清粥饮下三十丸。
\x治消肾。久渴不瘥。困乏。小便滑数。心神虚烦。枸杞子丸方。\x
枸杞子（一两） 白茯苓（一两） 黄 （一两锉） 鸡 （一两半微炙） 栝蒌根（三分）
泽泻（半两）
为粉） 桑
螵蛸（三分微
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治消肾。小便滑数。四肢少力。羸瘦困乏。全不思食。薯蓣丸方。\x
薯蓣（一两） 鸡 （一两微炙） 牡丹（半两） 黄 （半两锉） 栝蒌根（半两）
白龙骨
（半两） 白茯苓（半两） 山茱萸（半两） 麦门冬〔一（二）两去心焙〕 熟干地黄（一
两） 桂

心（半两） 泽泻（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以清粥饮下三十丸。

\x治消肾。下元虚损。发渴不止方。\x
牛膝（一斤去皮） 生地黄汁（五升）
上件药。将牛膝夜间入地黄汁中。浸至晓。即将出曝干。逐日如此。候汁尽为度。如天阴。即焙干。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以粥饮下三十丸。
晚食前再服。

<目录>卷第五十三

<篇名>治消肾小便白浊诸方

内容：夫消肾。小便白浊如脂者。此由劳伤于肾。肾气虚冷故也。肾主水。而开窍在阴。阴为
小便之道。脬冷肾损。故小便白而如脂。或如麸片也。
\x治消肾。心神烦闷。小便白浊。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 麦门冬（一两去心） 茯神（一两） 龙骨（一两） 栝蒌根（一两）
熟干地
黄（一两） 泽泻（一两） 白石脂（一两） 桑螵蛸（一两微炒） 甘草（三分炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治消肾。小便多。白浊。或不禁。菟丝子散方。\x
菟丝子（一两酒浸三日曝干别捣为末） 蒲黄（一两半微炒） 磁石（半两烧醋淬七遍
细研
水飞过） 黄
中黄皮（一两
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每于食前。以清粥饮调下二钱。
\x治消肾。心肺热极。羸瘦乏力。口干心烦。小便如脂。铁粉丸方。\x
铁粉（一两细研） 生干地黄（三两） 鸡 〔二（一）两微炙〕 牡蛎（二两烧为
粉） 黄

连
（一两去须）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治消肾。小便滑数白浊。将欲沉困。宜服鹿茸丸方。\x
鹿茸（一两半去毛涂酥炙微黄） 黄芩（三分） 人参（三分去芦头） 土瓜根（三分） 肉苁
蓉（一两半酒浸一宿刮去皱皮炙干） 鸡 （十枚微炙） 菟丝子（三两酒浸三日曝干别捣为
末）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以清粥饮下三十丸。

\x治消肾。小便白浊。久不瘥。桑螵蛸丸方。\x
桑螵蛸（一两微炒） 菟丝子（半两汤浸三日曝干别捣为末） 熟干地黄（二两） 山茱萸（
三分） 黄连（一两去须）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。煎大麦饮下三十丸。

\x治消肾。小便白浊。四肢羸瘦。渐至困乏。宜服黄 丸方。\x
黄 （一两锉） 白茯苓（三分） 黄连（一两去须） 土瓜根（三分） 熟干地黄（一两） 麦
门冬（二
栝蒌
（半两锉）
毛涂酥炙
微黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以清粥饮下三十丸。

\x治消肾。小便滑数。白浊。心神烦躁。黄连丸方。\x
黄连（一两去须） 栝蒌根（一两） 白龙骨（一两） 苦参（一两锉） 牡蛎（一两烧为粉）
山茱萸（一两） 葳蕤（一两） 土瓜根（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。

煎大麦汤下三十丸。

\x又方。\x

天雄（半两炮裂去皮脐） 白石脂（三分） 露蜂窠（半两微炒）

上件药。粗捣。都以水二大盏半。入枣五枚。煎至一盏半。去滓。食前分温三服。

治消肾。小便滑数白浊。令人羸瘦。宜服此方。\x

黄 （半两锉） 鸡 （一两微炙） 五味子（半两）

上件药。粗捣。都以水三大盏。煎至一盏半。去滓。食前分温三服。

\x治消肾。小便滑数。白浊不止方。\x

鹿角屑（二两炒令黄）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

<目录>卷第五十三

<篇名>治消渴烦躁诸方

内容：夫消渴烦躁者。由肾气虚弱。心脏极热所致也。肾主于水。心主于火。肾水枯竭。则不
能制于火。火炎上行。而干于心。心气壅滞。则生于热也。此皆由下焦久虚。因虚生热。积
热不
\x治消渴发热。心神烦躁。饮水不足。黄 散方。\x

黄 （一两锉） 人参（半两去芦头） 麦门冬（一两去心） 桑根白皮（一两锉） 知母（三
分） 栝蒌根（三分） 黄连（一两去须） 石膏（二两） 葛根（半两锉） 赤茯苓（半两） 地骨
皮（半
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治消渴烦躁。体热不能食。芦根散方。\x

芦根（一两锉） 赤茯苓（一两） 麦门冬（一两去心） 人参（半两去芦头） 黄芩（三分）
桑根白皮（三分锉） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。煎

至六分。去滓。不计时候温服。

\x治消渴。体热烦躁。宜服此方。\x

地骨皮（一两） 栝蒌根（一两） 芦根（一两锉） 人参（半两去芦头） 麦门冬（一两半去

心） 赤茯苓（三分） 生干地黄（一两） 黄芩（三分）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。小麦一百粒。淡竹叶二七片煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治消渴烦躁。饮水不止。黄连散方。\x

黄连（一两去须） 栝蒌根（一两半） 麦门冬（一两去心） 知母（三分） 人参（半两去芦

头） 地骨皮（三分） 黄芩（三分） 川升麻（三分）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治消渴烦躁。饮水不止。或成骨蒸之状。宜服此方。\x

大冬瓜（一枚割开头去子） 黄连（一斤去须） 甘草〔一（三）两炙微赤锉〕 童子小便

（一斤） 地黄汁（五合） 蜜（五合）

上件药。捣甘草黄连。罗为末。都入冬瓜内。即以头却盖之。又以黄土泥封裹。可浓一寸。

食后

\x治消渴。心燥烦热。不得睡卧。麦门冬散方。\x

麦门冬（二两去心） 川升麻（一两） 黄连（一两去须） 柴胡（一两去苗） 赤茯苓（二两）

黄芩（一两） 生干地黄（一两） 人参（半两去芦头） 栝蒌根（一两） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶六七片。煎至去滓。不计时候温服。

\x治消渴烦躁。不得眠卧方。\x

麦门冬（半两去心） 土瓜根（一两） 小麦（一合） 黄芩（半两）

上件药。都细锉和匀。每服半两。以水一大盏。入竹叶二七片

去滓。不计时候温服。

\x治消渴。除烦躁方。\x

秦艽（二两去苗） 甘草（三分炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治消渴。心热烦躁。口干颊赤。知母散方。\x

知母（一两） 麦门冬（一两去心） 黄芩（三分） 川升麻（三分） 犀角屑（三分） 葛根（

三分锉） 甘草（三分炙微赤锉） 马牙硝（一两半）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治消渴。烦躁。羸瘦乏力。不思饮食。宜服此方。\x

麦门冬（一两半去心焙） 栝蒌根（一两） 黄芩（三分） 牡蛎（一两烧为粉） 黄连（一两

去须） 金箔（五十片细研） 银箔（五十片细研）

上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服。不计时候。煎淡竹叶汤调下一钱。

\x治消渴烦躁。小便不利。栝蒌丸方。\x

栝蒌根（二两） 麦门冬（二两去心焙） 知母（一两） 人参（三分去芦头） 黄芩（半两）

苦参（半两锉） 土瓜根（半两） 赤茯苓（一两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以温粥饮下三十丸。

\x治消渴烦躁。狂乱。皮肤干燥。宜服此方。\x

生葛根切去皮。木臼内。捣取汁一大盏。入蜜二大匙。搅令匀。不计时候。分为三服。

\x治消渴烦躁。饮水无度方。\x

上用七家井索。近灌口结处。烧为灰。细研。不计时候。以新汲水调服二钱。不过三五服效。

\x治消渴。心神烦躁。小便不利方。\x

葵大束。令净洗。炸过。煮米饮。浇作斋候葵黄色。取汁。渴即饮之。以瘥为度。

<目录>卷第五十三

<篇名>治消渴口舌干燥诸方

内容：夫消渴之病。常饮水而小便少也。若因虚而生热者。则津液少。故渴也。是以心气通于

舌。脾气通于口。怒气在内。乘于心脾。津液枯竭。故令口舌干燥也。

\x治消渴。口舌焦干。心神烦热。麦门冬散方。\x

麦门冬（一两去心） 地骨皮（三分） 栝蒌根（三分） 人参（半两去芦头） 芦根（一两锉）

黄（三分锉） 甘草（半两炙微赤锉） 黄芩（三分） 茅根（一两锉） 石膏（三两）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。竹茹半分。小麦半合。

五分。去滓。不计时候温服。

\x治消渴。口舌干燥。烦热。人参散方。\x

人参（三分去芦头）地骨皮（一两） 赤茯苓（三分） 麦门冬（二两去心） 甘草（三分炙微

赤锉） 芦根（二两锉） 葛根（三分锉） 黄 （三分锉） 川升麻（一两） 黄芩（半两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二十片。煎至

六分。去滓。不计时候温服。

\x治消渴。口舌干燥。精神恍惚。烦躁不安。地骨皮散方。\x

地骨皮（一两） 茯神（三分） 栝蒌根（一两） 黄连（一两去须） 石膏（二两） 甘草（半

两炙微赤锉） 麦门冬（一两去心） 黄芩（一两） 远志（三分去心）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。

\x治消渴。止虚烦。除口舌干燥。宜服此方。\x

麦门冬（一两去心） 人参（半两去芦头） 黄 （三分锉） 赤茯苓（三分） 甘草（半两炙

微赤锉） 葛根（半两锉） 枇杷叶（三分拭去毛炙微黄）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。煎至

六分。去滓。不计时候温服。

\x治消渴。口舌干燥。烦热。不能饮食。宜服黄连散方。\x

黄连（二两去须） 葛根（二两锉） 麦门冬（一两去心） 枇杷叶（一两拭去毛炙微黄）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。煎至

六分。去滓。不计时候温服。

\x治消渴。口舌干燥。烦热狂乱。麦门冬丸方。\x

麦门冬（三两去心焙） 栝蒌根（三分） 知母（三分） 黄芩（三分） 甘草（半两炙微赤锉）

黄连（一两去须） 铁粉（一两半细研）
上件药。捣罗为末。入铁粉。研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以清粥饮下二十丸。
\x治消渴。口舌干燥。烦热。心神如狂。犀角丸方。\x
犀角屑（三分） 铅霜（半两细研） 麦门冬（二两去心焙） 铁粉（一两细研） 甘草（半两
炙微赤锉
两） 玄参
（半两）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食后。煎竹叶汤下二十丸。
\x治消渴。口舌干燥。骨节烦热方。\x
地骨皮（一两） 小麦（半两） 生麦门冬（一两去心）
上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盏。煎至五分。去滓。每于食后温服。
\x治消渴。心神烦躁。口干舌涩。天竹黄散方。\x
天竹黄（一两细研） 黄连（半两去须） 栀子仁（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 马牙硝
（半两细研） 甘草〔一两（分）炙微赤锉〕
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每于食后。煎竹叶水调下二钱。
\x治消渴。口舌干燥。烦热。宜服此方。\x
羊髓（二合） 甘草（一两炙微赤锉） 白蜜（二合）
上件药。先以水一大盏。煮甘草至七分。去滓。后下髓蜜。更煎五七沸。每于食后。温服一合。
\x治消渴。口舌干燥。骨节烦热方。\x
生芭蕉根。捣绞取汁。时饮一二合。

<目录>卷第五十三

<篇名>治消渴饮水过度诸方

内容：夫消渴饮水过度者。由肾虚心热。三焦不和。上热下冷故也。凡人好食热酒炙肉。或服
乳石壅滞之药。热毒在内。不得宣通。关膈闭塞。血脉不行。热气蒸于脏腑。津液枯竭。

则

令心

\x治消渴饮水。过多不止。心神恍惚。卧不安稳。羚羊角散方。\x

羚羊角屑（三分） 知母（三分） 黄 （三分锉） 栝蒌根（三分） 麦门冬（三分去心） 茯

神（三分）

微赤锉）

石膏（一

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。小麦半合。煎至五分。去滓。每于食后温服。

\x治消渴。饮水过多。烦热不解。黄丹散方。\x

黄丹（一两） 胡粉（一两） 栝蒌根（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 泽泻（三分） 石膏（

一两半） 麦门冬（半两去心焙） 白石脂（三分）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以清粥饮调下一钱。

\x治消渴。饮水过多。烦渴不止。黄 散方。\x

黄 （一两锉） 栝蒌根（一两） 麦门冬（二两去心焙） 赤茯苓（半两） 甘草（半两炙微

赤锉）

上件药。捣细罗为散。每于食后。煎竹叶水调下二钱。

\x治消渴。饮水过多。不知足限。栝蒌根丸方。\x

栝蒌根（三分） 黄丹（半两） 葛根（半两） 黄连（一两去须）

上件药。捣罗为末。入黄丹。研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以温水下十丸。遇渴吃水。即便服之。

\x又方。\x

黄丹（一分）栝蒌根（半两） 槟榔（一分末） 绿豆粉（一两）

上件药。都研令匀。用白面三两相和。作 。用生姜葱薤白豉汁煮熟。和汁温食之。

\x又方。\x

密陀僧（半两细研） 蜡面茶（半两） 黄连（半两去须） 滑石（半两） 栝蒌根（半两）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以清粥饮调下一钱。

\x又方。\x

铅（一斤） 水银（二两先熔铅旋投入水银候铅面上有花晕上便以铁匙掠取于乳钵内研

之）

皂荚（一挺不 者涂酥炙令黄去皮子入麝香一钱同碾为末）

上件药。每服。炒皂荚散一钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。令温。每于食后。调下铅黄散半钱。

\x又方。\x

黄连（半两去须） 栝蒌根（半两） 密陀僧（半两细研） 人参（半两去芦头）

上件药。捣细罗为散。入密陀僧。研令匀。每于食后。以温浆水调下一钱。

\x又方。\x

栝蒌（一两） 黄连（二两去须） 甘草（一两炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。

\x又方。\x

地骨皮（一两） 甘草（三分炙微赤锉） 桑根白皮（三两锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食后温服。

\x又方。\x

栝蒌根（半两） 汉防己（半两） 黄连（半两去须） 黄丹（半两）

上件药。捣细罗为散。入黄丹。研令匀。每于食后。以温水调下一钱。

\x治消渴。日夜饮水。过多不足。口干燥。小便数。麦门冬散方。\x

麦门冬（一两去心） 栝蒌根（一两） 知母（一两） 黄 （一两锉） 甘草（半两炙微赤锉）

牡蛎（一两半烧为粉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治消渴。饮水过度。烦热不解。心神恍惚。眠卧不安。土瓜根丸方。\x

土瓜根（三分） 栝蒌根（一两） 麦门冬（一两去心） 知母（三分） 苦参（一两锉） 石膏

（一两细

碎微炒）

龙齿（三

分〕

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食后。煎竹叶小麦汤下三十丸。

\x治消渴饮水过度。渴尚不止。口舌干燥。心神烦乱。坐卧不安。镇心止渴铁粉丸\x

\x方。\x
铁粉（一两细研） 黄连（二两去须） 苦参（一两锉） 麦门冬（二两去心焙） 土瓜根（一
两） 牡蛎粉（一两） 金箔（五十片细研） 银箔（五十片细研） 栝蒌根（二两）
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以清粥饮下三十丸。
\x治消渴饮水过多。小便不利方。\x
葵根茎叶五两切
上件药。以水三大盏。入生姜一分。豉一合。煮取二盏。去滓。食后分温三服。
\x治消渴。饮水过多不瘥方。\x
凌霄花一两。捣碎。以水一大盏半。煎至一盏。去滓。分温三服。
\x又方。\x
人参（一两去芦头捣细罗为散）
上用鸡子清调下一钱。日四五服。
\x治消渴。饮水过甚。并小儿渴疾方。\x
黄狗胆（一枚） 猪胆（一枚）
上件狗胆。并入猪胆内。阴干。候堪丸。即丸如梧桐子大。每服。以麝香汤下二丸。小儿半丸。

<目录>卷第五十三

<篇名>治消渴饮水腹胀诸方

内容：夫消渴饮水腹胀者。由水气流行。在于脾胃。脾得湿气。不能消谷。复遇经络否涩。气
血行。则水不得宣通。停聚流溢于膀胱之间。故令胀满也。
\x治消渴。饮水过多。心腹胀满。不能下食。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 桑根白皮（半两锉） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 半夏（半两汤浸
七遍去
心（半两）
槟榔
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候

温服。

\x治消渴。饮水过多。心腹胀满。或胁肋间痛。腰腿沉重。陈橘皮散方。\x

陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 诃黎勒皮（半两） 赤茯苓（半两） 桂心（半两） 大腹皮（

半两锉） 芎 （半两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 赤芍药（半两） 甘草（一分炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治消渴。饮水。伤冷太过。致脾气虚。腹胁胀满。不思饮食。桂心散方。\x

桂心（半两） 人参（半两去芦头） 白茯苓（半两） 诃黎勒皮（半两） 大腹皮（半两锉）

甘草

白

术（

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三（二）枚。煎至六分。去

滓。每于食前温服。

\x治消渴。饮水太过。胃气不和。腹胀。不思饮食。宜服此方。\x

赤茯苓（半两） 人参（半两去芦头） 赤芍药（半两） 白术（三分） 前胡（三分去芦头）

枳壳（半两麸

甘草（半两

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治消渴。饮水腹胀。烦热呕吐。不思食。半夏散方。\x

半夏（半两汤洗七遍去滑） 赤茯苓（一两） 人参（一两去芦头） 白术（三分） 木香（半

两） 甘草（半两炙微赤锉） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。竹茹一分。枣二枚。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治消渴。饮水不止。小便复涩。心腹连膀胱胀闷。胸膈烦热。槟榔散方。\x

槟榔（一两） 桑根白皮（一两锉） 赤茯苓（一两） 紫苏茎叶（一两） 木通（一两锉） 麦

门冬（一两去心）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。煎至六分。去滓。

不计时候温服。
\x治消渴腹胀。利大小肠。大黄丸方。\x
川大黄（三两锉碎微炒） 栝蒌根（一两） 芎 （三分） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 槟榔
（一两） 桂心（三分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以温水下三十丸。

<目录>卷第五十三

<篇名>治热渴诸方

内容：夫五脏六腑。皆有津液也。若五脏因虚而生热者。热气在内。则津液竭少。故为渴也。
夫渴者数饮水。其人必头目眩。背寒而呕。皆因利虚故也。诊其心脉滑甚。不为喜渴也。

\x治脾胃中热。引饮水浆。渴即不止。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（一两） 栝蒌根（一两） 黄芩（一两） 麦门冬（一两去心） 生干地黄（一两） 知
母（一两）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。小麦半合。
淡竹叶二七片。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治热渴。天竹黄散方。\x
天竹黄（一两细研） 黄连（一两去须） 茯神（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 川芒硝（一
两） 犀角屑（一两） 栝蒌根（一两） 川升麻（一两）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每于食后。煎淡竹叶汤调下一钱。
\x治脾胃中热。烦渴不止。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 茯神（一两） 地骨皮（一两） 栝蒌根（一两） 麦门冬（一两去心） 黄芩
（一两） 生干地黄（一两） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治心脾热。渴不止。小便难。宜服此方。\x

赤茯苓（一两） 芦根（一两锉） 黄芩（一两） 知母（一两） 栝蒌根（一两） 蘘麦穗（一

两） 麦门冬（一两去心） 甘草（一两炙微赤锉） 木通（一两锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治心脾实热。烦渴不止。知母散方。\x

知母（一两） 芦根（一两半锉） 栝蒌根（一两） 麦门冬（一两去心） 黄芩〔三（五）分〕

川大黄（一两锉碎微炒） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治脾胃中热。烦渴。身渐消瘦。宜服此方。\x

黄连（一两去须） 川升麻（一两） 麦门冬（一两去心） 黄芩（一两） 栝蒌根（一两） 知

母（一两） 茯神（半两） 栀子仁（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 石膏（二两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治脾胃热。渴不止。羸瘦困乏。猪肚黄连丸方。\x

猪肚（一枚洗令净） 黄连（三两去须别捣为末） 栝蒌根（一两） 白粱米（一合淘净） 柴

胡（一两去苗） 茯神（一两） 知母（一两） 麦门冬（二两去心焙）

上件药。捣罗为末。先将黄连末及米。入肚内。缝合。蒸令烂熟。砂盆内研如膏。入药末。和令熟。丸如梧桐子大。不计时候。以清粥饮下三十丸。

\x治心脾壅热。烦渴口干。宜服此方。\x

知母（一两） 栝蒌根（一两） 麦门冬（一两去心焙） 黄连（一两去须） 茯神（一两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。

不计时候。以粥饮下三十丸。

\x又方。\x

豉（一合） 黄连（一两去须）

上件药。捣罗为散。每服半两。以水一大盏。煎至五分。去滓。每于食后温服。

\x又方。\x

黄连（半两去须） 麦门冬（一两去心）
上件药。捣罗为散。每服半两。以水一大盏。煎至五分。去滓。每于食后温服。
\x治心肺热渴。面赤口干。宜服此方。\x
马牙硝（半斤） 川芒硝（四两） 寒水石（四两） 石膏（三两）
上件药。以水五升。浸三日。用银器中煎至水尽。后入寒水石。及石膏。候凝硬。阴干别
\x治热极。渴不止方。\x
麦门冬（一两去心） 石膏（二两） 芦根（一两锉）
上件药。捣筛为散。每服半两。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治热渴不止。心神烦躁。宜服此方。\x
黄连（五两去须捣为末） 地黄汁（二升） 蜜（五合）
上件药。于银器内。以慢火煎成膏。收于瓷盒中。每于食后。煎竹叶麦门冬汤。调弹子大服之。
\x又方。\x
黄连去须 栝蒌根各等分
上件药。捣罗为末。以麦门冬去心。煮熟烂研。和丸如梧桐子大。每于食后。煎小麦汤下三十丸。
\x又方。\x
上取水中萍。洗曝干为末。以牛乳汁和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下三十丸。

<目录>卷第五十三

<篇名>治暴渴诸方

内容：夫暴渴者。由心热也。心主于便汗。便汗出多。则肾中虚躁。故令浊也。凡夏月渴而汗
出多。则小便少。冬月不汗。故小便多。此皆是平人之候。名曰暴渴也。
\x治暴渴。烦热不退。少得睡眠。麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心） 白茅根（二两锉） 栝蒌根（一两） 黄芩（三分） 甘草（半两炙微赤
锉） 芦根（一两半锉） 人参（二分去芦头） 地骨皮（一两） 石膏（二两）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。小麦半合。淡竹叶二七片。

煎至五分。去滓。每于食后温服。

\x治暴渴饮水多。或干呕。芦根散方。\x

芦根（一两半锉） 人参（半两去芦头） 百合（三分） 麦门冬（一两去心） 桑根白皮（三
分锉）
（三分炙微
赤
锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治暴渴。心神烦闷。体热食少。栝蒌根散方。\x

栝蒌根（一两） 芦根（一两锉） 麦门冬（一两去心） 知母（一两） 人参（一两去芦头）
地骨皮（一两） 黄芩（一两） 甘草（一两炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。小麦半合。竹叶二十片。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治暴渴。心神烦闷。口舌干焦。柴胡散方。\x

柴胡（二两去苗） 乌梅肉（二两微炒） 甘草（一两炙微赤锉） 麦门冬（一两半去心）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至七分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

乌梅肉（七枚微炒） 生姜（一分捶碎） 白砂糖（三分）

上件药。以水二大盏。煎至一盏一（二）分。去滓。分温二服。食后服之。

\x又方。\x

枇杷叶（一两拭去毛炙微黄） 芦根（二两锉） 甘草（三分炙微赤捣） 黄连（一两去须）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。

\x治暴渴。除烦热。酥蜜煎方。\x

酥（五合） 白蜜（五两） 川芒硝（二两）

上件药。于银器中。以慢火熬成膏。收瓷器中。不计时候。服半匙咽津。

\x治胸膈气壅滞。暴渴不止。赤茯苓散方。\x

赤茯苓（一两） 诃黎勒皮（三分） 龙脑（一钱细研） 人参（三分去芦头）

上件药。捣细罗为散。入龙脑。研令匀。不计时候。以粥饮调下一钱。

\x又方。\x
上取萝卜二枚大者。捣烂取汁。入蜜二合。生姜半两。取汁。酥一两。调令匀。渴即旋少饮之。

<目录>卷第五十三

<篇名>治渴利成痈疽诸方

内容：夫渴利者。为随饮即小便也。由少时服乳石。乳石热盛。房令过度。致令肾气虚耗。下
焦生
发痈
卫不
\x治渴利烦热。发痈疽。发背。 肿疼痛。玄参散方。\x
玄参（一两） 犀角屑（一两） 川芒硝（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 黄 （一两锉）
沉香（一两） 木香（一两） 羚羊角屑（二两） 甘草（三分生锉）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温水调下二钱。
\x治渴利。口干烦热。背生痈疽。赤 疼痛。蓝叶散方。\x
蓝叶（一两） 川升麻（一两） 麦门冬（一两去心） 赤芍药（一两） 玄参（一两） 黄（
一两锉） 甘草（一两生锉） 川大黄（二两锉碎微炒） 犀角屑（一两） 沉香（一分） 葛
根（一
两锉
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治渴利热盛。背生痈疽。烦热。肢节疼痛。射干散方。\x
射干（一两） 川升麻（一两） 犀角屑（一两） 蓝叶（一两） 黄芩（一两） 栝
蒌根（三两）
沉香（一两） 地榆（一两锉） 川大黄（二两锉碎微炒） 川朴硝（二两）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治因服硫黄及诸丹石。热发。关节毒气。不得宣通。心肺躁热。渴利不止。及发痈\x
\x疽发

白茅根（一握锉） 桑根白皮（二两锉） 麦门冬（二两去心） 赤茯苓（一两） 露蜂房（一
两炙黄） 红雪（二两）
上件药。细锉。每服半两。以水一大盏。入淡竹叶三七片。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治渴利烦热。皆生痈疽。赤 疼痛。心烦不得眠卧。宜服此方。\x
水银（一两入黄丹点少水研令星尽）栝蒌根（一两） 黄芩（一两半锉） 知母（一两半）
密陀僧（一两细研） 牡蛎（一两烧为粉） 黄丹（半两） 黄连（一两去须）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服。温水调下一钱。
\x又方。\x
铅霜（一分） 腻粉（一分） 柳絮矾（一分） 川朴硝（一分）
上件药。细研为散。每服。以冷水调下半钱。日夜可四五服。

<目录>卷第五十三

<篇名>治渴利后发疮诸方

内容：夫渴利之病。随饮即小便也。谓服石药之人。房室过度。肾气虚耗故也。下焦既虚。虚
则生
瘥。
\x治渴利后。皮肤生疮。肢节疼痛。升麻散方。\x
川升麻（一两） 玄参（一两） 知母（一两） 赤茯苓（一两） 赤芍药（三分） 漏芦（一两）
枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 菝 （一两） 黄连（一两半去须） 甘草（一两炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温浆水调下二钱。以瘥为度。
\x治渴利后。心烦体热。皮肤生疮。瘙痒。栝蒌根散方。\x
栝蒌根（二两） 赤茯苓（二两） 玄参（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 苦参（三分锉）
甘草（三分炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温浆水调下一钱。
\x治渴利后。头面身上。遍生热毒疮。玄参散方。\x

玄参（一两） 栀子仁（三分） 黄芩（一两） 白蔹（半两） 川升麻（一两） 连翘（一两）
犀角屑（半两） 葳蕤（一两） 木香（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治渴利后。皮肤生热毒疮疼痛。寒热。口干心烦。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 甘草（一两炙微赤锉） 川升麻（一两） 黄芩（一两） 前胡（一两去芦头）
栝蒌根（一两） 知母（一两） 麦门冬（一两去心） 赤芍药（一两） 生干地黄（二两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。小麦一百粒。
煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治渴利后。肺脏风毒。外攻皮肤。生疮瘙痒。心烦。秦艽丸方。\x
秦艽（一两去苗） 乌蛇（三两酒浸去皮骨炙微黄） 牛蒡子（三分微炒） 防风（半两去芦
头） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 栀子仁（三分） 犀角屑（三分） 赤茯苓（一两） 苦参（一两
锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。煎竹叶汤下三（二）十丸。
\x治渴利后。热毒未解。心神烦热。皮肤瘙痒成疮。皂荚并目方。\x
皂荚（十挺不 者捶碎用水三升浸一宿 令浓滤去滓以慢火熬成膏） 天门冬（一两半去
心焙） 枳
炒去
瓤） 防风（
炒） 苦参（一
两锉）
上件药。捣罗为末。入皂荚膏。和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。入温浆水下三十丸。

<目录>卷第五十三

<篇名>治消渴后成水病诸方

内容：夫五脏六腑皆有津液。若腑脏因虚。而生热气。则津液竭。故渴也。夫渴数饮水。其人
必眩。背寒而呕者。因利虚故也。诊其脉滑甚。为喜渴。其病变成痈疽。或为水病也。
\x治消渴后。遍身浮肿。心膈不利。紫苏散方。\x
紫苏茎叶（一两） 桑根白皮（一两锉） 赤茯苓（一两） 羚羊角屑（三分） 槟榔
（三分）
木香
汤浸去皮
微炒）
候温服。
\x治消渴后。头面脚膝浮肿。胃虚不能下食。心胸不利。或时吐逆。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（一两） 紫苏子（一两） 白术（一两） 前胡（一两去芦头） 人参（一两
去芦头）
陈
微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。
不计时候温服。
\x治消渴后成水病。面目身体浮肿。升麻散方。\x
川升麻（一两） 栝蒌根（一两半） 赤茯苓（一两） 麦门冬（二两去心焙） 桑根
白皮（二
两锉） 青橘皮（三分汤浸去白瓤焙）
上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下一钱。日三四服。
\x治消渴后。四肢虚肿。小便不利。人参散方。\x
人参（三分去芦头） 猪苓（三分去黑皮） 木通（一两锉） 黄连（一两去须） 麦
门冬〔一
（
上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下一钱。日三四服。
\x治消渴。已觉津液耗竭。身体。浮气如水病者。汉防己丸方。\x
汉防己（三分） 猪苓（三分去黑皮） 栝蒌根（一两） 赤茯苓（一两） 桑根白皮
（一两半

锉） 白术
炒）
甜葶苈（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温水下三十丸。
\x治消渴后。成水病浮肿方。\x
甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 栝蒌根（一两）
汉
防己（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。煎赤茯苓汤下三十丸。
日三四服。
\x治消渴后。变成水气。令作小便出方。\x
萝卜子（三两炒令黄） 紫苏子（二两微炒）
上件药。捣细罗为散。每服。煎桑根白皮汤。调下二钱。日三四服。

<目录>卷第五十三

<篇名>治大渴后虚乏诸方

内容：夫渴病者。皆由腑脏不和。经络虚竭所为故也。病虽新瘥。血气未复。仍虚乏也。

\x治大渴后。下元虚乏。日渐羸瘦。四肢无力。不思饮食。肉苁蓉散方。\x
肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙令干） 熟干地黄（一两） 白茯苓（三分） 白芍
药（半
两） 桂心（半两）
子（三分炮
裂去皮脐） 黄
子（三
分） 人参（三分去芦头） 续断
上件药。捣粗罗为散。每服。用 猪肾一对。切去脂膜。先以水一大盏半。煎至一盏。
去滓。入药五钱。生姜一分。薤白三茎。煎至五分。去滓。每于食前温服。
\x治大渴后。虚乏脚弱。小便数。石斛散方。\x
石斛（一两去根锉） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 麦门冬（二两去心焙） 白

蒺
藜（
（二两）
续
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治大渴后。上焦烦热不退。下元虚乏。羸瘦无力。小便白浊。饮食渐少。黄 丸\x
\x方。\x
黄 （一两锉） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙令干） 鹿茸（一两去毛涂酥炙微
黄）
熟干
炙微赤锉）
地
烧赤醋淬
三遍细研） 桂
半烧赤醋淬
七遍捣碎细研）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以
清粥饮下三十丸。
\x治大渴后。虚乏羸瘦。小便白浊。口舌干燥。不思饮食。磁石散方。\x
磁石（二两半捣碎水淘去赤汁） 熟干地黄〔三（二）两〕 麦门冬（一两去心） 桑
螵蛸（三
分微炒）
子（三分）
甘草（
上件药。捣粗罗为散。每服。用 猪肾一对。切去脂膜。以水二大盏。煎至一盏。去滓
入药五钱。生姜半分。煎至五分。去滓。空心温服。晚食前再服。
\x治大渴后虚乏。小便滑数。腿胫无力。日渐羸瘦。鹿茸丸方。\x
鹿茸（二两去毛涂醋炙令黄） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 附子（一两爆
裂去
皮脐
浸三日曝
干别
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣二三百杵。丸如梧桐子大。每日空心。及晚食前。以清粥

饮下三十丸。

<目录>卷第五十四

<篇名>水病论

内容：夫肾者主水。脾胃主土。土性克水。脾与胃合。相为表里。胃为水谷之海。今胃虚。不
能传
水气
如卧
得正
唇黑
必

<目录>卷第五十四

<篇名>治十水肿诸方

内容：夫十水者。青水。赤水。黄水。白水。黑水。悬水。风水。石水。里水。气水是也。青
水者。先由面目。肿遍一身。其根在肝。赤水者。先从心肿。其根在心。黄水者。先从腹肿。
其
水
者
乍
令
\x治十水之病。百方不愈。面目四肢俱肿。气息喘急。寝卧不得。小便渐涩。肿胀气\x\x闷。
甜葶苈（三两隔纸炒令紫色） 牵牛子（二两半微炒） 猪苓（二两去黑皮） 泽泻（二两）
椒目（一两半微炒）

上件药。捣细罗为散。取葱白三茎切。以浆水一大盏。煎取半盏。入清酒半盏。搅令匀。稍
合。
利。
\x治十水肿。大神验木通散方。\x
木通（一两半锉） 泽泻（三分） 苦瓠子（一两半） 猪苓（一两去黑皮） 汉防己（三分）
海蛤（一两细研）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水酒各半中盏。入葱白五寸。煎至六分。去滓。食前温服。当下小便数升。肿消大效。
\x治十种水气。证候极恶。诸医不疗。宜服芫花散方。\x
芫花（一分醋拌炒令干） 泽泻（一分） 郁李仁（一分汤浸去皮微炒） 牵牛子（一分微炒）
甜
遂（半两
煨令
上件药。捣细罗为散。每服一钱。空心。以橘皮汤调下。当先泻下碧绿水。后下如烂羊脂。即瘥。如未瘥。隔日再服之。
\x治十种水气。皮肤肿满。三焦壅闭。上喘咳嗽。大便不通。陈橘皮散方。\x
陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 木香（半两） 牵牛子（一两微炒） 川大黄（一两锉碎微炒）
枳实（半两麸炒微黄） 羌活（半两） 乌臼皮（半两锉） 汉防己（一两）
上件药。捣细罗为散。每日空心。浓煎桑根白皮汤。调下三钱。以利为度。
\x治十种水气。腹胀喘嗽。大小便涩。槟榔丸方。\x
槟榔（一两） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 甘遂（半两煨令微黄） 汉防己（半两）
川朴
硝（
两） 泽泻
（半
两汤浸
去白
上件药。捣罗为末。以醋饭和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以粥饮下二十丸。以利为度。未得快利。即再服之。

\x治十种水气。遍身浮肿。大小便涩。喘促不止。牵牛子丸方。\x
牵牛子（三分微炒） 汉防己（一分） 椒目（一分微炒） 滑石（半两） 濾麦（半两） 槟榔
（半两） 甘遂
两隔纸炒
令紫色） 郁李
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服空腹。以木通灯心汤下二十丸。以利为度。未得快利。即再服之。
治十种水气。遍身肿满。上气喘息。大小便俱涩。宜服大戟丸方。\x
大戟（一两锉碎微炒） 牵牛子（一两微炒） 皂荚（一两去皮涂酥炙令黄焦去子） 海蛤（
一两
郁
李仁
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温水下二十丸。以利为效。
\x治十种水气。喘息。腹胁鼓胀。小便不通。续随子丸方。\x
续随子 海蛤（细研） 甜葶苈（隔纸炒令紫色） 汉防己 甘遂（煨令微黄） 郁李仁（汤
浸去皮微炒） 滑石（各半两） 腻粉（一分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以粥饮下七丸。当得快利。如未利。晚食前再服。
\x治十种水气。此方出神仙密藏经。人间无本。因郑炼师。向天台金坛上石壁所\x
\x记。有数
\x疗。一瘥以后。永
\x有此灵验。有人先患脚
\x饮难下。靡觉饥渴。但喘粗不
\x须倚物而坐。羸弱异常。因服此药。当日气散。十日后肚硬消尽。二十余日后气力如\x
\x旧。既获神效。誓传于世。川朴硝丸方。\x
川朴硝（二两细研） 川芒硝（一两细研） 马牙硝（半两细研） 川乌头（一两生去皮脐捣
罗为末） 椒目

去浮者
水煮牙出候干
上件。葶苈莨菪杏仁等相和。先捣一千杵。取大枣十枚。煮取肉。与上件药细研令匀。然后入炼了蜜。和捣一千杵。丸如梧桐子大。每服空心。以桑根白皮汤下二十丸。
\x治十种水气。面目四肢肿满。心腹虚胀。三焦壅滞。坐卧喘急。川大黄丸方。\x
川大黄（一分锉碎微炒） 川朴硝（一分） 大戟（一分锉碎微炒） 甘遂（一分煨令微黄）
芫花（一分醋拌炒令干） 椒目（一分微炒去汗） 甜葶苈（一分隔纸炒令紫色）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服空心。以粥饮下十丸。当得快利。如未利。晚食前再服。
\x治十种水气。遍身肿满。喘急烦闷。心腹壅滞。大小便不利。宜服此方。\x
大戟（一分锉碎微炒） 甜葶苈（一分隔纸炒令紫色） 芫花（一分醋拌炒令干） 甘遂（
一分煨
（一分去
皮
心研纸
上件药。捣罗为末。入巴豆研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服空心粥饮下三丸。
\x治十种水气。通身浮肿。食不消化。心腹胀满。宜服此方。\x
巴豆（十枚去皮心研纸裹压去油） 大戟（半两锉碎微炒） 甜葶苈（半两生用） 川大黄（
锉碎微
炒微炒
别研）
七丸。如人行五里。以热茶投。利下粘滑物。
\x治十种水气。小便出水瘥方。\x
大戟（一两） 甘遂（一两）
上件药。生捣罗为末。每服取大麦面一两 药末一钱 以水和作饼子。烧熟徐徐吃尽。以汤茶下之。五更后服。至晓下水极多。如病未退。隔日再服。
\x又方。\x
舂大麦面（一两） 甘遂（一钱微炒）
上件药。相和用水和作饼子。以慢火烧令黄熟。碾为末。分为二服。空心以葱白汤调服之。取下水三二升自定。

\x治十种水病。极甚。肿从脚起入腹。证候虽恶。宜服此方。\x

大戟（半两锉碎微炒） 当归（一两锉微炒） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。夜临卧腹空时温服。

\x治水病瘥后。常服此药。永不复发方。\x

大麻仁（二两微炒研如膏） 黑豆（三两炒熟去皮）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸如梧桐子大。每日空腹。以粥饮下三十丸。

\x治十种水病。肿满喘促。不得眠卧方。\x

生大戟末（一钱） 荞麦面（二钱）

上件药。以水和作饼子。慢火烧令黄熟。碾为末。空心。以茶清调下。相次以大小肠通利为效。

\x又方。\x

大戟（一两锉碎微炒） 芫花（一两醋拌炒令干） 苦葫芦子（一两微炒） 甜葶苈（一两隔

纸炒令紫色）

上件药。捣细罗为散。每服一钱。以陈大麦面二钱。水一中盏。煎至四分。每日空心。和滓温服。良久腹内作雷声。更吃热茶投之。使大小肠通利。不过三服效。

\x又方。\x

蝼蛄（五枚晒令干）

上研为末。食前。以暖水调下半钱至一钱。小便通利为效。

\x治十种水气方。\x

泽漆（一十斤于夏间拣取嫩叶入酒一斗研取汁约二斗）

上于银锅内。以慢火熬如稀饧。即止。于瓷器内收。每日空心。以温酒调下一茶匙。以愈为度。

<目录>卷第五十四

<篇名>治水气遍身浮肿诸方

内容：夫水气遍身浮肿者。由脾肾俱虚。故肾虚不能宣通水气。脾虚又不能制水。故水气盈溢

。流

\x治水气遍身浮肿。气息喘急。小便赤涩。宜服牵牛散方。\x

牵牛子（二两微炒） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 桑根白皮（二两锉） 槟榔（一

两） 郁
李仁（二两汤浸去皮微炒） 汉防己（一两） 猪苓（一两去黑皮） 木通（一两锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。空腹温服。如人行十里。当利三两行。如未利即再服。
\x治水气遍身浮肿。心胸急硬。气满上喘。大小便涩。甘遂散方。\x
甘遂（一两煨令微黄） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 泽泻（三两） 黄芩（一两）
泽
瓤焙）
川朴
上件药。捣细罗为散。每五更初。煎桑根白皮汤调下一钱。以利为效。
\x又方。\x
桑根白皮（三两锉） 赤小豆（一升以水五升煮熟取汁二升） 郁李仁（二两汤浸去皮微炒）
陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙） 紫苏叶（二两） 白茅根（三两锉）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以小豆汁一大盏。煎至五分。去滓温服。日三服。
\x治水气遍身浮肿。小便不利。宜服此方。\x
大戟（半两锉碎微黄） 海蛤（一两细研） 滑石（一两） 甘遂（一分煨令微黄） 汉防己（
半两） 续随子（一分）
上件药。捣细罗为散。每日空心。以温葱汤调下一钱。以快利为度。
\x治水气遍身浮肿。按之没指。心腹气胀。大小便涩方。\x
赤茯苓（一两） 汉防己（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 槟榔（一两） 甜葶苈（一两隔
纸炒
李仁（一
两汤
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。食前温服。以大小便通利为效。
\x治水气遍身浮肿。宜利三焦通水道。猪苓散方。\x
猪苓（半两去黑皮） 赤茯苓（半两） 甜葶苈（半两隔纸炒令紫色） 川大黄（半两锉碎微
炒） 五味

心（半
两） 白术（
裂锉）
大戟（半两锉
上件药。捣细罗为散。每于食前。以葱白汤调下二钱。得大小便利为度。
\x治水气遍身浮肿。大麻子散方。\x
大麻子（三升捣碎） 商陆（四两） 防风（三两去芦头） 附子（一两去皮脐生用） 赤小豆
（一升） 桑根白皮（二两锉）
上件药。以水二斗。先煮麻子至一斗。入药并小豆同煮取四升。去滓。每于食前饮汁一小盏。相次任性随多少食小豆。
\x治水气遍身浮肿。利小便。及疗酒客虚热。当风饮冷水。腹胀满阴肿。并宜服商陆\x
\x丸方
商陆（一两） 川芒硝（半两） 甘遂（半两煨令黄色） 芫花（半两醋拌炒令干） 莞花（半
两微炒） 麝香（一分细研） 猪苓（半两去黑皮）
上件药。捣罗为末。研入麝香令匀。炼蜜和丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三丸。
\x治水气遍身浮肿。皮肤欲裂。心腹气急胀大。小便不利。宜服此方。\x
郁李仁（一两汤浸去皮微炒） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 甘遂（一两煨令微黄） 赤
茯
苓（一两） 甜葶苈（二两隔纸炒令紫色） 蘧麦（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。空心以温水下十丸。良久。当利三两行。如不利。即加丸再服。以利即效。
\x治水气遍身浮肿。上喘。小便不通。海蛤丸方。\x
海蛤（一两细研） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 海藻（一两洗去咸味） 昆布（一两洗去
咸味） 赤茯苓（一两） 汉防己（二两） 泽漆（一两） 桑根白皮（二两锉） 木通（二
两锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x又方。\x

桑枝（二两） 楮枝（二两） 商陆（一两）
上件药。细锉。都以水五大盏。入大麻仁半两。赤小豆一合。同煮至二盏半。去滓。分为六服。二日服尽。
\x治水气。遍身浮肿。坐卧不得。宜服此方。\x
杏仁（五两汤浸去皮尖双仁研） 桃仁（五两汤浸去皮尖双仁研） 昆布（二
咸）
赤小豆（半两） 郁李仁〔二（三）两汤浸去皮脐〕
上件药。以水一斗。煮诸药及豆。以豆烂为度。滤取汁。时复暖半中盏服之。豆亦渐渐食之。小盒饭利即效。
\x治水气。遍身浮肿。气促。坐卧不得方。\x
牵牛子（二两微炒）
上捣罗为末。以乌牛尿一升。浸一宿。平旦入葱白一握。煎十余沸。去滓。空腹分为二服。水从小便利下大效。
\x治水气。遍身浮肿方。\x
上取 葱根叶。不限多少。细切。晒干。杵罗为末。每用葱末二钱。席下尘半钱。相和作散。每于食前。以清粥饮调服之。
\x治水气。坐卧不得。面身体悉浮肿方。\x
蒴 根（刮去黑皮）
上捣绞取汁半合。酒二合相和。暖令温。食前服之。良久当吐利三五行。若吐利较少。即更服之。
\x又方。\x
葱白七斤和须分作两堄子
上先以炭火烧一处净地令赤。即以葱堄子安在地上。令病患脱袜。以人扶着踏葱上蹲坐。即以被衣围裹。勿令透风。待汗通。小便出黄水。葱冷即止。小便多即瘥矣。

<目录>卷第五十四

<篇名>治风水肿诸方

内容：夫风水肿者。由脾肾气虚弱所为也。肾劳则虚。虚则汗出。汗出当风。风气内入。
还客
于肾
皮囊

\x治风水。通身肿。皮肤欲裂。宜利小便。防风散方。\x

防风（一两去芦头） 猪苓（一两去黑皮） 泽泻（一两） 赤茯苓（一两） 麻黄（一两去根

节） 泽漆（一

两） 杏仁

（一两汤浸去

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入煮赤小豆汁一合。煎至五分。去滓温服。

每日早晨服。良久。当小便极利。不利。晚再服之。

\x治风水。皮肤肿满。上气喘急。不能眠卧。海藻丸方。\x

海藻（一两洗去咸味）椒目（一两微炒去汗） 昆布（一两洗去咸味） 牵牛子（一两微炒）

桂心（一两） 牛黄（一分细研） 甜葶苈（二两隔纸炒令紫色别研如膏）

上件药。捣罗为末。入葶苈。搅令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以蜜汤下二十丸。日三四服。

\x治风水毒气。遍身肿满。宜服此方。\x

楮白皮（一两锉） 桑根白皮（三两锉） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 紫苏茎叶〔二（三）

两〕 猪苓（三两去黑皮） 木通（二两锉）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治风水。遍身肿满。骨节酸痛。恶风脚弱。皮肤不仁。麻黄散方。\x

麻黄（二两去根节） 石膏（三两研） 白术（二两） 附子（二两炮裂去皮脐） 汉防己（二

两） 桑根白皮（二两锉）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入枣二（三）枚。生姜半分。煎至五分。去

滓。不计时候温服。

\x治风水。身体浮肿。发歇不定。肢节疼痛。上气喘息。大腹皮散方。\x

大腹皮（二两锉） 桑根白皮（二两锉） 芎 （一两） 汉防己（一两） 羌活（一两） 青橘

皮（

草（半两

炙微
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治风水。面肿。脉浮而紧者。宜服此方。\x
汉防己 桑根白皮（锉） 苍术（锉碎微炒） 郁李仁（汤浸去皮尖微炒） 羌活（各一两）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。温服。如人行十里再服。

\x治风水。面肿。小便涩。椒目丸方。\x
椒目（一两半微炒去汗） 汉防己（一两半） 硝石（二两） 杏仁（二两汤浸去皮尖双仁麸
炒微黄别研入）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。煎桑枝汤下十五丸。
\x治风水。腹胪俱肿。腰不可转动。宜服此方。\x
赤小豆（一升） 桑根白皮（三两锉） 白术（三两） 鳢鱼（二斤去鳞及肠肚净洗） 生姜（
三两切） 陈橘皮（三两汤浸去白瓤焙）
上件药。细锉。以水一斗。都煮令熟。出鱼。量力食之。兼食小豆。勿着盐。便以汁任性下之。
\x又方。\x
郁李仁（二两汤浸去皮水研取汁三升） 薏苡仁（二合）
上以郁李仁汁。煮薏苡仁作粥。每日空腹一服。
\x又方。\x
鼠粘子（二两微炒）
上捣。细罗为散。每服。以暖水调下二钱。日三四服。

<目录>卷第五十四

<篇名>治石水肿诸方

内容：夫肾主水。肾虚则水气妄行。不依经络。停在胪间。小腹肿大。结硬如石。故云石水。
其候。引胁下胀痛而不喘是也。脉沉者名曰石水。尺脉微大。亦为石水。肿起胪以下至小腹。

垂垂

\x治石水。四肢瘦细。腹独肿大。状如怀娠。心中妨闷。食即气急。白术散方。\x

白术（一两） 赤茯苓（一两） 桑根白皮（一两半锉） 楮白皮（一两半锉） 汉防己（一两）

泽漆茎叶（锉二两半） 射干（一两） 槟榔（一两）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水酒各半中盏。煎至六分。去滓。温服。如人行十里再服。以疏利为度。

\x治石水。病腹光紧。急如鼓大。小便涩。宜服此方。\x

槟榔末（半两） 甘草（一分炙微赤锉） 生姜（一两切） 桑根白皮（一两锉） 商陆（一两

切）

上件药。除槟榔外。用水二大盏。煎取一大盏。去滓。五更初分作二服。每服调下槟榔末一分。至平明当利。如未利。即再服之。

\x治石水。四肢瘦。腹大。胸中满闷。食即喘急。宜服此方。\x

桑根白皮（一两锉） 大腹皮（一两锉） 汉防己（一两） 泽漆（二两） 赤茯苓（二两） 紫

苏茎叶（一两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以酒一大盏。入炒熟黑豆五十粒。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治石水。腹坚渐大。四肢肿满。宜服此方。\x

甜葶苈（二两隔纸炒令紫色） 川芒硝（三两） 椒目（二合微炒去汗） 水银（一两以少枣

肉研令星尽） 汉防己（一两） 海蛤（一两细研）

上件药。捣罗为末。研入水银令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三四服。

\x治石水。脐腹妨闷。身体肿满。大小便不利。喘息。海蛤丸方。\x

海蛤（一两细研） 汉防己（半两） 桂心（半两） 木通（一两锉） 牵牛子（一两微炒） 白

术（半两） 甘遂（半两煨令微黄）

上件药。捣罗为末。以枣肉和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。煎香 汤下二十丸。以利为度。不利再服。

\x治石水。腹胀。坐卧不得。小便涩少。宜服此方。\x

牵牛子（一两） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 京三棱（一两炮锉） 诃黎勒皮（一

两） 吴
茱萸
甘
遂（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以生姜橘皮汤下十丸。以利为度。
\x治腹坚胀满。世号石水。宜服此方。\x
白石英（十两明净者）
上捶如大豆大。以瓷瓶盛。用好酒二斗。浸。以泥重封瓶口。以马粪及糠火烧之。长令酒小
可

<目录>卷第五十四

<篇名>治皮水肿诸方

内容：夫肺主于皮毛。肾主于水。肾虚则水妄行。流溢于皮肤。故令身体面目悉肿。按之没指
而无汗也。其腹如故。不满亦不渴。四肢重而不恶风。脉浮者。名皮水也。
\x治皮水肿。如裹水在皮肤中。四肢习习然动。汉防己散方。\x
汉防己（一两） 黄 （一两锉） 桂心（一两） 赤茯苓（二两） 甘草（半两炙微赤锉） 桑
根白皮（一两锉）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。温服。日三服。
\x治皮水。头面四肢浮肿。心胸不利。喘息烦闷。大小便涩。桑根白皮散方。\x
桑根白皮（一两煨令微黄） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 陈橘皮（一两汤浸去
白瓤焙）
豆（一升以
水五升煮
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以小豆汁一中盏。煎至六分。去滓。五更初温服。如人行十里。当利。如未利。即再服。
\x治皮水。身体面目悉浮肿。宜服此方。\x

苦葫芦子（一分微炒） 木香（一分） 乳香〔二（一）分〕 朱砂（半钱细研） 槟榔（二枚
一

上件药。捣罗为末。以烂饭和。分作四十九丸。用面裹。于铫子内。以水煮熟。令患人和汁吞之。以尽为度。从早晨服药。至午时。其水便下。不计行数。水尽自止。

<目录>卷第五十四

<篇名>治气水肿诸方

内容：夫肾主水。肾虚则水妄行。肺主气。肺虚则卫气不能循环。水之与气。留滞皮肤。令身
体四肢肿满。故名气水肿也。
\x治气水肿满。喘息。小便涩。大腹皮散方。\x
大腹皮（一两锉） 槟榔（一两） 桑根白皮（二两锉） 前胡（一两去芦头） 赤茯苓（一两）
木
甘草
（半两
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。温服。日三四服。
\x治气水。身体浮肿。腹胁妨闷。大小便涩。上气喘息。牵牛散方。\x
牵牛子（四两微炒） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 白术（半两） 木香（一两） 桑根白皮（半两锉） 木通（半两锉） 肉桂（半两去皴皮）
上件药。捣细罗为散。五更初。以生姜茶调二钱。服之。至平明。更吃生姜茶粥。投转三二行自定。临时相度虚实增减服。
\x治气水。四肢头面浮肿。小便涩。气喘息。宜服此方。\x
大腹皮（一两锉） 桑根白皮（一两半锉） 陈橘皮（一两半汤浸去白瓤焙） 汉防己（一两
半） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 木通（二两锉） 郁李仁（二两汤浸去皮微炒）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。温服。如人行四五里再服。
\x治气水。肿满喘急。小便涩。猪苓散方。\x

猪苓（一两去黑皮） 麻黄（一两去根节） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 桑根 白皮（一
两锉） 百合（一两） 赤茯苓（一两） 槟榔（一两） 滑石（二两）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
牵牛子（三两微炒） 当归（半两锉碎微炒） 桂心（半两） 羌活（半两） 陈橘皮（半两汤
浸去白瓤焙）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以生姜汤调下三钱。
\x治气水。肿满喘急。大小便难。葶苈丸方。\x
甜葶苈（一两半隔纸炒令紫色更别研如膏） 甘遂（一两煨令微黄） 牵牛子（一两微炒）
川大黄（一两锉碎微炒） 羌活（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣二三百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温水下七丸。长取利三两行。以瘥为度
\x治气水。肿满。上气喘息。木香丸方。\x
木香（一两） 海蛤（一两细研） 肉桂（半两去皴皮） 槟榔（一两） 诃黎勒皮（一两） 汉
防己（一两） 桑根白皮（一两半锉） 旋复花（半两） 郁李仁（一两汤浸去皮微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。煎大腹皮汤下二十丸。日四五服。

<目录>卷第五十四

<篇名>治大腹水肿诸方

内容：夫水病者。皆由荣卫痞涩。肾脾虚弱所为。而大腹水肿者。或因大病之后。或积虚劳损
。或
聚于
\x治大腹水肿。大便涩。气满闷。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（二两） 桂心（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 甘草（一两炙微赤锉） 大腹皮（

一两半锉） 枳壳（一两半麸炒微黄去瓤） 桑根白皮〔一（三）两锉〕 细辛（一两）
前
胡（一
两
去芦
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。温服。日三四服。
\x治大腹水肿胀满。上气。坐卧不得方。\x
甜葶苈（一两半隔纸炒令紫色） 椒目（一两微炒去汗） 浮萍草（三分） 水银〔半
分
（两）〕
书中白鱼（七枚） 瓜蒂（半两） 川芒硝（二两） 滑石（二两）
上件药。先将葶苈和水银。研令星尽。即都捣罗为末。炼蜜和捣二三百杵。丸如梧桐子大。初服。以茅根汤下一丸。次日二丸。每日累至七丸。又还从一丸再起服之。以瘥为度。
\x治大腹水肿。气息不通。命在旦夕。宜服此方。\x
桑根白皮（二两锉） 昆布（一两洗去咸味） 海藻（一两洗去咸味） 牵牛子（二两微炒）
桂心（一两） 椒目（一两微炒去汗） 甜葶苈（半两隔纸炒令紫色）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下二十丸。
\x又方。\x
汉防己（二两） 甜葶苈（二两隔纸炒令紫色） 甘草（二两炙微赤锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以生姜橘皮汤下三十丸。
\x又方。\x
雄黄（一两细研水飞过） 麝香（一分细研） 甘遂（半两煨令微黄） 芫花（半两醋拌炒令
人参（半两去芦头）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以温酒下五丸。
\x又方。\x
甜葶苈（一升隔纸炒令紫色）
上以酒五升。渍一宿。不计时候。一小盏服之。
\x治大腹水肿。诸药无效。宜服此方。\x
苦葫芦子（二两微炒）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下二钱。

<目录>卷第五十四

<篇名>治水气身面卒浮肿诸方

内容：夫身面卒浮肿者。亦水病之候也。此由肾脾虚弱之所为也。肾主于水。今肾虚。故水妄
行。脾主于土。脾虚不能制水。故水流溢散入皮肤。令身面卒然浮肿也。
\x治卒身面浮肿。小肠涩。大便难。上气喘息。鳢鱼汤方。\x
鳢鱼（二斤洗去鳞肠令净） 赤茯苓（一两） 泽漆（一两） 泽泻（一两） 杏仁（半两汤浸
去皮尖双仁） 桑根白皮（一两锉） 紫苏茎叶（一两）
上件药。细锉。先以水五升。煮鱼取汁三升。去鱼纳药。煮取二升。去滓。每于食前温服一中盏。其鱼亦宜食之。
\x治头面身体卒浮肿。喘息。宜服此方。\x
柴胡（三分去苗） 桑根白皮（一两锉） 汉防己（三分） 猪苓（三分去黑皮） 木通（一两
半锉） 黄芩（三分） 川大黄（一两锉碎微炒） 川芒硝〔三（二）两〕
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治头面身体卒浮肿。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 牵牛子（二两
微炒） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。温服。日三四服。
\x治卒身面浮肿。喘息气促。小便赤涩方。\x
甘遂（一两煨令微黄） 麻黄（一两去根节） 桑根白皮（一两半锉）
上件药。捣细罗为散。每服。煮赤小豆汁。调下二钱。日再服。以利为度。
\x治卒身面浮肿。腹胀。大小便不利。喘息稍急。宜服饮子方。\x
商陆（一两） 构树根（一两） 嫩桑枝（一两） 桑根白皮（一两） 大麻仁（三两捣碎） 桂
心（一两）
上件药。都细锉和匀。每服半两。以水一中盏。煎至五分。去滓。空心温服。如人行五里。大小盒饭利。未利。晚再服之。

\x又方。\x
赤小豆（一升） 胡葱（十茎细切） 硝石（一两）
上件药。以水五升。并葱同煮。令豆熟。候水干。放砂盆中入硝石。研如膏。每日空腹。

以暖酒调下半匙。
\x治卒身面四肢浮肿。喘息急。葶苈丸方。\x
甜葶苈（半两隔纸炒令紫色捣如膏） 汉防己（一两末） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁生捣
如膏）
上件药。都和令匀。以枣肉和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。煎橘皮汤下三十丸。日三四服。
\x治卒身面浮肿。上气喘息。甘遂丸方。\x
甘遂（半两煨令微黄） 蒜瓣（半两煨熟研） 黑豆（半两炒熟）
上件药。除蒜外。捣罗为末。用蒜并枣肉和丸。如梧桐子大。每服。以木通汤下十丸。日二服。
\x治卒身面四肢浮肿。腹胁气胀满。小便不利。宜服甜葶苈丸方。\x
甜葶苈（二两隔纸炒令紫色） 汉防己（一两） 海蛤（一两细研） 椒目（一两微炒去汗）
川芒硝（一两） 赤茯苓（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以后四味汤下三十丸。日三服。
下丸药汤方。\x
木通（一两锉） 桑根白皮（一两锉） 百合（一两） 郁李仁（半两汤浸去皮微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。下前丸药。
\x治头面四肢卒浮肿。小便涩。及阴肾肿。宜服此方。\x
甜葶苈（二两隔纸炒令紫色） 海蛤（一两细研） 川大黄（三两锉碎微炒） 甘遂（二两煨
令微黄） 杏仁（一两半汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣罗为末。以枣肉和丸。如梧桐子大。每日空心。以木通汤下十丸。以利为度
\x又方。\x
甜葶苈（二两隔纸炒令紫色） 牵牛子（二两微炒） 海藻（一两洗去咸味） 昆布（一两洗

去咸味） 猪苓（二两去黑皮） 泽泻（二两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以大麻子汤下二十丸。日三四服。
\x治卒头面浮肿。小便涩方。\x
苦瓠瓤（一枚细切）
上以水一斗。煮一两炊久。去滓。煎汁成膏。可丸即丸。如梧桐子大。每服。以温水下二十丸。日三服。当小便利。利后。便烂煮赤小豆粥食之。
\x治头面遍身卒浮肿。腹胀满方。\x
上取苦瓠白瓤实。捻如大豆大。以面裹。煮令熟。空腹吞七枚。至午时。当出水三五升。三四日水自出不止。大瘦乃瘥。三年内慎口味也。苦瓠须好无 点者。不尔有毒。

<目录>卷第五十四

<篇名>治水气心腹鼓胀诸方

内容：夫水气心腹鼓胀者。由脾肾二脏俱虚故也。脾主于土。肾主于水。土能克水。今脾胃虚
弱。不能制于水。使水气停聚在于腹内。故令心腹鼓胀也。
\x治水气心腹鼓胀。喘息。大小便不利。大戟散方。\x
大戟（锉碎微炒） 甘遂（煨令微黄） 续随子 牵牛子（微炒） 葶苈子（隔纸炒令紫色以
上各半两）
上件药。捣细。罗为散。每服。煎灯心汤。调下半钱。空心服。得通利水下。为效。
\x治水气。心腹鼓胀。大小便涩。宜服此方。\x
羊桃根（半斤锉） 桑根白皮（半两锉） 木通（半斤锉） 大戟（半斤锉碎微炒）
上件药。捣令碎。以水二斗。煮至五升。去滓。熬如稀饧。每服空心。以茶清调下一茶匙。得大小便一时通利。三两行为效。宜且吃浆水粥补之。
\x治水气。心腹鼓胀。四肢羸瘦。喘息促急。食饮渐减。小便涩少。脐下妨闷。槟榔\x
\x丸方
槟榔（一两） 海蛤（一两细研） 桂心（半两） 诃黎勒皮（一两） 汉防己（一两） 木香（
一两） 桑根白皮（一两锉） 郁李仁（一两） 旋复花（半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。煎木通汤下三十丸。日

三服。

\x治水气。心腹鼓胀。木香丸方。\x

木香（半两） 槟榔（半两） 硼砂（三分细研） 青橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 吴茱萸（半
两汤浸七遍焙干微炒） 巴豆（三十枚去皮心研纸裹压去油）

上件药。捣罗为末。以酽醋一大盏。熬硼砂巴豆为膏。入末相和。丸如绿豆大。每服。食前。煎青橘皮汤下五丸。

\x治水气。肿入腹。鼓胀。恶饮食方。\x

大戟（一两锉碎微炒） 皂荚（一两炙黄焦去皮子） 乌扇（一两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服空心。以温水下五丸。当下利一两行。

次日更服。以瘥为度。

甜葶苈（二两隔纸炒令紫色） 椒目（一两微炒去汗） 赤茯苓〔一（二）两〕 吴茱萸（二
两
汤浸七遍焙干微炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温水下二十丸。日三服。

\x治水气。心腹鼓胀。上气喘息。宜服此方。\x

吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 甘遂（半两煨令微黄） 甜葶苈（三两隔纸炒令紫色）
椒目
黄焦去
子）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。及晚食前。以粥饮下二十丸。以利为度。

\x又方。\x

甘遂（半两煨令微黄） 槟榔（半两） 牛蒡子〔二（一）分微炒〕 商陆（一分）

上件药。捣细罗为散。每服。用猪肾一只。切作四五片。掺药半钱。用湿纸裹。 火中煨熟。空心顿服。又微呷酒三二合。须臾下利为效。

<目录>卷第五十四

<篇名>治水肿咳逆上气诸方

内容：夫肾主水。肺主气。肾虚不能制水。故水妄行。浸溢皮肤。而身体肿满。流散不已。上
乘于肺。肺得水而浮。则上气而咳逆也。
\x治水气咳逆上气。四肢浮肿。坐卧不安。汉防己散方。\x
汉防己（半两） 桑根白皮（一两锉） 木通（一两锉） 赤茯苓（一两） 郁李仁（半两汤浸
去皮
合
（一两
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入枣四枚。煎至五分。去滓。食前温服
\x治水气。遍身肿满。上气咳逆。小便涩少。宜服此方。\x
桑根白皮（一两锉） 泽漆茎叶（一两） 赤茯苓（一两） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 杏
仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 郁李仁（半两汤浸去皮微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。空心温服。如人行十里。小便大利为效。如未利。即再服。
\x治水气浮肿。咳逆上气。宜服此方。\x
甜葶苈（三分隔纸炒令紫色） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤芍药（半两） 秦
艽（半
根白皮
（半两
上件药。捣筛为散。每服三钱。以浆水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治水气肿盛。咳逆上气。小便赤涩。杏仁散方。\x
杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 白茅根（一两半锉） 赤茯苓（一两） 陈橘皮（一
两汤
两〕 川
芒硝（一两） 木通（一两锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。空心温服。如人行十里。当下黄水一二升为效。

\x治水气肿满。咳逆上气。乌扇丸方。\x
乌扇（半两） 蛤蚧（一对涂酥微炙） 木通（半两锉） 汉防己（半两） 大戟（三
分锉碎微
炒） 槟
两） 当
归（半两
桂
（半两去皴皮） 赤茯
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如小豆大。每日五更初。以桑根白皮汤下三十丸。
\x治水肿。咳逆上气。坐卧不得。宜服此方。\x
甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 甘遂（半两煨令微黄） 牵

牛
子（一两微炒） 郁李仁（半两汤浸去皮微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。煮赤小豆饮。及大麻子饮。下十丸。

日三服。以大小便利为
\x又方。\x
海蛤（一两细研） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 汉防己（一两） 杏仁〔一（二）
分汤浸去
皮尖双仁麸炒微黄〕 甘遂（一两煨令微黄） 桑根白皮（一两锉）
上件药。捣罗为末。以枣肉和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以大麻子汤下七
丸。
\x治水气肿满。咳逆上气。坐卧不安。海藻丸方。\x
海藻（二两半洗去咸味。） 牵牛子（二两半微炒） 桂心（一两） 甜葶苈〔一（三）
两隔纸炒
令紫色〕 牛黄（半两细研） 昆布（二两半洗去咸味） 椒目（一两微炒去汗）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。

<目录>卷第五十四

<篇名>治水症诸方

内容：夫水症者。由经络痞涩。水气停聚在于腹内。大小肠不利所为也。其病。腹内有结块强
硬。在两胁间。膨膨胀满。遍身皆肿。所以谓之水症也。
\x治水症。心下痞坚。上气喘急。眠卧不安。大肠秘涩。鳖甲散方。\x
鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ） 桑根白皮（二两锉） 诃黎勒皮（一两半） 赤茯苓（一
两半） 吴
微炒）
川大黄（
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。温服。如人行四五里再服。
\x治水症。腹内坚胀喘息。大小便涩。木香丸方。\x
木香〔二（三）分〕 甘遂（半两生用） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 腻粉（一分） 水银
（半两入少煮枣肉
研纸裹
压去油） 蘧麦（
上件药。捣罗为末。以糯米饭和丸。如绿豆大。每服空心。以木通汤下三丸。
\x治水症。腹胁牢强。通身肿满。不能饮食。海藻丸方。\x
海藻（一两洗去咸味） 椒目（一两微炒去汗） 川芒硝（一两） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫
色） 杏仁
微黄）
桂心（一
（一两）
干姜（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服空心。及夜临卧时。以温水下三丸。以疏利为度。
\x治水症。腹大肿硬。大小肠不通。白矾丸方。\x
白矾（半两烧令汁尽） 踯躅花（半两酒拌炒令干） 细辛（半两） 半夏（半两汤洗七遍去
滑） 藜芦
参

（半两锉）
锉碎微
砂） 川乌头（半
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如黍米大。空心。以温水下五丸。以通利为度。

<目录>卷第五十四

<篇名>治水蛊诸方

内容：夫水蛊者。此由水毒气结聚于内。令腹渐大。动摇有声。常欲饮水。皮肤粗黑。如似肿
状。名曰水蛊是也。
\x治水蛊。遍身肿。楮枝汤方。\x
细楮枝（十两锉） 黑豆（一斗） 细桑枝（十两锉）
上件药。以水五斗。煎取一斗。去滓。别煎取三升。每服。暖一小盏服之。日三四服。
\x治腹重大。动摇有水声。皮肤黑色。名曰水蛊。宜服此方。\x
白茅根（一握锉） 赤小豆（二升）
上件药。都以水六升。煮小豆令熟。去茅根。食豆及汁。病当随小便出为效。
\x又方。\x
青蛙（二枚干者涂酥炙微黄） 蝼蛄（七枚干者微炒） 苦葫芦子（半两微炒）
上件药。捣细罗为散。每日空心。以温酒调下二钱。不过三服瘥。
\x治大腹水蛊。坚硬如石。宜利小便方。\x
水银（一两以少煮枣瓤研令星尽） 川芒硝（一两） 甜葶苈（五两隔纸炒令紫色） 椒目（
一两微炒去汗）
上件药。相和捣一万杵。丸如大豆大。每于腹空时。以粥饮下十丸。
\x治积年水蛊。宜服此方。\x
大戟（半两锉碎微炒） 甘遂（半两煨微黄） 甜葶苈（半两隔纸炒令紫色） 巴豆（十四枚
炒熟去皮心及油） 赤小豆（四十九粒）
上件药。捣罗为末。以煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服空心。以粥饮下三丸。当日便利下水为效。

\x又方。\x
鬼扇草
上捣绞取汁五合。空腹分温二服。以小便利为效。

<目录>卷第五十四

<篇名>治水气脚膝浮肿诸方

内容：夫肾属于水。而主脚膝。若肾气虚弱。为风湿毒气所搏。则肾气不足。不能宣通水液。
水液不传于小肠。致水气流溢。浸渍皮肤。故令脚膝浮肿也。
\x治水气。脚膝浮肿。大小便不利。上气喘急。槟榔散方。\x
槟榔（半两） 木香（半两） 桂心（半两） 紫苏茎叶（一两） 郁李仁（一两半汤浸去皮微
炒） 赤茯苓（一两） 木通（一两锉） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 牵牛子（二两微炒）
上件药。捣细罗为散。每服空心。以桑根白皮汤。调下二钱。夜临卧时再服。
\x治水气。脚膝浮肿。上攻腹胁。妨闷。上气喘息。小便不利。郁李仁散方。\x
郁李仁（一两汤浸去皮微炒） 桑根白皮（一两锉） 赤茯苓（一两） 泽漆叶（一两） 汉防
己（一两） 泽泻（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 甘遂（一两煨令微黄）
上件药。捣粗罗为散。每服。用猪肾一对。切去脂膜。大豆半合。先以水二大盏。煮至一盏
服。
商陆（一两） 赤小豆（一合） 木通（半两锉） 泽泻（半两） 赤茯苓（半两） 陈橘皮（半
两汤浸去白瓤焙） 葱白（三茎） 生姜（一分）
上件药。细锉。都以水三大盏。煎至一盏半。去滓。食前分温三服。
\x治水气。脚膝肿满。入腹。气喘烦闷。小便不利。大戟散方。\x
大戟（一两半锉碎微炒） 木通（半两锉） 当归（半两锉碎微炒） 陈橘皮（三分汤浸去白
瓤焙） 木香（半两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。空心温服。服后当利。

未得快利。夜临卧时再服。

\x又方。\x

牵牛子（二两微炒） 木通（三分锉） 槟榔（一两） 木香（半两） 青橘皮（三分汤浸去白
瓤焙）

上件药。捣细罗为散。每于空心。及夜临卧时。以葱酒调下三钱。

<目录>卷第五十四

<篇名>治水气小便涩诸方

内容：夫水气小便涩者。由荣卫不调。经络痞涩。脾肾虚弱。使水气流溢于皮肤四肢。肾与膀
胱有
涩。

\x治水气。四肢肿满。上气喘急。小便秘涩。汉防己散方。\x

汉防己（一两） 木通（一两锉） 桑根白皮（一两锉） 赤茯苓（一两） 甘草（半两炙微赤
锉） 大腹皮（半两锉） 牵牛子（一两微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治水气。面目腿膝肿硬。小便赤涩。薏麦散方。\x

薏麦（一两） 滑石（一两） 汉防己（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 川芒硝（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

木通（二两锉） 桔梗（一两去芦头） 赤芍药（一两） 桑根白皮（一两锉） 甜葶苈（一两
隔纸炒令紫色） 白茅根（二两锉）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治水气肿满。大小便涩壅。宜服大戟散方。\x

大戟（一两锉碎微炒） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 商陆（一两） 木通（一两锉） 薏麦

（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。空腹温服。如未通。即良久再服。
\x治水气。遍身肿。小便涩。腹胀满。宜服此方。\x
桑根白皮（锉一升） 泽漆茎叶（锉二升） 赤小豆（二升）
上以水二斗。绵裹二味。煮小豆令熟。饥即食豆。渴即细细饮汁。以瘥为度。
\x治水气。小便涩。身体虚肿。宜服此方。\x
乌臼皮（二两） 木通（一两锉） 槟榔（一两）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治大腹水肿。四肢洪满。小便涩少。海蛤丸方。\x
海蛤（一两细研） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 赤茯苓（一两） 桑根白皮（一两锉） 郁
李仁
煨令微
黄）
上件药。捣罗为末。别捣葶苈如泥。纳药末中和匀。炼蜜和捣二三百杵。丸如梧桐子大。

每服。以粥饮下二十丸。日三四服。
\x又方。\x
槟榔（一两） 牵牛子（一两微炒） 赤茯苓（一两） 桑根白皮（一两锉） 甜葶苈（一两隔
纸炒令紫色） 汉防己（半两）
上件药。捣罗为末。别捣葶苈如泥。纳药末中和匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。

每服。以粥饮下二十丸。日三服。以瘥为度。
\x治水肿。利小便。消胀满。宜服商陆丸方。\x
商陆（一两） 川芒硝（半两） 甘遂（一分煨令微黄） 川大黄（半两锉碎微炒） 芫花（半
两醋拌炒令干） 莞花（半两微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。食前。以粥饮下三丸。以利为度。
\x治水气。小便涩。喘息促。四肢无力。宜服此方。\x
沙牛尿（一斗） 诃黎勒皮（半斤捣末）

上件药。先以牛尿于铜器中。煎至二升。入诃黎勒末。熬令硬软得所。丸如梧桐子大。每服。茶酒下三十丸。日三服。当下水及恶物为效。

\x治水气。腹胀气促。小便涩。水银丸方。\x

水银（一两用少枣肉研令星尽） 甜葶苈（一两半隔纸炒令紫色） 椒目（半两微炒去汗）

浮萍草（半两） 滑石（二两）

上件药。捣罗为末。研入水银令匀。煎皂荚子。胶和。丸如梧桐子大。每服。以葱汤下十五丸。日三四服。

\x治水气洪肿。小便涩方。\x

芫花根（一两锉微炒）

上件药。捣细罗为末。每服。空心。以温水调下一钱。得小便大利便瘥。

\x治水肿烦渴。小便赤涩方。\x

冬瓜白瓤（不限多少）

上以水煮令熟。和汁淡食之。

\x治水气。遍身肿。小便赤涩方。\x

甜葶苈（二两隔纸炒令紫色）

上捣如膏。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服。煎桑根白皮汤下三十丸。日三四服。

<目录>卷第五十五

<篇名>黄病论

内容：夫黄病者，一身尽疼发热，面色洞黄，七八日后壮热，口里有血，当下之。如猪肝状，

其人小腹满急，若其人眼睛涩疼，鼻骨痛，两膊及项强，腰背急，即是患黄也。黄病多大便

涩，但令得小便快，即不虑死。不令大便多涩，涩即心胀不安，此由寒湿在表，则热蓄于脾

胃，腠理不开，瘀热与宿谷相搏，烦郁不得消，则大小便不通，故身体面目皆变黄色。凡黄

病，其寸口近掌无脉，口鼻气冷，并不可治也。

<目录>卷第五十五

<篇名>治急黄诸方

内容：夫急黄者，由脾胃有热，谷气郁蒸，因为热毒所加，故卒然发黄，心满气喘，命在须臾
，故云急黄。有得病，但身体面目发黄，初不知是黄，死后乃身面俱黄者是也。其候初得黄
病，但发热心颤者，是急黄也。
\x治急黄烦躁，渴欲饮水，面目如金色，龙胆散方。\x
龙胆（一两去芦头） 木通（一两锉） 土瓜根（一两） 石膏（二两） 犀角屑（一两） 栀子
仁（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 茅根（一握锉） 川朴硝（一两）
上件药，捣筛为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，不计时候温服。
\x治急黄，心膈烦躁，眼目赤痛，犀角散方。\x
犀角屑（一两） 茵陈（二两） 黄芩（一两） 栀子仁（一两） 川升麻（一两） 川芒硝（二
两）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，入竹叶三七片，煎至六分，去滓，不计时候温服。
\x治急黄，身如金色，赤小豆散方。\x
赤小豆（一两） 丁香（一分） 黍米（一分） 瓜蒂（半分） 薰陆香（一钱） 青布（五寸烧
灰） 麝香（一钱细研）
上件药，捣细罗为散，都研令匀。每服不计时候，以清粥饮调下一钱，若用少许吹鼻中，当下黄水即效。
\x治急黄，头目四肢烦热疼痛，小便赤，大便难，心燥不得睡，白蘚皮散方。\x
白蘚皮（半两） 川升麻（半两） 川朴硝（一两） 茵陈（一两） 黄芩（半两） 栀子仁（半
两） 大青（半两） 川大黄（二两锉碎，微炒） 葛根（半两锉）
上件药，捣细罗为散。每服，以新汲水调服三钱。须臾当利一、两行，如人行十里未利，即再服。
\x治急黄，宜服丁香散吐之方。\x
丁香（七粒） 瓜蒂（七枚） 赤小豆（七粒）

上件药，捣细罗为散，以鸡子清一枚相和，用新汲水调。顿服。当吐利，即效；未应，即再服。

\x治急黄，心神烦闷方。\x

秦艽（一两去苗，细锉） 牛乳（一大盏）

上件药，相和，煎至六分，去滓。温温顿服。

\x治急黄，心上坚硬，渴欲饮水，喘粗，眼黄，但有一候，则宜服此瓜蒂散吐之方。\x

瓜蒂（一合） 赤小豆（一合）

上件药，捣细罗为散。每服，以暖浆水调下二钱。须臾当吐，如人行五里未吐，即再服；若病轻者，吹鼻中二、三豆粒大，当鼻中黄水大出，即效。

\x治急黄，及心黄狂走，烦躁不解方。\x

生鸡子（二枚去黄，用白） 川朴硝（半两细研）

上件药相和，熟调顿服之效。

\x治急黄方。\x

上取蔓荆子油一合，服之，效。如无油，则取蔓荆子一合，和水研服之，亦效。

<目录>卷第五十五

<篇名>治阴黄诸方

内容：夫阴黄者，为阳气伏，阴气盛，热毒加之，故身面尽黄。但头痛而不发热，名为阴黄也

\x治阴黄，身体面目俱黄，小便如豉汁色，茵陈散方。\x

茵陈（二两） 白蘚皮（一两） 栝蒌根〔二（一）两〕 黄芩（一两） 栀子仁（一两） 赤芍

药（一两） 木香

两去须）

川朴硝（二两）

上件药，捣粗罗为散。每服五钱，以水一大盏，入豉五十粒，煎至五分，去滓，温服。如人行十里，再服，以利一、两行为度，即便煮稀葱豉粥食之。

\x治阴黄，小便不利而赤，身汗出者，表和里实也，宜下之，大黄散方。\x

川大黄（二两锉碎，微炒） 黄柏（一两锉） 栀子仁（一两） 川朴硝（二两） 甘草（一两

炙微赤锉） 木通（一两锉）

上件药，捣粗罗为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，温服。如人行十里，再服，以利为度。

\x治阴黄，小便色不变，欲自利而不利，腹满而喘者，必哕，哕者，宜服小半夏散\x

\x方。\x

半夏（一两汤洗七遍，去滑） 人参（二两去芦头） 葛根（二两锉）

上件药，捣粗罗为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，不计时候温服。

\x治阴黄吐方。\x

赤小豆（二、七粒） 丁香（二、七粒） 麝香（一钱细研） 瓜蒂（二、七枚） 青布灰〔三

（二）钱〕

上件药，捣细罗为散。每服，以温水调下一钱，日四、五服。若取少许吹鼻中，即出黄水，为效。

\x治阴黄，身面悉黄，大便涩，小便如栀子汁，宜服此方。\x

茵陈〔一（二）两〕 柴胡（一两去苗） 栀子仁（一两） 龙胆（三分去芦头） 枳壳（一两

麸炒微黄，去瓤） 黄芩（一两） 川升麻（一两） 川大黄（二两碎，微炒）

上件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服，以温粥饮下三十丸，日三、四服。以利为度。

\x又方\x

秦艽（一两去苗） 栀子仁（一两） 茵陈（一两） 槟榔〔二（一）两〕 商陆〔一两（分）〕

陈橘皮（一两汤浸，去白瓤，焙） 甜葶苈（一两隔纸炒，令紫色）

上件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服，以温水下二十丸，日三、四服。

\x治阴黄，眼睛黄，汗染衣，涕唾黄色方。\x

川大黄（五两饭下蒸一炊时取出，曝干）

上件药，捣细罗为散。每服，以温水调下一钱，日三、四服。当要大小便微利，为效。

<目录>卷第五十五

<篇名>治内黄诸方

内容：夫内黄者，由热毒之气，在于脾胃，与谷气相搏。热蒸在内，不得宣散，先心腹

胀满气急，然后身面悉黄，名为内黄也。
\x治内黄，遍身黄如橘色，心胁满急，栀子散方。\x
栀子仁（一两） 黄芩（一两） 柴胡（一两去苗） 川升麻（一两） 龙胆（半两去芦头）
川大黄（一两锉碎，微炒） 栝蒌根（一两） 川芒硝（二两）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。
\x治内黄，身、面、眼悉黄如黄金色，小便浓如黄柏汁，众医不能疗，茵陈散方。\x
茵陈（二两） 黄芩（一两） 栀子仁（一两） 川升麻〔二（三）两〕 川大黄（一两锉碎，
微炒） 龙胆（一两去芦头） 枳壳（一两麸炒微黄，去瓤） 秦艽（一两去苗）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。
\x治内黄，身体面目皆黄，宜服此方。\x
川大黄（二两锉碎，微炒） 黄连（二两去须） 黄芩（二两）
上件药，捣细罗为散。每服不计时候，以温水调下二钱。
\x又方\x
柳枝（二两锉）
上，以水一大盏半，煎至八分，去滓。不计时候，分温二服。
\x又方\x
川大黄（一两锉）
上，以水一大盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。
\x又方\x
黄栝蒌（一枚大者）
上以新汲水一大盏半，浸黄栝蒌，淘绞取汁，下蜜半合，入川朴硝二分，细研，搅令匀。分为三服，频服之效。

<目录>卷第五十五

<篇名>治劳黄诸方

内容：夫劳黄者，由脾脏中风，风与瘀热相搏，故令身体发黄，额上黑，微汗出，手足热，薄暮发膀胱急，四肢烦，小便自利，名为劳黄也。
\x治劳黄，额上汗出，手足中热，四肢烦疼，薄暮寒热，小便自利，龙胆散方。\x
龙胆（二分去芦头） 甘草（三分炙微赤，锉） 牡蛎（一两烧为粉） 麦门冬（三分

去心）
柴胡〔三两（分）去苗〕 川升麻（三分） 犀角屑（三分）
上件药，捣筛为散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入生地黄汁半合，不计时候温服。
\x治劳黄，心脾热壅，皮肉、面目悉黄，宜服秦艽散方。\x
秦艽（半两去苗） 犀角屑（半两） 黄芩（三分） 柴胡（一两去苗） 赤芍药（半两） 茵陈
（一两） 麦门冬（一两去心） 川大黄（二两锉碎，微炒）
上件药，捣粗罗为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，温服，日三四服，以利为度。
\x治劳黄，手足烦热，肢节疼痛，小腹拘急，时有虚汗，鳖甲散方。\x
鳖甲（一两半涂醋，炙令黄，去裙 ） 柴胡（三分去苗） 茵陈（三分） 地骨皮（三分）
赤芍药（三分） 黄 （三分锉） 栀子仁（三分） 麦门冬（三分去心）
上件药，捣筛为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。
\x治心热劳黄，口干舌涩，皮肉面目俱黄，上气喘急，宜服此方。\x
黑豆（一升净拣，以水四升，煎取一升，去豆） 生地黄汁（五合） 麦门冬汁（三合） 蜜
（三两） 生藕汁（三合） 栝蒌根汁（三合）
上件药，并豆汁，以微火煎如膏，于瓷盒中盛。每服一茶匙，不计时候服。

<目录>卷第五十五

<篇名>治黄汗诸方

内容：夫黄汗之为病，身体洪肿，汗出不渴，状如风水，汗出染衣，黄如柏汁，
其脉自沉，此由脾胃有热，汗出而入水中，若浴水入汗孔中，得成黄汗病也。
\x治黄汗病，身体重，汗出而不渴，其汗沾衣，黄如柏染，黄 散方。\x
黄 （二两锉） 赤芍药（二两） 茵陈〔一（二）两〕 石膏（四两） 麦门冬（一两去心）
豉（二两）
上件药，捣筛为散。每服半两，以水一大盏，入竹叶十四片，煎至五分，去滓，温服，日四、五服。

\x治黄汗出，身体重，热不退，大小便不利，宜服此方。\x
茵陈（一两） 赤芍药（一两） 甘草（一两炙微赤，锉） 木通（二两锉） 赤茯苓（一两）
黄（一两锉） 川大黄（二两锉碎，微炒）
上件药，捣筛为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，如人行十里再服，以大小便通利为度。
\x治脾脏瘀热不散，心神烦乱，小便赤涩，或汗出如柏汁，宜服此方。\x
甘草（一两炙微赤，锉） 栀子仁（一两） 黄柏（一两锉） 白术（一两）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，温服，日四、五服。
\x又方\x
茵陈（二两） 川大黄（一两锉碎，微炒） 栀子仁（一两）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，温服，日四、五服。
\x又方\x
栀子仁（一两） 栝蒌子（一两炒） 苦参（一两锉）
上件药，捣罗为末，以醋渍鸡子黄白二枚，用和药末，丸如梧桐子大。每服，以温水下三十丸，日四、五服。
\x又方\x
黄雌鸡（一只去毛爪，开肚，净洗） 生地黄（一斤细切）
上以地黄纳鸡腹中，系定，置于铜器中，蒸令极熟，绞取汁。分为五服，不计时候温服
\x又方\x
生芋根〔切三（二）合〕
上以猪肉半斤，合作羹，尽食之。
\x又方\x
柞树皮（二两烧灰）
上细研为末。每服，以新汲水调下二钱，日四、五服。

<目录>卷第五十五

<篇名>治黄病小便淋涩诸方

内容：夫黄病小便淋涩者，此由积热在于心脏，流于小肠，则令小便涩少，下物如砂，而多疼
痛也。

\x治心脾热壅，皮肉面目悉黄，烦躁，小便赤涩，茅根散方。\x
茅根（二两锉） 秦艽（一两去苗） 犀角屑（三分） 麦门冬（二两去心） 川大黄（一两半
锉碎，微炒） 黄芩（一两） 赤芍药（三分） 川朴硝（一两）
上件药，捣粗罗为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，温服，如人行十里再服，以利为度。
\x治心脏黄，结热，面目四肢通黄，干呕，大便不通，小便赤涩，腹痛，心烦，木\x
\x通散
木通（一两锉） 川木黄（一两半锉碎，微炒） 枳壳（半两麸炒微黄，去瓤） 黄芩（半两）
赤芍药（一两） 前胡（一两半去芦头） 白术（三分） 栀子仁（三分） 甘草（半两炙微赤，锉
）半夏（三分汤洗七遍，去滑）
上件药，捣粗罗为散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓，不计时候，温服，以大小便疏利为度。
\x治黄病，小便赤涩，心神烦闷，薷麦散方。\x
薷麦（一两） 茵陈（一两） 川大黄（一两半锉碎，微炒） 黄芩（一两） 栀子仁（一两）
麦门冬（一两半去心）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候服，以小便利为度。
\x治黄病，腹胀满，小便涩而赤少，宜服此方。\x
川大黄（二两锉碎，微炒） 川朴硝（二两） 栀子仁（一两） 黄柏（一两锉） 冬葵子（一
两）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，温服，日四、五服，以利为度。
\x治黄病，心下横坚，小便赤黄不利，疼痛，茵陈散方。\x
茵陈（一两） 前胡（三分去芦头） 木通（一两锉） 赤茯苓（三分） 椒目（一分微炒）
赤芍药（三分）
上件药，捣细罗为散。每服，以粥饮调下二钱，日四、五服。

<目录>卷第五十五

<篇名>治黄胆诸方

内容：夫黄胆之病者，是酒食过度，脏腑热极，水谷相并，积于脾胃，复为风湿所搏，结滞不
散，热气郁蒸所为也。故食已即如饥，其身体、面目、爪甲、牙齿及小便尽黄，而欲安卧，
或身脉多赤、多青，皆见者，必发寒热，此皆疸也。得而渴者，其病难疗；而不渴者，其
病易治。发于阴部，其人必呕；发于阳部，必振寒而热发也。
\x治黄胆，心神烦躁，小便赤，大便难，不得安卧，茵陈散方。\x
茵陈（一两） 犀角屑（半两） 川升麻（一两） 栀子仁（三分） 甘草（三分炙微赤，锉）
黄芩（一两） 川朴硝（一两）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服，以大小便利为度。
\x治黄胆，身目皆黄，皮肤如曲尘色，宜服此方。\x
栀子仁（一两） 石膏（三两） 川大黄（一两锉碎，微炒） 栝蒌（干者一枚） 甘草（一两
炙微赤，锉） 木通（一两锉） 茵陈（一两）
上件药，捣筛为散。每服五钱，以水一大盏，入葱白七寸，煎至五分，去滓，不计时候温服。
\x治黄胆，其小便自利，白如泔色，此状得之因酒过伤，宜服土瓜根散方。\x
土瓜根（一两） 白石脂（一两） 桂心（一两） 栝蒌根（一两） 菟丝子（一两酒浸一日，
曝干，别捣为末） 牡蛎（一两烧为粉）
上件药，捣细罗为散。每服，煮大麦粥饮调下二钱，日三、四服。
\x治黄胆，心膈躁热，小便赤涩方。\x
茅根（三握细切） 猪肉（半斤细切）
上件药，先以水三大盏，煎茅根至二盏，去滓，入肉合作羹。尽一服，愈，
\x又方\x
赤小豆（一百粒） 秫米（一百粒） 鸡粪白（一两微炒）

上件药，捣细罗为散。每服，以新汲水调下一钱，日三、四服。

\x治黄胆，身面悉黄，小便如浓栀子汁，茵陈丸方。\x

茵陈〔一（二）两〕 黄芩（一两半） 枳壳（一两麸炒微黄，去瓤） 川大黄（一两半锉碎

，微炒） 川升麻〔一两半（一两）〕

上件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服，以清粥饮下三十丸，日三、四服。

\x治黄胆，大、小便难，喘息促，宜服此方。\x

川大黄（二两锉碎，微炒） 甜葶苈（二两隔纸炒令紫色）

上件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服，以粥饮下二十丸，日三、四服，喘慢即药止。

\x治黄胆，耳目悉黄，食饮不消，胃中胀热，此肠间有燥粪，宜服此方。\x

上煎炼猪脂五两。每服，抄大半匙，以葱白汤调，频频服之，以通利为度。

\x治黄胆，热毒结在膈上壅烦闷，目赤口干，宜服藜芦散吐之方。\x

藜芦（一两炮，令少变色）

上捣细罗为散。每服，以温水调下半钱，以吐为效。

\x治黄胆，有多时不瘥者，令人烦闷不食，四肢俱痛方。\x

茵陈（五两）

上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，温服，日三、四服。

\x治黄胆，精神昏乱，不食，言语倒错方。\x

上以萱草根，捣取汁一小盏。服之，日三、四服。如无，取苜蓿根汁，亦得。

\x治黄胆，内伤积热，毒发出于皮肤，宜服麻黄汤发汗方。\x

麻黄（一两去根节，捣碎）

上以水一大盏，煎至五分，去滓。温服，以汗出为效，如人行十里汗未出，即再服。

\x治黄胆，热毒在内，闷乱，坐卧不安方。\x

上烧乱发灰，细研。不计时候，以新汲水调下二钱。

\x治黄胆，大渴烦闷方。\x

苦瓠白瓤及子（三两炒，令微黄）

上捣细罗为散。不计时候，以温粥饮调下二（一）钱。

\x治黄胆，百药不瘥，宜服此方。\x

驴头一枚，煮熟。以姜、荠啖之，并随多少饮汁，即效。

\x治黄胆，毒气郁蒸，面目尽黄，寒热发渴方。\x

上取小麦苗，捣绞取汁。饮半盏，昼夜五七度饮之，愈。无小麦， 麦苗亦得。

\x治黄胆，面目爪甲皆黄，心膈躁闷，宜用瓜蒂吹鼻散方。\x

瓜蒂（二七枚） 赤小豆（二七粒） 秫米（二七粒） 丁香（二七粒）
上件药，捣细罗为散。取如豆大纳鼻中，痛搐之，须臾当出黄汁，或从口中出升余，则愈。若病重者，如一豆不瘥，即复纳鼻中即效。
\x治黄胆，面目尽黄，昏重不能眠卧方。\x
苦葫芦瓤（如弹子大）
上以童子小便二合，浸之一炊时，取两酸枣许汁，分纳两鼻中，须臾当滴黄水，为效。

<目录>卷第五十五

<篇名>治酒疸诸方

内容：夫虚劳之人，若饮酒多，进谷少者，则胃内生热；因大醉当风，入水，则身目发黄，心
口懊痛，足胫满，小便黄，面发赤斑。若下之，久久变为黑疸。面目黑，心中如啖蒜齑状，
大便正黑，皮肤手足不仁，其脉浮弱，故知之酒疸也。心中状呕者，当吐之则愈。其小便不
利，后当心热，及足下热，是其证也。脉浮，宜吐之；沉弦，宜下之。
\x治酒疸，心懊痛，足胫满，小便黄，面发赤斑，大黄散方。\x
川大黄（一两锉碎，微炒） 枳实（一两麸炒微黄） 栀子仁（一两） 豉（三合）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，温服，日四、五服。
\x治酒疸，艾汤方。\x
生艾叶（一握无生者，用干者亦得） 麻黄（一两去根节） 川大黄（三分锉碎，微炒） 黑豆（一合）
上件药，都细锉，和匀。每服半两，以清酒一大盏，煎至半盏，去滓，温服，日四、五服。
\x治酒疸，心中懊痛，栀子散方。\x
栀子仁（一两） 豉（二合） 川大黄（一两锉碎，微炒）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，温服，日四、五服。
\x治酒疸，心懊痛，足胫满，小便黄，面发赤斑、黄黑，由大醉当风入水所致，宜服\x
\x此方
黄 （二两锉） 木兰皮（一两）
上件药，捣细罗为散。每服，以温酒调下二钱，日四、五服。

\x治心下坚而小便赤涩，是酒疸之候，宜服此方。\x
赤茯苓（一两） 茵陈（一两） 枳实（一两麸炒微黄） 甘草（三分炙微赤，锉） 杏仁（三
分汤
（一两
去
上件药，捣罗为末，炼蜜和捣三、二百杵，丸如梧桐子大。每服，以粥饮下三十丸。
\x治酒疸，遍身黄，曲尘色，牛胆丸方。\x
牛胆（一枚） 川大黄（一两锉碎，微炒） 芫花（半两醋拌，炒干） 莞花（一两微炒）
瓜蒂（一两）
上药，捣罗为末，以清酒二升，渍一宿，煮减去半，滤去滓，纳牛胆，微火煎令稠，丸如梧桐子大。每服，以温水下五丸，得吐利为度。

<目录>卷第五十五

<篇名>治谷疸诸方

内容：夫谷疸之状，食毕即头眩心忪，怫郁不安而发黄。由失饥大食，胃气冲熏所致。阳明病
，脉迟，食难，因饱，饱则发烦，目眩者，必小便难，此欲为谷疸。虽下之，其腹必满，其
脉迟者是也。
\x治谷疸及黄胆，茵陈散方。\x
茵陈（二两） 川大黄（二两锉碎，微炒） 栀子仁（三分）
上件药，捣粗罗为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，温服。
\x治谷疸，唇口先黄，腹胀气急，宜服此方。\x
郁金（一两） 牛胆（一枚干者） 麝香（半钱细研）
上件药，捣细罗为散。不计时候，以新汲水调下半钱。
\x治谷疸，食毕即头眩，心怫郁不安而发黄，因大饥后大食，胃气冲熏所致，宜服此\x
\x方。\x
苦参（三两锉） 龙胆（一两去芦头） 牛胆（一枚干者）
上件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服，以生麦门冬汁下十丸，日三、四服

<目录>卷第五十五

<篇名>治黑疸诸方

内容：夫黑疸之状，若小腹满，身体尽黄，额上皮黑，足下热，大便黑是也。夫黄胆、酒疸、女劳疸，久久多变为黑疸也。

\x治黑疸，身体及大便正黑，赤小豆散方。\x

赤小豆（三十粒） 赤茯苓（一分） 瓜蒂（一钱半） 雄黄（一钱细研） 甘草（半两炙微赤，锉） 女萎（一两）

上件药，四味，捣细罗为散。每服，以水一大盏，煮小豆、茯苓至五分，去滓，空心调下散药一钱。须臾当吐则愈；如人行三、二里未吐，即再服。

\x治黑疸，身体间黑，小便赤涩，茵陈丸方。\x

茵陈（一两） 枳壳（一两麸炒微黄，去瓤） 白术（一两） 半夏（三分汤洗七遍，去滑） 赤茯苓（麸炒微黄） 甜葶苈（一两

上件药，捣罗为末，炼蜜和捣三、二百杵，丸如梧桐子大。每服，食前以温水下十丸，

\x治黑疸，多死，宜急治方。\x

生土瓜根（一斤）

上捣绞取汁六合。顿服。当有黄水随小便出，如未出，即更服。

<目录>卷第五十五

<篇名>治风疸诸方

内容：夫风疸者，由风气在于腑脏，与热气相搏，便发于黄，小便或赤、或黄，好卧而心振，面虚黑，名为风疸也。

\x治风疸，心脾风热，面色虚黑，身体皆黄，小便赤涩，宜服牛黄散方。\x
牛黄（一分细研） 犀角屑（三分） 防风（三分去芦头） 栝蒌根（一两） 杏仁（三分汤浸
，去
微炒） 甘
草（半两炙微赤，锉） 麦门冬（一两去心，焙） 栀子仁（半两）
上件药，捣细罗为散，研入牛黄令匀。每服，不计时候，以竹叶汤调下一钱；金银汤下亦得。
\x治风疸，脏腑风热相搏，心神不安，多卧少起，小便赤涩，犀角散方。\x
犀角屑（一两） 黄连（一两去须） 赤芍药（三分） 茵陈〔一（二）两〕 白蘚皮（三分）
土瓜根（三分）
锉碎，微
炒） 川芒硝
上件药，捣细罗为散。每服，不计时候，煎茅根汤调下二钱，以利为度。
\x治风疸，小便或黄，洒洒而寒，好卧不欲动，宜服此方，\x
艾（一束三月内取，捣汁，于铜器中煎如膏） 川大黄（一两锉碎，微炒） 黄连（一两去
须） 苦参（一两锉） 凝水石（一两） 栝蒌根（一两） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色）
上件药，捣罗为末，以艾煎和丸，如梧桐子大。每服，不计时候，以温水下二十丸。

<目录>卷第五十五

<篇名>治女劳疸诸方

内容：夫女劳疸之候，身目皆黄，发热恶寒，小腹满急，小便不利，因大劳大热，不能保摄，
房后入水所致也。
\x治女劳疸，身目俱黄，恶寒发热，小腹满急，小便艰难，滑石散方。\x
滑石（一两半） 白矾（一两烧，令汁尽）
上件药，捣细罗为散。每服，不计时候，以大麦粥饮调下二钱，小便出黄水为度。
\x又方\x
白矾（半两烧，令汁尽） 硝石（半两）

上件药，细研为散。每服不计时候，以大麦粥饮调下二钱，令微汗出，小便利为度。
\x又方\x
乱发（如鸡子大） 猪脂（半斤）
上件药，同于铛内，以微火煎，令发消尽。不计时候，以温水调下半鸡子壳，以小便利为度。

<目录>卷第五十五

<篇名>治三十六种黄证候点烙论并方

内容：夫诸黄者，其黄皆因伤寒为本，五脏互有所伤，热气相侵，致使病患精神恍惚，六腑不
和，七神无主，情意改变，或起坐睡卧不安，或狂言妄语，忽喜忽悲，或寒或热。或即多言
，或即不语，多饶喜笑，妄见鬼神，四肢沉重，扶举不行，或即潜身便走，气力倍加。如此
状候，并是五脏热极，闭塞不通，疗不及时，甚损人命。或有鼻衄不止，口内生疮；或有小
便不利，大便不通。有此状证，速宜点烙，及依后方治疗，必得痊平也。

<目录>卷第五十五

<篇名>肝黄证候

内容：肝黄者，面色青，四肢拘急，口舌干燥，言语謇涩，面目不利，爪甲青色。若背上浮肿
，腹胁胀满者，难治。烙肝俞二穴、上管穴、足阳明二穴，及两臂间，手背后。
\x治肝黄，柴胡散方。\x
柴胡（一两去苗） 甘草（半两炙微赤，锉） 决明子（半两） 车前子（半两） 羚羊角屑（
半两）
上件药，捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治肝黄，面色青黄，筋脉拘急，口干心燥，小便不利，言语謇涩，犀角散方。\x

犀角屑（三分） 栀子仁（三分） 黄芩（三分） 羚羊角屑（三分） 川升麻（三分） 柴胡（
一两去苗） 龙胆（半两去芦头） 甘草（半两炙微赤，锉）
上件药，捣筛为散。每服三钱，以水一中盏，入淡竹叶二七片，煎至六分，去滓，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>心黄证候

内容：心黄者，目赤，舌上生疮，心闷喘急，多言无度，或笑或嗔，微微汗出，口干舌短，起
卧不安，神思恍惚，小便赤难，心下胀满，状如风水，悲哭，手乱捻物者，难治，烙心俞二
穴、小肠俞二穴、天窗穴、百会穴、承浆穴、上管穴、关元穴、下廉二穴。
\x治心黄，生地黄饮子方。\x
生地黄（二两） 淡竹叶〔二（三）十片〕 大麦（半合） 甘草（半两炙微赤，锉）
上件药，细锉，和匀。每服半两，以水一中盏，入生姜半分，煎至七分，去滓，不计时候温服。
\x治心黄，心神恍惚，口干烦闷，马牙硝散方。\x
马牙硝（一两细锉） 朱砂（一两细研） 龙齿（一两） 犀角屑（一两） 黄芩（一两） 甘草
（一两炙微赤，锉）
上件药，捣细罗为散，都研，令匀。不计时候，以生地黄汁调下二钱。
\x又方\x
鸡子清（二枚） 盐（半两） 麻油（一合）
上件药，相和令匀。顿服之，以吐利为度。

<目录>卷第五十五

<篇名>脾黄证候

内容：脾黄者，遍身如金色，眼目俱黄，唇口生疮，或吟或咏，有时吐逆，不能下食，

大便涩
。若脐凸者，难治。烙脾俞二穴，次烙胃管阴都二穴、丹田穴、魂舍二穴、足阳明二穴。

\x治脾黄，土瓜根散方，\x
土瓜根（半两） 栝蒌根（半两） 甘草（半两炙微赤，锉） 枳壳（半两麸炒微黄，去瓤）
上件药，捣筛为散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>肺黄证候

内容：肺黄者，眼目白色，头面微肿，鼻衄不止，多涕增寒，遍身生赤粟子，壮热，腹胀胸满
，上气。若粟子紫黑色。及肿者，难治。烙肺俞二穴、大肠俞二穴、天窗穴、手阳明二穴、
下廉二穴、丹田穴、承山二穴及手足心、背心、两乳头上二寸。
\x治肺黄，栝蒌散方。\x
栝蒌（一枚干者） 柴胡（半两去苗） 甘草（半两炙微赤，锉） 款冬花（半两） 芦根（半
两锉） 贝母（半两煨，令微黄）
上件药，捣筛为散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓，不计时候温服。
\x又方\x
瓜蒂（七枚）
上捣罗为末。每取一字，各吹鼻中，当下黄水为效。

<目录>卷第五十五

<篇名>肾黄证候

内容：肾黄者，面色青黄，腰背疼痛，耳中飐飐，百般声响，脚膝无力，多唾呕逆，不能下食

，悲而不乐。若两脚浮肿齿黑如大豆者，难治。烙肾俞二穴、膀胱俞二穴、章门二穴、魂舍
二穴、百会穴、三里二穴及两足心。
\x治肾黄，附子散方。\x
附子（一分炮裂，去皮脐） 干姜（一分炮裂，锉） 生干地黄（二两）
上件药，捣筛为散，分为三服。每服，以水一大盏，煎至五分，去滓，不计时候温服。
\x又方\x
莴苣子（一合细研）
上以水一大盏，煎至五分，去滓，不计时候温服。
\x又方\x
蔓荆子（一合）
上研，令极烂，入热汤一小盏，搅，去滓。不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>胆黄证候

内容：胆黄者，面色青黄，多惊少卧，悲泣不定，嗔怒无恒，舌上生疮，唇口干燥。若喘粗不
止者，难治。烙胆俞二穴、上管穴、风池穴、下廉二穴、心俞二穴、肝俞二穴、伏兔二穴。
\x治胆黄，车前子散方。\x
车前子（半两） 秦艽（半两去苗） 甘草（半两炙微赤，锉） 犀角屑（半两）
上件药，捣筛为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，入生地黄汁半合，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>脑黄证候

内容：脑黄者，由热邪在于骨髓，而脑为髓海。故热气从骨髓流入于脑，则令身体发黄，头疼
，眉疼，烙百会穴、风府穴。

\x治脑黄，石膏散方。\x
石膏（二两） 秦艽（一两去苗） 犀角屑（一两） 栀子仁（一两） 甘草（半两炙微赤，锉
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。
\x又方\x
栀子仁（一两） 栝蒌根（一两） 川大黄（一两锉碎，微炒）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>行黄证候

内容：行黄者，由瘀热在脾藏，但肉微黄，而身不甚热。其人头痛心烦，不废行立也。
烙脾俞
二穴、上管穴、百会穴。
\x治行黄，宜服此方。\x
黄芩（一两） 麦门冬（一两去心） 犀角屑（一两） 栝蒌根（一两） 栀子仁（一两） 甘草
（半两炙微赤，锉）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>癖黄证候

内容：癖黄者，由饮水停滞结，聚成癖。因热气相搏，则郁蒸不散，服下满痛，而身体发黄。
烙胃俞二穴、上管穴、胃管穴。
\x治癖黄，半夏散方。\x
半夏（一两汤洗七遍，去滑） 前胡（三分去芦头） 槟榔（三分） 杏仁（三分汤浸，去皮
尖、双仁，麸炒微黄） 川大黄（一两锉碎，微炒） 枳壳（半两麸炒微黄，去瓤）
上件药，捣筛为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，不计时候

温服。

\x又方\x

芫花（半两醋拌炒，令干） 桃仁（半两汤浸，去皮尖、双仁，麸炒微黄） 川大黄（一两
锉碎，微炒）

上件药，捣筛罗为散。不计时候，以温酒调下一钱。

<目录>卷第五十五

<篇名>胃黄证候

内容：胃黄者，吐逆下利，心腹气胀，或时烦闷，不能饮食，四肢无力。若唇、口、面、目、
舌根黑者，难治。烙胃俞二穴、上管太冲二穴。

\x治胃黄，人参散方。\x

人参（一两去芦头） 黄芩（一两） 赤茯苓（一两） 栝蒌（一枚） 枳壳（一两半
麸炒微黄
，去瓤） 甘草（半两炙微赤，锉）

上件药，捣筛为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>鬼黄证候

内容：鬼黄者，面色或青或黑，遍身皆黄，狂语多惊，皮肤枯，舌根謇涩，心中恍惚，常见鬼
神，或自强言，诈作惺惺。若鼻中灰色，舌黑，毁裂衣裳者，难治。烙心俞二穴、百会穴、
巨阙穴、章门二穴、下廉二穴、明堂穴、神庭穴。

\x治鬼黄，丹砂散方。\x

朱砂（半两） 马牙硝（一两） 铁粉（半两）

上件药，同细研如粉。不计时候，磨犀角水调下一钱。

<目录>卷第五十五

<篇名>奸黄证候

内容：奸黄者，是鬼黄变入奸黄也，面目遍身俱黄，言语失错，心神狂乱，诈奸黠如不患人。
若不与漱，即口舌干燥，气喘者，难治。先烙心俞二穴、肺俞二穴，次烙胸前两边。
\x治奸黄，犀角散方。\x
犀角屑（一两） 麦门冬（一两去心） 白蘞皮（一两） 葳蕤（一两） 黄芩（一两） 川大黄
（二两锉碎，微炒）
上件药，捣粗罗为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入生地黄汁一合，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>走马黄证候

内容：走马黄者，眼目黄赤，烦乱狂言，起卧不安，气力强壮，唯爱嗔怒，努目高声，打骂他
人，犹如癫醉。若厥逆者，难治。烙肝俞二穴、百会穴、风府穴、关元穴、肾俞二穴、下廉
二穴、上管穴、中管穴，次烙手足心。
\x治走马黄方\x
小麦（一两） 竹叶（一握） 生姜（半两切）
上，以水一大盏半，煎至八分，去滓，入马粪汁一合，搅匀，分为二服，如人行三、二里服尽。

<目录>卷第五十五

<篇名>立黄证候

内容：立黄者，两脚疼痛，眼目黄涩，小便色赤，淋沥不利，心下有气块者，难治。烙

上管穴
、心俞二穴、关元穴、下廉二穴、次烙舌下黑脉。
\x治立黄方\x
茅根（五两锉） 白术（半两）
上件药，捣筛为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>黑黄证候

内容：黑黄者，面色或黄或黑，眼目青色，腰脊拘急，口中两颊，有黑脉退场门角者，难治。烙
百会穴及舌下黑脉、口角两傍、玉泉穴、绝骨二穴、足阳明穴、章门二穴，次烙心俞二穴。
\x治黑黄方\x
鬼臼（一两锉）
上，以水一大盏半，煎至八分，去滓。分为二服，如人行五里再服。

<目录>卷第五十五

<篇名>体黄证候

内容：体黄者，身黄面赤，脚膝疼闷，身上不热，心中烦躁，腹中微微有气，饮食或进或退，
好盖衣被，又欲冷处睡卧，烙百会、背心及心下一寸至二寸、三寸、四寸、五寸。
\x治体黄，宜用蒴 汤浴之方。\x
蒴 （半斤） 柳枝（半斤） 桃枝（半斤） 黄栌木（五两）
上件药，细锉，以水三斗。煎至二斗，去滓，入白矾末一两，搅，令匀。温温浴之。

<目录>卷第五十五

<篇名>劳黄证候

内容：劳黄者，四肢无力，骨节烦疼，或时吐逆，不能下食，鼻中干燥，身热疼闷，渐觉羸
瘦，寒热不定。若喘息气粗者，难治。烙心俞二穴、玉枕穴、章门二穴、百会劳宫二穴、曲
骨穴。
\x治劳黄，柴胡散方。\x
柴胡（一两去苗） 茵陈（半两） 犀角屑（半两） 麦门冬（一两去心） 鳖甲（二两涂醋，
炙微黄，去裙 ） 甘草（半两炙微赤，锉）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>脊禁黄证候

内容：脊禁黄者，腰背急硬，口噤不言，喘息气粗，眼中出血，心神恍惚，状如中风。烙百会
、心俞二穴、上管穴、肝俞二穴、承浆穴、魂舍二穴、气海穴、下廉二穴、绝骨二穴、次烙
鼻柱及大椎骨上。
\x治脊禁黄，独活散方。\x
独活（一两） 麻黄（一两去根节） 犀角屑（半两） 秦艽（半两去苗） 桑根白皮（半两锉
甘草（半两炙微赤，锉）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>食黄证候

内容：食黄者，闻食气吐逆，心腹胀满，身体疼痛，喘息气粗，食饮不下，或时虚汗，肠中结
燥，亦似心黄，梦见神鬼。烙章门二穴、关元穴、脾俞二穴、上管穴、中管穴。

\x治食黄，腹中结燥，茅根散方。\x
茅根（一两锉） 甘草（一分炙微赤，锉） 川大黄（一两锉碎，微炒）
上件药，捣筛为散。分为五服，每服，以水一大盏，煎至五分，去滓，温服，如人行五七里再服，以利为度。
\x又方\x
商陆（一两） 栝蒌根（一两）
上件药，捣细罗为散。不计时候，以葱白汤调下一钱。

<目录>卷第五十五

<篇名>火黄证候

内容：火黄者，遍身如火色，两腋下有赤点子，状如粟米或如麦麸。其点子紫色多，黑色少者
，可治；黑色多，紫色少者，难治。烙百会穴、天窗穴及背脊两傍。
\x治火黄方。\x
上，取生栝蒌根，捣绞取汁。不计时候，服半中盏。

<目录>卷第五十五

<篇名>阴黄证候

内容：阴黄者，身如熟杏，爱向暗卧，不欲闻人言语，四肢不收，头旋目痛，上气痰饮，心腹
胀满，面色青黄，脚膝浮肿，小便不利。烙肾俞二穴、气海穴、胃管穴、阴都二穴。
\x治阴黄，秦艽散方。\x
秦艽（一两去苗） 旋复花（半两） 赤茯苓（半两） 甘草（半两炙微赤，锉）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以牛乳一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>气黄证候

内容：气黄者，上气心闷，腹胁胀痛，两脚冷疼，睡卧不安，小便淋涩，状似脾黄。烙气海穴
、肺俞二穴、足阳明二穴。
\x治气黄方。\x
苦葫芦子仁（一两微炒）
上捣细罗为散。不计时候，以温水调下一钱，以得吐为度。

<目录>卷第五十五

<篇名>黄证候

内容：黄者，头痛口苦，舌根干黑，喘息不调，鼻中血出，心神烦乱，作怅望之声，小便赤
色如红花汁。若眼不能开者，难治。烙耳尖上五分及耳前五分、头两角太阳穴、百会穴、玉
枕、心俞二穴、足阳明二穴及手足心。
\x治 黄，生地黄散方。\x
生干地黄（一两） 犀角屑（一分） 黄芩（一分） 竹茹（一分） 麦门冬（一分去心）
上件药，捣筛为散。以水二大盏，煎至一大盏，去滓，分为二服，如人行五里再服。

<目录>卷第五十五

<篇名>髓黄证候

内容：髓黄者，身体赤黄，四肢不举，肌肉战掉，鼻中出血，两脚疼闷，一手专安额上，身不
壮热，爱冷处卧。烙下廉二穴、百会穴、肺俞二穴、接脊穴、绝骨二穴。
\x治髓黄，地骨皮散方。\x
地骨皮（一两） 柴胡（一两去苗） 人参〔二（一）两去芦头〕 羚羊角屑（一两） 甘草（
一两炙微赤，锉）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入生地黄汁半合，不计

时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>房黄证候

内容：房黄者，眼赤身黄，骨髓烦疼，头目昏痛，多饶睡卧，体虚无力，夜多梦泄，神思不安
，腰脚酸疼，小便黄赤。烙肾俞二穴、膀胱俞二穴、足三里二穴、关元穴、气海穴。
\x治房黄，鹿茸散方。\x
鹿茸（一两去毛，涂酥，微炙） 熟干地黄（一两） 山茱萸（一两） 五味子（一两） 黄
（一两锉） 牡蛎（一两烧为粉）
上件药，捣细罗为散。不计时候，以温酒调下二钱。

<目录>卷第五十五

<篇名>血黄证候

内容：血黄者，头痛心闷，眼运欲倒，胸膈热壅，鼻衄不止，咽喉干燥，舌上生疮。若身热如
火，头面肿者，难治。烙心俞二穴、百会穴、足阳明二穴、下廉二穴及手足心。
\x治血黄，羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 黄芩（一两） 栀子仁（一两） 麦门冬（一两去心） 川升麻（一两） 甘
草（半两炙微赤，锉）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入生地黄汁半合，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>忧黄证候

内容：忧黄者，面色青黄，手足痛疼，多吐涎沫，咳嗽不止，兼吐脓血，肌肤消瘦，行步欲倒
，状同劳黄。烙背心，次烙胆俞二穴、心俞二穴，
\x治忧黄，秦艽散方。\x
秦艽（一两去苗） 柴胡（一两去苗） 鳖甲（一两涂醋，炙微黄，去裙 ） 黄 （半两锉
）杏仁（半两汤浸，去皮尖、双仁，麸炒微黄） 黄芩（半两） 犀角屑（半两） 甘草（半两）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入生地黄汁一合，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>惊黄证候

内容：惊黄者，面色青黄，心多惊悸，口舌干燥，不肯眠卧，卧即多言语、狂乱，身体壮热。
烙风池二穴，后烙天窗穴、心俞二穴。
\x治惊黄，犀角散方。\x
犀角屑（半两） 白蘞皮（半两） 麦门冬（半两去心） 沙参（半两去芦头） 茵陈（半两）
川升麻（半两） 川朴硝（半两） 甘草（半两炙微赤，锉）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>花黄证候

内容：花黄者，面色似红花，头目疼重，寒热如疟，恒多脚冷，早起即轻，午后发重，进退不
定，状同神祟。烙百会穴、手阳明二穴、关元穴、足阳明二穴。
\x治花黄，知母散方。\x
知母（一两） 地骨皮（一两） 柴胡（一两去苗） 石膏（一两） 栀子仁（一两）

上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入生地黄汁一合，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>疟黄证候

内容：疟黄者，面色萎黄，增寒壮热，头痛不止，口干多渴，四肢羸瘦，不能饮食，或好或恶
进退不定。烙肺俞二穴、百会穴、风府穴、天窗穴、太阳二穴、玉枕穴及耳尖上五分。
\x治疟黄，恒山散方。\x
恒山（一两） 茵陈（一两） 赤茯苓（一两） 知母（一两） 鳖甲（一两涂醋，炙令微黄，
去裙 ） 甘草（半两炙微赤，锉）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，入豉四十九粒，煎至六分，去滓，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>水黄证候

内容：水黄者，身面青黄，脚膝浮肿，心腹胀满，上气烦闷，语声不出。烙关元穴、伏兔穴、
下管穴、足三里二穴、承山二穴、百会穴及背心。
\x治水黄方。\x
川大黄（半两锉碎，微炒） 甘遂（一钱煨，令微黄）
上件药，捣碎，都以水一大盏，煎至六分，去滓。分为二服，如人行五十里再服，得利即住服。

<目录>卷第五十五

<篇名>蛇黄证候

内容：蛇黄者，腰背反张，口苦舌缩，嚼衣裳，伏地似隐，不多言语，难盖衣被，少开眼目
，或时叫唤，心神不定。烙前心、背心、足阳明二穴及气海穴。
\x治蛇黄，羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 麦门冬（一两去心） 沙参（一两去芦头） 秦艽（半两去苗） 茵陈（半
两） 甘草（半两炙微赤，锉）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>牛黄证候

内容：牛黄者，舌如蜡色，口作 ，不多言语，或如牛吼。若眼目头面未变，作深黄色者可治
；如舌上及身体黄黑色者，难疗。烙承浆穴、脾俞二穴及后心。
\x治牛黄，犀角散方。\x
犀角屑（半两） 牛黄（一分细研） 麝香（一分细研） 川大黄（半两锉碎，微炒） 栀子
仁（一分）
上件药，捣细罗为散，入牛黄、麝香同研，令匀。不计时候，以温水调下一钱。

<目录>卷第五十五

<篇名>鸦黄证候

内容：鸦黄者，十指青绿，舌上生黑点，唇口青黑，身如黄铜。烙下廉及足心、胸前当心。
\x治鸦黄方。\x
芦根（一两锉） 生干地黄（一两） 茵陈（半两）
上件药，捣筛为散。每服三（二）钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>鸡黄证候

内容：鸡黄者，遍身爪甲并青黄，多语，梦寐或见鬼神，时自言笑。烙风池二穴及鼻柱下三分
手掌后横文三寸及足心。
\x治鸡黄方。\x
生地黄（五两切） 小雌鸡（一只去毛羽、肠胃、头足）
上件药，都以水五升，煮至一升半，去滓。分为三服，一日服尽。

<目录>卷第五十五

<篇名>蚰蜒黄证候

内容：蚰蜒黄者，喉中似噎，喘息不调，四肢疼闷，言语不正，水米难下。若颊内有青脉退场门
角，手足乱动，冷者，难治。烙手足心及口角内青脉、尖头及胸前。
\x治蚰蜒黄，半夏散方。\x
半夏（一两汤洗七遍，去滑） 射干（一两） 川升麻（一两） 犀角屑（一两） 甘草（半两
炙微赤，锉）
上件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，不计时候温服。

<目录>卷第五十五

<篇名>三十六种黄点烙应用俞穴处

内容：肝俞二穴，在背第九椎下两傍，相去各一寸半。
心俞二穴：在背第五椎下两傍，相去各一寸半。
脾俞二穴：在背第十一椎下两傍，相去各一寸半。
肺俞二穴：在背第三椎下两傍，相去各一寸半。
肾俞二穴：在背第十四椎下两傍，相去各一寸半。

胆俞二穴：在背第十椎下两傍，相去各一寸半。

小肠俞二穴：在背第十八椎下两傍，相去各一寸半。

胃俞二穴：在背第十二椎下两傍，相去各一寸半。

大肠俞二穴：在背第十六椎下两傍，相去各一寸半。

膀胱俞二穴；在背第十九椎下两傍，相去各一寸半。

风门二穴：在背第二椎下两傍，相去一寸半。

接脊一穴：在背当中心。

百会一穴：在顶当心。

天窗一穴：在鼻直上入发际二寸。

明堂一穴：在鼻直上入发际一寸。

神庭一穴：在鼻直上入发际五分。

风府一穴：在项后入发际一寸宛宛中。

风池一穴：在项后发际陷中。

玉枕二穴：在胳却后七分半，侠脑户傍一寸三分，入发三寸。

承浆一穴：在颐前唇棱下宛宛中。

太阳二穴：在眉外五分。

鸠尾一穴：在臆前巨骨下五分。

巨阙一穴：在鸠尾下一寸。

上管一穴：在巨阙下一寸，去巨骨三寸。

中管一穴：在上管下一寸。

下管一穴：在中管下二寸。

胃管一穴：在鸠尾下四寸。

阴都二穴：在胃管两傍，各一寸半。

章门二穴：在腹大横文外，直脐季肋端。

手太阳二穴：在手大指曲文头。

手阳明二穴：在手少指，虎口曲文头。

劳宫二穴：在两手掌心动脉是。

三里二穴：在膝下三寸，脚外廉陷者宛宛中。

上廉二穴：在足三里下三寸，两筋两骨罅陷者宛宛中。

下廉二穴：在足上廉下三寸，两筋两骨罅陷中宛宛中。

承山二穴：在足锐 肠下，分肉间陷中。

绝骨二穴：在足内踝上三寸。

足阳明二穴：在足大拇趾岐后二寸。

太冲二穴：在足大趾本节后二寸，骨罅间陷者中。
伏兔二穴：在膝上六寸，起肉正跪取之。
气海一穴：在脐下一寸。
丹田一穴：在脐下二寸。
关元一穴：在脐下三寸。
曲骨一穴：在脐下横骨上。
魂舍二穴：在脐下两傍，各相去一寸半。
玉泉穴：在脐下四寸。

<目录>卷第五十六

<篇名>治诸尸诸方

内容：夫人身内。自有三尸诸虫。与人俱生。而此虫忌血恶能。与鬼灵相通。常接引外邪。为
此患
或挛
尸也。
\x治诸尸寒热疰气。流行皮中。久病着床。肌肉枯尽。四肢烦热。呕逆不食。伤寒时\x
\x气。
川椒（一两去目及闭口者微炒去汗） 人参〔三（一）分去芦头〕 麝香〔二（一）分
细研〕 细
辛（
姜（一分
炮裂
研） 野
葛（一分） 川
炙去足）
鬼臼（一分去须） 巴豆（三
上件药。捣罗为末。入研了药及巴豆。都研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如绿豆大。每服不计时候。以暖酒下三丸。
\x治诸尸。及中恶疰忤。不恻之病。牛黄丸方。\x
牛黄（一分细研） 川大黄（三分锉碎微炒） 雄黄（一分细研） 附子（一分炮裂去

皮脐）
真珠（一分细
分细研）
鬼臼（一分
椒（半
两去目及闭口者微
箭羽（半两） 赤茯苓（半两）
炒令黄色
去翅足） 野葛（一分） 芫青（七枚
（半两微
炒）
上件药。捣罗为末。入研了药及巴豆。都研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如绿豆大。
每服。不计时候。以温酒下三丸。
\x治诸尸百病恶气。腹内疼痛。毒肿。宜服犀角丸方。\x
犀角屑（半两） 天雄（半两炮裂去皮脐） 鬼臼（半两去须） 桂心（半两） 莽草
（半两微
炙） 真珠（半两细研） 川大黄（半两锉碎微炒） 雄黄（半两细研） 蜈蚣（五节微炙）

贝齿
（五枚烧赤）
裹压去
油） 羚羊角屑
上件药。捣罗为末。入研了药。及巴豆。都研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。

每空腹。以粥饮下一丸。渐增至二丸。卒腹痛飞尸。服大豆大一丸。若恶气肿。以醋和
涂之
甚良。以囊盛之。男左女右系之臂上。祛邪气极效。
\x治诸尸。玉壶丸方。\x
雄黄（半两细研） 附子（半两炮裂去皮脐） 藜芦（半两去芦头微炙） 石（半两
黄泥裹
烧半日研细）朱砂（一两细研水飞过） 巴豆（半两去皮心研纸裹压去油）
上件药。以王相日。令童子斋戒。天晴明时合之。捣罗为末。入巴豆研了药。更研令匀。

炼蜜和捣一二千杵。丸如绿豆大。瓷盒盛。安清净处。收。每服。不计时候。以温酒下三丸。

\x治诸尸蛊疰。中恶客忤。心腹刺痛。宜服朱砂丸方。\x

朱砂（一两细研水飞过） 干姜（半两炮裂锉） 芎 （半两） 芫花（三分醋拌炒令干） 桂

心

去油）

野

上件药。捣罗为末。入巴豆朱砂。都研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。

不计时候。以温酒下三丸。或粥饮下亦得。

\x又方。\x

雄黄（一两细研） 大蒜（一两煨熟）

上件药。同研和丸。如弹子大。以热酒二合。研服一丸。须臾当瘥。未瘥再服之。

\x又方。\x

干姜（一两炮裂锉） 桂心（三分） 附子（一两炮裂去皮脐） 巴豆（三十枚去皮心研纸裹

压去油）

上件药。捣罗为末。入巴豆研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如小豆大。每以暖酒下二丸。不计时候服。

\x治诸尸症积。及中恶心痛。虫疰鬼气。宜服雄黄丸方。\x

雄黄（细研） 真珠（细研） 白矾（烧令汁尽） 牡丹 附子（炮裂去皮脐） 藜芦（去芦头

炙） 桂心（以上各一两） 蜈蚣（一枚微炙去足） 巴豆（半两去皮心细研纸裹压去油）

上件药。捣罗为末。入研了药及巴豆。都研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下三丸。

\x治诸尸鬼疰。中恶心痛。赤芍药丸方。\x

赤芍药（一两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 朱砂（半两细研） 川乌头（半两炮裂

去皮脐） 干姜（半两炮裂锉） 川椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 桂心（一两）

上件药。捣罗为末。入朱砂研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以暖酒下十丸。

\x又方。\x

雄黄（一两细研） 酥（一两）

上件药。相和。丸如弹丸大。内二子合热酒中。研服之。须臾再服瘥。已有尸疰者。常蓄此药甚良。

\x又方。\x

干姜（半两炮裂锉） 桂心（半两） 盐（一钱微炒）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以新汲水调下一钱。

\x又方。\x

猪肪脂（二两） 醋（二合）

上件药。先煎脂令小沸。去滓。投醋入相和。令匀。顿服。

\x又方。\x

白蒺藜（四两微炒去刺）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以温酒下三十丸。

\x又方。\x

掘地作坑子。可深五七寸。纳水满中。熟搅取汁服之。

\x又方。\x

桂心（一两） 干姜（一两炮裂锉） 巴豆（三枚去皮心研纸裹压去油）

上件药。捣细罗为散。以醋和如泥。用敷尸处。燥则易之。

\x又方。\x

乌臼根皮（一斤锉） 朱砂（二两细研水飞过）

上件药。用水五升。先煮乌臼根令浓。去滓。不计时候。用汁一合。下朱砂一钱。

\x又方。\x

忍冬茎叶（三斤锉）

上以水一斗。煮取三升。去滓。不计时候。温服一合。

\x又方。\x

乱发灰（一两细研） 桂心（半两） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）

上件药。同细研。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以暖酒下五丸。

\x又方。\x

龙骨（三分） 藜芦（半两去芦头微炙） 巴豆（一分去皮心研纸裹压去油）

上件药。捣罗为末。入巴豆研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。每服空腹。以井华水下一丸。

\x又方。\x

蜀漆叶（二两）

上捣罗为末。以暖酒调下一钱。
\x又方。\x
鳖肝（一具）
上熟煮切。用蒜齑同食之。
\x又方。\x
鳖头（一枚烧为灰研作末）
上分为三服。用新汲水调服之。
\x又方。\x
取鸡子一枚。打破生吞之。已困者。纳喉中。摇头令下。即瘥。
\x又方。\x
商陆根切炒。以囊盛。更番熨患处。如冷复易之。

<目录>卷第五十六

<篇名>治飞尸诸方

内容：夫飞尸者。发无由渐。忽然而至。若飞走之急疾。故谓之飞尸。其状心腹刺痛。气息喘
急。胀满上冲心胸也。
\x治飞尸。在人皮中。又名恶脉。又名贼风。发时头痛。不在一处。针灸则移。发时\x
\x一日
细辛（一两） 天雄（三分炮裂去皮脐） 莽草（一分微炙） 桂心（三分） 附子（一两炮裂
去皮
两细
研）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服不计时候。以暖酒下一钱。
\x治飞尸。其状。心腹刺痛。气息喘急。胀满。上冲心胸。瓜蒂散方。\x
瓜蒂（一分） 赤小豆〔二（一）分炒熟〕 雄黄（半两细研入）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以暖酒调下半钱。
\x治飞尸。走马散方。\x
巴豆（二枚去皮心研纸裹压去油） 杏仁（二枚汤浸去皮尖双仁）
上件药。以绵裹捶烂。投入二合汤中。以指捻取白汁。便饮之。食顷当下恶物。老少以

意量之。如恶物未下。即再服。

\x治飞尸。疾肿光如油色。走无定处。宜服朱砂散方。\x

朱砂（一两细研水飞过） 黄连（一两去须） 黄柏（一两锉） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）

上件药。捣细罗为散。入朱砂。更研令匀。每服。不计时候。以热酒调下二钱。

\x治飞尸。遁尸。寒尸。百疰。尸疰。恶气鬼忤。蛊毒。邪气往来。留饮结积。妇人\x

\x邪鬼

蜥蜴（一枚微炙） 地胆（二十五枚糯米拌炒令黄色去翅足） 虫（二十枚微炒） 杏仁（

十枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 虎头骨（三分涂酥炙令微黄） 桃仁（一分汤浸去皮尖双

仁麸

炒令微

草（半

两炙微赤锉） 犀角屑

姜（半

两炮裂锉） 巴豆（半两去

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。空心。以暖酒下三丸子。

\x治一切劳疾。飞尸。鬼疰等。鬼臼丸方。\x

鬼臼（半两去须） 川升麻（三分） 麝香（一钱） 柴胡（一两去苗）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以暖酒下十丸。日三服。

<目录>卷第五十六

<篇名>治遁尸诸方

内容：夫遁尸者。言其停遁。在人肌肉血脉之间。若卒有犯触即发动。令心腹胀满刺痛。喘息

急。遍攻两胁。上冲心胸。其候。停遁不消者是也。

\x治初得遁尸鬼疰。心腹中。刺痛不可忍。木香散方。\x

木香（三分） 鬼箭羽（一两） 桔梗（一两去芦头） 丁香（三分） 陈橘皮（一两

汤浸去白
瓤焙
归（一两
锉微
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治初得遁尸。及长经年不瘥。心腹短气。鹳骨丸方。\x
鹳骨（三寸涂酥炙微黄） 羊鼻（二枚炙令微黄） 干姜（一两炮裂锉） 麝香（半两细研入）
蜥蜴（一
豆（五
枚
去皮心研纸
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下一丸。
\x治遁尸五疰。心腹满胀。疼痛不可忍。宜服此方。\x
木香〔二（三）分〕 鬼箭羽（一两） 桔梗（一两去芦头） 当归（一两锉微炒） 槟榔（一
两
半） 紫苏茎叶（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治遁尸。飞尸。积聚。胁痛连背。走无常处。或在脏。或肿在腹中。忽然而痛。鹤\x
\x脑骨
鹤脑骨（三分涂酥炙令微黄） 雄黄（一两细研水飞过） 野葛（半两） 藜芦（半两去芦头
微炙） 莽草（一两
蜈蚣
（一枚微炙去足）
炒令
微黄去翅足〕 巴豆（四十枚去
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如小豆大。每服。不计时候。

以暖酒下三丸。

\x治遁尸飞尸等方。\x

芥子一升

蒸熟捣下筛。以黄丹二两搅之。分为二处。以疏布袋盛之。更番蒸热。敷痛上瘥。

\x治遁尸疰方

桂心（一两） 干姜（一两） 巴豆（二枚去皮心研纸裹压去油）

上件药。捣细罗为散。每用以醋和如泥。涂于病上。干即更涂。

<目录>卷第五十六

<篇名>治风尸诸方

内容：夫风尸者。在人四肢。循环经络。其状淫跃去来。沉沉默默。不知痛处。若冲风则发。

故名风尸也。

\x治风尸。及中恶贼风。寒气入腹 痛。飞尸遁尸。发作无时。抢心胁如刀刺。口\x

\x噤。宜

甘草（一两炙微赤锉） 生干地黄（一两） 干姜（一两炮裂锉） 当归（一两锉微炒） 赤茯

苓

子（一十

五

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治风尸。及卒贼风。遁尸。邪鬼五疰。心腹刺痛。宜服川大黄散方。\x

川大黄（一两半锉碎微炒） 甘草（一两炙微赤锉） 当归（一两半锉微炒） 赤芍药（一两）

川乌头（一两炮裂去皮脐） 桂心（一两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。蜜半合。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治风尸疰忤。鬼气。心腹刺痛。金牙散方。\x

金牙（一分细研） 由跋（一分） 犀角屑（一分） 黄芩（一分） 麝香（一分细研） 牛黄（

一分细研） 川椒（一

细研）

桂心（半两） 细辛
分去须） 蜈
蚣（一枚微炙去足）
\x治风尸。及飞尸。鬼疰。风痹。身上痛如针所刺。呕逆痰癖。除五劳七伤万病散\x
\x方。\x
附子（炮裂去皮脐） 川乌头（炮裂去皮脐） 朱砂（细研） 芫青（糯米拌炒令黄色
去翅足）
川椒（去
辛莽草
（微炙） 鬼
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下半钱。

<目录>卷第五十六

<篇名>治尸疰诸方

内容：夫尸疰者。则是五内之尸疰。而挟外鬼邪毒之气。流注身体。令人寒热淋沥。沉
沉默默
。不的知所苦。或腹痛胀满。不得气息。上冲心胸。傍攻两胁。或 块踊起。或挛引腰脊。

或举
死
\x治尸疰。及恶气中人。令人心胸满闷。神思昏迷。宜服此取吐。杜衡散方。\x
杜衡（一两） 豉（一两） 人参（半两去芦头） 菘萝（一分） 瓠子仁（二七枚） 赤
小豆（
二七枚炒熟）
上件药。捣细罗为散。平旦时。以温酒调下一钱。得吐多为妙。
\x治尸疰。鬼邪毒气。流注身体。令人寒热淋沥。腹痛胀满。精神错乱。朱砂丸方。\x
朱砂（一两细研水飞过） 雄黄（一两细研水飞过） 鬼臼（半两去须） 莽草（半两
微炙）
巴豆（十四枚去皮心研纸裹压去油） 蜈蚣（一枚微炙去足）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如小豆大。每服。不计时候。以暖酒下
三丸。

\x治尸疰。发作无时。心胸痛。喘息急。赤茯苓散方。\x

赤茯苓（三分） 当归（半两锉微炒） 赤芍药（半两） 鬼箭羽（三分） 桂心（三分） 生干
地黄
仁麸炒微
黄）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。温服。

\x治尸疰。邪气流注闷绝。时复发作。寒热淋沥。或腹痛胀满。鹤骨丸方。\x

鹤骨（一分涂酥炙微黄） 桂心（三分） 雄黄（一两细研水飞过） 麝香（半两细研） 朱砂
（一分细研） 川大黄（三分锉碎微炒） 蜈蚣〔一分（条）微炙〕

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。煎桃枝汤下二十丸。

\x治尸疰。寒热。不思食味。心腹刺痛。宜服虎掌丸方。\x

虎掌（半两汤洗七遍锉生姜汁拌炒干） 赤茯苓（一两） 龙齿（一两细研） 朱砂（半两细
研） 当归（三分锉微炒） 阿魏（一两） 蓬莪术（三分）

上件药。捣罗为末。用酒煎阿魏成膏。和捣百余杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。煎生姜乌梅汤下二十丸。

\x治尸疰恶气。寒热闷绝。宜服此方。\x

鹳鹊皮（方三寸炙令焦黄） 桂心（三寸） 虻虫（十四枚炒令微黄） 斑蝥（十四枚糯米拌
炒令微黄去翅足） 巴豆（三十枚去皮心研纸裹压去油）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。每日空心。以粥饮下三丸。

\x又方。\x

乱发灰（半两） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁）

上件药。研如脂。炼少蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以温酒下五丸。日三四服。

\x又方。\x

桃仁（五十枚汤浸去皮尖双仁研）

上以水一大盏半。煮取一盏。分温三服。服后当吐为效。不吐。即非疰也。

\x治人有亲近死尸。恶气入腹。终身不愈。遂医所不疗。宜服此方。\x

阿魏（三两细研）

上件药。每取一分。作馄饨馅十余枚。熟煮食之。日二服。满七日永瘥。

<目录>卷第五十六

<篇名>治诸疰诸方

内容：凡疰者。言住也。谓邪气住人身内。故名为疰。此由阴阳失守。经络空虚。风寒暑湿饮
食劳
留
乃至三十六种。九十九种。其方不皆显其名也。
\x治诸疰。及冷痰痰饮。宿酒癖疰悉主之。宜服藜芦丸方。\x
藜芦（一两去芦头微炙） 皂荚（三分去黑皮涂酥炙焦黄去子） 桔梗（三分去芦头） 附
子
（三分炮裂去皮脐） 巴豆（一分去皮心研纸裹压去油）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。每服空心。以温酒下二丸。利下恶物即住服。
\x治诸疰病。及中恶。鬼邪客忤。及一切不利之病。并宜服此雄黄丸方。\x
雄黄（一两细研水飞过） 人参（半两去芦头） 甘草（一两炙微赤锉） 桔梗（半两
去芦头）
本（半
口者微
炒去汗）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。每服。不计时候。以温酒下三（二）丸。
\x治诸疰。邪鬼客忤万病。龙牙散方。\x
龙牙（半两） 赤茯苓（半两） 雄黄（一分细研） 赤芍药（一分） 生干地黄（一
分） 羌活
（一分） 胡燕粪（半
（半两细
研） 鬼箭羽（一分）

风（一
分去芦头） 桂心（一
臼（一分
去须） 鹤骨（一分涂
（一分炙
微赤色） 芎 （一分） 陈橘皮（一分汤浸去白瓤焙）
分涂酥炙
令黄去裙 ） 鬼督邮（一分） 白术（半两） 狸目（一分炙微黄
色赤）
石斛（一分去根锉）
上件药。捣细罗为散。食前。以暖酒调下半钱。当有虫从大便中出为效。
\x治诸疰入腹。胸膈急痛。鬼击客忤。传尸垂死者。药入喉即愈。雄黄丸方。\x
雄黄（一两细研水飞过） 朱砂（一两细研水飞过） 甘遂（半两煨微黄） 附子（一
两炮裂
去皮脐） 豉〔六七（十）粒〕 巴豆（一分去皮心研纸裹压去油）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。每服。不计时候。

以粥饮下三丸。
\x治诸疰。鬼击客忤。心痛上气。压梦蛊毒。朱砂丸方。\x
朱砂（半两细研） 白矾（半两烧为灰） 藜芦（半两去芦头炙） 附子（半两炮裂去
皮脐）
雄黄（半两细研） 蜈蚣（一枚微炙去足） 巴豆（一分去皮心研纸裹压去油入）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。每服。不计时候。

以暖酒下二丸。
\x治诸疰在人体。寒热短气。两胁下痛引背腰。少力不能行。饮食全少。面目萎\x
\x黄。小便
牛黄（一分细研） 麝香（一分细研） 川椒（一分去目及闭口者微炒去汗） 雄黄（一
分细
研） 川大
（三分炮
裂去皮脐）
砂（一

分
细研） 细辛（一分）
纸裹压去
油）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。每服。不计时候。

以暖酒下三丸。

<目录>卷第五十六

<篇名>治风疰诸方

内容：夫疰者。言住也。其言连滞停住之状。皮肤游易往来。痛无常处。是也。由体虚受风。
邪气客于荣卫。随气行游。故谓风疰也。
\x治风疰。及五恶气游走背心。流出四肢。来往不住。短气欲死。宜服乌头散方。\x
川乌头（一两炮裂去皮脐） 赤芍药（一两） 当归（一两锉微炒） 干姜（半两炮裂锉） 桂
心（一两） 细辛（一两） 生干地黄（一两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 甘草（一两炙
微赤
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治风疰。走入皮肤中如虫行。腰痛强直。五缓六急。手足拘挛。瘾疹搔之作疮。风\x
\x尸身
细辛〔二两半（一两）〕 人参（一两去芦头） 干姜〔二（一）两炮裂锉〕 黄芩（一两） 桂
心
〔二（一
南（一两）
甘草（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治风疰毒气。猫鬼所着。真珠散方。\x
真珠（半两细研） 雄黄（半两细研） 朱砂（半两细研） 细辛（一两） 干姜（半

两炮裂锉）
川椒（半两
枚微
炙去足） 莽
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x治风疰淫跃皮肤。攻注游走。疼痛不可忍。天雄散方。\x
天雄（一两炮裂去皮脐） 桂心（三分） 石南（三分） 莽草（三分微炙） 茵芋（三分） 野狼
毒（半两锉碎醋拌炒熟） 木香（三分） 雄黄（半两细研） 麝香（一分细研）
上件药。捣细罗为散。入雄黄麝香。同研令匀。不计时候。以温酒调下一钱。

<目录>卷第五十六

<篇名>治鬼疰诸方

内容：夫人先无他痛。忽被鬼邪所击。当时心腹刺痛。或闷绝倒地。如中恶之类。其得瘥之后
余气不歇。停住积久。有时发动。连滞停住。乃至于死。死后注易傍人。故谓之鬼疰也。

\x治鬼疰。心腹痛。闷乱欲绝。宜服木香散方。\x
木香（半两） 丁香（一两） 鬼箭羽（半两） 桔梗（半两去芦头） 陈橘皮（半两
汤浸去白
瓤焙） 当归（半两锉微炒） 桃枭（五枚） 紫苏茎叶（半两） 槟榔〔二（一）两〕
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治鬼疰中恶。犀角散方。\x
犀角屑（三分） 川升麻〔二（三）分〕 木香（半两） 槟榔（三分） 桃仁（三七
枚汤浸去
皮
尖双仁麸炒微黄） 川大黄（一两锉碎微炒） 桑根白皮〔一分（两）锉〕 麝香（一钱细

研）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治鬼疰。宜服常山散吐之方。\x

恒山（一两） 甘草（半两生用） 麝香（一钱细研）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食前温服。得大吐即效。

\x治鬼疰蛊毒气。变化无常。鲛鱼皮散方。\x

鲛鱼皮 （半两炙令黄） 犀角屑（半两） 麝香（一分细研） 朱砂（半两细研） 雄黄（半

两细研） 蜈蚣（一

骨（一分）

川椒（一分去目及

上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。不计时候。以暖酒调下一钱。

\x治诸病痞积聚。心下支满。寒热鬼疰。长病嗽逆。唾噫。辟除众恶。杀鬼逐邪气。\x

\x鬼击

\x疰相染。宜服

雄黄（一分细研） 芫青（五十枚糯米拌炒令黄色去翅足） 真珠（三分细研） 麝香（半两）

附子（三分

蚣（一

枚微炙去足）

〔一

分

（两）细研水飞过〕 蜥蜴

两去

芦头微炙） 石（一两黄泥裹烧半

大黄

（一两锉微炒） 地胆（三七枚糯米拌

巴

豆（一分去皮心研纸裹压去油）

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如小豆大。每服食前。以温酒下三丸。

\x治鬼疰气痛方。\x

芫青（二七枚糯米炒令黄色去翅足） 雄黄（半两细研） 阿魏（半两面裹煨令面熟为度）

当归（半两锉微炒） 附子（半两炮裂去皮脐） 桂心（半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如小豆大。每服不计时候。以温酒下五丸至七丸。立愈
\x治三十六种鬼疰。不问男子女人皆主之方。\x
白芥子（一升） 陈米醋〔二升二（三）年者〕 韭子（一升烧令烟出为度）
上以瓷瓶盛醋。纳芥子于中。以物盖瓶头。封之。勿令泄气。其合药日时分明记之。七日为
之时
饮
\x治鬼疰相染方。\x
猪肝（一具薄切炙干）
上捣细。罗为散。每服不计时候。以新汲水调下二钱。
\x又方。\x
桃仁（四两汤浸去皮尖双仁）
上研为膏。每服不计时候。以酒调下半匙服之。

<目录>卷第五十六

<篇名>治转疰诸方

内容：夫转疰者。死又易傍人。转注之状。与诸疰略同。以其在于身内。移转无常。故以为转
疰也。
\x治鬼物前已。转相染易。梦寐氛氲。肌体羸瘦。往来寒热。默默烦闷。欲寤不能。\x
\x手足
牛黄（半两细研） 鬼箭羽（半两） 王不留行（半两） 徐长卿（半两） 远志（半两去心）
干姜
芩（半两）
赤茯苓（半
上件药。捣细罗为散。每服。用酒一小盏。入生姜汁少许。地黄汁一合。暖令温。调下一钱。不计时候服。
\x治转疰绝门。族族尽。转逐中外。复易亲友。雄黄丸方。\x
雄黄（半两细研） 麦门冬（一两去心焙） 天门冬（一两去心焙） 皂荚（半两去黑

皮涂酥
炙微黄焦去子） 莽草（半两微炙） 鬼臼（半两去须） 巴豆（半两去皮心研纸裹压去油）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。每服空心。以温酒下二丸。
\x治人久疰相传。乃至灭族。宜服此方。\x
雄黄（一两半细研水飞过） 鬼臼〔一（二）两去须〕 朱砂（一两细研水飞过） 莽草（一
两
微炙） 藜芦（一
皮涂酥
炙焦黄去子）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。每服空心。以温酒下二丸。当吐利下恶物。即住服。
\x治劳病转疰相染。或霍乱中恶客忤。病者宜服此獭肝丸方。\x
獭肝（半两微炙） 雄黄（半两细研） 莽草（半两微炙） 朱砂（半两细研） 鬼臼（半两去
须） 犀角屑（半两） 麝香（半两细研） 川大黄（半两锉碎微炒） 牛黄（一分细研） 蜈
蚣（一
枚微炙去足）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如麻子大。每服空心。以温酒下三丸。若中病不计时候服。

<目录>卷第五十六

<篇名>治恶疰诸方

内容：夫恶疰者。是恶毒之气也。人体虚者受之。毒气入于经络。遂流移心腹。其状往来击痛
痛不一处。故名恶疰也。
\x治恶疰。邪气往来。心痛彻胸背。或入皮肤。移动不定。四肢烦疼。羸乏短气。宜\x
\x服牛
牛黄（一分细研） 蜈蚣（一枚微炙去足） 朱砂（一两细研） 细辛（半两） 川大

黄（一两
锉碎微
参（半两去
芦头）
上件药。捣粗罗为散。入研了药令匀。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治恶疰 肋连心痛。宜服此方。\x
当归（二两锉微炒） 木香（一两） 槟榔（二两） 麝香（一钱细研）
上件药。捣细罗为散。不计时候。煎童子小便调下三钱。
\x治恶疰心痛闷绝欲死。宜服此方。\x
鬼督邮（一两末） 安息香（一两酒浸细研去滓慢火煎成膏）
上件药。以安息香煎。和丸如梧桐子大。不计时候。以醋汤下十丸。
\x治卒得恶疰腹痛方。\x
釜底墨（一合） 盐（半两）
上件药。以水一大盏。煎至七分。去滓。分温二服。
\x又方。\x
独头蒜（四颗） 伏龙肝（一两细研）
上件药。捣入少水和丸。如梧桐子大。每服以温酒下二十丸。
\x治恶疰腹痛不可忍。宜服此方。\x
吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 桂心（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下二钱。
\x治恶疰入心欲死。宜服此方。\x
安息香半两捣末。分为二服。以热酒和服之。
\x又方。\x
阿魏末（一分） 分为二服。以热酒调服之。立瘥。
\x又方。\x
独颗蒜一头。香墨如枣大。并捣。以酱汁一合和。顿服立瘥。

<目录>卷第五十六

<篇名>治走疰诸方

内容：夫走疰者。由体虚之人。受于邪气。随血而行。或淫奕皮肤。去来击痛。游走无

有常所
故名为走疰也。
\x治恶走疰疼痛。宜服此方。\x
川乌头一两炮裂（去皮脐） 桂心（一两） 川椒（一两去目及闭口者微炒去汗） 天雄（一
两炮裂去皮脐）
（半两）
虎头骨（一两涂
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
雄黄（三两细研水飞过） 清漆（三匙） 米醋（九升）
上件药。五月五日。以糠火煎一复时。候可丸。即丸如小豆大。每服不计时候。以温酒下一丸。兼治蛇蝎螫。涂之立效。
\x治走疰上下。随痛贴之。神效膏方。\x
芫花（一两） 芸苔子（半两） 安息香（半两） 附子（半两去皮脐） 桂心（半两） 川椒（
半两以上并生用）
上件药。捣细罗为散。入牛皮胶中。和成膏。涂纸上。随痛处贴之。立定。
\x治走疰风毒疼痛。熨药方。\x
野狼毒附子去皮脐 川椒 吴茱萸 生干地黄 桂心 芸苔子 芎 当归 川大黄 以
上各半两
上件药。并生用。捣罗为末。以酒糟三斤。同炒令热。用绢包裹。更互熨痛处。以效为度。
\x又方。\x
小芥子末（一合）
上以蜜和丸。如梧桐子大。每服。以温酒下十丸。三两服瘥之后。不得食五辛。
\x又方。\x
汉椒捣碎。以布裹之。系布于疰上。以熨斗熨汗出即效。
\x又方。\x
桂心（一两）
上以酒一大盏。煎至七分。分为二服。
\x又方。\x
车钳烧令热。暂入水。以湿布裹熨病上瘥。

\x又方。\x
芸苔子。以慢火炒熟。捣为末。以油面入浓醋。调煎为糊。看冷热。涂在痛处。三五上效。
\x又方。\x
小芥子末和鸡子白。调敷之即瘥。

<目录>卷第五十六

<篇名>治蛊毒诸方

内容：夫蛊有数种。皆是变惑之气。人有固造作之者。多取虫蛇之类。以瓷器中盛。则任其自
相啖
利。
趋于
\x治蛊毒。皂荚散方。\x
猪牙皂荚（一两去黑皮涂酥炙黄焦去子用） 木香（半两） 雄黄（一钱细研） 天麻（一两）
当归（一分锉微炒）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以煎水调下一钱。
\x治中蛊毒。腹内坚如石。面目青黄。小便淋沥。变易无常。宜服 羊角散方。\x
羊角（五两炙令微黄） 荷（四两半） 栀子仁（七枚） 牡丹（一两） 赤芍药（一两）
黄连（一两去须） 犀角屑（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服二（三）钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治国中蛊毒。宜服此方。\x
川升麻（一两） 桔梗（一两去芦头） 栝蒌根（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服二（三）钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治蛊毒方。\x
雄黄（半两细研） 朱砂（半两） 藜芦（一分去芦头微炙） 鬼臼（一分去须） 巴豆（一分

去皮心研纸裹压去油）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如大豆大。每空腹。煎干姜汤下三丸。当转下恶物并虫等。当烦闷。后以鸭为羹食之。
\x治蛊毒。喉中如物啮。咽之不入。吐之不出。或下鲜血。渐将羸瘦。腹大。食饮不\x
\x下。
桃白皮（一两半五月五日午时采阴干临用去黑皮） 大戟〔二（三）分锉碎微炒〕 斑蝥（三
分糯米拌炒微黄去翅足）
上件三味。并别捣细罗。都合和一处研匀。每服空心。以粥饮清汁调下一钱。良久更少吃粥
良
\x治蛊毒。心腹坚痛。面目黄瘁。羸瘦骨立。宜服此方。\x
雄黄（三分细研） 朱砂（三分细研） 藜芦（半两去芦头炙） 莽草（半两微炙） 鬼臼（半
两去
令黄去
翅足
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如小豆大。每服空腹。以温酒下五丸。少时更吃一盏粥饮。或利出诸
丸。以吐利为度。
\x治万病蛊毒。风气寒热。乌头酒方。\x
川乌头（四两炮裂去皮脐） 附子（四两炮裂去皮脐） 芎 （四两） 藜芦（四两去
芦头炙）
黄芩（四两） 桂
遍去滑）
柏子仁（六两） 麦
上件药。并细锉。以六月曲十斤。秫米一硕。酿如酒法。其药用青布袋盛之。沉着瓮底。泥头。春秋七日。夏五日。冬十日。乃成。每温服一小盏。日三服。以知为度。有病。利
下状如漆。五十日悉愈。其效如神。
\x治蛊毒难愈。喉中妨闷。瘦如骨立。遍宜服此方。\x
越燕屎（一合微炒） 独头蒜（五枚）
上件药。同捣如膏。丸如杏核大。每服空腹。以粥饮清下十丸。加至十五丸。其蛊尽化

作鮮血。

\x治五种蛊毒悉主之方。\x

马兜铃根（三两捣筛分为三贴）

上件药。一贴。以水一大盏。煎至五分。去滓。空腹顿服。当随时吐蛊出。未快吐再服之。以快为度。

\x治飞蛊。状如鬼气者。宜服此方。\x

雄黄（半两） 麝香（半两） 犀角末（半两）

上件药。都细碎为散。每日空心及晚食前。以温水调下一钱。

\x治百蛊不愈方。\x

取鹁鸽热血。随多少服之。

\x又方。\x

取越燕头血。随多少饮之。

\x又方。\x

取白鸽毛粪。烧灰细研。每服。以粥饮调下二钱。日三四服。

\x又方。\x

生栝蒌根（捣取汁一盏） 酱汁（半合分）

上件药相和。温服之。须臾尽吐蛊出。

\x治蛊毒方。\x

上取商陆根五两。净洗细切。用生姜半两和拌。取自然汁半中盏。取五更初服。服了坐片时。即却睡。至平旦时如不动。即以茶一盏投之。得利出本物。即以冷水洗手面。便止。

煮薤

\x又方。\x

榉皮（广五寸长一尺） 蔷薇根（五寸如大指大）

上件药细锉。以水一中盏。清酒二盏。煮至二盏。去滓。分温二服。当利下蛊物。

\x又方。\x

土瓜根（大如指长三寸）

上锉。以酒半盏。浸二（一）宿。旦为一服。当吐下蛊即瘥。

\x又方。\x

皂荚（一挺长一尺者去黑皮子生用）

上件药。以酒一大盏。浸一宿。空心去滓服之。得利即瘥。

\x又方。\x

荠 （二两）

上捣细罗为散。每服。以粥饮调下三钱。

\x又方。\x

槲树北阴白皮（一大握长五寸）

上件药。以水三中盏。煎至一盏。去滓。空腹顿服。当吐即愈。

\x治凡畏忌中蛊欲死。宜服甘草汤方。\x

甘草（半两生用）

上以水一大盏。煎至五分。顿服之。当吐痰出。若平生要预防蛊者。宜熟炙煮汁服。即内消不吐。神验。

\x治中蛊毒。令人腹内坚痛。面目青黄。淋露骨立。病变无常方。\x

猪骨髓（五两） 蜜（一升）

上同煎之令熟。分为十度服之。日三四服即瘥。

\x又方。\x

桃树寄生（三两）

上捣罗为末。不计时候。如茶点一钱服。

\x治忽中蛊毒方。\x

上取白鸡鸭血灌口中。立效。

\x治中蛊心痛方。\x

上取败鼓皮一片。烧灰细研。粥饮调服二钱。病患须臾。自当呼蛊主姓名。便愈。

\x治中蛊毒神验方。\x

上取胡荽根捣汁半盏。不计时候服之。其蛊立下。和酒服之更妙。

\x又方。\x

上取相思子三七枚。捣细罗为散。每服空心。以暖水半盏调服之。令尽即吐。且抑之勿便

<目录>卷第五十六

<篇名>治五蛊诸方

内容：夫蛇蛊者。面色青黄。其脉洪壮。病发之时。腹内热闷。胸胁支满。舌本胀强。不喜言

语。

者。

生疮

又云
肉如
出。
病发
或
病
柱
不
去
之。其色大青是蛊毒也。昔
身体摇动。如鱼得水状。
\x治五般蛊。皆噎喉妨闷。不得只作喉病。切须审细治之。犀角散方。\x
犀角屑（半两） 荷根（二两） 黄连（一两去须） 茜根（一两） 当归（一两）
羊皮
（三寸炙令焦黄）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治五蛊。吐血伤心腹中。或气塞咽喉。语声不出。气欲绝。饮食吐逆。上气。去来\x
\x无常
\x攻胸膈腹胁间
雄黄（半两细研） 川椒目（半两微炒去汗） 鬼臼（半两去须） 莽草（半两微炙） 芫花（
半两醋拌炒令干） 木香（半两） 藜芦（半两去芦头） 白矾（半两烧令汁尽） 獭肝（半
两微
炙） 附子（半两炮
色去翅
足）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心。粥饮下五丸。以利为效。
\x治五蛊。及中恶气。心腹胀满。不得喘息。心痛积聚。及疝瘕。宿食不消。吐逆呕\x
\x哕。
蜈蚣（一枚微炙去足） 巴豆（三十枚去皮心研纸裹压去油） 附子（一分炮裂去皮脐）
白

矾（半两烧令汁尽） 藜芦（一分去芦头） 雄黄（一分细研） 鬼臼（一分去须）
上件药。捣罗为末。入研了药。更研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如麻子大。每服。以温酒下二丸。
\x治五蛊毒。令病患唾水中。沉者。宜服此方。\x
巴豆（一枚去皮心研纸裹压去油） 豉（三粒） 釜底墨（一钱）
上件药。捣研。以软饭和。分为三丸。每服空心。以温酒下一丸。
\x治五种蛊毒。蛇蛊。食饮中得之。咽中如有物。咽又不下。吐之不出。闷乱不得\x
\x卧。心
马兜铃根（一两捣末） 荷根（半两）
上件药。以水一大盏。煎至六分。去滓。不计时候。顿服。其蛊并当吐出。
\x又方。\x
麝香（一钱细研）
上以温水空腹调服。即吐出蛊毒。
\x治蜣螂蛊。得之。胸中忽然哽。怵怵如虫行。咳而有血。咽喉多臭气方。\x
取猪脂半分（合）服即下。或吐之自消也。
\x治虾蟆蛊及蝌蚪蛊。得之。心腹胀满。口干思水。不能食。闷乱。大喘而气发。宜\x
\x服此
车辖脂半升以来渐渐服之。其蛊即出。
\x治草蛊毒。入人咽喉。刺痛欲死。宜服此方。\x
桔梗（一两去芦头） 犀角屑（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以暖酒调下三钱。
\x治草蛊术。在西凉更西。及岭南人。多行此毒。入人咽刺痛求死方。\x
上服甘草蓝汁即自消。
\x又方。\x
马兜铃苗（一两）
上件药。捣细罗为散。以温水调服一钱。自消。
\x治蛊似蛔。宜服此方。\x
雄黄末（一字） 麝香末（一字）
上件药。取生羊肺如指大。以刀开。纳雄黄等末。以肺裹吞之。
\x又方。\x
上以淘盐汁调甘草末三钱。服吐之效。
\x治食中有蛊毒。令人腹内坚痛。两目黄青。淋露骨立。病变无常处。宜服此方。\x
炉中取铁精细研。别捣鸡肝。和丸如梧桐子大。任食。前后以暖酒下五丸。

<目录>卷第五十六

<篇名>治蛊疰诸方

内容：夫蛊疰者。云人有造作蓄事之者。多取虫蛇之类。以瓷器中盛。则任其自相啖食。唯有
一物
有
心
故
\x治诸蛊毒疰气。变化无常。鲛鱼皮散方。\x
鲛鱼皮（一分微炙） 犀角屑（一分） 麝香（一分细研） 白龙骨（一分） 朱砂（一分细研）
雄黄（一分细研） 荷根〔二（一）分〕 鹿角屑（一分） 蜈蚣（一枚微炙去足）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每于食前。以暖酒调下一钱。
\x治蛊疰百病。症瘕积聚。大小便不利。卒忤。恶风胪胀满。转相注易。医所不治。\x
\x宜服
紫参 人参（去芦头） 半夏（汤洗七遍去滑） 藜芦（去芦头） 代赭（细研） 桔梗（去芦
头）
上各
三分 干虾蟆（一枚
子
（一两炮裂去皮脐） 巴豆（一两
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如小豆大。每服。不计时候。

以粥饮下一丸。日三服。老少量之。蜂
\x治蛊疰。四肢浮肿。肌肤消瘦。咳逆。腹大如水之状。死后注易人家。宜服此方。\x
雄黄（一两细研水飞过） 巴豆（一分去皮心研纸裹压去油） 莽草（一两微炙） 鬼臼（一
两去须） 蜈蚣（一枚微炙去足）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。密封收之。每于食前。以温酒

服如小豆大一丸。增减临时。当下清水豆
\x治蛊疰已蚀下部。肛尽肠穿者。宜用此方。\x
虾蟆（一枚青大者烧灰细研） 乌鸡骨（一两半烧灰细研）
上件药。拌令匀。以一钱纳于竹筒。吹入下部中。用三五遍即瘥。
\x治卒得蛊疰。毒气往来方。\x
乱发灰（一分） 杏仁（一分汤浸去皮尖双仁） 麝香（一钱细研）
上件药。都研如脂。每服。不计时候。以酒服如梧桐子大五丸。日三服。
\x治蛊疰。及杂疰相连。续命方。\x
桃根白皮（半斤锉）
上件药。以水三升。煎取一升半。去滓。分为六服。两日服之。

<目录>卷第五十六

<篇名>治蛊毒吐血诸方

内容：夫蛊害人。蚀腑脏。其状。心中切痛。如物啮。或面目青黄。病变无常。是先伤于膈上
。则吐血也。不即治之。蚀脏腑伤则死矣。
\x治中蛊毒吐血。雄黄散方。\x
雄黄（一分细研） 釜下黄土（半两细研） 獭肝（如枣大微炙） 斑蝥（十匹枚糯米拌炒令
黄色去翅足）
上件药。捣细罗为散。每服空腹。以酪浆调下二钱。或吐虾蟆及蛇等出。即瘥。
\x又方。\x
败鼓皮（三寸炙微焦） 苦参（一两锉） 荷根（一两）
上件药。捣粗罗为散。分为四服。每服。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。日二服。
\x治蛊毒吐血。或下血如烂肝。宜服此方。\x
茜草根（半升） 荷根（半升）
上件药。细锉。以水三大盏。煎至一盏半。去滓。空腹分温三钱服。
\x又方。\x
苦瓠一枚切
上以水一（二）大盏。煎去滓。取一盏。空腹分温二服。当吐下蛊即效。

\x治中蛊吐血方。\x
小麦面二合。分为三服。以冷水调服之。半日令尽。当下蛊即瘥。
\x又方。\x
取桑木心。锉二斗。于釜中。以水五斗淹之。令上水深三寸。煮取二斗。澄清。微火煎得五升。夜勿食。旦服五合。则吐出蛊毒即瘥。
\x治中蛊吐血方。\x
生桔梗捣取汁。每服一小盏。日三服。

<目录>卷第五十六

<篇名>治蛊毒下血诸方

内容：夫蛊者。能变化为毒。有蓄事者。以毒害人。多因饮食内行。人中之者。心腹燥痛。烦
毒不可忍。蚀人五脏。下血瘀黑如烂鸡肝也。
\x治蛊毒下血。皆如烂肉。令人心腹 痛。如有物啮。若不即治。蚀人五脏乃死遍。\x
\x宜服
槲树北阴白皮（四两） 桃根白皮（四两） 皮灰（一两） 乱发灰（一两） 大麻
子汁（五
升）
上件药。先以水五大盏。煮槲树皮桃根皮。取浓汁二盏。和麻子汁。每服。暖汁一中盏。调
及诸
\x治中蛊。下血如鸭肝。腹中 痛。急者。宜服茜根散方。\x
茜根（一两） 川升麻（一两） 犀角屑（一两） 地榆（二两锉） 白 荷（二两）
桔梗（半
两去芦头） 黄柏（半两锉） 黄芩（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治蛊下血欲死。宜服此方。\x
薔薇根（一两锉） 牛膝（半两去苗） 连翘子（一两） 蜡（一分）
上件药。捣筛。以水三大盏。煎至二盏。去滓。不计时候。分为三服。
\x治蛊毒腹痛下血。踯躅花散方。\x
踯躅花（一两酒拌炒令干） 干姜（一分炮裂锉） 藜芦（一分去芦头） 附子（一分

炮裂去
皮脐） 巴豆（一分去皮心研纸裹压去油） 野葛根皮（一分） 桂心（一分） 朱砂（一分细研）
雄黄（一
上件药。捣细罗为散。每服空腹。以冷水调下一字。
\x治蛊毒。大便下血。日数十行。宜用此方。\x
巴豆（七枚去心皮研纸裹压去油） 藜芦（去芦头） 附子（炮裂去皮脐） 芫青（糯米拌炒
令微黄去翅足） 白矾（烧令汁尽） 以上各二（一）分
上件药。捣细罗为散。以绵裹一大豆许。纳下部中。日二三度易之。
\x治蛊毒下血方。\x
皮（烧为灰）
上细研。以煎水调下二钱。日三服。
\x治卒中蛊毒。下血如鸡肝。昼夜不止。四脏悉损。唯心未毁。宜服此方。\x
桔梗（去芦头） 伏龙肝 以上等分
上捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三服。不能下药。以物发口开灌之。心中当须臾自定。服七日止。当食猪肝 以补之。

<目录>卷第五十六

<篇名>治中恶诸方

内容：夫中恶者。是人精神衰弱。为鬼邪之气卒中之也。夫人阴阳顺理。荣卫调平。神守则强
。邪
凡卒
死。
\x治卒中恶。客忤。飞尸入腹。鬼击。及中蛊毒。吐血下血。心腹卒痛满。及热毒\x
\x痛。六
雄黄（一两细研） 朱砂（半两细研） 附子（半两炮裂去皮脐） 桂心（一两） 藜芦（一分
去芦头） 野葛（半两
去皮心

研纸裹压去油） 芫

上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下半钱。服后或吐或汗出。即住服。

\x治中恶喘急。心腹胸胁 痛。宜服此方。\x

东引桃枝皮〔二两（一握）〕 白杨皮（一握） 真珠（一两细研） 栀子仁（十四枚） 当归

（

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。豉五十粒。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治中恶。心腹痛。胸胁短气。当归散方。\x

当归（二两锉碎微炒） 栀子仁（一两） 桃白皮（二两） 附子（一两炮裂去皮脐） 赤芍药

（一两） 蓬莪术（一两） 桂心（一两） 吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入豉五十粒。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治中恶客忤垂死。宜服朱砂丸方。\x

朱砂（一两细研水飞过） 雄黄（一两细研水飞过） 麝香（一分细研入） 附子（一两炮裂

去皮脐为末） 巴豆（二十枚去皮心研纸裹压去油）

上件药。都细研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如麻子大。每服。不计时候。以粥饮下三丸。不利更服三丸。渐加至

\x又方。\x

空青（一两细研） 麝香（一分细研） 朱砂（一两细研水飞过） 雄黄（半两细研）

上件药相和。研令匀。每服。以醋一合汤一合相合。调散半钱。不计时候服之。须臾即吐为效。

\x治卒中恶。心腹 刺痛。气急胀满方。\x

雄黄（半两） 赤小豆（半两炒熟） 瓜蒂（半两）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温浆水调服一钱半。当小吐立止。不吐加至二钱。

\x治卒中恶。心腹刺痛烦乱方。\x

麝香（一分细研） 犀角屑（半两） 木香（三分）

上件药。捣罗为散。每服。不计时候。以温浆水调服一钱半。加至二钱。频三五服即瘥

\x治中恶。心神烦闷。腹胁刺痛。宜服此方。\x

韭根（一把） 乌梅（七颗） 吴茱萸（一分汤浸七遍焙干微炒）

上件药。以水一大盏。煎至七分。去滓。不计时候。分温二服。
\x治中恶。闷乱腹痛。心膈不利。宜服此吐方。\x
桂心（半两细锉） 生姜（一两细切） 栀子仁（十四枚） 豉（二合） 人参芦头（一分细锉）
上件药。都以酒二大盏。煎取一盏。去滓。不计时候分温二服。取吐为度。
\x治中恶。遁尸。心腹及身体痛甚者。短气不语。不知痛处。手摸按之。即知痛处\x
\x遍。宜
上以艾叶 令碎。着痛上令浓二寸。以熨斗纳着灰火熨艾上。令热透。如冷即再熨之。
\x治中恶。心痛欲绝方。\x
釜底墨（半两） 盐（一钱）
上件药。和研。以热水一盏调。顿服之。
\x治卒中恶方。\x
牛粪新者。绞取汁三合为一服。若口不开。拗开口纳药也。若无新者。干即加水煮之。
\x治卒中恶气绝方。\x
上以上好朱砂细研。于舌上书鬼字。额上亦书之。此法极效。

<目录>卷第五十六

<篇名>治尸厥诸方

内容：夫尸厥者。是阴阳气逆也。此由阳脉卒下坠。阴脉卒上升。阴阳难居。荣卫不通。
真气
厥乱
声。
沉即
面青
阳俱
\x治尸厥。脉动而无气。气闭不通。故静如死。听其耳中修修有如啸声。而股内暖者\x
\x是也
朱砂（三分细研） 雄黄（三分细研） 附子（三分炮裂去皮脐） 桂心〔一两半（一两）〕 巴
豆（二枚去皮心研纸裹压去油）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸如麻子大。每服。不计时候。以粥饮下五

丸。不利更下二丸。若利多即止之。

\x治尸厥不语。返魂丹方。\x

生玳瑁（一分） 朱砂（一分） 雄黄（二分） 白芥子（一分） 麝香（一钱）

上件药。同研如粉。于瓷器中溶安息香和丸。如绿豆大。或冲恶不语。不计时候。以小便下五丸。核子热风只一丸。

\x治中恶暴死方。\x

菖蒲（二两）

上捣细罗为散。取半钱着舌底。又吹入两鼻孔中。及下部中。更吹入两耳内。即活矣。

\x又方。\x

捧两手莫放。须臾即活。

\x又方。\x

握两大拇指令固。即活。

\x又方。\x

上以竹管吹下部。数人更易吹之。气满即活。

\x又方。\x

吹皂荚末入鼻中令嚏。即活。

\x又方。\x

以竹管令人更易吹两耳中。不过良久即活。

\x又方。\x

酒磨桂心灌之。即活。

\x又方。\x

研麝香一钱。醋和灌之。即活。

\x又方。\x

取床下土。小便研灌之。沥入口鼻。即活。

<目录>卷第五十六

<篇名>治卒死诸方

内容：夫卒死者。由三虚而遇贼风也。所为三虚者。谓乘年之衰一也。逢月之空二也。失时之

和三

如死

中恶
不
\x治卒死。但有微气。心上稍暖者。服此五神返魂丹方。\x
朱砂（半两） 牛黄（半两） 安息香（半两） 砒霜（半两） 大蜘蛛（五枚重午日采袋内盛
通风勿令死）
上先细研四味。方入蜘蛛。又研令匀。用不蛀皂荚三寸。去黑皮。以水三合 汁。便入少粟
一丸
\x治卒死及感忤。口噤不开者。宜服此方。\x
巴豆（十枚去皮心研纸裹压去油） 干姜（半两炮裂锉） 川大黄（半两锉碎微炒）
上件药。捣罗为末。以枣瓤和丸。如绿豆大。每服。不计时候。以温水下五丸。如人行十里再服。
\x治卒死中恶。及尸厥方。\x
上以葱刺其耳中鼻中。血出者。是活候也。其欲苏时。当捉两手莫放之。须臾。死人自当举手捞人。言痛乃止。男左女右。鼻内令葱入五寸为则。立效。
\x又方。\x
上以绵渍好酒。手 汁令入鼻中。并持其手足。莫令惊动。
\x又方。\x
半夏捣为末。如大豆许。吹其鼻中。
\x又方。\x
捣韭取汁以灌口中。
\x又方。\x
取猪膏如鸡子大。以醋一合煮沸。灌喉中。良。
\x又方。\x
卒死而壮热者。用白矾半斤。以水二斗煮消。以渍脚即活。
\x又方。\x
截豚尾取血灌之。并缚豚以枕之。死人须臾活矣。
\x又方。\x
视其上唇里弦弦者。白如黍米大。以针决去之。
\x又方。\x
上用小便灌其面数。即能回语。此是扁鹊法。
\x又方。\x

以雄鸡头取血。以涂其面。干复涂之。
\x又方。\x
上以女青捣。细罗为散。用一钱。发开口纳喉中。以水及醋下之。立活。
\x治忤打死。心田暖。宜用此方。\x
取葱白纳于下部中。及鼻中。须臾即活。

<目录>卷第五十六

<篇名>治卒忤诸方

内容：夫卒忤者。亦名客忤。谓邪客之气。卒忤犯人精神也。此是鬼厉之毒气。中恶之类也。
人有魂魄衰弱者。则为鬼气所犯忤。喜于道间门外得之。其状。心腹 痛。腹满气冲心胸。

或即
治瘥
\x治卒中忤。 石丸方。\x
石（半两黄泥裹烧细研） 附子（半两炮裂去皮脐） 雄黄（半两细研） 真珠（半
两细研）
巴豆（半两去
（一分
细研） 犀角屑
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如小豆大。每服。不计时候。

以温酒下一丸。日二服。蛇蜂蝎所中。
\x治卒感忤。鬼击飞尸。诸奄忽气绝。无复觉知。或已死口噤。即发口下汤。汤入口\x
\x不下
麻黄（二两去根节） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桂心（一两） 甘草（半
两炙
微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治客忤。有似卒死方。\x
上捣生菖蒲根。绞取汁三二合。灌下立愈也。

\x治卒客忤不能言方。\x
桔梗末（一两） 麝香末（一分）
上二味更研令匀。每服。以温水调下二钱服之。
\x又方。\x
腊月野狐肠烧灰。研为末。水调一钱服之。又死鼠烧灰。细研水服一钱。亦效。

<目录>卷第五十六

<篇名>治鬼击诸方

内容：夫鬼击者。谓鬼厉之气。击着于人也。得之无渐。卒着。如人以刀矛刺状。胸胁腹内
急切
血虚
\x治鬼打鬼排鬼刺。心腹痛。下血欲死。不知人。及卧多魇。诸恶毒气。宜用此\x
\x方
石（一分黄泥裹烧） 皂荚（一分去皮子） 雄黄（一分细研） 藜芦（一分去芦头）
上件药。捣细罗为散。每用大豆许。纳竹管中吹鼻得嚏。则气便活。未嚏更吹。以嚏为度。
\x治鬼击之病。得之无渐。卒如刀刺状。胸胁腹内 急切痛。不可即按。或即吐血下\x
\x血。
川升麻（一两） 独活（一两） 犀角屑（半两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。立愈。
\x又方。\x
桂心（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 川升麻（半两）
上件药。捣细罗为散。以温酒调下二钱。立瘥。
\x治卒鬼排鬼刺。下血方。\x
麝香 皂荚（去皮子） 雄黄（细研） 藜芦（去芦头） 瓜蒂（以上各一分）
上件药。捣细罗为散。用大豆大。以竹管吹入鼻中。得嚏则气通。便活。若未嚏复吹之。得嚏为度。
\x治鬼神所击诸术不治吹鼻散方。\x
特生 石（一分以水和赤土裹之炭火三斤烧两炊久取出去赤土） 雄黄（半分） 皂荚末（

一分） 藜芦（一分去芦头） 朱砂（半分） 麝香（半分）
上件药。都研匀细。每取少许。以细竹管吹入鼻内。得嚏即愈。及重病者亦可以吹矣。
\x又方。\x
熟艾如鸭子大一枚。水一盏。煮取五分。去滓顿服。
\x又方。\x
用醇醋滴两鼻中。
\x又方。\x
取白犬血一合。热饮之。
\x又方。\x
割鸡冠血以沥口中。令人咽内。仍破此鸡以榻心下。冷乃弃之于道边。得乌鸡佳矣。
\x治卒中鬼击。及刀兵所伤。血满肠中不出方。\x
雄黄（一两细研如粉）
上以温酒调一钱。服。日三服。血化为水。
\x又方。\x
鸡粪白（一两微炒） 青花麻（一握）
上用酒三升。煮取一升。热服。须臾汗出。若不汗。即以火炙两胁下。使热得汗出。即愈。
\x又方。\x
上服猪脂如鸡子大即瘥。未瘥再服之。

<目录>卷第五十六

<篇名>治卒魇诸方

内容：夫卒魇者。屈也。谓梦里为鬼邪之所魇。屈人卧不悟。皆是魂魄外游。为他邪所执录。
还未
是
\x治虚羸。心气乏弱。多魇。宜服茯神散方。\x
茯神（一两） 黄 （一两锉） 甘草（一两炙微赤锉） 白芍药（一两） 干姜（一两炮裂锉）
远志（一两去心） 人参（一两去芦头） 桂心（一两）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治心气虚悸。恍惚多忘。或梦寤惊魇。肾气不足。人参散方。\x

人参（去芦头） 茯神 远志（去心） 赤石脂 龙骨 干姜（炮裂锉） 当归（锉微炒） 甘草（炙微赤锉） 白术 白芍药 熟干地黄 桂心 防风（去芦头） 紫菀（去苗土） 以上各一两

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。煎至六分。去滓。不计时候温服。日三服。

\x治卒魇。昏昧不觉方。\x

上以皂荚末。用细竹管吹两鼻中。即起。三两日犹可吹之。

\x又方。\x

上以笔毛刺两鼻中。男左女右。展转即起也。

\x又方。\x

上以芦管吹两耳。取其人发二七茎作绳。 入鼻中。又割雄鸡冠血。以管吹纳鼻中。

\x治卒魇方。\x

雄黄细研。以芦管吹入两鼻中。桂心末亦得。

\x又方。\x

上以菖蒲末吹两鼻中。以桂末纳于舌下。亦得。

\x又方。\x

上以麝香一脐。置枕头边佳。

\x又方。\x

上以雄黄如枣核大。系于左臂。令人终身不魇昧也。

\x又方。\x

上枕犀角枕佳。

\x又方。\x

上以木香纳枕中。并带之佳。

\x又方。\x

上取韭捣。以汁滴鼻中。冬月可取根汁。灌于口中。

<目录>卷第五十六

<篇名>治鬼魅诸方

内容：夫鬼魅者。是鬼物所魅。则好悲。或心乱如醉。如狂言惊怖。面壁悲啼。梦寐喜魘。或
与鬼神交通。病苦。乍寒乍热。心腹满。短气不能食。此魅之所致也。
\x治五脏六腑。气少。亡魂失魄。五脏不安。忽喜忽悲。恐怖如有鬼物。皆发于大\x
\x惊。及
雄黄（一两细研） 黄芩（半两） 黄连（一分去须） 黄柏（一分锉） 川大黄（半两锉碎微
炒）
茱萸（半两）
蒲黄
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下一钱。日三服。不瘥。稍增至二钱服。
\x绝一切魑魅魍魉。大杀鬼丸方。\x
虎头骨〔三十两（三两）〕 雄黄（一两细研） 鬼臼（一两去须） 天雄（一两去皮脐） 皂
荚
（一两去皮及子） 芜荑（一两） 藜芦（六两去芦头）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如杏核大。主伏尸恶为患者。烧一丸安室四角。热疾时气。烧一丸安床头边。牛马疫疾。一丸安鼻中。
\x治狂邪鬼魅。妄语狂走。恍惚不识人。杀鬼丸方。\x
朱砂（一两细研） 雄黄（一两细研） 白龙骨（一两） 犀角屑（半两） 鬼臼（一两去须）
赤小豆〔半（一）两〕 鬼箭羽（一两） 芫青（二十枚） 桃仁（五十枚）
上件药。捣罗为末。更研令匀。以蜡和丸。如弹丸大。绛囊盛之。系臂上。男左女右。小儿系项颈下。合药之时。勿令妇人鸡犬见。
\x又方。\x
虎爪 朱砂（细研） 雄黄（细研） 鳖爪 以上各一两
上件药。捣细罗为散。以松脂消和丸。如莲子大。每夜堂中烧一丸。
\x治鬼魅方。\x
由跋根（一分） 金牙（一分） 防葵（一分） 莨菪子（一分水淘去浮者水煮令出芽曝干炒
令黄黑色）
上件药。捣细罗为散。每服空心。以温酒调下一钱。欲令病者见其鬼。增防葵一分服之

\x治患鬼气。出鬼毛方。\x
独颗蒜〔十（一）枚〕 雄黄（一钱） 杏仁（一分汤浸去皮尖双仁）
上件药。都研为丸。如麻子大。每日空心。以粥饮下三丸。静坐少时。鬼毛自爪甲中出矣。

<目录>卷第五十六

<篇名>治猫鬼诸方

内容：夫猫鬼者。云是老狸野物之精。变为鬼惑。而依附女人。人蓄事之。如聚蛊也。以毒害
人。其病状。结心腹刺痛。蚀人五脏。吐利血而死也。
\x治猫鬼。眼见猫狸。及杂有所闻。相思丸方。\x
相思子（一枚） 蓖麻子（一枚） 巴豆（一枚去皮心） 朱砂末（一字） 蜡（一分）
上件药。合捣令熟。先取麻子许大含之。即以灰围患人前头。旋吐药于灰中。吐尽即止灰上作十字。其猫鬼皆死。
\x治猫鬼野道病。歌哭不自由方。\x
上以五月五日。自死赤蛇。烧作灰。研令细。平旦用井华水服二（一）钱。
\x又方。\x
上腊月猪脂。小儿头发灰相和。热酒调下一钱。

<目录>卷第五十六

<篇名>治热诸方

内容：夫夏月炎热。人冒涉途路。热毒入内。与五脏相并。客邪炽盛。郁
阳气暴壅。经络不通。故奄然闷绝。谓之 。然此乃外邪所击。真脏
宣则苏也。夫热 不得太冷将息。得冷即困。此谓外卒以冷触其热。
发。故闷绝而死也。
\x治热 心闷方
上以温汤与饮之。亦可以橘皮甘草等分煮饮。稍稍咽之。勿顿使多。但以热土。及熬热灰土壅其脐上佳。
\x又方。\x

上浓煮蓼。取汁一大盏。分二服饮之。愈。
\x又方。\x
上生地黄汁一中盏。温暖服之。
\x又方。\x
上取面一两。以温水一中盏。搅和服之。
\x又方。\x
上服地浆一盏即愈。
\x又方。\x
黄连（半两去须）
上以水一大盏。煎至五分。去滓。温服之。

<目录>卷第五十六

<篇名>治冻死诸方

内容：夫人有在于途路。逢寒风苦雨。繁霜大雪。衣服沾濡。冷气入脏。致令阳气绝于外。荣
卫结
此则
\x治冻死方。\x
上以火器中多熬灰。使暖囊盛。以敷其心。冷即更易。心暖气通。目则得转。口乃亦开
可
不

<目录>卷第五十七

<篇名>治九虫及五脏长虫诸方

内容：夫九虫者。一曰伏虫。长四分。二曰蛔虫。长一尺。三曰白虫。长一寸。四曰肉虫。状
如烂
生肉
转

膈
生
此
\x治九虫在肠胃。令人心烦吐逆下虫。宜服野狼牙散方。\x
野狼牙（一两） 鹤虱（一两纸上微炒过） 贯众（一两） 芜荑仁（一两）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下一钱。良久再服。以虫出为度。
\x治九虫在脏。日久相生转多。下虫宜服槟榔散方。\x
槟榔（一两） 芜荑仁（半两） 野狼牙〔二（一）分〕 白蔹（一分） 鹤虱（一分纸上微炒过）
上件药。捣细罗为散。每服药时。不得吃夜饭。候至四更以来。以暖水一小盏。调下三钱。其虫泻下。
\x治九虫。芜荑散方。\x
芜荑仁（半两） 野狼牙（半两） 槟榔（三分） 石榴根皮（三分）
上件药。捣细罗为散。每日空心。以暖酒调下二钱。
\x治九虫动作诸病。贯众丸方。\x
贯众（一两） 石蚕（一两） 野狼牙（一两） 芦（三分） 蜀膝（三分） 白僵蚕（三分微炒）
雷丸（一两半） 芜荑仁（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以暖浆水下七丸。
\x治九虫。狗脊散方。\x
狗脊〔二（一）两〕 芎 （一两） 细辛（一两） 白芜荑（一两）
上件药。捣细罗为散。三更后。先吃牛肉淡干脯三二两。五更初。以粥饮调下三钱。良久。当有虫下为度。
\x治九虫。麝香丸方。\x
麝香（半两细研） 犀角屑（一两） 雄黄（半两细研） 甘遂（一两煨令黄色） 巴豆（半两
去皮心研压去油） 朱砂（半两细研）
上件药。捣罗为末。入巴豆及研了药。研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服空心。以温酒下五丸。
\x治诸虫在胃中。渐渐羸瘦方。\x
鸡子白（二枚） 蜡（三分） 蜜（一合） 干漆（一两半捣研炒令烟出捣为末用）
上件药。于铜器中。以慢火煎令可丸。即丸如梧桐子大。每服空腹。以粥饮下七丸。渐加至十丸。当下诸虫。变为黄水。

\x治肝劳生长虫为病。恐畏不安。眼中赤。宜服此方。\x

鸡子（五枚去壳） 东引吴茱萸根（三两锉） 蜡（三两） 粳米粉（一两）

上件药。捣罗茱萸根为末。都入于铜器内。以慢火熬。候可丸。即丸如小豆大。隔宿勿食。早晨以粥饮下四十丸。相次服至二服。虫即尽出。

\x治心劳热渴。心有长虫。其虫长一尺。绕心为痛。雷丸丸方。\x

雷丸（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 野狼牙（一两半） 贯众（一两） 桃仁（一两汤

浸去

两捣碎

炒令

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮及温酒。下三十丸。

\x治脾劳热。有白虫长一尺。在脾为病。令人时时呕吐不出。前胡散方。\x

前胡（一两去芦头） 白术（一两） 赤茯苓（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 细辛（半

两） 旋复花（半两） 龙胆（半两去芦头） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治白虫在脾中为病。令人好呕吐。宜服吴茱萸酒方。\x

东引吴茱萸根（粗大者长一尺锉） 大麻子（一升焙） 陈橘皮（三两汤浸去白瓤焙）

上件药。都捣令烂。以酒五升。煎取三升。去滓。每于食前。暖一小盏服之。合药时。勿言作药。虫当闻。便不食。切须记之。甚验矣。

\x治肺劳热损肺生虫。在肺生虫在肺为病。令人咳逆气喘。或谓忧恚气隔寒热。皆从\x\x劳之

麦门冬（二两去心焙） 川椒（一两去目及闭口者微炒去汗） 远志（一两去心） 附子（一

两炮裂

辛（一

两） 桂

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如弹子大。常含一丸。稍稍咽津。

\x治肺劳热生虫。在肺为病。宜服此方。\x

东引桑根白皮（锉一升） 东引吴茱萸根（五合锉）

上件药。相和令匀。分为五服。每服。以酒二大盏。煎至半盏。去滓。平旦顿服。

\x治肾热。四肢肿急。有蛲虫如菜中虫。生于肾中为病。宜服贯众散方。\x
贯众（三分） 干漆（二两捣碎炒令烟出） 吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒） 杏仁〔二（一
）两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄〕 芜荑仁（一两） 胡粉（一两炒微黄） 槐白皮（一两锉）

上件药。捣细罗为散。平旦。以井华水调下一钱。增之至二钱。以瘥为度。

<目录>卷第五十七

<篇名>治蛔虫诸方

内容：夫蛔虫者。是九虫内一虫也。长一尺。亦有长五寸。或因腑脏虚弱而动。或因甘肥而动
。则
脉。
\x治蛔虫攻心。吐如醋水。痛不能止。宜服贯众散方。\x
贯众（一两） 鹤虱（一两纸上微炒） 野狼牙（一两） 麝香（一钱细研） 芜荑仁（一两） 龙
胆（一两去芦头）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以淡醋汤调下二钱。
\x治蛔虫。或攻心。吐清水。宜服野狼牙散方。\x
野狼牙（一两） 芜荑仁〔二（一）两〕
上件药。捣细罗为散。每服药。空心先吃少淡羊肉干脯。即以温酒调散二钱服之。不过三四服永瘥。
\x又方。\x
绿豆（一升水三升煮取汁一升） 大麻子（一升水研取汁半升）
上以麻子豆汁各半盏。暖令温。虫正发时。先炙淡羊肉脯令熟。嚼含咽汁。三五咽即服之。须臾或吐或利。其虫当自出。如未尽。再服。
\x又方。\x
酸石榴根东引者（锉三合） 槟榔（一两半）
上件药细锉 分为二服。每服。以水二大盏。煎至一大盏二分。去滓。空腹分温二服。虫当自下。
\x治蛔虫在胃中。渐渐羸瘦方。\x

淳酒（一中盏） 白蜜（一合） 好漆（一两）
上件药相和。于铫子内。以慢火熬。令可丸即丸。如樱桃大。每服一丸。温酒中化破。夜勿食。旦服之。良久即虫下。未下即更服。
\x治蛔虫攻心。腹痛方。\x
薏苡仁根〔一（二）两锉〕
上以水二大盏。煎取一盏。去滓。于空腹时顿服之。
\x治蛔虫。或攻心如刺。口中吐清水者方。\x
龙胆（一两去芦头锉）
上以水二大盏。煮取一盏。去滓。隔宿不食。平旦顿服之。
\x又方。\x
石榴根（半斤锉净洗）
上以水三大盏。煎至一盏半。去滓空腹。分温三服。
\x治蛔虫咬心楚痛。宛转欲死方。\x
上浓捣地黄汁。和面煮作冷淘。不用着盐醋。尽意食之。如一顿虫不出。即再食。
\x治蛔虫日夜咬人。腹内痛不可忍方。\x
苦楝树白皮（二斤去粗者锉）
上以水一斗。煎至三升。去滓。于银器内。以慢火熬成膏。每日于五更初。以温酒调下半匙。以虫下为度。

<目录>卷第五十七

<篇名>治寸白虫诸方

内容：夫寸白虫者。九虫内之一虫也。长一寸而色白。形小褊。因腑脏虚弱。而能发动。或云
饮白酒。以桑树枝贯牛肉炙食。并生粟所成。又云食生鱼后。即饮乳酪。亦令生之。其发动
则损
\x治寸白虫为病。令人眼无光泽。脚膝少力。白蔹散方。\x
白蔹（一两） 芜荑仁（一两） 野狼牙（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以浆水调下二钱。
\x治寸白虫。每以月一日二日三日服之。余日勿服。槟榔散方。\x
槟榔（二两） 桑根白皮（三分锉） 芜荑仁（半两） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙）

上件药。捣细罗为散。又取酸石榴东引根二（一）握。锉碎。以浆水一中盏。煎至五分。

去滓。令温调下二（三）钱。五更初服药。至明未有所下。即便再服。当日且宜吃粥。未服
药
前。宜先嚼淡肉干脯咽汁。汁引动虫后。即服药。甚效。
\x治寸白虫。令化为水方。\x
蓫 （一两锉） 甘草（三两炙微赤锉） 狗脊（三两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
狗脊（一两） 贯众（一两） 白芜荑（一两） 酸石榴根（一两锉）
上件药。捣筛为散。每服半两。以浆水一大盏。煎至五分。去滓。四五更初细温水先于晚间不得吃夜食。
\x又方。\x
野狼牙（一两） 白芨（一两） 白蔹（一两） 白芜荑（一两）
上件药。捣细罗为散。每日空心。以温酒调下二钱。
\x又方。\x
槟榔（三枚一半生一半煨） 杏仁〔七两（枚）汤浸去皮尖双仁麸炒微黄色〕 酸石榴根（一
握锉）
上件药细锉。以水二大盏。煎取一大盏。去滓空腹。分温二服。凡欲出虫时。先坐暖物兼食少淡羊肉干脯。微烧过。烂嚼咽汁。待引得虫聚。即服药。良久。又候腹内似不安。甚
即转动。以快利为度。后服芜荑汤一小碗子补之。永瘥。
\x又方。\x
麝香（一钱细研） 芜荑仁（三分） 狗脊（半两）
上件药。捣细罗为散。入麝香研令匀。于月朔日。以淡浆水空心调下二钱。良久再服。从早至食时。可三数服。当以下虫为度。
\x又方。\x
狗脊（一两） 蓫 （半两锉） 贯众（半两）
上件药。捣细罗为散。每服空心。以芜荑汤调下两钱。以虫出尽即止。
\x又方。\x
桑根白皮（一两锉） 槟榔（半两捣碎） 桃根白皮（一两锉）

上件药。以水三中盏。煎取二盏。去滓。隔宿勿食。空心分温二服。虫立下。

\x又方。\x

槟榔（半两）

上以水一大盏。煎至七分。去滓空服。分温二服。

\x又方。\x

胡麻（半两细研） 胡粉（一两细研）

上件药。都研令匀。每于食前。以脂 汁中调下二钱。

\x又方。\x

上捣生艾取汁。隔宿勿食。先取好淡羊肉干脯一二两。嚼咽汁。令虫闻香。然后饮艾汁一小盏。其虫当下。

\x又方。\x

楝根（五两锉） 粳米（二合）

上件药。以水二大盏。煎楝根取汁二盏。去滓。入米煮作粥。宿勿食。早朝先吃淡羊肉干脯。令虫举头。便食其粥。其虫尽下。

\x又方。\x

芦（一两）

上捣罗为末。以羊肉作 和之。宿不食。明旦先吃香脯。令虫举头。便服其药。

\x又方。\x

上熟煮猪血。以芜荑盐醋。早晨饱啖。虫出尽即止。

\x又方。\x

上熬饧令燥。末之平旦于生肉内服二钱。 汁中服之。亦得。虫出尽即止。

\x又方。\x

狗脊（三两）

上捣细罗为散。每于空心。芜荑汤调下二钱。

<目录>卷第五十七

<篇名>治蛲虫诸方

内容：夫蛲虫者。犹是九虫内一虫也。形甚小。如今之蜗虫状。亦因腑脏虚弱。而致发动。甚

者则能成痔 。疥癣癞疽 诸疮。龋虫。此是人体虚热。极重者故为蛲虫。动作无所不为也。

\x治蛲虫。芫花散方。\x
芫花（三分醋拌炒令干） 野狼牙（三分） 雷丸（三分） 桃仁（三分汤浸去皮尖双仁生用）
白芜荑（三分）
上件药。捣细罗为散。隔宿勿食。平旦以粥饮调下一钱。
\x又方。\x
贯众（一两） 狗脊（一两） 白芜荑（一两） 桃花（半两） 麝香（一分研入）
上件药。捣细罗为散。每服空心。以温酒调下二钱。良久再服。
\x又方。\x
酸石榴根（一两锉） 干漆（一两捣碎微炒） 野狼牙（一两） 鹤虱（一两） 槟榔（一两）
上件药。捣细罗为散。每服空心。以温酒调下二钱。良久更再服。虫当下。
\x又方。\x
巴豆（一枚去皮膜研压出油） 桃仁（四枚汤浸去皮尖双仁生用）
上件药。都研令烂。丸如绿豆大。大人平旦以温浆水下二丸。小儿服一丸。若不下。再服之。
\x治蛲虫在胃中。渐渐羸瘦方。\x
淳酒（一升） 白蜜（半斤） 好盐（半斤末）
上件药合和。于铜器中。微火煎之可丸。即丸如梧桐子大。空心。以温酒下二十丸。晚食前再服。

<目录>卷第五十七

<篇名>治三虫诸方

内容：夫三虫者。长虫赤虫蛲虫也。为三虫。犹是九虫之数也。长虫蛔虫长一尺。动则吐清水
。则
多则
而
\x治三虫。白蔹丸方。\x
白蔹（三分） 野狼牙（三分） 芦（三分） 桃花（三分） 贯众（三分） 陈橘皮（三分汤浸

去白瓤焙） 芜荑仁（三分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。宿勿食。旦以温浆水下三十丸。

\x又方。\x
竹节（烧灰三分） 雷丸（三分） 饧（半两炒焦为末） 陈橘皮（三两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温水下二十丸。
\x又方。\x
芎 （一两） 雷丸（一两） 桔梗（一两去芦头） 白芷（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以蜜水或粥饮。调服二钱。
\x又方。\x
吴茱萸根（东引者长一尺） 栝蒌根（四两）
上件药。都细锉。以酒一升。渍之一宿。明旦去滓。先嚼少淡干脯。咽汁。然后顿服之为妙。
\x又方。\x
芦（四两） 干漆〔三（二）两捣碎炒令烟出〕 吴茱萸（一分汤浸七遍焙干微炒用）
上件药。捣细罗为散。每于空心。先嚼淡干脯咽汁。便以粥饮调服一钱。
\x又方。\x
茱萸根（东引者长一尺） 大麻子（一升）
上件药。细锉茱萸根。捣麻子。以酒二升。和渍一宿。布绞去滓。空腹暖令温。顿服之虫当自下。
\x又方。\x
上捣桃叶绞取汁。空心服一小盏。
\x又方。\x
朱砂末（一分） 乱发如鸡子大（烧灰细研）
上件药。都研令匀。以醋半盏。调。平旦顿服之。
\x又方。\x
鹤虱（一两纸上微炒）
上捣细罗为散。每于食前。以猪羊肉 汁。调下二钱。以虫下为度。

<目录>卷第五十七

<篇名>治马咬及蹈伤人诸方

内容：凡人被马咬蹈及马骨所刺伤。并马缰绊勒所伤。皆为毒疮。若肿痛致烦闷。是毒入腹亦
能毙人也。
\x治马咬人损方。\x
马鞭稍（五寸烧灰） 猪脂〔三（二）两〕 雄鼠粪（二七枚） 白僵蚕（半两）
上件药三味。捣细罗为散。以猪脂调涂咬处。日二换方。\x
\x治马咬人。阴卵脱出方。\x
上推纳之。以桑皮细作线缝之。取乌鸡肝细锉以封之。初伤时。勿小便。
\x治马咬人。毒入心方。\x
上煮马齿菜并汤食之。即瘥。
\x又方。\x
马齿菜子
上捣细罗为散。每服。不计时候。以暖酒调下一钱。
\x又方。\x
蓼蓝汁（三大盏）
上以水二大盏。同煎取一大盏。不计时候。温服二合。兼用洗疮良。
\x又方。\x
疮上涂鸡血甚良。
\x治马咬人及蹈人。疮有毒。肿热痛方。\x
灸疮中及肿上瘥。
\x又方。\x
上割鸡冠血。沥着疮中三五滴。若大马用雌鸡。小马用雄鸡。

<目录>卷第五十七

<篇名>治马汗入疮诸方

内容：夫人先有疮。而乘汗马。若马毛垢及马屎尿。及坐马皮鞯。并能有毒。毒气入疮。致
肿疼痛烦热。毒入腹。亦能害人也。
\x治人体先有疮。而乘汗马。若马毛入疮中。或但为马气所蒸。皆致肿痛烦热。入腹\x
\x则杀
上烧马鞭稍为末。以猪脂和敷之。

\x治人先有疮。若马汗。或马毛入疮中。肿痛者方。\x
上饮醇酒取醉即愈。
\x治马汗入人疮。疼痛方。\x
上烧鸡毛末。水服一钱。日三服瘥。
\x又方。\x
上煮豉作汤。及热渍之。冷复易之。
\x治乘汗马。先因灸疮。遂着马汗气。令人遍身痛方。\x
上切赤苋菜水煮汁淋之。立愈。五月五日。预采收良。
忽骤乘骑来。恐马汗所伤方。\x
上于衣上带葱白一茎。自无所害。
\x治马汗马毛入人疮中。肿痛欲死方。\x
上以水渍疮。数易水便愈。
\x又方。\x
上以锻石末敷之即瘥。

<目录>卷第五十七

<篇名>治马骨伤人及血入疮诸方

内容：\x治马骨所伤。毒气攻人欲死方。\x
上以马粪绞饮其汁。即效。兼烧末水服二钱。日四五服。
\x治马骨所刺。及马血入人体。故疮中毒。疼痛欲死者。宜用此方。\x
上以热灰汁。更番渍之。常令热。终日为之。冷即辄易。数日乃愈。若心痛而疮肿不消者。炙石熨之。
\x又方。\x
大麻仁研绞取汁。饮一中盏。日四五服。
\x治马骨刺入肉成疮者方。\x
人粪（干者烧灰）
上研为末。以敷疮。兼以马粪汁洗疮。甚佳。
\x又方。\x
上用小便洗之瘥。兼捣马齿苋汁饮之。并洗疮上即愈。
\x又方。\x
雄黄（半两） 干姜（半两锉）

上件药。捣罗为末。贴疮上良。
\x又方。\x
上用小蒜捣炒暖。用敷疮上。兼以汤淋。取汁灌疮良。
\x又方。\x
上取驴耳中垢敷之。兼治马血入疮效。

<目录>卷第五十七

<篇名>治虎咬诸方

内容：\x治虎咬疮方。\x
上煮葛根汁令浓。以洗之十遍。兼饮其汁。及捣细罗为散。温水服三钱。日五服。甚者夜加二服。
\x又方。\x
嚼粟米涂之即瘥。
\x又方。\x
上以青布急卷。烧一头。纳竹筒中。注疮口。熏疮妙。
\x又方。\x
上以水煮生铁令浓。洗疮上瘥。
凡人入山辟虫方。\x
水牛角 羊角
上件药。若人入山。将此药烧之。辟虎野狼虫蛇皆走。
\x又方。\x
鼠（一枚）
上烧为灰。细研。先用浆水洗身。后敷之甚良。

<目录>卷第五十七

<篇名>治蛇螫诸方

内容：凡中蛇不应言蛇。皆言虫。及云蛇索。勿正言其名也。恶蛇之类甚多。而毒有差剧。时
四月五月中。青蛙三角。苍虺。白头火蜴。六月七月中。竹狩。艾蝮。黑甲赤目。黄口

反钩。
白
记
牵人兽。
来取之
煮汁渍之便
治。一日间
二者。有
蛇名黑帝
疮上冷。不治故得七日死。凡蛇疮未愈。禁热食。热食便发。治之依初被螫法也。
\x治蛇螫疼痛。宜敷此方。\x
合口椒（二两） 苍耳苗（五两） 生姜汁（二合） 硫黄（半两）
上件药相和。烂捣。敷螫处良。
\x又方。\x
地龙（五枚） 蜈蚣（一枚端午日收赤足者）
上件药相和。烂捣。敷被螫处。
\x又方。\x
麝香（一分细研） 雄黄（一分细研） 半夏末（一分生用）
上件药。都研令匀。敷之即愈。
\x又方。\x
白矾（一两） 甘草（一两生用）
上件药。捣细罗为散。如蛇螫着之时。心头热躁。眼前暗黑。用新汲水服一钱即止。如有些小肿气。用白矾盐浆水。莴苣根。煎三五沸淋之。即除如大 蛇螫着。未及修事药物。

用耳
\x又方。\x
白矾（二两研） 大麻叶（五两锉） 苍茸茎叶（五两锉）
上件药。以水一斗。煮至六升。去滓。下白矾末。温温浸之。
\x又方。\x
猫儿粪（三两烧灰） 干姜（二两锉） 牛角 （二两烧灰） 臭黄（一两）
上件药。捣细罗为散。以津唾调。敷于被螫处。
\x又方。\x
上取独头蒜。薄切。安螫处。以艾炷安在其上。炙令热彻即愈。

\x治蛇螫人。疮已合。而余毒在内。或淫淫痛痒方。\x

大蒜（一升） 小蒜（一升）

上件药。合捣。煎汤淋。及取汁灌于疮中。即愈。

\x又方。\x

上取甲煎涂之神验。蝎蜇同用。

\x又方。\x

上以硼砂一两。研令细。以园内生蒌葱。就上取却葱角尖。倾入硼砂末。却以角尖处。一七日掘葱。倾硼砂汁于一张紧薄纸上。阴干。每有伤处。取钱孔大纸贴之。立愈。

\x又方。\x

上用大蒜。烂捣敷疮上。日三四度即瘥。

\x又方。\x

上用桑树白汁涂疮上。日三四度涂之。

\x又方。\x

上用黑豆叶细锉。捣敷疮上。日四五度用之。

\x又方。\x

上用水蓼一大握。捣敷螫处。干即立换。

\x又方。\x

上用暖酒淋洗疮上。日三四度用之。

\x又方。\x

上烧刀子头令赤。以白矾置上。候成汁。便热滴于螫处。立愈。

\x又方。\x

上以头醋煮青竹筒。合于螫处。须臾黄水沫出。即瘥。

\x又方。\x

上以远志嚼令烂以敷之。并纳一片子于所螫疮孔中。数数易之。

\x又方。\x

上取黑豆五升。碾碎。分为二分。于盆中。以水浸过三四寸深。令浸所螫处。良久。去旧豆。着新豆。复浸。不过三两易便瘥。兼以豆为末。水调服之。亦妙。

\x又方。\x

苦葫芦根叶。捣封疮口上立瘥。

\x又方。\x

上取鸡子打破头作孔。令着螫处。逡巡鸡子黑。又换。以可为度。

\x又方。\x

猪脂和鹿角灰涂之。即愈。

\x又方。\x
上捣绞紫苋取汁。饮一中盏。以滓封疮上。用水少许灌之。即愈。
\x又方。\x
上用梳头梳中垢。封之瘥。
\x又方。\x
上用合口椒及蒜叶。熟捣敷之瘥。
入山辟众蛇方。\x
雄黄 麝香 干姜（等分捣末）
上件药。都细研。以袋盛带之。男左女右。蛇螫毒。即涂疮良。
\x又方。\x
上恒烧 羊角。使烟出。蛇则去矣。
\x治因热逐凉睡。有蛇入口中。挽不出方。\x
上以刀破蛇尾。纳生椒三两粒裹着。须臾即出。
\x治蛇入口。并入七孔中方。\x
上剖母猪尾头沥血。着口中出。
\x治蛇骨刺人毒方。\x
上用铁粉如大豆许。纳管中。吹疮中良。
\x又方。\x
鸡粪白（二两烧为灰）
上细研如粉。每服。以温酒调下一钱。以瘥为度。

<目录>卷第五十七

<篇名>治蝮蛇螫诸方

内容：蝮蛇者。形不甚长。头褊。口尖。头斑。身赤纹斑色。亦有青色黑色者。人犯之。头腹
贴着地者是也。东间诸山甚多。其毒最烈。草中行。不可不慎。又有一种。状如蝮而短。有
四脚
但营
\x治蝮蛇螫方。\x
豉（四两） 椒（三两去目） 薰陆香（三两） 白矾（三两烧灰）

上件药。相和烂捣。以唾调敷被咬处。

\x又方。\x

生椒（三两去目） 好豉（四两）

上件药。以唾和捣令烂熟。用敷伤处。须臾即瘥。

\x又方。\x

蜈蚣草 臭黄 锻石（各等分）

上件药。捣罗为末。敷于螫处。

\x又方。\x

上取野狼牙草叶。六月以前收之。以后用根。并捣令烂。以槲叶裹 火煨令热。用敷疮上

。以帛裹。冷即易之。

\x又方。\x

生虾蟆一枚。烂捣敷疮上。

\x又方。\x

桂心 栝蒌根（各等分）

上件药。捣罗为末。以小竹筒中盛。蜜塞之。以带行。卒为蝮蛇所中。敷之。此药治诸蛇毒最效。

\x又方。\x

盐二斤。以水六升。煮十沸。温温浸之。冷即再暖。

\x又方。\x

用猪耳垢着疮中。牛耳垢亦可用之。

\x又方。\x

生麻叶楮叶合捣。以水 汁。去滓渍之。

<目录>卷第五十七

<篇名>治青蛙蛇螫诸方

内容：青蛙蛇者。正绿色。喜缘树及竹上。自挂与竹树色一样。人多不觉。若入林中行。有落

人项背上者。然自不甚啮人。啮人必死。此蛇无正形。极大者不过四五寸。世人皆呼为青条

蛇。

\x治中青蛙蛇螫人方。\x

雄黄 干姜（等分）

上件药。捣罗为末。以射肉和之。小竹管中。带将行。有伤者。便用敷疮上。兼治众蛇虺毒。甚效。

\x又方。\x

独根草 腊月猪脂（等分）

上件药相和。捣熟敷毒上。立瘥。

\x又方。\x

取荆叶烂捣。帛裹缚肿处。太良。

\x又方。\x

地龙（三条） 盐（半两炒）

上件药相和。研令烂。以面围毒处。敷药于上。须臾化为水。不过三两度瘥。

\x又方。\x

白矾灰（半两） 羊角（半两烧灰） 射罔（一分） 雄黄（一两） 麝香（一两） 干姜（一

两）

上件药。捣罗为末。用敷疮上。凡蛇毒畏雄黄。疑有蛇处。于舍下。微火烧雄黄。令其

\x又方。\x

上取慈菇草根捣令烂。敷之即瘥。其草燕尾者是。大效。

\x又方。\x

上以射罔涂肿上。血出即瘥。

\x又方。\x

先以唾涂咬处。熟嚼生黑豆叶敷之。

\x又方。\x

消黄蜡注疮上。不瘥。更消注之。以瘥为度也。

\x又方。\x

雄黄末敷疮上。亦用铜青敷疮中。

\x又方。\x

捣大蒜和胡粉。敷螫处立瘥。

<目录>卷第五十七

<篇名>治犬咬诸方

内容：凡春末夏初。犬多狂恶伤人。即须以杖预防。而不免者。莫出于疮上炙之。百日之中。
一日不阙者。方得免难。若初见疮瘥痛定。自言平复者。其祸必至。死在旦夕。又凡狂犬咬
人讫
是
云
\x治犬咬方。\x
上熬杏仁令黑。研成膏敷之。
\x又方。\x
上以沸汤和灰。壅疮上良。
\x又方。\x
上以热牛粪涂之佳。
\x又方。\x
上以醋和锻石。用涂疮上。
\x又方。\x
上鼠粪为末。以腊月猪脂和敷之。
\x又方。\x
上取地龙烂捣。封被咬处。当有毛出。或收得干者。捣末。油调封之。
\x又方。\x
上烧虎肉为灰。以醋调涂之。
\x又方。\x
上取生姜炙热。熨之甚佳。
\x又方。\x
上用枸杞叶并盐少许。捣熟后。敷于上即瘥。
\x治狗咬人。伤处毒痛心闷方。\x
杏仁（半两汤浸去皮尖双仁生用） 桃白皮（一两锉）
上件药。以水一大盏半。煎至八分。去滓。分温二服。良久再服。当吐狗毒。即瘥。
\x又方。\x
上以火炙疮中肿上。捣韭汁饮三合。四五服。疮瘥即止。
\x又方。\x

上用地龙粪封之。当出狗毛神效。

<目录>卷第五十七

<篇名>治犬咬诸方

内容：凡 犬咬人。其疮七日一发。过三七日不发。则免也。若过百日不发。乃为瘥耳。
每到
七日
之间
中
\x治 犬咬人。毒气入腹。心头闷乱。腹内 痛。宜服此方。\x
桃白皮（三两） 甘草（半两炙微赤锉） 桂心（一两） 杏仁（三十枚汤浸去皮尖双
仁麸炒
微黄研成膏）
上件药。细锉。以水三大盏。煎取一盏。去滓。入杏仁膏。搅匀。分为二服。良久再服
\x治 犬咬人疼痛不止方。\x
豉（一合） 雄鼠粪（一两） 杏仁（一两） 韭根（一两）
上件药。以上相和。烂研。敷被咬处良。
\x治狂犬咬伤损。疼痛方。\x
白矾（一两烧灰） 硫黄（半两） 栀子灰（半两）
上件药。都研为末。敷咬损处。即瘥。
\x又方。\x
上烧虎骨作末。敷疮上。又微熬杏仁。捣研取汁服之。即瘥。
\x又方。\x
上烧犬尾毛为末敷之。
\x又方。\x
上烧自死蛇一条令焦。作末。纳孔中。
\x又方。\x
上取地榆根锉。捣末敷疮上良。
\x又方。\x
上地榆锉捣为散。水调二钱。服之良。
\x又方。\x

上以头发。 皮。各烧灰等分末。水和服二钱。口噤者。拗齿纳之。药下即瘥。

\x又方。\x

上以豆酱汁涂之。日三四度。干即易。

\x又方。\x

上以虎牙及骨。捣罗为散。水调服二钱。即瘥。

\x治 犬啮。重发方。\x

上用干姜末。以水调下二钱良。

\x又方。\x

韭根（一两切） 故木梳（一枚锉）

上件药。以水一大盏。煎至五分。去滓。顿服良。

\x又方。\x

上取虾蟆一枚。烧灰。粥饮服之。即愈。

\x又方。\x

桃南枝白皮（一两锉）

上以水一大盏。煎至六分。去滓。温温顿服。当吐为效。

\x又方。\x

莨菪子七枚。以水服之。又取其 犬脑上毛烧灰。敷疮上。不发。

\x又方。\x

上以梅子为末。以酒服二钱。即瘥。

\x治狂犬咬。毒入心。闷绝不识人方。\x

上取黑豆煮汁服之。甚良。

\x又方。\x

上以杏仁去皮尖。研作汤。频服之良。

\x治狂犬啮人方。\x

干地龙（一条酒浸炙令黄色）

上捣罗为末。水调服三钱。日四五服。

\x又方。\x

上以莨菪烂捣。和盐敷之。

<目录>卷第五十七

<篇名>治蜈蚣咬诸方

内容：蜈蚣者。则是百足虫也。虽复有毒。而不甚螫人。人误触之者。故时有中其毒尔。

\x治蜈蚣咬方。\x
腻粉（一分） 生姜汁
上件药相和。调涂咬处。立效。
\x又方。\x
胡葱（一握捣如泥） 椒（一合）
上件药。以水煮椒汁洗之。后封胡葱泥于咬处。即瘥。
\x又方。\x
上取蜗牛捺取汁。滴入咬处。须臾自瘥。此方神验。
\x又方。\x
以雄鸡冠血涂之。立效。
\x又方。\x
上以桑根白皮汁涂之。立瘥。
\x又方。\x
上取蜡少许。将笔管坐所咬处。熔蜡滴向管内。令到疮上。三四滴便止。
\x又方。\x
上取生附子一颗。以头醋磨涂之良。

<目录>卷第五十七

<篇名>治蜘蛛咬诸方

内容：\x治蜘蛛咬。遍身生丝方。\x
上羊乳一味饮之愈。贞元十二年。刘禹锡偶至奚吏部宅。坐中有客刑部崔从质。因话此方云
教饮
\x治蜘蛛咬。遍身成疮。立效方。\x
上以上好春酒。任意饮之。取醉。使人翻转身。勿令一面卧。恐酒毒腐入肠。斯须。蜘蛛见于疮中。小如粟米。自出尽即瘥。
\x又方。\x
白芜荑（一分） 皂荚（半挺） 青盐（半分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如皂荚子大。每有伤着处。用蜜调一丸。敷在疮上。即

效。

\x又方。\x

雄黄（一分） 麝香（一钱） 蓝汁（一大盏）

上件药。细研。投于蓝汁中。以涂咬处。立瘥。若是毒蜘蛛咬。即更细细服其蓝汁。神异之效。

\x又方。\x

上以青葱叶一茎。去尖头。作孔子。以地龙一枚。置葱叶中。紧捏两头。勿令通气。动摇之。候化为水。涂所咬处便瘥。神验。

\x又方。\x

上捣枣叶一合。入麝香末半钱。麻油调涂之。立效。

\x又方。\x

上嚼薤白敷之。立效。

\x又方。\x

上以井华水研硼砂涂之。甚良。

\x又方。\x

上以韭根一握。去土。入麝香末一钱。同研敷之。

\x又方。\x

上以蝙蝠粪。生油研涂之。

\x治蜘蛛咬作疮。诸治不瘥方。\x

上取萝 草捣如泥。封上。日三易。毒犯作脓出。即瘥。

\x又方。\x

枣叶 柏叶 晚蚕砂（等分）

上件药。捣罗为末。以生油和泥。先炙咬处。然后用药涂之良。

\x又方。\x

柳白皮（一两） 半夏（一两）

上件药。并烧为灰。细研。以水调涂之。

\x又方。\x

生油（少许） 豉（一合）

上件药。先将油涂咬处。即以豉捣作团拭之。若见丝入豉中。即效。

\x又方。\x

上虾蟆头。炙令黄。为末油调涂之。立效。

\x又方。\x

上盐和油调涂之。数揩之。神验。

\x又方。\x
上猕猴粪为末。油调涂之瘥。
\x又方。\x
上取竹筒子。长三寸许。笼于咬处。煎酽浆泻于筒中。冷即易之。以瘥为度。仍取桃枝叶锉。煮汤洗之。尤验。
\x又方。\x
上嚼续随子敷之。立瘥。
\x又方。\x
上以面围咬处。羊乳于上。丝出即瘥。
\x又方。\x
上以驴马脚底臭尸泥涂咬处。不过三两度瘥。

<目录>卷第五十七

<篇名>治蝎蜇诸方

内容：凡蝎。五月六月毒最盛时。云有八节九节者。毒气弥甚。蜇人。毒势流行。牵引四肢皆
痛。过一周时方始定也。
\x治蝎蜇方。\x
藜芦（去芦头） 猪牙皂荚 母丁香 麝香 蜀葵花蕊 茜茅（各等分）
上件药。捣罗为末。蜇着左。即以一字吹右鼻中。右即吹左鼻中。
\x又方。\x
茜茅 腻粉 薤仁 木鳖子（各等分）
上件药。取五月五日午时。面南捣罗为末。修合之时。不可令妇人孝子见。蜇着右边。以少许点左眼。左边点右眼。
\x又方。\x
腻粉（一钱） 香墨（少许） 茜茅（少许）
上件药。捣细罗为散。每用半麦许大。点于眼中大 角。男左女右。其痛立止。
\x又方。\x
雄黄（半两） 白矾（烧灰半两）
上件药。细研。消蜡入药。调令匀。待冷。即丸如弹子大。以蜡纸收之。有人被螫。取药火上炙热。熨痛处。冷即更炙。不过三度瘥。此药不限年岁。长收用之。

\x又方。\x

虎头骨（炙） 板蓝子 茜芨（各一分）

上件药。于五月五日午时。捣罗为末。用灯心点药少许。于眼大 。男左女右。点之神效。

\x又方。\x

上以猪脂涂之。

\x又方。\x

上取射罔汁涂之。

\x又方。\x

上取硼砂。以水研涂之。立愈。

\x又方。\x

上以石榴叶及皮。烂捣。炒令热。封上。冷即换之。

\x又方。\x

上以井底泥涂。温则易之。

\x又方。\x

上以生乌头末。唾调封之。

\x又方。\x

上以黑角梳掌热。炙熨之。

\x又方。\x

上以龙葵捣绞取汁涂之。

\x治蝎蜇着手足方。\x

上热煎酽醋。浸螫处即止。

\x又方。\x

上半夏以水磨涂之。

\x又方。\x

上以桂心。以醋磨涂之。

\x又方。\x

上嚼干姜敷之。

\x又方。\x

五月五日。取蜗牛壳黄色者。三七枚。

上捣罗为末。要用时。以醋调涂之。甚妙。

\x又方。\x

上以雄黄末少许。醋调涂之。

\x又方。\x
上以驴耳中垢敷之。立效。
\x又方。\x
四月八日五更时。取苍耳阴干。
上捣罗为末。每用。以醋调敷之。

<目录>卷第五十七

<篇名>治蜂螫人诸方

内容：蜂类甚多。而方家不具显其名。唯地中大土蜂。最有毒。一螫中人。便即倒闷。举体洪
肿。诸药治之。皆不能卒止。旧方都无其法。虽然不至杀人。有禁术封唾。亦颇微效。夫有
瓠KT
\x治蜂螫方。\x
蜜（五合） 蜡（二两） 猪脂（五合）
上件药和煎。稍稍食之。
\x又方。\x
上烧牛粪灰。细研。以醋调涂之。
\x又方。\x
上以酥涂之立愈。
\x又方。\x
上以醇醋沃地。取起泥涂之。
\x又方。\x
上嚼盐涂之。
\x又方。\x
上以小便洗之立效。
\x又方。\x
上 蓝青叶。及捣茎实涂之。
\x又方。\x
上以蜂房煮汁洗之。
\x又方。\x

上取苍耳 取汁涂之。

<目录>卷第五十七

<篇名>治蠼尿疮诸方

内容：凡蠼 虫尿人影。着处便令人体患疮。其状如粟粒。累累一聚。瘵痛。身中忽有处。燥
痛如芒刺。虫所螫后。细 作聚。如茱萸子状也。四边赤。中央有白脓。亦令人皮内急。

举体
曾有
以刀
由矣
\x治蠼 尿方。\x
上以 羊髭烧灰。以腊月猪脂和封之。
\x又方。\x
上以白矾滴醋于锈生铁上磨并铁绣刮下。涂之。
\x又方。\x
槐白皮（半斤锉）
上以醋二升。浸半日洗之。日五六度瘥。
\x又方。\x
上以醋调胡粉涂之。
\x又方。\x
上捣豉封之。
\x又方。\x
上嚼大麦敷之。
\x又方。\x
上取燕巢中土。细研。以猪脂及醋调涂之妙。
\x又方。\x
上以马鞭草熟捣以敷之。燥则易之。
\x又方。\x
上以吴茱萸东引根为末。醋调涂之。

\x又方。\x

上嚼梨叶涂之。

\x又方。\x

上捣韭汁涂之。

\x又方。\x

上以生甘草煎汤洗之。

\x又方。\x

上嚼桂心涂之。

\x又方。\x

上嚼大麻子涂之。

\x又方。\x

上取众人尿处烂泥。涂之。

\x又方。\x

上取扁豆叶。捣汁涂之。

\x又方。\x

上烧鹿角为末。醋调涂之。

\x又方。\x

上烧故蒲席为灰。油调涂之。煮汁洗亦佳。

\x治蠼螋疮。浸淫多年不瘥方。\x

上取秋间树上猪牙皂荚。炙令脂出。热涂之。

\x又方。\x

上以赤小豆末。用酒和涂之。

\x又方。\x

上用盐二斤（一斤）。以热汤二升相和。用绵浸。拓于疮上。

\x又方。\x

上取楝枝皮烧为灰。以猪脂和涂之。

<目录>卷第五十七

<篇名>治射工中人疮诸方

内容：江南有射工毒虫。一名短狐。一名蜮。常在山涧水内。此虫口内有横骨。状如弓弩。其

虫形正黑。状如大蜚。而有雌雄。雄者口边有两横角。角能屈伸。冬月并在土中蛰。其上气
蒸怵
时。
或如
张口
初
晡夕辄剧。寒热闷乱是也。始得三四日可治。急者七日皆死。缓者至二七日。远不过三七日
皆死。其中毒人。初未有疮。但恶风。寒热。或如针刺。及其成疮。初如豆粒黑子。或如火
烧。或如蠼 尿。皆肉有穿空。如大针孔也。其射工中人头面尤急。腰以上去人心近者。多
死。中人腰以下者。小宽。不治亦死。虽不死。皆百日内不可保瘥。又云。疮有数种。其一
中人疮正黑。如橘子状。周遍悉赤。衣被犯之。如有芒刺痛。其一种作疮久。即穿陷。或常
寒热。其一种如火炙人肉。烟起作疮。此者最急。数日杀人。其一种突起如石疖状。俱能杀
人
凡人入山行草中。常以腊月猪脂和盐。涂脚胫。及足指间趺上。乃着鞋。蛭及射工不得着人也。
\x治射工毒肿生疮。甲香散方。\x
甲香 犀角屑 射干 木香 薰陆香 丁香 黄连 川升麻 鳖甲（涂醋炙令黄去裙
）
牡蛎（烧为粉） 羚羊角屑 甘草（炙微赤锉） 黄芩（以上各一两） 黄柏（一两锉） 吴

茱萸
（一分汤浸七遍焙干微炒）
上件药。捣细罗为散。中射工毒及诸毒。皆水服一钱。日三服。兼以鸡子白调散涂之。良。
\x治射工中人。疮有三种。一种疮正黑如 子状。周遍悉赤。如有刺痛。一种作疮。\x
\x经久

射干（二两） 川升麻

上件药。锉。以水三大盏。煎至一盏。去滓。适寒温尽服。其滓敷于疮上。

\x又方。\x

犀角屑（二两） 川升麻（一两） 射干（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

上取生茱萸树茎叶一握。切断。去前后。余者熟捣。以水二盏。煮取一盏。去滓。顿服之。

\x又方。\x

凡山中草木上。亦有此。着人则穿啮肌肤。行人肉中。浸淫 起。炙断其道即愈。

\x又方。\x

皂荚（一挺长一尺二寸者）

上捶碎。以醋一升。煎如饧。去滓。以敷疮上妙。

\x又方。\x

马齿苋（不限多少）

上捣绞取汁。饮一盏。又烂捣敷疮上。日四五度换之。

\x治射工中人。寒热。或发疮。偏在一处。有异于常。宜服此方。\x

上取赤苋并茎叶。捣绞取汁。一服三合。日四五服良。

\x治射工初未有疮。但恶寒 。及其成疮。似蠼 尿。亦似 疽方。\x

上取芥子捣令熟。醋和浓涂于疮上。半日其痛便止。

\x又方。\x

上取野狼牙叶。冬取根。捣之令熟。敷所中处。又饮四五合汁佳也。

\x治射工中人。寒热。或发疮方。\x

上取鬼臼叶一握。熟捣。纳一升醋中渍之。绞取汁。分三服。

\x治射工毒方。\x

上以胡葱烂捣。以拓疮上。灸十壮即瘥。

\x治射工中人。已有疮方。\x

上取蜈蚣大者一枚。烧之。捣罗为末。用醋和。以敷疮上。

\x治射工毒。若见身中有此种疮处。急治之方。\x

上急于疮周遭一寸。用艾作细条子围着。齐发火灸之。疮上亦可灸百壮良。

\x又方。\x

上取水浮走豉母虫一枚。置口中便愈。已死者皆起。此虫正黑。如大豆浮水相逐。中国名豉母虫。令以白梅皮裹吞之。须臾即效。

<目录>卷第五十七

<篇名>治沙虱毒诸方

内容：夫山内水间。有沙虱者。其虫甚细。不可得见。人入水浴。及汲水澡浴。此虫着身。及
阴雨
于赤
涧中
用针挑取虫
病除。三两
依土俗作方
续有飞蛊来
鸡之尽出
小。不速治
\x治国中沙虱。有赤点如米。良久。即如刺在肉中者方。\x
上以竹叶刮之。令血出。仍断大蒜摩之。即瘥。
\x治沙虱毒方。\x
上用斑蝥二枚。一枚熬作末。水服之。一枚烧令烟绝。作末以置疮中。立愈。
\x又方。\x
上用麝香大蒜合捣。以羊脂和。用小竹管中带之。将行。有中者涂之。大良。
\x又方。\x
盐（五合）
上以水五升。煎三两沸。取汁渍疮瘥。

<目录>卷第五十七

<篇名>治诸虫咬人诸方

内容：\x治蜈蚣蠼螋子咬人方。\x
上以蛎粉生姜汁调涂之。
\x又方。\x

上以鸡粪敷之。

\x治鼠咬人方。\x

上取麝香封咬上。以帛系之。

\x治壁宫咬方。\x

上取青麻叶心七枚。以手 令汁出。涂之瘥。

\x又方。\x

上以硼砂雄黄各半两。同细研。挑破疮。纳药在疮中。

\x治蚝虫螯方。\x

上用母猪牙中垢敷之。

\x治蚰蜒蜘蛛蚁子咬方。\x

上取油麻研之。涂疮立效。

\x治蚕咬方。\x

甜葶苈 蛇床子 菟丝 盐（各一两）

上件药。捣细罗为散。以酽醋调如膏。日三度涂之。

\x又方。\x

上以麝香细研。蜜调涂之。

\x治蛐 咬方。\x

上以鸡鸭粪涂之。又以葱白敷之。

\x治桑蝎咬方。\x

上以丁香末。蜜调涂之。

\x治蚰蜒咬方。\x

上以木鳖子末。醋调涂之。

\x治蝼蛄咬方。\x

上以锻石醋调和涂之。

\x治恶虫咬方。\x

上取酥和盐涂之。

\x又方。\x

上以马肠根。生油磨涂之。

\x又方。\x

上以蛇蜕皮煮汤。洗三两度。

\x又方。\x

上以油浸紫草涂之。

\x辟蚊虫。及诸虫等方。\x

苦楝花 柏子 菖蒲

上件药。捣筛为散。慢火烧。闻气自去。

\x又方。\x

臭樗皮 鳗鲡鱼 阿魏 芫花（以上各一两）

上件药。捣罗为末。用乳香煎汁和丸。如鸡头大。烧之。是虫皆去。

\x又方。\x

鳗鲡鱼干者。于室中烧之。即蚊子化为水矣。

<目录>卷第五十七

<篇名>解水毒诸方

内容：自三吴巴东。及南诸山郡县。有山谷溪源处。有水毒病。春秋转得。一名中水。一名中
溪。一名中洒苏骇。乃东人所呼。一名水病。亦名溪温。今人中溪。以其病与射工相似。通
呼溪
四肢
日则
脓
急
能
脉沉细迟者为阴。是雌溪。难治。欲知审是。中水者。手足指冷即是。若不冷非也。其冷或
一寸。或至腕。或至肘膝。冷至二寸为微。至肘膝为剧。又云。作汤数斗。用蒜四升。捣碎
。投于汤内良。绞去滓。适寒温。以自浴。若身体发赤斑文者是也。又云。发疮处。但如黑
点绕四边赤。状如鸡眼。在高处难治。下处则易治。无复余异。其候但觉寒热头痛。腰背急
强。手脚冷。久咳欲眠。朝瘥暮剧。然则溪病。不假蒜汤及视下部疮也。此证者至困时。亦
皆洞利及齿间血出。其热势渐猛者。则心腹烦乱。不食而狂语。或有下血物如烂肝。十

余日
至二十日则死不测。是虫蚀五脏肛伤故也。又云溪病不瘥。乃飞虫来入。或在皮肤腹胁之间
数自多少不定。此即应是所云虫啖蚀五脏。及下部之事。若攻啖五脏便死。彼土辟却之法。
略与射工相似也。
\x治水毒方。\x
上以五加根烧研为末。以酒或水调下二钱。研叶饮汁亦佳。
\x又方。\x
上烧鲛鱼皮。以水调下二钱。
\x又方。\x
上捣七姑草。以涂腰背诸处即瘥。七姑生冬间。细叶如酸莓。
\x又方。\x
上以乌蒜一枚。烂捣。酒半盏和服。当瘥。一名乌韭。山中甚多。
\x又方。\x
上捣苍耳取汁一大盏。分二服。
\x又方。\x
上取蓼捣汁一小盏。渐渐饮之。兼以涂身令周匝。立瘥。
\x又方。\x
上取雄牛膝一把。水酒共一杯。渍绞取汁饮之。日三。雄牛膝茎紫。白者是雌也。
\x又方。\x
桃叶 梅叶
上件药等分。水捣绞取汁一大盏。分为三（二）服。冷冻饮料之。
\x又方。\x
蓝一把。捣水解以涂面目身体。甚良。
\x又方。\x
上用大莓根捣末饮之。并导下部。生者用汁。夏月行常多 。此药末入水。以一钱投水上流。无所畏。又辟射工。凡洗浴以少数投水盆中。即无复中毒也。

<目录>卷第五十七

<篇名>治溺水诸方

内容：\x治溺水死方。\x

凡溺水。急解去死人衣。炙脐中即瘥。

\x又方。\x

上以灶中灰。布地令浓五寸。以甑侧安着灰上。令溺人伏于甑上。使头小垂。下抄盐二钱。

中。

\x又方。\x

上掘地作坑。熬数斛热灰纳坑中。下溺人。灰覆。湿彻即易之。灰勿太热。灰冷更易。半日即活也。

\x又方。\x

上取大甑倾之。扶溺人伏其上。口临甑口。燃苇火二七把。烧甑中。当溺人心下。令烟出。小入溺人鼻口中。水出尽则活。火尽复益之。令人足得暖。卒无甑者。于岸侧掘地如甑。

空

\x又方。\x

上但埋溺人暖灰中。头足俱没。唯开七孔。水出即活。

\x又方。\x

上倒悬溺人。以好酒灌鼻。又灌下部。

\x又方。\x

上绵裹皂荚纳下部中。须臾水出。

\x又方。\x

上绵裹锻石。纳下部中。水尽即活。

\x又方。\x

上倒悬。解去衣。去脐中垢。极吹两耳。起乃止。即活。

\x又方。\x

上熬沙覆溺人上下。但出鼻口耳。沙湿即易。

\x又方。\x

上屈溺人两脚。着别人两肩上。溺人背向别人背。倒负。持走行。吐水出便活。

\x治冬月落水。冻。四肢直。口噤。尚有气方。\x

上熬灰使暖。盛以囊。敷其心上。冷即易之。心暖气通转。口乃开。温小便粥。稍稍与之。人即活。若不温。不得持火炙身。冷气与火相争则死。

<目录>卷第五十八

<篇名>诸淋论

内容：夫诸淋者。由肾虚而膀胱热故也。膀胱与肾为表里。俱主水。入小肠下于脬。行于阴为
小便
致肾
虚则小
起数。

<目录>卷第五十八

<篇名>治石淋诸方

内容：夫石淋者。淋而出石也。肾主水。水结则化为石。故肾容砂石。肾虚为热所乘。热则成
淋。
塞痛
\x治石淋及血淋。下砂石兼碎血片。小腹结痛闷绝。王不留行散方。\x
王不留行（一两） 甘遂（三分煨令微黄） 石苇（一两去毛） 葵子（一两半） 木通（二两
半锉）
半锉微炒）
桂心
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。以利为度。
\x治石淋涩痛。木通散方。\x
木通（三两锉） 葵根〔二（一）握锉〕 葳蕤（二两） 大青（一两） 桔梗（二两去芦头） 栀
子仁（半两） 白茅根（一握锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。以利为度。
\x治石淋。小便涩。下如砂石者。宜服此方。\x

桑根白皮（一两半） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 葱白（二七寸） 川芒硝〔二（三）

分〕

上件药。都锉。以水二大盏。煎取一盏三分。去滓。食前分温三服。宜吃葱葵羹。及煮冬瓜等物食之。

\x治石淋水道涩痛。频下砂石。宜服神效琥珀散方。\x

琥珀（半两） 磁石（半两烧酒淬七遍细研水飞过） 桂心（半两） 滑石（半两） 葵子（半

两） 川大黄（半两锉碎微炒） 腻粉（半两） 木通（半两锉） 木香（半两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以葱白灯心汤。调下二钱。

\x又方。\x

石苇（一两去毛） 滑石（二两）

上件药。捣细罗为散。食前。粥饮调下二钱。

\x又方。\x

赤柳根（半两） 滑石（二两）

上件药。捣碎。以水三大盏。煎取一盏半。食前分为三服。

\x又方。\x

车前草（二两） 榆白皮（一两锉） 乱发如鸡子（大烧灰）

上件药。细锉。以水二大盏。煮取一盏半。去滓。入乱发灰。更煎三二沸。食前分为三服。

\x治石淋。脐下妨痛方。\x

白茅根（三两锉） 露蜂房（一两微炙） 葛花（一两）

上件药。捣碎。以水二大盏。煮取一盏半。去滓。食前分为三服。当下石出。

\x治石淋。小便涩痛不可忍。宜服此方。\x

蘧麦（一两） 车前子（一两半） 葳蕤（一两） 滑石（一两半）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治膀胱虚热。下砂石涩痛。利水道。宜服滑石膏方。\x

滑石（二两细研） 木通（一两锉） 灯心（十锉） 大麦（半两） 小麦（半两） 酥（半斤）

葱白（二七茎） 桑根白皮（半两锉）

上件药。以酥和诸药。慢火煎。候葱白黄色。绵滤去滓。次入滑石末。更煎五七沸。收于瓷盒中。每于食前。以温水调下半匙服之。

\x又方。\x

鸡粪白（一两微炒） 雄鸡胆（半两干者）
上件药。同研令细。每于食前。以温酒调下一钱。以利为度。
\x又方。\x
上取故甑KT 。烧灰细研。每于食前。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
上取滑石。以水一小盏。浓磨服之。
\x又方。\x
上用鸡粪炒。细研为末。每服以冷水调下一钱。旦服至食时。当下石出。
\x又方。\x
上鳖甲烧为灰。细研。每于食前。以温酒调下一钱。当下石出。
\x又方。\x
上取燕粪细研。每服。以冷水调下二钱。旦服至晚。当下石出。
\x又方。\x
上用五月五日葵子。微炒。捣罗为末。每于食前。以温酒调下一钱。当下石出。
\x又方。\x
上用车前子二合。绵裹。以水二大盏。煎至一盏。去滓空腹。分温二服。

<目录>卷第五十八

<篇名>治气淋诸方

内容：夫气淋者。胃日虚。膀胱热。气胀所为也。膀胱与肾为表里。膀胱热。热气流入于脬。
热则
涩。
\x治气淋。腹胀不通。吴茱萸散方。\x
吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 干姜（半两炮裂锉） 赤芍药（半两） 桂心（半两） 当
归
分（两）〕
雄
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。入真珠雄黄末各一字。搅令匀。更入酒半小盏。煎三两沸。放温。食前服之。

\x治气淋。小肠疼痛。木香散方。\x

木香（一两） 木通（三分锉） 细辛（三分） 鸡苏（一两） 槟榔（一两） 人参（半两去芦
头） 赤茯苓（三分） 当归（半两锉微炒） 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）

上件药。捣粗罗为散。每服三二钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食前温服。

\x治气淋。小腹胀闷。脐下时时切痛。宜服茯苓散方。\x

赤茯苓（三两） 白术（一两） 葵子（一合） 赤芍药（一两） 木通（二两锉） 榆皮（三两
锉） 白茅根（一握锉）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入葱白三茎。煎至六分。去滓。每于食前温服。以利为度。

\x治气淋。腹胁胀满。脐下气结。小肠疼痛。滑石散方。\x

滑石（一两） 葵子（一两） 薗麦（半两） 石苇（半两去毛） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
蒲黄（半两） 川芒硝（一两） 子芩（半两） 赤茯苓（半两） 赤芍药（半两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

桑根白皮（一两锉） 木通（一两锉） 百合（一两） 白茅根（一两锉） 鸡苏（一两） 赤芍
药（一两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治气壅不通。小便沥结。脐下妨闷。疼痛。石苇散方。\x

石苇（半两去毛） 赤芍药（半两） 白茅根（一两锉） 木通（一两锉） 薗麦（一两） 滑石
（二两） 葵子（一两） 川芒硝（一两） 木香（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x又方。\x

葵子（一合） 生茅根（二两锉） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙）

上件药。捣筛。以水二大盏。入葱白五茎。煎取一盏三分。去滓。食前分为三服。

\x治气淋。小腹胀满闷方。\x

石苇（一两去毛） 鸡肠草（一两）

上件药。捣碎。以水二大盏。煎取一盏半。去滓。食前分为三服。

\x治气淋涩痛。宜服此方。\x

香墨（半两末） 腻粉（一分）
上件药。同研令匀以软饭和丸。如小豆大。每于食前。以冷水下五丸。
\x治气淋寒淋。小腹满。及手脚冷方。\x
山荆根（二两锉） 苣 （一两为末）
上以水三大盏。先煎山荆根。取一大盏半。去滓。下苣 末。搅滤取白汁。食前分为三服。
\x又方。\x
榆白皮（半两） 当归（半两）
上件药。细锉。以水一大盏。煎至六分。去滓。磨入石燕一枚。顿服。
\x又方。\x
石燕（三枚捣碎研为末） 榆枝（细锉一合）
上以水三（二）大盏。煎取一盏三分。去滓。食前分为三服。
\x治气淋。脐下切痛方。\x
上用盐和豉。捣作饼子。填在脐中。向盐上灸二七壮瘥。

<目录>卷第五十八

<篇名>治膏淋诸方

内容：夫膏淋者。由阴阳不调。劳倦所致。小便下。下而肥似膏。故谓之膏淋。亦曰肉淋。此
皆肾虚。不能制于肥液。故与小便俱出也。
\x治膏淋而有肥状。似膏与小便俱出。车前子散方。\x
车前子（一两） 贝齿（一两烧赤） 赤茯苓（一两） 白术（一两） 木通（一两锉） 赤芍药
（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治膏淋。脐下妨闷。不得快利。沉香散方。\x
沉香（三分） 黄 （三分锉） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 滑石（一两） 黄芩
（半两）
榆白皮（一两锉） 蘧麦（三两） 韭子（一两微炒） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以清粥饮调下二钱。
\x又方。\x

草（汁三合） 醋（三合）
上二味相和。微暖。食前分为二服。当下如豆汁。
\x又方。\x
榆白皮（三两锉） 牡蛎粉（二两） 肉苁蓉（一两末）
上件三味。相和令匀。以水三大盏。煎榆白皮取二大盏。去滓。每于食前。调下散药二钱。
\x又方。\x
上以羊骨烧灰。捣细罗为散。每于食前。以榆白皮汤。调下二钱。

<目录>卷第五十八

<篇名>治劳淋诸方

内容：夫劳淋者。谓劳伤肾气。而生热成淋也。肾气通于阴。其候尿留于茎内。数起不出。引
小腹痛。小便不利。劳倦即发也。
\x治劳淋。小便涩滞。脬中满。急痛。宜服木通散方。\x
木通（一两锉） 石苇（一两去毛） 王不留行（一两） 滑石（一两） 白术（一两） 蘧麦（
一两
炒） 赤芍
药（一
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治劳淋。每小便。茎中痛。卒不能出。引小腹急胀。淋沥痛不止。柴胡散方。\x
柴胡（一两去苗） 葵根（三分） 甘草（一分炙微赤锉） 当归（三分锉微炒） 白茅根（三
分锉） 石苇（三分去毛） 木香（三分） 榆白皮（三分锉） 木通（三分锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治劳淋。心腹烦壅。脐下妨闷。宜服此方。\x
葵子（一合） 滑石（三分） 川芒硝〔三分（合）〕 桂心 旱莲子（三分） 白茅根（三分
锉）
川大黄（三分锉碎微炒）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治劳淋。膀胱热盛。津液结涩。小肠胀满便溺不通。宜服鸡苏饮子方。\x
鸡苏（一两半） 木通（一两） 葵子（一两） 白茅根（一两） 薷麦（一两） 木香（半两）
上件药。细锉。拌和令匀。每服半两。以水一大盏。煎至五分。去滓。每于食前温服。
\x治劳淋涩。脬中痛。不得小便。滑石散方。\x
滑石（一两） 葵子（一两） 钟乳粉（一两） 桂心（半两） 木通（半两锉） 王不留行（半
两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治劳淋。小便恒不利。阴中痛。日夜数起。此皆劳损虚热所致。宜服此方。\x
石苇（一两去毛） 滑石（一两） 薷麦（一两） 王不留行（一两） 葵子（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以葱白汤调下二钱。
\x治五劳。七伤。八风。十二痹。结为劳淋。小便不通。小腹急痛不可忍者。宜服此\x
\x方。\x
滑石（一两） 王不留行（三分） 葵子（三分） 桂心（三分） 车前子（三分） 甘遂（三分
煨令黄） 木通（三分锉） 石苇（三分去毛）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以大麻子研绞取汁。调下二钱。

<目录>卷第五十八

<篇名>治热淋诸方

内容：夫热淋者。由三焦有热。气搏于肾。流入于脬。而成淋也。其状。小便赤涩。亦有夙病
淋。今得热而发者。其热甚则变尿血也。
\x治心热气壅。涩滞成淋。脐下妨胀。宜服麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心） 滑石（二两） 木通（一两锉） 赤芍药（一两） 葵子（一两） 川芒硝
（一两半）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白二茎。生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治心脏烦热。脐下妨胀。小便淋涩。宜服此方。\x

葵子（一两） 滑石（一两） 木通（一两锉） 薗麦（一两） 白茅根（一两） 甘草（半两炙
微赤锉）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治热淋。小腹胀满。数涩疼痛。榆白皮散方。\x

榆白皮（半两锉） 甘遂（半两煨令黄） 薗麦（半两） 犀角屑（半两） 赤茯苓（三两） 木
通（半两锉） 山栀子（半两） 川芒硝（一两） 子芩（半两） 滑石（半两）

上件药。捣筛为散。每服三（二）钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。每于食前温服。

\x治热淋涩痛。热极不解。薗麦散方。\x

薗麦（一两） 桑根白皮（一两锉） 木通（一两锉） 滑石（一两） 赤芍药（一两） 子芩（
一两） 甘草（一两炙微赤锉） 榆白皮（一两锉） 川芒硝（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

滑石（半两） 芭蕉根（半两） 莲子草（一两） 白茅根（一两半锉）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。以利为度。

\x治热淋。小腹疼痛不可忍。宜服此方。\x

黄连（半两去须） 苦参（半两锉） 麦门冬（一两去心焙） 龙胆（半两去芦头） 土瓜根（
半两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以熟水下三十丸。

\x治热淋。小便涩痛。宜服滑石散方。\x

滑石（二两） 石苇（一两去毛） 榆白皮（一两锉）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入葱白七寸。生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治热淋。心神烦闷。小腹满胀。石苇散方。\x

石苇（一两去毛） 薗麦（一两） 滑石（二两） 车前子（一两） 葵子（一两） 甘草（三分
炙微赤锉）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x治热淋。小腹胀满急痛方。\x
麻皮（一两） 甘草（三分炙微赤）
上件药。细锉。以水二大盏。煎取一盏三分。去滓。食前分为三服。
\x治热淋。小肠不利。茎中急痛。木通散方。\x
木通（一两锉） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 赤茯苓（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温葱白汤调下二钱。
\x又方。\x
滑石（二两） 木通（一两锉） 葵子（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以葱白汤调下一钱。以利为度。
\x又方。\x
乌麻子（五合） 蔓荆子（五合）
上件药。同炒令黄色。一处研用。绯绢袋盛。以井华水三升浸。每于食前。温一小盏服之。
\x又方。\x
车前子（一合） 葵根（一两半锉用）
上件药。以水一大盏（半）。煎至一盏。去滓。食前分为三（二）服。

<目录>卷第五十八

<篇名>治血淋诸方

内容：夫血淋者。是热淋之甚者则尿血。故谓之血淋。心主血。血之行通身。遍行经络。环腑
脏。劳热者则散失其常经络。渗入脬而成血淋也。
\x治血淋。小便中痛不可忍。白茅根散方。\x
白茅根（一两锉） 赤芍药（三分） 滑石（一两） 木通（三分锉） 子芩（三分） 葵子（一
两） 车前子（三分） 乱发灰（一分）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。如人行十里再服。以瘥为度。
\x治血淋及尿血。水道中涩。痛遍经络腑脏。热甚则血散失其常经而成淋。宜服薤麦\x
\x散方
薤麦（一两） 车前子〔半斤（升）〕 滑石（二两） 郁金（一两） 乱发灰（半两）

川大黄
（
一两锉碎微炒） 生干地黄（二两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。煎葱白汤调下二钱。
\x治血淋及尿血。水道涩痛。郁金散方。\x
郁金（一两） 薤麦（一两） 生干地黄（一两） 车前叶（一两） 滑石（一两） 川芒硝（一
两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。如人行十里再服。以瘥为度。
\x治血淋涩痛。宜服此方。\x
榆白皮（三两锉） 葵子（一合） 滑石（三两） 石苇（一两去毛） 薤麦（一两） 生干地黄
（一两）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。入笔头灰二枚。搅匀。每于食前温服。
\x治血淋。小便疼痛不可忍。黄芩散方。\x
黄芩（一两） 鸡苏（一两） 滑石（一两） 小蓟根（一两） 生干地黄（一两） 木通（一两
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治血淋不绝。鸡苏散方。\x
鸡苏〔一（二）两〕 葵子（二两） 石膏（二两） 生干地黄（三两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治血淋疼痛不止。王不留行散方。\x
王不留行（一两） 甘遂（半两煨微黄） 葵子（一两半） 车前子（一两） 木通（一两锉）
滑石（一两半） 赤芍药（半两） 桂心（半两） 蒲黄（半两） 当归（半两锉微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。
\x治血淋。心神烦躁。水道中涩痛。不得眠卧。龙脑散方。\x
龙脑（一钱细研） 腻粉（一钱） 寒水石（半两） 白茅根（半两锉） 黄连（半两去须）

马牙硝（半两） 滑石（半两） 木通（半两锉） 伏龙肝（半两细研）
上件药。捣细罗为散。每服。煎竹叶汤调下一钱。如人行十里再服。
\x治血淋。烦热涩痛。眠卧不安。地龙散方。\x
地龙（一两微炒） 滑石（一两） 腻粉（一钱） 麝香（一钱细研） 自然铜（半两）
绿豆粉
（三分）
上件药。捣研令匀细。不计时候。煎甘草汤调下一钱。
\x治血淋心烦。水道中涩痛。宜服此方。\x
石燕（半两） 赤小豆（半两） 商陆子（半两） 红蓝花（半两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。煎葱白汤调下一钱。
\x又方。\x
石苇（一两去毛） 当归（一两锉微炒） 蒲黄（一两） 赤芍药（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以暖酒调下三钱。
\x又方。\x
生干地黄（二两） 郁金（一两） 蒲黄（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。煎车前子叶汤。调下一钱。
\x又方。\x
旱莲子（一两） 芭蕉根（一两）
上细锉。以水二大盏。煎取一盏三分。去滓。食前分为三服。
\x治血淋。脐腹及阴茎涩痛方。\x
岗谷树根皮（一两半） 桑黄（一两半微炙）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
金灯花（一两） 地柏花
上件药。阴干。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服之。
\x又方。\x
薜荔藤（一握） 甘草（一分炙微赤）
上件药。细锉。以水一大盏。煎至七分。去滓。食前分为二服。
\x又方。\x
上用乌贼鱼骨。捣细罗为散。每于食前。以地黄汁调下一钱。
\x又方。\x
上用天灵盖。炙令黄色。捣细罗为散。每于食前。以新汲水调下一钱。

\x又方。\x
上用麻根十枚。捣碎以水二大盏。煎取一大盏。去滓。分为二服。如人行十里再服。
\x又方。\x
上用晚蚕蛾。研为末。每于食前。以热酒调下二钱。

<目录>卷第五十八

<篇名>治冷淋诸方

内容：夫冷淋者。由脏腑虚冷。其状。先寒颤然后尿是也。此皆肾气虚弱。下焦受于冷气入脬
。与正气交争。寒气胜则寒颤而成淋。正气胜则寒颤解。故得小便也。
\x治冷淋。脐下妨闷。小便疼不可忍。沉香散方。\x
沉香（半两） 石苇（半两去毛） 滑石（半两） 当归（半两锉微炒） 蘧麦（半两） 白术（
三分） 甘草（一分炙微赤锉） 葵子（三分） 赤芍药（三分） 王不留行（半两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。煎大麦饮调下二钱。以通利为度。
\x治冷淋。小腹气满。不得宣通。木香散方。\x
木香（三分） 桂心（三分） 大麻仁〔二（一）两〕 葵子（一两） 蘧麦（一两） 泽泻（一两） 苣 （一两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白七寸。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治冷淋。小便数。恒不利。葵子散方。\x
葵子（一两） 赤茯苓（一两） 白术（一两） 当归（一两锉微炒） 木香（半两） 泽泻（一
两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治冷淋。腹胁胀满。小肠急痛。槟榔散方。\x
槟榔（半两） 丁香母（一分） 桂心（一分） 木香（半两） 龙脑（一钱细研） 猪苓（一两
去黑皮） 当归（半两锉微炒）
上件药。捣细罗为散。不计时候。煎生姜葱汤调下一钱。
\x治冷淋。小便不通。涩痛胀满。泽泻散方。\x

泽泻（一两） 鸡苏（一两） 赤茯苓（一两） 石苇（一两去毛） 当归（一两锉微炒） 桂心
（三分） 槟榔（一两） 桑螵蛸（半两微炒） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 琥珀（一两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。煎葵子汤调下二钱。木通调服亦得。
\x治冷淋。小肠不利。茎中急痛。木通散方。\x
木通（半两锉） 甜葶苈（半两隔纸炒令紫色） 木香（半两） 青橘皮（三分汤浸去白瓤焙）
当归（半两锉微炒） 赤茯苓（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。煎紫苏汤调下二钱。
\x又方。\x
槲树叶
上捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入葱白七寸。煎至六分。去滓。每于食前温服之

<目录>卷第五十八

<篇名>治卒淋涩痛诸方

内容：夫卒淋涩者。由膀胱有热故也。膀胱为津液之府。与肾俱主于水。水入小肠。下于脬为
溲便。今脏腑有热。则津液内溢。水道不利。故卒成淋涩也。
\x治卒淋沥。小便痛涩。当归散方。\x
当归（三分锉微炒） 乱发灰（一分） 猪苓（三分去黑皮） 海蛤（三分细研） 汉防己〔三
（二）分〕 甘遂（三分煨令黄） 蒲黄（三分） 赤芍药（三分）
上件药。捣细罗为散。每于食前。煎木通葱白汤调下一钱。
\x治卒淋沥。秘涩不通。宜服此方。\x
木通（一两锉） 子芩（一两） 滑石（一两） 甘草（一分炙微赤锉） 漏芦（三分） 甜葶苈
（一分隔纸炒令紫色）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治心热。小便卒淋涩赤痛。薤麦散方。\x
薤麦（一两） 葵子（半两） 木通（半两锉） 冬瓜仁（一两半） 子芩（一两） 白

茅根（一
握锉） 滑石（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食前温服。以利为度。
\x治小便卒淋。水道中涩痛。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（一两） 滑石（二两） 石苇（一两去毛） 蘧麦（一两） 蒲黄（一两） 葵子（一两）
榆白皮（一两锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治小便卒淋涩不通。宜服此方。\x
蘧麦（一两） 葵子（一合） 石苇（一两去毛） 白茅根（一两） 桑白皮（一两）
上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盏。煎至五分。去滓。每于食前温服。
\x治卒淋。小便不通。疼痛烦闷。坐卧不得。宜服麻根散方。\x
麻根（一两） 大麻子（一两） 子苓（一两） 乱发灰（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x又方。\x
蘧麦（一两） 石苇（一两去毛） 滑石（二两） 葵子（一两） 石燕（一两） 车前子（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治小便卒淋涩。水道热痛。葵子散方。\x
葵子（一两） 蘧麦（一两） 木通（一两锉） 滑石〔三（二）两〕 榆白皮（一两锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白二茎。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x又方。\x
石苇（一两去毛） 蘧麦（一两） 滑石（二两） 车前子（一两） 象牙屑（半两）
上件药。捣筛为散。每服半两。以水一大盏。入灯心二（一）束煎至七分。去滓。食前分
为二服。
\x治卒小便淋涩不通。桑白皮散方。\x
桑根白皮（三分锉） 子苓（一两） 蘧麦（半两） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 葵子（一
两） 牵牛子（一两微炒）

上件药。捣细罗为散。每于食前。煎生姜灯心汤调下二钱。

\x又方。\x

栝蒌根（一两） 滑石（二两） 石苇（一两去毛）

上件药。捣细罗为散。每于食前。煮大麦汤调下三（二）钱。

\x又方。\x

车前叶（一握研绞取汁） 蜜（一合）

上件药相和令匀。空腹顿服。

\x又方。\x

葱（十四茎并根碎切） 滑石（三钱）

上件药。将葱置碗中。以汤八分烹之。令却少时间。待通口。调滑石末分为二服。

\x又方。\x

郁金末（一两） 大麻根（二两锉） 葱白（一握）

上件药。以水二大盏。煎取一盏三分。去滓。食前分为三服。

\x治卒小便淋涩痛。宜服此方。\x

大麦（三两）

上以水二大盏。煎取一盏三分。去滓。入生姜汁半合。蜜半合相和。食前分为三服服之

\x又方。\x

石燕（七枚） 桑根白皮（三两锉）

上件药。以水二大盏。煎取一盏半。去滓。食前分为三服。

\x又方。\x

葵子（一合末） 朴硝（一两）

上件药。以水二大盏。煎取一盏三分。去滓。食前分为三服。

\x又方。\x

芭蕉根（四两切） 蕨薤（一两锉）

上件药。以水二大盏。煎至一盏三分。去滓。入滑石末三（二）钱。搅令匀。食前分为三

服。服之。

\x又方。\x

紫草（一两锉）

上捣细罗为散。每于食前。以井华水调下二钱。

\x又方。\x

钱（三百文）

上以水五升。煮取三升。去钱。每于食前。适寒温。饮一小盏。

\x又方。\x
鸡肠草（五两）
上以水二大盏。煮取一盏三分 去滓。食前分为三服。
\x又方。\x
鱼头中石子（二两）
上捣细罗为散。每于食前。以冷水调下一钱。
\x又方。\x
上用牛耳中毛一撮。烧灰细研。水调。食前服之。

<目录>卷第五十八

<篇名>治小便难诸方

内容：夫小便难者。此是肾与膀胱热故也。此二经为表里。俱主水。水行于小肠。入脬为小
便。
难。
\x治心热。小便难赤涩痛。薷麦散方。\x
薷麦（一两） 葵子〔半两（合）〕 木通（一两锉） 黄连（一两去须） 防风（一两去芦头）
茯神〔二（一）两〕 冬瓜仁（一两） 甘菊花（半两） 葳蕤（一两） 川升麻（一两） 地
骨皮（一
两）
上件药。捣细罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治小便难涩痛。所出不多。令身体壮热。木通散方。\x
木通（一两锉） 车前子（一两） 石苇（一两去毛） 薷麦（一两） 赤茯苓（一两） 石燕（
一两细研）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以葱汤调下二钱。
\x治膀胱积热。小便涩难。犀角散方。\x
犀角屑（半两） 灯心（半两） 榆白皮（一两锉） 赤茯苓（一两） 子芩（一两） 车前子（

一两） 川芒硝（一两） 木通（一两锉） 滑石（二两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。以快利为度。
\x治小便难。脬中有热。水道中痛。宜服石苇散方。\x
石苇（一两去毛） 蘧麦（一两） 赤芍药（一两） 葵子（一两） 麻子（二合） 榆白皮（一
两锉） 白茅根（二两锉） 陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治小便难。水道中痛。小肠急。宜服此方。\x
木通（一两锉） 赤茯苓（一两） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色）
上件药。捣粗罗为散。每于食前。以温葱汤调下一钱。以利为度。
\x治小便难。胀满闷。不急疗之杀人。宜服此方救之。\x
葱白（三斤） 盐（一斤）
上相和。烂研。炒令热。以帛子裹。分作二包。更互熨脐下。小便立出。
\x又方。\x
秦艽（一两去苗）
上以水一大盏。煎取七分。去滓。食前分为二服。
\x又方。\x
蒲黄（一分） 滑石（一分）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

<目录>卷第五十八

<篇名>治小便不通诸方

内容：夫小便不通者。是膀胱与肾均有热故也。肾主水。膀胱为津液之府。此二经为表里。而
水行
通少
小便
\x治小便不通。肠腹急满。透水散方。\x
蘧麦（一两） 石苇（三两去毛） 木通（三分锉） 川大黄（一两锉碎微炒） 川硝（一两）

陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 牵牛子（半两微炒） 槟榔（一两） 滑石（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食前温服。
\x治小便不通。数日欲死。神验方。\x
桃枝（一两） 柳枝（一两） 葱白（一握） 木通（一两锉） 灯心（一束） 汉椒（一两去目）
旱莲子（一两） 白矾（一两烧令汁尽）
上件药。并细锉。以水三斗。煎至一斗五升。用瓷瓶一个热盛一半药汁熏外肾。周回以被围绕。辄不得外风。良久便通。如赤小豆汁。若冷即换之。其功甚大。
\x治小肠结涩不通。心烦闷乱。坐卧不安。宜服此方。\x
小豆 （一分） 苦竹髭（一分） 粟奴（一分） 甘草（一分炙微赤锉） 灯心（一束） 铜钱
（
上件药。以水二大盏。煎至一盏三分。去滓。食前分为三服。
\x治小肠壅热。小便赤涩淋沥。疼痛不通。海蛤散方。\x
海蛤（一两半） 石燕（半两） 白盐（一分炒） 鱼脑中石子（半两）
上件药。捣细罗为散。入乳钵中研令极细。每服。以葱白五茎切。甘草二寸生用。锉。用水一中盏。煎至六分。去滓。调下散子一钱。食前频服即通。
\x治小肠热结胀满。小便不通。大黄丸方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 大戟（一两锉碎微炒） 赤芍药（一两） 川朴硝（一两） 甜葶苈
（一两隔纸炒令紫色） 杏仁（五十枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以葱白汤下二十丸。

\x治小便不通。脐间窘急。三焦积热气不宣通。宜服海蛤丸方。\x
海蛤（二两细研） 木通（半两锉） 葵子（一两） 滑石（二两） 蒲黄（一两） 车前子（一
两） 赤茯苓（半两） 赤芍药（半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以葱白汤下二十丸。

\x治小便不通。心腹妨闷。上气喘急。坐卧不安。鸡苏散方。\x
鸡苏（一两） 甘遂（半两煨令黄） 滑石（一两） 葵子（一两） 蘧麦（一两） 桑根白皮（
一两锉） 防葵（一两） 榆白皮（一两锉）

上件药。捣粗罗为散。每服三（二）钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x又方。\x

木通（一两锉） 猪苓（一两去黑皮） 桑根白皮（一两锉）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治小便不通。立效方。\x

灯心（二束） 生姜（半两） 黑铅（半两锉为末）

上件药。用井华水一大盏。煎取五分。去滓。以葱一枝。慢火烧令热。拍破。先安在脐内。后顿服瘥。

\x又方。\x

蛤粉（半两） 麻根（半两）

上件药。捣细罗为散。每于空心。以新汲水调下二钱。

\x又方。\x

秦艽（一两去苗） 冬瓜子（二两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治小便不通。腹胀气急闷方。\x

滑石（一两捣碎） 自己脚手爪甲（烧灰细研）

上件药。以水一大盏。煎滑石至五分。去滓。调指甲灰服之。

\x又方。\x

小麦（二合） 滑石（三分捣罗为末） 生姜（半两切）

上件药。以水一盏半。煎小麦生姜取一盏。去滓。分为三服。调滑石末服之。

\x又方。\x

甘草〔一两（半）炙微赤锉〕 木通（一两半锉）

上件药。以水一大盏半。煎小麦生姜取一盏。去滓。分为三服。调滑石末服之。

\x又方。\x

蘘麦（一两锉） 甜葶苈（半两令锉）

上件药。以水一大盏半。煎至一盏。去滓。食前分为三服。

\x又方。\x

车前叶汁（五合） 冬瓜汁（二合）

上件药相和。分为二服。食前服之。

\x又方。\x

葵根（一两锉） 滑石（一两捣为末）

上件药。以水二大盏。煎至一盏三分。去滓。食前分为三服。

\x又方。\x
蝼蛄（三枚微炒） 苦瓠子（三十粒微炒）
上件药。捣细罗为散。每服。以冷水调下一钱。

<目录>卷第五十八

<篇名>治小便数多诸方

内容：夫小便数者。由膀胱与肾俱虚。而有客热乘之故也。肾与膀胱为表里。俱主水。肾气下
通于阴。此二经既虚。故受于客热。虚则不能制水。小便热则水行涩。涩则小便不快。故令
数起
\x治肾虚客热。小便数多。菝 散方。\x
菝 （一两锉） 土瓜根（一两） 黄 （一两锉） 地骨皮（一两） 五味子（一两）
人参（
一两去芦头） 石膏（三两） 牡蛎（一两烧为粉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治肾中虚热。虽能食。小便数多。渐加瘦弱。宜服地骨皮饮子方。\x
地骨皮〔二（三）两〕 生干地黄（一两） 人参（一两去芦头） 麦门冬（二两去心）
白龙
骨
（一两） 黄 （一两锉）
上件药。细锉和匀。每服半钱（两）。以水一大盏。入生姜半分。小麦半合。煎至五分。

去滓。每于食前温服。
\x治小便数。日夜无时。山茱萸散方。\x
山茱萸（一两） 赤石脂（二两） 蕳 （一两锉） 牛膝（一两去苗） 肉苁蓉（二
两酒浸一
宿刮去粗皮炙干） 狗脊（一两） 牡蛎（一两烧为粉） 黄 （一两锉） 土瓜根（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治下虚。小便滑数。黄 散方。\x

黄 （一两锉） 黄连（一两去须） 土瓜根（一两） 苦参（半两锉） 玄参（半两） 栝蒌根
（一两） 龙
两去毛涂
酥炙令微黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以竹根煎汤下三十丸。
\x治小便数。饮水多。熟干地黄丸方。\x
熟干地黄（一两） 土瓜根（一两） 黄 （一两锉） 菝 （一两锉） 漏芦〔二（一）两〕 地
骨皮（一两锉） 栝蒌根（二两） 桑螵蛸（一两微炒） 龙骨（二两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以蜜水下三十丸。亦宜常服牛马乳。妙。
\x治小便数而多。鸡 散方。\x
鸡 （二两微炙） 黄 （二两锉） 龙骨（一两） 黄连（半两去须） 麦门冬（一
两去心
焙） 土瓜根（半两） 熟干地黄（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x又方。\x
龙骨（一两） 桑螵蛸（一两） 熟干地黄（一两） 栝蒌根（一两） 黄连（一两去须）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

<目录>卷第五十八

<篇名>治小便不禁诸方

内容：夫小便不禁者。由肾气虚。下焦受冷故也。肾主水。其气下通于阴。肾虚。下焦冷。不
能温制其水液。故小便不禁也。
\x治小便多。或不禁。菟丝子散方。\x
菟丝子（二两酒浸三日曝干别捣为末） 牡蛎（一两烧为粉） 肉苁蓉（二两酒浸一宿刮去

粗皮炙干用） 附子（一两炮裂去皮脐） 五味子（一两） 鸡 中黄皮〔二（三）两微炙〕
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治小便不禁。日夜不止方。\x
白茯苓（一两） 熟干地黄〔一（二）两〕 龙骨（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 干姜（一
两炮裂锉） 桂心（一两） 续断（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 桑螵蛸（二两微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治小便不禁。阴痿脚弱。鹿茸散方。\x
鹿茸（二两去毛涂酥炙令微黄） 羊踯躅（一两酒拌炒令干） 韭子（一两微炒） 附子（一
两炮裂去皮脐） 桂心（一两） 泽泻（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治小便不禁。白薇散方。\x
白薇（一两） 白蔹（一两） 白芍药（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
柏白皮（三两锉） 石榴〔二（一）颗烧为灰细研〕
上件药。以水三大盏。煮柏皮取汁二大盏。去滓。每于食前。以汁一小盏。调石榴灰二钱服之。
\x又方。\x
薔薇根（五两锉） 鹊巢中草（烧为灰细研）
上以水三大盏。先煮薔薇根取汁一盏半 去滓。每于食前。取汁一小盏。调下鹊巢灰二钱。

<目录>卷第五十八

<篇名>治尿血诸方

内容：夫尿血者。是膀胱有客热。血渗于脬故也。血得热而妄行。故因热流散。渗于脬内而尿
血也。

\x治小便出血。心神烦热。口干。眠卧不安。柏叶散方。\x

柏叶（二两微炙） 黄芩（二两） 车前子（二两） 甘草（二两炙微赤锉） 阿胶（二两捣碎
炒令黄燥）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生地黄半两。竹叶二七片。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治尿血。水道中痛不可忍。茅根散方。\x

白茅根（三两锉） 赤芍药（一两） 滑石（二两） 木通（二两锉） 子芩（一两半） 葵子
〔二两（合）〕 乱发灰（一两半）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治小便尿血。皆因膀胱有虚热所致。宜服此方。\x

柏叶（一两微炙） 黄芩（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥）

上件药。捣细罗为散。每于食前。暖生地黄汁一小盏。调下二钱。

\x治因劳损。尿血不止方。\x

生地黄汁（五合） 车前叶汁（五合） 鹿角胶（三两捣碎炒令黄燥）

上件药。将二味汁相和。每服食前。暖一小盏。调下胶末二钱。

\x治虚损。膀胱有热。尿血不止。宜服蒲黄丸方。\x

蒲黄（一两） 生干地黄（二两） 葵子（一两） 黄 （一两锉） 麦门冬（二两去心焙） 荆
实（三分） 当归（三分锉微炒） 赤茯苓（一两） 车前子（三分）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

\x又方。\x

大麻子根（三两锉） 乱发灰（研令细）

上以水二大盏。煎麻根取一盏三分。去滓。每于食前。暖一小盏。调下发灰一钱。

\x又方。\x

蒲黄（二两） 郁金（二两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

生地黄汁（五合） 生藕汁（五合） 蜜（一合）

上三味相和。暖令温。食前分为三服。

<目录>卷第五十八

<篇名>治小便色赤如血诸方

内容：夫小便色赤如血者。此由忧愁惊恐。心气虚热。客邪之气。与客热搏于心。所以小便
色赤也
入脬中
\x治肾热脬囊涩。小便色赤如血。宜服榆皮散方。\x
榆白皮（四两锉） 葵子（四两） 车前子（四两） 木通（四两锉） 滑石（四两） 蜜（六两）
上件药。都捣。以水一斗。煮取二升。绵滤去滓。下蜜更煎五七沸。每于食前。暖一小盏服。
\x治小便色赤如血。心神躁。水道中痛。宜服此方。\x
生干地黄（二两） 黄芩（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 车前子（一两） 当归（一两锉微
炒） 川芒硝（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治小便如血色。小腹胀满疼痛。宜服麦门冬丸方。\x
麦门冬（二两去心焙） 黄 （一两锉） 茯神（半两） 栝蒌根（一两） 子芩（一两） 人参
（半两去芦头） 赤芍药（半两） 蒲黄（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 车前子（一两）

木通
（一两锉） 生干
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治小便赤色。涩痛。茅根饮子方。\x
白茅根（二两） 赤茯苓（一两） 人参（一两去芦头） 生干地黄（二两） 木通（二两锉）
葵子（一两）
上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盏。煎至五分。去滓。每于食前温服。
\x治小肠壅热。小便如红花汁。宜服此方。\x
木通（二两锉） 葵子（一两） 滑石（二两） 石苇（一两去毛） 子芩（一两） 甘草（一两

炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

<目录>卷第五十八

<篇名>治脬转诸方

内容：夫脬转者。是脬屈辟。小便不通。名为脬转。其病状脐下急痛。小便不通是也。此病或
由小
外
死
或脬落。并致于死矣。
\x治脬转。不得小便。鬼箭散方。\x
鬼箭羽（三两） 蘧麦（一两） 葵子（一两） 石苇（一两去毛） 滑石（三两） 木通（一两
锉） 榆白皮（二两锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 琥珀（一两细研） 车前叶（二两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白三茎。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
车前子（一两） 雀粪（半两微炒） 滑石（一两） 赤芍药（一两） 木通（一两锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
乱发（半两烧灰） 滑石（二两） 鲤鱼齿（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温水调下二钱。
\x又方。\x
琥珀（一两细研） 葱白（五茎切）
上件药。以水二大盏。煎取一盏半。去葱。分为三服。不计时候服。
\x又方。\x
乱发（三两烧灰） 滑石（二两） 川芒硝（一两）

上件药。细研令匀。用桃白皮一斤。捣。以水绞取汁二升。不计时候。以汁一小盏。调下二钱。

\x又方。\x

梁上尘（一钱） 蒲黄（一钱）

上件药。同研匀。都为一服。食前。以温水调下。

\x又方。\x

鸡子〔一枚敲破去（取）黄〕

上以温水调服之。不过三服。

\x又方。\x

浮萍草（曝干）

上捣细罗为散。不计时候。以冷水调下二钱。若小便不通利。流脓。服之亦佳。

\x治脬转。小便不得。经三四日困笃欲死方。\x

滑石（二两） 蒲黄（一两）

上捣细罗为散。不计时候。以温水调下二钱。

\x又方。\x

盐（半斤熬令热）

上以囊盛。熨小腹。须臾热彻便通。

\x又方。\x

车前草（一握锉）

上以水一大盏。煎至七分。去滓。分为二服。

<目录>卷第五十八

<篇名>治遗尿诸方

内容：夫遗尿者。此由膀胱虚冷。不能制约于水故也。膀胱为足太阳。肾为足少阴。二经为表

里

不

关上

禁。

也。

\x治遗尿恒涩。戎盐散方。\x

戎盐（三分） 甘草（半两炙微赤锉） 蒲黄（一两） 白矾（三分烧令汁尽） 龙骨（一两）

鹿角胶（二两捣碎炒令黄燥）

上件药。捣细罗为散。每于食前。煎枣汤调下二钱。

\x治遗尿。尿血。宜服此方。\x

牡蛎（二两烧为粉） 鹿茸（二两去毛涂酥炙微黄色） 阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 桑木耳

（一两微炙）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x治遗尿。小便涩。泽泻散方。\x

泽泻（一两） 牡丹（一两） 牡蛎（一两烧为粉） 鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 桑螵蛸（

一两微炒） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 赤茯苓（一两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以酒调下二钱。

\x又方。\x

桑耳（一两微炙） 牡蛎（一两烧为粉） 白矾（一两烧令汁尽）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

汉防己（一两） 葵子（一两） 防风（一两）

上件药。捣筛为散。每服二（三）钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治遗尿不禁方。\x

上用羊肚系盛水令满。急系两头。煮烂。开。取水顿服。

\x又方。\x

鸡 （十枚炙令微黄）

上捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

雄鸡肠（一具炙黄）

上捣细罗为散。每于食前。以温浆水调下一钱。云向北斗服之更良。

\x又方。\x

上用小豆叶。捣取汁。空腹温服一小盏。

\x又方。\x

当归（一两锉）

上以酒二大盏。煎取汁一盏。顿服。

<目录>卷第五十八

<篇名>治大便不通诸方

内容：夫大便不通者。是三焦五脏不和。冷热不调。热气遍入肠胃。津液竭燥。故令糟粕痞结
。壅塞不通也。
\x治大便不通。下焦伤热闷。大黄散方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 槟榔（一两） 木香（半两） 川芒硝（一两） 枳壳（一两麸炒微
黄去瓤） 子芩（半两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。煎至六分。去滓空腹温服。如未通晚再服。
\x治肠胃积滞。大便不通。气壅上奔。宜服大戟丸方。\x
大戟（一两锉碎微炒） 川大黄（二两锉碎微炒） 木香（半两） 羌活（一两） 陈橘皮（一
两汤浸去白瓤焙） 桑根白皮（一两锉） 牵牛子（四两微炒别捣罗取末二两）
上件药。捣罗为末。入牵牛子末。同研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于空心。以生姜汤下二十丸。
\x治大便不通。脐腹妨闷。不下饮食。遍宜服此方。\x
乌巢子（二两） 木香（一两） 芎 （一两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 川大黄〔二（
三）两锉碎微炒〕
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。食前。煎葱白生姜汤下二十丸。
\x治大便不通。腹内壅闷。喘息促。宜服此方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 川芒硝（一两） 桑根白皮（一两锉） 大麻仁（一两别研）
上件药。捣罗为末。入麻仁令匀。炼蜜和捣一二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温生姜汤下三十丸。以利为度。
\x治大肠结实。枳壳丸方。\x
枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 川大黄（一两锉碎微炒） 川芒硝（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以生姜汤下三十丸。
\x治干粪塞肠。症肠胀痛不通方。\x

毛桃花（一两湿者） 面（三两）

上件药。和面作馄饨。熟煮。空腹食之。至日午后。腹中如雷鸣。当下恶物为效。

\x治大便不通。十日秘者方。\x

枣（一枚去核） 腻粉（一钱）

上以腻粉。纳于枣中。和白面裹之。于火上炙令熟。碾罗为末。以煎汤调顿服之。立效

\x治大便旬日不通方。\x

鼠粪（二枚） 白胶香（半枣大）

上件药。细研。入水少许。和丸如枣核大。以油涂。纳谷道中。良久便通。神妙。

\x又方。\x

腻粉（一分） 黄丹（一钱）

上件药。同研令匀。每服。以粥饮调下一钱。不过三服效。

\x治大便秘涩不通方。\x

上用大麻子烂研。以米相和。煮粥食之良。

\x又方。\x

蜣螂（微炒去翅足）

上捣罗为末。以热酒调下一钱。

\x又方。\x

牵牛子（二两一半微炒一半生用）

上捣细罗为散。每服。以生姜汤调下二钱。良久。以热茶投。

\x又方。\x

皂荚（二挺去黑皮微炙黄）

上捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服空心。以温水下三十丸。

\x又方。\x

巴豆（一枚去皮以油燥焦去心膜）

上以粳米饭二十粒同研熟。丸如绿豆大。每服。以温水下三丸。如人行十里当通。未通即再服。

\x又方。\x

上用瓜蒂五枚。捣罗为末。以绵裹。纳下部中。即通。

\x又方。\x

槟榔（半两）

上捣罗为末。以童子小便一大盏。煎至六分。入葱白三寸。盖定良久。去葱顿服。

<目录>卷第五十八

<篇名>治大便难诸方

内容：夫大便难者。由五脏不调。阴阳偏有虚实。谓三焦不和。则冷热并结故也。胃为水谷之
海。
肠胃
\x治身有大热。热毒流于四肢。骨节急痛不可忍。腹中烦满。大便涩难。大黄饮子\x
\x方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 栀子仁（一两） 川
升麻
（一两） 枳实（一两麸炒微黄） 黄芩（一两） 生地黄（二两） 人参（半两去芦头） 甘
草（半
两炙
上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盏。入生姜半分。豉半合。煎至五分。去滓。
空腹温服。
\x治五实病。大便难。宜服此方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 郁李仁（一两汤浸去皮微炒） 川朴硝〔一（二）两半〕 吴
茱萸
（半两汤浸七遍焙干微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以蜜水调下三钱。以利为度。
\x治大便难。五脏气壅。三焦不和。热结秘涩。麻仁丸方。\x
大麻仁（二两） 川大黄（一两锉碎微炒） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 赤芍药（一
两） 郁
李仁（一两汤浸去皮微炒） 川芒硝（一两） 槟榔（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服空心。以生姜汤下三十丸。

晚再服之。
\x治宿食不消。大便难。宜服此方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 川芒硝（一两） 杏仁〔二
（一）
两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄〕 青橘皮〔一两汤浸去白瓤焙（微炒）〕

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服空心。以生姜汤下三十丸。晚再服之
\x治肠胃冷热不和。大便难秘。食饮不消。心腹妨闷。槟榔丸方。\x
槟榔（一两） 诃黎勒皮（一两） 柴胡（三分去苗） 桂心（一两） 草豆蔻（半两去皮） 木
香
七遍微
炒）
\x治脾胃不和。常患大便坚难。宜服此方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 枳实（一两麸炒微黄） 大麻仁（二两别捣如膏） 赤芍药（二两）
厚朴（二两去粗皮涂生姜汁炙令香熟）
上件药。捣罗为末。研入麻仁令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服空心。以生姜汤下三十丸。晚食前再服。以利为度

<目录>卷第五十八

<篇名>治大便卒不通诸方

内容：夫大便卒不通者。由五脏气不调。阴阳偏。有虚实。三焦不和。冷热并结故也。胃为水
谷之海
有肠胃
\x治大便卒不通。心神烦闷。坐卧不安。宜服牵牛子丸方。\x
牵牛子（二两微炒） 川朴硝（一两） 大麻仁（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 甘遂（半
两煨令黄） 木香（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服空心。以生姜汤下二十丸。

如人行十里当通。如未通。即再服。强羸人
\x治大便卒不通。心腹气满闷。木香丸方。\x
木香（一两） 槟榔（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 桂心（半两） 巴豆霜（一分） 川乌
头（半两炮裂去皮脐）

上件药。捣罗为末。研入巴豆霜令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服空心。以橘皮汤下三丸。未效。加至五丸。

\x治大肠卒不通。腹胁胀满。气上冲心膈。宜服槟榔散方。\x

槟榔（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 牵牛子（一两微炒） 桑根白皮（一两锉） 川大

黄（一两锉碎微炒） 郁李仁（一两汤浸去皮尖微炒） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。如人行十里再服。

\x治大便卒不通。气上奔心膈。宜服此方。\x

皂荚（一两去黑皮涂酥炙黄焦去子） 巴豆霜（一分） 阿魏（半两面裹煨令面熟为度） 五灵脂（一两）

上件药。捣罗为末。研入巴豆霜令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服空心。以温生姜汤下五丸。良久未效。再服七丸。

\x治大便卒不通。气闷绝方。\x

川大黄（半两锉碎微炒） 川朴硝（半两）

上件药。捣细罗为散。每服。以温蜜水调下二钱。

\x治大便卒涩结不通方。\x

猪脂（一两） 葵子末（一两半）

上件药相和。丸如梧桐子大。不计时候。以温水下三十丸。以通利为度。

\x又方。\x

羊蹄根（一两锉）

上以水一大盏。煎取六分。去滓。温温顿服之。

\x又方。\x

大麻仁（一两）

上以熟汤一大盏。研滤取汁。分为二服。

\x又方。\x

吴茱萸（五十粒生用） 栀子（十四枚） 川朴硝（一两）

上以水一大盏。煎取六分。去滓。下朴硝。空心。分为三服。

<目录>卷第五十八

<篇名>治关格大小便不通诸方

内容：夫关格者。是大小便不通也。大便不通谓之内关。小便不通谓之外格。二便不通。故为
关格
得营
故
日
\x治风冷气入小肠。忽痛坚急。如状大小便不通。或小肠有气结如升大。胀起。名为\x
\x关格
川大黄（一两锉碎微炒） 苦参（一两锉） 贝齿（一两烧为灰） 滑石（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。煮葵根汤调下二钱。
\x治大小便。气壅不利。胀满。关格不通。吴茱萸丸方。\x
吴茱萸（一分汤浸七遍焙干微炒） 桂心（半两） 干姜（一分炮裂锉） 川大黄（一
两锉碎
微炒） 当归（半两锉微炒） 赤芍药（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 芎 （半两） 人
参（三分
去芦
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以生姜橘皮汤下三十丸。

日三服。以通利为度。
\x又方。\x
木通（一两锉） 川朴硝（一两） 郁李仁（一两汤浸去皮微炒） 黄芩（半两） 车
前子（一
两） 蘧麦花（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治大小便关格不通。腹胀喘急。立效方。\x
水银（一分） 腻粉（一分） 滑石（一分）
上件药。一处研令水银星尽。每服。以葱白汤调下一钱。
\x又方。\x
甘遂（半钱煨令黄） 贝齿（二枚烧为灰）
上件药。捣细罗为散。都为三服。用暖浆水一小盏。调服立效。
\x又方。\x
胡椒（二十颗捣碎） 川朴硝（半两）
上件药。先以水一大盏。煎胡椒至六分。去滓。入硝更煎一两沸。放温。顿服神效。

\x又方。\x
腻粉（一钱） 生麻油（一合）
上件药相和。空腹服之。
\x治大小便。关格闭塞方。\x
上用蔓荆子油一合。空腹服之即通。通后汗出勿怪。
\x治大小便关格不通。肚胀气筑心闷绝方。\x
上用乌臼树东面白皮。阴干。捣罗为末。如五七日不通。以熟水调下二钱。如急用。火上焙干为妙。
\x又方。\x
蜀葵花（一两烂捣） 麝香（半钱细研）
上相和。以水一大盏。煎至五分。去滓。服之。如无花。即取根拍破用之。
\x治大小便关格不通。经三五日方。\x
上用无 皂荚烧灰。细研。以粥饮调下三钱。立通。

<目录>卷第五十八

<篇名>治大小便难诸方

内容：夫大小便难者。由冷热不调。大小肠有游气。游气在于肠间。搏于糟粕。小便不得通流
。故大小便难也。诊其尺脉。滑而浮大。此为阳干于阴。其人若小腹痛满。不能尿。尿即阴
中痛
\x治大小便难。心腹满闷。不能可遏。宜服大黄散方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 川芒硝（二两） 赤芍药（半两） 大麻仁（二两） 桑根白皮（一
两锉） 蘧麦（一两） 防葵（一两） 榆白皮（一两锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。空腹温服。如人行十里再服。以大小便利为度。
\x治大小便难。腹胁胀痛。气急。白术散方。\x
白术（一两） 牵牛子（一两微炒） 木通（一两锉） 川大黄（一两锉碎微炒） 陈橘皮（半
两汤浸去白瓤焙） 槟榔（一两） 川朴硝（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。空腹温服。如人行十里再服。以利为度。

\x治大小便难。宜服此方。\x

木通（一两锉） 川朴硝（一两） 车前子（一两） 黄芩（一两） 郁李仁（一两汤浸去皮微
炒）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治大小便难。脐腹妨闷。赤芍药丸方。\x

赤芍药（半两） 桂心（半两） 羌活（半两） 川大黄（一两锉碎微炒） 郁李仁（一两汤浸
去皮微炒） 川芒硝（一两） 槟榔（一两） 大麻仁（二两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。

丸如梧桐子大。每服空腹。以温水下三十丸。晚再服。

\x治大小便难。腹肚胀满。短气。宜服此方。\x

荆芥（一两） 虫（三十枚微炒） 川大黄（二两锉碎微炒） 芎 （一两） 蒲黄（一两）
当归
仁麸炒
微黄）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。不计时候。煎生姜葱白汤下三十丸。

\x治大小便难。腹中有燥粪。寒热烦迫。短气。汗出腹痛。宜服此方。\x

葛根（一两锉） 猪膏（一两） 川大黄（一两锉碎微炒）

上件药。以水二大盏。煎葛根大黄。取汁一盏半。去滓。下猪膏。煎取一盏。分为二服

\x治大小便难。神效方。\x

木香（半两） 青黛（半两） 麻油（二合）

上件药。以水一大盏。同煎令水尽。唯有油。去滓。分为二服。如人行十里服尽。

\x又方。\x

芫实末（半两）

上分二服。以新汲水调下。

<目录>

<篇名>卷第五十九

内容：\x治水谷痢诸方\x
夫水谷痢者。由体虚。腠理开。血气虚。春伤于风邪之气。留在肌肉之内。后遇脾胃大肠虚弱。而邪气乘之。故为水谷痢也。胃者脾之腑也。为水谷之海。脾者胃之脏也。其候身
之肌
为传
表里
气虚者。则为风邪所伤。客在肌肉之间。后因脾胃气虚。风邪又乘虚而
弱者。不能化于水谷。故糟粕不结聚。而变为水谷痢也。
\x治水谷痢。腹内疼痛。两胁虚胀。不思饮食。厚朴散方。\x
厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 木香（半两） 人参（半两去芦头） 诃黎勒（三分
榆（三分
锉
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候稍热服。
\x治水谷痢。心腹胀满。不能饮食。宜服肉豆蔻散方。\x
肉豆蔻（一两去壳） 木香（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 干姜（一两炮裂锉） 浓朴（一
两去粗皮涂生姜汁炙令香熟）
上件药。捣筛为散。每服三钱。用水一中盏。入枣三枚。煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治水谷痢不止。腹内疼痛。草豆蔻散方。\x
草豆蔻（一两去皮） 白石脂（一两） 当归（一两锉微炒） 干姜（一两炮裂锉）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治水谷痢。无问老少。日夜百余行。神妙橡实散方。\x
橡实（二两） 干楮叶〔一两炒（炙）〕
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。煎乌梅汤调下一钱。
\x治水谷痢。日夜百度。马蔺散方。\x
马蔺子（一两微炒） 干姜（一两炮裂锉） 黄连（一两去须锉微炒）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x

橡 （五枚盛莨菪子总满炒黑） 龙骨（半两） 柿蒂（七枚）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下一钱。

\x治水谷痢。腹胁虚胀。时复疼痛。不欲饮食。诃黎勒丸方。\x

诃黎勒（一两煨用皮） 干姜（三分炮裂锉） 当归（一两锉微炒） 黄连（一两去须微炒）

白术（一两） 木香（三分锉） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。

\x治水谷痢。脐腹冷痛。日夜数行。四白丸方。\x

白石脂（二两） 白矾灰（二两烧灰） 白龙骨（二两） 胡粉〔三（二）两炒良〕

上件药。捣研为末。用粳米饭。和捣三百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

\x治水谷痢。日夜数行。腹内疼痛。龙骨丸方。\x

龙骨（三分） 艾叶（一两微炒） 赤石脂（三分） 白矾（三两烧令汁尽） 黄连（三分去须

微炒） 当归（三分锉碎微炒） 附子（一两炮裂去皮脐）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

\x治水谷痢。及冷气。腹肚虚鸣。菖蒲丸方。\x

菖蒲（三两） 干姜（一两半炮裂锉）

上件药。捣罗为末。用粳米饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

\x又方。\x

龙骨末（三两） 巴豆（二七粒去心皮研压去油）

上以粟米稠粥和丸。如麻子大。每服。以陈米粥饮下三丸。如或微转。即以井华水下。

\x治水谷痢久不止。腹胁妨闷。不欲饮食方。\x

诃黎勒（二两煨用皮） 草豆蔻（二两去皮）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治水谷痢。久不止方。\x

胡粉（一两）

上以枣肉和捣。作饼子。急火中烧令赤。即出置地上。以碗合之。勿令风入。待冷细研食前以粥饮调下半钱。

\x又方。\x

黄牛角 （用白矾填满烧为灰细研）

上件药。每于食前。以粥饮调下二钱。

<目录>卷第五十九

<篇名>治赤痢诸方

内容：夫赤痢者。由肠胃虚弱。风邪所伤。则夹热。热乘于血。则流渗入肠。与痢相杂下。故
为赤痢也。
\x治赤痢。腹中疼痛。小便涩。口干烦热。犀角散方。\x
犀角屑（三分） 木香（半两） 黄芩（一两半） 地榆（三分锉） 黄连（一两去须微炒） 当
归（一两锉微炒）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候稍热服。
\x治赤痢多。腹痛不可忍。赤芍药散方。\x
赤芍药（二两） 黄柏（二两以蜜拌合涂炙令尽锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以淡浆水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候稍热服。
\x治赤痢烦渴。腹痛不欲饮食。龙骨散方。\x
龙骨（一两） 黄连（一两去须微炒） 地榆（一两锉） 当归（一两锉微炒） 犀角屑（半两）
黄芩（一两） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下一（二）钱。
\x治赤痢。远年不瘥方。\x
地榆（一两锉） 鼠尾草（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
鼠尾草（一两） 秦皮（一两） 薔薇根（一两锉） 槲树皮（一两炙黄）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治赤痢。腹痛不可忍。艾叶丸方。\x
艾叶（一两微炒） 黄连（一两去须微炒） 木香（一两） 地榆（一两锉） 伏龙肝（一两）
阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 当归（一两锉微炒） 赤芍药（一两） 黄芩（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。

\x又方。\x
寒水石（一分） 砒霜（半分）
上件药。细研如粉。以软粟米饭和丸。如绿豆大。每于食前。以冷甘草汤下三丸。忌食热物。
\x又方。\x
上用牛角 。烧为灰。细研。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
黄连（二两去须锉微炒） 当归（一两锉微炒）
上以水酒共三大盏。煎取一大盏半。去滓。食前分温三服。

<目录>卷第五十九

<篇名>治白痢诸方

内容：夫白痢者。由肠虚而冷气客之。搏于肠间。津液凝滞成白。故为白痢也。
\x治白痢腹痛不止。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 乌梅肉（二两微炒） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 干姜（一两炮裂锉）
白
朴（一两
半去
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎取六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治白痢。四肢不和。腹内 痛。厚朴散方。\x
厚朴〔一（二）两去粗皮涂生姜汁炙令香熟〕 地榆（一两锉） 当归（一两锉微炒） 黄
连
（
一两去须微炒） 赤芍药（半两） 赤石脂（二两） 干姜（一两炮裂锉） 禹余粮（二两烧醋淬三
遍）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治白痢。腹内 痛。行数极多。色白如泔淀。不欲食。马蔺子散方。\x
马蔺子（二两微炒） 地榆（一两锉） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 艾叶

（一两
微
两去壳）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治白痢腹痛。胸膈痞满。不能饮食。诃黎勒散方。\x
诃黎勒（一两半煨用皮） 木香（三两） 附子（一两炮裂去皮脐） 干姜（一两炮裂
锉） 浓
朴（二
两炙微
赤锉）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治白痢。心腹胀满。不能饮食。肉豆蔻散方。\x
肉豆蔻（一两去壳） 厚朴（三两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 甘草（半两炙微赤锉） 诃

黎
勒（一两半煨用皮） 干姜（一两炮裂锉） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治白痢。腹痛不能饮食。龙骨散方。\x
龙骨（一两） 厚朴（二两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 赤石脂（二两） 当归（二两
锉碎微
炒） 白术（一两） 吴茱萸（三分汤浸七遍焙干微炒）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治白脓痢。昼夜无数。牡蛎散方。\x
牡蛎（一两烧为粉） 龙骨（一两） 乌梅肉（半两） 白头翁（半两） 女萎（半两）
黄连（
半两去须微炒） 当归（半两锉碎微炒） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治白痢腹痛。不思饮食。瘦瘁骨立。宜服黄连丸方。\x
黄连（一两去须微炒） 干姜（一两炮裂锉） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 神

曲
（一
石榴皮

（一

上件药。捣罗为末。以醋煮曲糊和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以艾汤下三十丸

\x治白痢。食不消化。乌梅丸方。\x

乌梅肉（二两微炒） 艾叶（二两微炒） 黄柏（二两微炙炒） 甘草（一两炙微赤锉）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

<目录>卷第五十九

<篇名>治赤白痢诸方

内容：夫痢者。皆由荣卫不足。肠胃虚弱。冷热之气。乘虚入客于肠间。虚则泄。故为痢也。

然其痢而有赤白者。是热乘于血。血渗肠内则赤也。冷气入肠。搏于肠间。津液凝滞则白也。

冷

世

\x治赤白痢。腹中疼痛。口干。或作寒热。黄连散方。\x

黄连（三分去须微炒） 白术（半两） 黄芩（半两） 当归（三分锉微炒） 乌梅肉（半两微

炒） 干姜（半两炮裂锉） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服二（三）钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候稍热服。

\x治赤白痢。腹中 痛。时作寒热。阿胶散方。\x

阿胶（半两捣碎炒令黄燥） 甘草（半两炙微赤锉） 附子（一两炮裂去皮脐） 黄连（一两

去须微炒） 当归（半两锉微炒）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候稍热服。

\x治赤白痢。地榆散方。\x

地榆（一两半锉） 樗树白皮（一两炙微黄锉） 白术（三分） 当归（三分锉微炒）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候稍热服。

\x治赤白痢。无问日数。老少并宜。服此干姜散方。\x

干姜（二两炮裂锉） 栀子仁（十四枚）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入薤白七茎。豉半合。煎至五分。去滓。

不计时候稍热服。

\x治赤白痢。日夜不绝。赤石脂散方。\x

赤石脂（一两） 龙骨（一两） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 地榆（一两） 当归（一两锉微

炒） 浓

锉）

黄连（一

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x治赤白痢。内补散方。\x

黄连（一两去须微炒） 甘草（半两炙微赤锉） 干姜（半两炮裂锉） 紫笋茶（半两微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x治赤白痢。日夜行数不减。宜服此石榴皮散方。\x

酸石榴皮（一两） 龙骨（一两烧过） 诃黎勒（一两煨用皮）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x治赤白痢不止。多渴。附子散方。\x

附子（一枚生去皮脐） 乌梅（二枚）

上件二味。各烧令半生半熟 捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x治赤白痢。日夜不禁。宜服橡实散方。\x

橡实（一两） 酸石榴皮（一两微炒） 黄牛角 （一两烧灰）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x治赤白痢。冷热未调。下痢不止。枳壳散方。\x

枳壳（三分麸炒去瓤） 厚朴（三分去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 甘草（三分炙微赤锉）

臭

椿根（三分炙黄锉） 地榆（三分锉） 紫草（三分）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x治痢。白多赤少。没石子散方。\x

没石子（半两） 黄连（一两去须微炒） 干姜（一两炮裂锉） 白茯苓（半两） 浓

朴（一两

去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 当归（一两锉微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。用粥饮调下二钱。

\x治赤白痢。及水谷冷热气痢并主之。白术丸方。\x

白术（三分） 赤石脂（三分） 犀角屑（三分） 干姜（半两炮裂锉） 厚朴（一两

去粗皮涂
生
微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治赤白痢。行数不减。时或口干发渴。乌梅散方。\x
乌梅肉（半两微炒） 黄连（三分去须微炒） 干姜（半两炮裂锉） 诃黎勒（三分煨用皮）
白矾（半两烧灰）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治赤白痢。冷热相攻。腹中 痛。宜服此方。\x
黄连（半两去须微炒） 芜荑（半两） 干姜（半两炮裂锉） 甘草（一分炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治赤白痢。服诸药不效。宜服此麝香丸方。\x
麝香（一分） 绿豆（一分） 朱砂（半分） 巴豆（一两去皮心研纸裹压去油用）
上件药。都细研。以粟米饭和丸。如绿豆大。空心。以冷粥饮下二丸子。当日忌食热物
\x又方。\x
粉霜〔三（二）钱〕 腻粉（二钱） 砒霜（一钱）
上件药。同研。以烧饭和丸。如黍米大。空心。以冷水下三丸。忌食热物。
\x又方。\x
黄丹（一两炒令微紫色） 白面（半两） 巴豆（九枚去皮心研纸裹压去油）
上件药。以水一大盏。调搅候澄清。倾却上面者。用底下稠者。丸如绿豆大。每服。以冷水下三丸。
\x又方。\x
干姜（半两炮裂锉） 雀粪（半两微炒）
上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下十丸。
\x又方。\x
川乌头（六枚炮裂去皮脐为末） 巴豆（十四枚）
上件药。以巴豆于热油内炸黄焦。去皮心。入乌头末。相和为末。用米醋一升。于铫子内。以慢火熬成膏。用寒食面。衬手丸如绿豆大。每服。以二宣汤下三丸。
\x又方。\x
腻粉（一两炒令黄） 砒霜（一分）
上都研如粉。以饭和丸。如黍米大。每服。以新汲水下二丸。忌食热物。
\x治赤白痢神效方。\x

砒霜（半两） 附子（半两去皮脐） 寒水石（一两） 定粉（一两）
上件药。并生用。同研令细。以水浸蒸饼和丸。如绿豆大。每服。以冷水下三丸。忌食热物。
\x又方。\x
川乌头末（一两） 黑豆末（一两）
上件药。用新汲水和丸。如绿豆大。朱砂末内滚过。每服。以冷水下七丸。
\x又方。\x
黄丹（一两炒令紫色） 黄连（一两去须微炒）
上件药。捣罗为末。以面糊和丸。如麻子大。每服。煎生姜甘草汤下五丸。
\x治赤白痢。服药过度。未得痊减。宜服此方。\x
砒霜（半两） 粉霜（半两） 巴豆（一分去皮心研纸裹压去油）
上件药。同研令细。以糯米粥和丸。如粟米大。空心。以冷粥饮下一丸。忌食热物。
\x治赤白痢。所下不多。遍数不减。宜服此方。\x
黄丹（一两炒令紫色） 附子（一两炮裂去皮脐捣末）
上件药。用煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下十丸。
\x又方。\x
密陀僧（三两烧令黄色）
上细研如粉。每服一钱。以醋茶调下。日三服。
\x又方。\x
定粉（一钱细研）
上以鸡子清和作饼子。用 灰火烧熟。碾为末。空心。以冷水调下半钱。

<目录>卷第五十九

<篇名>治久赤白痢诸方

内容：夫久赤白痢者。由冷热乘血。血渗于肠间。与肠间津液相杂而下。甚者肠虚不复。故赤
白连
哆。
\x治久赤白痢不止。脐腹 痛。木香散方。\x
木香（三分） 附子（一两半炮裂去皮脐） 黄连（一两去须微炒） 当归（一两锉微炒） 吴

茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 厚朴（三两去粗皮涂生姜汁炙令香熟）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候稍热服。
\x治久赤白痢不止。樗树皮散方。\x
樗树皮（一两炙黄锉） 甘草（一分炙微赤锉） 川椒（五粒去目及闭口者微炒去汗）
上件药。以水二大盏。浸一宿。煎至中盏纳七分。去滓。食前分温服。
\x治久赤白痢。腹痛不止。附子散方。\x
附子（一两炮裂去皮脐） 黄连（一两去须微炒） 诃黎勒（一两煨用皮） 干姜（一两炮裂
锉） 甘草（一两炙微赤锉） 密陀僧（一两烧细研）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下二钱。日三四服。
\x治久赤白痢不止。腹中疼痛。白术散方。\x
白术（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 龙骨（二两） 黄连（一两去须微炒） 阿胶（二两
捣碎炒令黄燥）
两锉微
炒）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治久赤白痢。日夜无数。腹痛不可忍。乌贼鱼骨丸方。\x
乌贼鱼骨（三两微炙细研） 樗根皮（二两炙黄） 乱发灰（一两） 雀儿粪（一两炒黄） 代
赭（二两） 龙骨（二两） 白石脂（二两）
上件药。捣罗为末。用醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下二十丸
\x治久赤白痢不瘥。紫笋茶散方。\x
紫笋茶（一两捣为末） 腊月狗头骨（一两半烧灰）
上件药。同细研令匀。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治久赤白痢。日夜不止。橡实散方。\x
橡实（一两） 干姜（一两炮裂锉）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治久赤白痢。累医不效。肉豆蔻散方。\x
肉豆蔻（一两去壳） 鹿角屑（一两用酥炒令焦） 定粉（二分炒令黄色） 密陀僧（三分烧
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下一钱。
\x治久赤白痢。腹内冷痛。白多赤少。宜服厚朴散方。\x

厚朴（二两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 木香（三分） 黄连（一两去须微炒） 吴茱萸（半
两汤浸七遍焙干微炒） 干姜（半两炮裂锉） 当归（三分锉微炒）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治久赤白痢不止。腹痛。不食。龙骨丸方。\x
龙骨（三分） 地榆（一两锉） 赤石脂（三分） 没石子（三分） 艾叶（三分微炒） 黄柏（
三分微炙锉） 橡实（半两） 当归（三分锉微炒） 芎 （半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下二十丸。
\x治久赤白痢。日夜无数。腹痛不可忍。代赭丸方。\x
代赭（二两） 黄柏（二两涂蜜炙微赤） 黄 （一两半锉） 龙骨（一两） 赤石脂（一两烧
赤投醋中滤出） 艾叶（一两） 狗头骨灰（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下二十丸。
\x治久赤白痢不瘥。日夜度数无恒。神效朱砂丸方。\x
朱砂（一分） 定粉（一分） 粉霜（一分） 巴豆（一分）
上件药。同研如面。用水浸蒸饼和丸。如绿豆大。空心。以冷酒汤下二丸。忌食热物。
\x治久患赤白痢。抵圣丸方。\x
硫黄（半两） 密陀僧（一分烧通赤） 白矾灰（半两） 寒水石（二两烧通赤）
上件药。都研为末。以面糊和丸。如绿豆大。每服。以冷水下五丸。
\x治久赤白痢不瘥。羸困。云实丸方。\x
云实（二合） 附子（一两炮裂去皮脐） 龙骨（一两末） 女萎〔一两（半）〕
上件药。捣罗为末。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下十丸。
\x又方。\x
黄连（三分去须微炒） 龙骨（三分） 白矾（一两烧令汁尽） 胡粉（二分烧令黄色）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下二十丸。
\x又方。\x
赤乌脚（四两） 附子（一两炮裂去皮脐） 干姜（一分炮裂锉）
上件药。捣罗为末。用醋煮面糊和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下十五丸。
\x又方。\x
白矾（二两） 黄丹（二两）
上件药。先捣白矾为末。布在铫子内。便以黄丹覆之。武火烧至沸定。却研为末。用软

饭和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下十丸。
\x又方。\x
黄柏（三两微炙锉捣罗为末）
上煨独头蒜令熟捣。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下二十丸。
\x又方。\x
鼠尾草花
上捣末。每服不计时候。以粥饮调下一钱。
\x治久赤白痢。及泻水方。\x
川乌头（二枚一枚豆煮一枚生用为末）
上以黑豆半合。入水同煮。黑豆熟为度。与豆同研烂。丸如绿豆大。每服。以黄连汤下五丸。

<目录>卷第五十九

<篇名>治血痢诸方

内容：夫血痢者。由热毒皆渗血入于大肠故也。血之随气。循环经络。通行脏腑。常无停积。
则热
生。
\x治血痢。心神烦热。腹中痛。不纳饮食。茜根散方。\x
茜根（一两） 黄连（二两去须微炒） 地榆（一两锉） 栀子仁（半两） 生干地黄（一两）
当归（一两锉微炒） 犀角屑（一两） 黄芩（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入豉五十粒。韭白七寸。煎至六分。去滓不计时候温服。
\x治热毒下痢黑血。脏腑 痛。日夜百行。气息欲绝。黄连散方。\x
黄连（一两去须微炒） 龙骨（二两） 地榆（一两锉） 阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 当归（
一两锉微炒） 栀子仁（半两） 赤芍药（一两） 黄芩（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治热毒血痢成片。脐下 痛。阿胶散方。\x
阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 川升麻（半两） 地榆（一两锉） 黄连（一两去须微炒）

刺薊

（一两） 犀角屑（半两） 熟干地黄（一两） 栀子仁（一两） 当归（一两锉微炒）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入薤白七寸。豉一百粒。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治血痢。止腹痛。除烦热口干。犀角散方。\x

犀角屑（一两） 阿胶（三分捣碎炒令黄燥） 黄连（一两去须微炒） 艾叶（半两微炒） 伏

龙肝（一两） 当归（半两锉微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x治血痢日夜不止。腹中 痛。心神烦闷。黄柏散方。\x

黄柏（一两炙微赤锉） 当归（一两锉微炒） 黄连（一两去须微炒） 地榆（三分锉）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

酸石榴皮（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 当归（三分锉微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

黄连（去须微炒） 黄柏（炙微赤） 黄芩（各一两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下十五丸。

\x又方。\x

犀角屑（半两） 地榆（半两锉）

上二味。以水二大盏。入蜜三合。煎至一盏。随大小增减服之。

\x又方。\x

熟干地黄 黄芩（各一两）

上件药。细锉。用水一大盏。煎至六分。去滓。分温二服。

\x又方。\x

黑木耳（一两）

上件药。用水二大盏。煮木耳令熟。先以盐醋食木耳尽。后服其汁。日二服。

\x又方。\x

上以生地黄汁三合。煎取二合。下蜜一合。搅令匀。温服频服效。

\x又方。\x

芸苔捣绞取汁二合。蜜一合。同暖令温服之。

\x治血痢。百方无效。不问远近。宜服此方。\x

牛角 （一两烧灰） 大麦（二两炒熟）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

当归（三分锉微炒） 黄连（一两去须微炒） 龙骨（二两）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

地榆（一两锉） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

黄连（一两去须微炒） 灶突墨（二两） 木香（半两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

黄连（二两去须微炒）

上捣罗为末。以鸡子白和作饼子。如二分浓。爆令干焦。细研为散。每服。不计时候。以粥饮调下一钱。

\x又方。\x

上以湿白纸二张。裹盐一匙。于猛火中烧作灰。细研。分为三服。食前以粥饮调服之。

\x又方。\x

没石子（一两细研）

上以软饭和丸。如小豆大。每于食前。以粥饮下十丸。

\x又方。\x

上捣马齿叶汁三合。和蜜一匙。同暖服之。

\x又方。\x

乳腐（一两切）

上以醋浆水一中盏。煎至半盏。去滓。温温服之。

\x又方。\x

竹汁四合。蜜一合。相和顿服之。

\x又方。\x

酸石榴一枚。和皮捣绞取汁。用蜜一合和。暖服之。

<目录>卷第五十九

<篇名>治久血痢诸方

内容：夫久血痢者。由体虚受热。热折于血。血渗入肠。故成血痢。热若不歇。胃虚不复。故
为痢也。血久不痢者。多变呕哕。及为湿 也。
\x治久血痢。心神烦热。腹内疼痛。不思饮食。犀角散方。\x
犀角屑（一分） 赤芍药（三分） 伏龙肝（三分） 川升麻（半两） 青橘皮（半两 汤浸去白
瓤焙
两） 地
榆（三
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治血痢。经年月不瘥。黄连散方。\x
黄连（一两去须微炒） 黄柏 栀子仁 地榆 马蔺子 当归（锉微炒） 黄芩 茜根 柏叶（以上各一分）
上件药。捣筛为散。每服半两。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治久血痢不瘥。四肢黄瘦。腹内疼痛。木香散方。\x
木香（半两） 樗树皮（一两炙黄锉） 茜根（一两） 地榆（一两锉） 甘草（半两 炙微赤锉）
犀角屑（二分） 黄连（一两去须微炒） 当归（一两锉微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治久血痢不瘥。地榆散方。\x
地榆 臭椿树皮（炙） 野狼牙 黄芩（以上各半两）
上件药。捣筛为散。每服半两。以水一中（大）盏。煎至七分。去滓。不计时候。分温二
服。
\x治久血痢。小腹结痛不可忍。艾叶散方。\x
艾叶（一两微炒） 黄芩（一两） 赤芍药（一两） 地榆（半两锉） 当归（一两半 锉微炒）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
柏叶（二两） 地榆（一两锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治久血痢不止。腹痛心烦。桑黄散方。\x

桑黄（一两微炒） 地榆（三分锉） 黄连（三分去须微炒） 当归（一两锉微炒） 黄芩（半
两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治久血痢。连年不瘥。鼠尾草散方。\x
鼠尾草（四两） 地榆（三两）
上件药。细锉。每服半两。以水一大盏。煎至六分。去滓。不计时候。分温二服。
\x治久血痢不止。腹中 痛。面黄羸瘦。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 槚树皮（一两炙黄锉） 黄连（一两去须微炒） 地榆（一两锉） 艾叶
（一两微炒） 酸石榴皮（三分烧灰） 阿胶（三分捣碎炒令黄燥）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治久血痢。日夜不止。宜服此槚树皮散方。\x
槚树皮（一两炙黄锉） 橡实（一两） 地榆（一两锉） 黄连（一两去须微炒） 甘草（半两
炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
香墨（二两） 木香（半两）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下一钱。
\x又方。\x
地肤子（一两） 地榆（三分锉） 黄芩（三分）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治久血痢。腹内疼痛。四肢羸瘦。面色萎黄。阿胶丸方。\x
阿胶（三分捣碎炒令黄燥） 地榆（一两半锉） 诃黎勒（三分用皮） 熟干地黄（一两） 干
姜（半两炮
枳壳（半两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治久痢。久不效方。\x
构叶（一两） 橡斗子（半两） 缩砂（半两去皮）
上件药。都微炒过。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x
牡蛎（二两烧为粉细研）
上以枣肉和为团。入文火烧令黄色。细研。每于食前。以粥饮调下一钱。
\x又方。\x
当归（一两细锉微炒）
上以水一大盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前稍热分为二服。

<目录>卷第五十九

<篇名>治脓血痢诸方

内容：夫脓血痢者。为春时阳气在表。人运动劳役。腠理则开。血气虚者。则伤于风。
至夏又
热气
脓。
内溃
大而
\x治下痢脓血。心腹 痛不止。白矾散方。\x
白矾（一两烧灰） 黄丹（一两半微炒） 胡粉（一两炒令微黄） 龙骨（一两半） 当归（一
两锉微炒） 诃黎勒（一两煨用皮） 黄连（三分去须微炒） 甘草（一分炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下三钱。
\x治脓血痢。腹内 痛。行数不恒。食饮不下。黄连散方。\x
黄连（一两去须微炒） 黄柏（一两炙微赤锉） 艾叶（一两微炒） 附子（一两炮裂去皮脐）
甘草（一两炙微赤锉） 乌梅肉（一两微炒） 干姜（一两炮裂锉） 赤石脂（二两） 浓朴（一
两去
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治脓血痢。绕脐疼痛。阿胶散方。\x
阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 当归（一两锉微炒） 黄连（一两去须微炒） 赤芍药（一两）
干姜（一两炮裂锉） 赤石脂（二两）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x治脓血痢。心烦。腹 痛。黄柏散方。\x

黄柏（一两炙微赤锉） 栀子仁（一两） 黄连（一两去须） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 当

归（一两锉微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x治脓血痢。腹痛心烦。口干。不欲饮食。当归散方。\x

当归（一两锉微炒） 地榆（一两锉） 甘草（半两炙微赤锉） 赤石脂（二两） 乌梅肉（一

两微炒） 栀子仁（半两） 白术（一两） 黄芩（一两） 干姜（一两炮裂锉）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x治脓血痢。腹内 痛。口干心烦。木香散方。\x

木香（半两） 龙骨（一两） 白术（半两） 黄连（半两去须微炒） 灶中黄土（半两） 当归

（半两微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x治脓血痢。腹痛。不欲饮食。干姜散方。\x

干姜（三分炮裂锉） 黄连（三分去须微炒） 桂心（三分） 木香（半两） 厚朴（一两半

去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 当归（三分锉微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x治冷热气不和。腹痛。下痢脓血。附子散方。\x

附子（一两炮裂去皮脐） 神曲（三分炒微黄） 干姜（三分炮裂锉） 甘草（一分炙微赤锉）

当归（半两锉微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x治痢下脓血。食不消化。乌梅丸方。\x

乌梅肉（二两微炒） 黄连（二两去须微炒） 艾叶（二两微炒） 黄柏（一两锉微炒） 干姜

（二两炮裂锉） 甘草（一两炙微赤锉）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三四服。

\x治痢下脓血。及诸痢疾。黄连丸方。\x

黄连（二两去须微炒） 当归（二两锉微炒） 乌梅肉（二两微炒） 阿胶（二两捣碎

炒令黄
燥） 厚朴（二两去粗皮涂生姜汁炙令香熟）
上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三四服
\x又方。\x
曲（三两炒令黄） 赤石脂（三两）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
上以薤白。于醋中煮令熟。及热饱食。即止。

<目录>卷第五十九

<篇名>治冷痢诸方

内容：夫冷痢者。由肠胃虚弱。受于寒气。肠虚则泄。故为冷痢也。凡痢色青色黑并皆为冷痢
。色黄色赤并是热也。故痢色白。食不消。谓之寒中也。诊其脉沉则生。浮则死也。
\x治冷痢。腹痛不食。四肢羸弱。荜茇散方。\x
荜茇（三分） 干姜（三分炮裂锉） 甘草（半两炙微赤锉） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
厚朴
石脂
（半
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治冷痢。四肢不和。心腹疼痛。少欲饮食。渐加羸瘦。附子散方。\x
附子（一两炮裂去皮脐） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 干姜（半两炮裂锉） 白术（三分）
桂心（半两） 当归（半两锉微炒） 龙骨（三分） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治冷痢。心腹疼痛。不欲饮食。渐加羸弱。木香散方。\x
木香（半两） 附子（三分炮裂去皮脐） 阿胶（半两捣碎炒令黄燥） 白术（三分） 赤石脂
（三分） 草豆蔻（一两去皮） 干姜（三分炮裂锉） 桂心（三分） 厚朴（一两去粗皮

涂生姜汁
炙令
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治冷痢洞泄。腹中 痛不可忍。龙骨散方。\x
龙骨（一两） 赤石脂（三两） 当归（一两锉微炒） 肉豆蔻（一两去壳） 牡蒙（二两）
干姜（一两炮裂锉）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治冷痢不瘥。宜服此方。\x
干姜（四两炮裂锉） 熟艾（四两）
上件药。以新砖上先铺干姜。次以熟艾匀薄盖之。于火上。以火点着。后。烧熟烟尽。以物盖合。不令透气。候冷。开取干姜并灰。同研令细。入麝香一分。和研令匀。每服。不
计时
\x治冷痢不瘥。四肢不和。腹痛。不欲饮食。附子丸方。\x
附子（一两炮裂去皮脐） 莨菪子（一两水淘去浮者水煮令芽出候干即炒令黄黑色） 干姜
（三分炮裂锉） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 青橘皮（三分汤浸去瓤焙干） 厚朴

（二两
去粗皮涂生
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治冷痢不瘥。渐加羸弱。吃食减少。宜服缩砂丸方。\x
缩砂（三分去皮） 当归（半两锉微炒） 干姜（三分炮裂锉） 青橘皮（三分汤浸去白瓤焙）
吴茱萸（半
香熟） 白术
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治冷痢不瘥。禹余粮丸方。\x
禹余粮（二两烧醋淬七遍） 川乌头〔一（二）两炮裂去皮脐〕 莨菪子（二两水淘去浮者

水
煮令芽出曝干炒令黄黑色）
上件药。捣罗为末。用糯米饭和丸。如小豆大。每于食前。以粥饮下五丸。
\x又方。\x
硼砂（一两） 白矾（二两烧令汁尽）
上件药。一处细研。以软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三丸。
\x治冷痢腹痛。不能食方。\x
肉豆蔻（一两去皮醋面裹煨令面熟为度）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮下一钱。

<目录>卷第五十九

<篇名>治久冷痢诸方

内容：夫久冷痢者。由肠虚而寒积。故冷痢久不断也。经云。凡人有诸下者悉为寒也。此皆由
脏腑不调。脾胃气弱。肠中积有寒气。故久冷痢也。
\x治久冷痢。食不消化。四肢不和。心腹多痛。少思饮食。艾叶散方。\x
艾叶（一两微炒） 白石脂（二两） 白术（三分） 龙骨（一两） 当归（一两锉微炒） 干姜
（三分炮裂锉） 附子（一两炮裂去皮脐） 吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒） 阿胶（三分捣碎
炒令黄燥）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治久冷痢。食不消化。心腹 痛。四肢少力。厚朴散方。\x
厚朴（一两半去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 肉豆蔻（一两去壳） 当归（三分锉微炒） 龙骨
（一两） 木香（半两） 阿胶（三分捣碎炒令黄燥）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至五分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治久冷痢不止。心腹疼痛。饮食不消。四肢乏力。吴茱萸散方。\x

吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒用） 白术（三分） 白石脂（一两） 木香（半两） 当归（
一两
姜汁炙
令香
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治久冷痢。食不消化。日夜三二十行。渐加困笃。龙骨散方。\x
白龙骨（一两） 当归（一两锉微炒） 白矾（三两烧令汁尽） 白石脂（一两） 附子（一两
炮裂去皮脐） 干姜（三分炮裂锉）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治久冷痢。腹胁胀满。食不消化。肉豆蔻散子方。\x
肉豆蔻（一两去壳） 诃黎勒（一两煨用皮） 干姜（半两炮裂锉） 白术（三分） 荜茇（半
两） 木香（半两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治久冷痢。食不消化。脐腹疼痛。干姜散方。\x
干姜（三两炮裂锉） 附子（一两半炮裂去皮脐） 龙骨（二两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。煎乌梅汤调下一钱。
\x又方。\x
赤石脂（一分） 干姜（一分炮裂锉） 白龙骨（半两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
川乌头（半两慢火煨令黄熟于湿地上出毒） 干姜（一两煨裂湿地上出毒锉）
上件药。同捣。细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。
\x治久冷痢不止。食不消化。荜茇丸方。\x
荜茇（一两） 诃黎勒（三分煨用皮） 桂心（半两） 胡椒（一两） 厚朴〔二（一）
两半去粗
皮涂生姜汁炙
两汤浸
去
白瓤焙） 白
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下二

（三）十丸。

\x治久冷下痢不止。腹痛不能饮食。吴茱萸丸方。\x

吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒） 黄连（半两去须微炒） 干姜（一两炮裂锉） 浓朴（一
两去粗皮
附
子（一两炮
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。

\x治久冷痢。大肠滑泄。吃食不消。腹胁疼痛。附子丸方。\x

附子（一两炮裂去皮脐） 龙骨（三分） 当归（一两锉微炒） 白术（一两） 干姜（三分炮
裂锉） 桂心（半两） 白矾（二两烧灰） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。

\x治久冷痢不瘥。食饮不化。面无颜色。行坐乏力。硼砂丸方。\x

硼砂（一两） 硫黄（二两） 黄丹（二两） 白矾（二两）

上件药。都研如粉。下入瓷瓶子中。开口。用文火微养。渐加火以赤为度。入地下埋三日。出火毒了。细研。以软饭和丸。如绿豆大。每于食前。以温酒下五丸。

\x治久虚冷。下痢不止。宜服此方。\x

附子（一两炮裂去皮脐） 莨菪子（一两以水淘去浮者炒令黑） 干姜（半两炮裂锉） 硫黄
（一两细研）

上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如小豆大。每于食前。以粥饮下十丸。

<目录>卷第五十九

<篇名>治热痢诸方

内容：夫热痢者。由肠胃虚弱。风邪夹热乘之。肠虚则泄痢也。其色黄。若热甚则黄而赤也。

\x治热痢下赤黄脓血。腹痛心烦。困闷。犀角散方。\x

犀角屑（一两） 黄连（一两去须微炒） 木香（三分） 当归（半两锉微炒） 地榆

（一两锉）
黄（一两锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治热痢。心神烦闷。小便赤涩。黄芩散方。\x
黄芩（三分） 赤茯苓（一两） 川升麻（半两） 吴蓝（半两） 阿胶（二分捣碎炒令黄燥）
黄连（半两去须微炒） 鬼臼（半两去须） 黄柏（三分锉） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治热痢下赤黄脓。腹痛烦热。当归散方。\x
当归〔二（三）分〕 黄芩（三分） 地榆（一两锉） 黄连（一两去须微炒） 甘草（半两炙
微
赤锉） 犀角屑（一两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治热痢下赤黄色脓。心神烦热。腹内疼痛。饮食减少。龙骨散方。\x
龙骨（一两） 黄连（三分去须微炒） 犀角屑（三分） 黄柏（三分锉） 赤芍药（半两） 黄
芩（
鼠尾草
花（三
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治热痢。烦渴腹痛。黄连散方。\x
黄连〔二（一）两去须微炒〕 黄芩（一两） 当归（一两锉微炒） 黄柏（一两锉） 赤石脂
（
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下三（二）钱。
\x治热痢下赤黄脓。腹痛心烦。黄 散方。\x
黄 （三分锉） 黄连（一两去须微炒） 生干地黄（二两） 黄柏（半两锉） 黄芩（半两）
犀角屑（半两） 龙骨（三分） 地榆（半两锉） 当归（三分）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治热痢腹内疼痛。烦渴不食。木香丸方。\x
木香（半两） 地榆（半两） 当归（半两锉微炒） 甘草（半两炙微赤锉） 黄连（二

分去须
微炒） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 黄 （三分锉） 犀角屑（三分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治热痢。诸治不瘥。乌梅丸方。\x
乌梅肉（一两微炒） 黄连（三两去须微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下二十丸。
\x又方。\x
上捣车前子叶。绞取汁一中盏。入蜜一合。同煎一两沸。分温二服。

<目录>卷第五十九

<篇名>治冷热痢诸方

内容：夫冷热痢者。由肠胃虚弱。宿有寒。而为热所伤。冷热相乘。其痢乍黄乍白是也。若热
搏于血。血渗肠间。则变为血痢也。而冷伏肠内。搏于津液。则变凝白。则成赤白痢也。

\x治冷热痢。虚损腹痛。不能饮食。日渐乏力。木香散方。\x
木香（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 干姜（半两炮裂锉） 白术（三分） 熟干地黄（三分
）黄芩（半两） 柏叶（三分微炒） 当归（三分锉微炒） 黄连（三分去须微炒）
上件药。捣罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治冷热痢不止。腹肚疼痛。心神烦闷。犀角散方。\x
犀角屑（一两） 白术（一两） 黄连（一两去须微炒） 当归（一两锉微炒） 地榆（一两锉）
木香（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治冷热痢。心神烦渴。腹痛。胸膈滞闷。宜服此方。\x
甘草（二寸炙微赤锉） 乌梅肉（五枚微炒） 诃黎勒（五枚煨用皮）
上件药。都锉。以水一大盏。煎至六分。去滓。食前分温二服。
\x治冷热痢。烦闷。不欲饮食。诃黎勒散方。\x
诃黎勒（一两煨用皮） 当归（一两锉微炒） 黄连（一两去须微炒） 甘草（半两炙

微赤锉）
木香（半两） 干姜（半两炮裂锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治冷热痢。心腹 痛不止。黄连散方。\x
黄连（一两去须微炒） 龙骨（二两） 木香（半两） 当归（一两锉微炒） 赤芍药（二两）
诃黎勒（一两半煨用皮） 赤石脂（二两） 甘草（半两炙微赤锉） 干姜（一两炮裂锉）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治冷热痢。腹痛不能饮食。附子散方。\x
附子（一两炮裂去皮脐） 黄连（一两去须微炒） 龙骨（一两） 当归（三分锉微炒） 地榆
（一两锉） 木香（半两）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治冷痢不调。痢下脓血不止。腹痛不可忍。阿胶丸方。\x
阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 干姜（一两炮裂锉） 木香（一两） 龙骨（二两） 赤石脂（二
两）
涂生姜汁
炙令
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治冷热痢。心神烦闷。腹中 痛。黄连丸方。\x
黄连（二两去须微炒） 黄柏（二两锉微炒） 羚羊角屑（一两） 当归（一两锉微炒） 艾叶
（二两微炒） 赤芍药（二两微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治冷热不调。下痢不止。厚朴丸方。\x
厚朴（一两半去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 黄连（一两去须微炒） 干姜（半两炮裂锉） 甘
草（半两炙微赤锉） 龙骨（半两） 赤石脂（半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。

\x治冷热气不和。腹痛。下痢不止。内补丸方。\x
黄连（一两去须微炒） 当归（三分锉微炒） 干姜（半两炮裂锉） 阿胶（三分捣碎炒令黄
燥）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x又方。\x
当归（一两锉微炒） 黄连（一两去须微炒）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

<目录>卷第五十九

<篇名>治休息痢诸方

内容：夫休息痢者。由胃管有停饮。因痢积久。或冷气或热气乘之。气动于饮。而肠虚受之。
故为
其痢
\x治休息痢。脾胃气虚冷。大肠转泄。或发或止。饮食全少。四肢无力。没石子散\x
\x方。\x
没石子（半两） 肉豆蔻（半两去壳） 桂心（半两） 诃黎勒（一两煨用皮） 厚朴（一两半
去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 龙骨（一两） 麝香（一分细研）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。
\x治休息痢。发歇不恒。羸瘦少力。安息香散方。\x
安息香（半两） 阿胶（半两捣碎炒令黄燥） 黄连（一两去须微炒） 桃白皮（一两锉） 汉
椒（一分去目及闭口者微炒去汗）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。
\x治休息痢。发歇不定。经久不瘥。硫黄丸方。\x
硫黄（一两） 矾黄（一两） 何首乌（一两末） 白矾（一两）
上件药相和。研令匀。入瓷瓶子中。五月五日。取不食井花。和六一泥固济。封头候干。安

久者

\x又方。\x

黄牛角 （一两烧灰） 木贼（一两） 草豆蔻（一两去皮） 麝香（一分） 楮叶（一两选无

缺者秋取未着霜者曝干杵末后微炒）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x治休息痢不止。腹中疼痛。不思饮食。硫黄散方。\x

硫黄（半两细研） 肉豆蔻（一两） 棕榈皮（一两烧灰） 阿魏（一分面裹煨面熟为度）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x治休息痢。诸药无效。黄丹散方。\x

黄丹（三两炒令紫色） 枣肉（三十枚捣为一块用纸紧裹大火烧令赤候冷取出） 枳壳（半

两麸炒微黄去瓤） 黄连（半两去须微炒）

上件药。都捣。细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。赤白痢及水泻。粥饮调下半钱

\x治休息痢。多时不瘥。肌体瘦瘁。黄连散方。\x

黄连（二两去须微炒） 龙骨（二两） 阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 艾叶（二两微炒）

上件药。捣细罗为散。每于食前。煮仓米粥饮调下三钱。

\x治休息痢。立效栝蒌散方。\x

栝蒌（一枚出却一半瓤） 白矾（一两） 白石英（一两）

上二味入栝蒌中。以湿纸裹烧。候赤为度。待冷。捣细研为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x又方。\x

乌贼鱼骨（一两） 密陀僧（一两） 白龙骨（一两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x治休息痢久不止。日渐黄瘦。白矾丸方。\x

白矾（四两烧令汁尽） 硫黄（二两） 硝石（一两）

上件药。同研。于铫子内。火上熔成汁。候冷。研令极细。用软饭和丸。如小豆大。每于食前。以粥饮下十丸。

\x治休息气痢久不瘥。食即呕吐。腹内疼痛。肉豆蔻丸方。\x

肉豆蔻（一两去壳） 诃黎勒（一两煨用皮） 白梅肉（一两微炒） 黄连（一两去须微炒）

白矾（二两烧令汁尽）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。

\x治休息痢。肌羸无力。腰膝冷。脐下痛。吴茱萸煎丸方。\x

吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒） 陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙） 生姜（一斤绞取汁）无

灰酒（一升） 附子（二两炮裂去皮脐） 当归（一两锉微炒）

上件药。捣罗为末。先将姜汁并酒入铛子内。慢火煎。不住手搅。次入药末。煎成膏。候可丸。即丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

\x治休息痢。日夜不止。腹内冷痛。白头翁丸方。\x

白头翁（一两） 黄丹（二两并白头翁入铁瓶内烧令通赤） 干姜（一两炮裂锉） 莨菪子（

半升以水淘去浮者煮令芽出曝干炒令黄黑色） 白矾（二两烧令汁尽）

上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。以粥饮下十丸。

\x又方。\x

神曲（一两半炒令微黄） 芜荑（一两半微炒） 吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒）

上件药。捣罗为末。以熬生姜汁和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

\x又方。\x

黄连〔三（二）两去须微炒〕 当归（一两锉微炒） 乌梅肉（一两微炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

\x治休息气痢。神效阿胶丸方。\x

阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 乌梅肉（二两微炒） 黄连（二两去须微炒）

上件药。捣罗为末。用煨蒜研和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

\x治休息痢久不瘥。面色青黄。四肢逆冷。不思饮食。玄精丸方。\x

太阴玄精（二两） 白矾（半斤） 黄丹（二两） 青盐（半两）

上件药。细研。入生铁铫子内。烧白矾汁。尽为度。后以不 皂荚三挺。存性烧熟。都研为末。用糯米饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下十丸。

\x治休息痢羸瘦。宜服此方。\x

杏仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄色） 猪肝（一具去筋膜切作片）

上件肝。以水洗去血。滤出后。于净铛中。一重肝。一重杏仁。入尽后。用童子小便二升。入铛中。以物盖。慢火煎令小便尽即熟。放冷。任意食之。

\x又方。\x

缩砂（一两去皮） 肉豆蔻（半两去壳）

上件药。捣罗为末。用羊肝半具。细切。拌药。以湿纸三五重裹。上更以面裹。用慢火烧令熟。去焦面并纸。入软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

\x又方。\x
黄连（半两去须微炒） 定粉（半两研） 药枣（二十枚去核）
上件药。捣枣如泥。铺在纸上。安二味药裹之。烧令通赤。取出。候冷。细研为散。每服使好精羊肉半斤。切作片子。用散药二钱。掺在肉上。使湿纸裹。烧熟。放冷食之。不过
三两
\x治休息痢。肠滑。宜服此方。\x
诃黎勒皮（三两） 粟米（三合）
上件药相和。以慢火炒。以粟黄为度。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下三钱。
\x又方。\x
藤萝（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

<目录>卷第五十九

<篇名>治气痢诸方

内容：夫气痢者。由表里不足。肠胃虚弱。积水之气。客于肠间。脏腑不和。阴虚则泄。故为
气痢也。
\x治气痢。腹内疼痛。不欲食。温中散方。\x
白芍药（半两） 白术（三分） 甘草（一分炙微赤锉） 吴茱萸（一分汤浸七遍焙干微炒）
桂心（半两） 当归（半两锉微炒）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治气痢。腹内疼痛。四肢不和。少欲饮食。木香散方。\x
木香（三分） 红豆蔻（一两去皮） 干姜（半两炮裂锉） 当归（三分锉微炒） 诃黎勒（一
两煨用皮） 赤石脂（一两）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治气痢。心腹疼痛。不欲饮食。诃黎勒散方。\x
诃黎勒（一两煨用皮） 当归（三分锉微炒） 红豆蔻（三分去皮） 木香（半两） 龙

骨（三
两）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治气痢。心腹疼痛。白术丸方。\x
白术（三分） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 黄连（半两去须微炒） 当归（三分锉微炒） 芜
荑仁（一两微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下二十丸。
\x治久气痢不瘥。腹内冷痛。木香丸方。\x
木香（半两） 硼（ ）砂（一两） 白矾（二两烧令汁尽） 黄丹（一两微炒） 龙
骨（一两）
上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下十丸。
\x治气痢久不止。枳壳丸方。\x
枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 黄连（一两去须微炒） 芜荑仁（一两微炒）
上件药。捣罗为末。以软饭和丸。如梧桐子大。每服食前。以粥饮下三十丸。
\x又方。\x
上取寒食一百五日。预采木蓼曝干。用时捣罗为末。食前。粥饮调下一钱。
\x又方。\x
上取黄牛乳一小盏。煎茦芨末一钱。不计时候稍热服。

<目录>卷第五十九

<篇名>治蛊注痢诸方

内容：夫蛊注痢者。由岁时寒暑不调。则有湿毒之气伤人。随经脉血气。渐至于脏腑。
大肠虚
者。
脓瘀
\x治蛊注痢。下血如鹅鸭肝。腹痛不止。地榆散方。\x
地榆（一两锉） 甘草（半两炙微赤锉） 赤芍药（一两） 柏叶（一两微炙） 茜根
（一两锉）
诃黎勒（一两煨用皮） 当归（一两锉微炒） 黄连（一两去须微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎取六分。去滓。不计时候温服。

\x治蛊注痢。血如鸡肝者。心神烦躁。宜服此方。\x

犀角屑（一两） 地榆（三分锉） 荷根（一两） 马兜铃根（一两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治蛊注下血如鸡肝。体热。心腹中烦闷。茜根散方。\x

茜根（一两锉） 川升麻（一两） 犀角屑（一两） 地榆（一两锉） 黄芩（一两） 黄连（一

两去须微炒）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

黑豆（一合） 毛桃胶（半两）

上件药。以水一大盏。煎至六分。去滓。食前分温二服。

\x治蛊注痢。下血如鹅鸭肝。心中烦闷。不欲饮食。升麻散方。\x

川升麻（一两） 茜根（一两锉） 犀角屑（一两） 桔梗（一两去芦头） 黄柏（一两锉） 黄

芩（一两） 地榆（一两半锉） 荷根（一两半）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治蛊注痢。下血。心神烦闷。腹中 痛。黄芩散方。\x

黄芩（一两） 地榆（一两锉） 犀角屑（一两） 茜根（一两） 柏叶（二两微炒） 甘草（一

两炙微赤锉） 诃黎勒（一两煨用皮） 当归（一两锉微炒） 牛角 灰（一两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治蛊注热毒痢血。或如小豆汁。腹痛烦闷。犀角散方。\x

犀角屑（一两） 地榆（一两锉） 黄连（一两去须微炒） 柏叶（一两微炒） 黄柏（一两微

炙锉） 黄芩（一两） 当归（一两锉微炒） 赤地利（一两） 生干地黄（一两）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

竹叶（一两锉）

上以水一大盏。煎至六分。去滓。入吴蓝汁二合。更煎三五沸。食前分温二服。

\x治痢。或先下白。后下赤。或先下赤后下白。此为肠蛊痢。宜服此方。\x

牛膝（三两去苗捣碎）

上以酒三（二）升。渍经三宿。每于食前。温饮一小盏。

<目录>卷第五十九

<篇名>治痢肠滑下肠垢诸方

内容：夫痢肠滑下肠垢者。是肠间津汁垢腻也。留冷热蕴积肠间虚滑。所以因下痢而便肠垢也

\x治肠滑。下肠垢。陟厘丸方。\x

陟厘（三两） 吴矾（三两） 绿矾〔二（三）两〕 白矾（一两半） 黄丹（一两半） 锻石（三

两） 赤石脂（一两半） 白石脂（一两半） 定粉（一两半）

上件药。捣罗为末。入瓶子内烧。一复时取出。研令细。以面糊和丸如梧桐子大。每服空心。以粥饮下二十丸。晚食前再服之。

\x治久痢。肠滑不止。下肠垢。羸困。莨菪丸方。\x

莨菪子（二两水淘去浮者煮令芽出晒干炒令黑黄色） 干姜（二两炮裂锉） 白矾（二两烧

令汁尽）

上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三服。

\x治久患冷痢。及休息气痢。脾胃冷极。大肠滑泄。下肠垢不绝。麝香丸方。\x

麝香（半两细研） 鹿茸（二两去毛涂酥炙令微黄）

上件药。捣罗为末。煮枣瓤和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。

\x治水谷痢。积久不瘥。下肠垢。赤石脂丸方。\x

赤石脂（一两） 桂心（一两） 白矾（二两烧令汁尽） 干姜（一两炮裂锉） 附子（一两炮

裂去皮脐）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。

\x治痢下积久不瘥。肠垢已出方。\x

乌梅肉（二十枚）

上件药。以水一大盏。煎至六分。去滓。食前分为二服。

\x又方。\x

上取酸石榴一枚。和皮捣绞取汁。随多少暖服之。

<目录>卷第五十九

<篇名>治痢后不能食诸方

内容：夫痢后不能食者。由脾胃虚弱。气逆胸间之所为也。风邪入于肠胃而痢。痢则水谷减耗
脾胃虚弱。痢断之后。脾胃尚虚。不胜于食。邪搏于气。逆上则胃弱不能食也。
\x治痢后脾胃虚乏。不能饮食。四肢羸瘦。宜服人参散方。\x
人参（一两去芦头） 高良姜（一两锉） 白术（一两） 白茯苓（一两） 厚朴〔二
两去粗皮
涂生
草（半两
炙微
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。煮枣粥饮调下二钱。
\x治久冷下痢后。脾胃尚虚。不能饮食。四肢少力。白术散方。\x
白术（一两锉微炒） 干姜（一两炮裂锉） 木香（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 浓朴（一
两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 神曲（一两炒令微黄） 当归
（一两
锉微
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。煮枣粥饮调下二钱。
\x治痢后虚羸。不下饮食。诃黎勒丸方。\x
诃黎勒（一两煨用皮） 木香（半两） 丁香（半两） 肉豆蔻（一两去壳） 当归（一
两锉微
炒） 干
（三分汤浸
去白瓤
上件药。捣罗为末。煮枣瓤和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以姜枣汤下三十丸。
\x治痢后。脾胃虚弱。不思饮食。四肢乏力。猪肝丸方。\x
猪肝一大叶（以醋煮令烂研如糊） 乌梅肉（一两微炒） 干姜（一两炮裂锉） 甘草（一分
炙微

用皮）
桂心
上件药。捣罗为末。用猪肝和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治痢后四肢羸弱。不能饮食。白术丸方。\x
白术（二两） 神曲（一两炒令微黄） 肉豆蔻（一两去壳） 干姜（一两炮裂锉） 当归（一
两锉微炒） 人参（一两去芦头） 桂心（半两） 木香（半两） 附子〔二（一）两炮裂去皮脐〕
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。煮枣粥饮下三十丸。
\x治痢后不能食。气虚羸瘦。麦 丸方。\x
麦 （二两炒令微黄） 曲（半斤炒令微黄） 附子（一两炮裂去皮脐） 桂心（一两） 乌梅
肉（一两微炒） 人参（一两去芦头） 白茯苓（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。煮枣粥饮下三十丸。
\x治痢后。脾胃气虚弱。不能饮食。四肢乏力。木香丸方。\x
木香（半两） 诃黎勒（半两煨用皮） 缩砂（半两去皮） 丁香（半两） 肉豆蔻（一两去壳）
人
涂生姜
汁炙
上件药。捣罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。煮枣粥饮下三十丸。

<目录>卷第五十九

<篇名>治一切痢诸方

内容：夫一切痢者。谓痢色无定。或水谷。或脓。或血。或青。或黄。或赤。或白。变杂无常
或
冷

\x治一切痢。久不瘥。朱砂丸方。\x

朱砂（一分研） 蛤粉（半两研） 巴豆（一分去皮心炒令黄） 硫黄（一分研） 乌头末（半
两炒令黄） 麝香（半钱研） 砒霜（半分研）

上件药。都细研令匀。用煮枣肉和丸。如黍米大。每服。不计时候。以冷粥饮下三丸。忌食热物。

\x治一切痢久不瘥。立效丁香丸方。\x

母丁香末（三分） 巴豆（四十九枚去皮心油煎令黄赤色研如面纸裹压去油） 麝香（一分）
砒霜（一分）

上件药。都研为末。以粟米饭和丸。如绿豆大。空心。以冷水下一丸。忌食热物。

\x又方。\x

雄黄（半两） 胡粉（半两） 硝石（半两） 密陀僧（半两）

上件药。细研如粉。以软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下一（十）丸。

\x治一切痢。久医不瘥。干漆丸方。\x

干漆（捣碎炒令烟出） 砒霜 朱砂（以上各一分） 麝香（半钱） 巴豆（十枚去皮心不出
油）

上件药。都研如面。以软饭和丸。如麻子大。每服。不计时候。以新汲水下一丸。

\x治一切痢。诸药无效。宜服此方。\x

巴豆（三七枚去皮心研纸裹压去油） 桃仁（二十枚去双仁汤浸去皮心尖微炒令黄） 朱砂
（一分） 硫黄（一分） 砒霜（一分） 麝香（半钱） 杏仁（二十枚去双仁汤浸去皮尖麸炒令黄

上件药。同研令细。用软饭和丸。如绿豆大。每服。以冷粥饮下三丸。忌食热物。

\x又方。\x

巴豆（十枚去皮心油细研） 深色燕脂（三钱）

上件药。先研巴豆为末。次入燕脂同研令细。煮枣肉和丸。如黍米大。每以冷粥饮下三丸。小儿一丸。忌食热物。

\x又方。\x

巴豆（十枚去心皮出油） 硫黄（三分） 朱砂（三分）

上件药。细研如粉。以面糊和丸。如绿豆大。每服。以新汲水下二丸。忌食热物。

\x又方。\x

白矾（一两烧灰） 朱砂（半两） 麝香（半钱）
上件药。都研如粉。以糯米饭和丸。如黄米大。每服。不计时候。以二宣汤下十丸。
\x又方。\x
寒水石（一分） 附子（一分炮裂去皮脐为末） 砒霜（一分） 定粉
上件药。都研如粉。以水浸蒸饼和丸。如黍米大。每服。不计时候。以新汲水下三丸。忌食热物。
\x又方。\x
朱砂（二两） 硫黄（一两） 砒霜（半两） 黄丹（一两微炒）
上件药相和。细研如粉。用水浸蒸饼和丸。如梧桐子大。每服。以冷粥饮下一丸。忌食热物。

<目录>卷第五十九

<篇名>治水泻诸方

内容：夫脾与胃为表里。脾未消于水谷。胃为水谷之海。其精气化为气血。以养脏腑。其糟粕
传于大肠也。若肠胃虚弱受于气。或饮食生冷伤于脾胃。水谷不消。大肠虚寒。故成水泻也。
\x治水泻腹痛。不纳饮食。龙骨散方。\x
龙骨（一两） 木香（一两） 当归（一两锉微炒） 肉豆蔻（一两面裹煨令面黄为度） 厚朴
（二两去粗皮涂生姜汁炙令香熟）
上件药。捣细罗为散。每服。粥饮调下二钱。日三四服。
\x治水泻。时有腹痛。香连散方。\x
木香（半两） 黄连（三分去须微炒） 缩砂（三分去皮） 当归（三分锉微炒） 龙骨（一两）
诃黎勒（三
两
去粗皮涂生姜
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治冷气水泻。日夜三二十行。腹中 痛。四肢不和。缩砂丸方。\x
缩砂（一两去皮） 黄连（一两去须微炒） 附子（一两炮裂去皮脐） 干姜（半两炮

裂锉）
木香（半两） 吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒）
上件药。捣罗为末。用醋软饭和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治水泻。厚朴丸方。\x
厚朴（三两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 黄连（二两去须微炒） 木香（一两） 干姜（一两
炮裂锉）
上件药。捣罗为末。用醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。

\x治水泻。心腹 痛。四肢逆冷。不纳饮食。赤石脂丸方。\x
赤石脂（三两） 龙骨（二两） 艾叶（一两微炒） 附子（一两炮裂去皮脐） 肉豆蔻（一两
去壳） 缩
七遍焙干
微炒） 浓
上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。

\x治水泻不止。腹脏久冷。不思食。硫黄丸方。\x
硫黄（一两） 白矾（二两烧令汁尽）
上件药。都细研为末。以粳米饭和丸。如绿豆大。每服。不计时候。以粥饮下十丸。
\x治老人久泻不止。诃黎勒散方。\x
诃黎勒（三分煨用皮） 白矾（一两烧灰）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治水泻多时不瘥方。\x
羊角一枚用白矾末填满
上件药。烧为灰。都研为细散。每于食前。以新汲水调下二钱。
\x治水泻不止。茱萸丸方。\x
吴茱萸（二两汤浸七遍焙干微炒） 黄连（二两去须微炒）
上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸。

<目录>卷第五十九

<篇名>治痢下脱肛诸方

内容：夫脱肛者。为肛门脱出也。多因久痢。大肠虚冷所为也。又肛门为大肠之候。大肠虚而
伤于寒。痢而用气KT 。其气下冲。则肛门脱出。因谓之脱肛也。
\x治久痢不瘥。脱肛。卷柏散方。\x
卷柏（一两） 龙骨（一两） 诃黎勒（一两煨用皮） 黄连（一两去须微炒） 缩朱（一两去
皮） 茇茭（一两） 肉豆蔻（一两去壳） 白石脂（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮下二钱。
\x治大肠风冷。久痢不瘥。脱肛。赤石脂散方。\x
赤石脂（一两） 当归（半两锉微炒） 蓬莪术（半两） 龙骨（一两） 肉豆蔻（半两去壳）
白石脂（一两） 黄连（半两去须微炒） 白芍药（半两） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙
令香熟）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治痢疾时久不瘥。变种种痢。兼脱肛。莨菪丸方。\x
莨菪子（一斤水淘去浮者水煮令芽出曝干炒令黄黑色细碎研） 酽醋（二升） 青州枣（一
升煮去皮核）
上以醋煮二味为膏。候可丸。即丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。
\x治久痢不瘥。有虫。兼下部脱肛。芜荑丸方。\x
芜荑（二两微炒） 黄连（一两去须微炒） 蚺蛇胆（半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。
如梧桐子大。每服。以杏仁汤下三十丸。日再服。
\x治诸痢疾。脱肛久不止。龙骨散方。\x
龙骨（一两） 艾叶（一两微炒） 鳖头骨（三枚涂酥炙令焦黄）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。