太平聖惠方/60

维基文库 · 免费全文 · CC BY-SA 4.0

<目录>卷第六十

<篇名>治五痔诸方

内容：夫五痔者。谓牡痔。牝痔。脉痔。肠痔。血痔也。其形证各条如后。又有酒痔。肛边生
疮。亦有血出。又有气痔。大便难而血出。肛亦出外。良久不入。诸痔皆由伤于风湿。饮食
不节
者。

\x治五痔下血不止。宜服艾叶散方。\x

白龙骨（一两） 艾叶（半两炒令微黄） 黄 （一两半锉） 地榆（一两锉） 枳实（一两麸
炒微黄） 白芍药（一两） 熟干地黄（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治五痔。结硬 痛不止。宜服龟甲散方。\x

龟甲（二两涂醋炙令黄） 蛇蜕皮（一两烧灰） 露蜂房（半两微炒） 麝香（一分研入） 猪
后悬蹄甲（一两炙令微黄）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温粥饮调下一钱。

\x治五痔。下血疼痛不可忍。密陀僧散方。\x

密陀僧（半两细研） 橡实（半两） 肉豆蔻（半两去壳） 地龙（一两微炒） 槟榔（一两）
藤子仁（一两煨取肉用）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x治五痔。出血疼痛久不瘥。硫黄散方。\x

硫黄（一两） 蛇黄（一两金星者火烧令赤碎） 白矾（一两碎） 鳗鲡鱼头（一枚） 鲫

鱼大
者（一头开肚取却肠却入四味药安腹内以散麻皮缠缚泥裹之候干入炭上烧令烟尽取出去泥）
上都研如粉。每于食前。以粥饮调二钱服之。
\x治五痔。下血疼痛。里急不可忍。 皮丸方。\x
皮（二两炙令焦黄） 槐子仁（二两微炒） 龙骨（二两） 槲叶（一两微炙） 干
姜（半两
炮裂锉） 熟干地黄（一两） 当归（一两锉微炒） 茜根（三分锉） 附子（一两炮裂去皮脐）
芎
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治五痔下血不止。疼痛。壅塞不通。宜服黄 丸方。\x
黄 （一两锉） 皮（一两炙令焦黄） 当归（一两锉微炒） 桂心（三分） 槐子
仁（二两
微炒） 白
两炮裂去
皮脐） 白
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。煎柏叶汤下三十丸。

\x治五痔。肿硬。发歇疼痛久不瘥。宜服此方。\x
雷丸〔二（一）两〕 紫参（半两） 当归（一两） 白芷（半两） 槐子仁（一两微
炒） 乱发
（
）分去翅足炒令微
黄〕 石南
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治五痔。及肠风泻血等方。\x
鹰头草（半两） 甘菊花（半两） 地榆（半两锉） 黄 （一两锉） 金萝藤（半两） 黄药（
半两） 藤子（半两煨用肉）
上件药。捣罗为末。以软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治五痔下血。疼痛不止。槐子丸方。\x
槐子仁（一两微炒） 龙骨（一两） 槲叶（三分微炙） 干姜（三分炮裂锉） 当归

（三分锉
微炒）
锉碎微炒）
乱发
上件药。捣筛为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以温粥饮下三十丸。
\x治五痔下血不止。众治无效。宜服此方。\x
石南（一两半） 槐实（一两半微炒） 黄 （一两半） 贯众（一两微炒） 附子（一
两炮裂
去皮脐） 皮（一
矾（一两
烧灰） 乱发灰（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于空腹及晚食前。煎桑枝汤下三十丸。
\x治五痔必效方。\x
枳壳（二两麸炒微黄去瓤） 胡荽子（一合微炒） 皂荚（一挺炙令黄去皮子）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。煎黄 汤下三十丸。
\x治五痔有头。疼痛不可忍。宜用此药熏之。神效方。\x
槐胶（二两用水煎成膏） 皂荚（二两去皮子） 麝香（一分细研） 鳗鲡鱼（半两） 雄黄（
半两细研） 丁香（半两） 莨菪子（半两）
上件药。捣罗为末。都研令匀。用槐胶膏和。分为五丸。取一净瓶纳。着炭火烧一丸。以物盖之。于盖子上钻一孔子。掘地埋瓶与地面平。于上正坐。当痔上熏之。日可二度。
痔
上汗
\x治五痔。槐黄散方。\x
槐黄（二两微炒） 附子（一两炮裂去皮脐）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温粥饮调下一钱。
\x治五痔熨药方。\x
桃叶（切二升） 槐花（一升） 胡麻（一升）
上件药。合捣蒸之。以热熟为度。旋取一升。以绵裹熨痔上。冷即频换熨之。
\x治五痔悉主之方。\x
蛇蜕皮（二两）

上件药。烧为灰。入麝香一钱。同研令细。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

桑耳（二两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

腊月牛脾（一具）

上煮令熟。食之令尽。

\x又方。\x

苍耳茎叶（二两五月五日采阴干者）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以清粥饮调下二钱。

\x又方。\x

牛角 （二两炙令黄焦）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温粥饮调下一钱。

\x又方。\x

蒲黄（二两微炒）

上件药。细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x又方。\x

莨菪子（一合水淘去浮者生用）

上件药。捣罗为末。以饧和丸。如莲子大。绵裹纳下部中。日三四度易之。

\x又方。\x

槐根（五两细研） 艾叶（三两）

上以水一斗。煎至五升。去滓。冷暖得所。淋下部。日二用之。

\x又方。\x

皮（一枚细研）

上入于瓶内。烧烟熏痔上瘥。

\x又方。\x

莨菪根（中指大）

上以湿纸裹。煨令熟。去纸。以蜜涂。纳下部中三分。冷即出之。有虫下便瘥。

\x又方。\x

上取槐脂捏作丸。半枣许大。每日纳下部中。不过十上瘥。

<目录>卷第六十

<篇名>治痔肛边生鼠乳诸方

内容：夫痔肛边生鼠乳者。由人脏腑风虚。内有积热。不得宣泄。流传于大肠之间。结聚所
成也。
醉饱
下
\x治痔肛边生鼠乳。及大腹疼痛。坐卧不得。皂荚丸方。\x
皂荚（十挺不 肥长一尺者汤浸去皮涂酥炙令黄焦去子） 黄 （锉一两） 枳壳（一两麸
炒微黄
炒） 槐
子（一两
焦黄） 乌
蛇（二两酒浸去
两锉
碎微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以温粥饮下三十丸。
\x治痔。肛边生鼠乳。及成疮。痛楚至甚。穿山甲散方。\x
穿山甲（二两炙令焦黄） 麝香（一分细研）
上件药。捣细罗为散。入麝香。同研令匀。每于食前。煎黄 汤调下二钱。
\x治痔。肛边生鼠乳。气壅疼痛。宜服鳖甲散方。\x
鳖甲（三两涂醋炙令黄去裙 ） 槟榔（二两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治痔疾。鼠乳生肛边。烦热疼痛。槐子丸方。\x
槐子仁（一两微炒） 黄芩（一两）
上件药。捣罗为末。以水浸蒸饼和丸。如梧桐子大。每服。于食前煎桑耳汤下二十丸。
\x治痔疾。下部痒痛。肛边生肉。结如鼠乳。肿硬疼痛。宜用槐白皮膏涂方。\x
槐白皮（五两锉） 赤小豆（五合捣碎） 白芷（二两） 甘草（二两） 木鳖仁（二两） 槐子
（三两捣碎） 楝子（三两） 当归（三两）
上件药。细锉。以猪膏一斤半。以慢火煎。候白芷黄赤色。绵滤去滓。取膏涂摩痔上。

\x治大肠久积风毒。痔下血不止。肛边生鼠乳。疼痛。久不瘥。宜用熏方。\x

榉树上菌子（一两） 鳗鲡鱼头（一枚） 黄牛角 （一两） 葫蒌子（一合） 虾蟆（一枚）

上件药。捣罗为末。以水煎白胶香和丸。如弹子大。于瓶内如装香法。烧一丸熏下部瘥

\x治痔疾有头。生于肛边。如鼠乳。及生疮。痛痒不止。宜用此方。\x

菩萨草（三分） 黄连（三分去须） 黄柏（三分锉） 腻粉（一钱） 白矾（半两烧灰） 地龙

（三分微炒） 麝香（一钱细研）

上件药。捣细罗为散。入腻粉麝香和匀。先以盐浆水洗痔后。以散敷之。日三四度用腻

\x治痔疾。肛边生鼠乳。宜用藜芦膏涂方。\x

藜芦（半两去芦头） 川大黄（半两锉碎） 黄连（半两去须微炒） 楝子（一十四枚捣碎）

桃仁（一十四枚汤浸去皮尖双仁） 巴豆（三枚去皮心研碎）

上件药。以猪脂五合。煎二三十沸绵滤去滓。放冷。以涂痔上。

\x治痔下部痒痛。肛边生鼠乳。肿起。欲突出。宜用此熨方。\x

黑豆（三升以水七升煮取四升） 槐白皮（二升锉） 甘草（三两锉）

上件药。入大豆汁内。煮至一升。旋渍故帛。以熨患处。冷即换之。

\x治痔疾。肛边生鼠乳。痒痛不可忍。宜用此虎骨膏方。\x

虎头骨（一两炙令黄） 犀角屑（一两）

上件药。捣细罗为散。以猪脂和如膏。涂痔上。日三五度用之。

\x又方。\x

大鲤鱼肠（三条）

上炙令香。以绵裹一条。更互熨下部中。一炊久。虫当自出。

\x又方。\x

猪牙皂荚（一两去黑皮炙微黄）

上捣罗为末。以猪脂和丸。如枣核大。上以赤绵裹一丸。纳入谷道中。当下积滞恶血。有头者自消。

\x又方。\x

上用蜘蛛丝。缠系痔鼠乳头。不觉自落。

<目录>卷第六十

<篇名>治痔肛边生核寒热诸方

内容：夫痔肛边生核寒热者。由大肠风虚。中焦积热。蕴蓄既久。不得宣通。下攻肛肠。结聚
生核。疼痛下血肿硬。或有头不消。故令寒热。亦曰肠痔也。
\x治痔肛边生结核。发寒热。及疼痛不止。丹参散方。\x
丹参（三分） 皮〔一两炙令香（黄）焦〕 蛇蜕皮（一两烧灰） 当归（三分锉微炒） 露
蜂
房（三分微炒） 木香（三分） 猪后悬蹄甲（一两炙令焦） 鳖甲（三分涂醋炙令黄去裙
)
上件药。捣细罗为散。每于食前。以黄 汤调下二钱。
\x治痔。肛边生结核。肿硬疼痛。发歇寒热。葫荽子散方。\x
葫荽子（一两微炒） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 当归（一两锉微炒） 皂荚子仁（一两微
炒） 郁李仁（一两汤浸去皮微炒别研入）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治痔。肛边生结核。疼痛寒热。鳖甲散方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 皮（一两炙令微黄） 蛇蜕皮（三分烧灰） 露蜂房（三
分微炙） 槟榔（三分） 麝香（一分细研）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治痔疾。肛边生核。有头。牵引疼痛。寒热。 皮丸方。\x
皮（一两炙令焦黄） 槐木耳（一两微炒） 附子（一两炮裂去皮脐） 当归（一两锉微炒）
赤芍药（一两） 桑根白皮（一两锉） 白矾（一两烧灰） 楮树根白皮（一两锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治痔疾。肛边有结核。寒热疼痛。日夜不歇。皂荚丸方。\x
皂荚〔四枚（挺）去黑皮及子〕 栝蒌（一枚） 皮（二两） 白矾（二两）
上件药。都锉碎。入瓷瓶子内。烧令烟尽。冷了研为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温水下二十丸。
\x治痔疾。肛门边结核。寒热。疼痛不可忍。天灵盖散（贴）方。\x
天灵盖（半两炙黄） 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁研） 薰陆香（半两） 麝香（一分

细研）
上件药。捣细罗为散。以猪脂。取萎葱根一分。研调如膏。涂于故帛上贴之。
\x治痔疾。肛边生结核。楚痛。寒热不可忍。坐药方。\x
当归（一两锉微炒） 杏仁（三分煮软去皮别研如膏） 白芷（一两） 桂心（三分） 芸苔子
（一两微炒）
上件药。捣细罗为散。以醋面和作饼子。坐之。五七度瘥。
\x治肺脏虚寒劳损。肠中生痔。肛边有结核。疼痛。发作增寒壮热。肠多挺出。良久\x
\x（乃）缩。宜服此膏方。\x
猪后悬蹄甲（三枚炙令焦） 梧桐白皮（二两） 龙胆（一两去芦头） 桑根白皮（一两） 蛇
蜕皮（一两烧灰为末） 雄黄（半两细研） 青竹茹（三分） 柏白皮（一两） 露蜂房（三
分炙微
黄） 川椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 皮（一两炙令黄） 附子（一两炮裂去皮脐）

杏仁（半两汤浸去皮尖双仁捣如膏）
上件药。都细锉。用绵都包裹。以酽醋三升。浸一宿出之。以炼成猪脂三升。入药绵包子。及蛇皮雄黄杏仁。微火煎之。可减一半以来。沥干药包子。收膏于不津器中。每于食前
。以温粥饮调下半匙。
\x又方。\x
鳖头（一分炙令黄） 铁精（一分） 麝香（半钱）
上件药。都研如粉。日三五度。贴于痔上。
\x又方。\x
砒霜（一分） 甜葶苈（一分微炒令香） 蜣螂（一两微炙取腹下肉）
上件药。都研为末。炼蜜和丸。如莲子大。绵裹一丸。纳下部。不觉急逼。但且忍之。待苦急。可上盆子泻下恶脓。去病根本。

<目录>卷第六十

<篇名>治痔生疮肿痛诸方

内容：夫痔生疮肿痛者。由大肠久虚。为风热留滞。肠胃痞涩。津液不流。邪热之气。上攻肺
脏。
传留
\x治痔疾生疮肿痛。下血不止。地榆散方。\x
地榆（锉） 黄 （锉） 枳壳（麸炒微黄去瓤） 槟榔 当归（锉微炒） 黄芩 赤芍药（以
上各一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治痔。下血不止。生疮肿痛。 藤散方。\x
藤子（一两取仁） 鳖甲（一两涂醋炙令黄） 当归（三分锉微炒） 黄 （一两锉） 槐子
（一
本（半两）
桂心（半两） 猪后悬蹄甲（七枚炙令焦黄）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治痔。下部生疮肿痛。脓血不止。黄 散方。\x
黄 （二两锉） 赤小豆（一两炒熟） 附子（一两炮裂去皮脐） 白蔹（一两） 桂心（一两）
黄芩（三分） 赤芍药（三分） 槐木子（一两微炒） 枳壳（实）（一两麸炒微黄）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温粥饮调下二钱。
\x治痔。下部生疮肿。下血不绝。腹痛不止。鳖甲散方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 黄 （一两锉） 枳壳（一两半麸炒微黄去瓤） 当归（一
两锉
炒） 生
姜屑
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一（二）钱。
\x治痔。生疮肿痛。下血不止。蜗牛散方。\x
蜗牛（五枚炙令黄） 蛴螬（三枚炙令黄） 蝼蛄（三枚炙令黄） 赤石脂（一分） 白龙骨〔
二（一）分〕 麝香（一分细研入）
上件药。捣细罗为散。每于食前。用粥饮调下一钱。

\x又方。\x

白花蛇（二两酒浸去皮骨炙微黄） 羌活（三分） 藤子（一两取仁） 当归（三分锉微炒）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温粥饮调下一钱。

\x治痔疾。风热毒气攻下部。生疮肿痛。露蜂房散方。\x

露蜂房（二两微炒） 槐花（二两微炒） 黄 （二两锉）

上件药。捣细罗。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x治痔疾。下部生疮肿痛。宜服此方。\x

皮（一枚炙令黄） 牛蒡子（一合微炒）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x治痔疾。生疮破后。恐成 。宜服此方。\x

鹁鸽粪（半升） 麝香（半两细研）

上件药。以鸽粪。于净地上。周回用火烧令烟尽。取麝香。同细研为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x治痔疾。大肠疼痛生疮。槟榔丸方。\x

槟榔（二两捣末） 白矾（三两捣碎） 黄丹（一两）

上件药。将白矾黄丹。入瓷瓶子内。以五斤火烧令通赤。候冷取出。细研。入槟榔末。相拌令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。

\x又方。\x

朱砂（一分） 麝香（一分） 蛇蜕皮（一分微炒）

上件药。都细研为散。每用。先以盐汤洗疮。拭干。以蜜和涂之。

\x又方。\x

湿生虫（一百枚炒干） 五倍子（半两）

上件药。捣罗为末。用新口脂调药。涂于有头处。疼当便止。

\x治痔疾。生疮肿下血。马齿煎方。\x

上取马齿苋。洗去土。熟捣绞取汁。缓火煎成膏。停冷。每日取少许作丸。纳所患处验

\x又方。\x

上涂熊胆于痔疮上。日三五度神效。

<目录>卷第六十

<篇名>治痔肛边痒痛诸方

内容：夫痔肛边痒痛者。由脏腑久积风热。不得宣通。毒热之气。留滞于大肠。冲发于下部。

故令肛边或痛或痒。或乃生疮。时时下血。亦曰脉痔也。

\x治痔疾。下部肿结。痒痛不止。枳壳散方。\x

枳壳（二两麸炒微黄去瓤） 槐子（二两微炒令香） 防风〔二（一）两去芦头〕 羌活（一
两）
黄（一两锉） 白蒺藜（一两微炒去刺） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x治痔疾。大肠久积风毒。下部痒痛不歇。似有虫咬。蛇床散方。\x

蛇床子（一两） 蓄（一两） 黄 （一两锉） 苦参（一两锉） 白桐叶（一两） 附子（一
两炮裂去皮脐）

上件药。捣细罗为散。食前。粥饮调下二钱。

\x治痔疾久不瘥。肛边痒痛不止。薏苡散方。\x

薏苡根（二两） 独活（二两） 枳实（二两麸炒微黄） 莽草（一两微炒） 猪后悬蹄甲〔二
两炙黄燥（焦）〕

上件药。捣细罗为散。每于食前。以黄 汤调下二钱。

\x治痔疾。肛边痒痛。桑木耳散方。\x

桑木耳（一两微炒） 槐木耳（一两微炒） 皮（一两炙黄焦） 枳壳〔三（二）两麸炒微黄
去瓤〕 当归（一两锉微炒） 羌活（一两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x治痔疾。肛边痒痛不止。皂荚刺丸方。\x

皂荚刺（二两烧令烟尽） 臭樗皮（一两微炙） 防风（一两去芦头） 赤芍药（一两） 枳壳
（一两麸炒微黄去瓤）

上件药。捣罗为末。用酽醋一升。熬一半成膏。次下余药。和丸。如小豆大。每于食前。煎防风汤下二十丸。

\x治痔疾。肛边痒痛。发歇不止。露蜂房丸方。\x

露蜂房（一两微炒） 威灵仙（一两） 枳壳（二两麸炒微黄） 皂荚〔一两炙令黄燥（焦）〕

蓄（一两） 薏苡根（一两） 卷柏（一两微炙） 桑花叶（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以槐子汤下三十丸。
\x治痔疾。风毒攻注。肛门痒痛不止。宜用此方。\x
枳壳（一两） 蛇床子（一两） 防风（半两去芦头） 莽草（半两） 桑根白皮（半两） 苦参
（一
柳枝（锉
二合
上件药。都细锉。以水一斗。煎取五升。去滓。于避风处。用软帛蘸汤。乘热熨痔上。
\x治痔疾。肛门边肿硬。痒痛不可忍。救急熨方。\x
芫花（三两） 风化锻石（三两） 灶突内黑煤（二两）
上件药。捣罗为末。分作两分。于铫子内点醋炒。候稍热。以帛裹熨之。冷则再换。自然肿消。痒痛俱息。
\x又方。\x
胡粉（半两） 水银（半两）
上件药。以枣瓤和研。令星尽。捏如莲子大。以绵裹。夜卧时。纳于下部中。
\x又方。\x
白矾（三分锉）
上以童子热小便二盏。化白矾以洗痔上。日二用效。

<目录>卷第六十

<篇名>治痔下血不止诸方

内容：夫痔下血不止者。由大肠风冷。肺脏积热。热毒留滞。乘于经络。血性得热则流散。复
遇大肠虚寒。血乃妄行。故令因便而清血随出。亦曰血痔也。
\x治痔疾。大肠风冷。下部疼痛。血不止。宜服椿根散方。\x
臭椿树根（一两锉） 地榆（一两锉） 黄 （一两锉） 伏龙肝（一两细研入） 当归（三分
锉微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治痔疾。下血无度。或发或歇。没石子散方。\x

没石子（三枚烧灰） 樗根白皮（三两锉炒微黄） 益母草（三分） 神曲（二两微炒） 柏叶
（一两） 桑耳（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温粥饮调下一钱。
\x治痔疾。风毒流注大肠。下血不止。宜服麝香散方。\x
麝香（一钱细研） 干漆（半两捣碎炒令烟出） 炭皮（半两） 棕榈子（半两烧灰） 荆芥子
（半两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒粥饮调下一钱。
\x治痔疾。下血无时。宜服 藤子散方。\x
藤子（二枚取仁） 皂荚子（一百枚与 藤子仁同以酥炒黄） 牛角 灰（五两） 酸石榴
皮灰（三两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温粥饮调下一钱。
\x治痔疾。下血日夜无定。久不瘥者。宜服皂荚子散方。\x
皂荚子仁（一百枚麸炒微黄焦） 槐鹅（一两微炒） 牛角尖屑（一两微炒） 露蜂房（一两
微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
葫荽子（一两微炒） 黄 （二两锉） 槐花（一两微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
黄牛角 （四两） 鳖甲（二两） 穿山甲（二两）
上件药。于好醋内蘸过。以大火烧令烟尽。候冷。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱
\x又方。\x
白龙骨（一两） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 皮（一两炙令微黄）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
木贼（二两锉） 刺薊（二两） 生干地黄（二两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治痔疾。下血不止。神效桑鸡丸方。\x

桑鸡〔一两微炒（炙）〕 槐鸡（一两微炒） 皮（一两微炒） 乱发灰（半两） 黄牛角
（
上件药。捣罗为末。煮槐胶和丸。如梧桐子大。每于食前。煎槐枝汤下一（十）丸。
\x又方。\x
诃黎勒（三分烧灰） 白龙骨（三分烧赤） 白石脂（三分烧赤） 当归（三分） 枳壳（三分
麸炒微黄去瓤） 麝香（一钱细研） 皂荚〔三分不 者涂酥（醋）炙微黄去皮子〕
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服食前。以粥饮下十丸。
\x治痔疾下血。日夜不断。神效方。\x
白矾（五两） 绿矾（三两） 伏龙肝（二两） 黄丹（二两） 皮（二两）
上件药。捣碎入瓷瓶子内。用炭火五七片烧。炭尽为度。候冷取出。研如粉。以面糊和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下十丸。
\x又方。\x
皂荚刺（二两） 樗根白皮（一两微炙锉） 荆芥子（一两） 赤芍药（半两） 槐鹅（半两）
上件药。捣罗为末。一半以陈醋一升熬成膏。一半拌和丸如绿豆大。每于食前。以粥饮下二十丸。
\x又方。\x
黄 （一两锉） 附子（一两炮裂去皮脐） 桂心（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 皂荚
（三挺去黑皮涂酥炙微黄去子用）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以荆芥汤下二十丸。

<目录>卷第六十

<篇名>治气痔诸方

内容：夫气痔者。由脏腑夙有风冷。或忧恚劳伤。使阴阳不和。三焦气滞。风邪之气。壅积肠
间。致结涩不通。腹胁胀满。血随便下。或即脱肛。故曰气痔也。
\x治气痔脱肛。肠胃久冷。腹胁虚胀。不思饮食。桃仁散方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 桂心（一两） 浓

朴
（一两去
令黄熟）
白芍
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮下二钱。
\x治气痔。肛肠疼痛。当归散方。\x
当归（三分锉微炒） 木香（半两） 桂心（三分） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 附子（半两
炮裂去皮脐） 干姜（半两炮裂锉）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。
\x治气痔。神效散方。\x
槐鹅（一两锉微炒） 皂荚子仁（半两微炒） 丁香（半两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。
\x治大肠积冷。气痔不瘥。大肠结涩疼痛。腹胁胀满。硫黄丸方。\x
硫黄（一两细研） 猪牙皂荚（半两炙令黑色） 川大黄（一两锉碎微炒） 木香（一两） 桃
仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣罗为末。入硫黄研匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温粥饮下二十丸。
\x治气痔。下血疼痛不止。诃黎勒丸方。\x
诃黎勒（一两煨用皮） 槐子仁（二两微炒） 当归（一两锉微炒） 干姜（一两炮裂锉） 陈
橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣罗为末。以汤浸蒸饼和丸。如梧桐子大。每于食前。以枳壳汤下二十丸。
\x治气痔。下血。肛边疼肿。续断丸方。\x
续断（一两） 皂角子仁（一两炒黄） 黄 （一两锉） 皮（一两炙令黄） 熟干
地黄（二
两） 干
两炙令
黄） 枳实
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。煎丹参汤下三十丸。

\x又方。\x
夜合叶（二两干者） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 诃黎勒（二两煨用皮）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
硫黄（一两细研） 木香（一两末）
上件药。同研令匀。每于食前。以粥饮调下一钱。
\x又方。\x
地榆（一两锉） 槟榔（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。
\x又方。\x
槐木耳（二两微炒） 干姜（一两炮裂锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以浆水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x又方。\x
枳壳树根白皮（一两锉微炒） 槐花（一两微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。
\x又方。\x
鸡冠花（二两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 臭椿树皮（二两微炒）
上捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以黄 汤下二十丸。

<目录>卷第六十

<篇名>治酒痔诸方

内容：夫酒痔者。由人饮酒过度。伤于肠胃之所成也。夫酒性酷热。而有大毒。酒毒溃于脏腑
。使血脉充溢。积热不散。攻壅大肠。故令下血。肛边肿痛。复遇饮酒。便即发动。故名酒
痔也
\x治酒痔。下血如鸡肝。肛边出疮疼痛。因醉饱。气壅即发。大黄散方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 甘草（半两炙微赤锉） 生干地黄（
一两） 桑根白皮（一两锉） 黄 （一两锉） 羚羊角屑（一两） 赤小豆花（一两） 当归（一

两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治酒痔。肛肠肿痛。下血不止。黄 散方。\x

黄 （一两锉） 赤芍药（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 当归（一两锉微炒） 桑鸡（

一两微炒） 槐子仁（一两微炒） 乌蛇（一两酒浸去皮骨涂酥炙令黄）

上件药。捣细罗为散。每于食前。煎黄 汤调下二钱。

\x治酒痔。大肠中久积热毒。下血疼痛。赤小豆散方。\x

赤小豆（一两炒熟） 黄 （一两锉） 白蔹（半两） 赤芍药（半两） 生干地黄（一两） 桂

心（半两） 黄芩（三分） 当归（三分锉微炒）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以槐子仁汤调下二钱。

\x治酒痔。肛边肿痛。及下血不止方。\x

鹅不食草（半两去泥焙干） 鸡冠花（半两微炒） 郁金（半两） 麝香（二钱研入） 当归（

三分锉微炒）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x治酒痔。下血不止。下部疼痛至甚。宜服此方。\x

赤小豆（一合炒熟） 当归（一两锉微炒） 白矾（一两烧令汁尽）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以蜜水调下一钱。

\x又方。\x

白蔹（三分） 黄 （三分锉） 赤小豆（三分炒熟）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x治酒痔。风热壅滞大肠。下血疼痛。宜服黄 丸方。\x

黄 （一两锉） 蒺藜子（三分微炒去刺） 皮（一两炙令黄） 枳壳（二两麸炒微黄去瓤）

槟

两） 皂

荚子

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。煎桑根白皮汤下三十丸。

\x又方。\x

黄 （一两锉） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 乌蛇（二两酒浸去皮骨涂酥炙微黄） 当

归（
一两锉微炒） 皂荚刺（一两炙黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。
\x又方。\x
杏仁（四两汤浸去皮尖双仁生研） 皂荚（五两去皮子生捣为末）
上件药。都以浆水内浸一宿。入锅内。以真酥二两 熬令稠可丸。即丸如梧桐子大。每于食前。煎柏叶汤下二十丸。

<目录>卷第六十

<篇名>治久痔诸方

内容：夫久痔者。由脏腑久积风虚热毒。流注于大肠。乃成斯疾也。复遇下元虚冷惫。肾脏劳
伤。
。
\x治燥湿痔。痔有雌雄者。有肿痛。有风。鼠乳附核者。有肠中痒痛者。如久不瘥。\x
\x皆能
槐子仁（二两微炒） 干漆（一两捣碎炒令烟出） 秦艽（半两去苗） 黄芩（半两） 白蔹（
半两） 木香（半两）
丸（半
两） 白芷（半两） 桂
白皮（一两
锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治久痔有头。疼痛。化为疮口。脓水不绝。朱砂丸方。\x
朱砂（三分细研） 砒霜（半分） 巴豆（一两去皮心研纸裹压去油） 麝香（一分细研） 乳
香（一分细研） 阿魏（一分面裹煨面熟为度） 安息香（一分）
上件药。捣罗为末。以汤浸蒸饼和丸。如绿豆大。每日空心。以枳壳汤下一丸。不过十日瘥。
\x治大肠积冷。久痔不瘥。小槐子丸方。\x

槐子仁（三两微炒） 龙骨（一两） 白矾（二两烧令汁尽） 硫黄（一两细研） 枳实（二两
麸炒微黄） 干漆（一两捣碎炒令烟出） 桑木耳（一两微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。
每于食前。以粥饮下二十丸。
\x治久痔。肠胃风冷。及 。脓血不止等。白矾散方。\x
白矾（一两） 硫黄（一两研） 乳香（一两研） 黄连（一两去须为末） 黄蜡（一分）
上用大鲫鱼一头 不去鳞。除腹内物。入诸药末在内。以湿纸裹。又以麻缠了。盐泥固济。于 火（灰）内煨令熟取出。却以慢火炙焦。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治痔疾有头。数年不瘥。宜用此方。\x
鳗鲡鱼头（一两炙黄） 木香（一两） 麝香（一两细研） 砒霜（一分细研） 粉脚（一两细
研） 白矾（一两烧令汁尽） 猪牙皂荚（三分炙黄焦）
上件药。捣罗为末。炼蜜蜡和丸。如莲子大。用绵裹一丸。纳下部中。觉腹内欲转。但且忍之。待忍不及。即上盆子。当下恶物。每日用之。以痔头消为度。
\x治痔 。年月深远。兼杀虫。黄 膏方。\x
黄 （一两半锉） 漏芦（一两半） 黄柏（一两半锉） 槐子仁（一两半） 木通（一两半锉）
苦参（一两半锉） 狸骨〔二（三）两捣为末〕 雄黄（三分细研） 虎骨（三两捣为末）

硫黄
（一两
上件药。又腊月猪脂三斤。炼诸药二十余沸。以布绞去滓。更入铛炼一两沸。又以绵绞过。以瓷盒盛之。下雄黄等。搅令匀。于故帛上贴之。日三两度换。虫出即瘥矣。
\x治痔疾。年月深远。傍生孔窍。有头。脓血出。疮痒痛难忍。乌蛇膏方。\x
乌蛇（一两烧灰） 马齿（一两烧灰） 皮（一两半烧灰） 乱发（三分烧灰） 黄矾（三分
细研） 斑蝥（三分
研）
猪脂（一升腊月者）
上件药。都研令极细。先煎猪脂候溶。滤去滓。入诸药煎三二十沸。欲成膏入麝香搅令

匀

\x治痔疾。数年不瘥。宜服此槐枝酒方。\x

槐枝叶（二斗细研） 槐子仁（二升捣碎） 苍耳茎叶（细锉一斗）

上件药。入于釜中。以水一硕。煮取五斗。去滓澄清。看冷暖。入曲末五斤。糯米五斗。蒸令熟。都拌和。入瓮。如法盖覆。候酒熟。任性温温饮之。常令似醉。久服神效。

\x治痔疾多年不瘥。下部肿硬疼痛。宜服白矾丸方。\x

白矾（半两烧令汁尽） 附子（一两炮裂去皮脐） 桑黄（一两锉微炒）

上件药。捣罗为散。以温水浸蒸饼。和丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下十五丸。加至二十丸。

\x又方。\x

细墨（二两） 干姜〔一（二）两炮裂锉〕

上件药。捣罗为末。以软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。煎黄 枳壳汤下二十丸。以瘥为度。

\x又方。\x

白矾（二两烧令汁尽） 黄矾（三两烧赤） 附子（二两炮裂去皮脐）

上件药。捣罗为末。以软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下十丸。

\x治痔疾有头。多年不瘥。频发疼痛。坐立不得。宜用熨方。\x

臭黄（一分） 酸石榴皮（一分） 皂荚（一分） 莽草（一分） 杏仁〔二（一）分 汤浸去皮

尖〕

藜芦（一分去芦头） 柳 屑（三分）

上件药。捣罗为散。以油拌炒令热。绵裹熨痔上。日五七度瘥。

\x治痔 。积年不可者。神验熏药方。\x

鳗鲡鱼（半斤五月五日采曝干捣为末） 蜣螂（三枚为末）

上件药。取成熟艾和药末。以青布卷之。安瓷瓶中。着火烧。坐向瓶上熏之。其虫及恶汁并出。不复再发。

<目录>卷第六十

<篇名>治痔诸方

内容：夫痔 者。由诸痔毒气。结聚肛边。有疮或作鼠乳。或生结核。穿穴之后。疮口不合。

时有脓血。肠头肿疼。经久不瘥。故名痔 也。

\x治痔 。下脓血不止。香墨散方。\x

香墨（三分） 枳实（一两麸炒微黄） 黄 （一两锉） 代赭（一两） 当归（一两锉微炒）

麝香（一分细研） 白芍药（三分）

上件药。捣细罗为散。入麝香。更研令匀。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x治痔 。下脓血不止。臭樗皮散方。\x

臭樗皮（一两微炙锉） 酸石榴皮（一两） 地榆（一两锉） 黄连（一两去须） 艾叶（三分

微炒） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

何首乌（一两） 枳壳（二两麸炒微黄去瓤） 威灵仙（一两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温粥饮调下二钱。

\x又方。\x

木贼（一两） 皮（一两炙令焦黄）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x又方。\x

远志（一两去心） 棕榈皮（二两烧灰）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x治痔 积年不瘥。内补丸方。\x

黄 （三分锉） 槐耳（一两微炙） 苦参（半两锉） 白桐叶（三分） 龙骨（三分） 狸睛（

一对微炙） 漏

两） 木

香（半两） 厚朴

焦）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。

\x治痔 肿痛。肿脓水不绝。硫黄丸方。\x

硫黄（一两细研水飞过） 白矾（一两烧灰） 附子（一两炮裂去皮脐） 皂荚针（一两烧为

灰） 麝香（一分细研） 皮（一两烧为灰） 皂荚（二两去黑皮涂酥炙黄焦去子）

上件药。捣罗为末。入麝香。研令匀。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每于食前。以温

粥饮下十五丸。

\x治痔 疮肿疼痛。脓血不止。麝香丸方。\x

麝香（半两细研） 蜗牛子（二两炙令微黄） 灶突墨（二两） 道人头（二两） 汉椒（二两
去目及闭口者微炒去汗）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以粥饮下三十丸。

\x治痔 。下血不止。肌体黄瘦。四肢无力。硼（ ）砂丸方。\x

硼（ ）砂（一两） 朱砂（一两） 黄丹（一两） 砒霜（半两）

上件药。都细研。入瓷盏子内。歇口。小火烧令烟出为度。停冷。又细研。再入火烧。如此
丸。

\x治痔 。涓涓出脓血。疼痛。日夜不止。渐加羸瘦。宜服此方。\x

磁石（二两） 白矾（二两） 绿矾（四两）

上件药。都捣细。入瓷瓶子内盛。以大火烧令通赤。候冷。将出。纸衬摊于地上。经宿细研如粉。煮枣瓤和丸。如绿豆大。每于食前。以粥饮下二十丸。

\x治痔 。脓血不绝。发歇疼痛。 皮丸方。\x

皮（一两烧灰） 白矾（一两烧灰） 皂荚刺（一两烧灰） 硫黄（半两细研） 附子（半两
炮裂去皮脐） 藤子〔一分（个）去瓤（壳）〕

上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每于食前。以温粥饮下二十丸。

\x治痔 肿痛。脓血不止。黄矾丸方。\x

黄矾（三两） 乌蛇（六两酒浸去骨皮炙令黄） 黄 （三两锉） 枳壳（二两麸炒微黄去瓤）
骆驼胸前毛（三两半烧灰）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。煎黄 汤下二十丸。

\x治一切痔 。不论浅深。必验方。\x

黄 （一两锉） 枳实（一两半麸炒微黄） 蕘 （二两锉） 白蒺藜（三两微炒去刺） 菟丝
子（二两酒浸三日曝干别捣末） 乌蛇（三两酒浸去皮骨微炙）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。及晚食前。以温粥饮下十五丸。

\x治痔 。痛不可忍。木贼丸方。\x

木贼（一两） 藤子仁（二枚涂酥炙黄） 乌贼鱼骨（二两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以温粥饮下二十丸。
\x治 痔久不瘥。宜服此方。\x
硼（ ）砂（半两） 绿青（半两） 白龙骨（一两）
上件药。捣罗为末。煮面糊和丸。如绿豆大。每于空心及晚食前。煎黄芩汤下十丸。以瘥为度。
\x治痔 疼痛。肿硬不消。宜用此熏方。\x
莨菪子 韭子 雄黄 吴茱萸 猪牙皂荚（以上并生用） 油头发（炒焦） 驴蹄（炙黄）
（以上各半两）
上件药。捣罗为末。黄蜡和丸。如弹子大。用小口瓶子内。烧一丸熏痔 上。日可两度用之。
\x又方。\x
蛇床子（半两末） 荆芥（半两末） 蜗牛（三七枚）
上件药。一处烂研。涂在纸上。每发时。先用白矾热水洗痔头了。后用被褥上安药纸。坐三两上瘥。
\x治痔 下脓血。有疮窍。疼痛。宜用此方。\x
砒霜（半两研如粉） 黄蜡（半分）
上件药。以铫子先熔蜡作汁。后入砒霜。搅和令匀。看疮口大小。捻为条子。每于发时。用
效。
\x治痔 有头。肿痛。下脓血。宜用此方。\x
麝香（一钱细研） 雄鸽粪（一两细研）
上件药。硝黑饧二两。和 作饼子。当于疮上贴之。神效。
\x治痔 。脓血出不止。露蜂房散方。\x
露蜂房（半两炙黄） 皮（半两炙令焦黄） 麝香（一钱）
上件药。都细研令匀。每日三五度。半钱敷之。
\x治痔 有头。疼痛下脓血。宜用此方。\x
莨菪子（一合炒熟）
上捣罗为末。以牛皮胶煎汁。调和如膏。摊于帛上。贴痔 处。其痛立止。如有头。即渐渐消落。
\x又方。\x
上用吐出蛔虫二枚。炙干。捣罗为末。贴 头上。当断脓血。贴五七度瘥。

\x又方。\x
上以硫黄末少许。纳疮孔中。以艾烟熏之瘥。
\x又方。\x
上用桃根煮汁。日二上洗之。
\x又方。\x
啄木鸟（一枚）
上烧为灰。细研。每服。以温酒调下二钱。又胆治疮虫立死。

<目录>卷第六十

<篇名>治肠风下血诸方

内容：夫肠风下血者。由脏腑劳损。气血不调。大肠中久积风冷。中焦有虚热。冷热相攻。毒
气留滞。传于下部。致生斯疾也。皆由坐卧当于风湿。醉后房劳。恣食猪鸡果实羊面。酒食
之毒
血。
\x治肠风腹痛。下血不止。卷柏散方。\x
卷柏（一两） 当归（三分锉微炒） 黄 （一两锉） 白术（三分） 枳壳（二两麸炒微黄去
瓤）
（一
两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四度。
\x治肠风下血不止。黄瘦虚羸。内补散方。\x
蒲黄（二两） 当归（一两锉微炒） 白芷（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 黄连（一两去须）
芎（一两） 白石脂（二两） 熟干地黄（二两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓温服。日三四服。
\x治肠风下血不止。面色萎黄。气力全少。内补黄 散方。\x
黄 （二两锉） 当归（一两锉微炒） 芎 〔二（一）两〕 甘草〔二（一）两炙微赤锉〕 龙

骨
（二两） 槐子（二两微炒） 附子（一两炮裂去皮脐） 白芍药（二两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入饧一分。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治肠风气滞。流注下部。致生肿结。牵引脏腑不和。时发疼痛。经久下血。大肠虚\x
\x乏羸
沉香（一两） 麝香（半两细研） 木香（三分） 藿香（三分） 乳香（一分） 黄
（一两锉）
槟榔（三
蒺藜（三
分微炒去刺
分） 熟
干地黄（一两
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治肠风下血久不瘥。面色萎黄。 皮散方。\x
皮（烧灰） 菜〔（ ）烧灰〕 干姜（炮裂锉各三两） 牡蛎（烧为粉） 黄牛
角（烧
灰） 枳壳（麸炒微黄去瓤） 酸石榴皮（炙令微黄以上各一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治肠风下血不止。风毒气流注。发歇疼痛。牛膝散方。\x
牛膝（一两去苗） 侧柏（一两炙微黄） 荆芥穗（一两） 棕榈皮（二两烧灰） 黄
牛角 （
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治大肠风虚积冷。下血不止。侧柏叶散方。\x
侧柏叶（一两炙微黄） 棕榈皮（一两烧灰） 防风（半两去芦头） 附子（一两炮裂
去皮脐）
槐花（半两微炒） 羌活（半两） 当归（半两锉微炒） 白术（三分）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
何首乌（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 白矾（一两烧为灰） 槐子（二两微炒） 皂
荚子
仁（一两炒令黄）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x治肠风下血。风毒气攻注。大肠疼痛。桑耳散方。\x

桑耳（微炙） 枳壳（麸炒微黄去瓤） 木贼 当归（锉碎微炒） 槐鹅（微炙以上各一两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

鲜鲫鱼（一枚重半斤） 硫黄末（一两）

上件。鱼不去鳞。开腹去肠。入硫黄在内。用湿墨纸裹五七重。又以泥浓封之。候干。以大

一钱

\x治肠风下血。疼痛不止。宜服此方。\x

道人头（一两） 荆芥穗〔二（一）两〕 皂荚（三寸去黑皮涂酥炙焦黄去子）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x治肠风下血立效方。\x

鸡冠花〔一两煨（焙）令香〕 棕榈皮（二两烧灰） 羌活（一两）

上件药。捣细罗为散。空心。以粥饮调下二钱。

\x治肠风下血久不止。大肠虚冷。宜此方。\x

附子（一两炮裂去皮脐） 白矾（一两烧灰）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x治肠风下血。日夜不绝。疼痛至甚。白花蛇丸方。\x

白花蛇（二两酒浸炙微黄去皮骨） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 黄 （一两锉）

葫荽

子

（一两炮

皮）

当归（一两锉微炒

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。煎人参汤下三十丸。

\x治大肠风毒。下血疼痛。 皮丸方。\x

皮（一两炙微黄） 营实（一两） 枳实（一两麸炒微黄） 黄 （一两锉） 槐子（二两微

炒） 桑木耳（一两微炙） 地榆（一两锉） 当归（一两锉微炒） 乌贼鱼骨（一两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

\x治大肠风毒。泻血不止。腹内疼痛。不欲饮食。萎黄羸瘦。阿胶丸方。\x

阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 皮（一两炙令微黄） 营实（三分） 槐子（一两微炒）

地榆

（一

黄去瓤）

黄

上件药。捣罗为末。以软饭和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

\x治大肠风毒。下血不止。心神虚烦。野狸骨散方。\x

野狸骨（一两涂酥炙微黄） 防风（半两去芦头） 益母草（半两） 腻粉（一钱）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下半钱。

\x治肠风下血不止。腹痛。日渐 羸。宜服此方。\x

棕榈皮（二两烧灰） 艾叶（二两烧灰） 鸡子（三枚炒令焦）

上件药。都研如粉。每于食前。以粥饮调下二（一）钱。

\x又方。\x

栝蒌（一枚生者） 槐花（一两） 白面 皂荚（一挺不 者）

上件药。都捣作一丸。摊作饼子。烧令黑色。捣罗为末。每于食前。以温粥饮调下一钱

\x治大肠风毒。下血不止。内补散方。\x

黄 （一两锉） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 侧柏叶（一两炙微黄）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

枸杞子（二两） 槐子（二两微炒） 桑木耳（二两微炙）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以黄 粥饮调下二钱。

\x又方。\x

枳壳〔二（一）两麸炒微黄去瓤〕 何首乌（一两） 干姜（一两炮裂锉）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x又方。\x

釜下墨 棕榈皮（烧灰） 诃黎勒（煨用皮以上各一两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x又方。\x

薄荷（一握） 麦 （二两炒微黄）

上件药。捣罗为末。不计时候。如茶点服。

\x又方。\x

芸苔子（半两生用） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣细罗为散。每服二钱。以水一中盏。煎至五分。食前温服。

\x又方。\x

牛角 棕榈皮 干姜（以上各一两都烧为灰）

上件药。捣细研令匀。每于食前。以冷粥饮调下二钱。

\x又方。\x

槐耳（二两烧灰） 干漆（一两捣碎炒令烟出）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。

\x又方。\x

附子（一枚炮裂去皮脐） 生姜（半分）

上件药。捣碎。以水一大盏。煎至五分。去滓。食前温服。

\x又方。\x

棕榈皮〔半分（斤）烧灰〕 栝蒌（一枚烧灰）

上件药。同研令细。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

牛角 （一对） 雄黄（二块子如棋子大） 麝香（一分细研）

上件牛角 。每只各安雄黄一块子在内。以稠泥封闭下面。用桑柴火烧令熟。细研为散

。入

末

\x治肠风下血。发歇不定。宜服此方。\x

荆芥穗（一两） 薄荷（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x又方。\x

皂荚（三两不 者） 栝蒌（一枚） 白矾（二两）

上件药。都入瓶子内。以盐泥固济。候干。以炭火烧令通赤。候冷。细研令匀。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

胆子矾（二两细研） 栝蒌（一枚上开一口）

上件。矾入于栝蒌内。坐（于）慢火中。更入米醋一小盏。煨汁尽。醋令干。都入罐子内

。以大火烧令通赤。取出放冷。细研。用糯米饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二

十丸

\x治肠风下血不止。下部冷疼痛。宜服此方。\x

釜底煤（四两） 汉椒（二两去目及闭口者微炒去汗）

上件药。捣罗为末。以软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

\x治大肠风毒下血方。\x

皮（一枚炙令焦黄） 皂荚（三挺去黑皮涂酥炙黄焦去子）

上件药。捣罗为末。以软粟米饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下十五丸。

\x又方。\x

白矾〔三（二）两烧令汁尽〕 干蝎（二两微炒）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下半钱。

\x又方。\x

益母草（端午日采） 藕节（六月六日采并阴干各二两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温粥饮下二十丸。

\x治肠风。下部肿闷疼痛。宜服此方。\x

皂荚（水浸去黑皮曝干涂酥炙令黄焦）

上捣罗为末。以枣肉和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下十五丸。

\x治大肠风毒。泻血不止。宜服此方。\x

侧柏叶（一斤净洗曝干炙微黄）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以枳壳汤调下二钱。

\x又方。\x

藤子（三枚浓重者）

上以七八重湿纸裹煨。良久胀起。取去壳用肉。细切。碾罗为散。每于食前。以黄 汤调下一钱。

\x又方。\x

五倍子（劈破一半烧令熟一半生用分两不限多少）

上件药。捣罗为末。用陈米软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。

\x又方。\x

皂荚〔五挺不 可长一尺二（一）寸者去黑皮涂酥炙用酥三两炙尽为度〕 白羊精肉（十两细研）

上件药。先捣皂荚为末。后与肉同捣令熟。丸如梧桐子大。每于食前。以温水下二十丸

\x又方。\x

何首乌（二两）

上捣细罗为散。每于食前。以温粥饮调下一钱。

\x治肠风泻血不定。甚者面黄瘦弱方。\x

川乌头（一两去脐皮生用）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。黑豆一百粒。煎至五分。去滓。每于食前温服。

<目录>卷第六十

<篇名>治积年肠风下血不止诸方

内容：夫积年肠风下血不止者。由人气血衰弱。脏腑虚惫。或饮食劳损。或毒气风邪蕴蓄在脏
腑。
积年
\x治积年肠风泻血。谷食不消。肌体黄瘦。臭椿皮散方。\x
臭椿树白皮（二两微炙锉） 干姜（三分炮裂锉） 甘草（三分炙微赤锉） 鸡冠花（一两炙
微黄） 附子（一两炮裂去皮脐） 槐鹅（一两炙令黄）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以枳壳汤调下二钱。
\x治积年肠风。或发或歇。不止。牛角 散方。\x
牛角 （二两烧灰） 槐耳〔一（二）两微炙〕 臭椿根（二两微炙） 屋松（二两微炙）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温粥饮调下一钱。
\x治积年肠风泻血。百药无效。宜服此方。\x
败皮巾子（一两烧灰） 人指甲〔二（一）分炒焦〕 干姜〔三分（两）炮裂为末〕 麝香（一
分）
白矾（一两烧灰）
上件药。相和。细研如面。每于食前。以温粥饮调下一钱。
\x治肠风。积年泻血不止。神效方。\x
黄丹（一两） 白矾（一两） 栝蒌（一枚去皮入二药在内）
上以物盖栝蒌头。以盐泥固济。安砖上。以大火烧令通赤。放冷取出。捣细罗为散。每于食前。暖刺蓟汁调下一钱。
\x治肠风。积年下血不止方。\x
野狸头（一枚） 桑树西枝（一握锉） 附子（一枚）

上件药。都入瓶子内。用盐泥固济。候干。以炭火烧令通赤。候冷取出。捣细罗为散。每于食前。以温粥饮调下二钱。

\x又方。\x

鹿角胶（半两炙令黄燥） 没药（半两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温粥饮调下一钱。

\x治积年肠风下血不止。神效方。\x

酸石榴皮（二两慢火焙令黄） 侧柏叶〔二两慢火煨（焙）令黄〕

上件药。捣细罗为散。每于食前。以木贼汤调下二钱。

\x又方。\x

密陀僧（一两） 白矾（一两捣碎） 槐子仁（一两微炒捣为末） 皂荚（一两烧灰作末）

上件药。将密陀僧白矾入瓷罐子内。烧令通赤。候冷取出。捣罗为末。入槐子末皂荚灰相和。研令匀。以粳米饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下十五丸。

\x治积年肠风下血不止。面色萎黄。肌体枯悴。栝蒌丸方。\x

栝蒌（二枚割去盖子） 硫黄〔一两锉（碎）〕 附子（一两炮裂去皮脐） 干姜（一两炮裂

锉）

猪牙皂荚（一两去皮生捣碎）

上件药。都捣为散。入栝蒌内。却以盖子盖之。用竹签子扎定。以面浓裹。慢火烧面黄焦

\x又方。\x

皂荚（七挺不 肥者去黑皮涂酥炙黄熟去子） 寒食蒸饼（二两） 乌龙尾（二两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣一二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温粥饮下二十丸。

\x又方。\x

槐耳（半斤切作片子） 皂荚（十挺剥去皮子） 硼（ ）砂（一两细研）

上件药。用米醋三升。煎取一升。去滓后。再入铛中。以文火养成膏。入硼（ ）砂和丸

。如梧桐子大。每于空心及晚食前。以温粥饮下十丸。

\x治积年肠风下血疼痛。宜服此方。\x

灶突墨（二两） 荆芥（一两） 木香（一两）

上件药。捣罗为末。以水浸蒸饼和丸。如梧桐子大。每于食前。以槐子汤下三十丸。

\x治积年肠风下血。肛门肿疼。肌体羸劣。宜服此方。\x

蛇黄〔一枚生（大）者〕 酽醋（五合）
上以炭火烧蛇黄通赤。即入醋中淬。重叠烧淬。醋尽为度。捣细研为散。每于食前。以粥饮调下半钱。
\x治积年肠风下血。面色萎黄。下部肿疼。或如鼠奶。或如鸡冠。常似虫咬。痛痒不\x
\x息宜
绿矾（四两） 捣碎安瓶子内。以瓦子盖口。用大火烧一食间。候冷取出。细研如粉。
更
用白盐
都研令
便定。
\x又方。\x
绿矾（二两烧令赤） 釜底墨（一两） 乌贼鱼骨（一两炙令微黄）
上件药捣罗为末。用粟米饭和丸如梧桐子大。每于食前。煎赤糙米汤下三十丸。
\x又方。\x
皂荚（一两去黑皮涂酥炙焦黄去子） 芸苔子（一两微炒） 枳壳（二两麸炒微黄去瓤）
上件药捣罗为末。炼蜜和丸如梧桐子大。每于食前。煎枳壳汤下三十丸。
\x治肠风积年不瘥。转加羸困。黄 丸方。\x
黄 （二两锉） 附子（二两炮裂去皮脐） 白矾（二两烧灰） 硫黄（一两细研水飞）
滕
子（二枚去
两） 皂
荚（二挺去
上件药捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。
\x治积年肠风泻血。面色萎黄。附子丸方。\x
附子（二两炮裂去皮脐） 食盐（一两） 当归（一两锉碎微炒） 干姜（一两炮裂锉）
杏仁
（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 皂荚（一两去黑皮涂酥炙令黄去子）
上件药捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以陈米粥饮下二十丸。

\x又方。\x
鲫鱼（一枚长五寸者去肠肚及净洗） 白矾末（二两）
上件药。将白矾入鱼腹内。以线缝合。入于瓦瓶内盖定。以炭火烧为灰。取出细研。以软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。

\x治肠风积年不瘥。羸弱至甚。宜服此方。\x
莨菪子（一升净淘去浮秕后即量之） 生姜（半斤捣取汁） 熟干地黄（半斤捣罗为末）
上晒莨菪子令干。捣细罗为散。与姜汁相和。银锅中。以无灰好酒二升。以文火煎。如稍减
以温

<目录>卷第六十

<篇名>治肠风痔疾失血后虚损诸方

内容：夫人气血不足。脏腑劳伤。风邪毒气。留滞肠胃。遂成斯疾。因其下血时多。肌体羸瘦
。饮食无味。面色萎黄。四肢乏力。故谓之虚损也。
\x治肠风痔疾。失血过多。虚乏羸困。不欲饮食。内补散方。\x
续断（二两） 人参（一两去芦头） 附子（一两炮裂去皮脐） 当归（一两锉微炒） 熟干地
黄（二
两） 麦门冬
（一两
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。煎至六分。去滓温服。日三四服。
\x治肠风痔疾。失血后虚损。皮肤干燥。四肢黄瘦。心神虚烦。少得眠卧。不能饮\x
\x食。黄
黄 （一两锉） 酸枣仁（三分微炒） 麦门冬（三分去心） 枸杞子（三分） 熟干
地黄（一
两） 人参（一两去芦头） 柴胡（一两去苗） 白茯苓（一两） 防风（半两去芦头） 白

术（半
两） 甘草（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三（二）枚。煎至六分。去
滓。不计时候温服。
\x治肠风痔疾失血后。虚损羸瘦。饮食无味。面色萎黄。四肢乏力。白术散方。\x

白术（三分） 石斛（三分去根锉） 黄 （一两锉） 桂心（半两） 熟干地黄（一
两） 续断
（三分） 人
酒浸一宿
刮去皱皮炙
上件药。捣罗（筛）为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三粒。煎至六分。
去
滓。不计时候温服。
\x治肠风痔疾。下血太多。虚羸无力。内补黄 丸方。\x
黄 （二两锉） 白蒺藜（一两微炒去刺） 乌蛇肉（一两酒浸炙微黄） 槐子仁（二
两微炒）
鹿茸（一
两麸
炒微黄去瓤
生姜汁炙
令香熟）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。煎桑枝汤下三十丸。

\x治久积虚冷。肠风痔 。下血太多。面色萎黄。日渐羸瘦。白术丸方。\x
白术〔三（二）两〕 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 人参（一两去芦头） 甘草（半
两炙微
赤
锉） 熟干地黄〔二（一）两〕 当归（一两锉微炒） 黄 （一两锉） 干姜（半两炮裂
锉） 浓
朴
（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治脏腑久虚。肠风痔 。下血太多。面色萎黄。日渐羸瘦。鹿茸丸方。\x
鹿茸（一两去毛涂酥炙令黄） 附子（一两炮裂去皮脐） 续断（一两） 侧柏叶（一
两） 浓
朴（
（一两
锉微

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

<目录>卷第六十

<篇名>治疳诸方

内容：夫疳 者。由人有嗜甘味多。而动胃间诸虫。致令浸蚀脏腑。此是 也。凡食五味之物
。皆
胃。
状手
喜睡。
腰脊挛急也。五是黑疳。蚀人五脏。多下黑血。数日即死。凡五疳。白者轻。
又次之。疳 又次之。黑者最重。皆从肠里上蚀咽喉。齿龈并生疮。下至谷道
血。呕逆。手足心热。腰痛嗜睡。秋冬可。春夏剧。又云。面青。颊赤。眼无
燥。腹胀有块。日渐瘦损者。是疳蚀人五脏。至死不觉。又云疳缓者。则变成
\x治疳 。上唇内生疮如粟。口中懊浥。腹痛。面色枯白。好睡体重。虫蚀五脏。苦\x
\x参汤
苦参（一两） 桃白皮（三分） 槐白皮（三分）
上件药。细锉。以水三大盏。煎至二盏。去滓。食前分温三服。
\x治疳 虫蚀。下唇里生疮。睡面 时肿。下部痒痛不止方。\x
鸡子（一枚破取黄） 好漆（一合）
上件药。相和令匀。空腹仰头顿服令尽。当吐虫出即愈。
\x治疳 时久。下部生疮。麝香丸方。\x
麝香（半两细研） 干姜（一两炮裂锉） 蠹虫粪（一两） 葵茎（半两） 白矾（二
两烧令汁
尽） 虾蟆（一枚涂酥炙令黄焦）
上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每于食前。以艾汤下二十丸。
\x治疳 。肠头挺出。宜服此方。\x
黄连（一两去须） 蚺蛇胆（一枚） 芜荑〔一（二）两〕
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。随时以温水下。
\x又方。\x
桃叶（二两干者） 腐犬骨（二两烧灰）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

丁香（半两） 麝香（半两细研） 黄连（一两去须）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

黄矾（一两烧赤） 干姜（一两炮裂锉） 葛勒蔓（一两）

上件药。捣细罗为散。熔黄蜡和丸。如枣核大。以薄绵裹纳下部中。日三易效。

\x又方。\x

干虾蟆（一枚烧灰） 兔粪（半两微炒）

上件药。细研为散。用绵裹莲子大。纳下部中。日三易效。

<目录>卷第六十

<篇名>治湿诸方

内容：夫湿 病者。由脾胃虚弱。为水湿所乘。腹内虫动。侵蚀成 也。多因下痢不止。或时
病之
舌
肛
象
气
病
则变呕哕。虫蚀腑脏伤败。痢出瘀血。如此者死。其因脾胃虚微。土气衰弱。为水湿所蚀。
虫动成 。故名湿 也。又云天行之湿。初得不觉。行坐不废。恒少气力。或微痢。或不痢
。病成则变呕吐。即是虫内蚀于脏。又云有急结湿。先因腹痛。下痢。脓血相兼。出成病也
。翻大小便不通。头项皆痛。小腹急满。起坐安然。亦有内蚀五脏。凡如此者。虽初证未发
于外。而心腹亦常烦懊。至于临困。唇口及肛门方复生疮。即死也。

\x治虫蚀肛门赤烂。下血疼痛。名曰湿 。宜用此兔头散方。\x

兔头（一分烧灰） 狐骨（一分烧灰） 甜葶苈（一分炒令香） 蛇头（一枚微炙） 虾蟆（一
分烧灰） 百草霜（一分） 蜣螂（一枚微炙） 青黛（一分细研） 晚蚕蛾（一分微炒） 青
矾（一
分） 黄矾〔三（一
（五寸烧灰）
苦参（半分锉） 黄柏（半
（半分） 川
芒硝（一分） 铁衣（一分） 朱末（
心（半
分） 蜗（蝎）虫粪（半分） 床中桄（枕）木
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每用一钱。以绵裹纳下部中。日再用良。
\x治疳湿 。下赤黑血。肛门虫蚀赤烂。日夜疼痛。熏黄散方。\x
熏黄（一分） 朱砂（一分细研） 食盐（一分） 青黛（一分细研） 丁香（一分） 白矾（一
分烧灰） 铁衣（一分）
姜（炮
裂锉） 甜葶苈 菖蒲
上各一
钱） 髑髅骨〔一分炙煮（黄）
上件药。捣细罗为散。每用一钱。以绵裹纳下部中。日再易。有疮敷上。
\x治疳湿 。洗熨下部。丁香散方。\x
丁香末（一分） 麝香（一钱研） 犀角屑（三分） 甘草（三分末）
上件药同研。以盐三合。椒三合。豉二合。水三升。都煎至一升。去滓。令稍热。用绵蘸洗熨下部。冷即再暖用之。
\x治疳湿 。蚀口齿及下部方。\x
飞廉〔二（三）两〕
上烧为灰。细研。每用一钱。敷病处。痛甚忍之。若不痛则非疳也。
\x又方。\x
苦参（锉） 青葙子 甘草（各二两生用锉）
上件药。捣细罗为散。每于食前。暖生地黄汁调下一钱。
\x治疳湿 。杀虫青葙子散方。\x

青葙子 雄黄（细研） 硫黄（细研） 芜荑 雷丸（以上各半两） 苦参（三分锉） 野狼牙（三分
上件药。捣罗为末。以绵裹一钱。纳下部中。日再易之。
\x又方。\x
青黛（一两细研） 丁香（半两） 黄连（一两去须）
上件药。捣罗为末。以泔淀和丸。如枣核大。以绵裹纳下部中。日再易之。
\x治下部疳 疮。经年不瘥。宜用此方。\x
丁香（半两） 青黛（半两细研） 木香（半两） 黄连（半两去须） 锻石（半两） 麝香（一
上件药。捣细罗为散。每用半钱敷疮上。日三两易之。
\x又方。\x
白矾（半两） 桂心（半两） 徐长卿（半两）
上件药。捣细罗为散。每用半钱。日二三上敷疮。
\x又方。\x
蜈蚣烧灰。以腊月猪脂和涂之。大效。
\x又方。\x
兰香曝干捣末。敷疮上神效。

<目录>卷第六十

<篇名>治脱肛诸方

内容：夫脱肛者。为肛门出也。多因久痢。大肠虚冷所为。肛门为大肠之候。大肠虚而伤于寒
。痢而用气呕。其气下冲。则脱出。因谓之脱肛也。
\x治大肠虚寒。肛则洞出。猪肝散方。\x
猪肝（一片薄切爆干） 黄连（二两去须） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 芎 （一两） 乌梅
肉（二两半微炒） 艾叶（一两微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治大肠虚冷。每大便后。脱肛间出。宜服此方。\x
鳖头〔一枚涂醋炙令微黄（焦）〕 铁精（一两细研） 莨菪子〔二（一）两水淘去浮者水浸

芽

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。肛上更炙故麻鞋底熨之。

\x治大肠风冷。脱肛兼腰痛不可忍者。宜服此方。\x

锻石（一两） 白矾（一两） 黄丹（一两）

上件药同研。以油和为饼子。于新瓦上烧令通赤。放冷。细研。又和又烧。如此三度。即捣罗为末。入麝香末一分。更研令匀。每于食前。以艾叶粥饮调下一钱。

\x治大肠虚冷。脱肛。宜服此方。\x

干蜗牛子（一百枚微炒捣罗为末） 磁石（二两捣碎淘去赤汁）

上件药。以水一大盏。煎磁石五钱。至五分。去滓。调蜗牛末一钱服之。日三服。

\x又方。\x

上用铁粉敷肛上。以物按入。每出敷之。以瘥为度。

\x治大肠久积虚冷。每因大便脱肛。收不能入。宜用此方。\x

上熬锻石令热。以故帛裹坐其上。冷即换。

\x又方。\x

蜗牛子（一两烧灰）

上以猪脂和涂之。立缩。

\x又方。\x

屋东壁土（一合细研）

上以土敷肛头出处。取皂荚三挺。炙热。更替熨之。以入为度。

\x又方。\x

鳖头（一枚烧灰）

上细研如粉。敷肛门头出处。

\x治大肠风冷。下血不止。脱肛疼痛。宜服此方。\x

野狸（一头）

上以大瓷瓶一所。可容得者。纳于瓶中。以浓泥固济。候瓶干。以大火烧之。才及烟尽住火候冷。取出。入麝香末半两。研令匀。于瓷器中收之。每于食前。以温粥饮调下二钱。

\x治脱肛出在外者。宜服此鳖头散方。\x

鳖头（一枚炙令焦黄） 磁石（二两烧醋淬七遍细研水飞过） 皮〔一枚炙令黄燥（焦）〕

桂心（一两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x治脱肛不瘥。宜服此方。\x

鳖头（一枚烧灰） 蒲黄（半两） 白蔹（一两）
上件药。捣细罗为散。敷于肛上。按抑令入。日三四度瘥。
\x又方。\x
生铁（五斤）
上以水一斗。煮取五升。日三度洗之。
\x治脱肛泻血不止。宜服此方。\x
太（石）耳（五两微炒） 白矾（一两烧灰） 密陀僧（一两细研）
上件药。捣罗为末。以水浸蒸饼和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。
\x又方。\x
附子〔一两焙（烧）令熟于地上用盏盖出火毒〕 桑黄（一两微炙）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。
\x治脱肛不缩方。\x
石榴根 茜根（各一握）
上件药。细锉。用好酒一大盏。煎至七分。去滓。分温二服。
\x又方。\x
上取生韭一斤。细切。以酥拌炒令熟。分为两处。以软帛裹。更互熨之。冷即再易。以入为度。
\x又方。\x
五花精叶（不限多少阴干）
上捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。兼涂肠头亦瘥。
\x又方。\x
蛇床子（一两）
微炒。捣罗为末贴之效。

<目录>卷第六十

<篇名>治肛门有虫恒痒诸方

内容：夫肛门有虫者。由胃弱肠虚。而蛲虫下乘之也。肛门为大肠之候。蛲虫者。九虫内之一
虫也
门溢
\x治肛门痒。或出脓血。有虫傍生孔窍内。蛲螂丸方。\x

蜣螂（七枚五月五日收去足翅微炙捣末） 新牛粪（半两） 好肥羊肉（一两炒令香）
上件药。都捣如膏。丸如莲子大。炙令热。以新绵薄裹。纳下部中。半日。少吃饭即大便中虫俱出。三五度即永瘥。
\x又方。\x
白蒺藜（半两微炒） 硫黄（一两细研） 猪牙皂荚（一两烧灰）
上件药。捣罗为末。入硫黄同研令匀。用葱薤汁和丸。如莲子大。以绵裹一丸。纳下部中。日二三易。
\x又方。\x
雄黄（半两） 胡粉（半两）
上件药。细研。以枣肉和丸。如莲子大。以绵裹一丸。纳下部中。日再易之。
\x治下部痒如虫行方。\x
朱砂（一分细研） 白矾（一两烧灰） 芎
上件药。捣罗为末。每用绵裹一钱。纳下部中。日再易之。
\x又方。\x
死蛇（一条如指粗者）
上掘地作坑。置蛇于中烧之。取有孔板覆坑上。坐熏之。其虫尽出。

<目录>卷第六十

<篇名>治肛门赤痛诸方

内容：夫肛门为大肠之候。其气虚为风热所乘。热气击搏。故令肛门赤痛也。
\x治大肠风热所攻。肛门赤痛。川大黄散方。\x
川大黄（三分） 赤芍药（半两） 黄 （锉） 黄芩 玄参（以上各一两） 丹参（三分）
枳壳（一两麸炒微黄去瓤）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温粥饮调下二钱。
\x治大肠风毒所攻。赤痛。令人烦热。为风热不安。牛蒡子散方。\x
牛蒡子（一两微炒） 白矾 川大黄（一两锉碎微炒） 当归（半两锉微炒） 枳壳（三分麸
炒微黄去瓤） 芎 （半两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治大肠风热（壅）。毒气攻肛门。赤肿疼痛。槟榔散方。\x

槟榔（一两） 沉香（半两） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 赤芍药（半两） 川大黄（一两锉
碎微炒） 防风（半两去芦头） 芎 （半两） 犀角屑（半两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x又方。\x
皂荚树白皮（一两涂酥炙令黄） 甘草（半两炙微赤锉） 枳壳〔三分麸炒微赤（黄）去瓤〕
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 川朴硝（一两） 芎 （半两） 沉香（半两） 川大黄（一两锉
碎微炒） 甘草（一分炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以清粥饮调下二钱。

<目录>卷第六十一

<篇名>痈疽论

内容：经云。黄帝问于岐伯曰。夫痈疽何以别之。岐伯答曰。荣卫稽留于经脉之中。则血涩不
行。血涩不行。则卫气壅遏而不通。故生大热。热盛则肉腐为脓。然不能陷肌于骨髓。骨髓
不为
骨髓
已
流
血
而
狠
聚
内则生胸腹腑脏之中。外则生肤肉筋骨之表。凡此二毒。发无定处。而有常名。夫壅滞之本
者。始于血老不作汗。肉陈不脱垢。蒸气不能外达。留积遂成内热所为也。夫痈疽生脓

水之
成。非天降。非地出。盖微之所成也。大保命全生者。谒医于无伤。防萌于未形。理之于未
成。是谓朝觉而夕理。使身被痈疽之疾。致令脓血之聚者。不亦去道远乎。脓水已成。则死
者十有八九矣。岂不慎欤。然而发有多端。感动不一。为疮为疖为痈为疽。初觉小异。须怀
大怖
唯宜
惧不
极刑。
岁。人
且须及
痈疽疖
必愈。
间。其
一头如
疽生于
易得痊
灸。为
皆由内
液疏其
热多者
时苍黄。何能辨于此疾浅深。是以毙也。疗痈疽者。同夫暴蹶之疾。有足而发有缓急。发于喉舌头面脑项间。肩背上胸腹里。四肢大节。女子妒乳为缓。若生险处。朝觉而夕理。或可获痊。忽不遇良医。自复不明此喻。痊者幸矣。然痈疽所发有二等。肿高而软者。发于血脉。肿下而坚者。发变者。发于骨髓。浅疮者欲在浓处。深疮者欲在薄处。痈疽肿。大按乃痛者脓浅。所按之处不复者无脓。必是水也。
发肿日渐增长而不大热。时时牵痛者气瘤也。谓气结为肿。久久而不消。后亦成痈。此是寒
气
排

决
应当发热而又恶寒者。痈疽也。论曰。簪贵发肿。危困者多。市俗有之。所殆者少。何则。
人受气同禀阴阳。共食醋咸。病有殊异。答曰。夫勋赫英杰。嗜欲非常。冬不履于冻寒。夏
不伤于炎暑。击钟鼎食。兼饵乳石之流。积阴滞阳。遂致涩凝之弊。郁气伤于血脉。痈疽随
积而生。重者旬日而终。轻者逾月而殒。是故市俗则不然矣。何者。蔬食不给于口。寒暑屡
中于形。当卫纵有沉 。力役毒随汗泄。寝御理异。病故殊途。将逸性类于劳生。岂可同日
而语哉。是以晋尚书褚澄。疗寡妇尼僧。虽无房室之劳。而有忧思之苦。此乃深达其性者也
。审其浮沉之针。艾若灸烙合度。实不足忧。或任庸愚。危毙立致。遇良医者必保十全。或
因循侮慢。或询于凡流。或自以委命。或祈以自瘥。或犯以诸类。盖疑谋之丧生也。古人患
痈。已成大脓者。十不存一二。有疽生于指上。疗者于后节截去之。传曰卢淳有截指之效
静而思之。非良法也。何者。夫疗痈疽。未精识别。一概施之以针艾。用之铍割。为毒则剧
保效诚难。刘涓卢扁之流。虽擅名于前。审详理趣。亦未得全通也。是以古人见痈有大脓而
弃之。有疽在指。断之而不疑。弃脓则舍重而非工。截手则伤本而
哉。今之所疗。则不然矣。何者。调脏腑致其疏通。和营卫使无壅
气血聚散之源。内则补虚而泻实。调浮而和沉。外则以汤水淋注以
者使筋骨保安。浅者令肤肉不坏。至于将摄条例。并有铨次。然而
之于心。非愚能尽。医者意也。随时之义。略陈梗概。以定大纲云

<目录>卷第六十一

<篇名>辨痈疽证候好恶法

内容：夫痈疽外发。理体已备于前。至于内痈内疽。其疾隐而不见。目既不接。所谓至难。然
五脏六腑。有俞募。虽结固于中。而自形于外。外察其部。则内审其源。定药投分。若拔芒
刺。
小便
嗜睡
重。
肿。
善也
然
知
明
一
一
穴在鸠尾下一寸是）期门隐隐而痛者。肝疽也。上肉微起者。肝痈也。（期门一穴在第二肋
旁
一
名
长
是）
中管隐隐而痛者。胃疽也。上肉微起者。胃痈也。（中管二穴一名太仓在上管下一寸）
天枢
隐
隐而痛者。大肠疽也。上肉微起者。大肠痈也。（天枢二穴在脐两旁各二寸陷中是）丹田隐
隐
而痛者。三焦疽也。（上肉微起者三焦痈也）（丹田一名石门一名精室一名命门一穴在脐下二
寸）关元隐隐痛者。小肠疽也。上肉微起者。小肠痈也。（关元一名脘门在脐下三寸）
右验
其

人所慕。依据此候审定痈疽浅深。病从何腑脏发。先曾食何乳石。又验其气虚实。参详而疗
之。

<目录>卷第六十一

<篇名>痈疽叙疗诸法

内容：凡痈疽疖初生。皆只如粟黍粒许大。微似有痛痒。或触破之即 展。初觉有之。即须速
服犀
四畔
是痈
兼帛
血滞
烂肉
草从风

<目录>卷第六十一

<篇名>辨痈疽宜灸不宜灸法

内容：凡痈疽发背。初生如黍粟粒许大。或痒或痛。觉似有。即用汤水淋射。兼贴药 之。经
一两日不退。须当上灸之一二百壮。如绿豆许大。凡灸后。却似 痛。经一宿乃定。即火气
下微
奇
作
豉饼子若干。更换新者尤佳也。其疮苦痛。即须苦灸。仍壮数唯多为妙。若是疽。即不宜灸
。夫疽初生。形如 。头白焦枯。气本深沉。疗者既不精辨。亦便灸之。以至数壮。或痈

疖成脓之后。亦令灸之。深须将理。莫谩轻生。初灸三壮。不觉痛者为上。肉已夭。其下脓
深。及至数壮之后。 痛必倍。为热气益盛。脓伏内攻之。火灼其外。转增毒甚。物理推之
。事则可验。诸所不宜灸穴。及大妨处。具载之于后。
头维（在额角发际本神旁一寸） 承光（在头上五处穴后二寸是） 神庭（在发际直鼻上）
承泣（在目下
（在枕骨上强间后一寸半） 风府（在脑后发际一寸大筋旁宛宛中） 喑门（在顶后发际宛
宛
中） 脊中（在第十一椎节中间） 三阳络（在肾上大脉沟上一寸） 下关（在耳前动脉是

也）
耳中耳门（禁灸） 人迎（在颈大脉应手侠结喉旁通五脏气） 石门（在脐下二寸女子禁灸）
伏
兔（二穴在膝上六寸） 地五会（在足小趾次趾后
上件穴。据明堂经。并禁不可灸。或于上出疮疖。亦不得便灸。且以诸方法。及汤水注射。
经久
灸法。
上用硫黄一块子。随疮口大小安之。别取少许硫黄。于火上烧之。以银钗脚挑之取焰。点硫黄上。令着三两遍。取脓水。以疮干瘥为度。

<目录>卷第六十一

<篇名>辨痈疽宜针烙不宜针烙法

内容：夫痈疽者。头少肿处多出脓。不快者宜针烙。脓未盛以前。不可不以诸药贴 救疗。以
安病者之心。脓成。即当弃药从针烙也。既至脓成。即当决生死际。不可疑惧痛。顷刻之间。

以
夫
而
若不针烙决溃。热毒无从而解。脓瘀无从而泄。或过时不针。即反攻于内。内既消败。欲望
其生。岂可得乎。嗟夫。此疾针烙取瘥。实为从容。疑而受毙。亦岂容易。此为必死之患。
或隐讳此疾。或惧痛不针。此神夺其识。死期将至。诸可知也。痈则皮薄宜针。疽则皮浓宜
烙。古法无烙。唯有针刺。烙即火也。亦谓之燔。针劫刺以其有劫病之功也。今用烙法多瘥
殊稳。妙于铍针法。本用铍针。烙法当用火针。如似火筋。磨头令大小如枣核丸滑。用灯焰
烧。须臾火作。炬数 油烧令赤。皆须近下面烙之。一烙不透。即再烙之。令透。若其攻

稍广。即须散烙数处。并令透。则气疏达。脓水易出。不假按抑。实者捻发为维。虚者以纸
为
令
其
针
良
也。务求速瘥。肿内余脓及脓根未尽。便令疮合。后必有再发之理。熟能言之。诸发肿都软
而不痛者。即并宜针烙。若发于背者。即须用水角乃得痊矣。

<目录>卷第六十一

<篇名>辨痈疽宜水角不宜水角法

内容：凡疗痈疽发背。肿高坚硬。脓稠 盛色赤者。宜水角。陷下肉色不变。软慢稀者。不用
水角。角法。于宽静室中不当风处。平实地。掘一小坑。口稍阔于疮肿。深一尺以下。

去此
坑二
背下
侧。
被
或
乖
智
早
毒气内坚。肉变为脓。以致内溃。深可哀也。疽之已盛。而乃火攻。则火毒相击。令人烦闷
。加其虚惫。可不慎乎。或富贵之人。遭遇此疾。多贮水银以为水角。尤妙。用水银角法。
上拣稳实地。穿一坑。口稍阔于疮肿处。深可四五寸。先于坑中布纸五六重。衬水银。诸余铺设。一依前方。其水银多至一升已来。如无。只三五合亦得。

<目录>卷第六十一

<篇名>治痈诸方

内容：夫痈者。由六腑不和所生也。六腑主表。气行经络而浮。若喜怒不测。饮食不节。阴阳
不调
脉。
阳也
皮薄
骨髓
\x治初见皮肤有疮。恐成痈。腑脏壅涩。或寒热噤痹。口干心烦。犀角散方。\x
犀角屑（一两） 知母（一两） 木通（二两锉） 赤芍药（一两半） 川升麻 荠 葳
蕤
黄芩 甘草（生锉各一两半） 麦门冬（去心） 马牙硝（各二两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。入竹沥一合。更煎一沸。不计时候温服。

\x治痈肿乳痈。脏腑壅滞。口干。寒热头痛。呕哕不能饮食。葛根散方。\x
葛根（锉） 麦门冬（去心） 红雪（各一两） 犀角屑（半两） 蕨薤（二分） 芹
赤
芍药 甘
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。入竹沥一合。更煎一沸。不计时候温服。
\x治痈疮始觉。便宜服解毒散方。\x
犀角屑 木通（锉） 川升麻 赤芍药 川朴硝（五味各一两） 石膏（二两） 甘草
（生
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治痈肿始发。热毒气盛。寒热心烦。四肢疼痛。玄参散方。\x
玄参（半两） 甘草（半两生锉） 麦门冬（三分去心） 前胡（去芦头） 枳实（麸
炒微黄）
人参（去芦头） 赤芍药 生干地黄 黄 芎 赤茯苓 黄芩（九味各一两） 石膏（二
两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。小麦一百粒。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治痈肿。热气大盛。寒热进退。黄 散方。\x
黄 （锉） 川升麻 川大黄（锉碎微炒） 黄芩 远志（去心） 赤茯苓 赤芍药（七
味各
一两）
草（半
两生锉）
上件药。捣筛为散。每服四两（钱）。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治发痈肿。热毒疼痛。心神烦闷。生地黄散方。\x
生干地黄（二两） 玄参（一两） 甘草（一两生锉） 赤芍药（一两） 黄 （一两
锉） 木通
（一两锉） 黄芩（一两） 当归（一两锉微炒） 地骨皮（一两） 赤茯苓（一两半） 川

升麻（一
两） 川大黄（一两锉碎微炒）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二十片。煎至六分。去滓。不计时

候温服。

\x治痈肿。结硬疼痛。宜服内消散方。\x

赤小豆（一合熬令熟） 人参（一两去芦头） 甘草（一两生锉） 蘧麦（一两） 白蔹（一两）

两） 川升

麻

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温水调下二钱。

\x治痈肿不能溃。野葛散方。\x

野葛皮（一分） 龙骨（二两） 干姜（半两炮裂锉） 桂心（一两） 栝蒌〔一（二）两干者〕

王不留行（一两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治痈肿及发背。乳痈。一切毒肿。悉能内消。脓化为水。犀角丸方。\x

犀角屑（一两） 川升麻（一两） 黄 （一两半锉） 防风（一两去芦头） 黄芩（一两） 当

归（一

碎微炒）

巴豆

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。空腹。以粥饮下三丸。当快利为度。即吃冷白粥

<目录>卷第六十一

<篇名>治痈肿贴诸方

内容：凡疗暴热欲成痈肿者。所贴 药。初时热猛盛。炎炽难当。肿处若似有头。即当上贴温

热膏

如驱

草膏

便令

凡

药

\x治痈肿。热毒疼痛。攻蚀肌肉。赤色虚肿。手不可近。欲成脓。及已有脓者。四畔\x
\x赤肿
寒水石（二两） 羊桃根（一两锉） 硝石（一两） 木香（半两） 白蔹（半两） 丁香（半两）
榆皮（半两锉） 赤小豆（一合） 汉防己（半两） 川大黄（一两生用）
上件药。捣细罗为散。用头醋旋调和。稀稠得所。涂故软布上。贴疮头四畔赤 处。候干即易之。其疮头别研汲斯青黛。以少许水和。时时以鸟翎敷之。勿令干燥。
\x治痈肿。一切风毒热肿。发背乳痈等疾。宜用此重台散 之方。\x
重台（一两） 黄 （一两锉） 川大黄（一两生用） 羊桃根（三分锉） 硝石（三分） 半夏
（三
芷（半两）
赤
上件药。捣罗为散。有患处。以醋旋调。稀稠得所。涂故布。或疏绢上。日三贴之。以肿退为度。
\x治痈肿及发背有赤肿。热痛不可忍。紫葛散方。\x
紫葛（三两锉） 川大黄（三两生用） 白蔹（三两） 玄参〔三（二）两〕 黄芩（二两） 川
升麻〔三（二）两〕 榆白皮（二两锉） 木香（二两） 赤小豆〔三分（合）〕 黄连（三
两）
上件药。捣细罗为散。以新汲水调如面脂。涂于肿上。干即更涂。
\x治发痈。肿皮剥烂。汁流出如火 。热甚不可耐。贴此令消。大黄散方。\x
川大黄（一两生用） 赤小豆（一两） 牡蛎（一两） 黄连（一两） 白蔹（一两） 土瓜根（
一两） 当归（一两锉微炒）
上件药。捣细罗为散。每以鸡子白调涂故布上。贴肿处。燥即易之。
痈肿。毒热疼痛。玄参散方。\x
玄参（半两） 紫葛（半两锉） 川大黄（半两生用） 木香（半两） 卷柏（半两） 川芒硝（
半两） 黄药（半两） 紫檀香（半两锉）
上件药。捣细罗为散。以鸡子白调和。稀稠得所。薄涂所患处。有疮肿已破者。去芒硝
\x治痈肿。毒热赤 疼痛方。\x

川大黄（三分生用） 杏仁（三分去皮生研如膏） 盐花（三分）
上件药。捣细罗为散。入杏仁膏。都研令匀。以新汲水和。令稀稠得所。旋取涂肿上。干即易之。
\x治痈肿发背。宜涂大黄散方。\x
川大黄（一两生用） 黄芩（一两） 白芷（三分） 寒水石（一两） 白蔹（一两） 黄柏（三
分锉） 石膏（一两） 赤石脂（一两） 黄连（一两去须）
上件药。捣细罗为散。以浆水调为膏。浓涂于疮上。干即易之。
\x治痈疽疮肿。热 疼痛。宜贴柳木耳饼方。\x
柳木耳（一两） 龙葵根（一两锉） 黄连（三分去须） 川芒硝（一两） 麦饭石（三分烧醋淬
三遍） 雄雀粪（一分） 乳香（一两） 杏仁一两其疮有头作孔者煨去皮尖无孔者和皮捣

用
之。）
之。
\x治痈疽发背。未结脓血。散肿气。宜涂此方。\x
蛇蜕皮（二尺烧灰） 鸡子白（三枚） 芸苔子（二两末） 赤小豆（三合末） 米醋（三合）
蔓荆子（三合末） 生马齿苋（一握） 灶中黄土末（二两）
上件药。都研令烂熟。用涂肿上。干即易之。
\x治痈肿。疼痛不止。宜贴野葛散方。\x
野葛皮（半两锉） 川大黄（半两生锉） 半夏（半两） 莽草（半两） 川芒硝（半两） 白蔹
（半两）
上件药。捣细罗为散。以猪胆和如膏。摊于布上。敷肿处。干即换之。
\x又方。\x
甜葶苈（半两） 木通（半两锉） 川大黄（半两生锉） 莽草（半两）
上件药。捣细罗为散。以水和如稀膏。涂肿上。干即更涂。以瘥为度。
\x治痈未有头。赤肿疼痛。宜涂此方。\x
繁柳草（四两烧灰） 白蔹（一两） 白芷（一两） 赤小豆（二合） 川大黄（一两生锉）
上件药。捣细罗为散。以新汲水调如膏。涂肿上。干即易之。

\x治痈初结。肿振 。散毒清凉膏方。\x
糯米（半升炒令焦黑于地上出火毒） 生甘草（二两锉）
上捣细罗为散。看患大小。取雪水调涂肿上。干即易之。
\x治痈疽及一切毒肿。坚硬疼痛。攻冲四畔 肿。抽热毒。散肿气。清水膏方。\x
羊桃根（一两锉） 川大黄（一两生锉） 黄芩（一两） 赤小豆（一合） 黄柏（一两锉） 绿
豆粉（一两）
上件药。捣细罗为散。用芸苔菜。捣取自然汁。以蜜少许相和。调药令稀稠得所。看四畔肿赤处大小。剪生绢上匀摊。可浓一钱。贴之。干即易。
\x治痈疮不消。欲结成 。宜贴大黄散方。\x
川大黄（一两生用） 黄芩（三两） 龙骨（一两） 甘草（一两） 黄连（一两去须） 当归（
一两锉微炒） 牡蛎（一两） 白蔹（一两） 白芨（一两） 赤芍药（一两） 赤石脂（一
两）
上件药。捣细罗为散。每用猪胆汁调涂于细布上。如肿大小贴之。燥即易之。
\x治痈初结。赤肿热 急痛。 毒散肿方。\x
川硝石（三分） 雄黄（三分细研） 白芷（三分） 白矾（三分） 玄参（三分）
上件药。捣细罗为散。用生油和蜜调痛处。干即易之。以肿消为度。
\x治痈肿方。\x
益母草（不限多少）
上捣取汁。服三（一二）合。留滓封痈上。暖即易之。
\x又方。\x
天灵盖（一枚唯陈者佳炙令微黑）
上捣细罗为散。用蜜调如面脂。以涂肿上。亦得内消。
\x治已觉有脓。未作头者方。\x
上用木香。以醋磨涂之。干即更涂。不经数遍。当便作头。
\x治痈初发热。每肿痛方。\x
上用芥子并根叶。捣敷之。得山芥更良。
\x又方。\x
蔓荆子（一升）
上捣。细罗为散。以醋和如膏。封贴肿上。干即易之。
\x治痈肿发背。贴 方。\x

菖蒲（不限多少湿者）

上烂捣。捏作饼子。可疮大小贴。干即易之。此法神异。如冬月或无湿者。即以干者杵末。用驴乳和捣为饼子用之。如不住疮上。以帛抹之。

\x又方。\x

槐子（一合） 慎火草（一握）

上合捣令烂。以水和涂之。

\x又方。\x

伏龙肝（一两末）

上以好醋和作膏。涂布上贴之。干即易之。

\x又方。\x

上用地松捣敷之。凡用皆数易之。勿令其燥。燥更生热。

\x又方。\x

上捣苎麻根敷之。

\x又方。\x

上捣百合根敷之。

\x治痈脓不出方。\x

上用柳根细切封之。以布掩。燥复易之。

\x治痈初结肿。及发背方。\x

马齿菜（一斤捣令烂）

上置于铜挚锣中。安于新汲水上。候马齿冷即罨肿上。热即易之。当时其肿便消。

\x治痈已结聚。令不更长方。\x

上用小豆末以鸡子清和涂之。

\x又方。\x

上用芫花末胶汁。和贴于上。燥复易之。肿毒当化为水。

\x治痈未消方。\x

莽草末

上以鸡子白和涂纸。令浓粘贴。燥复易之。有痛自瘥。

\x又方。\x

栝蒌根 赤小豆（各等分）

上件药。捣细罗为散。用醋调涂之。

\x又方。\x

白蔹（三分） 藜芦（一分去芦头）

上件药。捣细罗为散。用醋和如膏。贴肿上。日三易之良。

\x治痈肿未有头。必穴方。\x

茅针（一枚）

上全者以水三合。煎五七沸。服之立溃。

\x又方。\x

上以醋磨黄药涂之。

\x又方。\x

上用地龙粪水和涂之。

\x又方。\x

上用井底泥薄涂之。

\x又方。\x

上捣牛蒡根叶敷之。

\x又方。\x

上捣水芹敷之。

\x又方。\x

上捣水荭草敷之。

\x又方。\x

上捣龙葵菜敷之。

\x又方。\x

上捣芭蕉根敷之。

\x又方。\x

上捣车前叶敷之。

\x又方。\x

上捣鸡肠草敷之。

\x又方。\x

上捣夏枯草敷之。

\x又方。\x

上捣积雪草敷之。

\x又方。\x

上捣酸浆叶敷之。

\x又方。\x

上捣芸苔叶敷之。

\x又方。\x

上捣苍耳敷之。

\x又方。\x
上捣蓼蓝敷之。
\x又方。\x
上捣景天草。一名护火草敷之。

<目录>卷第六十一

<篇名>治石痈诸方

内容：夫石痈者。亦是寒气客于肌肉。折于气血结聚所成。其肿结确实至牢。有根核。皮肉不
甚热
\x治石痈。肿毒结硬疼痛。口干烦热。四肢拘急。不得卧。沉香散方。\x
沉香（三分） 地骨皮（一两） 麦门冬（一两去心） 当归（一两） 川大黄（一两锉碎微炒）
川升麻（一
（一两）
独活（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治石痈。热毒气盛。肿硬疼痛。口干烦闷。犀角散方。\x
犀角屑（三分） 连翘（一两） 射干（一两） 栀子仁（一两） 川升麻（一两） 当归（一两）
川大黄
（一两生锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治石痈。肿硬疼痛。心腹烦闷。不得宣畅。大黄散方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 当归（一分） 川芒硝（半两） 黑豆皮（半两） 枳壳（半两麸炒
微黄去瓤） 牛蒡子（一分微炒） 芎 （一分） 甘草（半两生锉）
上件药。捣筛分为三服。每服。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。以利为度。
\x治石痈结坚。若已坏。若未坏。或已成痈者。宜服占斯散方。\x
占斯（一两） 厚朴（一两去粗皮） 生干地黄（一两） 栝蒌（一两干者） 败酱（一

两） 防
风（一两去芦头） 桔梗（一两去芦头） 人参（一两去芦头） 细辛（一两） 桂心（半两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x又方。\x
鹿角（八两烧灰） 白蔹（三两） 粗理黄石（一斤） 醋（一升）
上件药。捣罗为末。以醋和如膏涂之。干则又涂。五七度即消。
\x治石痈。结硬发热紫赤色。毒气攻冲未定。日夜疼痛。宜用消肿化毒止痛。黄连散\x
\x方。\x
黄连（一两） 川大黄（一两生用） 白蔹（一两） 马牙硝（一两） 黄柏（一两锉） 青盐（
半两） 麒麟竭（半两） 赤小豆（半合炒熟） 杏仁（四十九枚汤浸去皮尖研）
上件药。捣细罗为散。用蜜水调涂痈上。干即易之。
\x治石痈。风毒初结。 核坚硬。宜涂雄黄散方。\x
雄黄（半两细锉） 川大黄（半两生用） 磁石（半两捣碎细研） 白矾（半两烧令汁尽）
细辛（半两）
上件药。捣细罗为散。用鸡子白和生蜜。调涂之。干易之。
\x又方。\x
白蔹（半两） 藜芦（一分去芦头）
上件药。捣细罗为散。日三上。以醋和贴。
\x治石痈。发肿至坚而有根者方。\x
上用桑根白皮捣末。以酒和敷之。
\x又方。\x
上用莨菪子捣为末。以醋调敷之。经宿根出。
\x又方。\x
上用蛇皮贴之。经宿自消。
\x又方。\x
上用梁上尘葵茎灰等分。醋和涂之。
\x治石痈坚如石。不作脓者方。\x
上用商陆根捣烂敷上。燥则易之。
\x又方。\x
上用芫花捣为末。水和如膏涂之。

<目录>卷第六十一

<篇名>治肺痈诸方

内容：夫肺痈者。由寒伤于肺。其气结聚所成也。肺主气。候之皮毛。若劳伤血气。则腠理开
而
间
而实
不可
风中
口干
。脓成即死。又欲知有脓者。其脉微紧而数。脓为未成。其脉紧甚。但数。脓为已成。
又肺病
当有咳嗽短气。唾出脓血。其脉当短涩而反浮大者。死。其色当白而反赤者。此是火之克金。
为逆不可治也。
\x治肺痈。心胸气壅。咳嗽脓血。肩背烦闷。小便赤黄。大便多涩。宜服黄 散方。\x
黄 （一两锉） 白蒺藜（三分） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 紫苏茎叶（一两） 杏仁（三
分汤
微炒）
天
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治肺痈。喘急咳嗽脓血。心神烦闷。咽干多渴。汉防己散方。\x
汉防己（三分） 麦门冬（三分去心皮） 桑根白皮（一两锉） 赤茯苓（一两） 枳壳（三分
麸
赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治肺痈烦闷。咳嗽脓血。竹茹散方。\x

苦竹茹（一两） 生干地黄（一两） 茜根（半两） 百合（半两） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 黄 （一两半） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治肺痈。吐脓血方。\x

薏苡仁（三合）

上捣碎。以水二大盏。煮取一大盏。去滓。分温二服。当下脓血便愈。

\x又方。\x

桔梗〔三分（两）去芦头〕 甘草（一两锉生用）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。如人行八九里再服。

\x治肺痈。得吐后。宜服补肺排脓散方。\x

黄 （二两锉）

上捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓温服。日三四服。

\x治肺痈。喘咳气急。眠卧不得方。\x

甜葶苈（二两半隔纸炒令紫色）

上捣筛为散。每服二（三）钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治肺痈。咳其声破嗄。体有微热。烦满。胸前皮甲错者。肺肿也。宜服此方。\x

夜合白皮（一两）

上锉。以水一大盏。煎至七分。去滓。不计时候。分温二服。

\x又方。\x

青苇（二茎锉） 薏苡仁（二合） 甜瓜子（二合） 桃仁（五十枚汤浸去皮尖）

上件药。捣碎。先以水三大盏。煎苇至一大盏。去滓。入薏苡仁等三味。同煎至七分。不计时候。分温二服。

\x治肺痈。胸中满。振寒。脉数咽干。不渴。时出浊唾腥臭。久久吐脓如粳米粥者。\x

\x桔梗

桔梗（三分去芦头） 贝母（半两） 巴豆（一分去皮心纸裹压去油）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。强人粥饮下五丸。羸人三丸。若病在膈上者吐出也。若在膈下者利出也。若下多不止者。食冷饭三两匙即止。

<目录>卷第六十一

<篇名>治肠痈诸方

内容：夫肠痈者。由寒温不适。喜怒无常。使邪气与荣卫相干在于肠内。遇热加之。血气蕴
积。结
小便数似淋
其脉迟紧者。未有脓也。甚者腹胀大。转侧闻水声。或绕脐生疮。而穿脓出。或自
或大便去脓血。唯宜急治之。又云。大便脓血。似赤白下者。是肠痈也。卒得肠
治之。错者不少。寸口脉滑而数。滑则为实。数则为热。滑则为荣。数则为卫。
上升。遇热则荣卫相干。血为独惫。小腹痞满。小便或难。汗出或复恶寒。脓为已成。
设脉
迟紧。聚为瘀血。血下则愈。脓成引白。又诸浮数脉。当发热而反淅淅恶寒。若有痛处
者
当积有脓。脉滑涩相搏。肠痈唾脓者也。
\x治肠内生痈肿。令人心膈间气滞。急痛。肚热。呕逆。小便黄赤 。表发肿。肠中\x
\x夜间
当归（一两） 没药（三分） 麝香（半两细研） 乳香（半两） 桂心（半两） 朱
砂（半两细
研） 黄 （三分） 漏
（半两）
麒麟竭（三分） 槟榔（
白芷
（半两） 密陀僧（半两） 赤芍药（三分） 野驼脂（三分） 黄犬脂〔三分（两）〕 生

地黄（半
斤绞取汁）
上件药。除脂。并捣罗为末。银锅内。先用好酒五升。以慢火煎去二升。即下地黄汁。
更煎
心午
\x治肠痈。占斯散方。\x
占斯（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 细辛（一两） 栝蒌根（一两） 厚朴（一两
去粗皮涂

生姜汁炙令
梗（一两
去芦头）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温粥饮调下二钱。
\x治肠痈未成脓。腹中痛不可忍。牡丹散方。\x
（此处有缺文。按原本缺一页。计二十六行）
刀刺痛。及背胛疼。肠中已成肿。或大便有脓。宜服此方。\x
甜瓜子〔二分（一合）〕 蛇蜕皮（一尺） 当归（一两锉微炒）
上件药。捣筛。以水一大盏。煎至七分。去滓。食前分温二服。以利下恶物为效。
\x治肠痈。腹胀皮急。微汗。小腹重。强按之即痛。小便数似淋。未有脓方。\x
牛蒡根汁（五合） 川芒硝（一两）
上件药相和。煎三（一二）沸。分为三（二）服。空心及晚食前温服。

<目录>卷第六十一

<篇名>治痈有脓诸方

内容：夫痈有脓者。由寒气搏于肌肉。致血气结聚。乃成痈也。凡痈不痤。不复可消者。若按
之都牢强者。未有脓也。按之半强半软者。有脓也。又手掩上不热者为无脓。若热甚者有脓
也。
\x治痈疽一切疮肿。托里排脓散方。\x
木香（一分） 黄 （三分锉） 白蔹（一分） 占斯（一分） 芎 （一分） 当归
（一分锉微
炒） 细
甘草（一
分炙微
上件药。捣细罗为散。每于食前。甘草酒下一钱。
\x治痈肿。消脓占斯散方。\x
占斯（半两） 桂心（半两） 人参（半两去芦头） 细辛（半两） 败酱（半两） 干
姜（半两
炮裂锉）

两去粗皮
涂生姜微
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治诸痈肿。疮中疼痛。脓血不绝。薤麦散方。\x
薤麦（一两） 白芷（一两） 黄 （二两锉） 当归（一两锉微炒） 细辛（一两） 赤芍药（
一两） 芎 （一两） 赤小豆（一两捣末以酒浸铜器中熬令干） 薏苡仁（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。渐生肌肉。
\x治痈疽赤肿疼痛。未得脓溃。贴成脓雄黄散方。\x
雄黄（三分细研） 麝香（一两细研） 木香（半两） 川大黄（三分） 黄连（一两）
白芷（
三分
两） 麒麟
竭（三
上件药。捣细罗为散。用腊月猪脂调令匀。涂于绢上。贴肿处。候脓溃后。即用膏药搜脓生肌。
\x治痈疽赤肿。未得脓溃。化脓止痛龙骨散方。\x
龙骨（一两） 川大黄（半两生用） 白蔹（半两） 黄 （半两锉） 黄芩（半两） 白芨（半
两） 牡蛎（半两烧为粉） 雌黄（半两细研） 甘草（半两） 芎 （半两）
上件药。捣细罗为散。用猪胆调令如膏。摊于帛上涂贴。取穴为度。
\x治痈肿疽疮等。热毒炽盛不散。已成脓溃。疼痛不可忍。止痛搜脓当归散方。\x
当归（一两） 羊桃根（一两锉） 桂心（半两） 白蔹〔半（一）两〕 木香（半两）
丁香（半
两） 榆白皮（一两锉） 汉防己（一两）
上件药。捣细罗为散。用醋浆水调如膏。贴于肿上。干即易之。
\x治痈肿已作脓。宜服大黄散方。\x
川大黄（一两） 当归（一两） 细辛（半两） 木通（一两锉） 芎 （一两） 黄
连（一两）
赤芍药（一两） 黄 （一两锉） 白芨（一两）
上件药。捣细罗为散。每用鸡子白和。涂于故细布上。以贴肿处。燥复易之。
\x治痈肿恶疮。排脓黄 散方。\x
黄 （一两半锉） 白蔹（一两） 赤芍药（一两） 芎 （一两） 赤小豆（一两） 附

子（半
两） 羊桃根（半两锉） 茹（半两） 牡蒙（半两）
上件药。捣细罗为散。用鸡子白调贴之。干即易之。
\x治痈肿恶疮。生肌后。用力劳动。努伤。出血不止。麒麟竭散方。\x
麒麟竭（半两） 黄连（三分） 槟榔（半两） 黄柏（半两锉） 白芨（半两） 诃
黎勒皮（一
分）
上件药。捣细罗为散。用鸡子白调涂疮口上。以白薄纸贴定。药干落即换。勿用力。忌着水。
\x治痈肿恶疮中脓水。及新疮口未干。宜用此散令干方。\x
黄丹（二两） 定粉（二两） 白矾（二两）
上件药。研入瓷瓶子内。纳盐泥固济。慢火 令干。后即用大火 通赤。候冷将出
。细研敷疮。
\x治痈肿穴后。恶疮脓水虽减。肌肉不生。宜用此方。\x
密陀僧（一两半） 黄连（一两去须） 槟榔（三分）
上件药。捣细罗为散。日三贴之。
\x治痈肿恶疮。内脓不止方。\x
上用 皮烧灰细研。纳疮孔中。

<目录>卷第六十一

<篇名>治痈烦渴诸方

内容：夫痈者。由寒搏于血。血涩不通。而热归之。壅结所成。热气不得宣泄。内熏五脏。故
烦躁而渴也。凡痈肿热渴者。则引饮。冷气入于肠胃。即变下利。亦变呕哕。所以然者。本
由虚
\x治痈肿成脓水。不能下食。心热口干。烦渴饮水多。四肢羸瘦。玄参散方。\x
玄参（一两） 川升麻（三分） 白蘞皮（一两） 黄连（一两去须） 土瓜根（一两） 麦门冬
（一
（一

两半）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生地黄一分。细切。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治痈肿。热盛口干。烦渴。或时干呕。葛根散方。\x
葛根（一两锉） 甘草（半两生锉） 黄 （一两锉） 川升麻（一两） 栝蒌根（一两） 麦门
冬（一两去心） 赤芍药（一两） 黄芩（三分） 栀子仁（一两） 生干地黄（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治痈肿 痛。口干烦渴。不欲饮食。连翘散方。\x
连翘（一两半） 葛根（一两锉） 川升麻（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 黄芩〔二（一
）两〕
两） 木
通
（一两锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治痈肿初发。热盛。口干烦渴。四肢拘急。骨节疼痛。犀角散方。\x
犀角屑（半两） 知母（半两） 木通（三分锉） 赤芍药（半两） 川升麻（半两） 川大黄（
一两
牙硝
（一两
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。以利三两行为度。
\x治痈肿。体热烦渴。肢节拘急。肩背疼痛。黄 散方。\x
黄 （一两半锉） 生干地黄（一两） 赤芍药（半两） 川大黄（一两半锉碎微炒） 赤茯苓
甘草
（半
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入小麦一百粒。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治痈肿及发背。痈疽气痈。脏腑壅滞。口干烦渴。头痛。吃食不下。葛根散方。\x

葛根（一两锉） 麦门冬（一两去心） 犀角屑（半两） 葳蕤（三分） 荠 （二分）
赤芍药
（三分） 石膏（二两） 黄芩（一两） 甘草（半两生锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。入竹沥半合更煎一两沸。

不计时候温服。

<目录>卷第六十一

<篇名>治痈虚热诸方

内容：夫发痈虚热者。由寒客于经络。使血气否涩。乃结肿成痈。热气壅结。则血化为脓。脓
溃痈瘥之后。余热未尽。而血气已虚。其人翕翕苦热。 虚乏。故谓之虚热也。
\x治痈发后。脓溃不止。肌体虚热。口干食少。熟地黄散方。\x
熟干地黄（一两） 黄 （一两锉） 麦门冬（一两去心） 黄芩（半两） 人参（一
两去芦头）
石膏〔一（二）两〕 芎 （半两） 当归（半两） 白茯苓（一两） 甘草（半两生用）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治痈脓溃。数日不止。致体虚烦热。头目昏闷。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 防风（一两去芦头） 川升麻（一两） 羚羊角屑（一两） 芎 （三
分） 甘
草（半两生锉） 人参（一两去芦头） 地骨皮（半两） 白茯苓（一两） 石膏（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治痈穴后。脓水过多。致内虚体热。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 白术（三分） 麦门冬（一两去心） 地骨皮（半两） 熟干地
黄（一两）
黄（一两锉） 白茯苓（一两） 甘草（半两生锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治痈脓溃已绝。肌肉内虚。尚有余热。沉香散方。\x
沉香（一两锉） 黄芩（半两） 甘草（半两生锉） 熟干地黄（二两） 柴胡（一两
去苗） 栝
蒌根（半两） 白术（三分） 麦门冬（一两去心） 黄 （一两半）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。小麦五十粒。煎至六分。

去滓。不计时候温服。

<目录>卷第六十一

<篇名>治久痈诸方

内容：夫久痈者。由寒气客于经络。血则凝涩不通。壅结成痈。发痈之后。热毒未尽。重有风
冷乘之。冷搏于肿。蕴结不消。故经久不瘥。久不瘥者。则变成 也。
\x治久痈不瘥。风毒气留积。筋骨疼痛。脓水久出。疮不生肌。宜服五香连翘散方。\x
木香（三分） 鸡舌香（半两） 沉香（三分） 薰陆香（半两） 麝香（半分细研） 连翘（三
分） 射干〔二（三）分〕 川升麻（三分） 黄 （三分锉） 木通（三分锉） 独活（三分） 桑寄
生（三分）
上件药。捣罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治久痈。出脓水过多。四肢虚羸。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 败酱（三分） 络石（一两） 防风（三分去芦头） 漏芦（一两） 白蔹（三
分） 白薇（一两） 玄参（三分） 白茯苓（三分） 白芍药（一两） 沉香（三分） 藿香（三分）
熟干地黄〔一（二
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治久痈。脓水出不尽。心中烦闷不已。麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心） 紫葛（三分锉） 木通（一两锉） 黄 （一两锉） 川升麻（三分） 犀
角屑（三分） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治久痈。及风毒气留积。穿穴久出脓水。疼痛不止。生肌内补。占斯散方。\x
占斯（半两） 黄 （半两锉） 细辛（一分） 木香（一分） 连翘〔二（一）分〕 桔梗（一

分
参〔二（一）分去芦
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治痈疽发背久不瘥。宜敷此杀虫散方。\x
白芜荑（一两） 藜芦（一两去芦头） 雌黄（一两细研） 麝香（一分细研） 青矾（半两）
雄黄（半两细研） 苦辛（一两锉） 附子（半两炮裂去皮）
上件药。捣细罗为散。与麝香相和研匀。每用时。先以吴蓝甘草煎汤洗疮口。去痂拭干日二敷之。
\x治痈疽疮久不瘥方。\x
松脂（三两） 薰陆香（三两）
上件药。合捣。纳少许盐为饼。贴疮上。得汁出尽即瘥。

<目录>卷第六十一

<篇名>治痈内虚诸方

内容：夫痈内虚者。由体虚受寒。寒客于经络。血脉不涩。热气蕴积。结聚。或痈结热不散。
热气内迫于心。故心虚热。则惊不定也。
\x治痈内虚不定。脓水不绝。四肢乏弱。不能饮食。久不瘥。必为内漏。宜服黄 散\x
\x方。\x
黄 （一两锉） 山茱萸（半两） 五味子（半两） 白茯苓（三分） 当归（半两锉碎微炒）
附子（一两炮裂去皮脐） 石斛（三分去皮） 地脉（半两） 远志〔二（一）两去心〕
巴
戟（一
两） 肉苁蓉（一两酒浸一宿锉去皱皮炙令干） 人参（三分去芦头） 菟丝子（半两酒浸

三日曝
干别捣为末） 麦门冬（一两去心） 石斛（半两去心） 白芍药（三分） 芎 （半两）
熟
干地

黄（一两） 甘草（三分炙微赤锉
上件药。捣细罗为散。每服。以荆芥汤调下二钱。日三四服。
\x治痈疽内虚不足。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 黄 （二两锉） 甘草（半两炙微赤锉） 当归（半两锉碎微炒） 白芍
药（半两） 熟干地黄（二两） 白茯苓（一两） 桂心（半两） 枸杞子（一两） 白术（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治痈疽发背发乳。大去脓血后。内虚少气。熟地黄散方。\x
熟干地黄（一两） 黄 （一两锉） 人参（一两去芦头） 当归（半两锉碎微炒） 芎（二
两）
（一两去
心）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治痈疽溃散。脓出太多。内虚少力。不食。宜服内补散方。\x
黄 （一两锉） 麦门冬（一两去心） 芎 （一两） 白茯苓（一两） 桂心（半两） 远志（
半
两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治大疮热已退。脓血不止。疮中肉虚疼痛。防风散方。\x
防风（一两去芦头） 白茯苓（一两） 白芷（一两） 桔梗（一两去芦头） 远志（半两去心）
甘草（半两炙微赤锉） 人参（一两去芦头） 芎 （一两） 当归（一两锉微炒） 黄（一两
锉）
涂生姜汁
炙令
上件药。捣细罗为散。每服。以黄 汤调下二钱。日三四服。

\x治痈发背。脓血不止。内虚。宜服排脓生肌散方。\x

当归（半两锉微炒） 黄 （半两锉） 人参（一两去芦头） 芎 （半两） 厚朴（一两去粗
皮涂生姜汁炙令香熟） 防风（半两去芦头） 白芷（半两） 桔梗（半两去芦头） 甘草（半两炙
微赤

上件药。捣细罗为散。每服。以木香汤调下二钱。日三四服。

\x治痈。脓血至甚。不生肌肉。内补五香丸方。\x

沉香（一两） 薰陆香（一两） 木香（一两） 藿香（一两） 丁香（一两） 续断（一两） 熟
干地黄（二两） 白芍
两半去粗
皮涂生姜汁炙令香熟）
两）
虎胫骨（二两涂酥炙令

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以黄 汤下三十丸。

\x治痈经年不瘥。脓血出过多不止。宜服补虚。肉苁蓉散方。\x

肉苁蓉〔一（二）两酒浸一宿刮去皱皮炙令干〕 干姜（半两炮裂锉） 地脉（三分） 菟
丝
子（三分酒浸三日曝干则别捣为末） 巴戟（一两） 远志（一两去心） 人参（一两去芦

头） 甘
草（一两炙微赤锉） 麦门冬（一两去心） 石苇（一两去心） 白芍药（一两） 桂心（一
两） 芎
（一两） 熟干地黄〔二（一）两〕 山茱萸（一两） 五味子（一两） 当归（一两锉微炒） 附
子（半两炮裂去皮脐） 白

上件药。捣细罗为散。每于食前。以荆芥汤调下二钱。

<目录>卷第六十一

<篇名>治痈溃后诸方

内容：夫痈者。由寒气客于肌肉。血气结聚。乃成痈也。痈溃之后。有逆顺。其眼白睛青黑。
而眼
音嘶
引饮
通。
\x治痈溃后。补虚去客热。黄 散方。\x
黄 （二两锉） 知母（一两） 石膏（二两） 白芍药（一两） 麦门冬（一两去心）
甘草（
半两炙微赤锉） 白茯苓（一两） 桂心（一两） 川升麻（一两） 熟干地黄（一两） 人

参（一两
去芦
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服，日三四服。
\x治痈肿已溃后。结强。宜拓白蚬汤方。\x
白蚬（一两） 黄芩（一两） 赤芍药（一两） 丹参（一两）
上件药。细锉。以水三升。煮至一升半。以帛浸拓肿上。频频换之。
\x治痈已溃后。散肿气。栀子散方。\x
栀子仁（一两） 川大黄（一两） 黄连（一两去须） 白芨（一两） 牡蛎（一两） 白蚬（一
两） 木通（一两锉） 川升麻（一两） 黄芩（一两）
上件药。捣细罗为散。每用。以鸡子白调。涂故帛上贴肿处。燥复易之。
\x治痈已溃。黄连散方。\x
黄连（一两去须） 黄柏（一两锉） 地榆（一两锉） 白芷（一两）
上件药。捣细罗为散。每用。以鸡子白调。涂故细布上贴之。
\x治痈疮已溃。白芷散方。\x
白芷（一两） 黄连（一两去须） 地榆（一两锉）
上件药。捣细罗为散。每用。以鸡子白调。涂布上贴疮。日三四度换之。
\x治诸痈溃后。生楸叶贴方。\x
上取生楸叶十重贴之。以布缓裹。勿令急也。日三易。止痛消肿。蚀脓血良。

\x治痈肿溃后。脓不断。及诸物刺伤。疮不瘥方。\x
硫黄（半两细研）
上以筋一只。锤令头碎。温之。点硫黄刺疮孔中。日三用之。以疮瘥为止。
\x治痈疮。溃后烂方。\x
上取陈久酱汁和面。拓疮上。日三易之。
\x治痈肿溃后。脓流不尽。或更移结肿。松脂封方。\x
上以松脂蜡等分。同溶成汁。蜜封之良。

<目录>卷第六十一

<篇名>治热毒疖诸方

内容：夫疖者。由风湿冷气搏于血。结聚所生也。人运役劳动。则阳气发泄。因而汗出。遇冷
湿气搏于经络。血得冷折。则结涩不通。而生疖。肿结如梅李也。又云。肿一寸二分为疖也。
其
脓
\x治热毒生疖。五脏壅滞。大黄散方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 栀子仁（半两） 黄芩（一两） 川升麻（一两） 甘草（半两炙微
赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎取六分。去滓。不计时候温服。得快利为度。
\x治热毒痈疖。漏芦散方。\x
漏芦（一两） 木通（三分锉） 川升麻（一两半） 赤芍药（一两） 桑根白皮（三分锉） 黄
芩（一两半） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 甘草（三分炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治热毒疮疖肿硬。生干地黄丸方。\x
生干地黄〔一（二）两〕 川大黄（三两锉碎微炒） 赤芍药 赤茯苓 甘草（生锉） 王不
留行子 远志（去心） 桂心 川升麻 黄芩 麦门冬（去心焙） 人参（去芦头以上各一

两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温水下三十丸。

\x治疮疖初生。热毒始结。疼痛妨闷。硝石散方。\x

川硝石（三分） 紫檀香（半两） 甜葶苈（一分） 莽草（一分） 白芍药（一分） 川大黄（

半两生用） 白蔹

上件药。捣细罗为散。以浆水旋调。稀稠得所。涂于肿上。干则易之。以热退肿消为度

\x治痈疖。结肿赤热者方。\x

上水磨半夏涂之。燥复更涂。

\x治痈疖无头者方。\x

上取鼠粘叶粘贴。又用水和雀粪敷之。

\x又方。\x

上以狗头骨灰。芸苔子末。各等分。醋和封之。

\x治软疖。乳香膏方。\x

乳香（半两细研） 腻粉（一分） 油（一两） 黄蜡（半两） 松脂（一分） 密陀僧（一分细

研）

上件药。先取油煎蜡松脂乳香。烊后。下粉密陀僧调和成膏。看患大小。用帛上摊贴。日二换之。

\x治热毒恶疖。及诸疮肿。胡粉散方。\x

胡粉（一两） 黄连（一两去须） 水银（一两与胡粉同研令星尽） 糯米（二十粒） 赤小豆

（十四粒）

上件药。捣罗为末。以麻油和诸药。并水银调令匀。薄薄涂之。

\x治软疖。赤肿疼痛不可忍方。\x

天灵盖（一枚涂酥炙令微黄） 麻鞋底（一只多年故者烧灰）

上件药。捣细罗为散。以油和涂之。

\x治软疖虽出脓水。热痛不止方。\x

赤小豆（四十九粒） 乳香（半分） 腻粉（半两）

上件药。捣细罗为散。先去脓水。后贴药末。三两上效。

\x治软疖。热毒不散。疼痛不止方。\x

食草猪粪 冬瓜皮（等分烧灰）

上件药。都研为末。先用盐浆水洗了。以生油调涂。以瘥为度。

\x又方。\x
上以麻油四两。熬乱发如鸡子大。成膏。入乌猫儿粪末一分。调令匀。涂于绯帛上。贴之。
\x又方。\x
鲫鱼
上取蒿柴火烧令焦。捣罗为末。入生油调贴于疖上。

<目录>卷第六十一

<篇名>治痈大小便不通诸方

内容：夫痈者。此由寒客于经络。寒搏于血。血涩则不通。壅结成痈。藏热不泄。热入大小肠
。故大小便不通也。
\x治痈疽。脏腑气壅。大小便不通。木通散方。\x
木通（一两锉） 黄芩（一两） 栀子仁（三分） 漏芦（一两） 木瓜根（一两锉） 川大黄（
一两锉碎微炒） 甘草（一两炙微赤锉） 川朴硝（二两）
上件药。捣粗罗为散。每服二（三）钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

以通利为度。
\x治痈疽。脏腑壅热太过。心神烦闷。大小便不通。宜服大黄散方。\x
川大黄（半两锉碎微炒） 川升麻（半两） 栀子仁（半两） 川朴硝（半两） 葵子（半两）
上件药。锉碎。以水二大盏。煮取一盏三分。去滓。分温三服。以快利为度。
\x治诸痈。排脓止痛。利大小便。薏麦散方。\x
薏麦（一两） 赤芍药（一两） 黄 （二两锉） 当归（二两锉微炒） 桂心（一两） 赤小豆
（一两
豉（一
两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温水调下三钱。以利为度。
\x治痈肿发背。一切恶疮及乳痈。结聚肿硬。热痛。大小便秘涩。槟榔丸方。\x

槟榔（一两） 芎 （半两） 羌活（半两） 川大黄（二两锉碎微炒） 羚羊角屑（三分） 人
参（半两去芦
（半两
汤浸去白瓤焙
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮调下三十丸。

以利为
\x治发背及一切痈肿。大小便涩滞。大麻仁丸方。\x
大麻仁（三两） 木香（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 牛蒡子（二两） 甘草（一两炙
微赤锉） 川大黄（三两锉碎微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以暖水下三十丸。以利为度。

<目录>卷第六十一

<篇名>治痈疽淋洗诸方

内容：夫痈疽者。由阴阳不和。气血否涩。积蓄热毒。在于脏腑。不得宣通。攻于肌肉皮肤。
而成
夫水
\x治痈疽发背。初觉似有。即速服药取通利。兼用木通汤淋射方。\x
木通〔二（一）斤〕 白杨皮（一斤） 川升麻（半斤） 露蜂房（四两） 赤芍药（半斤） 甘
草（半斤）
上件药。都锉。以水三斗。煮取一斗。滤去滓。适大热。用注觜瓶两三枚。更互盛汤。高抬手注射肿处。忽令间断。可一食久。次用暖水注射一食久。即解散热气。
\x治痈疽发背。先穿破。出脓水不住。伤外风。毒 肿疼痛。淋洗。当归汤方。\x
当归（一两） 甘草（一两） 赤芍药（一两） 葛根（一两） 细辛 黄柏（一两） 麻黄（一
两去根节） 苦辛（一两） 白芷（一两） 肉桂（一两） 汉椒（一两） 防风（一两去芦头）

上件药。用水洗。细锉焙干。分为四度。每度。以水五升。煎取三升。温暖洗疮。汤冷即住。以热巾拭。宜用别膏贴之。

\x治痈肿及一切疮。或烦疼浸淫。宜用猪蹄汤浇淋方。\x

猪蹄（一对去毛净洗） 芎 （一两） 赤芍药（一两） 川升麻（一两） 甘草（一两） 蛇床

子（一两） 川大黄（一两） 蒴 （一两） 槐白皮（一两）

上件药。都锉。先以水二斗。煮猪蹄取一斗。漉去猪蹄。下诸药。煎取六升。去滓。适寒温。浇淋疮。以汤冷为度。拭干。别用敷药。

\x治发背痈疽。穿穴时久。坏烂。恶气不可近。出骨露筋。余毒未解。攻刺疼痛不可\x\x忍。

黄连（一两） 地骨皮（一两） 羌活（一两） 防风（一两去芦头） 木通（一两） 甘草（一

两） 白芷（一两）

本（一两）

黄（一两锉）

矾（一两）

葱白（一两） 麻黄

上件药。细锉。分为七贴。每贴。用水三升。煎取二升。去滓。温暖淋洗疮上。后以热巾拭干。以生肌膏贴之。

\x治痈疮烂坏。淋洗苦参汤方。\x

苦参〔一（二）两〕 防风（二两） 露蜂窝（二两） 甘草（二两）

上件药。细锉。用水二斗。煎至六分。去滓。热洗。汤冷即住。

\x治一切败烂疮。猪蹄汤洗方。\x

猪蹄（一对） 败酱（一两） 槐柳枝（各一握） 黄 （二两锉）

上件药。细锉。先以水一斗。下猪蹄煮烂。去猪蹄。下诸药。更煎取四升。以布绞去滓。洗疮。汤冷为度。以绵拭干。便以生肌膏贴之。

<目录>卷第六十一

<篇名>治诸疮口不合诸方

内容：夫诸疮肿。皆是风邪热毒所为。若重触风寒。则冷气入于疮。令血涩不行。其疮则常有

脓水。不知痛痒。经久。则疮口不合也。

\x治诸痈肿。破成疮口。脓带清薄。宜用合疮口。长肌肉。麒麟竭散方。\x

麒麟竭（一两炒令紫色） 生人骨（一两烧灰牙齿是也） 古铜末（三分） 鸽粪（一合干为

末）

上件药。都细研如粉。贴之。如疮口深。作纸 子。引散入疮口裹面。候肉生。即合疮口。

\x治诸疮肿。成疮口不合。并痔病穿破。冷漏。疮口脓水常出。经年不干者。宜服此\x

\x方。\x

鸽粪（一升） 麝香（三分）

上将鸽粪。于净地上。周回以火围。断令烟尽。别于地上出火毒了。入麝香细研为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x治诸痈肿疮。及冷 不干。宜用长肉合疮口。神验散方。\x

雄黄（三分研为末） 楂子（三枚和核切阴干为末）

上先将雄黄末。于铫子内。以瓷盏子盖四面。以湿纸封缝。于慢火上烧。以温润物盖盏底。莫令水入。其黄作霜。在盏子上。候冷取出。别取长肉膏药。不限多少。取其霜并楂子

末。

\x治恶疮封闭疮口。降真香散方。\x

降真香 木香 麒麟竭 白芷 白蔹 黄连（去须） 黄柏（以上各等分）

上件药。生捣。细罗为散。不计时候。用敷疮口即瘥。

\x治痈疮中冷。疮口不合。宜用封疮鼠皮散方。\x

上以鼠皮一枚。烧为灰。细研。封疮口上。以瘥为度。

\x又方。\x

上烧破蒲席。和腊月猪脂。纳孔中即瘥。

\x又方。\x

上涂湿牛粪。干即易之。

\x又方。\x

上熟煮大豆汁涂之。

\x又方。\x

上炒乌麻令黑。熟捣封之。

<目录>卷第六十一

<篇名>治诸疮生恶肉诸方

内容：夫诸疮及痈疽。皆是风湿搏于血气。血气蕴结生热。发肌肉成疮。久不瘥者。多生恶肉
血边皮起。而好肉不生。此由毒热未尽。经络尚壅。血气不到故也。
\x治痈疽蚀恶肉。藜芦散方。\x
藜芦（半两） 真珠末（半两） 硫黄（三分细研） 马齿矾（三分烧令汁尽） 雄黄（三分细
研） 麝香（一分细研） 茹（一两）
上件药。捣细罗为散。每日二三上。用少许敷疮。
\x又方。\x
雄黄（一两） 矾石（一两烧令汁尽） 茹
上件药。捣细罗为散。每日二三上。用少许敷疮。
\x治诸疮瘥后。疮瘢 肉未消。瘰 风结等疾。宜贴此柳皮膏方。\x
柳白皮（五斤） 楸皮（五斤） 木通（一斤） 枳壳（半斤） 皂荚（一斤） 木香末（三两）
上件药。细锉。以水八斗。煮取汁二（一）斗。去滓。移于小锅子中。下木香。煎至七升
。去滓。又移于小锅中。以慢火煎。搅勿住手。炼如饧。捻得成丸。即住。以细帛裹收之。
每日涂于帛上贴之。取平复为度。
\x治疮中新肉 出方。\x
上捣乌梅肉。更以蜜和捣。捏作饼子如钱许浓。贴疮。以瘥为度。
\x治诸疮 肉。如蛇出数寸方。\x
硫黄（一两细研）
上于肉上。薄涂之。须臾便缩。平复。

<目录>卷第六十二

<篇名>疽论

内容：夫疽者。五脏不调所生也。五脏主里。气行经络而沉。若喜怒不测。饮食不节。

阴阳不
和。
营者
阳气
之皮
治也
因痰而渴者。年盛必发疽。此由脾胃虚热故也。年衰者亦发痈疽。脏虚。血气否涩故也。又
肿一寸至二寸。疖也。二寸至五寸。痈也。五寸至一尺疽也。一尺至三尺者。名曰竟体。脓
成九孔皆出。此盖诸气积郁。不遂志欲者。血气蓄积。多发此疾。诊其脉弦洪相搏。外急内
热
死
有

<目录>卷第六十二

<篇名>治缓疽诸方

内容：夫缓疽者。由寒气客于经络。致营卫凝涩。气血壅结所成。其寒气盛者。则肿结痛深。
圆圆无头尾。大者如拳。小者如桃李之状。与皮肉相亲着。热气少。其肿与肉相似。不甚赤。
积
以其结肿积久。而肉腐坏迟。故名缓疽。亦名肉色疽也。缓疽急者。一年杀人。缓者。数年
乃死者也。
\x治缓疽。及诸痈肿。脓血结聚。皮肉坚浓。日久不溃。疼痛。黄 散方。\x
黄 （三分锉） 沉香（三分） 薰陆香（三分） 鸡舌香（半两） 羚羊角屑（一两） 漏芦（
半两） 黄
分） 防

风（半两去
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治缓疽。风热毒气。结聚肿痛。寒热不止。犀角散方。\x
犀角屑（一两） 漏芦（一两） 川大黄（一两半锉碎微炒） 川升麻（半两） 栀子仁（一两）
甘
母（一
两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。入地黄汁半合。更煎三两沸。不计时候温服。
\x治缓疽。及痈肿。风毒留积于筋骨。久始出脓水。疼痛不止。或脓出不快。疮不生\x
\x肌。
木香（一两半） 鸡舌香（一两） 沉香（一两） 薰陆香（一两） 麝香（一分细研）
射干（
一两） 连翘
桑寄
生（一两） 甘
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治缓疽。风热侵肿不住。肉欲成脓。四肢烦热。生干地黄散方。\x
生干地黄（二两） 川大黄（一两锉碎微炒） 人参（一两去芦头） 黄芩（一两） 当归（半
两） 远
（一两
锉） 赤
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治缓疽。日久穿溃。出脓水不尽。排脓散方。\x
贝齿（一两） 黄 （三分锉） 当归（三分锉微炒） 赤芍药（三分） 生干地黄（三分） 黄
连（三
（半两生锉）
麝
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治缓疽。初结。微肿痛。涂贴莽草散方。\x

莽草（一两） 皂荚（两挺去黑皮及子） 鹿角屑（一两） 白芨（一两） 白蔹（一两） 半夏

（一两） 天南星（一两） 附子（一两生用去皮脐） 蛇蜕皮（一条）

上件药。捣细罗为散。用醋面糊调为膏。涂贴于肿处。干即再上。以肿散为度。

\x治风毒气留滞。营卫不通。欲结为缓疽。 之。令内消。宜贴木香散方。\x

木香（一两半） 桂心（一两） 白蔹（一两半生用） 赤小豆（一合） 莽草（一两半） 附子

（一两去皮脐） 半夏（一两半） 羊桃根（二两锉）

上件药。捣细罗为散。以酽浆水。旋调稀稠得所。涂故软布及生薄绢上。贴之。干即易之。以肿消为度。

\x治缓疽肿痛。肉坚浓如牛领皮。下针烙干。即用干姜 之。缘疽气沉涩。干姜味\x

\x辛。辛

\x为度。蚀去疮中

茹（三分） 藜芦（半两去芦头） 真珠末（半两） 硫黄（半两细锉研） 雄黄（半两细研）

白矾（半两烧令汁尽） 干姜（半两生用） 麝香（一分细研）

上件药。捣细罗为散。都研令匀。疮上如恶肉较深。可以绵裹纳疮中。候恶肉出尽。即贴生肌膏。取瘥为度。

\x治缓疽。黄柏膏方。\x

黄柏（一两半锉） 桐叶（一两半切） 龙骨（一两） 黄连（一两半去须） 败龟（三两烧灰

细研） 白矾（半两烧令汁尽细研） 天灵盖（三两烧灰细研） 乱发（拳许大烧灰细研） 麝

香

（一分

上件药。以猪脂二斤。煎前四味十余沸。布滤去滓。拭铛令净。却入铛中。再煎入后五味。搅令匀。收于不津器中。每用。故帛上匀摊贴之。

\x治缓疽恶疮。蚀恶肉。飞黄散方。\x

丹砂 磁石 曾青 白石英 云母 雄黄 雌黄 钟乳 石膏 矾石（以上各一两）

上件药。并各捣罗为末。先用一瓦盆。可阔一尺以下者。以丹砂着在盆内南方。磁石在上后。别

在盆上者

\x治缓疽。以飞黄散蚀恶肉尽。作熏之法。
雄黄（一两细研） 鸡屎白（一两） 藜芦（一两） 丹砂（一两细研） 鳗鲡鱼（一两）
上件药。捣细罗为散。每日。以青布裹烧熏之。经三日乃止。
\x治缓疽。宜服此方。\x
黄 （一两锉）
上捣细罗为散。不计时候以温水调下二钱。
\x又方。\x
漆头 茹（一两）
上捣细罗为散。不计时候。以温水调下二钱。
\x治缓疽。令内消方。\x
上以小豆捣罗为末。用鸡子清调涂之。干即再涂。以瘥为度。

<目录>卷第六十二

<篇名>治瘭疽诸方

内容：凡瘭疽者。肉中忽生点子如豆粒。小者如米粟。剧者如梅李。或赤黑青白不定。一种其
状有
名为
若
人不识之。呼作代指。不急疗之。亦遂脉上入脏杀人。西方人得之。皆截去指。疽发初。指
头先作点。后如肿赤黑。疼痛入心是也。后有恶肉。病者身上。忽有肉如豆粒突出。便长。
推出如牛马乳。上如鸡冠状。不疗自长出。不入痛痒。此春冬时受恶风。入肌脉中久。变成
此疾。疗之。宜服漏芦汤。外烧烙。日日为之。令焦尽。兼以膏敷之。积日乃瘥。
\x治瘭疽。皮肉中忽生点子如麻豆。或大如桃李。肿痛不可忍。射干散方。\x
射干（一两） 川升麻（一两） 枳实（一两麸炒微黄） 川大黄（一两锉碎微炒） 麝香（一
分细研） 前胡（一两半去芦头） 犀角屑（三分） 羚羊角屑（三分） 甘草（一两半锉）

上件药。捣粗罗为散。入麝香令匀。每服四钱。以水一中盏。煎至六分去滓。不计时候温服。

\x治瘭疽。疼痛彻心。四肢壮热。漏芦散方。\x

漏芦（一两） 白蔹（一两） 黄芩（一两） 麻黄（一两去根节） 枳实（一两麸炒微黄） 川

升麻（一两） 赤芍药（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 川大黄（一两半锉碎微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治瘭疽。毒气不散。皮肉黯黑。疼痛不可忍。枳实散方。\x

枳实（一两麸炒微黄） 射干（一两） 川升麻（一两） 生干地黄（一两） 犀角屑（一两）

川大黄（一两锉碎微炒） 前胡（一两半去芦头） 麝香（一分细研）

上件药。捣粗罗为散。入麝香令匀。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治瘭疽。消毒止痛。丹砂膏方。\x

丹砂（一两细研） 犀角屑（二两） 射干（三两） 生干地黄〔一（十）两〕 川大黄（二两）

芎〔三

麝香（半

两细研）

上件药。细锉。以醋半升。拌令湿。经一缩。以猪脂二升。微火煎。候大黄赤色。绵滤去滓。后入丹砂麝香末。搅令匀。收瓷盒中。不计时候。以温水调下半匙。

\x治瘭疽。散毒气。麝香摩膏方。\x

麝香（半两细研） 莽草（一两） 川升麻（三两） 寒水石（二两） 黄芩（二两） 羚羊角屑

（三两） 射干（三两）

舌香（二两）

生地黄汁（二升） 羊

上件药。细锉。以猪脂二斤。入生地黄汁。羊脂诸药。煎候黄芩黑色。绵滤去滓。入麝香丹砂末。搅令匀。收瓷盒中。频频以摩疮上。

\x治疮疽。浸淫广大。 赤黑烂成疮。甘草膏方。\x

甘草（二两生用） 川大黄（一两） 胡粉（一两细研） 羊髓（二两） 猪脂（二合）

上件药。捣细罗为散。入铛中。与脂髓同煎三五沸。膏成。下胡粉。搅令匀。收瓷盒中

。每用。可疮涂之。

\x治瘭疽浸淫。欲作未成。如桃核。或如鸡子。赤肿 热。宜拓甘草汤方。\x

甘草（一两） 黄芩（一两） 川大黄（一两） 黄连（一两） 当归（一两） 川芒硝〔三（二）

两〕

上件药。细锉。以水六升。煮至三升。去滓。还铛中。纳芒硝令小沸。将帛于药汁中浸。以拓肿上。数用之效。

\x治瘭疽。十指头 赤痒。猪蹄汤渍之方。\x

猪蹄（一具治凡食法） 芎 （半两） 川大黄（半两） 当归（半两） 白芷（半两） 甘草（

半两） 莽草（半两） 细辛（半两） 黄芩（半两） 黄连（半两） 本（半两）

上件药。细锉。先以水五升。煮猪蹄至三升。去滓。纳诸药。更煮至二升。去滓。稍温渍疮良。

\x治疮疽。浸淫多日。渐大。宜敷胡粉散方。\x

胡粉（二两） 黄连〔二两去须〕 甘草（二两） 茹（二两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以粉疮上。

\x治卒得瘭疽。一名烂疮。宜敷黄连散方。\x

黄连（一两去须捣皮） 胡粉（一两）

上件药相和。研令匀细。以油调涂之。此疮初起。作瘾疹疼痛 赤。宜用生铁烧赤。二七遍注水中。日二三度。以洗之。

\x又方。\x

上烧牛粪作灰。细研。用油调涂之。

\x治瘭疽无头脑。出在指甲上。宜用此方。\x

独头蒜（一两） 杏仁（一两汤浸去皮尖）

上件药相和。烂研。炒令热。敷疮上。以软帛系之。数易神验。

\x治瘭疽着手足。累如米豆。刮之汁出。急疗之方。\x

蔓荆子（二两炒熟）

上捣细罗为散。以猪脂和敷其上。

<目录>卷第六十二

<篇名>治附骨疽诸方

内容：夫附骨疽者。由当风露卧。风入骨髓与热气相搏。复遇冷湿。或秋夏露卧。为冷所折。

风热伏结壅遏。附骨成疽。喜着大节解间。及额头 膝上。婴孩亦着 肘背脊也。其大人患

急者

即啼

悟是

\x治附骨疽。肿痛有脓久不瘥。天灵盖散方。\x

天灵盖（一两烧灰） 狗头骨（半两烧灰） 白矾（半两烧灰汁尽） 麝香（一钱细研） 黄连

（一分去须） 黄柏（一分）

上件药。捣细罗为散。研入麝香令匀。每使。先煎甘草汤洗。拭干。用生油调涂之。

\x治附骨疽。及一切恶疮。宜 药方。\x

牛黄（一分细研） 麝香（一分细研） 木香（一分） 丁香（一分） 香子（一分） 乳香（

一分细研） 朱砂（一分细研） 雄黄（一分细研） 黄丹（一分） 黄柏（一分锉） 苦参（一分

锉）

上件药。捣细罗为散。入研了药。同研令匀。剪单纸条子。看疮眼子大小。每一条子纸。用

依前

眼大

\x治附骨疽及冷 。一切恶疮等方。\x

蜣螂（烧灰一两） 巴豆（半两去皮心研纸裹压去油）

上件药。同研为细散。用敷疮上。日一换之。多时患者。不过三上效。

\x治附骨疽久不瘥。瘥后复发。骨从疮孔中出方。\x

上用猪胆和楸叶。烂捣封之。

\x又方。\x

上以枸杞自然汁。以慢火熬成煎。后入炼过白矾。团令坚实阴干。捣罗为末。先以甘草水洗之。拭干。以唾涂疮。将药末周匝敷之。

\x治附骨疽肿痛。皂荚膏方。\x

皂荚（十挺蘼芜融者细研） 吴茱萸（二两末） 杏仁（一两汤浸去皮炙研如泥） 水银（一

两以李枣瓤同研令星尽）
上件药。以醋三升。煎皂荚取一升五合。滤去滓。下茱萸杏仁。以文火熬成膏。次下水银和匀。置不津器中。于故帛上涂贴于患处。
\x治附骨疽。多年不瘥方。\x
多年油脚（一两） 猪 骨髓（一两） 麝香（一钱细研）
上件药。都研为膏。涂于疮上。
\x治附骨疽。及鱼眼疮方。\x
杏仁（五十枚烧为灰） 乱发灰（一两） 腻粉（一分）
上件药。同研令细。入油三合。蜡半两。煎搅令匀。入瓷盒盛。净洗贴之。
\x又方。\x
上以蜣螂七枚。和大麦面。烂捣封之。
\x又方。\x
上以狗头烧烟熏之。
\x又方。\x
上用鸡子五枚。煮熟。去白取黄。于铫子内。以慢火炒令黑。候自然为膏。沥于盏。纳黄丹腻粉各三钱。拌和令匀。每用时。先用米泔煎汤洗患处。拭干。用药敷之妙。
\x又方。\x
蜣螂（干者）
上捣细罗为散。先以乌鸡脂涂疮口上。以散敷之。
\x治附骨疽不愈。愈而复发。骨皆从疮孔中出者。宜用此方。\x
一岁乌雌鸡骨（一两烧灰） 三家桐材（棺）屑（一两烧灰） 三家炊草（一两烧灰）
上件药。都研令细。每用少许。纳于疮中。碎骨当出即愈。

<目录>卷第六十二

<篇名>发背论

内容：夫二仪含象。三才贯形。五脏以类五行。六腑法之六律。人之肉也则脾主之。人之皮肤
则肺所管。肤肉受病。皆由滋味。而与浓衣。衣服浓暖。则表易招寒。滋味过多。则脏腑生
热
血败溃肉。肉腐成脓。实则为痈。浮则为肿。深则为疽。于发背者。服五石寒食更生散

所致
。亦有单服钟乳而发者。又有平生不服石药。而自发背者。皆是上代有服之者。毒气流敷故
也。其候多于背两髀间。初起如粟米大。或痛或痒。四畔作赤色。日渐增长。若不早疗。经
数日遂至不救。其临困时。疮已圆阔三四寸。高一寸。有十数窍。以手按之。诸窍之中。脓
皆反出也。养生云。若小觉背上痛痒有异。则取净土。水和捻作饼子。径一寸半。浓二分。
贴着疮上。以艾火作炷灸之。一炷一易饼子。若粟米大时。可灸七饼子。若如榆荚大时。灸
七七炷。若至钱许大时。日夜不住灸。并服铁浆。及五香连翘散。疗之在速。则无不瘥也。

<目录>卷第六十二

<篇名>治发背诸方

内容：夫发背者。由三焦壅滞。六腑不和之所致也。多发于诸腑俞。其腠理虚者。经络为寒所
客
结
\x治发背初觉。毒气攻背上。苦牵痛。微有赤肿。宜服犀角散方。\x
犀角屑（一两） 玄参（一两） 川升麻（一两） 黄 （一两锉） 赤芍药（一两） 麦门冬（
一两去心） 川大黄（二两锉碎微炒） 当归（三分） 甘草（一两生锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治积热毒气攻腑脏。出于皮肤。为发背壅肿。连翘散方。\x
连翘（一两） 沉香（一两） 玄参（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 川升麻（一两） 桑根
白皮（一两研） 蓝子（一两） 犀角屑（二两） 寒水石（三两） 露蜂房（一两微炙研）

川朴硝

（二

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。以长利为度。

\x治热毒气攻冲背上。初觉疼痛。烦闷。经月不瘥。玄参散方。\x

玄参（一两） 黄芩（一两） 当归（一两） 赤芍药（一两） 麦门冬（一两去心） 犀角屑（

一两） 甘草（一

升麻（一

两半） 人参（一

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。小麦五十粒。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治发背及诸疮。肿疼痛。前胡散方。\x

前胡（一两去芦头） 麦门冬（一两去心） 川升麻（一两） 黄芩（一两） 知母（一两） 甘

草（一两锉生用） 川大黄（一两锉碎微炒） 黄 （一两生锉） 赤芍药（一两） 当归（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治热毒气盛。背上发痈肿。渐觉牵痛。麦门冬散方。\x

麦门冬（一两去心） 当归（一两） 玄参（一两） 甘草（三分生锉） 赤芍药（三分） 生干

地黄（一两半） 蓝叶〔三斤（分）〕 地骨皮（三分） 犀角屑（三分）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治发背疼痛。身体壮热。心腹烦闷。升麻散方。\x

川升麻（一两半） 沉香（三分） 藿香（半两） 木香（半两） 甘草（一两生锉） 葛根（一

两半锉） 麦门冬〔二（一）两去心〕 黄芩（一两） 赤芍药（一两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治初觉皮肤及项背有疮疖。恐成痈疽。兼脏腑壅涩。或寒热口干心烦。犀角散方。\x

犀角屑（一两） 知母（三分） 木通（一两锉） 赤芍药（三分） 川升麻（三分） 荠（三

分） 葳

两） 川

大黄（一

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。入竹沥半合。不计时候温服。以利一两行为度。

\x治发背肿痛。烦闷。漏芦散方。\x

漏芦（一两） 白蔹（一两） 黄芩（一两） 白薇（一两） 赤芍药（一两） 甘草（一两生锉）

枳实（一两麸炒微黄） 川大黄〔二（一）两半锉碎微炒〕 麻黄（一两去根节）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治发背热。每肿痛。四肢烦疼。黄 散方。\x

黄 （一两锉） 黄芩（一两） 远志（一两去心） 麦门冬（一两去心） 生干地黄（半两）

人参

草（半两

生锉）

\x治发背毒肿如杏。烦热疼痛。大木香散方。\x

木香（一两） 地骨皮（二两） 玄参（二两） 甘草（一两生锉） 川升麻（二两） 川大黄（

一两锉碎微炒）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分去滓。不计时候温服。

\x治大热发痈在背。或于阴股间。黄芩散方。\x

黄芩（一两半锉） 黄 （一两半锉） 木通（一两半锉） 前胡（一两半去芦头） 川升麻（

一两

黄（二两锉

碎微

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。小麦一百粒。生地黄一分煎至六分去滓。不计时候温服。

\x治发背初欲作肿。宜服此方。\x

川大黄（一两锉碎微炒） 栀子仁（一两） 川升麻（一两） 黄芩（一两） 甘草（一两生锉）

玄参（一两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分去滓。不计时候温服。

\x治发背。肿如杏或如鸡子者。沉香散方。\x

沉香（一两） 麦门冬（一两去心） 木香（一两） 川升麻（一两） 麻黄（三两去根节） 川
大黄（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分去滓。不计时候温服。
\x治发背赤肿。发热疼痛脓不出。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 赤小豆（一分熟） 赤芍药（半两） 白蔹（三分） 芎 （三分） 栝蒌根（
三分）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温水调下二钱。
\x治发背疼痛不可忍。或未有脓。得快利即愈。宜服犀角丸方。\x
犀角屑（半两） 川大黄（二分锉微炒） 黄芩（三分） 川升麻（半两） 防风（半两去芦头）
人
连
（半
上件药。捣罗为末。入巴豆研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如绿豆大。每于食前以粥饮下五丸。得利为度。
\x治发背初觉。宜服此方。\x
黄牛乳（二大盏） 秦艽（二两去苗锉）
上件药相和。煎至一大盏。去滓。分温三服。当得快利为效。
\x治发背初觉。热毒壅结。宜宣泄毒气。令不成疮肿方。\x
川乌头（半两生去皮脐捣罗为末） 巴豆（一分去皮心膜生研） 朱砂（一分细研）
上件药相和。研令匀细。以软粟米饭和丸。如梧桐子大。每服。以温水下五丸。以快利为度。未利再服。

<目录>卷第六十二

<篇名>治发背贴诸方

内容：凡发背始发。或似疖。或复大痛。或复小痛。初发头如麻子大。此发背微候。宜速察之
。若有少异。即须大怖。便急治之。仍忌口。速服诸药。下去热毒。若在僻远无医药者。即

当头
也。
\x治发背痈疽。热毒猛异攻肌肉。赤色肿痛不可忍。欲成脓。及已成脓。并风热毒在\x
\x关节
寒水石（二两） 羊桃根（一两锉） 硝石（一两） 川大黄（一两） 白蔹（三分） 木香（三
分） 附子
（三分）
赤小豆（一
上件药。捣细罗为散。每用时。以生蜜一合。地黄汁一合。旋成浓膏。摊于生绢上贴之。干即再换。以肿消为度。
凡发背者。自内出外。始名发背。其疾状。缘热毒在中膈。上下不通。所以乘背上虚处出也。先三五月。瘾疹妨闷。在肌肤中积渐成肿。始出皮肤。结聚成肿。故名发背。宜用麦
饭石
白麦饭石（颜色黄白类麦饭者曾作磨石者最佳炭少烧令赤醋中淬之又烧还淬如此十遍即止） 鹿角二寸截（角用带脑骨者以炭火烧后烟绝即止） 白蔹末
上件麦饭石。与白蔹末等分。鹿角灰倍用之。并别捣罗细研。用三平木醋。于铛中煎。如
合
骨。
触着
\x治乳石气发背。疮赤黑色。宜贴柳木耳饼方。\x
老柳树上木耳（二两） 黄连（一两去须） 龙葵根（一握净洗去土切） 乳香（一两） 人粪
（半两） 杏仁（一两汤浸去皮尖）
上件药相和。捣三五百杵。捏作饼子。浓五钱以来。一依疮大小贴之。恐药不住。以单帛勒之。病者觉痒及冷应心。则不得以手搔之。如人行三十里。一换。须臾痒不可忍。
四畔
便皱
以瘥
\x治发背发鬓乳痈。及诸毒肿。宜贴黄连饼方。\x
黄连（一两去须） 蛇床子（一两） 乳香（一两） 杏仁（半两） 蔓草根（一握） 盐

（一分）
大粪灰（半两） 柳树上木耳（一两）
上件药。捣细罗为散。入酥和。投作饼子。浓如五钱。以贴患上。用粗布紧抹之。每日三四度易之。夜亦如然。每易时。先以甘草汤洗之。如未作头。贴药便撮作头。如已穴有脓
水亦
于膏
\x治发背初发。如麻子粒大。渐以结硬疼痛。大黄散方。\x
川大黄 木香 玄参 黄芩 赤芍药 白蔹 紫葛 赤小豆（以上各一两）
上件药。捣细罗为散。用鸡子白调。如面糊。于绢上涂贴。干即再贴。以散为度。
\x治发背肿毒。 赤疼痛。雄黄散方。\x
雄黄（一两细研） 黄连（一两去须） 黄柏（半两锉） 赤小豆（三分） 川朴硝（一两） 黄
芩（半两） 白芨（三分）
上件药。捣细罗为散。用猪胆调如面糊。日三四敷肿上。
\x治发背涂疮。拔毒散方。\x
阳起石 寒水石 矾石 白石脂 石膏 麦饭石（以上各一两）
上件药。捣罗为末。重研如面。用新汲水调涂疮上。
\x治发背及诸毒肿。宜涂栝蒌根散方。\x
栝蒌根（三两） 榆白皮（三两锉） 胡燕巢土（五两） 鼢壤土（三两）
上件药。捣细罗为散。取芭蕉根汁。和作稀膏。用涂肿上。干即更涂。如溃脓有头者。即四面涂之。
\x治发背疮。 热疼痛。抵圣熊胆丸方。\x
熊胆 麝香（等一分）
上件药。同研为丸。如黍米大。凡用药。先以温水洗疮令净。安一丸于疮口内。上渗解毒生肌散。后用醋面糊。摊于故帛上盖之。手按不可忍者。立效。
解毒生肌散方。\x
锻石（一分旁年故船上者主以猫器中烧令赤） 黄丹（一分炒令紫色） 龙骨（一分） 麝

香
（一分） 椹子（一分） 密陀僧（一分）
上件药。捣细罗为散。每用敷之。
\x治发背。磨刀石 肿方。\x

磨刀赤石（一片用长三寸浓一寸者） 白蔹（二两） 川大黄〔一（二）两〕 醋（一升） 鹿
角
上件药。取磨刀石烧令赤。即纳醋中。复出烧赤。又纳醋中。候醋减半。即取诸药一处。捣细罗为散。以醋调如膏。软布上贴。干则易之。
\x治一切肿及发背乳痈等。宜服锻石散方。\x
风化锻石（一合） 小麦面〔二（三）合〕 皂荚灰（一合） 白蔹（一合）
上件药。捣细罗为散。以酽浆水和如面糊。涂贴。日三四换之。
\x治发背初得。毒肿 热赤痛方。\x
上取浮萍草如鸡子清。烂捣湿裹之。一宿明旦敷后散方。\x
\x又方。\x
没石子（一枚） 墙上朽骨（一分） 胭脂（一分）
上件药相和。研令匀细。每用敷之。如未结脓作头。只用浮萍草敷之自消。
\x治发背 热疼痛。消肿毒清凉膏方。\x
糯米（二升） 龙脑（一分）
上件糯米。水淘令净。入龙脑相和。研成膏。摊于疏布上贴。干即易之。
\x又方。\x
大麦面（三升） 黄牛乳（二斤）
上件药相和。作饼子。以敷肿处。热即易之。以瘥为度。
\x治发背。毒肿紫黑。坚硬疼痛。蛇蜕皮散方。\x
蛇蜕皮（一尺） 芸苔子（五合） 不中水砖末（一升）
上件药。捣细罗为散。以酽醋涂肿处。如干即易之。若脓出。更涂四边。
\x治发背疮肿。疼痛不可忍方。\x
露蜂房（一两半） 甘草（二两生用）
上件药。锉。以水三升。煎至二升。去滓。以绵浸汤中。洗疮四面。辟除毒气。令疮早瘥。
\x治发背。热毒肿痛不可忍方。\x
蘩蒌（烧炭一升） 大麦面（三合）
上件药。以水和如膏。涂于肿上。干即易之。以瘥为度。
\x治发背初有。经日肿热 。毒气猛盛。日夜头疼痛。宜用此方。\x
鸡子清（三枚） 新狗粪（一掬）
上件药相和。令硬软得所。捏作饼子。可浓一二钱。当头开一孔子。贴肿上。以帛子抹却。日三贴之。取瘥为度。

\x治觉似发背。但是热肿。即用之。令内消方。\x

皂荚（一挺去黑皮及子） 栗子（一十枚去壳曝干）

上件药。捣细罗为散。以新汲水和。如面糊摊于布上。以敷肿处。干即易之。

\x治发背及疽。一切毒肿内消神验方。\x

剪刀草（不限多少净洗切）

上捣绞取汁一小盏。温暖频服之。并以剪刀草烂研。阔铺于肿处。如有干者。捣末用。蜜调涂之。

\x又方。\x

理石（五两）

上以水煮一日。捣研令细。冷水调涂。又以青布三重。可赤处方丸。湿布拓之。热即频换。

\x又方。\x

上取生地黄。不限多少。捣如泥。以故布一条。阔狭如肿大小。薄摊地黄于布上。摊讫。掺木香末于地黄上。令遍。取于木香末上。又摊地黄泥一重。令夹香末讫。拓于肿上。干

即易

\x治发背。疼痛不已方。\x

上取黄牛粪。在芒田中经雨多者。此粪带白色良。收取去渥土。曝干。一半以武火烧令烟绝。一半烧令黑糟。相和研令极细。以生麻油调如面脂。日三四涂之。

\x治发背及痈疽。未溃方。\x

上以香豉三升。与少水相和。熟捣如泥。可肿处作饼子。浓三分。以覆肿上。以艾列其上灸之。当便减快。或一日二日灸之即良。得疮中汁出便瘥。

\x又方。\x

莨菪叶

上似觉有疮。即取前件叶。不限多少。旋炙令热。便熨疮上。冷即易之。以痛止为度。冬月无叶。即取根劈作片子。炙热熨之。神验。

\x又方。\x

芸苔（一握细切）

上以酥和研。敷肿上。热则易之。

\x治发背兼肿毒方。\x

上捣益母草。绞取汁。每服一小盏。余滓罨肿上。频服之效。

\x又方。\x

上捣地菘。绞取汁一小盏。用乳香末一钱。以水研涂之。干即更涂。如未有头者。于四

面涂之。

\x又方。\x

上用马齿苋有黄花时。捣绞取汁。日煎成膏。患发背者。研入硝石少许。日四五上涂疮

\x治发背痈肿方。\x

乱发（烧灰）

上研令极细 不计时候。以温酒调下一钱。

\x又方。\x

上用三年醋淀。微火煎令稠。和牛脂封上。日二易之。

\x又方。\x

上用狗牙烧灰细研。醋和敷之。

\x又方。\x

上用猪羊脂封上。亦治发乳。

\x又方。\x

上用鹿角烧灰细研。醋和封之。

\x又方。\x

上用蛇头烧灰细研。水和敷之。

\x又方。\x

上取犊子耳中塞。掺于疮上立瘥。不问黄牛水牛并可。

\x又方。\x

上用半夏末。以鸡子白和涂之。

\x又方。\x

上墓上小茱萸。及生姜小蒜等。烂捣。以少醋和。捏作饼子。更互拓之良。

<目录>卷第六十二

<篇名>治发背寒热诸方

内容：夫发背寒热者。由寒气客于经络。折于气血。血涩不行。乃结成疮肿。又诸阳气臻集。

寒化为热。热盛则肉腐为脓。此皆脏腑壅滞。毒气不得宣通。故令寒热也。

\x治发背及一切疮毒。攻冲寒热。大肠秘涩。宜服除烦热。解毒。漏芦散方。\x

漏芦（一两） 白蔹（一两） 黄芩（一两） 麻黄（一两去根节） 知母（一两） 枳实〔二（一

（二两锉碎微炒） 甘
草
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治发背肿毒。寒热疼痛。口干心躁。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 芎 （一两） 生干地黄（二两） 石膏（二两） 甘草（一两
生锉） 知
母（一两）
心） 赤芍
药（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。小麦百粒。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治痈始发于背。便生寒热。口干心烦。不得卧。木通散方。\x
木通（一两半锉） 知母（一两半） 赤芍药（一两） 当归（一两） 生干地黄（一两半） 川
升麻
（一两）
前胡
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。小麦一百粒。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治发背结硬。气盛。或经一月不已。作苦寒热。枳实散方。\x
枳实（三分麸炒微黄） 芎 〔三（二）分〕 生干地黄（三分） 赤芍药（三分） 木通（三
分锉） 黄芩（三分） 前胡（三分去芦头） 知母（半两） 赤茯苓（半两） 细辛（半两） 人参
（半两去芦头）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治发背壅盛。作寒热。疼痛不止。麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心） 前胡（一两去芦头） 黄芩（一两） 川升麻（一两） 远志（一两去心）
黄（一两锉） 赤芍药（一两） 生干地黄（一两） 栝蒌根（一两） 当归（半两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二十片。小麦一百粒。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治发背热毒气盛。作寒热往来。疼痛不止。黄 散方。\x

黄　（一两锉）　川升麻（一两）　犀角屑（一两）　赤茯苓（三分）　麦门冬（三分去心）　人
参〔三（二）分去芦头〕　赤芍药（三分）　生干地黄（三分）　石膏（二两）　蓝叶（半两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

<目录>卷第六十二

<篇名>治发背热渴诸方

内容：夫发背热渴者。由寒气客于经络。折于气血。气血涩则不通。乃结成疮。发于背上。则
腑脏皆热。热则脏燥。故渴而引冷冻饮料也。
\x治发背及乳痈。赤肿疼痛。体热大渴。麦门冬散方。\x
麦门冬（一两半去心）　黄　（一两半锉）　黄芩（一两半锉）　川升麻（一两）　知母（二两）
甘草（一两生锉）　玄参（一两）　栝蒌根〔三（二）两〕　赤芍药（一两）　当归（一两）

赤茯
苓（一
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生地黄半两。淡竹叶二七片。煎至五分去滓。不计时候温服。
\x治发背及一切疮肿。未穴。攻刺疼痛。或烦热。渴燥不食。犀角散方。\x
犀角屑（一两）　人参（三两去芦头）　知母（三分）　赤茯苓〔一（二）分〕　麦门冬（一两
去心）　地骨皮（一两）　黄　（一两锉）　甘草（一两生锉）　葛根（三分锉）　栝蒌根（三分）
川大黄（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治发背壅热。烦渴。不思饮食。宜服生干地黄散方。\x
生干地黄（二两）　黄　（一两锉）　甘草（半两生锉）　麦门冬（一两去心）　赤芍药（一两）

黄芩（一两） 人参（一两去芦头） 石膏（一两） 当归（三分） 半夏（半两汤浸七遍去滑）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入淡竹叶二七片。生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治发背。热毒 肿疼痛。烦热渴。解毒散方。\x
犀角屑（三分麩炒） 川升麻（半两） 栀子仁（二分） 木通（一两锉） 麦门冬（三分去心）
枳壳（三分麩炒微黄去瓤） 甘草（三分生锉） 葛根（三分锉） 地骨皮（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生地黄一分。豉半合。煎至六分。去滓。

不计时候温服。
\x治发背热渴疼痛。宜服黄 饮子方。\x
黄 （一两锉） 栝蒌根（一两） 赤芍药（半两） 麦门冬（半两去心） 玄参（半两） 甘草
（半两生锉） 赤茯苓（半两） 川升麻（半两） 当归（半两）
上件药。细锉和匀。每服半两。以水一中盏。入淡竹叶一七片。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治发背。及乳痈壅毒。热渴疼痛。升麻散方。\x
川升麻〔三（二）分〕 犀角屑（半两） 木通（三分锉） 黄芩（三分） 麦门冬（三分去心）
生干
芦根（三
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入黑豆一百粒。淡竹叶二七片。煎至六分。

去滓。不计时候温服。
\x治发背。一切痈疖。身体烦躁。热渴疼痛。芦根散方。\x
芦根（一两锉） 连翘（一两） 玄参（一两） 射干（一两） 川升麻（一两） 栀子仁（一两）
赤芍药（一两） 羚羊角屑（一两） 寒水石（二两） 甘草（三分生锉） 生干地黄（二两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

<目录>卷第六十二

<篇名>治发背溃后诸方

内容：夫发背病者。由寒气客于经络。折于血气。血涩不通。乃结成发背。脓出之后。
眼白睛
青黑
嘶色
流入
逆。
恶
\x治发背溃后。脓血不止。渐渐疮大。疼痛。身体壮热。玄参散方。\x
玄参〔一（二）两〕 黄 （二两锉） 露蜂房（一两微炒） 地榆〔三（二）两锉〕 白蔹（一
两） 赤芍药（二两） 黄芩〔三（二）两〕 川升麻（一两） 漏芦〔一（二）两〕 桑根白皮（二
两锉） 栀子
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治发背已溃后。毒气未散。脓水不绝。露蜂房散方。\x
露蜂房〔一（二）两半烧灰〕 乱发灰（一两） 蛇蜕皮（三分） 赤小豆（二两炒熟） 川大
黄
上件药。捣细罗为散。不计时候。以黄 汤调下二钱。
\x治发背已溃。去脓稍多。里虚。宜服内补黄 散方。\x
黄 （二两锉） 白茯苓（一两） 桂心（一两） 麦门冬（一两去心） 当归（一两） 人参〔
二（一）两去芦头〕 甘草（一两生锉） 远志（一两去心） 五味子（二两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治发背溃后。排脓解毒消肿。退热止痛。连翘散方。\x
连翘（一两） 前胡（一两去芦头） 人参（一两去芦头） 赤芍药（一两） 荠 （一两） 桔
梗（一两去芦头）
（一两去芦头） 赤

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治发背疮溃后。脓水不止。漏芦散方。\x
漏芦（一两） 连翘（一两） 栀子仁（一两） 黄芩（一两） 黄 （一两锉） 防风（一两去
芦头） 石苇（一两去毛） 苦参（一两锉） 甘草（一两生锉） 犀角屑（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治发背。脓血穿溃后。痛楚不可忍。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 人参（一两去芦头） 桂心（三分） 当归（半两） 赤芍药（一两） 甘草（
三分生锉） 生干地黄（三分）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治发背溃后。脓水不尽。宜服排脓止痛。贝齿散方。\x
贝齿（三分） 黄 （三分锉） 当归（三分） 赤芍药（三分） 生干地黄（三分） 黄连（三
分去须） 川升麻（三分） 桂心（三分） 犀角屑（一分半） 甘草（半两生锉）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温水调下二钱。
\x治发背溃后。脓水不绝。托里生肌散方。\x
芎 （二两） 黄 （一两锉） 白芷（半两） 赤芍药（一两） 桂心（三分） 人参（半两去
芦头） 丁香（半两） 当归（一两）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以粥饮调下二钱。

<目录>卷第六十二

<篇名>治发背大小便不通诸方

内容：夫发背大小便不通者。由寒客于经络。血否涩则生热。蕴结成痈。气壅在脏腑。热入肠
胃。故令大小便不通也。
\x治发背。脏腑壅滞。大小便不通。木通散方。\x
木通（一两锉） 黄芩（一两） 栀子仁（一两） 漏芦（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 甘
草（一两生锉） 川朴硝（二两） 土瓜根〔二（一）两〕

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。以通利为度。

\x治发背疮肿。大小便不通。心腹壅闷。薥麦散方。\x

薥麦（一两） 滑石（一两半） 栀子仁（一两） 石苇（一两去毛） 玄参（三分） 络石（一
两） 川大黄（一两锉碎微炒） 黄 （一两锉） 红雪（三两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白二茎。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治发背大小便不通。心神烦躁。脐腹妨闷。芒硝散方。\x

川芒硝（二两） 川大黄（一两锉碎微炒） 栀子仁（一两） 甘草（一两生锉） 黄芩（一两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治发背。肿硬疼痛。大小便不通。心神烦闷。葵子散方。\x

葵子（一两） 川芒硝（二两） 当归（一两） 黄芩（一两） 木通（一两锉） 甘草（半两生
锉） 麦门冬（一两去心） 羚羊角屑（三分）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治发背。及诸痈肿。大小便不通。心腹壅闷。烦躁。玄参丸方。\x

玄参（一两） 川升麻（三分） 栀子仁（半两） 黄芩（一两） 黄 （三分锉） 川大黄（二
两锉碎
（三分锉）
连翘

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。煎竹叶汤下三十丸。以通利为度。

\x治发背。及一切痈肿。脏腑涩滞。大小便不通。大麻仁丸方。\x

大麻仁（一两半） 木香（半两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 甘草（三分生锉） 川大黄（
三分生锉（一两半锉碎微炒）） 牛蒡子（一两微炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温水下三十丸。以通利为度。

<目录>卷第六十二

<篇名>治发脑诸方

内容：夫发脑者。由六腑不和。经络否涩。气血不行。壅结所成也。此皆脏腑蕴积热毒。或曾
饵乳石
若不
\x治发脑已穴。脓出后。痛闷转甚。热乱脑中。若车马走动。痛楚不可忍。犀角散\x
\x方。\x
犀角屑（一两） 石膏（二两） 木通（一两锉） 川升麻（一两） 玄参（一两） 甘草（半两
生锉） 赤芍药（一两） 黄 （三分锉） 川朴硝（二两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。如疮未穴。服之大佳。
\x治发脑及痈肿。脏腑壅滞。心烦口干。脚冷寒噤。头痛。呕哕不能下食。葛根散\x
\x方。\x
葛根（一两锉） 麦门冬（一两去心） 蕨薤（三分） 犀角屑（半两） 荠 （一两） 赤芍药
（三分） 石膏（一两） 甘草（三分） 红雪（二两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。下竹沥半合。更煎一沸。不计时候温服。
\x治发脑。疮肿 赤疼痛。烦躁。沉香散方。\x
沉香（三分） 麦门冬（一两去心） 赤芍药（一两） 玄参（一两） 甘草（一两生锉） 枳实
（一两麸
生干地
黄（一两
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治发脑。肿痛烦热不可忍。黄 散方。\x
黄 （一两半锉） 赤茯苓（一两） 地骨皮（一两） 麦门冬（一两去心） 生干地黄（一两）
黄芩（一两） 川升麻（一两） 射干（一两） 赤芍药（一两） 玄参（一两） 甘草（一

两生锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治发脑。及一切热。毒气结硬肿痛。通利脏腑壅滞。大黄丸方。\x
川大黄（二两锉碎用醋浸一炊久沥干慢火熬令熟） 槟榔（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去
瓤） 牵牛子（二两半微炒半生用） 木香（半两） 甘草（半两生锉） 皂荚（五挺不者捶碎用
酒一
上件药。捣罗为末。取皂荚汁。于银锅内。以慢火煎成膏。入药末都和。捣百余杵。丸如梧桐子大。每于食前。以葱茶下三十丸。以快利为度。
\x治发脑。始结。疼痛妨闷。欲成痈肿。 之令内消方。\x
硝石（二两） 木通（一两锉） 紫檀香（一两） 甜葶苈（一两） 白蔹（一两） 莽草（一两）
川大黄（三两）
上件药。捣罗为末。每用时。以浆水旋调得所。涂于肿上。干即易之。
\x治发脑。拔去疮肿中毒。宜贴羊桃根散方。\x
羊桃根（一两锉） 硝石（一两） 天灵盖（半两以慢火烧令烟绝） 寒水石（一两） 木香（
半两） 白蔹（半两）
上件药。捣罗为末。以清水调如糊。摊于疏布上贴之。干即易之。不过五七度。候痒即瘥。
\x治脑痈。及热毒疮肿。宜贴黄连饼方。\x
黄连（一两） 乳香（一两） 薰陆香（一两） 雄雀粪（四十九粒尖细者是）
上件药。捣罗为散。用蔓荆根二两。洗净。滤去水。细切。捣如泥。若肿甚。即更用蜀葵根二两。入前药四味。合捣调匀。即出。于瓷器中贮之。可肿头捻作饼子。浓二分许。贴
之。
\x治发脑。及乳痈初结。疼痛。朱砂膏方。\x
朱砂（一两） 乳香（半两）
上件药。同研为末。以葱白四两。细切。合研成膏。每用生绢上涂贴。候干再上。以瘥为度。
\x治发脑结肿。止痛散方。\x

木香（二两） 紫葛（一两半锉） 檀香（三分） 川朴硝（二两）
上件药。捣细罗为散。用醋浆水调如糊。涂在绢上。贴于肿处。候干再上。以瘥为度。
\x治发脑发背。宜用此方。\x
上取鼠剥取热皮。中心开一孔子。用贴疮上。数数易之。无头者盒饭作头。脓出即愈。

<目录>卷第六十二

<篇名>治发背淋拓诸方

内容：夫发背者。由六腑不和。经络否涩。血壅不通。热毒蕴积。结成痈也。其肿起于背胛中
。白
散
\x治发背及恶毒疮肿。宜用抽风毒淋拓。枳壳汤方。\x
枳壳（二两） 苦参（二两） 莽草（二两） 甘草（二两） 水荭（二两） 细辛（二两） 本
（二两） 白芷（二两） 黄 （二两） 白矾（一两）
上件药。并细锉。拌令匀。分作三贴。每贴。以水五升。入葱白五茎。煎至三升。滤去滓。于避风处。用软帛替换。承热。 药水淋拓患处。以水冷为度。
\x治背疮毒肿。 烂疼痛。宜拓黄连汤方。\x
黄连（一两） 麻黄根（一两） 甘草（一两） 野狼牙（一两） 羌活（一两） 桑枝（一两） 白
矾（一两）
上件药。捣令细。每用二两。入葱白五茎。以水五升。煎至二升。去滓。用软帛承热。药水更番淋拓患处。水冷即止。
\x治发背及一切疮肿。穿穴后。止疼痛。抽风毒。化疮根洗熨方。\x
莽草（半两） 露蜂窠（半两） 白芷（半两） 桑根白皮（半两） 甘草（半两） 防风（半两）
本（半两） 垂柳枝（一握） 细辛（半两） 葱白〔二（一）握〕
上件药。细锉。以水一斗。煎至五升。去滓。及热。于避风处。用软帛替换。蘸药水承热熨患处。以水冷为度。
\x治发背。猪蹄汤洗之方。\x
猪蹄（一对烧去毛净洗） 黄 （一两半） 黄连（一两半） 赤芍药（一两半） 黄

芩（一两）
薔薇根（四两） 野狼牙根（四两）
上件药。细锉。以水一斗五升。先煮猪蹄取一斗。入药煎取五升。去滓洗疮。以绵拭干后。贴生肌膏。日二贴之。汤即每日洗之。
\x治发背及诸肿毒。宜拓升麻汤方。\x
川升麻（一两） 黄芩（二两） 栀子（一两） 漏芦（一两） 蒴 根（三两） 川芒硝（二两）
上件药。锉碎。以水一斗。煮取五升。去滓。候冷用帛 药拓肿处。常令湿润。即消也
\x治发背。始作便成疮。烂坏。宜拓地黄汤方。\x
生地黄汁（一升） 川升麻（二两） 白蔹（二两） 栀子仁（二两） 黄连〔二（一）两〕 黄柏
〔一（二）两〕 当归（二两） 赤芍药（二两） 射干（二两） 川大黄（二两） 甘草（二两半锉）
上件药。细锉。以水一斗。煮至六升。去滓。下地黄汁。搅令微温。以故帛纳汤中。蘸拓于肿上。
\x治发背肿痛。宜拓竹沥汤方。\x
竹沥〔三（二）升〕 川大黄（一两） 黄连（一两） 苦参（一两） 黄芩（一两） 栀子仁（一
两） 锻石（一两） 木兰皮（一两） 黄柏（一两）
上件药。细锉。以水五升。入竹沥。煮药至三升。去滓。以绵 汤拓疮上。日十余度。
\x治发背不消。宜拓黄芩汤方。\x
黄芩（一两） 白芷（一两） 川大黄（三两） 栝蒌根（一两） 甘草（一两） 当归（一两）
上件药。细锉。以水七升。煮至三升。去滓。以故帛 汤。更番拓患处。

<目录>卷第六十三

<篇名>治一切痈疽发背通用膏药诸方

内容：\x治一切痈疽发背脑痈诸毒疮。及奶痈疼痛。并宜用雄黄膏方。\x
雄黄（二两细研） 黄 〔二（三）分〕 漏芦（三分） 络石（三分） 续断（三分） 营实（
三分） 紫葛（半

防己（半两）
赤芍药（三两
（一两） 紫菀（一两去土）
（一两）
黄丹（十五两） 蜡（四两） 清
上件药，锉碎，以酒二升，拌一宿，先取油安铛内；以慢火煎令熟，即下药；煎白蔹赤黑色，滤去药；下蜡候熔；以绵滤过拭铛，却安油入铛内；下黄丹，于慢火上，以柳篦不往
手搅，候变色黑，搅滴于水内为珠子，膏成也；去火，入雄黄末，调令匀。倾于瓷器中盛。
用故帛上摊贴，逐日换药，以瘥为度。
\x治痈疽发背，痈肿风毒，一切疮疖，内消止痛黄丹膏方。\x
黄丹（二十四两微炒，细罗） 麻油（二斤半） 猪脂（八两腊月者） 松脂（四两） 紫菀（
一两
针（四
十九
（如鸡子大） 蜡
上件药，锉碎，先下油脂于锅中，煎，令熔，次下药，以文火煎半日，次下松脂、蜡，候香熟，以绵滤去滓，都入药油于锅中，纳黄丹，不住手搅令匀。候色变紫色，收得油方
尽，软硬得所，用瓷盒盛。摊在故帛上，贴之。
\x治一切痈疽发背恶疮，及 疮，通神膏方。\x
雄黄（二两细研） 黄丹〔一（八）两细罗〕 蜡（六两） 腻粉（半两） 没药末（一两） 麒
麟竭末（一两） 麝香（一分细研） 桑枝（四两） 槐枝（四两） 蜴KT （三枚） 当归（三分）
芎〔二两（
（三分） 本
（一两） 细辛（三分）
上件药，细锉，先取油倾于铛中，以文火煎令熟，下锉药，煎，候白芷黄黑色，以绵滤过，拭铛令净，下蜡于铛内，煎令熔，都入药汁于铛中，次下黄丹，次下诸药末，不住手搅

，稀稠得所，滴在水中，药不散，即膏成，以瓷盒盛，密封闭，悬于井底一宿，时出火毒。

每用，摊在故帛上，贴，日二换之，以瘥为度。

\x治一切恶毒疮肿，抵圣膏方。\x

木香（一两） 细辛（一两） 续断（一两） 莽草（一两） 槐枝（一两） 木鳖子（一两去壳

）柳枝（一两） 陈油〔二（一）斤半〕

以上七味，细锉，入油煎令烟尽，用绵滤去滓，入后诸药：

黄丹（四两） 密陀僧（一分） 蜡（一两） 松脂（一分） 野狐胆（一分） 乳香（一分） 麒

麟竭（一分） 腽肭脐（一分） 阿魏（一分） 没药（一分） 麝香〔一（二）钱〕

上件药，除丹、蜡、脂外，捣罗细研。先于银锅内熬油、令沸，下丹，以柳木篦搅，候变黑色，即下诸药末，搅令匀，于地坑内出火毒一宿。煎时切忌水药中。如有发背，每日空

心。酒下七粒，如梧桐子大。只可三服止。更于故帛上摊贴，日二换之。

\x治发背、痈疽、乳痈、穿 及一切恶疮、结肿疼痛，紫金膏方。\x

紫 （一两） 石菖蒲（半两） 独活（半两） 白术（三分） 防风（半两去芦头） 附子（三

分去皮脐） 白芷（一两） 木鳖子（一两半去壳） 汉椒（半两） 杏仁（一两汤浸，去皮尖、双

仁） 半

草（三分）

赤芍药（半两）

脑（半两

细研） 黄蜡（三分） 乳香（

甲香（半

两） 猪脂〔二（一）斤半〕 羊脂

上件药，锉碎，以酒二大盏，拌一宿；取猪羊脂安铛内，煎沸，下诸药，以文火熬；候白芷黄黑色，下蜡候熔，以绵滤过，入瓷盒中，下麒麟竭、麝香、朱砂、龙脑等，搅，令匀

。用故帛上涂贴，日二易之。

\x治一切恶疮 肿，大垂云膏方。\x

当归 附子（去皮脐，生用） 芎 防风 川升麻 槐子 细辛（去苗） 侧柏叶（以

上
各
芨黄 白僵蚕（以上各一分） 垂柳（一握煎了不在吊） 黄丹（七两） 雄黄（半两） 朱砂
（一
麒麟
竭（一分细研
上件药，除研了药并丹外，细研，先熬油令沸，下锉药，煎候白芷黄赤色，以绵滤过，拭铛令净，再煎下丹，以柳木篦搅，候变黑，即下蜡，熔尽，滴于水中为珠子不散，即次下
诸药末，搅令匀，以瓷盒盛，疗疾如后。
发背疮，热酒调一钱服，外贴之，瘥；瘰 漏见骨，贴之；疽疮风肿、疥癣、奶痈、肠痈、发鬓牙痈、发脑、肾痈、马坠磕破骨损，贴之即效；一切虫蛇毒物咬之，并贴；虎豹咬
着，用甘草水洗后，贴之。
\x治发背、乳痈及诸疮肿，垂云膏方。\x
乱发（一两） 黄丹（六两） 绯绢（方一尺二寸烧灰） 松脂（二两） 丁香末（半两） 蜡（
一两） 盐（一两） 柴胡（一两去苗） 黄 （一两） 乳香（半两细研） 莨菪子（二两） 清麻
油（一斤） 驴
上件药，炼油令烟绝。即下绯帛、发松、脂、蜡等，煎，令发尽，取前柴胡等，碎锉，下油铛中，以文火煎一炊久，绵滤去滓，油都安铛内，下黄丹，搅勿住手，候药色黑。入丁
香、乳香末，令匀，时时点于铁上，试捻成丸，即药成。用不津器盛。每用，于帛上摊贴，
每日两遍换之。
\x治一切疮肿，神效乌膏方。\x
清油（一升） 黄 （一两锉） 木通（一两锉） 杏仁（一两汤浸，去皮尖、双仁，研）
皂荚（一挺不 者，去皮、子，生锉） 乱发（如鸡子大）
以上药，先以油浸一宿，明旦以文火煎，待药滓微烧黑，绵滤去滓，都入铛，更煎。入蜡月炼成猪脂五两，黄丹（七两炒令紫色）

上入前油中煎，以柳木篦不住手搅，待黄丹消尽，油面清，次下成炼松脂一两，舶上柴末一两，入毕，不停手搅，时时滴少许漆器上，试看，凝不粘手，去火，下麝香一分。细
研。搅令匀，倾入瓷盒中，收之。一切疮肿，故帛上贴之。未作头者，贴之当消；如已成头
，当自穴矣；疮肿 痛，及金疮折伤，火炙，乘热贴之，即定；肠痈作丸如梧桐子大，空腹
以温酒下十丸。
\x治发背及诸痈疽疮，木通膏方。\x
木通〔二（三）两锉〕 露蜂房（二两） 连翘（二两锉） 黄芩（二两锉） 商陆（二两锉）
黄（二两
丹（七两）
羊肾脂
上件药，以生麻油二斤，于铛中，文火煎，令香，下锉药，急火煎，候药色赤黑，下松脂、蜡，消，以绵滤去滓，下黄丹及羊脂，搅勿住手，候色黑。时时点于铁上。试看凝如饧
，去火，适火热下乳香、帛、灰、硝石等，搅匀，用不津器盛。每用，涂于帛上，贴之。如
肿未成脓，即内消；已成脓，即日二贴之。
\x治风毒疮肿，痈疽丁赘瘤瘿，十香膏方。\x
沉香（半两锉） 檀香（半两锉） 丁香（半两末） 郁金香（半两锉） 甘松香（半两锉）
麝香（一分细研） 薰陆香（半两细研） 白胶香（半两细研） 龙齿（半两细研） 黄丹（六两）
麻
上件药，先取沉香、檀香、郁金香、甘松香等五味，于油中浸七日，都入铛内，以少炭火温养，五日后，以武火煎三二十沸，滤出香，用绵滤过，净拭铛，油都入铛内，下黄丹，
以柳木篦，不住手于火上搅，候色黑，滴水中如珠子，软硬得所，去火，将煎丁香等六味，
入膏中搅三、五百遍，膏成，盛瓷盒内。用软帛上摊贴，日三度换之。

<目录>卷第六十三

<篇名>治一切痈疽发背疮肿结硬膏药诸方

内容：\x治发背痈疽，疮肿结硬，痛不可忍，神圣膏方。\x
木香（一两） 雄黄（一两细研） 桂心（一两） 赤芍药（一两） 当归（一两） 人参（一两
去芦头）
两） 芎
（一两）
两） 白檀
香（一两） 甘松香（一
（三两） 黄
丹（一斤） 清麻油（三
上件药，并细锉，先煎油沸，下甘松、檀香、柳、柏枝，以慢火煎半日，色赤黑，滤去，下诸药，文火煎，候白芷色黑，滤出，下蜡松脂，令消，以绵滤过，净拭铛，却下药、油
，入黄丹，下沸，着火煎，不住手搅，候变色黑，滴安水中如珠子，即膏成，以瓷盒盛。取
帛上摊贴，每日早晚换之，取瘥为度。
\x治发背痈疽，结硬肿痛，乌犀膏方。\x
乌犀屑（一两） 玄参（一两） 黄芩（一两） 紫葛（一两） 木通（一两） 川升麻（一两）
白芷〔二（一）两〕 当归（一两） 白蔹（一两） 白芨（一两） 防风（一两去芦头） 芎
（一
两） 甘草（二两）
枝（二两）
松脂（二两） 黄丹（十二两） 蜡
上件药，细锉，于净铛内，以油浸药三宿，后以文火煎
松脂、蜡，令消，绵滤去滓，拭铛令净，都倾铛内，下黄丹
候色变黑，滴于水内，捻看软硬得所，倾于瓷盒内。用，帛
\x治风毒气结，坚硬疼痛及消附骨疽，黑金膏方。\x

桂心（一分） 芎 （一分） 当归〔一两（分）〕 木鳖子（一分去壳） 乌贼鱼骨
（一分）
漏芦（一分）
白檀
香（一分） 丁
上件药，捣细罗为散，入松脂、乱发、麻油内，煎，令发尽，绵滤去滓，澄清，拭铛令净。以慢火熬药，入黄丹，用柳木篦不住手搅，令黑色，一时下诸药末，入搅令匀，看软硬
得所，于不津器内收。每使，看肿痛处大小，于火畔煨，摊故帛上，浓贴，日二换之。
\x治发背，一切恶毒疮肿，坚硬疼痛，琥珀膏方。\x
琥珀（一分细研） 雄黄（一分细研） 朱砂（一分细研） 丁香（一分） 木香（一分） 当归
（一分） 白蔹（一分） 芎 （一分） 木鳖子（一两去壳） 乱发（一两烧灰） 生地黄（二两
切）
上件药，丁香、木香、当归、白蔹、芎 五味，并捣细罗为散，以琥珀、雄黄、朱砂相和，细研，候膏成，乃下余药，并以油浸一宿，净铛内煎炼，以地黄色黑为度，绵滤去滓，
澄清，却于铛内慢火熬药油，相次入黄丹，以柳木篦不住手搅，令色黑，取少许滴于水内，
捻看硬软得所，入琥珀等，搅令匀，倾于不津器内盛。每使时，看疮肿大小，以故帛上涂
贴，日二度换之。
\x治发背痈疽，热毒气结，肿，疼痛坚硬，木通膏方。\x
木通（一分） 甘草（一分） 当归（一分） 白芷（一分） 防风（一分去芦头） 细辛（一分）
栀子仁（一分） 黄连（一分） 垂柳枝（锉三合，生） 黄芩（三分） 黄丹（六两） 黄

蜡（二
两） 清
上件药，细锉，于油内浸三宿，入净铛内，以慢火熬令柳枝黄黑色为度，绵滤去滓，澄清，却于铛内慢火熬药油，相次下黄丹，用柳木篦不住手搅，令匀，滴于水内，捻看硬软得

所
贴

<目录>卷第六十三

<篇名>治一切痈疽发背止疼痛膏药诸方

内容：\x治一切发背，乳痈恶疮，骨疽穿漏，收毒止痛生肌，雄黄膏方。\x
雄黄（三分细研） 当归（三分） 桂心（三分） 白芷（半两） 赤芍药（半两） 甘草（三分）
附子（三
独活（半
两） 槟
去壳） 云
母粉（三分） 松脂（三
两） 零陵
香（半两） 甘松香（半两） 黄
上件药，先将油于铛中，以炭火炼熟，下甘松、零陵、檀香、槐、柳枝等，以慢火煎，令槐柳黑色，即去之；细锉诸药，以酒半升，拌药一宿，后入油中煎，白芷色赤；以绵滤过
，拭铛令净，都倾入铛内，下黄丹，于火上煎，变色黑，不住手搅三、二十遍，有油泡子飞
，即膏成，入雄黄、麝香，搅令匀，安瓷盒内盛。以蜡纸上摊贴，每日早晚换之。
\x治一切痈疽发背及恶毒疮肿，止疼痛生肌。五香膏方。\x
丁香（一分末） 木香（一分末） 白檀香（一分末） 薰陆香（一分末） 麝香（一分末）
黄
（半两） 甘
草
丹（十
两） 清麻油（一
上件药，除五合末外，并细锉，安净铛内，以油浸一宿，以慢火煎，令槐柳枝色黄黑为度，以绵滤去滓，澄清，却于铛内慢火熬药油。相次入黄丹，用柳木篦不住手搅，候黄

丹色
黑
以
\x治一切痈疽发背，疼痛不可忍，口干大渴，不欲食，宜敷乌膏方。\x
雄黄（一两细研） 雌黄（一两细研） 芎 （一两） 川升麻（一两） 黄连（一两）
黄柏（
一两） 川
研） 巴
豆（二十
上件药，细锉，用猪脂三斤，急火煎，发消尽，下诸药，文火熬令乌头色赤，绵滤过，候冷，用真珠末五钱，安药内，入雄黄、雌黄、胡粉，更搅，令匀。用时，先以温水洗疮口
，拭干乃敷之。
\x治一切痈疽发背，疼痛不止，大渴闷乱，肿硬不可忍，宜敷黄丹膏方。\x
黄丹（七两） 蜡〔二（三）两〕 白蔹（二两锉） 杏仁（三两汤浸，去皮尖、双仁，研）
乳香（二两末） 黄连〔一（二）两锉〕 生油（一升）
上件药，白蔹等三味，以生绵袋盛，入油慢火熬半日，滤出，下黄丹，以柳木篦搅，候变黑，膏成；入蜡、乳香更熬，硬软得所，用瓷盒内盛。故帛摊贴，日二换之。
\x治一切痈疽发背及风热毒结，肿，疼痛，麝香膏方。\x
麝香（一两细研） 叶子雌（半两细研） 龙脑（半两细研） 麒麟竭（二分末） 没
药（半两
末） 槟榔（半两末） 丁香（半两末） 当归（三分末） 木香（半两末） 黄犬脂（一两） 朱砂
（三分细研） 白蜡（三分） 黄丹（三两） 油（八两）
上件药，先将油于银锅中，以慢火炼，令香，下蜡犬脂，去火，渐下黄丹，却用火煎，不住手以柳木篦搅，变色即去火；将前六味药末，并香药一处，更研，令匀，微火暖动，渐
渐搅入，令匀，膏成，以瓷盒盛。用，蜡纸上摊贴，每日二换，以瘥为度。
\x治一切痈疽发背，日夜疼痛，乳香膏方。\x
乳香（半两） 黄丹（三两） 麻油（半斤） 麝香（一钱细研） 桂心〔二（一）钱〕
腻粉（
三钱） 附子（三分生，去皮脐） 当归（半两）

上件药，捣细罗为散，取铫子，于慢火上炒黄丹，令赤，入油同煎，时时滴在水碗内，凝结如珠子，便下诸药末，搅煎成膏，于瓷盒内盛。以故帛上涂贴，每日早晚换之。

\x治一切痈疽发背，疼痛不止，木通膏方。\x

木通（二两） 黄丹（五两） 细辛（一两） 茵陈（一两） 琥珀（半两细研） 朱砂（一两细
研） 清麻油（十两）

上件药，先煎油，令沸，即下细辛、木通、茵陈，煎五、七沸，去滓；即入琥珀、朱砂末，更煎；用柳木篦搅，候滴于水中成珠子，膏成，收于瓷盒中。每摊膏于故帛上贴，日二
易之。

\x治一切痈疽发背，疼痛不可忍，丁香膏方。\x

丁香（半两末） 麻油（一斤） 黄丹（七两） 丈夫头发（一两） 蜡（一两） 桂心（半两末
）当归（半两末）

上件药，先炼油，令香，下发，煎，令发尽，次下蜡以绵滤过，都入铛中，下黄丹，不住手搅
故帛

\x治一切痈疽发背，日夜发歇，疼痛不止，胡粉膏方。\x

胡粉（四两） 油（半斤） 蜡（二两半） 乳香（半两细研） 麝香（一钱细研） 没药（半两
细研）

上件药，以文火煎，令油熟，下胡粉，后下蜡，临成，下麝香、乳香、没药，搅勿住手，待似星花上来，即住，以瓷器内盛。于故帛上涂贴，日二换之。

<目录>卷第六十三

<篇名>治一切痈疽发背疮肿溃后排脓膏药诸方

内容：\x治一切痈疽发背，恶疮毒肿，溃后，久脓水不住，肌肉不生，毒气未定，收毒止
痛暖肌，麒麟竭膏方。\x

麒麟竭（半两） 雄黄（半两细研） 密陀僧（半两细研） 雌黄（一分细研） 乱发（半两）

（一两） 连翘（一两）
丁
（一两） 松
上件药，黄 等一十二味，细锉，入油内浸一宿，后用文火煎，诸药色黑，滤出。次下松脂、乳、香蜡，消熔尽，以绵滤去滓，拭铛令净，却下药油，以慢火熬，相次入黄丹，不
住手以柳木篦搅，候色变，滴于水碗内，捻看软硬得所，歇良久，入麒麟竭、雄黄、雌黄、
密陀僧、朱砂等末，搅，令匀，倾于瓷盒内。以纸上摊，令匀。每日两上贴之。
\x治一切痈疽发背，穿穴后，排脓散毒止痛，连翘膏方。\x
连翘（一两半） 陈油（一斤半） 猪脂（十两） 羊脂（五两） 黄 （一两半） 黄丹（十四
两） 白芷（一两半） 白芨（一两半） 白蔹（一两半） 乳香（三分） 松脂（一两半）

蜡（二两）
露蜂房（一
归（一两
半） 白芍药（一两半） 桂
上件药，先将油及猪羊脂以微火煎，候脂消尽，锉碎黄 、白芷、连翘、蜂房、白芨、白蔹、当归、芍药、桂心九味，下入油内，以微火煎，候药黄黑色，次入松脂、蜡、乳香，
熔尽，即以绵绞去滓，再入铛内煎，即下黄丹，以柳木篦搅，勿令住手，候药变黑色，次
下绯青绢灰及头发灰，搅，令匀，滴于冷处，凝硬得所，成膏，于瓷器内收。用时，旋于故
帛上摊贴，日二换之。
\x治一切痈疽发背，溃后，日夜疼痛，宜用排脓止痛膏方。\x
油（一斤） 当归（一两半） 白芷（一两） 桂心（三分） 芎 （一两） 本（一
两） 细辛
（三分） 密陀僧
（三分）
朱砂（一两细研
上件药，先取油，安铛内，炼沸；当归等六味细锉，下入油中，煎白芷赤焦色，绵滤

去滓；净拭铛中油，都安入铛中，依前慢火熬；下蜡并黄丹，不住手以柳木篦搅，候色黑，
次下密陀僧、鹿角胶、盐花，次下腻粉，次下乳香，次下朱砂、麝香等，慢火熬搅，候药黑
光，即滴入水内，如硬软得所，药成，入钞锣中待凝冷，即于净地上安一宿，以物盖，出火
毒。每用，故帛上摊贴，日再换之。
\x治一切痈疽发背，溃后，肌肉不生，宜用此排脓生肌。神效膏方。\x
当归（二两） 白芷（一两半） 乳香（三分细研） 松脂（一两） 芎 （一两） 白蘞（一
两半） 绯帛灰（半两细研） 乱发灰（半两细研） 甘草（一两半） 黄丹（十两） 木鳖子（三十
枚去壳）
上件药，先取油，安铛内，炼令香熟；将八味药细锉，下油中浸一宿，以文火煎，白芷色赤黑，即滤出；次下松脂、蜡、乳香、绯帛、发灰等，更煎令消，以绵滤去滓，都入铛内
，下黄丹，不住手搅，变黑光色，滴在水中为珠子，膏成，用瓷器盛。每用，以故帛摊贴，
日二易之。
\x治一切痈疽发背，已溃后，日夜疼痛不可忍，脓不能出，宜用止痛排脓生肌神秘\x
\x方。\x
生地黄汁（五合） 防风（三分去芦头） 羊肾脂（二两） 麻油〔五合（两）〕 乳香（一两） 黄
蜡（二两） 乱发（半两） 当归（半两） 甘草（三分） 白蘞（半两）
上件药，细锉，以醋拌湿，先以油煎乱发，消尽，下地黄汁，煎如鱼目沸，候地黄汁尽，绵滤去滓，却于火上下蜡香脂，熟搅匀，煎令稠，于瓷盒内盛。以故帛涂，看疮大小贴，日二易之。
\x治一切痈疽发背，溃后，肌肉不生，宜用此排脓生肌膏方。\x
黄丹（六两） 松脂（半两） 薰陆香（半两） 故绯帛（一尺烧灰细研） 乳发（半两） 蜡（
一两） 故青帛（一尺烧灰细研）
上件药，以油一斤，先煎一两沸，纳发，煎，令消尽，然后纳蜡及松脂、薰陆香、绯、青帛灰，煎搅令洋，以绵滤去滓，都入铛中，下黄丹，以火煎搅令色黑，软硬得所，贮

一瓷
器中。少少涂于楸叶上，以贴，日二易之。
\x治一切痈疽发背，溃后疼痛，疮口不合，宜用此排脓生肌膏方。\x
川大黄（一两） 细辛（半两） 防风（半两去芦头） 黄芩（半两） 芎 （一两） 白蔹（一
两） 白芷（半
归（半两）
麻油（半斤）
上件药，都细锉，先于净铛内煎麻油、脂、蜡，令消，后入诸药，慢火煎，看药欲焦，即以绵滤去滓，候冷，膏成。每用，以故帛上涂贴，日二换之。
\x治一切痈疽发背，溃后，疼痛不止，宜用此排脓止痛地黄膏方。\x
生地黄汁（一升） 松脂（二两） 薰陆香（一两） 羊肾脂（一两半） 牛膝（一两半） 蜡（
一两）
上件药，于地黄汁中煎松脂及香，令消尽，即纳羊脂、酥蜡，慢火煎，令稠，膏成。涂软帛上，日二、三上贴之。

<目录>卷第六十三

<篇名>治一切痈疽发背生肌膏药诸方

内容：\x治一切痈疽发背，日夜疼痛，解毒生肌，麒麟竭膏方。\x
麒麟竭（一两） 桂心（三分） 木香（半两） 附子（三分生，去皮脐） 槟榔（半两） 当归
（半两） 白芷（半两） 芎 （三分） 诃黎勒皮（半两） 沉香（半两） 没药（半两） 白芨（半
两） 朱砂（
研） 白檀
香（三分） 甘松香（一两）
（三分） 白蜡（三分） 黄丹（十五
上件药，先将油于铛中，以炭火炼，令香，细锉甘松。香、檀香、零陵香、柏、槐、柳枝等，入油内浸一宿，以文火煎，候三般枝黄黑色，即去，却下松脂并蜡，化了，以绵滤过

，拭铛令净，都倾油入铛中，下黄丹，于火上以柳木篦不住手搅，令沸转黑色后，将前十
七味药，捣罗为末，微火上调入膏内，搅三、二十遍，令匀，滴入水中作珠子，即膏成。用
瓷盒收，于蜡纸上摊贴，甚者每日早晚换之。
\x治一切痈疽发背，肌肉不生，干急疼痛，润疮生肌膏方。\x
槟榔（一两） 白芍药（一两） 丁香（一两） 细辛（一两） 黄连（一两） 川芎（一两）
杏仁（一两汤
活（一
两） 附子（一
（一两） 木香（一两）
研） 蜡（四
两） 羊脂（一斤） 猪脂（一
上件药，除脂、蜡、麝香外，都细锉，以米醋半升，拌令匀，一宿，先取三般脂，于铛内容火煎沸，即下诸药，煎半日，候白芷色赤，滤出，下蜡，令消，以绵滤过，瓷盒盛，调
入麝香，令匀。看患处大小。涂贴于上，日二度换之。
\x治一切痈疽发背，败坏疼痛，宜用此生肌膏方。\x
蛇衔草（一两半） 当归（一两半） 黄连（一两半） 黄 （一两） 甘草（一两） 黄芩（一
草（一两）
白芷（一两）
两） 薤
白（一把）
上件药，都细锉，以酒一升，拌令润半日，先用腊月猪脂三斤，安铛内，炼沸，渐渐入药，煎令白芷黄赤色，滤去滓，以绵滤过，瓷盒盛。每日三、两度，以涂患上。
\x治一切痈疽发背，止痛生肌膏方。\x
麒麟竭（一两） 没药（一两） 黄丹（半两） 乳香（一两） 当归（一两） 白芷（半两）
上件药，五味，捣细罗为散，先用清油一升（斤）半，煎桑白皮、柳白皮各二两，令色赤
，滤去滓，用绵滤过，下黄丹，搅匀，候色黑，次下五味散，以柳木篦子搅，候软硬相

得，
膏成。于故帛上摊贴。如内损疼痛，只用酒服五丸，如皂荚子大。
\x治一切痈疽发背，生肌敛疮口，水杨膏方。\x
水杨皮（二两锉） 槐皮（二两锉） 黄丹（六两） 麒麟竭（一两末） 密陀僧（一两半细研
）白松脂（一两） 蜡（一两） 白蔹（一两锉） 降真香（一两半） 油（二斤）
上件药，先将油于铛内，微火煎水杨皮、槐皮，后下白蔹、麒麟竭、松脂、降真香，再煎。候水杨皮黄黑色，以绵滤去滓，再入铛内，重煎，即入密陀僧并黄丹蜡等，用柳木篦搅
，勿令住手，候色变黑，旋滴于冷处，看硬软得所，膏成，盛于瓷器中。用，于软帛上摊贴
，每日二度换之。
\x治一切痈疽发背，脓血不止，宜用此生肌膏方。\x
薰陆香（一两） 松脂（一两） 黄丹（二两） 羊肾脂（一两） 生地黄汁（二合） 麻油（四
两） 故绯帛（五寸）
上件药，先以油煎绯帛，消尽。下薰陆香、松脂、羊肾脂；又煎三两沸，去火；下地黄汁，煎汁令尽，去火；下黄丹，搅令相入；又煎一两沸，下蜡，候色黑，软硬得所，膏成，
用帛上摊贴，日二换之。
\x治一切痈疽发背，生肌止痛，去疮内虫，乌麻膏方。\x
乌麻油（一斤） 黄丹（七两） 薰陆香（一两） 麝香（半两细研） 松脂（一两） 黄蜡〔二
（一）两〕
上件药，先煎油沸，下松脂、薰陆香及蜡，候消，以绵滤过，都安铛内，下黄丹，火上搅令色黑，滴安水中为珠子，软硬得所，去火，下麝香，搅令匀，以瓷盒盛。看疮大小，帛
上摊贴，取瘥为度。
\x治一切痈疽发背，止痛生肌，黄 膏方。\x
黄 （一两） 赤芍药（一两） 当归（一两） 川大黄（一两） 芎 （一两） 独活（一两）
白芷（一两） 韭白（一两） 生地黄（二两） 麝香（二钱细研）
上件药，都细锉，先用猪膏二升，煎三、五沸，下药，煎白芷色赤，以绵滤去滓，入麝

香，搅，令匀，收瓷盒中。日三、四度涂摩疮上。

<目录>卷第六十三

<篇名>治一切恶毒疮膏药诸方

内容：\x治一切恶毒疮肿，抵圣雄黄膏方。\x
雄黄（一两细研） 黄丹（二两） 乳香（一分细研） 没药（一分细研） 麒麟竭（一分细研
密陀僧（半两细研） 麝香（半分细研） 丁香（半分末） 红芍药（一分锉） 白芨（一分锉）
蔹（一分锉） 白芷（一分锉） 不灰木（一分锉） 槐条 柳条（以上各一寸冬用根，夏用条，
并乱发都一处，水浸一日，滤出） 乱发（如球子大净洗） 油（半斤） 蜡（四两）
上件药，从芍药以下，以油煎令白芷焦赤，滤去滓，入蜡并雄黄以下八味，不住手以柳木篦搅，候色变黑，即倾入瓷盒中。看疮大小，涂于故帛上，贴之。
\x治一切远年恶毒疮，发背，冷漏丁疮，刀箭所伤，乌蛇膏方。\x
乌蛇（四两） 当归（二两） 黄 （一两半） 生干地黄（一两半） 乱发（三分烧灰） 防
风（一两去芦头） 甘草（二两） 黄丹（六两） 胡粉（四两） 蜡（二两） 松脂（二两）
上件药，都细锉，以清油二斤半，于铛内，入蜡、松脂及药，煎，令黑色，绵滤去滓，都纳铛中，下黄丹，便以武火上不住手搅，候色黑，滴安水中如珠子，硬软得所，即膏成也
，用故帛上摊，可疮大小贴，日二易之，以瘥为度。
\x治一切痈疽恶毒疮痛，挺子膏方。\x
附子（一两去皮脐，生用） 赤芍药（一两） 当归（一两） 杏仁（二两汤浸，去皮尖、双
仁） 黄连（一两） 赤柳皮（四两） 麒麟竭（一两） 没药 黄丹（三两） 清油〔二（一）斤〕
上件药，并细锉，先将清油及诸药，入于铛中，煎，令焦黄色，待冷澄，滤过，后下黄丹、麒麟竭、没药同煎，以柳木篦子不住手搅，候黑色，取少许滴水中成珠子，即膏成，放

冷剂作挺子。多年冷漏恶疮，先用甘草煎水洗，然后贴之；痈肿，皂荚酒调服一丸，如弹子
大；齿断痈肿，贴之，大效。
\x治一切恶毒疮疼痛，生肌散方。\x
白术（一升淘四十九遍） 旧皮巾子（一只）
上二味，入瓷瓶子内，泥固头，以大火烧为灰，候冷，细研为末。日二、三上贴之。
\x治一切恶毒疮，日夜疼痛，脓血不止，宜用此方。\x
雄黄（三分细研） 麒麟竭（三分细研） 乳香（三分细研） 麝香（一分细研） 杏仁（二两
汤浸，去皮尖、双仁） 柳枝（一握锉） 沥 油（八两）
上件药，先将油入铫子内，与杏仁、柳枝同煎至黑色，用绵滤过，净拭铫子，入黄丹二两于油内熬，常以柳枝子搅，令黑色，候滴水中不散，入前四味药末，久熬令稠，倾在瓷
器中。于软帛上摊贴，日二换之。
\x治一切恶毒疮，挺子膏方。\x
麒麟竭（半两） 定粉（一两） 没药（半两） 自然铜（半两） 黄丹（一两） 无名异（半两）
蜡（四两）
上件药，捣罗为末，先用蜡，于铫子内令熔，次下药末，以柳枝子搅，勿令住手，至冷剂为挺子。有患者，着漆碟子底上点生油，摩令浓，每日两上贴之。
\x治一切恶毒疮肿，白薇膏方
白薇（半两） 白蔹（半两） 白芨（半两） 白附子（半两） 白芷（半两） 赤芍药（半两）
胡粉（二两细研） 乳香（一分细研） 白蜡（三两） 油（十二两）
上件药，白薇等六味，锉，以油浸经七日，用瓷瓶子盛，以纸三两重封瓶口，绳子牢系，于饭上蒸五度，然后用铫子煎五六沸，绵滤去滓，又入胡粉、乳香、白蜡等，更煎一两
沸，以瓷器盛。于软帛上摊贴，日二换之。
\x治一切恶毒疮肿，莨菪膏方。\x
莨菪（二合） 白蔹（末） 芎 （末） 丁香（末） 沉香（末） 乳香（末） 木香（末） 鸡舌
香（末各一两） 黄丹（七两） 麻油（一升半）
上件药，惟莨菪子别捣，绵裹入油铛中，煎，候色焦黑，滤出，次下白蔹、黄丹等，先

用柳木篦不住手搅，候稀稠得所，即膏成，贮于瓷盒中。以故帛上摊贴，日二换之。

<目录>卷第六十三

<篇名>治一切毒肿膏药诸方

内容：\x治一切毒肿，不问大小， 热疼痛。不可忍，犀角膏方。\x
犀角屑（二两） 石长生（一两） 苦参（三两） 蓝实（三两） 芎 （一两） 赤芍药（一两）
络石（一两）
（二两） 酥（
上件药，细锉，以腊月猪脂炼成者三斤，入药，以文火同煎，候白蔹黄赤色，以布绞去滓，净拭铛，重煎，下酥硝石，添火炼之，不得绝急，候如稀饧，又以绵滤，纳瓷器中盛
。于软帛上摊贴，日二换之。
\x治一切毒肿，筋急疼痛，乌蛇膏方。\x
乌蛇（一两） 木香（半两） 诃黎勒皮（半两） 芎 （半两） 细辛（半两） 牛蒡子〔半（
十）两〕 防风（半两去芦头） 垂柳枝（锉二合） 黄丹（六两） 清油〔一升（斤）〕
上件药，捣罗为末，于油内，先煎柳枝令黄黑色，绵滤去滓，澄清，拭铛令净，以慢火熬
，入黄丹，搅，如黑豆色，一时下药末，又搅，令匀，倾于不津器内。每使时，看疮肿大小
，火畔煨，以纸上摊贴，日二换之。
\x治一切毒肿疼痛，宜贴解毒膏方。\x
川升麻（一两） 白蔹（二两） 漏芦（一两） 连翘（一两） 川芒硝（一两） 蛇衔草（二两
半） 黄芩（一两半） 栀子仁（三十枚） 蒴 根（二两）
上件药，锉碎，以酒拌半日，用猪脂一斤半，煎药令黑色，即膏成，绵滤去滓，以瓷器盛。于软帛上摊贴，日二换之。
\x治一切毒肿热疼，升麻膏方。\x
川升麻（一两） 犀角屑（一两半） 玄参（一两） 杏仁（一两汤浸，去皮尖、双仁） 赤

芍药（一两）
（一两）
蛇衔草（
（一两） 蓝叶（一两）
上件药，都锉，以醋地黄汁。渍药一宿，于铛内先消猪脂，入药，以慢火煎，候醋气歇，

白芷黄赤色，膏成，绵滤去滓，盛瓷器中。每日四、五度，涂摩肿处。
\x治一切毒肿，结硬疼痛，地黄膏方。\x
生地黄（半斤） 辛夷（一两） 独活（一两） 当归（一两） 芎 （一两） 黄
（一两） 白
芷（一两） 续断（一两） 赤芍药（一两） 黄芩（一两） 川大黄（一两） 薤白〔一
（二）两〕
上件药，都细锉，以腊月猪脂一斤半，煎，候白芷黄赤色，以绵滤去滓，盛不津器中，日三、四度涂之。
\x治一切风毒气流注，骨节筋脉结聚疼痛，败龟膏方。\x
败龟（一两） 桂心（半两） 木香（一分） 木鳖子仁（半两） 防风（三分去芦头）
白芷
（一分） 当归
（一分）
本（一分）
上件药，败龟、木香、桂心三味，合捣罗为末，其余细锉，以油浸一宿，同煎令槐白皮黑色为度，绵滤去滓，澄清，都于铛内，以慢火熬，入黄丹，用柳木篦不住手搅，候黄丹色
黑，滴入水内，看硬软得所，成膏，便入败龟等三味末，更搅，令匀，倾于不津器内盛。每
用时，看疼痛处大小，火畔煨，以纸上匀摊贴，日二、三度易之。
\x治一切风毒，流注不定， 赤疼痛，天麻膏方。\x
天麻 当归 防风 乌头（去皮脐，生用） 独活 细辛 乌蛇 半夏 干蝎 白僵蚕
（各
一两）
上件药，细锉，以腊月猪脂一斤半，煎沸，下药，文火熬，令药末黑色，滤出，即下蜡四两，候熔，以绵滤过，安瓷盒内。每日三、五度，取少许摩，令热，兼于空心及晚食前，

以温酒调下半匙。

\x治一切风毒流注，筋骨疼痛，换骨膏方。\x

槟榔（一分） 没药（一分） 盐（一分） 麝香（一分细研） 当归（一分） 干蝎（一分） 芎

（一分） 黄丹（三两） 清油（五两） 垂柳枝（二两锉）

上件药，捣罗为末，先以油煎柳枝，令黄黑色，滤去，以绵滤过，都入铛中，下盐、黄丹，以柳木篦搅，慢火熬，令黑色，下诸药末，急搅，令匀，盛瓷盒中。摊膏于故帛上贴，

日三、两度换之。

<目录>卷第六十四

<篇名>治一切毒肿诸方

内容：夫肿之生也。皆由风邪寒热。毒气客于经络。使血涩不通。壅结皆成肿也。风邪所作者

。肿

者。

也。

\x治一切毒肿。疼痛不止。五香散方。\x

沉香（一两） 木香（一两） 丁香（一两） 薰陆香（一两） 麝香（一钱细研）

上件药。捣细罗为散。入麝香。更研令匀。每服二钱。以水一中盏。煎至五分。不去滓。不计时候温服。

\x治一切热毒肿气。并主乳痈。宜贴木香散方。\x

木香（二两） 紫葛（二两锉） 紫檀（二两） 川朴硝（二两） 赤小豆（二合） 川升麻（一

两） 白蔹（一两） 白矾（一两）

上件药。捣罗为末。以榆皮汁和如稀糊。可肿大小。以疏布涂药。贴于肿上。干即易之

\x治一切肿毒。肉色不异。时时牵痛。经年肿势不消。紫草膏 方。\x

紫草（一两） 桂心（一两） 芎 （一两） 赤芍药（一两） 白蔹（一两） 川大黄（一两）

防

（一）

两

上件药。捣细罗为散。每用散二两。酒二升。于铛中煎令成膏。及热涂 肿处。日再用之。

\x治一切热毒。 肿忽发。颈项胸背发即封之。令不成脓方。\x

生地黄（切一升） 豉（三两） 川芒硝（五两）

上件药。捣令熟。浓二分以来。日六七度以敷之肿上。

\x又方。\x

蔓荆根（三两干者） 芸苔叶（三两干者）

上件药。捣细罗为散。以鸡子清和贴肿上。干即易之。

\x又方。\x

商陆（三两） 芸苔叶（三两）

上件药。捣熟贴于肿上。干即易之。

\x治一切热毒结聚。 赤疼痛。消肿解毒。金花散方。\x

叶子雌（半两细研） 黄连（半两去须） 槟榔（一分） 郁金（半两） 川大黄（半两） 麝香

（一分细研）

上件药。捣细罗为散。入雌并麝香。同研令匀。以麻油调如糊。涂于肿上。日二换之。

\x治一切恶毒肿。乳香饼子贴方。\x

蔓荆根（一握） 乳香（一两） 黄连（一两去须） 杏仁（四十九枚汤浸去皮）

上件药。捣三五百杵。团作饼子。浓三四分。可肿处大小。贴干即易之。

\x又方。\x

川大黄（捣罗为末） 锻石末 赤小豆（捣罗为末以上各一两）

上件药。以酒调涂肿上。干即易之。

\x又方。\x

槐子（半斤） 护火草（一把）

上合捣。以水和敷上。干即易之。

\x又方。\x

赤小豆末（半合） 浆水（半合） 鲫鱼胆（五枚） 葱白（一握细切）

上件药相和。于砂盆内研如膏。薄涂肿上即瘥。

\x又方。\x

川朴硝（一两） 川大黄末（一两）

上件药。合研令匀。以冷水调涂肿上。干即更涂。

\x治一切热毒痈肿。疼痛不可忍方。\x

苍耳子（不限多少熬令微黄）
上件药。捣罗为末。取油淀。相和。涂于肿上。干即换之。
\x治一切热毒肿。及发背方。\x
上取马齿叶。熟捣。用铜钞锣盛。安于新汲水盆中浸。候马齿冷。即于肿上。热即放之当时肿消。如已出脓。亦得渐瘥。
\x治一切毒肿。不问硬软方。\x
上取楸叶十重。覆于肿上。即以旧帛裹之。日二三易。当重重有毒气为水在叶中。如冬中。取干叶以盐水浸良久用之。亦得。不然取根皮。锉烂捣敷之。甚验。

<目录>卷第六十四

<篇名>治风肿诸方

内容：夫人忽发风肿。或着四肢。或在胸背。或着头项。发作虚肿。如吹之状。不痛不赤。着
四肢
寒。
盛生
\x治风肿。欲结成脓。令即消散。连翘散方。\x
连翘（一两半） 射干（一两） 沉香（一两） 紫檀香（一两） 犀角屑（一两） 川升麻（一
两） 川芒硝（五两） 玄参（二两） 甘草（一两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后。良久温服。

\x治风肿。无问冷热。并效。黑豆浸酒方。\x
黑豆（一升炒熟） 白花蛇（一条重五两酒浸炙微黄） 大麻仁（二升蒸熟） 五加皮（五两
锉） 苍耳子（五两酥炒微黄） 牛蒡子（一升酥炒微黄）
上件药。捣碎。以生绢袋盛。用好酒三斗。纳入瓷瓶中。封头。浸经七日。开瓶。每于食前。暖一中盏服之。
\x治风毒疮肿疼痛。乌蛇膏方。\x
乌蛇（二两） 附子（一两生去皮脐） 干蝎（一两） 防风（半两去芦头） 当归（半两） 白

芷（半两） 赤芍药
芎（半
两） 白僵蚕（半两）
上件药。细锉。以炼了腊月猪脂二斤。文火煎。候白芷赤黑色为度。绵滤去滓。下蜡令消。入于盒内盛。但是风肿。取少许摩之令热。日三度用之。
\x治风毒肿。令内消方。\x
川大黄（二两） 甜葶苈（二两） 木通（二两锉）
上件药。捣罗为末。用水调涂之。干即再涂。以瘥为度。
\x治风毒肿。气急硬。疼痛方。\x
柳枝（一握细锉） 桑枝〔二（一）握细锉〕 黑豆（一升）
上件药相和。炒候大豆熟为度。以好酒五升。投之良久。澄滤去滓。每夜欲卧时。以意斟酌暖饮之。其滓。入盐一两。炒令极热。以帛裹于肿处熨之。冷即复炒。不过三两度效。
\x治风毒暴肿神验。重台草散方。\x
重台草 木鳖子（去壳） 半夏（以上各一两）
上件药。捣细罗为散。以酽醋调涂之。凡是热肿。 之立消也。
\x治热毒风肿为诸痈。发背等方。\x
牛蒡根（半斤刮去黑皮切）
上件药。以无灰酒一升。水二升相和。下牛蒡。以慢火煎。候汁浓。有少粘。即去滓。都向铛中。煎如稀饧。即停火。膏成。先以膏可肿处涂之。便着故帛贴。日夜二三度易之。
\x治风肿及恶疮疥。敷之疼痛内消方。\x
上用肥皂荚一斤。以文火炙令黑色。捣罗为末。取酥二升。入药熟搅。熬成膏。临时看疾状大小。用药涂贴。日二易之。

<目录>卷第六十四

<篇名>治卒风肿诸方

内容：夫人卒有风肿。不痛不赤。移无常处。而兼痒者。由先无患处。偶腠理虚。而因风所作
也。
\x治皮肉卒风肿。赤痛。鹿角散方。\x

鹿角（五两） 白蔹（二两） 牡蛎（四两） 附子（二两）

上件药。捣罗为末。以醋调涂于帛上。贴肿处。干即换之。

\x治卒热毒风肿。宜涂半夏散方。\x

半夏（一两） 莽草（一两） 川大黄（一两） 白蔹（一两） 川芒硝（一两）

上件药。捣罗为末。以水和如泥。涂之。干即再涂。

\x治卒风毒肿起。急痛方。\x

蔓荆根（一斤洗去土）

上烂捣。以醋和如泥。敷肿上。以帛裹。日三易之。

\x又方。\x

柳白皮（一斤锉）

上以酒煮令热。以帛裹。熨肿上。冷即再煮用之。

\x又方。\x

上以牛粪烧灰为末。醋和。敷肿上。干即易之。

\x又方。\x

浮萍草（三两） 紫草（三两）

上件药。都捣令熟。用敷肿上。干即换之。

\x治身体手足。卒风肿方。\x

驴脂（四两） 盐（二两）

上都捣令熟。用敷肿上。日三易之。

\x又方。\x

上以川芒硝二两。研为末。用醋调敷之。干即再涂。

\x治卒风毒肿方。\x

伏龙肝（半斤）

上以醋和如泥。涂于肿上。干即易之。

\x又方。\x

上捣商陆根敷之良。

\x又方。\x

皂荚刺（一握去两头）

上以水一大盏。煮取六分。去滓顿服。取快利。其肿便消。

\x又方。\x

上以独头蒜。切作片子。贴于肿上。以艾火灸之二七壮。极验。

<目录>卷第六十四

<篇名>治毒肿诸方

内容：夫毒肿之候。与风肿不殊。时令人壮热。其邪毒若入腹。即杀人也。
\x治毒肿五香散方。\x
麝香（一两细研） 木香（一两） 鸡舌香（一两） 藿香（一两） 薰陆香（一两） 当归（一
两） 黄芩（一两） 川升麻（一两） 川芒硝（二两） 川大黄（二两锉碎微炒）
上件药。捣粗罗为散。入麝香和匀。每服三钱。以水一中盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治毒肿疼痛。心神烦热。大肠秘涩。漏芦散方。\x
漏芦（一两） 白蔹（一两） 黄芩（一两） 麻黄（一两去根节） 知母（一两） 枳实（一两
麸炒微黄）
（二两） 川大
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。
内消肿毒方。\x
白蔹（二两） 白芨（二两） 白芷（二两）
上件药。捣细罗为散。研生姜汁调涂之。干即再涂。
\x治毒肿不消。时有疼痛。宜涂芸苔子散方。\x
芸苔子（三两） 桑叶（一两） 龙葵（一两） 牛李子（半两）
上件药。捣罗为末。以浆水调涂肿处。干即易之。
\x治热毒肿。内消膏方。\x
肥皂荚（二挺以好酒一中盏浸 取汁） 青盐（一分） 硝石（一分）
上件药相和。熬成膏。涂于肿上。日二易之。
\x治毒肿。痛不可忍。宜涂鹿角散方。\x
鹿角（一两） 磨刀粗石烂者（二两） 白蔹（一两）
上件药。捣罗为末。以醋调。涂于肿上。干即更涂。
\x治毒肿恶疮方。\x
川大黄（二两生用） 风化锻石（二两） 赤小豆（二两）
上件药。捣罗为末。以醋调涂之。干即再涂之。
\x又方。\x
上用葵芽根。和盐捣。敷之效。

\x治毒肿不问硬软。宜用此方。\x

蜀葵根 茄子根 冬瓜根（以上各五两）

上件药。并烧。候烟绝即出。勿令作灰。细研。以生麻油调涂。于故帛上贴之。如脓未出。当便内消。若脓已出。即便撮合。神验。

\x又方。\x

上用胡葱捣烂。以生油调涂于肿上。即效。

\x治热毒肿不消。疼痛方。\x

桑花（五两）

上件药。捣罗为末。用生蜜调涂于肿上。

\x又方。\x

上以瓮。近下钻一孔。盛水注于肿上。

\x又方。\x

上以鸡子清。封肿上。热即易之。

\x又方。\x

上捣地菘汁。每服一小盏。日四三服。

\x又方。\x

狗舌草（一斤去两头）

上以水五升。于铜器中煮。取汁二升。去滓。搜面作羹粥食之。

\x又方。\x

益母草（二握去两头）

上用酒三升。煎取一升。去滓顿服。立效。

\x又方。\x

栎树根白皮（五斤细研）

上以水五斗。煮令浓。纳盐末一两。微温。以淋浴肿处。日二度用之。

<目录>卷第六十四

<篇名>治毒肿入腹诸方

内容：夫此候与前毒肿不殊。但言肿热渐盛。入腹故也。毒入腹之候。先令人拘急恶寒。心烦

闷而呕逆。气喘而腹满。如此者损人也。

\x治毒肿恐恶气入腹。宜服疏利毒气。大黄散方。\x

川大黄（二两生用） 木香（一两） 丁香（半两） 独活（一两） 桑寄生（一两） 射干（一
两） 甘草（半两生锉） 麝香（一分细研）
上件药。捣粗罗为散。入麝香研令匀。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。于食前温服。
\x治毒肿入腹。心神烦闷。不欲饮食。犀角散方。\x
犀角屑（一两） 薰陆香（一两） 木香（一两） 鸡舌香（一两） 藿香（一两） 沉香（一两）
川升麻（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治毒肿入腹。心闷腹胀。不欲饮食。沉香散方。\x
沉香（一两） 木香（一两） 丁香（一两） 薰陆香（一两） 麝香（一分细研） 川大黄（二
两锉碎微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治毒肿。发无定处。或恶气入腹。刺痛。烦闷不已。射干散方。\x
射干（二两） 商陆（一两） 附子（一两炮裂去皮脐）
以上三味捣罗为末。赤小豆（三合） 麻子（二合研）
上件药。以水五大盏。先煮小豆麻子令熟。去滓取汁一小盏。每服。调下前药二钱。日三服。小盒饭利。即肿气渐消。
\x治恶毒肿。或着阴卵。或偏着一边。疼痛挛急。牵入小便。痛不可忍。一宿煞人。\x
\x宜服
上取 香苗叶。捣取汁二升。不计时候。暖一小盏服。其滓以贴肿上。冬中即以根及子。亦可用之。
\x治毒肿入腹疼痛。或牵小腹。及腰胯痛方。\x
桃仁（二分汤浸去皮尖双仁）
上件药。研如膏。每服。以暖酒调下小弹子大。日三四服。

<目录>卷第六十四

<篇名>治游肿诸方

内容：夫游肿之状者。为青黄赤白。无复定色。游于皮肤之间。肉上微光是也。

\x治游肿攻头面。 肿赤热疼痛。宜用郁金散方。\x

郁金（半两） 赤小豆（一合） 甜葶苈（半两） 伏龙肝（二两） 川芒硝（半两） 川大黄（

半两生）

上件药。捣罗为末。以生鸡子白。并蜜少许。调令稀稠得所。涂之。干即更涂。

\x治游肿赤者。宜用此方。\x

川大黄末（二两） 慎火草（五两）

上件药。合捣涂之。干即再换。

\x治赤白游肿方。\x

芸苔子（半合） 米醋（一鸡子） 盐（一钱）

上件药。烂捣如泥。看大小。涂纸上贴之。如走。即随处贴之。不过三两上效。

\x治青白赤游肿。手近微痛方。\x

川大黄（二两生） 蒲黄（二两） 伏龙肝（二两）

上件药。捣细罗为散。以水和如泥。薄涂之。干即再涂。

\x又方。\x

川大黄（一两生用） 豉（一合） 紫檀（一两）

上件药。捣细罗为末。以醋和敷之。干即再敷。

\x又方。\x

紫檀香（二两）

上捣罗为末。水调涂之。

\x治游肿流遍身。赤色。入腹即死。宜用此方。\x

上以生猪肉敷上。数数换之。其肉虫鸟不食。臭恶甚也。

\x治游肿方。\x

上以生布一片。 油。以火燃之。持照病上。咒曰。日游日游。不知着脂。火燎你头。咒七遍即瘥也。

\x治白游肿方。\x

上捣生羊脾涂之。

<目录>卷第六十四

<篇名>治一切丹毒诸方

内容：夫一切丹毒者。为人身体。忽然变赤如丹之状。故谓之丹毒也。或发手足。或发

腹上。

如手

数升

\x治一切丹毒。热 疼痛。金花散方。\x

郁金（一两） 黄连（一两） 黄芩（一两） 糯米（三合）

上件药。捣细罗为散。每用蜜水。调令稀稠得所。用鸡翎薄扫丹上。干即更涂。

\x治一切丹毒。恶气攻刺。身体赤肿。疼痛不可忍。宜用此方。\x

车前草 益母草 地胆草（以上各等分）

上件药。烂研涂之。干即更涂。

\x治一切丹毒恶气。五色无常。不即疗之。痛不可忍。若坏皮肤。用大出脓血。或发\x

\x节解

上捣大蒜或小蒜如泥。笔涂之。干即更涂。以瘥为度。

\x又方。\x

赤小豆（一升） 羊角烧灰（半两）

上二味。捣罗为末。以鸡子白和涂之。如无羊角。即单用小豆亦良。

\x治一切丹毒。走皮中。浸淫疼痛方。\x

蛴螬（研）

上以鸡子清调涂之。干即再涂。

\x治一切丹毒流肿方。\x

榆白皮末（半两）

上以鸡子白调涂之。

\x又方。\x

上用地龙粪水和涂之。

\x又方。\x

鼠粘草根（勿使见风洗去土）

上捣烂贴之。绞取汁饮之。亦良。

\x治一切丹毒遍身方。\x

芸苔子（一两）

上以酒一大盏。和研去滓。煎五七沸。不计时候。温服一合。

\x治一切丹毒方。\x

上用蛇衔草。捣取汁涂之。

\x又方。\x

上用生地黄。捣取汁涂之。

\x又方。\x
上用护火草。烂捣敷之。
\x又方。\x
上用五叶草。烂捣敷之。
\x又方。\x
上用浮萍草。烂捣敷之。
\x又方。\x
上用豉。捣罗为末。以水调涂之。
\x又方。\x
上用川大黄。捣罗为末。以水调涂之。
\x又方。\x
上用栀子仁。捣罗为末。以水调涂之。
\x又方。\x
上用黄芩。捣罗为末。以水调涂之。
\x又方。\x
上用川芒硝。细研为末。以水调涂之。
\x又方。\x
上用五叶藤。捣罗为末。以水调涂之。

<目录>卷第六十四

<篇名>治丹疹诸方

内容：夫丹疹者。为遍身肿。并白丹肉中起。痒痛微肿。如吹瘾疹起赤。亦有鸡冠赤起。大
如钱。
或有水
\x治赤丹。瘾疹而痒。搔之随手肿起。莽草膏方。\x
莽草（半两） 当归（一两） 芎 （一两） 羊踯躅（一两） 大戟（一两） 细辛
（一两） 赤
芍药（一两） 芫花（一两） 附子（一两去皮脐生用）
上件药。细锉。用猪脂三斤。煎之。候附子色黄。膏成。滤去滓。放瓷盒内贮之。每日
四五度。取少许敷于疹上。

\x治丹疹。烦热疼痛不止。升麻膏方。\x

川升麻（二两） 白薇（三两） 漏芦〔二（三）两〕 连翘（三两） 川芒硝（三两） 黄芩（

三两） 蛇衔草（三两） 枳壳（三两） 山栀子（四十枚） 蒴 （四两）

上件药。细锉。以水三升。猪脂三斤。煎候水气竭。滤去滓。用瓷器贮。不计时候涂之

\x治丹疹。毒气不消。时发疼痛。宜拓漏芦汤方。\x

漏芦（二两） 川升麻（二两） 川芒硝（二两） 黄芩〔二（三）两〕 栀子仁（二十枚）

蒴（四两）

上件药。细锉。以水七升。煎至四升。去滓。以软帛旋蘸汤拓病上。冷即再暖用之。

\x又方。\x

羚羊角屑（三两）

上以水一大盏。浓煎取汁二合。以摩之数百遍。若无羊角。牛脂猪脂炼。候冷摩之亦效。

\x又方。\x

上用 羊角烧灰细研。以鸡子清和涂之。

\x又方。\x

上用酪和盐。热灸手涂摩即消。

\x又方。\x

上用白芷及根叶。煮洗拓之。

\x又方。\x

上用慎火草。捣熟封之。

\x又方。\x

上用白矾煮汁。拭之良。

\x又方。\x

上用蒴 汁。着少许酒相和。浴之。

\x又方。\x

上用酒煮石南汁。拭之良。

\x又方。\x

上用鸡屎汁拭之。

\x又方。\x

上用芥子。不限多少。捣罗为末。不计时候。以酽浆水调下半钱。

赤疹者。由冷湿折筋肌中。甚即为热。热即成赤胗也。得天热则剧。得冷则减。宜用此

方。
上用生蛇衔草。捣烂涂之良。
白疹者。由风气折于肌中。与风相搏。遂为疹也。得大阴而冷则剧。出风中亦剧。得晴暖则减。身暖亦瘥。宜用此方。
上用枳实。水煮取汁拭之。

<目录>卷第六十四

<篇名>治丁疮诸方

内容：夫丁疮者。由风邪毒气于肌内所生也。凡有十种。一者疮头乌强凹。二者疮头白而肿实
。三者疮头如豆 色。四者疮头似葩红色。五者疮头有黑脉。六者疮头赤红而浮虚。七者疮
头葩
破青
则便
如火
色。
可也
也。
\x治丁疮肿毒。五香汤方。\x
沉香（一两） 枫香（一两） 藿香（一两） 鸡舌香（一两） 木香（一两） 射干（二两） 川
升麻（二两） 鳖甲（二两生用） 蓝实（二合） 川大黄（二两生用） 犀角屑（一两） 贝
齿十枚
乌
上件药。细锉。分为两剂。以水一斗三升。煎至一斗。淋浴肿毒处。神效。
\x治丁肿内消。棘刺散方。\x
棘刺（五十枚陈者） 生黑豆叶（四十枚） 乱发（三鸡子大） 绯绢（三条每条阔三寸长五
寸）

上件药。将棘刺等三味。分作三分。以绯绢一片。裹棘刺豆子。用发少茎。缠绯帛令周匝牢固。余两段并总相似裹之。于炭火上烧令烟尽。细研。分为三服。空心。以温酒半盞调
下一
即
\x又方。\x
乱头发（三两） 蛇蜕皮（三两） 曲钩棘针〔二（三）两烂者〕 露蜂房（三两） 绯绢（二尺）
上件药。相和。分作四分。用绯绢各裹。以麻缠之。于炭火内烧令烟断。细研。日三服。以温水调下二钱。
\x治丁疮。生肌拔毒。苍耳膏方。\x
苍耳子（二合） 荆芥子（二合） 葵子（二合） 黄蜡〔半（十）两〕 木香（一两） 白猫粪
（一两）
（一两） 干马齿（一两）
上件药。细锉。以猪脂三斤。煎三二十沸。滤去滓。次下乳香蜡。又煎三两沸。候冷。入雄黄虾蟆灰。搅令匀。以瓷器盛。密封。每使。涂于故帛上贴。日三度换之。
\x又方。\x
屋上蜂窠（七枚烧灰） 乱发（如拳大一枚烧为灰末） 绯绢（五寸烧灰）
上件药。合研令匀。每服空腹。以温水调下二钱。
\x治恶肿丁疮。及杂疮方。\x
皂荚（一两去黑皮涂酥炙令焦黄去子） 麝香（一分细研）
上件药。捣细罗为散。入麝香和匀。以人粪少许和如泥。涂封五日。后开之。根自出矣
\x治丁肿毒气方。\x
蛇皮灰（二合） 露蜂房灰（二合）
上件药。捣细罗为散。每服一钱。以温酒空腹调服。晚再服之。
\x治丁疮。无问雄雌方。\x
铁粉（一两） 蔓荆根（三两）
上二味。和捣如泥。封肿上。日二换之。
\x治丁肿。皮肉突起。如鱼眼状。赤黑疹痛方。\x
上以白马牙齿。烧作灰。细研。先以针刺疮令破。以灰敷之。上用面封。却候肿软。用好醋洗去灰。其根当出。便瘥。
\x治丁疮方。\x

附子（去皮脐生用） 巴豆（去皮） 胡粉（以上各一两）

上件药。捣细罗为末。用乌麻油调如稠膏。先以铍针。于疮四边出血。即用药封之。其四面亦以药盖。勿令泄气。从早至午。其根自出。

\x又方。\x

上以鬼伞。形如地菌。多丛生粪堆上。见日消。黑者。取烧灰。以针刺疮四边。至疮际作孔。纳药孔中。经缩疮发。用镊拔根出。大良。

\x又方。\x

捣白蚬末。水调敷肿上。神效。

\x治丁疮。根入腹方。\x

上取母猎粪和水。绞汁服三（一二）合。立瘥。

\x治丁肿至甚。蜣螂心。疗之如神方。\x

蜣螂（破其腹下取之其内白色者是也）

上一物可及半两。研敷于肿上。即穴再易之。血根尽出即瘥。

\x又方。\x

上以黑牛垢封之瘥。

\x又方。\x

上刮竹箭竿取茹。作灶就上灸之二七壮。即消。

\x又方。\x

上用附子捣末。醋和涂之。干即更涂。

\x又方。\x

上以生荠 根。捣绞取汁涂之。干即再涂。

\x又方。\x

柳枝叶（一束长三尺围四尺）

上细锉。以水五斗。煮取三斗。去滓。煎如饧。刺破涂之。

\x又方。\x

上用益母草茎叶。烂捣敷疮上。又绞取汁五合服之。即丁肿内消。

\x又方。\x

上先灸疮上三壮。以钟乳末六钱。及浆水和研。敷上。须臾拔根尽出。

\x又方。\x

上用白僵蚕。捣为末。水调封之。丁疮根当自出。

\x又方。\x

甘菊花（不限多少）

上绞取汁。服一小盏。入口即效。冬用菊根。

<目录>卷第六十四

<篇名>治鱼脐丁疮诸方

内容：夫疮头黑深。破之黄水出。四畔浮浆起。狭长似鱼脐。故谓之鱼脐丁疮也。
\x治鱼脐丁疮。疼痛不可忍。宜用此神效方。\x
淘河舌（一枚） 天南星（一分） 肉桂（一分去粗皮） 砒黄（半钱） 朱砂（一分）
巴豆（
五枚去皮） 麝香（半钱） 砂（一分）
上件药。捣罗及细研为散。用黄蜡并猪胆汁相和。消熔为丸。如绿豆大。一丸于疮上取穴为度。其药却收取。每一丸可医五六人效。
\x治鱼脐丁疮。久疗不瘥。宜贴芫花根膏方。\x
芫花根（二两） 猪牙皂荚（五挺） 白矾（三两烧令汁尽细研） 黑豆（三合）
上件药。用醋一斗。先浸芫花根及皂荚黑豆三日。于釜中。以火煎至二升。去滓后。却入铛中。煎至一升。入白矾末捣令匀。去火成膏。但是鱼脐丹恶疮。摊于帛上贴。日二易之。
\x治鱼脐丁疮如黑豆色者。以大针刺疮四边。兼中央。后宜此方。\x
腊月猪头（一枚烧灰）
上捣细罗为散。以鸡子清调令匀。敷疮上。日三易之。
\x又方。\x
上以寒食干饧糖。烧为灰敷之。即瘥。
\x治鱼脐丁疮。其头似白。肿痛不可忍方。\x
白苣（绞取汁）
上以针刺疮上四畔。涂汁于疮中。即瘥。
\x又方。\x
蛇蜕皮（一两炙微黄） 鸡子（一枚取清）
上件药。以水一大盏。煎蛇皮至六分。去滓。入鸡子清。搅令匀。更煎三两沸。顿服立愈。或以蛇皮灰。用鸡子清调涂之。

<目录>卷第六十四

<篇名>治恶肉诸方

内容：夫恶肉者。身里忽有肉如小豆突出。细长乃如牛马乳。亦如鸡冠之状。不痒不痛。久不
治。长不已。由春冬被恶风所伤。风入肌肉。结瘀血积而生也。
\x治恶肉。漏芦散方。\x
漏芦（半两） 白蔹（半两） 黄芩（半两） 白薇（半两） 枳实（半两麸炒微黄） 川升麻（
半两） 甘草（半两生锉） 赤芍药（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 麻黄（半两去根节）
上件药。捣粗罗为散。每服二（三）钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治恶肉不瘥方。\x
茹（半两末） 白矾（三分烧令汁尽） 雄黄（三分细研）
上件药。同细研为散。用敷肉上。
\x蚀恶肉散方。\x
硫黄（细研） 马齿苋 白矾（烧令汁尽） 茹 丹参（以上各半两）
上件药。捣细罗为散。涂敷恶肉上。
\x治恶肉久不瘥。宜用大黄膏方。\x
川大黄（一两生用） 附子（一两生去皮脐） 芎 （一两） 黄芩（二两） 白蔹（二两） 雄
黄（一两细研） 真珠末（一两） 茹（二两别捣为末） 白矾（二两烧令汁尽细研）
上件药。大黄等五味并锉。先以猪脂一斤半。煎十余沸。滤去滓。纳雄黄真珠 茹白矾等末。搅令匀。涂于恶肉上即消。
\x治疮中恶肉出方。\x
乌梅（一七颗烧为灰末之）
上以敷疮中恶肉。立效。

<目录>卷第六十四

<篇名>治恶核肿诸方

内容：夫恶核者。为肉里忽有核。累如梅李。或如小豆粒。皮肉疹痛。左右走身中。卒然而起

。此风邪挟热毒所成。亦似射工毒。初得无常处。多侧侧痛。不即治之。毒入腹脏。闷烦恶
寒。

\x治恶核风结肿毒。四肢烦热。拘急独活散方。\x

独活（一两） 木香（一两） 射干（一两） 连翘（一两） 甘草（一两生锉） 桑寄生（一两）

川升麻（一两） 沉香（一两） 川大黄（一两生用）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。入竹沥半合。更煎一二沸。放温服之。日三服。得快利为度。

\x治项上恶核 肿。连翘散方。\x

连翘（一两） 射干（一两） 川升麻（一两） 独活（一两） 桑寄生（半两） 丁香（半两）

木通（一两锉） 木香（一两） 沉香（一两） 川大黄（二两锉碎微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。以清粥饮调下二钱。日三服。

\x治恶核 肿不消。宜贴白蔹散方。\x

白蔹（一两） 川大黄（一两） 赤石脂（一两） 赤芍药（一两） 莽草（一两） 黄芩（一两）

黄连（一两去须） 吴茱萸（一两）

上件药。捣罗为末。以鸡子清和如泥。涂布上贴于肿处。干即易之。

\x治恶核 肿疼痛。宜贴黄 散方。\x

黄 （一两半锉） 黄芩（一两） 芎 （一两） 黄连（一两去须） 白芷（一两） 赤芍药（

一两） 当归（一两）

上件药。捣罗为末。以鸡子清调如泥。涂于布上。贴肿处。干即易之。

\x治肉中忽有恶核生。肿硬不消。恶肉恶脉。瘰 。风结肿气。五香散方。\x

木香（一两） 沉香（一两） 鸡舌香（一两） 麝香（一分细研） 薰陆香（一两） 射干（二

两） 紫葛

锉） 连翘

〔二（三）两〕

上件药。捣粗罗为散。入麝香研匀。每服三钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。入竹沥半合。更煎三（一二）沸。放温服之。日三服。

\x治恶核。肿结不散方。\x

吴茱萸（一两末） 小蒜（二两）
上合捣敷之。日三换。以瘥为度。

<目录>卷第六十四

<篇名>治身体风毒疮诸方

内容：夫风毒疮者。由内热外虚。为风湿所乘。则生疮也。所以然者。肺主气。候于皮毛。脾
主肌肉。气虚则肤腠开。为风湿所乘。内热相搏。故身体皆生疮也。
\x治身体生风毒疮。或痒痛不止。苦参散方。\x
苦参（一两锉） 人参（一两去芦头） 丹参（一两） 黄连（三分去须） 沙参（一两去芦头） 玄参（一两） 秦艽（三分去苗） 白藓皮（一两） 川升麻（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 栀子仁（三分） 犀角屑（一两） 黄芩（一两） 赤芍药（一两）

当归（一两） 白蒺藜（一两微炒去刺） 防风（一两去芦头） 白花蛇（二两酒浸炙令黄

去皮骨）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治身体生风毒疮不瘥。宜服此方。\x
白鸽粪（四两烧为灰） 天麻（一两） 麻黄（一两去根节） 防风（一两去芦头）
上件药。捣细罗为散。每于食后。用温酒调下一钱。
\x治风毒攻身体生疮。或时发痒肿痛。白花蛇煎方。\x
白花蛇（一条去皮骨） 海桐皮 白芷 防风（去芦头） 独活 羌活 白术 附子（去皮
脐） 天南星
木鳖
子（去壳）
上件药。并锉。以米醋二升。煎三二沸。匀拌药一宿。用腊月猪脂炼了者三斤。于铛内煎令沸。渐渐下药。候白芷色赤黄。用绵滤过。瓷盒盛。先以苦参汤淋浴。后以暖酒调下半
匙。外以膏涂在疮上。令热为度。日三遍服用。
\x治身体生风毒疮。赤肿疼痛。宜涂豉心散方。\x

豉心（一合炒令烟绝） 黄连（一两半去须） 赤小豆（一合） 胡粉（一两细研） 杏仁（一
两汤浸去皮尖双仁细研）
上件药。捣罗为末。研入胡粉杏仁令匀。以酥和涂之。
\x治风毒身体生疮。水银膏方。\x
水银（一两以尖熟枣瓤研令星尽） 松脂（一两） 朱砂（一两细研） 土蜂窠（二两） 黄柏
（一两锉） 川大黄〔二（一）两〕
上件药。除水银朱砂外。捣罗为末。以炼成猪脂二斤。煎为膏。放令冷。取水银朱砂入膏中相和。搅令匀。用涂疮上。日再换之。
\x治身体生风毒疮。茅胆膏方。\x
茅胆（一两茅针里面瓤是也） 栀子仁（一两） 苦参（一两锉） 黄蜡（二两） 清麻油（七
斤） 腻粉（半两）
上件药。茅胆等三味。捣罗为末。先以油蜡慢火熬。令蜡消。入前药末。并腻粉。不住手搅令匀。瓷盒内盛。每取少许涂疮。日四五度用之。
\x又方。\x
水银（二两并胡粉入少水研令星尽） 黄连末（二两） 胡粉（二两熬令黄）
上件药同研令匀。用敷疮上。如疮无汁者。以面油调涂。日二三上用之。
\x治风毒攻身体生疮。赤 肿痛。清凉散方。\x
黄连（去须） 槟榔 枳壳（去瓤） 黄芩 贝母 赤小豆（炒熟以上各等分）
上件药。捣罗为末。先以白矾葱白煎汤洗疮。拭干后。用生油调涂。日三上用之。
\x又方。\x
腻粉（半两） 洛粉（半两） 杏仁（半两汤浸去皮尖研） 黄柏（半两锉） 黄丹（半两） 麝
香（一钱细研） 黄连（半两去须）
上件药。捣罗为末。入麝香等研令匀。日二三上。用油调涂之。
\x治身体生风毒疮。臭秽不可近者。黄连散方。\x
黄连（去须） 胡粉 密陀僧 白芷 白蔹（以上各半两）
上件药。捣罗为末。先以盐汤洗疮。用生油调药。以羽毛敷之。甚者。每日只可两上。
\x治身体生风毒疮。赤烂头白。出脓汁方。\x
晚蚕砂（三两） 杏仁（一两汤浸去皮尖）
上件药相和。于铫子内。炒令杏仁焦黑。捣罗为末。旋取掺于疮上。

\x治身体生风毒疮。膏药方。\x

白蜡（一两） 麻油（五两） 桑根白皮（一两锉） 黄 （一两锉） 木鳖子仁（一两） 乳香

（一分细研） 腻粉（一分） 胡粉（一两细研）

上件药。先煎麻油。然下桑白皮黄 木鳖子。煎令焦。去滓。然后入白蜡候熔。即离火。次下腻粉乳香等。以柳木篦搅令匀。即膏成。纳瓷器中盛。日二三度涂之。

\x治风毒攻身体生疮。或时发痒疼痛。久不瘥者。熏浴方。\x

黄栌 苦参 细辛 黄柏 麻油 半夏 本 藜芦（去芦头） 吴茱萸 枳壳 野狼牙

桃枝 槐枝 桑根 柳枝 白矾（以上各三两）

上件药。锉碎和匀。分为三分。每度用药一分。以水五斗。于釜中煎取三斗。布滤去滓。及热入在盆内。于上面坐熏。令汗出后。连身即淋浴。汤冷即住。以热衣拭干避风。

\x治遍身热毒风疮。及疥癣瘙痒。澡浴方。\x

防风（一两去芦头） 白芷（一两） 细辛（一两） 苦参（一两） 吴茱萸（一两） 苦楝子（

一两） 藜芦（一两去芦头） 莽草（一两） 麻黄根（一两） 川椒（半两去目） 盐（二

两）

上件药。细锉。以水五斗。煎取三斗。去滓。乘热洗浴。以水冷为度。余滓重煎。如前法用。

\x又方。\x

茵芋（三两） 石南（三两） 莽草（三两） 蛇床子（二两） 羊踯躅（一两） 白矾（二两）

上件药。细锉。分为五贴。每度取一贴。以水一斗。煎取五升。去滓。看冷暖洗浴。日再用之。

<目录>卷第六十四

<篇名>治热疮诸方

内容：夫诸阳气在表。阳气盛则表热。因运动劳役。腠理则虚而开。为风邪所客。风热相搏。

留于

\x治遍身热毒疮。及皮肤瘙痒。烦躁。白藓皮散方。\x

白蘚皮（半两） 子芩（半两） 川升麻（半两） 玄参（半两） 白蒺藜（半两微炒去刺） 桔
梗（半两去芦头） 防风（半两去芦头） 前胡（半两去芦头） 百合（半两） 甘草（半两炙微赤
锉） 栀子仁
上件药。捣细罗为散。每于食后。以薄荷汤调下二钱。
\x治热毒攻皮肤。生疮疼痛。犀角散方。\x
犀角屑 木香 川升麻 吴蓝 玄参 子芩 羚羊角屑 防风（去芦头） 白蒺藜（微炒
去刺） 枳壳（麸炒微黄去瓤） 甘草（炙微赤锉以上各一两） 麝香（一钱细研入）
上件药。捣细罗为散。每于食后。煎竹叶汤调下二钱。
\x治热毒疮。瘙痒。心神壅躁。白蒺藜散方。\x
白蒺藜（一两微炒去刺） 白蘚皮（一两） 防风（一两去芦头） 子芩（一两） 玄参（一两）
赤芍药（一两） 栀子仁（一两） 桔梗（一两去芦头） 川大黄（一两锉碎微炒） 麦门冬（一
两半去心焙）
上件药。捣细罗为散。每于食后。煎薄荷汤调下二钱。
\x治热毒赤疮子。心神烦热方。\x
栀子仁（二两炙酥拌微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食后。以温水调下二钱。
\x治一切热毒疮。宜涂紫金散方。\x
紫草（半两） 赤小豆（一合） 黄芩（半两） 漏芦（半两） 车前子（草）（半两） 黄柏（半
两锉） 糯米（一合炒令焦）
上件药。捣罗为末。以生油调令稀稠得所。日三涂之。以瘥为度。
\x治热毒疮水银膏方。\x
水银（二两并胡粉入少水研令星尽） 胡粉（二两） 松脂（二两） 猪脂（半斤炼了者）
上件药。先以猪脂煎松脂令消。次下水银胡粉。搅令匀。瓷器中盛。旋取涂疮。日再用之。
\x治热毒风疮肿痛。宜涂腻粉膏方。\x
腻粉（一两） 胡粉（一两细研） 松脂（半两） 猪脂（六两炼了者） 黄连（一两

去须捣末）
甘草（一两生捣末）
上件药。先以猪脂煎松脂。化后去滓。下四味搅令匀。倾于瓷盒中。每日三四度用涂之
\x治热毒疮肿痛。宜涂赤小豆散方。\x
赤小豆（三合） 糯米（三合） 松脂（半两） 黄柏（半两微炙锉） 白矾灰（半两）
莴苣子
（三合） 黄丹（半两微炒） 密陀僧（半两细研）
上件药。捣罗为末。都研令匀。用生油调。日三两上涂之。
\x治热毒疮多汁。大黄散方。\x
川大黄（生用） 白蔹 赤芍药 黄连（去须） 槐白皮（锉） 龙骨（以上各一两）
上件药。捣罗为末。以敷疮上。三度良。
\x治热毒恶疮。臭烂久不生肌。密陀僧散方。\x
密陀僧 雄黄 雌黄 定粉（以上各半两） 腻粉（三钱）
上件药。都研为末。先用柳枝一握。生甘草一两。捶碎。以浆水二升。煎六七沸。去滓稍热淋洗疮后。以药敷之。
\x治身体生热毒疮。似火烧烂赤。宜用此方。\x
胡粉（一两） 黄连（一两去须） 腻粉（一钱）
上件药。捣罗为末。用掺疮上。日四五度用之。
\x又方。\x
密陀僧（一两细研） 胡粉（一两细研） 黄连（二两去须捣罗为末）
上件药。都研令匀。先以温水洗去疮痂。拭干。日三四度敷之。
\x治热毒恶疮。淋洗野狼牙汤方。\x
野狼牙（五两） 赤芍药（五两） 白芷（五两） 黄柏（五两） 丹参（五两） 川大黄（三两生
用）
上件药。细锉。分为六贴。每度一贴。以水四升。煎取二升半。去滓。看冷暖洗之。日三度用之。

<目录>卷第六十四

<篇名>治冷疮诸方

内容：夫身体发疮。皆是风热所为。然虚者易伤于邪。若重触风寒。则冷气入于疮。令

血涩不
行。其疮则顽冷不知痛痒。亦经久难瘥。名为冷疮也。
\x治冷疮久不瘥。芜荑散方。\x
芜荑（一两微炒） 藜芦（一两去芦头） 薰黄（半两） 青矾（半两） 雄黄（半两细研） 苦
参（三分锉） 附子（三分炮裂去皮脐）
上件药。捣罗为末。先以温水洗疮去痂。干拭。以生油调涂之。
\x治冷疮。发歇疼痛。脓水不止。生肌乌贼鱼骨散方。\x
乌贼鱼骨（一两烧令烟尽） 黄连（一分去须） 槟榔（一枚） 诃黎勒皮（一分） 白龙骨（
一钱半） 赤石脂 麝香（一钱）
上件药。捣细罗为散。于乳钵内。入麝香龙骨赤石脂相和。研令匀。每用时。先暖盐浆水洗疮。拭令干后。以散敷。日二用之。
\x治冷疮不瘥。神效槟榔散方。\x
槟榔（半两） 甘草（半两锉） 郁金（半两） 木香（半两） 黄连（半两去须） 麝香（一分
细研）
上件药。捣细罗为散。研和令匀。先取砒霜少许安疮上。用生油调散敷之。有脓水。即干掺于上如法系裹。日再换之。
\x治冷疮。疼痛不止方。\x
蛇床子（一两） 乳香（半两） 薤白（临时）
上二味。捣罗为末。入薤白捣。看稀稠得所。可疮上贴之。
\x治积年风冷疮疼痛。宜用此方。\x
麝香〔二（一）分〕 乳香（一分） 龙骨（一分）
上件药。都细研。用黄蜡。临时看疮口大小。于锅内熔蜡。如软面。入前药相和。热用在疮口上。不过三两上瘥。
\x治冷疮。日夜发歇疼痛。附子散方。\x
附子（半两炮裂去皮脐） 川椒（一分去目） 白矾（三分烧令汁尽细研） 腻粉（二钱） 雄
黄（一分细研）
上件药。附子椒二味。捣罗为末。次入白矾腻粉雄黄。相和令匀。每使时。以清麻油调令得所。以敷疮上。日二换之。
\x又方。\x

龙骨（一两烧灰） 蜂窠（一两烧灰） 蛇床子（半两末）
上件药。都研令细。以生油调涂。日二换之。

<目录>卷第六十四

<篇名>治脚生疮诸方

内容：夫脚者。肾脉所出。若肾气虚。则风邪客于腠理。伤于气血。气血留滞。故生疮也。
\x治脚上生疮。疼痛伤风毒。脓水不止。生肌麒麟竭散方。\x
麒麟竭（一分） 诃黎勒（一分） 黄连（一分去须） 槟榔（一枚）
上件药。捣罗为末。看疮眼大小。薄敷疮上。以瘥为度。
\x治累年脚疮方。\x
蔓荆花（三分三月三日采曝干） 赤小豆（三分） 黄连（一两去须）
上件药。捣罗为末。敷于疮上。日三用之。
\x治脚疮方。\x
蜣螂（三枚烧灰） 密陀僧（一两）
上件药相和。研如粉。贴之。
\x又方。\x
栝蒌（一枚） 豉（三两）
上件药。分为两处。将一半烧为灰。一半捣罗为末。相和。研令匀。用腊月猪脂调涂之。

\x又方。\x
龙骨（二两） 枇杷叶（五两） 蜣螂（五枚烧灰）
上件药。入麝香少许。腻粉一分。相和。细研令匀。用掺疮上。不过三五上。
\x治脚疮。疼痛不瘥方。\x
上取多年墙壁上烂干蚬壳。泥裹烧过。捣罗为末敷之。
\x治风毒气流注。两脚生疮。肿烂疼痛。行立不得。淋浴海桐皮汤方。\x
海桐皮 地骨皮 黄 甘草（生用） 黄连（去须） 枳实 木香乳香 野狼牙 白芷 牛膝（去苗） 白矾（以上各一两）
上件药。锉捣令匀。分为六贴。每取一贴。以水四升。煎至三升。滤去滓。热熏疮上。通身淋洗了。以热衣拭干。避风。
\x治脚疮。久伤风毒。攻冲肿 。脓水不止。熨洗蒴 汤方。\x

蒴 （一两） 藜芦（一两去芦头） 郁金（一两） 苦参（一两） 白芷（一两） 水
荭（一两）
甘草（一两生用） 桑根白皮（一两） 柳枝〔去叶细锉五合（两）〕 苦楝皮（细锉三
合）
本（
上件药。细锉。以水二斗。煎取一斗五升。滤去滓。用软帛两事替换。乘热熨洗患处。
水冷为度。余滓重煎用之。
\x治脚上生疮。淋渫奔草汤方。\x
莽草 榆白皮 甘草（生用） 玄参 苦参 郁金 羌活 独活 五加皮 防风（去芦
头）
枳壳 细辛（以上各五两）
上件药。细锉。分为十贴。每贴。用浆水一斗五升。煎取一斗。别入白矾末二两。投药
汤内。及热淋渫。日一用之。

<目录>卷第六十五

<篇名>治一切癣诸方

内容：夫癣病之状者。为皮肉瘾疹如钱文。渐渐增长。或痒或痛。或圆或斜。有棱廓。
里则生
虫。搔之有汁。此由风湿邪气。客于腠理。复值寒湿与血气相搏。则血气否涩。而发此
疾也。
\x治一切癣及疥。风痒 疮等。白蒺藜散方。\x
白蒺藜（二两微炒去刺） 玄参（一两） 沙参（一两去芦头） 丹参（一两） 苦参
（一两锉）
人参（一两
两麸炒微
黄去瓤） 黄
蘗（一
两） 细辛（一两） 防风（
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治一切癣。皮肤瘙痒。苦参丸方。\x
苦参（一斤半水浸一宿细切煨干） 菖蒲（四两） 乌蛇（八两酒浸去皮骨炙微黄）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以熟水下三十丸。

\x治诸癣疮。或干或湿。痛痒不可忍。鲫鱼膏方。\x

鲫鱼（一头中者） 乱发（如鸡子大二枚） 雄黄（一两半细研） 硫黄（一两细研） 猪脂（

半斤）

上件药。先煎猪脂令沸。即下鱼煎烟尽。次下发令销。滤去滓。下雄黄硫黄末。搅令匀。盛于瓷器中。不计时候涂之。以瘥为度。

\x治一切癣。神妙方。\x

斑蝥（三十枚生用细研） 腻粉（二钱） 藜芦末（一分） 硫黄（一分细研）

上件药。同研令匀。以清油调如糊。候癣痒发时。先以生布子揩。令伤后便涂之。

\x治疥癣疮。痒不可忍者方。\x

皂荚（二挺煨去皮子）

上件药。捣细罗为散。以米醋二大盏。同煎如稀饧。以绵滤去滓。入黄连末半两。腻粉一分。调令匀。候癣发时恶水出。便可先以树白皮搔破。后涂药。三两上便瘥。

\x又方。\x

酱瓣（半盏烂研）

上洗净疮。入藜芦末半两。调涂之。

\x又方。\x

水银（一两） 芜荑末（半两）

上件药。以少许酥和研。水银星尽。涂之。

\x又方。\x

蛇蜕皮（一条烧为灰）

上细研如粉。每服。以温酒调下一钱。

\x又方。\x

上取莨菪叶。捣令极烂。以少蜜和封之。

\x又方。\x

上取羊蹄根三两。捣令极细。以酽好醋五合。煎十余沸涂之。

\x又方。\x

上取雄黄一两细研。以酽醋调如膏。先以新布揩拭疮上。令伤后涂之。

\x又方。\x

川椒（三分去目） 豉（三合）

上件药并烧为灰。细研如粉。以清油调涂之。

\x又方。\x
上取楝根。以酽醋磨涂之。
\x又方。\x
上取野狼跋草。以酽醋磨涂之。
\x治一切癣疥方。\x
上取巴豆四五粒。细研。以油一合半。用慢火熬一食久。先吃山栀子汤一碗。后涂此药。一两上。疮痂干剥。神妙。
\x又方。\x
上取犬胆涂之。立效。
\x又方。\x
上取牛鼻头津涂之。
\x又方。\x
上取酱汁生葶苈末。调涂之。
\x又方。\x
上取地卷土。将醋和调。涂之。

<目录>卷第六十五

<篇名>治干癣诸方

内容：夫干癣。但有棱廓。皮枯痒。搔之白屑出是也。皆是风湿邪气。客于腠理。复值寒湿与
血气相搏所生。若其风毒气多。湿气少。故风入深。故无汁。为干癣也。其中亦生虫。
\x治干癣。搔之白屑起。黄连散方。\x
黄连（一两去须） 藜芦（半两去芦头） 川大黄（一两） 干姜（半两生锉） 茹（一两）
莽草（一两）
上件药。捣细罗为散。入猪脂一斤。以慢火煎成膏。滤去滓。收于瓷器中。先以新布揩拭疮上令伤。然后涂药。无不瘥者。
\x治干癣痒不止。宜涂胡粉散方。\x
胡粉 黄连（去须） 蛇床子 白蔹（以上各半两）
上件药。捣罗为末。面脂调涂。湿即干贴之。
\x治干癣痒痛不止方。\x

草乌头（一分） 野狼牙（一分） 斑蝥（七枚）
上件药生用。捣细罗为散。以口脂调。用竹篦子刮破涂药。熟揩入肉。候出黄水。三两日瘥。
\x又方。\x
斑蝥（五月五日取七枚） 麝香（半钱）
上件药。都研为末。以醋调涂在疮上。出少多黄水瘥。
\x又方。\x
川乌头（二枚生用） 干蝎（五枚）
上件药。捣罗为末。用面油调作膏。涂之。
\x治干癣无问年月。神效方。\x
水银（半两） 芜荑（半两末） 胡粉（半两） 花胭脂（半两）
上件药都研。入炼了腊月猪脂四两。研令水银星尽。先以泔清洗疮上。拭干然后涂之。
\x治干癣积年生痂。搔之黄水出。每逢阴雨即痒方。\x
巴豆（十枚肥者）
上于炭火先烧之。令油出尽。即于乳钵内。以少许酥和研如膏。薄涂之。不过一两度愈
\x又方。\x
上以野狼毒。醋磨涂之。
\x又方。\x
上取槲树白皮涂之。
\x又方。\x
上取桃树白皮。捣令极烂。以醋调涂之。
\x又方。\x
斑蝥（半两微炒）
上捣罗为末。蜜调。薄涂即瘥。
\x又方。\x
上取青葙子末。以口脂调。先用浆水洗净后敷之。

<目录>卷第六十五

<篇名>治湿癣诸方

内容：夫湿癣者。亦有棱廓。如虫行。浸淫赤湿痒。搔之多汁成疮。是其风毒气攻注。故为湿

癣也。其里亦有虫生。

\x治湿癣痒痛不可忍。硫黄散方。\x

硫黄（半两） 斑蝥（半两去翅足） 龙脑〔一两（钱）〕 腻粉（一分）

上件药。都细研如粉。用面脂调如泥。痒痛时。抓破后。以药揩之。

\x又方。\x

乌梅（十四枚用肉） 大蒜（十四枚去皮） 梁上尘（三合） 盐（三合）

上件药相和熟捣。以酽醋一升。浸一宿。涂于癣上。即瘥。

\x治癣湿痒不可忍。黄连散方。\x

黄连（一两去须） 胡粉（一两细研） 黄柏（一两锉） 雄黄（半两细研）

上件药。捣细罗为散。都研令匀。先以温浆水洗疮。然后取药敷之。不过三四度瘥。

\x又方。\x

螺壳（一两） 乱发灰（半两） 龙胆（半两） 胡粉（半两研）

上件药。捣细罗为散。研入胡粉令匀。以油淀和涂之。

\x又方。\x

水银（二两） 黄连（二两去须捣末） 胡粉（二两）

上件药。以炼了腊月猪脂半斤。都研。候水银星尽。便以温浆水洗疮。然后涂之。

\x又方。\x

羊蹄根（一两） 黄连〔一两半去须（一两）〕 蛇床子（半两）

上件药。捣罗为末。用腊月猪脂。调如稀饧。涂之。

\x又方。\x

腻粉（一两）

上以米醋调涂之。

\x又方。\x

鲫鱼（一枚可长五寸者净拭不去鳞）

上用硫黄末一分。从鱼口中送入腹内。用净砖一口。安鱼在上。以炭火周回 之。翻转令鱼黄焦。碾罗为末。入腻粉三钱。同研令匀。以生麻油调涂之。

\x又方。\x

羊蹄跟（半斤）

上件药。日未出时采取。须独茎无枝拨者。净洗细切。捣令极烂。入羊乳相和得所。着少盐拌和令匀。于日中曝两食久。以涂之。

\x又方。\x

上取楮叶半斤。细切捣令极烂。敷于癣上。无不瘥者。

\x治湿癣搔之有黄汁者。宜敷芦荟散方。\x

芦荟（半两） 甘草（半两）
上件药。捣罗为末。先用浆水洗癣上讫。用帛 干。便以药敷之。日三五上瘥。

<目录>卷第六十五

<篇名>治风癣诸方

内容：夫风癣者。是恶风冷气。客于血气所生。亦作圆文棱廓。但把搔顽痹。不知痛痒。其里
亦有虫生也。
\x治风癣疮。皮肤疮。痒久不瘥。白花蛇丸方。\x
白花蛇（三两酒浸去皮骨炙令微黄） 黄芩（一两） 防风（一两去芦头） 白蘚皮（一两）
甘草（一两炙微赤锉） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 栀子仁（一两） 赤芍药（一两）
川
大黄
（一两锉碎
（一两微
炒去刺） 羌活〔
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以薄荷酒下三十丸
\x治风毒攻皮肤生疮癣。顽麻不知痛痒。独活丸方。\x
独活（二两） 苍耳子（二两） 羌活（一两） 五味子（一两） 菟丝子（一两酒浸
三日曝干
别捣） 山
锉） 白
蒺藜（二两
上件药。捣罗为末。入白粱米饭。和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚卧时。以温酒下三十丸。枣汤下亦得。
\x又方。\x
苦参末（三两） 白花蛇肉（三两酒浸酥拌炒令微黄）
上件药。捣细罗为散。每日四五度。以温酒调下二钱。
\x治风毒疥癣。雄黄膏方。\x
雄黄（一两细研） 附子（半两去皮脐） 腻粉（一分） 白矾（一分烧灰） 藜芦（一

分去芦
头） 川椒（一分去目及闭口者）
上件药。捣细罗为散。入乳钵内。再研如粉。以炼了腊月猪脂半斤。黄蜡二两。净铛内慢火煎。候蜡消。倾于瓷盒中。入雄黄等末搅令匀。每日四五度。取少许涂揩之。
\x治一切疮癣。或干或湿。痛痒不可忍。宜用鲫鱼膏方。\x
鲫鱼（一头） 雄黄（半两细研） 腻粉（半两） 猪脂（半斤） 乱发（一鸡子大）
上件药。先将猪脂熬令沸。即下鱼煎令焦。次下发令销。去滓。下雄黄腻粉搅令匀。泻于瓷器中。待冷涂之。不过五七度。无不瘥者。
\x治风癣皮肤瘙痒。宜涂乳香膏方。\x
乳香（一分细研） 腻粉（一分） 硫黄（一分细研） 杏仁（半两汤浸去皮尖研） 吴茱萸（
半两捣末） 地龙粪（半两细研） 巴豆（半两去皮心）
上件药。先以猪脂一斤。煎巴豆十余沸。去巴豆。纳诸药末和搅令匀。更煎十沸以来。倾于瓷器内。候冷涂之。
\x治风毒癣。遍身皆生。瘙痒。硫黄散方。\x
硫黄（一分细研） 雄黄（一分细研） 朱砂（一分细研） 麝香（一分细研） 巴豆（一分去
皮心研） 川椒（一分去目） 吴茱萸（一分） 附子（一分去皮脐生用）
上件药。捣细罗为散。都研令匀。先用新布揩癣令水出。便以醋调涂之。不过三两上瘥
\x又方。\x
莽草（一分） 蛇床子（一分） 藜芦（一分） 石亭脂（一分） 白矾灰（一两） 黄柏（一两
锉）
上件药。捣细罗为散。用少许贴患处。立瘥。
\x治风癣瘙痒。洗浴。丹参汤方。\x
丹参（三两） 苦参（五两锉） 蛇床子〔二（三）两〕 白矾（二两细研）
上件药。除白矾外。捣筛为散。以水三斗。煎取二斗。滤去滓。入白矾搅令匀。乘热于避风处洗浴。以水冷为度。拭干了。以藜芦末粉之。相次用之。以瘥为度。

<目录>卷第六十五

<篇名>治久癣诸方

内容：夫久癣者。为诸癣有虫。而经久不瘥者也。癣病之状。皮肉瘾疹如钱文。渐渐增长。或
圆或
知痛
有狗
似雀
之癣
成久
\x治疥癣疮。经年不瘥。水银膏方。\x
水银（一两） 白矾（一两） 蛇床子（一两） 雄黄（一两） 茹末（一两）
上件药。入炼了猪脂半斤 都研候水银星尽 便用敷之。日三两上。兼治小儿头疮。甚良。
\x治风癣久不瘥。皮肤痒痛。宜涂硫黄散方。\x
硫黄（一分） 硝石（半两） 腻粉（半两） 白矾（半两烧灰）
上件药。细研如粉。以生麻油调如膏。涂之。
\x又方。\x
麝香（一分细研） 腻粉（三分） 龙胆（三分捣末） 巴豆（半分去皮心）
上件药。细研如粉。以生麻油调如膏。涂之。
\x又方。\x
吴茱萸（一两） 粉脚（一两） 白矾（一两烧灰） 臭黄（一两）
上件药。细研如粉。以生麻油调涂之。
\x又方。\x
白矾（一两烧灰） 硫黄（一两细研） 腻粉（一分） 黄连（一两半去须） 雌黄（一两细研）
蛇床子（一两）
上件药。捣细罗为散。都研令匀。入猪脂调如稀面糊。以盐浆水先净洗疮。即涂药于上如冬月寒。即微火暖用之。
\x治久干癣必效方。\x
斑蝥（三枚微炒） 硫黄（一分细研） 猪牙皂荚（一分炙黄） 地卷皮（一分） 背阴草（一
分）
上件药。捣罗为末。合和令匀。用津唾调涂之。
\x治癣久不瘥。五倍子散方。\x

五倍子（一两烧令烟尽） 黄柏（一分锉） 当归（一分锉微炒） 腻粉（一分） 白矾（一分
烧灰） 漏芦（一分）
上件药。捣细罗为散。先用盐浆水洗。拭干了。以散敷之。
\x治癣不问干湿。积年不瘥。砒霜散方。\x
砒霜（一分） 硫黄（三分） 密陀僧（三分） 腻粉（二分）
上件药。细研为末。癣干。即以生油调涂。若癣湿。即用药末掺之。
\x又方。\x
苍耳汁（一合） 生姜汁 硫黄（半两细研）
上件药。相和涂之。干即更涂。
\x又方。\x
水银（一两） 白矾（半两烧灰） 蛇床子（半两） 黄连（半两去须）
上件药。除水银外。捣细罗为散。却入水银。以腊月猪脂和研。候水银星尽为度。便净洗疮涂之。
\x治风疮疥癣。久不瘥。宜涂臭黄膏方。\x
臭黄（半两研） 乱发（半两烧灰） 芜荑（半两） 硫黄（一分细研） 杏仁（半两汤浸去皮
尖双仁研） 吴茱萸（半两） 粉脚（半两细研）
上件药。捣细罗为散。以生麻油调。涂于两手心。合手于股内。夹药一宿。如未痊者。次夜更涂。兼吃蜜酒使醉。神效。
\x治久疥癣方。\x
白矾（半两捣为末） 乱发（两鸡子大）
上件药。用清麻油一盏煎如稀饧。抓动炙涂。一两上立效。
\x又方。\x
燕子粪（微炒） 斑蝥（烧灰）
上件药等分。捣罗为末。油调涂之。
\x又方。\x
川乌头（七枚生用）
上捣碎。以水三大盏。煎至一大盏。去滓。温温洗之。

<目录>卷第六十五

<篇名>治疮诸方

内容：夫 疮者。由腠虚风湿之气。折于血气。结聚所生也。多着手足间。递相对。如新生茱
萸子。痛痒。把搔成疮。黄汁出。浸淫生长。坼裂时瘥时剧。变化生虫。故名 疮也。
\x治风 疥热肿。漏芦散方。\x
漏芦（一两） 羌活（二两） 川升麻（一两） 木通（一两锉） 枳壳（二两麸炒微
黄去瓤）
赤芍药（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 川朴硝（二两） 防风（二两去芦头）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x治热毒风。皮肤生 疥。白花蛇散方。\x
白花蛇（一条去皮骨酒浸炙令微黄） 蜂房（三两微炙） 苦参（四两锉） 防风（四
两去芦
头） 栀子
玄参（三
两） 白蒺
上件药。捣细罗为散。每于食后。以温酒调下二钱。
\x又方。\x
螺壳（一两烂者） 乱发（半两烧灰） 龙胆末（半两） 胡粉（半两）
上件药。都细研为末。用泔（油）脚调涂之。
\x治 疥癣疮。宜涂水银膏方。\x
水银（一两） 白矾（一两） 蛇床子（一两） 黄连（一两去须） 茹（一两）
上件药。捣罗为末。以腊月猪膏七合。入水银和研。以水银星尽膏成。敷之神效。
\x治湿 疮方。\x
胡燕窠（一枚取最大宽者用抱子处余处不用）
上捣细罗为散。先以水煎甘草。及入盐少许净洗。干便以窠末敷之。三两上便瘥。若患
恶创。以醋和裹之。日两易当愈。
\x又方。\x
上以荆枝。烧沥涂之。
\x又方。\x
生韭（一握切研）
上以暖醋五合。浸良久。以布绞取汁。涂揩疮上。日三四度用之。
\x治 疮疥癣方。\x
苦参末（三两）

上以蜜调涂之。

\x治 癣及诸恶疮方。\x

上以白犬血一合。涂之立瘥。

\x治干 湿 疥癣方。\x

上取楝根。生葱白。猪脂和捣。涂之。

<目录>卷第六十五

<篇名>治疮久不瘥诸方

内容：夫 疮积久不瘥者。由肤腠虚。则风湿之气停滞。虫在肌肉之间则生长。常痒痛。故经

久不瘥也。

\x治诸 疮。经久则生虫。藜芦膏方。\x

藜芦（二两去芦头） 白矾（二两烧灰细研） 松脂（二两细研） 雄黄（二两细研） 苦参（

二两锉）

上件药。先捣藜芦苦参为散。入猪脂一斤相和。煎十余沸。绵滤去滓。次入松脂雄黄白矾等末。搅令匀。待冷。收于瓷盒中。旋取涂之。以瘥为度。

\x治 癣疮。经年久不瘥。宜用楝子汤洗方。\x

楝子（一斤） 地榆（五两） 桃皮（五两） 苦参（五两）

上件药并细锉。以水二斗。煮一斗。滤去滓。稍温。每日一度洗之。

\x又方。\x

硼（ ）砂（一分细研） 大麻仁（三两捣烂） 盐（一分细研） 醋淀（一大盏）

上件药。都以醋淀和搅令匀。先以温浆水净洗。拭干敷药。每日二三上瘥。有孔穴多虫者皆效。

\x又方。\x

薰陆香（半两） 杏仁（半两汤浸去皮尖） 硫黄（一分细研） 黄蜡（一两） 腻粉（一分）

油〔三（二）合〕

上件药。细研如粉。先熬油沸。下蜡令消。次入诸药末。同煎如稀膏。候冷收于瓷器中。旋取涂之。

\x治 疥百疗。久不瘥方。\x

沉香 松节（各五两）
上件药。锉如指大。以布袋盛之。于麻油中浸半日。取出。用一小瓶。穿底作窍如指大。以松叶衬窍。入二味药。下面用小瓷盆子盛。四面用黄土泥固济。令浓五分。以火安瓶上
烧。其沥当流入盆子内。收取。不住涂之。
\x治久 疥疮内。黄水汁出方。\x
上以羊蹄根。勿令妇人小儿鸡犬见。净去土。用白蜜相和捣。敷疮上。

<目录>卷第六十五

<篇名>治一切疥诸方

内容：夫疥者。有数种。有火疥。有马疥。有水疥。有干疥。有湿疥。多生手足。乃至遍体。
火疥者。作疮有脓汁。 赤痒痛是也。马疥者。皮肉隐嶙起作根。搔之不知痛痒。此二者则
重。
湿
肤
\x治一切疥。遍身头面皆生。皮肤瘙痒。乌蛇散方。\x
乌蛇（二两酒浸去皮骨炙令微黄） 漏芦（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 羌活（二两）
丹参（一两）
（一两） 麻
上件药。捣细罗为散。每于食后。以薄荷汤调下二钱。
\x治一切疥。苦参丸方。\x
苦参（四两锉） 玄参（二两） 栀子仁（二两） 枳壳（二两麸炒微黄去瓤） 黄连（二两去
头） 甘菊花（一
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温浆水下三十丸
\x治一切风热生疮疥。枳壳丸方。\x
枳壳（四两麸炒微黄去瓤） 苦参（八两锉）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温酒下三十丸。

\x治一切疥疮不瘥。宜涂水银膏方。\x

水银〔二（一）分〕 胡粉（一两并水银点少水研令星尽） 蛇床子（半两末） 黄连（三分

半末） 硫黄（一分细研）

上件药相和。以麻油和如稀面糊。每用先以盐浆水洗疮令净。以药涂之。干即更换。不过三两度瘥。

\x治一切疥。白矾散方。\x

白矾（烧为灰一两） 硫黄（一两细研） 胡粉（一两） 黄连（一两半去须） 雌黄（一两细

研） 蛇床子（三分）

上件药。捣细罗为散。都研令匀。以猪膏和如稀面糊。每以盐浆水洗。拭干涂之。

\x治一切疥癣恶疮不瘥。附子膏方。\x

附子（一枚别捣为末） 鲫鱼（一枚长五寸） 乱发（如鸡子大） 猪脂（四两）

上件药。先以猪脂煎鱼乱发令消。滤去滓。入附子末。熟搅膏成。旋取涂之。

\x治一切疥疮有虫。时作瘙痒。巴豆膏方。\x

巴豆（七粒去皮研） 硫黄（半两细研） 白矾（半两烧灰） 芜荑（半两） 猪脂（三两）

上件药。捣罗为末。炼猪脂成油。入前药末调和令匀。每用莲子大。于手掌内搓涂之。

\x治一切恶疥疮。瘙痒不止。宜用此煞虫丹砂膏方。\x

丹砂（一两细研） 雄黄（一两细研） 雌黄（一两细研） 乱发（一两） 白蜡（一两） 茹

（二两捣末） 松脂（一两细研） 猪脂（二升） 巴豆（十枚去皮心细研）

上件药。先以猪脂煎乱发令消尽。次下巴豆蜡松脂。煎十余沸。用绵滤去滓。稠即入雄黄丹砂等末。搅令匀。瓷盒内盛。不勒时候。用少多摩涂之。取瘥为度。

\x治一切疥。大黄膏方。\x

川大黄（一两） 干姜（半两锉） 黄连（一两去须） 藜芦（半两去芦头） 茹（一两） 莽

草（一两）

上件药。捣细罗为散。入炼成猪膏一斤相和。同煎成膏。候冷旋取涂之。

\x治一切疥及风瘙。搔之痒成疮。苦参散方。\x

苦参（四两锉） 丹参（四两锉） 蛇床子（半斤）

上件药。捣细罗为散。先以温水洗疮。拭干后敷之。

\x又方。\x
硫黄（一两细研）
上以生麻油调令匀。涂之。
\x又方。\x
苦参（五两锉）
上以酒五升浸三日。每于食后。温服一中盏。
\x又方。\x
锻石（一升）
上以汤五升浸。取汁洗疮即瘥。

<目录>卷第六十五

<篇名>治干疥疮诸方

内容：夫干疥者。但痒。搔之皮起作干痂。此风热气。深在肌肉间故也。
\x治干疥瘙痒久不瘥。黄 丸方。\x
黄 （二两锉） 乌蛇（四两酒浸去皮骨炙令黄） 川乌头（二两炮裂去皮脐） 附子（二两
炮裂去皮脐） 茵芋（二两） 石南（一两） 秦艽（一两去苗）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以荆芥汤下三十丸。

\x治遍身生疥。干痒。搔之皮起。秦艽丸方。\x
秦艽（二两去苗） 黄 （二两锉） 漏芦（一两半） 乌蛇（四两酒浸去皮骨炙令微黄） 防
风（一两半去芦头） 黄连（一两半去须） 苦芩（二两锉） 川大黄（二两锉碎微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温酒下三十丸。
\x治干疥久不瘥。皮肤瘙痒方。\x
水银（一分并胡粉点少水研令星尽） 胡粉（一两） 蛇床子（半两捣为末） 黄连（三分去
须捣为末）
上件药。都以生麻油和如稀膏。每用药时。先以盐浆水洗疮令净。后以药涂之。干即更换。不过三五度瘥。
\x治皮肤风热生疥。干痒。宜涂皂荚膏方。\x

猎牙皂荚 腻粉 硫黄（细研） 臭黄（细研） 白矾灰 黄蜡 巴豆（去皮） 乌头（生用）
吴茱萸
上件药各一分。捣罗为末。都研令匀。先以麻油三二合。以慢火消蜡了。搅和令匀。日二涂之。
\x又方。\x
白矾（一两烧灰） 硫黄（一两细研） 黄连（一两半去须末） 雌黄（一两细研） 蛇床子（
三分末）
上件药。都研令匀。以炼了猪脂和如饧。每用。先以盐浆水洗令净。拭干涂之。
\x治疥疮生干痂。瘙痒不止方。\x
皂荚（一两） 臭黄（一两）
上件药。捣罗为末。醋二升熬成膏。涂之。
\x又方。\x
猪脂（一斤） 巴豆（半两去皮研烂） 蜡（半两） 硫黄（一分末）
上件药。先煎猪脂令沸。入巴豆煎候黄。次下蜡令熔。又下硫黄末。搅令匀。盛于瓷盒内。日三五度涂之。

<目录>卷第六十五

<篇名>治湿疥疮诸方

内容：夫湿疥者。起小疮。皮薄常有黄水出。此风热气浅在皮肤间故也。
\x治湿疥常有黄水。瘙痒不绝。乌头散方。\x
川乌头（半两） 藜芦（半两） 白矾灰（半两） 马肠根（半两） 石菖蒲（半两） 硫黄（半
两细研） 杏仁（半两去皮） 苦参（半两锉） 腻粉（半两）
上件药。捣细罗为散。都研令匀。用时。先以桃汤洗。拭干后。用油浆水和涂之。三日一涂。不过三两上瘥。
\x治湿疥有黄水。皮肤发痒。黄连散方。\x
黄连（二两去须） 蛇床子（半两） 水银（一两半） 赤小豆（一两） 糯米（一两） 胡粉（
一两）

上件药。捣细罗为散。以生麻油和研。候水银星尽如膏。旋取涂之。

\x治湿疥久不瘥方。\x

硫黄（半两细研） 蛇床子（一两）

上件药。捣细罗为散。同研令匀。夜间欲卧时。先以热盐浆水洗疮。拭干。取生麻油调涂之。于避风处。以绵被盖之。取汗为度。

\x又方。\x

硫黄（一两） 硝石（半两）

上件药同研如粉。以生麻油调涂之。

\x又方。\x

猪脂（五两） 芫花（一两）

上件药。于锅中煎五七沸。去滓。日用涂之。

\x治湿疥遍身方。\x

黄柏（微炒锉） 绿矾 腻粉 硫黄（以上各等分）

上件药。捣细罗为散。都研令匀。以生油调涂之。

\x又方。\x

硫黄（一钱） 腻粉（半两） 砒霜（半两） 斑蝥（一枚微炒）

上件药细研。以口脂调涂之。

\x又方。\x

臭黄（二两细研） 熟艾（二两）

上件药。以炼了猪脂半斤先煎艾。十余沸。滤去滓。入臭黄末。和令匀。收于瓷盒中。旋取摩涂。不得近眼。

\x又方。\x

皂荚 臭黄（各二两）

上件药。捣罗为末。以醋二升熬为膏。涂之。

\x又方。\x

巴豆（二枚去皮） 乳头香 硫黄 水银（以上各一分）

上件药同研。令水银星尽。油调少许。安在手中。夜后合手便卧。神效。

\x治湿疥及恶疮方。\x

葶苈子（一两炒令黑色） 白矾（一两烧令沸定）

上件药。捣罗为末。用生油调涂之。

\x治湿疥常有黄水出方。\x

豆豉（一两炒令烟出）

上细研。以生油调涂之。

<目录>卷第六十五

<篇名>治一切恶疮诸方

内容：夫诸疮生身体者。皆是体虚受于风热。风热与血气相搏。故发疮也。风热夹湿毒之气者
。则疮痒痛 肿。而疮多汁。身体壮热。谓之恶疮也。
\x治一切恶疮。乌金散方。\x
附子 蛇蜕皮 干姜 故纸（多年者） 黄丹 川大黄 重台 藜芦 槟榔 旧绵絮 乱
发胡粉 蓼叶 榆皮 楸皮（以上各一两）
上件药。并细锉。入瓷瓶中固济。烧令熟。取出捣罗为末。入麝香龙脑各一分。更于乳钵中细研。先以甘草一两。槌葱白七茎。白矾半两。以水二升。煎取一升。看冷暖。净洗疮
后。干贴日再贴之。
\x治一切恶疮。宜涂叠螵蛸散方。\x
桑螵蛸（半两） 地龙（半两） 乳香（半两） 麝香（一分细研） 黄丹（半两） 黄
柏（半两
锉） 粳米粉（一分） 腻粉（一分）
上件药。捣罗都研为散。每用。以不食井水。和沙糖调药少许涂之。
\x又方。\x
蒌葱（一斤和须叶细切晒干以慢火炒令黄色） 臭黄（一两细研） 麝香（半两细研）
上件药。都细研为散。先以热盐浆水洗疮。拭干。以生油调贴。逐日换之。
\x治一切恶疮及 疮等方。\x
蛇床子末 硫黄 腻粉（各等分）
上件药。合研为散。以生麻油调如糊。以盐汤净洗疮。拭干。即先以口脂涂之。然后敷药。不过三五度瘥。
\x治恶疮疼痛不可忍。宜敷黄连散方。\x
黄连（一两去须） 槟榔（一两） 母丁香（半分） 麝香（半钱细研）
上件药。捣细罗为散。入麝香研令匀。先用盐浆水洗。候干以药掺之。
\x治一切恶疮不瘥者。宜敷鹿角散方。\x
鹿角（一两烧灰） 腻粉（半两） 百合（半两生研） 木槿花（一两）
上件药。捣细罗为散。入腻粉百合生油。调涂。日再用之。

\x治诸恶疮。乌膏方。\x

雄黄（半两细研） 雌黄（半两细研） 芎 （半两锉） 川升麻（半两） 杏仁（二

十枚汤浸

去皮

头

（半两

（一两） 竹

上件药。以酒一盏。拌一时久。安铛于火上。先取炼了猪膏三升。急煎发令消。下诸药。以

收瓷

\x又方。\x

皂荚（五挺锉） 蜣螂（五枚去头足） 砒霜（半分细研） 密陀僧（一两细研） 乳

香（一两

细研）

上件药。先以醋一升于铛中。慢火煎皂荚蜣螂十余沸。滤去滓。入诸药煎成膏。置于瓷盒中。每摊在故帛上贴之。

\x治一切恶疮。及沙虱水弩甲疽。并皆治方。\x

蜣螂（一枚端午日收者佳）

上件药。捣罗为末。以油调敷之。

\x又方。\x

藜芦（一两去芦头烧灰） 虎头骨（一两烧灰）

上件药。合研令细。以腊月猪脂调涂。日再涂之。

\x治恶疮黄水出流。痛不止方。\x

上烧故鞍 毡灰。细研。和腊月猪脂调涂之。

\x又方。\x

上取豉三合。炒令黄色。捣罗为末。用猪脂调涂之。

\x又方。\x

上取栝蒌一枚。烧为灰细研。每用。掺在疮上。

\x又方。\x

上取蜣螂二枚。取肠肚。安在纸中心。四面以醋面糊。贴于疮上。

\x治卒得恶疮方。\x

上用苍耳桃皮等分。细捣作屑。日二三度拓疮上。

\x治恶疮肿痛方。\x

上用白芨以水煮取汁。洗疮讫。涂后膏。膏用桑叶。取东向者作末。腊月猪膏和涂之。
\x又方。\x
上烧篇竹灰。细研。以猪脂调涂之。
\x又方。\x
上羊粪干麻根等分。烧烟断。细研。以猪膏和涂之。日三五上。若疮有汁者。干掺之。以瘥为度。
\x又方。\x
上烧 猪粪。入油研涂之。
\x又方。\x
上烧葭荛子末敷之。
\x又方。\x
上烧苦瓠子末敷之。

<目录>卷第六十五

<篇名>治久恶疮诸方

内容：夫体虚受风热湿毒之气。则生疮。痒痛 肿多汁。壮热。谓之恶疮。而湿毒气盛。体外
虚内热。其疮渐增。经久不瘥。故为久恶疮也。
\x治久患疮不瘥者。牛角散方。\x
黄牛角（一分烧灰） 麋角屑（一分） 白蔹（一分炙令微黄） 麝香（半分细研） 密陀僧（
半分微炒）
灵脾（一
两） 干地龙
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治恶疮人不识。多年不瘥者。赤小豆散方。\x
赤小豆（炒熟） 糯米（微炒） 吴茱萸（炒熟） 黄连（去须） 黄柏（锉） 干姜 蛇床子（
以上各半两）
上件药。捣细罗为散。以生油和如面脂。每用时。先煎槐枝汤洗疮令净。然后涂药。日再用之。

\x治久患恶疮。常出脓水。降真散方。\x

降真香（半两） 芜荑（半两微炒） 白蔹（半两） 白芷（半两） 白芨（半两）

上件药。捣细罗为散。先煎浆水放温。淋洗疮上。拭干。以散敷之。

\x又方。\x

铅丹（二两半炒令紫） 松脂（二分） 麒麟竭（一两半细研） 乱发灰（一分细研） 绯帛灰

（一分细研）

上件药。先用清油四两。于猛火上熬令烟出。即下松脂铅丹等。煎令色黑。下乱发绯帛灰麒麟竭末等。和令匀。膏成。涂故帛上贴。日二易之。

\x治久恶疮。砒霜膏方。\x

砒霜（一分细研） 附子（一分末） 苦参（一分末） 硫黄（一分细研） 黄蜡（一分）

上件药。用麻油二两煎。油熟下蜡。次下药末。和令匀成膏。每用。先以蒴 柳枝煎汤洗疮。拭干。日二涂之。

\x治久恶疮。白膏方。\x

油（二两） 白蜡（一两） 腻粉（一分） 南粉（一分细研） 密陀僧（一分细研） 乳香（一

分细研） 杏仁（三七枚汤浸去皮尖双仁细研）

上件药。先于铫子内先炼油熟。下蜡令消。入诸药末。和匀成膏。日二三上涂之。

\x治久恶疮。黄水出流。松脂膏方。\x

松脂（一两半） 薰陆香（一两半） 白羊脂（三分） 乱发灰（半两细研） 生地黄汁（五合）

石盐（半两细研）

上件药。先煎羊脂松脂薰陆香等烊。次下地黄汁煎令稠。即入发灰并盐。和令匀成膏。日二涂之。

\x治积年诸疮不瘥方。\x

上用鼠粘草根。细切熟捣。和腊月猪膏封之。日二换之。

\x治恶疮十年不瘥。似癞者方。\x

蛇蜕皮（一条）

上烧之研令细。以猪脂和敷之良。

\x又方。\x

苦瓜（一枚）

上以水煮汁。日三度洗之良。

\x治一切久恶疮不瘥。宜服柏叶散方。\x

寒食收柏叶〔烧灰一斤（两）〕 露蜂窠（半两微炙） 蛣螂（五枚烧灰） 密陀僧（半两） 腻
粉（一钱） 锻石

上件药。捣细罗为散。浓煎浆水。淋洗疮后。用鸡子清调贴之。

\x治久恶疮疼痛。诸药未效。宜涂黄柏散方。\x

黄柏（一分微炒） 黄丹（一分炒令紫色） 密陀僧（一分） 白狗粪（半两烧灰） 腻粉（半
两） 麝香〔二（一）钱细研〕 麒麟竭（三钱）

上件药。捣细罗为散。都研令匀。先用甘草汤洗疮口。后用津唾调涂之。

\x治恶疮多年不瘥。浸淫入骨。或成骨疽。宜用此方。\x

上取七叶子捣令烂。以生油调。先洗疮。 干。然后用敷之。初敷极痒。切不得触之。

\x又方。\x

上用刺 胆。湿即用胆汁涂之。如胆干。即研末掺在疮上。如疮口不合。只去尽脓。中心研一瓣乳香在疮内。即效。

\x治恶疮积年不瘥不痛。只入心痒方。\x

枯骨（多年者）

上件药。捣罗为末。以酥涂疮口。内外上掺此药。不过三五度。疮虫便死。其疮即瘥。

\x治一切久恶疮。马齿苋膏方。\x

马齿苋（一两末） 白矾（一两末） 皂荚（一两末）

上件药。用好酥一升。慢火煎为膏。贴之。

\x治一切恶疮。年多不瘥者。宜用此方。\x

绿矾末（一两） 水银（半两）

上件药。以纸一张。安绿矾在上。入水银于中间。裹定。用盐泥封裹。候干。以文火养一宿。去泥及纸细研。入麝香末半分。和令匀。如疮干油调涂。湿即干贴之。

<目录>卷第六十五

<篇名>治无名疮诸方

内容：夫无名疮者。非痈非疽非疥。状如恶疮。或瘥或剧。人不能名。故为无名疮也。此亦是
风热搏于血气所生也。

\x治无名疮立验。蓼叶散方。\x

蓼叶 柏叶 黄丹 胡粉 附子 粟米 石胆 川大黄 白矾 蛇蜕皮 干蟾 晚蚕蛾 密陀僧（以上各一两） 楂

上件药。细锉。入瓷瓶中固济。烧令熟。取出捣罗为末。入龙脑麝香各半分。更研令匀细。先以温汤淋洗。后敷贴。日二用之。

\x治一切恶疮。丁肿毒疮人不识者。地丁散方。\x

地丁 虫 倒钩棘针 露蜂窠 蛇蜕皮 粟米 黍米 大麻仁 黑豆 赤小豆 乱发 折

小

茵子

上件药。都细锉。以蚕纸裹缠。水浸良久时。方滤出候干。于净地上。以炭火烧令烟绝。入新盆中。以盆子合之。候冷。细研罗为散。如患已成头。有脓水者。以散敷之即愈。如

未成头。便以酒调一钱服之。

\x治恶疮不识名者。宜贴薔薇膏方。\x

薔薇（锉一升春夏用枝秋冬用根） 铅丹（十五两炒令紫色） 松脂（十两炼成者）

上件药。用油三升。先煎薔薇待黑。即去滓。下松脂候消。绵滤过。下铅丹。文火煎搅勿停手。待色变凝成膏。以帛上摊贴。日二换之。

\x治诸恶疮及肿。人不识者。可用此白龙膏方。\x

腻粉（一分） 乳香（半两细研） 湿百合根（一两烂研）

上件药。相和研令匀熟。每用。先以盐浆水净洗疮。以浓纸涂药于上。日二贴之。

\x又方。\x

麝香（一钱细研） 狗粪（一两） 谷精草（一两烧灰） 蟾（一两烧灰） 腻粉（一钱）

上件药。捣细罗为散。都研令匀。以津调贴之。取瘥为度。

\x治应不识恶疮。或 状者。蛇床散方。\x

蛇床子（半两末） 硫黄（半两细研） 水银（半两以少熟枣瓤研令星尽）

上件药。都研令匀。以腊月炼成猪脂调如面脂。先以楮根浓煎汤洗疮。 干涂之。

\x又方。\x

腊月猪脂（一斤） 乱发（如鸭子大） 生鲫鱼（一头长五寸者）

上件药。合煎令消尽。绵滤去滓。入雄黄苦参末各半两。大附子一枚末搅令匀。候凝。日二上涂之。

\x又方。\x

蛇床子（三两） 黄连（二两去须）
上件药。捣罗为末。以猪脂和涂。日再用之。
\x又方。\x
上取鲫鱼一头不除洗。用乱发鸡子大。塞口中。用纸裹。炭火烧为灰。细研。别觅鲫鱼胆调涂之。

<目录>卷第六十五

<篇名>治反花疮诸方

内容：夫反花疮者。由风毒相搏所为也。初生如饭粒。其头破则血出。便生恶状。渐大有根。
脓汁出。肉反散如花状。因以为名反花疮也。
\x治反花疮。胭脂散方。\x
胭脂（一两） 胡粉（一两）
上件药。同研令细。先以温浆水洗疮。候干。然后以药敷之。
\x又方。\x
马齿苋（一斤）
上烧为灰。细研。以猪脂调涂之。
\x又方。\x
柳枝（半斤细锉）
上以清麻油一斤。煎令黄焦。去滓。候冷。旋旋涂之。
\x治反花疮。及诸恶疮久不瘥方。\x
鼠尾草根（细切晒干）
上捣罗为末。用猪脂调涂之。
\x又方。\x
燕粪（一两） 胡粉（一两）
上件药。捣细罗为散。先以温浆水洗疮后。以药敷之。
\x又方。\x
鹁鸽粪（三两炒黄）
上捣细罗为散。先以温浆水洗疮后。以药敷之。
\x治反花疮。并积年诸疮方。\x
上用鼠粘草根晒干。捣罗为末。以腊月猪脂调涂。

\x又方。\x
上取蜘蛛网贴疮。数易之神效。
\x又方。\x
上取马齿苋。烂捣封之。

<目录>卷第六十五

<篇名>治浸淫疮诸方

内容：夫浸淫疮者。是心家有风热。发于肌肤也。初生甚小。先痒后痛而成疮。汁出侵溃肌肉
。浸淫渐阔。乃至遍身。其疮若从口出。流散四肢者则轻。若从四肢生。然后入口者则重。
以其
\x治浸淫疮多汁。胡粉散方。\x
胡粉（研炒黄） 甘草 茹 黄连（去须以上各半两）
上件药。捣细罗为散。日三四上以敷之。
\x又方。\x
鲫鱼（一枚长五寸者去骨取肉） 豉（一百粒）
上件药。相和捣令极烂。敷于疮上。
\x又方。\x
苦瓠（一两） 蛇蜕皮（半两烧灰） 露蜂房（半两微炙） 梁上尘（一合）
上件药。捣细罗为散。以米粉为粥。调涂纸上贴之。数数易之。
\x又方。\x
戎盐（半两） 川大黄（一两锉碎） 茹（半两）
上件药。捣细罗为散。以酒和涂之。
\x又方。\x
苦楝树枝并皮
上烧为灰细研。如疮湿。即干敷之。如疮干。以猪脂调涂之。兼治小儿秃疮等。

<目录>卷第六十五

<篇名>治月蚀疮诸方

内容：夫月蚀疮者。生于两耳及鼻面间。并下部诸孔窍侧。侵蚀乃至筋骨。月初则疮成。月末
则疮衰。以随月生。因名之为月蚀疮也。又小儿耳下生疮。亦名月蚀。世云。小儿见月以手
指之
\x治月蚀疮。腻粉散方。\x
腻粉（一两） 黄连（一两去根末） 胡粉（一两炒令微黄） 松脂（一两）
上件药。都细研。先以温浆盐水洗疮令净。拭干。以散敷之。如疮干。用生油调涂。以瘥为度。
\x又方。\x
吴茱萸根（二两） 地榆〔一（二）两〕 蔷薇根（二两）
上件药。捣细罗为散。每用半两。投入汤中。候温洗之即瘥。
\x又方。\x
虾蟆（一枚五月五日收烧灰） 硫黄（一两） 白矾（一两烧灰）
上件药。细研为散。用敷疮上。以瘥为度。
\x又方。\x
自死青蛙（一枚烧为灰） 母猪蹄壳（一枚烧灰） 救月杖（烧灰）
上件药。都细研。每用少许。以蜜调涂之。
\x治大人小儿。卒得月蚀疮方。\x
虾蟆（一枚五月五日者烧灰）
上细研。以猪脂和涂之。
\x又方。\x
上于月望夜取兔粪。纳虾蟆腹中。合烧为灰。细研敷之。
\x又方。\x
罗摩草
上捣取汁涂之。
\x又方。\x
地龙粪（一合烧令通赤细研）
上以猪脂和令匀。涂之。
\x又方。\x
救月蚀鼓皮（手许大）
上以酽醋渍一宿。取汁涂之。或烧为灰。细研。以面脂和敷之。

\x又方。\x
虎头骨（二两）
上捣碎。以猪脂一升煎之。以骨焦黄色。去滓涂之。

<目录>卷第六十五

<篇名>治甲疽诸方

内容：夫甲疽之状。疮皮浓。甲错剥起是也。其疮亦痒痛。恒欲搔之。兼有汁出。其初皆是风
邪折于血气所生。而疮里亦有虫也。
\x治甲疽皮浓肿痛。虾蟆散方。\x
虾蟆灰（半两） 杏仁（七枚熬黑研如泥） 黄连（半分末） 雄黄（半钱细研） 白矾灰（半
钱） 腻粉（半分） 鹿角（七寸烧令熟细研） 麝香（半钱细研） 蚺蛇胆（半钱）
上件药。相和细研。以腊月猪脂调如膏。先以甘草蛇床槐白皮煎汤。洗疮。拭干。敷药。以油单裹。外更着绵帛裹之。三日。其剩肉剩甲皆当自落。三日一换。
\x治甲疽骨疽等方。\x
白矾（一两烧令汁尽） 麝香（半两细研） 芦荟（半两） 蚺蛇胆（大豆大）
上件药。同研如粉。每用。先以温浆水洗疮。拭干敷之。重者不过三四度瘥。
\x治手指青点黯。作甲疽方。\x
芦荟（半两） 麝香（半两） 绿矾（二两烧灰）
上件药。合研如粉。以绢袋子盛。纳所患指于袋中。以线缠定。不令动摇。以瘥为度。
\x治甲疽方。\x
蛇蜕皮（置净瓷器中以烛焰 之火着去烛匀烧令焦取一两用之） 臭黄（一两） 绿矾（一
分烧熟）
上件药。都细研如粉。以铜盒子贮之。先以热小便二升。置于铜钞锣中。嚼二（三）十枚
杏仁
候
软即拨去。药恐咬落疮筋。切慎房室。及运动气力。忌面蒜酒一切物无妨。
\x治男子妇人。风血毒气。攻手足指生甲疽疮。久不瘥者。 肉裹指甲痛。出血不\x

\x定。宜
白矾（半两） 石胆（半两） 麝香（一分） 朱红（一分） 麒麟竭（一分）
上件药。取白矾石胆。于铁器内一处。以炭火 过。入麝香麒麟竭朱红。同研令细。用少许干掺疮上。以帛子缠定。日三两度换之。
\x治甲疽方。\x
马齿苋（半两干者） 木香（一分） 印成盐（一分） 朱砂（一分细研）
上件药。捣细罗为散。都研令匀。日三四度敷之。
\x治甲疽疮神妙方。\x
薰黄（半分） 蛇蜕皮（烧灰一分）
上件药同研如粉。每用。先以温泔浸洗疮令软。以尖刀子割去甲角 干。以药敷之。上用软帛裹之。半日许。药湿即易之。一日即除其痛。
\x治甲疽。赤肉生甲边上裹甲者方。\x
上以白矾烧灰。细研敷之。
\x治甲疽肿烂。生脚趾甲边赤肉 出。时瘥时发方。\x
黄 （二两锉）
上以酒浸一宿。以猪脂五合。微火煎取三合。绞去滓。以涂之。日三两度。其 即消。
\x治甲疽疮烂立效方。\x
上以人苋浓煮汁。着少盐。浸脚一两日瘥。或用干者及根亦得。
\x治甲疽疮。甲际生 肉。痛楚不可忍方。\x
上用石胆烧令烟尽。细研为末敷之。
\x治因剪手足甲。傍成肿痛方。\x
上以干盐梅和皮核。烂捣裹肿处。一日后当微痒。更半日去梅当瘥。

<目录>卷第六十五

<篇名>治代指诸方

内容：代指者。其指先肿。 热痛。其色不黯。然后方于爪甲边结脓。剧者爪甲脱也。亦名
代甲
甲脱
\x治代指方。\x
上单煮川芒硝汤清之。

\x又方。\x
上用猪脂和蚯蚓捣如泥。敷之。日四五度易之。
\x又方。\x
上烧铁令热。勿令赤。以烙之良。
\x又方。\x
上先刺去脓。炙鱼 皮令热。以裹缚指。令周匝。疼痛立止。
代指者。是五脏之气使然。洗注于十二经脉。热冲于手指。不还即为代指也。宜用此方
上用热汤急蘸之出。使满七度。便以冷水浸之讫。又复如此三
度。即涂牛胆。后便以猪胆笼代指上。用物缠之。
\x又方。\x
上用粱米粉。铁铛中熬令赤。以众人唾和涂之。浓一寸即瘥。
\x又方。\x
上用小便和盐作泥。浓裹数易之。仍以针血出妙也。
\x又方。\x
上取梅核中仁。捣熟。以醇苦酒和敷之。
\x治手指忽肿痛不已者。名为代指方。\x
上以水和黄泥。泥指令周匝。浓一寸许。纳热灰中煨之。令燥。视皮皱即瘥。
\x又方。\x
上以水煮地榆作汤渍之。半日便愈。

<目录>卷第六十五

<篇名>治漆疮诸方

内容：夫漆有毒。人有禀性畏漆。但见漆便中其毒。喜面痒。然后胸臂胫 皆悉瘙痒。面初起
肿。绕眼微赤。诸所痒处。以手搔之。随手起赤 。消已生细粟疮甚微。中毒轻者。证候

如此。
若火烧
\x治漆疮。遍身 赤疼痛方。\x
沥清香（二两） 黄蜡（一两） 桂心（一两末） 油（二两）
上件药。都一处熬作膏涂之。

\x又方。\x

上以新椒半两。以醋浆水一碗。即成盐五颗。煎六七沸。以绵蘸涂之。

\x又方。\x

上以黄栌木细锉。水浸熬取浓汁。去滓。熬为膏。入生油调涂之。当退下疮皮痛止也。

\x治漆疮方。\x

上用蛤粉。以新汲水调涂之。

\x又方。\x

上用川芒硝。和水涂之。

\x又方。\x

上取油麻子。捣令极烂。以蔓荆菜汁调涂之。

\x又方。\x

槲树皮（一斤）

上细锉。以水一斗。煎至六升。温温洗之。

\x治漆疮洗汤方。\x

生柳叶（三斤）

上以水一斗五升。煮取五升。适寒温洗之。日三上瘥。

\x又方。\x

干莲叶（一斤）

上以水一斗。煮取五升。洗之日再用之。

\x又方。\x

上以贯众捣细罗为散。以生麻油调涂之。

\x又方。\x

上以汉椒一（三）两。水五升。煮取三升。温温淋洗之。

\x又方。\x

上以白矾三两。细研投入热汤中。候温洗之。

\x又方。\x

榉树枝叶（二斤）

上细锉。以水一斗。煮取六升。淋洗疮上。兼以叶捣绞取汁涂之。

\x又方。\x

上以七枯草捣绞取汁五合。川芒硝一两。细研相和涂之。

\x又方。\x

上以生韭捣绞取汁涂之。

\x又方。\x

黄栌木（一斤锉）
上以水一斗。煮取六升。去滓。温温淋洗便瘥。
\x又方。\x
上用鸡子黄涂之。干即再涂。不过三上瘥。
\x又方。\x
上以蟹黄涂之立瘥。

<目录>卷第六十五

<篇名>治夏月痱疮诸方

内容：夫盛夏之月。人肤腠开。易伤风热水热毒。气搏于皮肤。则生痱疮。其状如汤之沸。轻
者匝匝如粟粒。重者热汗浸渍成疮。因以为名。世呼为痱子也。
\x治痱子磨破成疮。宜用止痛生肌赤石脂散方。\x
赤石脂（半两细研） 黄柏（半两末） 白面（二两） 腊面茶（半两末） 龙脑（半分细研）
上件药。都研令匀。每使时用绵扑之。
\x治热痱疮方。\x
干炭灰（半合） 锻石（半两微炒） 枣叶（半斤）
上件药。捣细罗为散。先以温浆水洗疮。后以药敷之瘥。
\x治夏月痱子及热疮方。\x
葛粉〔一（三）两〕 甘草（二两生用为末） 锻石（一两微炒）
上件药相和。研令匀。用绵扑之。
\x又方。\x
粟米粉（五两） 白龙脑（一钱）
上件药相和细研。先用枣叶汤洗。后以散扑之。

<目录>卷第六十六

<篇名>治瘰结肿寒热诸方

内容：夫瘰 者。由风热毒气壅滞于胸膈之间。不得宣通。而搏于肝。肝主筋。故令筋蓄

结而
肿。
故
\x治瘰 结肿疼痛。时发寒热。连翘散方。\x
连翘（一两） 射干（三分） 玄参（三分） 赤芍药（半两） 木香（半两） 川芒硝（一两）
川升麻〔二（三
两炙微赤锉）
川大黄（一
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治瘰 寒热。结肿疼痛。心胸壅滞。宜服沉香散方。\x
沉香（一两） 桑寄生（一两） 射干（一两） 川升麻（一两） 防风（三分去芦头） 薰陆香
（三分） 麝香（一分细研） 川大黄（一两半锉碎微炒） 藿香（三分） 连翘（一两）
上件药。捣粗罗为散。入麝香研匀。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓温服。日三四服。
\x治瘰 初生结肿。发歇寒热。玄参散方。\x
玄参（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 木通（一两锉） 独活（一两） 犀角屑（半两）
川大黄（一两锉碎微炒） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓温服。日三四服。
\x治瘰 初结肿痛。寒热。四肢不安。栝蒌子散方。\x
栝蒌子（三分微炒） 皂荚子仁（三分微炒） 连翘（三分） 牛蒡子（三分微炒） 牵牛子（
三分微炒）
锉） 白
螺壳（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治瘰 结肿。寒热疼痛。心腹烦壅。石燕丸方。\x
石燕（一枚细研） 真珠末（一钱） 麸金石（三分细研） 木香〔二（三）分〕 井泉石（三分）
续随子（三分去皮） 槟榔（一两） 郁李仁（一两汤浸去皮微炒）
上件药。捣罗为末。同研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮

下十丸。
\x治瘰 结肿不散。欲成脓。致寒热不通。连翘丸方。\x
连翘（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 沉香（一两） 薰陆香（一两） 黄 （一两锉） 牛
蒡子（一两
（三分）
羌活（三分
（一分波斯者
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温酒下三十丸。
\x治瘰 结肿。身体寒热。心胸壅滞。木通丸方。\x
木通（一两锉） 玄参（一两） 连翘（一两） 川升麻（一两） 败酱（三分） 大麻仁（一两）
川
布（一
两洗
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以酸浆水下三十丸。
\x治瘰 生于颈腋。结肿寒热。宜用贴 白蔹散方。\x
白蔹（半两） 甘草（半两） 玄参（半两） 木香（半两） 赤芍药（半两） 川大黄（半两）
上件药。捣细罗为散。以醋调为膏。贴于患上。干即易之。

<目录>卷第六十六

<篇名>治瘰结核诸方

内容：夫瘰 结核肿硬者。由脏腑壅滞。风热毒气。攻于肝。搏于筋。脉结聚成核也。则令憎
寒壮热。项强头痛。四肢不安。心神烦闷。其状多生于项腋之间。或如梅李。或似珠颗相连。
其
令
\x治心膈久积热毒。肝气滞留。致项生瘰 结核。五香散方。\x

沉香（一两） 木香（一两） 薰陆香（一两） 麝香（一分细研） 丁香（三分） 羚羊角屑（
三分） 连翘（一两）
分） 玄
参（三分） 当归（三分）
两锉碎微
炒） 黄 （一两锉）
上件药。捣筛为散。入麝香研令匀。每服三钱。以水一中盏。入芦根五寸。生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治瘰 结聚。颗块成疮。上攻头项疼痛。升麻散方。\x
川升麻（一两） 连翘（二两） 玄参（一两） 败酱（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 犀角
屑
红雪（每服一钱汤成下）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治瘰 结核肿硬。相连如珠颗。头项肩胛烦疼。斑蝥丸方。\x
斑蝥（一分赤黑斑点者佳去头翅足炒过令者） 猪牙皂炙（一分去黑皮炙令黄） 蛇蜕皮（
半两微炒）
两烧灰）
川大黄
上件药。捣罗为末。入麝香研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于空心。以粥饮下十丸。至辰巳间。病下如虾蟆衣及
\x治瘰 成结颗核肿痛不散。或破为脓水不绝。乌蛇丸方。\x
乌蛇（三两酒浸去皮骨炙令微黄） 犀角屑（三分） 连翘（一两） 玄参（三分） 昆布（三
分洗去咸味） 牛蒡子（一两微炒） 川大黄（一两锉碎微炒） 黄 （一两锉） 漏芦（一
两）
甘草（三
去皮微
炒） 斑蝥（一分以
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以清粥饮下

二十丸。

\x治瘰 结核肿硬。螺子丸方。\x

小螺子（一十八枚去尖微炒） 斑蝥（二十一枚去头足炒令黄色） 雀儿粪（六十三枚白色

者微炒） 麝香（一钱细研）

上件药。先捣罗前三味为末。入麝香研令匀。以好豉一合。烂捣研。和丸如绿豆大。每日空腹。以葱茶下五丸。

\x治瘰 结核。肿硬疼痛方。\x

斑蝥（十四枚去头足翅翎糯米拌炒令米黄） 雄鼠（二七枚微炒）

上件药。同研令极细。入腻粉二钱。更研千遍。以绿豆面入新汲水。和丸如绿豆大。每服空

约

\x补药。雄黄丸方。\x

雄黄（一分细研） 朱砂（一分细研） 麝香（一分细研） 细辛（半两） 人参（半两去芦头）

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸如绿豆大。每于食前以温酒下三丸。

\x治瘰 结核肿痛。令内消。朱砂丸方。\x

朱砂（一分细研） 腻粉（一分） 粉霜（一分细研）

上件药。同研令匀。用鸡子白和丸如梧桐子大。每于五更初。煎葱汤下三丸。良久当利如未利再服之。

\x治瘰 结核不散方。\x

雄鼠粪（一两小者是） 皂荚针（一两锉炒黄） 槲白皮（十两水八升煎取三升）

上件药。捣罗为末。每服用药一钱。至五更初暖药汁一小盏调服。服后便卧。良久当有大吐。如未吐更进一服。至日出吐病如小虾蟆相似。吐尽为效。与温粥食之。

\x又方。\x

腻粉（一钱） 精羊肉（二两细切） 干姜（一钱） 凌霄花（取白者一两微炒）

上件药二味。捣罗为散。入腻粉都拌肉。以湿纸裹三五重。火煨熟。取出一服吃了。以温

\x治瘰 及一切风气结核。坚硬疼痛。琥珀膏方。\x

琥珀（一两细研） 丁香（三分） 木香（三分） 桂心（半两） 朱砂（半两细研） 木鳖子（

半两去壳） 当归

两） 松脂（二

两） 黄丹（七两）

上件药。先用琥珀丁香木香桂心朱砂五味。捣罗细研为末。其木鳖子已下六味。并细锉以油浸一宿。于净铛内以慢火煎。候白芷焦黄色漉出。次下松脂令消。绵滤过澄油清。却安

铛内慢火熬。下黄丹。以柳木篦不住手搅。令色黑滴于水碗内。捻看硬软得所。入琥珀等末

搅令匀。须于瓷盒中。每使时。看大小火畔 。以纸上匀摊贴之。每日两度换之。

\x治瘰 结核。根源深固。肿硬疼痛。宜服白蔹散方。\x

白蔹（三分） 黄连（三分去须） 川大黄（三分） 黄芩（三分） 莽草（三分） 赤石脂（三

分） 赤芍药（三分）

上件药。捣罗为末。以鸡子白旋调涂于故帛上贴之。燥即易之。

\x治瘰 结核。外贴令自出方。\x

腻粉（一分） 粉霜（一分） 斑蝥（一分） 砒霜（一分） 燕子粪（一分微炒）

上件药。都研令细。用腊月脂调匀。每用一小豆大。安在 子上。用面胡纸封定。至六七日。有脓水下。至半月日自出。速用生肌膏贴之。

\x治瘰 结核疼痛。坚硬如石。宜用此方。\x

蒜（三枚捣如泥） 麝香（一分细研）

上件药。同研令匀。涂于布上贴之。一日两易合为妙。

\x又方。\x

麝香（一钱细研） 鲫鱼（二十枚长一寸者去肠肚了每枚鱼儿肠内入和皮巴豆一枚）

上件药。瓶子中以泥封。渐渐烧令通赤。候冷取出。入麝香同细研为散。每日空心。温酒调下半钱。良久。以热酒投之。遂下恶物。每日常服。下尽恶物。其病内消。

\x又方。\x

腻粉（半两） 鸡子（二枚取白用之）

上件药。调和稀面糊。以慢火炒之。用火箸急搅。勿令粘着铫子。候焦黑色即住。入上好朱砂半两。同细研如面。大人即于五更以粥饮调下一钱。良久腹痛。便泻出病根。如枣核

之类

\x治瘰 。发肿而坚结成核。宜用贴 方。\x

莽草（一两）

上捣罗为末。以鸡子白和涂于帛上贴之。一日二易。

\x治瘰 。项上生累累如梅李。宜速消之方。\x

海藻（一斤）
上用酒五升。浸数日。少少饮之。
\x治瘰 结核。令内消方。\x
上取蛔虫随多少。微炒。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于空心。以温酒下三丸
\x治瘰 无问有头无头。宜用此贴方。\x
大蜘蛛（五枚晒干）
上件药。细研。以酥调如面脂。每日两度贴之。
\x治瘰 结核。宜用此灸法。
巴豆（一枚去皮心） 艾叶（一鸡子大）
上件药相和。烂捣擘碎曝干。捻作炷。灸 子上三壮。即止。
\x治瘰 结核灸。葶苈饼子法。\x
葶苈子（二合） 豉（半斤汤浸令软）
上件药。都捣熟。捻作饼子如钱浓。安在 子上。以艾炷如小指大。炙饼上。五日一度
。灸七壮。
\x治瘰 结核肿硬。宜灸商陆饼子法。\x
商陆（三两）
上件药。捣令烂。捻作饼子如钱大。安置 子上。以艾灸饼子上令热干住。灸三十壮瘥
\x治瘰 结核。宜灸茛菪根法。\x
茛菪根（一两粗者）
上件药。切浓约三四分。安 子上。紧作艾炷之。热彻。则易五六炷频频灸。当即减退
矣
\x治瘰 在项上。内结成颗块。及触处。但有结凝。宜急灸法。\x
独头蒜（一颗）
上件药。截两头留心。大作艾炷。称蒜大小。贴沥子上灸之。勿令破肉。但取热而已。
七壮。易蒜。日日灸之。取消为度。

<目录>卷第六十六

<篇名>治瘰有脓诸方

内容：夫瘰 者。由结风于内。积热在肝。营卫不和。胸膈壅滞。毒热搏于筋脉。结聚所
成也
。初

也。

连翘（一两） 犀角屑（一两） 玄参（半两） 黄 （一两锉） 木通（半两锉） 漏芦（一分）

杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎六分。去滓。食前温服。

\x治瘰 出脓血不止。宜服此消死肉。散毒气。使 子转动宽软。鳖甲散方。\x

鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 桑螵蛸（五枚微炒） 野狼毒（二两锉醋拌炒黄）

虫（五

枚

细研）

上件药。捣细罗为散。入研了药更研令匀。每日空心日午近夜。各一服。以粥饮调下一钱。

\x治瘰 头多。经久不瘥。脓血不止。疼痛。豆牛子散方。\x

豆牛子（豆叶上生者二七枚以糯米同炒令米黄） 麝香（半钱细研）

上件药。同研如面。别取枳壳末三钱。用水一盏。煎至四分。去滓。调下散子半钱。五更时服。良久觉腹痛。但只以枳壳汤细细呷之。即自止。有恶物从小肠出为效。

\x治瘰 结肿生脓。宜服黄 丸方。\x

黄 （一两锉） 木香（一两） 漏芦（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 玄参（一两） 犀

角屑（一两） 桔梗（一两去芦头） 牛蒡子（二两微炒） 川大黄（一两锉碎微炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以粥饮下二十丸。

\x治瘰 结肿。穿溃生脓。枳壳丸方。\x

枳壳（一两半麸炒微黄去瓤） 玄参（一两） 漏芦（一两半） 川大黄（一两半锉碎微炒）

黄（二两锉） 营实（一两） 牛蒡子（二两微炒） 露蜂房（半两微炙）

上件药。捣细罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下三十丸。

\x治瘰 结肿有头。脓水不止。白蔹丸方。\x

白蔹（一两） 黄 （一两锉） 木香（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 玄参（一两） 乌

蛇（二两酒浸去皮骨炙令黄） 斑蝥（十四枚去头足翅翎以糯米拌炒令米黄）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心及晚食前。以粥饮下十丸。

\x治瘰 结成颗块。疼痛。穿溃脓水不绝。不计远近皆瘥。薄荷丸方。\x
薄荷（一束如碗大阴干） 皂荚（十挺长一尺二寸不 者去黑皮涂醋炙令焦黄）
上件药。捣碎。以酒一斗。浸经三宿。取出曝干。更浸三宿。如此。取酒尽为度。焙干。捣罗为散。以烧饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以黄 汤下二十丸。小儿减丸服之。

\x治瘰 生头。脓水不干。疼痛。宜贴蜂房膏方。\x
露蜂房（一两） 蛇蜕皮（半两） 玄参（半两） 黄 （三分） 杏仁（一两汤浸去
皮尖双仁
研） 乱发（如鸡子大） 黄丹（五两）
上件药。细锉。用麻油一斤。先煎发及杏仁。候发消尽。即以绵滤去滓。都入铛中。将前药煎令焦黄。又滤去滓。下黄丹。以柳木篦不住手搅。候熬成膏。即倾于瓷盒中盛。旋取
涂于帛上贴之。
\x治瘰 脓水不绝。宜贴鼠灰散方。\x
蛇腹中鼠（一枚烧灰） 虾蟆（一枚炒灰）
上件药。捣罗为末。用生油调摊于帛上贴之。日一度换之。
\x治瘰 穿破作脓。宜用此方。\x
上取五月五日时。麦粉堆上生者茵子七枚。熟捣。先以米泔净疮。拭干贴之。日二度换之。神效。

<目录>卷第六十六

<篇名>治风毒瘰诸方

内容：夫风毒瘰 者。由风邪之气在经脉。经脉否涩。结聚所成也。此皆由脏腑夙有风热。不
得宣通。邪气客于肌肉。搏于气血。故留结为瘰 也。
\x治风毒瘰 。筋脉拘急。烦热疼痛。犀角散方。\x
犀角屑（三分） 防风（一两去芦头） 羚羊角屑（三分） 薏苡仁（三分） 枳壳（一两麸炒
微黄去瓤） 黄
分炙微赤
锉） 川升麻（

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食后温服。

\x治风毒瘰 肿结。内消昆布散方。\x

昆布（一两洗去咸味） 海藻（一两洗去咸味） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 牛蒡子（半两
微炒） 连翘（半两） 防风（半两去芦头） 玄参（半两） 何首乌（一两） 牵牛子（半
两微炒）
甘草（半两
上件药。捣细罗为散。每于食后。煎葱汤调下二钱。

\x治风毒气盛。项边生瘰 。结硬或赤肿疼痛。皂荚丸方。\x

皂荚（四两去黑皮涂醋炙黄焦去子） 干蝎（半两微炒） 干薄荷（四两） 白僵蚕（半两微
炒） 天
莪术（一两）
麝香
上件药。捣罗为末。入麝香牛黄同研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心及夜临卧时。以薄荷汤下三十丸。

\x治风毒气留滞脏腑。攻注肌肉。于项腋生瘰 。疼痛。乌蛇丸方。\x

乌蛇（二两酒浸去皮骨炙微黄） 犀角屑（三分） 连翘（三分） 昆布（三分洗去咸味） 黄
（一
（半两炙
通（一两
锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以牛蒡子汤下二十丸。

\x治风毒瘰 。项腋下生如梅李枣核。肿痛。令内消皂荚丸方。\x

皂荚〔三（二）十挺去黑皮涂酥炙令焦黄去子十挺生捶烂用好酒五升按绞取汁熬成膏〕
何
首
两炮裂
去
两汤洗

七

上件捣罗为末。入皂荚膏。和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。浸牛膝酒下一十丸。渐加至二十丸。

\x治风毒瘰 。生于项间。肿硬。磊磊相连。疼痛。宜服斑蝥丸方。\x

斑蝥（二十枚去头足翅糯米拌炒令米色黄） 水蛭（一分炒黄色） 甘草（半两炙微赤锉）

黑豆黄

（三分生

上件药。捣罗为末。研入麝香令匀。炼蜜和丸如绿豆大。每日空心。以粥饮下三丸。如未有

即利

\x治风毒气滞。颈腋结成瘰 。肿核不消。何首乌丸方。\x

何首乌（五两九蒸九曝捣罗为末） 干薄荷（四两捣罗为末） 羊肉（半斤去脂膜） 皂荚（

三十挺不

末十挺捶碎

上件药。先将皂荚水煮羊肉令烂。后取肉细研。入诸药末。和捣一千杵。丸如梧桐子大。每服空心。以温酒下二十丸。薄荷汤下亦得。

\x治风毒瘰 。结核肿硬疼痛。令内消。牛蒡子丸方。\x

牛蒡子（二两微炒） 何首乌（二两） 干薄荷（二两） 雄黄（一两细研） 麝香（一分细研）

牛黄（一分细研） 皂荚（七挺捶碎）

上件药。捣罗为末。入麝香牛黄研令匀。以水三升。浸皂荚一宿。 取汁。慢火熬成膏入前药末。和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以温酒下二十丸。

\x治风毒瘰 。结硬肿痛。宜服此方。\x

玄参（二两） 夜明砂（二两微炒） 皂荚（五挺去黑皮涂酥炙微黄去子）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食后。以薄荷汤下二十丸。

\x又方。\x

乌蛇（二两酒浸去皮骨炙令微黄） 牛蒡子（三两微炒） 何首乌（二两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食后。以温水下二十丸。

\x治风毒瘰 。令内消宜服此方。\x

何首乌（十两九蒸九曝捣罗为末） 皂荚（十挺五挺去黑皮涂酥炙令黄色去子捣罗为末五

挺水浸一宿揉绞取汁二升）

上件药。用精羊肉一斤。细切。以前皂荚水同熬如膏。入何首乌末及皂荚末。和丸如梧桐子大。每日空心。以粥饮下三十丸。

\x治瘰 风毒。结肿不散。丹参膏方。\x

丹参（二两） 蒴 （二两） 秦艽（一两去苗） 独活（一两） 川乌头（一两） 白芨牛膝

（一两去苗）

（半两） 川

椒（半两去目

上件药。细锉。以酽醋一升。浸一宿。来旦以猪脂二斤。慢火煎令醋竭。勿令过焦。绵滤去滓。收于不津器中。日三度。于患处涂之。

\x治风热肿毒。项生瘰 。宜贴榆白皮散方。\x

榆白皮（锉） 槐白皮（锉） 赤小豆 大麦面 桑白皮（锉） 川朴硝 皂荚（去黑皮涂酥炙微黄焦去子以上各半两）

上件药。捣细罗为散。用鸡子清和如膏。以旧布上摊。可肿大小贴之。干即易之。

\x治风毒瘰 。赤肿痛硬。宜用此方。\x

地菘（一斤）

上捣如泥。敷瘰 上。干即易之。以瘥为度。

\x又方。\x

鼠粘子（一升微炒） 荆芥穗（四两）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。

煎至五分。去滓。入竹沥半合。搅匀服之。日三服。

\x治瘰 风毒结热。肿硬疼痛。未破方。\x

槲白皮切三合。上每用一合。以水一大盏。煎至五分。去滓。温服。良久当吐恶物。如人行十里未吐。再服。

\x又方。\x

上于三月内。取大槲叶一枰。锉令细。入大釜灶内。以水五斗。煎至一斗。滤去滓。却入小锅中。熬成膏。每服空心。以温酒调半两服之。良久当吐。未吐再服。吐出 子根本为

度。

\x治风毒所攻。绕项生瘰 如连珠。宜服浸酒方。\x

海藻（五两洗去咸味焙干） 乌蛇（五两酒浸去皮骨炙令黄色） 共二味

上件药。捣粗罗为散。以酒七升。浸五七日。每服。取酒半盏饮之。日再服。

\x治风毒瘰 。皂荚针散方。\x
皂荚针（一斗不生子者） 牛蒡子（半斤） 共二味
上件药。取皂荚针于盆中烧。候火盛时。撒牛蒡子于火中。候烟欲尽。以盆合之。冷定。捣罗为末。每于空心。以井华水调下三钱。良久利下恶物。如胶饧。永断根本。利了补治。
三
\x又方。\x
牛蒡子三升。微炒。捣罗为散。用绢袋子盛。以无灰酒五升。渍二七日。每日空心温服一盏。
\x治风毒 子。黄花蛇散方。\x
黄花蛇一条酒浸一宿去皮骨炙令黄
上捣细罗为散。每服空心。以粥饮调下一钱。服尽即歇十日。看未消减。即更作服之。如已损即止。

<目录>卷第六十六

<篇名>治气毒瘰诸方

内容：夫气毒瘰 者。由风热毒气攻于肺故也。肺主通行诸脏之气。若经络壅涩。则卫气凝滞
不得
恚
\x治气毒瘰 。心膈壅闷。不可饮食。槟榔散方。\x
槟榔（一两） 前胡（一两去芦头） 人参（半两去芦头） 赤茯苓（一两） 枳壳（半两麸炒
令黄去瓤） 防风（半两去芦头） 甘草（一分炙微赤锉） 沉香（半两） 牛蒡子（一两微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。空心及晚食前温服。
\x治气毒瘰 。结肿疼痛。斑蝥散方。\x
斑蝥（半两去头翅足糯米拌炒黄） 牵牛子（一两生用） 雄雀粪（三分） 枳壳（一两麸炒
微黄去瓤）

上件药。捣细罗为散。每服一钱。五更初。用粥饮调下。或有吐逆。即服枳壳汤投之。日午后当取下恶物。

\x治气毒瘰 。生于颈腋。累累如桃子大小不定。肿硬疼痛。蜗牛散方。\x

蜗牛壳（一钱末） 皂荚子（煨去皮取末三钱） 乳香（如莲子大一枚） 腻粉〔一（二）

钱〕

上件药。捣罗为末。用鸡子一枚。开取清。去黄。调药末。却入壳内。以湿纸三五裹。于

只

\x治气毒瘰 。结硬疼痛。皂荚子丸方。\x

皂荚子（二十枚炒熟） 巴豆（二枚去皮心研纸裹压去油） 乳香 斑蝥（二枚以糯米拌炒

米黄为度去头翅足）

上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如梧桐子大。每日空心。以温酒下二丸。

\x治气毒瘰 。服之令内消。斑蝥丸方。\x

斑蝥（一两去头翅足以糯米拌炒米黄为度） 麝香（半两细研） 朱砂（半两细研） 干姜（

一分生） 甘草（半两生锉） 犀角屑（半两） 粟米（三合微炒）

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以蜀葵根白皮。杵自然汁。和捣一二百杵。丸如梧桐子大。每服。以蜀葵根汤下五丸。空心临卧服。

\x治气毒。心膈壅滞。颈项生瘰 。咽喉不利。何首乌丸方。\x

何首乌（二两） 昆布（二两洗去咸味） 雀儿粪（一两微炒） 雄黄（半两细研） 麝香（一

分细研） 皂荚（十挺去黑皮涂酥炙令黄去子）

上件药。捣罗为末。入前研了药一处。同研令匀。用精白羊肉一斤。细切。更研相和。捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食后。以荆芥汤下十五丸。

\x治气毒瘰 。结硬不消。日夜疼痛。海金花丸方。\x

海金花（一分） 丁香〔一两（分）〕 琥珀（一分细研） 败龟（一分涂酥炙令黄） 甜葶苈（

一分隔纸炒令黄色） 麝香（一钱细研） 皂荚子（二十枚炒黄捣罗为末约重一斤）

上件药。捣罗为末。同研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下十五丸。其病当从大小便下。

\x治气毒瘰 。结肿疼痛。服之令内消方。\x

豆豉（二合以汤浸一宿研如稀膏以布绞汁去滓） 水蛭（一分炒令微黄） 鹁鸽粪（一两微
炒）
分） 鸡
子（二
上件药。捣罗为末。入豉汁鸡子相和令匀。以油单裹。炊饭上蒸。候饭熟取出。入少蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下十丸。
\x治气毒瘰 。肿硬疼痛。时发寒热。不思饮食。日渐羸瘦。皂荚丸方。\x
皂荚（五挺去黑皮涂酥炙微黄焦去子） 蜗牛子（五十枚炒令微黄） 雄黄（半两细研） 何
首乌（一两） 陈软枣（一两） 连翘（一两） 麝香（一分细研） 龙脑（一钱细研） 芫

菁（七枚
以糯米拌炒米
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。煎玄参汤下七丸。
\x治气毒瘰 。心胸壅闷。颈项肿。发歇疼痛。不欲饮食。薄荷丸方。\x
薄荷（四两干者） 木香（一两） 连翘（一两） 麝香（一分细研） 皂荚（一十挺
长一尺不
者以浆水三升浸三日 取汁煎为膏） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣罗为末。以皂荚煎和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以荆芥汤下二十丸。
\x治气毒结聚。生瘰 渐多。肿硬。宜用此药贴 。令消烂自出方。\x
燕粪（一分） 斑蝥（一分） 芫菁（一分） 砒黄（一分） 青黛（一钱） 麝香（一钱） 水银
（一皂荚子大） 猪脂（半两）
上以猪脂先研水银星尽。后入诸药同研令细。每用小豆大。安在沥子上。以醋面糊纸花子盖
自出
\x治气毒瘰 。结硬疼痛。不能消散者。宜服腻粉丸方。\x
腻粉（一钱） 定粉（半两炒微黄） 夜明砂（一两微炒） 桂心（半两） 斑蝥（一分以糯米
拌炒米黄为度去头翅足） 犀角屑（三分）

上件药。捣罗为末。同研令匀。用软饭和丸。如绿豆大。每于食前。以暖酒下五丸。

\x治气毒瘰 。结肿未溃者。令内消方。\x

槲白皮（三斤细锉） 丁香（一两半） 麝香（半两细研）

上以水五斗。于大釜中。先煮槲皮至一斗。去滓。更以慢火熬成膏。后入丁香等二味。搅令匀。收于瓷器中。每于食前。以温酒调下半匙。

\x治气毒瘰 遍项。及流注胁腋下。有头。疼痛。宜服天灵散方。\x

天灵盖（一两带血色者以茅香水洗五七度涂酥炙令焦黄） 虎胫骨（一两涂酥炙令黄焦）

上件药。捣细罗为散。每日空心。以葱酒调下二钱。晚食前再服。

\x又方。\x

蜗牛子（一百二十枚活者去壳微炒干） 薄荷（二两干者） 丁香（半两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以荆芥汤下二十丸。

\x治气毒结成瘰 。肿硬如石。疼痛。硫黄丸方。\x

硫黄（一分细研） 麝香（一分细研） 鸡子（一枚煮熟去白） 皂荚仁（一分末） 斑蝥（二

七枚糯米拌炒微黄去头翅足） 牵牛子（一分微炒末）

上件药。同研。以软饭和丸。如小豆大。每于食前。以人参汤下五丸。

\x又方。\x

鹁鸽粪（一两） 雀粪（一两） 夜明砂（一两微炒） 密陀僧（一两）

上件药。捣研为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。每日空心。用粥饮下十丸。

\x又方。\x

五灵脂（三两醋熬成膏） 皂荚（十挺不 者去黑皮涂酥炙令焦黄去子）

上捣罗皂荚为末。以五灵脂膏和丸。如梧桐子大。每日早晨。以薄荷汤下十丸。夜临卧。以温酒下十丸。

\x又方。\x

木香（半两） 乌蛇（二两酒浸去皮骨炙微黄） 干蝎（一两微炒） 皂荚针（二两炒令黄）

啄木鸟（一只烧为灰）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以薄荷汤下十五丸。日三服。

\x又方。\x

皂荚子（一两烧灰） 槲白皮末（一两）

上件药同研令细。每于食前。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

皂荚（一斤不 者去皮涂酥炙令黄色去皮子）

上件药捣罗为末。以精羊肉半斤细切。研如糊。下药末相和。丸如梧桐子大。每于食前。以皂荚刺捣碎煎汤。下十五丸。服此药一月。即有大验。

<目录>卷第六十六

<篇名>治热毒瘰诸方

内容：夫热毒瘰 者。由人脏腑俱实。气血充盛。内有积热。不得宣通。热毒之气流于项腋之
间。捣于肌肉而生。故谓之热毒瘰 也。

\x治肝膈热毒盛。攻项腋。生瘰 。肿痛。心神烦闷。背胛急疼。四肢不利。连翘散\x

\x方。\x

连翘（三分） 漏芦（三分） 知母（三分） 木通（一两锉） 桂心（三分） 黄芩（三分） 柴
胡
微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。以利为度。

\x治热毒瘰 。痈肿疼痛。宜用此散热毒。除根本。玄参散方。\x

玄参（三分） 连翘（三分） 知母（三分） 当归（三分） 雄黄（三分细研） 牵牛子（三分
微炒） 黑豆（三分炒
分泥裹烧半
日细研） 地胆（一分
翅足）
空青（三分烧过细研） 荏子

上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每日空腹。以温酒调下一钱。三五服后。小便出烂肉为效。

\x治热毒瘰 肿痛已破。出脓水。宜服此散毒气。令内消。紫参丸方。\x

紫参（一两） 苦参（半两锉） 连翘（一两） 丹参（一两） 腻粉（一分） 麝香（一分细研）

滑石（一两）

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。别用玄参半斤。捣碎。以酒二碗。浸三日。揉取汁。去滓。用皂荚子二百枚。煨熟。捣罗为末。用玄参酒熬皂荚子末成膏。和煎药末。丸如梧

桐子

自干

\x治热毒结成瘰 。日夜疼痛。甘草丸方。\x

甘草（一两炙微赤锉） 犀角屑（一两半） 黑豆（一两炒熟） 麝香（半两细研） 斑蝥（半

两以糯米拌炒米黄为度去头翅足）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以粥饮下七丸。服后觉疮痛即住药。其病当

\x又方。\x

木通（一分锉） 葵子（一分） 滑石（一两）

上件药。捣细罗为散。每服。以葱白汤调下一钱。日三四服。

\x又方。\x

斑蝥（一分以糯米拌炒米黄为度去头翅足） 水蛭（一分炒令微黄） 预知子（一两） 犀

角

屑（一分） 黑豆（一两粒炒熟） 虻虫（一分炒令微黄去头翅足）

上件药。捣罗为末。以酒煮面糊和丸。如黍米大。大人每日空心。以温酒下五丸。小儿二丸。

\x治肝肺风毒。项生结核。痒痛。遍身顽痹。皂荚丸方。\x

皂荚（十两去黑皮涂酥炙令黄去子） 独活（五两） 防风（二两去芦头） 天麻（五两） 干

薄荷（五两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食后。煎槐白皮汤下二十丸。

\x治瘰 夹风毒壅热。咽喉肿满。胸膈不利。麝香散方。\x

麝香（一分细研） 皂荚子〔二两炒黄细研（捣末）〕 腻粉〔一钱（分）〕 铅霜（半两）

上件药。同细研为散。不计时候。以薄荷汤调下一钱。

\x治热毒瘰 。结硬不消。雄鼠粪丸方。\x

雄鼠粪（二十一枚研） 绿豆粉（二钱） 腻粉（一钱） 斑蝥（二十一枚去头翅足以糯米拌
炒令米黄为度为末）
上件药相和。研令匀。以冷水和丸。如小豆大。每服空心。以温酒下二十丸。两日后再服。即病根并出。
\x治热毒瘰 。内消地胆散方。\x
地胆（一分去头翅足以糯米拌炒令米黄为度） 滑石（半钱） 川朴硝（一分熬令汁尽）
上件药。捣细罗为散。每日空心。以粥饮调下半钱。服后小便中觉下恶物。即减地胆少许。十日见效。
\x又方。\x
鸡子（一枚开一眼子） 斑蝥（二十枚去头足以糯米拌炒令黄去米为末） 腻粉（一钱）
上件。鸡子去黄留白。入二味药在内。以纸盖之。蒸两炊久。取出。丸如小豆大。每日五更初。以温酒下五丸。当泻出宿（病）根。如服未效。即隔日再服。
\x又方。\x
斑蝥（十枚去头翅足糯米同炒令黄色） 川大黄（一两锉碎微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
皂荚子（三百枚不 者汤浸经宿用熬麸炒黄捣罗为末） 杏仁（一百枚汤浸去皮尖双仁麸
炒微黄捣如膏）
上件药。同研令匀。以炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治热毒瘰 肿疼痛。宜用此方。\x
颗盐（一分微炙） 黄丹（半两微炙） 白矾（一两烧令汁尽） 黄柏〔一两（分）锉〕 白蔹（
一分）
上件药。捣细罗为散。先用汤盐浆水洗疮令净。拭干。以鸡子清调涂于帛上贴之。
\x治热毒瘰 。斑蝥散方。\x
斑蝥（三枚糯米拌炒令黄色去头翅足） 滑石（一分）
上件药。捣细罗为散。分为两服。空腹。以糯米粥饮调下。如人行十里再服。如觉小肠涩。即煎黑豆汤服。须臾小肠内取下烂肉片子。即瘥。未愈隔日再服。
\x治热毒瘰 。食鸡子神验方。\x
鸡子（一枚） 腻粉（一两）
上件药。开破鸡子头。倾出。去黄。入腻粉。以鸡子白相和。却入壳内盛。用湿纸盖头

。后
五十
诃黎

<目录>卷第六十六

<篇名>治久瘰诸方

内容：夫瘰 久不瘥者。由风邪毒气。积蓄在于脏腑。搏于筋脉颈腋之间。毒气积结不得消散
。或穴或疮孔。脓水不绝。或饮食触犯。或外因风冷所伤。日久月深。医药无效。遂令久不
瘥也
\x治瘰 久经年月。脓水不止。时发 肿。野狼毒散方。\x
野狼毒（一两锉碎醋拌炒黄） 鼠李根皮（一两） 昆布（三分洗去咸味） 连翘（一两）

沉香
（一两） 薰陆香（一两） 鸡舌香（一两） 詹糖香（一两） 丁香（一两） 薇衔（三分） 斑蝥
（二十枚以糯
上件药。捣细罗为散。每于食前。以荆芥汤调下一钱。
\x治瘰 时久不瘥。结硬疼痛。鹳骨丸方。\x
鹳骨（一两涂酥炙令微黄） 獭肝（一两半微炙） 狸骨（一两半涂醋炙令微黄） 连翘（一
两半） 射干（一
香（三分）
麝香（半两细研
参（三
分去芦头） 丹参（一两） 川升
上件药。捣罗为末。入朱砂令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治瘰 久不瘥。流注胁腋。冲破皮肉。脓血不绝。斑蝥丸方。\x
斑蝥（一分以糯米拌炒米黄为度去头翅足） 麝香（一分细研） 水蛭（一分微炙令黄）

芫
菁（一分以糯米拌炒米黄为度去头翅足） 甘草（半两炙微赤锉） 黑豆（一两炒熟） 川

大黄
（一
上件药。捣罗为末。入麝香研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每日空心。以粥饮下三丸。如未觉。加至五丸。小便中当出如烂筋为效。如小便较涩。即以温酒（水）调滑石末一钱服
之。
\x治瘰 经数年不瘥。地柏散方。\x
地柏（半两炙令黄色） 玄参（三分） 川升麻（一两） 牛蒡子（一两微炒） 犀角屑（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温水调下一钱。
\x治瘰 数年不瘥。根株渐大。流注四肢。宜服七神丸方。\x
斑蝥（三十枚去头翅足以糯米拌炒米黄为度） 露蜂房（半两烧灰） 蛇蜕皮（一条烧灰）
皮（一两烧灰） 麝香（一分细研） 雄黄（半两细研） 朱砂（三分细研水飞过）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每日空心。以糯米粥饮下七丸。如腹内觉有小痛。及憎寒。即减两丸。百日之内。
\x治瘰 久不瘥。服此药于小便中出。似鱼脬鱼脑。臭秽。人近不得。雄黄丸方。\x
雄黄（一分） 水银（一分） 朱砂（三分细研水飞过） 腻粉（三分）
上件药。同细研。令水银星尽。用鸡子白和丸。如绿豆大。每日空心。以葱白汤下三丸。以瘥为度。
\x治瘰 久不瘥。出脓水肿痛。日夜不止。蜥蜴丸方。\x
蜥蜴（一枚微炙） 芫菁（一十枚以糯米拌炒米黄为度去头足翅） 麝香（一分细研） 犀角屑（三分）
分炙微
赤锉） 地
上件药。捣罗为末。入麝香研匀。用软饭和丸。如绿豆大。每日空心。以粥饮下三丸。一月自效。
\x治瘰 经久不瘥。常出脓血。疼痛不止。宜服此方。\x

斑蝥（一分以糯米拌炒米黄为度去头足翅） 羚羊角屑（一两） 麝香（一分细研） 甘草（
一两炙微赤锉）
上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如绿豆大。每服空心。以荆芥汤下七丸。
\x治瘰 久经年月。成 疮者。麝香膏方。\x
麝香（一分细研） 雄黄（半两细研） 连翘（半两） 恒山（半两） 侧子（半两） 昆布（半
两） 野狼毒（半两） 黄 （半两） 败酱（半两） 斑蝥（三十枚） 虾蟆灰（一两细研）

上件药。细锉。以腊月猪脂一斤半。于净铛中炼十余沸。去滓。下诸药。以慢火煎搅。候黄 黑色。绵滤去滓。收瓷盒中。后下麝香雄黄虾蟆灰。调令匀。每用故帛上涂贴。日三
两度换之。
\x治积年瘰 。恶疮。疳疮。软节脓出。及多年疮根蚀肉。肿痛不可医者。俱用此\x
\x方。\x
青黛（一分） 砒霜（一分） 硼砂（一分） 麝香（一分） 粉草（一钱）
上件药。同入乳钵内。细研。以面糊和丸。如小麦大。若疮有头。即纳疮中。以面糊纸盖头。须臾药发疼痛。后至五七日出却疮根。便用生肌膏药封之。甚效。
\x治瘰 经年不瘥。诸药无效者。宜服此方。\x
蛇蜕皮（一条烧灰） 露蜂房（一两烧灰） 皮（一两烧灰） 麝香（一分细切） 斑蝥（二
十枚以糯米拌炒米黄为度去翅头足）
上件药。合研令细。炼蜜和丸。如梧桐子大。每食前。以皂荚子仁汤下七丸。
\x治瘰 经久不瘥。硼（ ）砂丸方。\x
硼（ ）砂（一分） 斑蝥（三七枚以糯米拌炒米黄为度去头翅足） 干漆（半两捣碎炒令黄
色） 水马（三七枚去足炒黄） 白芷（半两） 滑石（一两） 桂心（半两）
上件药。捣细罗为散。每服空腹。以粥饮调下一钱。晚食前再服。
\x治瘰 久穿穴。伤风冷。脓水不住。宜用暖肌生肉。麒麟竭膏方。\x
麒麟竭（一分） 白蔹（一分） 黄连（一分） 槟榔（一分） 丁香〔二（一）分〕 麝香（一钱
细研） 龙骨（一分）
上件药。捣罗为末。入乳钵内更研令匀。用野驼脂调如膏。涂于帛上贴之。日二用之。

\x治瘰 肿硬疼痛。时久不瘥。宜用此方。\x

蝙蝠（端午日收之烧为灰细研）

上如是翁 即无头。母 即有头。先以含水纸洗之。以纸 子 药于疮孔中。不过三五度即瘥。若是翁 。即以密陀僧末少许。以面糊调贴之。即内消。

\x又方。\x

硼砂（一分） 密陀僧（一分细研） 斑蝥（一分） 雄雀粪（一分）

上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如麦粒大。曝干。入疮孔中。上用面糊帛贴之。五六日自落。

\x又方。\x

狸头蹄骨等

上件药。并涂酥炙黄。捣细罗为散。每于空心。以粥饮调下一钱。

\x又方。\x

上用狸头骨一枚。炙黄。捣罗为末。以粥饮调一钱服之。

\x又方。\x

上以猫儿两眼。阴干烧灰细研。以井华水调服。

\x又方。\x

上以干猫儿舌炙黄。捣罗为末。掺疮上。

\x又方。\x

上以野狐头烧灰细研。敷于疮上。

<目录>卷第六十六

<篇名>九论

内容：夫 者。皆由饮食着虫鼠余毒。或愁忧思虑。恚怒气逆。变化入于脏。出于筋脉。

稽留

不去

螬

<目录>卷第六十六

<篇名>治野狼诸方

内容：夫野狼 者。由寒暑不调。饮食有毒。或大怒。气上不下之所生也。始发之时。在于颈项
。耳根出缺盆上转连耳本。其根在肝也。
\x治野狼 发于颈耳。疼痛出脓水。空青散方。\x
空青（半两烧过细研） 脑（半两） 肝（一具微炙） 芎 （半两） 独活（三
分） 黄芩
（半两） 干
去头足
翅） 鳖甲（
分）
白矾（一两
上件药。捣细罗为散。入诸药研匀。每于食前。以暖酒调下一钱。
\x治野狼 出脓水不绝。寒热。肢节烦疼。神效 皮散方。\x
皮（一枚炙黄） 川椒（三分去目及闭口者微炒去汗） 附子（三分炮裂去脐皮） 当
归（
三分
蝼（半
两以
樗
鸡（三
床子（一
两） 蛇蜕皮（半两
分） 龙
胆（三分去芦头） 鸡骨（一两炙
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。以瘥为度。
\x治野狼 颈项结肿。发歇疼痛。时作寒热。空青丸方。\x
空青（烧过细研） 商陆 知母 狸骨（炙黄） 桔梗（去芦头） 石（泥裹烧半日
细研）
防风（去芦头） 荏子 白矾（烧令汁尽） 蛇蜕皮（烧灰） 白芷 赤芍药 斑蝥（以糯
米拌炒令
米黄为度去头
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以醋汤下三丸。
\x治野狼 芫菁丸方。\x

芫青（二十枚去头足翅糯米拌炒令黄） 地胆（十枚去头足翅糯米拌炒令黄色） 斑蝥（十
枚去头足翅糯米拌炒令黄色） 生犀角屑（如枣大） 黑豆黄（五十枚炒热） 牛黄（半枣
大细研）
蜈蚣（一
上件药。前六味捣罗为末。入牛黄研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。初服药。隔夜少食。每
至
虫
\x治野狼 。鲮鲤甲散方。\x
鲮鲤甲（一两） 鸧鸟嘴（半两） 皮（一枚） 犬牙（一分） 蜈蚣（一枚）
上件药。入一瓦罐子内。烧烟绝。便以盆合之。勿令成灰。候冷研令细。以腊月猪脂炼过。调敷疮上。日二换之。

<目录>卷第六十六

<篇名>治鼠诸方

内容：夫鼠 者。由饮食不择虫鼠之毒。而变化入于脏。出于脉。稽留脉内而不去。使人寒热
其根在胃。若出于颈腋之间。犹浮于脉中。而未内着于肌肉。而外为脓血者。易疗之也。

\x治鼠 寒热。 皮散方。\x
皮（一两炙黄） 踯躅花（三分酒拌炒干） 龙骨（一两） 当归（三分锉微炒） 王
不留行
（三分） 土瓜根（三分） 鼠姑（三枚）
上件药。捣细罗为散。每于食后。以温酒调下一钱。
\x治鼠 鲮鲤甲散方。\x
鲮鲤甲（一分炙令赤） 山龟壳（一分炙令赤） 甘草（一分炙微赤锉） 桂心〔半两（一分）〕
雄黄（一分细研） 干姜（一分炮裂锉） 狸骨（一分炙令黄）
上件药。捣细罗为散。每于空心。以温酒下一钱。别用蜜和散。纳疮中。无不愈者。先

炙作疮。后与药贴更妙。

\x治鼠 着颈生。小者如杏。大者如杯。斑蝥散方。\x

斑蝥（十枚去头足翅糯米拌炒令黄色） 牡丹（三分） 海藻（一两洗去咸味焙干）

上件药。捣细罗为散。每日空心。及夜卧时。以葱白汤调下半钱。病根当于小便中出。如鱼脬。利后只得吃粥。

\x治鼠 及出脓水。项强头疼。四肢寒热。赤小豆散方。\x

赤小豆（一合炒熟） 白蔹（一两） 露蜂房（一两烧灰） 蛇皮（二尺烧灰）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。

\x治鼠 。鳗鲡鱼丸方。\x

鳗鲡鱼（四两炙令焦黄） 野猪皮（四两炙令焦黄） 薥麦（一两） 蟾蜍（一枚五月五日若

炙黄） 斑蝥（三十枚去头足翅糯米拌炒令黄色） 腊月猪脂（五合炼成者） 巴豆（十五

枚去皮

心膜纸裹压

上件药。除猪脂巴豆外。捣罗为末。用猪脂巴豆和捣千杵。丸如梧桐子大。每日空心。以米粥饮下二丸。觉者当寒热。不觉者。来日平明更服三丸。稍稍增之。慎热饮食。当有烦

闷。

\x治鼠 。马齿苋膏方。\x

马齿苋（切碎五升） 槲白皮（一斤细切） 麝香（一分细研） 杏仁（半斤去皮尖油煞令黑

研如泥）

上件药。前二味。以水二斗煮取三升。澄清。次入麝香杏仁。煞搅成膏。瓷器中盛。密封。已成疮者。以泔清洗了。旋于帛上涂药贴。日三易之。未作疮如瘰 者。以艾半升。薰

黄干

\x治鼠 。死鼠膏方。\x

死鼠（一枚中形者） 乱发（二两） 松脂（三两） 黄丹〔三（六）两炒令黄色〕

上件药。用油一斤。以文火煎鼠发候消。以绵滤去滓。又入铛中。然后下松脂黄丹。以柳木篦搅令匀。膏成。于瓷器中盛。每用涂贴。日二易之。

\x治鼠 。发于颈。无头尾。如鼷鼠大。使人寒热。此得之于鼠毒。宜贴鲮鲤甲饼子\x

\x方。\x

鲮鲤甲（一分） 龟甲（一分） 甘草（一分） 桂心（一分） 雄黄（一分细研） 干姜（一分）

上件药。捣细罗为散。入雄黄同研令匀。炼蜜和作饼子。可疮子大小。贴。日二换之。

\x又方。\x

干死鼠（一枚中形者） 乱发（如鸡子一枚者）

上件药。以腊月猪脂一斤半。于铛中煎令鼠发都消。绵滤过。每取涂疮。一分稍稍以酒服之。即愈。

\x治鼠 方。\x

死蛇腹中鼠（一枚） 腊月猪脂（半斤）

上件药。于铛内同煎令焦。去滓。瓷器中盛。旋取涂于疮上。

\x治鼠 。槲皮煎方。\x

槲树根 北阴白皮（十片） 厕屋上雌雄鼠粪（各十四枚微炒用粒）

上件药。以水一硕。先煮槲皮取一斗。去滓重煎如饧。便入鼠粪及酒一升。搅匀。每日空心。以温酒调下半匙。服后得疮中虫出瘥也。

\x治鼠 穿穴成疮。痛不可忍方。\x

麝香（一分） 雄黄（半两）

上件药。细研为散。取蟾酥和纳疮孔中。

\x治鼠 。猫脑骨散方。\x

猫脑骨（炙黄） 莽草（各等分）

上件药。捣细罗为散。敷疮。日两度换之。

\x治鼠 。半夏膏方。\x

半夏（一两捣罗为末） （KT ） 鱼脂（二两煎了者）

上件药。一处调如膏。旋取敷疮上。

\x治鼠 。狐头散方。\x

野狐头（一枚炙令黄） 狸头（一枚炙令黄）

上件药。捣罗为末。先用浆水洗。拭干。以猪脂调敷之。

\x又方。\x

柞木皮（细锉五升）

上件药。以水三斗。煎取二升。去滓。渐渐服之。令尽。当有恶物出即愈。

\x又方。\x

上取野狼粪烧为灰。细研敷之。

\x又方。\x

上取瓠花曝干。捣罗为末敷之。

\x又方。\x
上取死蛇一条。酒浸去肉。只取骨。微炒。捣罗为末。以生油调敷于疮上。必有大痛。以杏仁研为膏涂之。即止。

<目录>卷第六十六

<篇名>治蝼蛄诸方

内容：夫蝼蛄 者。由食果 子不避有虫。即便啖食。内伤于肠。有毒不去。变化所生也。始
发之时。在于颈上。状如蜗形。瘾疹而出。其根在大肠也。
\x治蝼蛄 。生于项间。肿硬疼痛。丹参散方。\x
丹参（二两） 蒴 根（二两） 甘草（半两炙微赤锉） 秦艽（一两去苗） 独活（一两） 牛
蒡子（一两） 踯躅花（半两） 川椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 牛膝（一两去苗）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每日空心及晚食前服之。

\x治蝼蛄 。亭长散方。\x
亭长（六枚去头足翅糯米拌炒令黄色） 川大黄（半两锉碎微炒） 细辛（半两） 桂心（一
分） 鲮鲤甲（一两炙令黄） 枫树甲虫粪（三指撮）
上件药。捣细罗为散。每日空心。温酒调下一钱。晚食前再服。
\x治蝼蛄 。疼痛出脓水。桂心丸方。\x
桂心（一分） 黄 （半两锉） 石（炼了者一分） 独活（半两） 芎 （一分） 川
大黄（
半两
（半两
涂醋
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每日空心。及晚食前。以温浆水下二十丸。
\x治蝼蛄 。马齿苋膏方。\x
马齿苋（阴干半两） 腊月淳麻烛烬（半两）
上件药。捣罗为末。以腊月猪脂和如膏。先暖泔清洗净。拭干涂之。

\x又方。\x
槲叶（烧灰细研）
上以泔。别渍槲叶取汁洗疮。拭干。纳少许灰于疮中。

<目录>卷第六十六

<篇名>治蜂诸方

内容：夫蜂 者。由食饮劳倦。渴乏。多饮流水。即蜂毒不去。变化所生也。始发之时。其根
在颈。 历三四处。但肿溃生疮。状如痈形。瘥而复生。其根在脾也。
\x治蜂 发于颈项。累累相连。肿痛。宜服五香散方。\x
沉香 丁香 木香 薰陆香 川升麻 连翘 麝香
上件药。捣细罗为散。同研令匀。每服二钱。以水一中盏。煎至六分。每日空心。及晚食前。温服。
\x治蜂 生于项间。三五相连。如弹子。肿赤疼痛。皂荚丸方。\x
皂荚（八两四两捶碎以新汲水二升浸一宿揉绞取汁四两去皮以酥一两涂炙令焦黄） 牛蒡
子（一两半） 蜗牛（一两半焙干） 牵牛子（一两半微炒）
上件药。捣罗为末。取前皂荚汁。于银锅中。以慢火熬至一升以来。入药末更熬令可丸。即丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以黄 汤下二十丸。
\x治蜂 有头。露蜂房散方。\x
露蜂房（一枚） 鳖甲（一分） 吴茱萸（一分） 川椒（一分二百粒） 干姜（一分） 雄黄（
一分细研）
上件药。捣罗为末。研入雄黄。以生油调涂疮口上。日三度用之。
\x治蜂 。赤小豆散方。\x
赤小豆（一两炒熟） 白蔹（一两） 牡蛎（一两烧灰）
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下一钱。日三服。
\x又方。\x
上取鸦头烧灰。细研敷之。
\x又方。\x
蛇蜕皮 人粪（各一分烧灰）

上件药。研入麝香一钱 以腊月猪脂和涂之。

\x又方。\x

上以死蜣螂烧为灰细研。醋和涂之。

\x又方。\x

上以露蜂房烧灰细研。以腊月猪脂和涂之。

\x治蜂 初生。状如桃而痒。搔之则引大如鸡子。肿如覆手者。宜用此方。\x

上取盐炒。以帛子裹熨之。三四日瘥。

\x治蜂 若着鼻。内外结瘤。脓血出方。\x

露蜂房（一两微炙）

上件药。捣细罗为散。每服空心。以粥饮调下一钱。

\x灸蜂 法。\x

上以硫黄随多少细研。每用如豆许大。安纸上燃烛烧令汁出。着疮口中。须臾间有气似蜂儿出。即瘥。

<目录>卷第六十六

<篇名>治蚍蜉诸方

内容：夫蚍蜉 者。因寒腹中胪胀。所得寒毒不去。变化所生也。始发之时。在其颈项。使人

壮热若伤寒。有似疥癣。屡屡孔出。其根在肺也。

\x治蚍蜉 发于颈上。初得壮热。后即成疮。出脓水疼痛。宜服桃白皮散方。\x

桃白皮（半两锉） 川大黄（半两锉碎微炒） 知母（一分） 生干地黄（半两） 雌黄（一分

细研） 皮

口者微炒

去汗） 白

蜜（一分以

糯米拌炒米黄为度

上件药捣细罗为散。都研令匀。每日空心及晚食前。温粥饮调下一钱。

\x治蚍蜉 。赤小豆散方。\x

赤小豆（一合炒熟） 白蔹（一两） 露蜂房（一分炙黄色） 蛇蜕皮（二尺微炒）

上件药。捣细罗为散。每日空心。以温酒调下一钱。晚食前再服。

\x又方。\x
龟胆（三枚） 犬牙（三枚炙令黄色） 琥珀（半两） 虺蛇头（一枚炙令黄色） 雄黄（半两
细研） 猪牙（三枚炙令黄色）
上件药。捣罗为末。以醋和匀。敷疮一宿神验。
\x治蚍蜉 。浮核不尽。及诸息肉在肌中。藜芦散方。\x
藜芦（一两去芦头以鸡子一枚取白涂炙令尽） 茹（一两） 雄黄（二两细研）
上件药。捣细罗为散。入雄黄末更研令匀。敷疮上。不得入眼。

<目录>卷第六十六

<篇名>治蛎蟹诸方

内容：夫蛎蟹 者。由恐惧愁忧思虑。哭泣不止。余毒变化所生也。始发之时。在其颈项。无
头尾。如枣核。或移动皮中。使人寒热。心满。其根在心也。
\x治蛎蟹 。结核肿痛。宜服玄参散方。\x
玄参（二两） 川升麻（二两） 独活（二两） 汉防己（一两） 甘菊花（一两） 连翘（三两）
犀角屑（半两） 川大黄（半两锉碎微炒）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治蛎蟹 。发于颈。如枣核在皮中。不能消散。结肿疼痛。空青散方。\x
空青（三分烧过细研） 当归（三分） 细辛（三分） 枸杞根（三分） 皮（三分炙令黄）
干乌脑（三大豆大） 斑蝥（一分以糯米拌炒米黄为度去头足翅） 地胆（一分以糯米拌炒
米黄
为度
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温浆水调下一钱。
\x治蛎蟹 。久不瘥者。芫菁散方。\x
芫菁（四十枚去头足翅糯米拌炒令米黄去米） 海藻（二两洗去咸味） 地胆（二十枚去头
足翅以糯米

令黄色）
牡蛎（一
上件药。捣细罗为散。每日空心及夜卧时。以温酒调下七钱。病当从小便出。如烂筋相似。
\x治蛲螬 。神验犀角丸方。\x
犀角屑（三分） 麝香（半两） 甘草（半两炙令微黄） 生黑豆黄（半两） 斑蝥（一分去头
足翅以糯米拌令米黄为度去米）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每日空心以粥饮下十丸。其病根。当从小便中出。瘥。
\x又方。\x
蜗牛壳（一两以牛乳半升炒令干细研） 川大黄（三分捣为末）
上件药相和。研令匀。每日空心。以温酒调下一钱。即于大便中泻出恶物。

<目录>卷第六十六

<篇名>治浮疽诸方

内容：夫浮疽 者。因恚结驰思。往反变化所生也。始发之时。在于颈亦在腋下。如两指。无
头尾。使人寒热欲呕吐。其根在胆也。
\x治浮疽 。发于颈腋。大如两指。结硬。四肢寒热。宜服犀角散方。\x
犀角屑（一两） 木通（一两半锉） 赤芍药（一两半） 柴胡（一两半去苗） 连翘（一两）
枳壳（一两半麸炒微黄去瓤） 桔梗（一两半去芦头） 恶实（二两炒令黄色） 甘草（三

分炙微
赤锉）
\x治浮疽 。或生于颈。或发于腋。肿硬如指。久即穿溃。有脓。商陆散方。\x
商陆（一两） 曾青（一分细研） 黄芩（一两） 防风（一两去芦头） 白矾（一两烧令汁尽）
人参（一两
黄（一两

细研） 赤芍
（一两细研） 狸骨（一两炙
足翅糯
米拌炒令米黄去米） 斑蝥（十枚去头足翅
上件药。捣细罗为散。研了药更研令匀。每日空心。及临夜卧时。以淡醋调下一字。三十日
减服
\x治浮疽 。犀角丸方。\x
犀角屑（一分） 水蛭（一分微炒令黄） 甘草（一分炙微赤锉） 黑豆（半合炒熟去皮）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每日空心。以温酒下三丸。至三日小便内当下恶物。此是病出尽。即自止。如未止。即不得住药。无不神效。
\x治浮疽 。穿溃出脓水不止方。\x
雄黄（一分细研） 白矾（一分烧灰） 龙胆（三分去芦头） 细辛（半两） 川大黄（半两）
地胆〔半两（分）糯米拌炒令米黄为度〕 石决明（一分细研） 续断（一分） 根（一分）
上件药。捣细罗为散。以敷患上。日四五度用之。

<目录>卷第六十六

<篇名>治瘰诸方

内容：夫瘰 者。因强力入水。久坐湿地。或新沐浴。汗入头中在颈上之所生也。始发之时
。在其颈项。恒有脓水。使人寒热。其根在肾也。
\x治瘰 。生于项上。结肿有脓。宜服斑蝥散方。\x
斑蝥（十枚去头足翅以糯米拌炒令米黄为度） 真珠（半两细研） 皮（半两炙令黄） 雄
黄（一分细研）
上件药。捣细罗为散。每日空心。以温酒调下半钱。午后再服。
\x治瘰 。发于项腋。多头作孔。常出脓水。露蜂房丸方。\x
露蜂房（一两） 续断（一两） 石（一两泥裹烧半日） 犀角屑（半两） 空青（半

两烧过
细研） 雄黄（一分细研） 桔梗（半两去芦头） 狸头（一枚烧为灰） 麝香（一分细研）

川大
黄（一两锉碎
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣二三百杵。丸如绿豆大。每于食前。以粥饮下十丸。
\x治瘰 。蜥蜴丸方。\x
蜥蜴（一枚炙熟） 芫菁（五十枚去头足翅以糯米拌炒令米黄为度） 麝香（一分细研）
犀
角屑（三分） 斑蝥（三十枚去头足翅以糯米拌炒令米黄为度） 地胆（三十枚去头足翅
糯
米拌炒
令米黄为度）
上件药。捣罗为末。以粟米饭和丸。如绿豆大。每日空心。以暖酒下一丸。一百日效。
\x治瘰 肿破成 。宜用此方。\x
麝香（一分细研） 胡粉（一两） 黄丹（一两微炒）
上件药。都研令匀。取暖浆水净洗疮。用软帛拭干。以蜜调摊于故帛上贴。日二换之。
\x治瘰 成 。神效楸叶散方。\x
楸叶（十五斤秋分前后令人将袋上树旋摘切袋中不得令鸡犬孝子女人师僧等见）
上用水一硕。于净釜中煎楸叶。取汁三斗。又重换锅。煎至一升已成煎矣。盛于不津器中。
米粉
疮上
复。
\x又方。\x
砒霜（半两） 粉霜（半两）
上件药。细研。用面糊和丸。如大豆大。安在 子头上。着面糊纸子封着。候 子出。便以生肌膏贴之。
\x治瘰 。作数孔。蛇床子膏方。\x
蛇床子（三两末） 黄蜡（二两） 乱发灰（半两细研） 大麻油（四两）
上件药。以文火养油。先煎蛇床子十数沸。滤去滓。次下发灰并蜡。熬成膏。旋取摊于帛上贴之。

\x治瘰 。服茛菪子方。\x
茛菪子（三两淘去浮者炒熟）
上件药。用醇醋一升。浸一宿。晒干。再入酒浸一宿。又晒干。重以酒半升净洗。又晒干。每日空心。取三指撮。以井华水下之。服后食三五匙饭压之。十日瘥。

<目录>卷第六十六

<篇名>治转脉诸方

内容：夫转脉 者。由饮酒大醉。夜卧不安。多惊欲呕。转侧失枕之所生也。始发之时。在其
颈项脉转。身如振。使人寒热。其根在于小肠也。
\x治转脉 。发于颈项。寒热有脓。宜服连翘散方。\x
连翘（一两半） 玄参（一两半） 木香（一两半） 川升麻（一两） 枳壳（一两半 麸炒微黄
去瓤） 昆布（一两半洗去咸味） 川大黄（二两锉碎微炒） 大麻仁（二两）
上件药。细罗为散。每日空心。以粥饮调下一钱。
\x治转脉 。发于颈肿痛。寒热。出脓水不止。斑蝥丸方。\x
斑蝥（一分以糯米拌炒米黄为度去头足翅） 人参（三分去芦头） 地胆（一分以糯米 拌炒
米黄为度去头足翅） 当归（三分） 川升麻（三分） 麦门冬（一两去心焙） 白术（三分） 桂
心（三分）
两去芦
头） 续断（三分）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下十丸。日三服。
\x治转脉 。漏芦膏方。\x
漏芦（二斤） 本（二斤） 白马粪（半斤） 白牛粪（半斤） 白猪粪（半斤） 白 鸡粪（半
斤） 白羊粪（半斤）
上件药。漏芦 本细锉。诸粪等。各于石上烧作灰。细研。以炼了猪脂二斤煎。以乱发一两半。合发消尽。乃下漏芦等。煎五六沸。滤去滓。再煎成膏。倾于瓷盒内盛。每用

时。
先以盐汤洗。新帛拭干。然后敷膏。当以帛裹。勿使冷风吹着。每日两上贴之。

<目录>卷第六十六

<篇名>治风诸方

内容：夫风 者。风邪在经脉。经脉结聚所成。或诸疮得风不即瘥。变作 也。其得风者。是
因
赤
变成石肿。名为石痈。久久不治。令人寒热。恶气入腹。绝闷。刺心及咽项皆肿。不治者死
也。
\x治风 出赤水。肿痛。宜服内消 皮散方。\x
皮（一分炙黄） 玄参（一分） 苦参（一分锉） 蝉壳（五枚） 斑蝥（二七枚去
头足翅糯
米拌炒令米黄为度） 白僵蚕（四十九枚微炒）
上件药。捣细罗为散。每日空心。以盐茶调下二钱。良久。以盐茶投之。小便内当取下恶物。
\x治风 赤肿。脓汁不止。神效斑蝥丸方。\x
斑蝥（一分去头足翅糯米拌炒令米黄为度） 连翘（二两） 乌蛇（三分去皮骨酒浸一宿炙
令黄）
两锉碎微
炒） 牛
上件药。捣罗为末。入空青研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。每日空心。及夜卧时。以温酒下五丸。渐加至十丸。
\x治风 。松脂煎方。\x
松脂（一两细研） 硫黄（一两细研） 野狼毒（半两） 白蒺〔一（二）两〕 猪脑（一具）
上件药。先用水二升。煮猪脑取汁半升。又以水三升。煎野狼毒白蒺取汁半升。滤去滓。

与猪脑汁一处。煎令稠。次下松脂硫黄末。搅令匀。每用。以绵裹如大豆大。纳疮中。七日
瘥。
\x治风 。消肿化脓。露蜂房膏方。\x
露蜂房（半两） 蛇蜕皮（半两） 玄参（半两） 黄 （半两锉） 蛇床仁（一分） 乱发（半
两） 黄丹（五两） 黄蜡〔一（二）两〕 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁细研）
上件药。除黄丹蜡杏仁乱发外。粗捣。以绵裹。用油三两度浸一宿。别用油半斤。纳杏仁及乱发。煎令发消尽。后下诸药。同煎十数沸。绵滤。更下于铛中。然后下黄丹及蜡。又
煎六
一换
\x治风 结肿。常出恶脓水。宜贴赤小豆散方。\x
赤小豆（一分） 黄药（一分） 硝石（一分细研） 川大黄（一分） 木鳖子（三枚去头） 猪
牙皂荚（五挺涂酥炙黄）
上件药。捣细罗为散。以不语津调涂。干即易之。
\x治风 方。\x
露蜂房（一枚炙令黄色）
上件药。捣细罗为散。每用一钱。以腊月猪脂调令匀。涂疮孔上。

<目录>卷第六十六

<篇名>治蚊诸方

内容：夫蚊 者。由饮食有蚊精气每入五脏。流出经脉。多着颈项。 生疮。微肿核细而乃
遍于身体也。
\x治蚊 。鲮鲤甲散方。\x
鲮鲤甲（二两炙令黄色） 矾石（一两泥裹烧半日） 赤足蜈蚣（二枚炙令黄色） 雄鸡膊黄
皮（一具炙干）
上件药。捣细罗为散。以三年醋调敷于疮上。

\x治蚁 。 皮散方。\x
皮（一枚炙令黄色） 肝（一具炙令干） 心（一具薄切炙干）
上件药。捣细罗为散。每日以温酒调下一钱。晚后再服。
\x又方。\x
雄黄 雌黄（各等分）
上件药细研敷疮上。
\x又方。\x
苦瓠（四枚大如盏者）
上件药。各穿作一孔如指大。置汤中煮十数沸。收无节竹筒长一尺许。纳一头于瓠中。以挂疮上。冷则易之。
\x又方。\x
上取雄鸡粪烧为灰。细研。敷疮。日三度用之。
\x又方。\x
上取鲮鲤甲二十（七）枚。烧灰细研。以腊月猪脂调成膏。敷疮口上。
\x又方。\x
上以死鼠烧作灰。细研敷疮口上。

<目录>卷第六十六

<篇名>治一切诸方

内容：夫一切 者。谓 病初发之由不同。至于 成。于状亦异。今以一方而治之者。故名一
切。非是诸病共成一 也。复有三十六种经方。\x不依次第。显其名也。又有蜣螂蚯蚓等诸 。
结所作。
热相交。
之中。按
间。初作
。有结
溃成疮。
\x治一切 。斑蝥丸方。\x
斑蝥（三十枚去头足翅糯米拌炒令米黄） 蜥蜴（三枚炙令黄） 地胆（四十枚去头足

翅糯
米拌炒令米黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如黑豆大。每日空心及晚食后。以温酒下二十丸。
\x治一切 疮。神验伏翼粪丸方。\x
伏翼粪（四两微炒） 斑蝥（三分去头足翅以糯米拌炒令米黄） 皂荚子（一两炒黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以皂荚白皮涂醋炙微黄。捣末煎汤下一丸。服至三丸。病根并于小便中出。
\x治一切 。天灵盖膏方。\x
天灵盖（一分净洗涂醋炙黄） 虎下颔骨（一分炙令黄） 腊月猪脂（四两） 附子（一分炮
裂去皮脐） 人参（一两去芦头） 铁精（一分） 川乌头（一分炮裂去皮脐）
上件药。捣罗为末。用猪膏和令稀稠得所 可涂之。四畔不得侵着疮内。
\x治一切 。 落铁屑膏方。\x
落铁屑（半两） 虎粉（半两曝干） 鹿角（一两烧灰） 狗头连齿骨（二两炙令黄）
上件药。捣罗为末。用猪脂调成膏。每用。看疮大小涂。日三两度用之。
\x治一切 方。\x
上取吐出蛔虫。烧灰细研。先以甘草汤洗疮。后掺之。
\x又方。\x
斑蝥（三七枚去头足翅糯米拌炒令米黄为度） 真珠末（半两） 皮（半两炙黄） 雄黄（
半两细研）
上件药捣细罗为散。入研了药令匀。每服食前。温酒调下半钱。
\x又方。\x
马齿苋（阴干一两） 腊月鼠灰（半两）
上件药。同细研。以腊月猪膏和匀。先以暖泔清洗疮。拭干敷之。日二用之。
\x又方。\x
上取炼成松脂末。填疮孔令满。日三四度。七日瘥。大验。
\x又方。\x
七月七日日未出时。取麻花。五月五日取艾。等分合捣作炷。用灸疮百壮。神效。
\x又方。\x
上以霜下后瓠花。曝干为末敷之。
\x又方。\x
上以死蛇白矾各一两。烧灰细研敷之。

\x治诸恶 方。\x

上取故布裹盐如弹丸。烧令赤。酒调服之。

\x又方。\x

上取白马通。水和绞取汁。每服一合。

\x又方。\x

杏仁二两去皮。以水研取汁。每服二合。温酒服之。

\x治一切恶 。中冷 肉方。\x

狐粪（不限多少正月者）

上件药。阴干。捣罗为末。每于食前。以新汲水调下一钱。

\x治一切 。众方不瘥。宜用此方。\x

牡蒙（三两）

上件药。捣罗为末。以汤和适寒温。薄涂疮上。冷即再涂。

\x治蚯蚓 方。\x

地龙粪 鸡粪（等分微炒）

上件捣罗为末。以牡猪下颔髓和敷之。

\x治蝎 。五孔皆相通。宜用此方。\x

上捣茅根汁注孔中。

\x又方。\x

半夏（一分）

上捣罗为末。以甲煎调涂之。

\x治 方。\x

上取蛇腹中蛙。烧灰细研敷疮上。

\x又方。\x

上取甜瓜根。捣罗为末敷之。至瘥。慎口。

\x治虾蟆 方。\x

上以五月蛇脑。及野猪脂敷之。

\x治蛇 方。\x

上取蛇蜕皮烧灰。细研。以腊月猪脂和敷之。

\x治雀 方。\x

上取母猪粪。以腊月猪脂和敷之。虫出如雀形。

\x又方。\x

上取桃花随多少。曝干。捣罗为末。以腊月猪脂和敷之。

\x治蟹 。蝼蛄膏方。\x

蝼蛄（一十四枚烧为灰研如粉） 蝇（一十枚研）
上件药。以炼雄猪脂和作膏。着疮中。
\x治蛙 方。\x
蛇腹中虾蟆（一枚）
上件药。烧作灰细研。少敷疮上。日三（二）用之。
\x治蜣螂 。牛粪膏方。\x
黑牛粪（五两烧灰细研） 腊月猪脂（四两炼成者）
上件药。相和令匀。先用盐汤洗。拭干涂膏。日再换之。
\x又方。\x
上取蜣螂曝干。捣罗为末。干掺疮上。日二用之。

<目录>卷第六十六

<篇名>治冷诸方

内容：夫冷 者。亦是谓得风冷久不瘥。因成 。脓汁不绝。故为冷 也。
\x治冷 疮。及瘰 疼痛。生肌丁香膏方。\x
丁香（三分） 没药（三分） 安息香（三分） 麝香（一分细研） 当归（三分） 乳香（三分
细研） 附子（三
（三分）
黄丹（三分微炒）
上件药。都细锉。入油。以慢火煎。候白芷黄焦色。去滓。下黄丹。更微微煎。搅勿住手。膏成。收于不津器中。频取贴之。
\x治冷 及骨疽疮。一切癣数年不瘥者。宜用此方。\x
附子（一两生用末） 硫黄（半分细研） 腻粉（一分）
上件药。都研令匀。以生油调涂之甚效。
\x治多年冷 疮。宜敷青黛散方。\x
青黛（一分细研） 麝香（一钱细研） 莨菪子（一分） 茹（一分）
上件药。捣罗为末。都研令匀。用一捻。纳疮孔中。更以后雄黄膏贴之。
\x治积年冷 。出黄水不瘥者。宜用雄黄膏方。\x
雄黄（半两细研） 清油（三两） 乱发（半两） 硫黄（半两细研） 黄蜡（半两）
上先以油煎乱发。令焦尽。去滓。便入硫黄雄黄及黄蜡。以慢火熬搅为膏。摊帛上贴之

\x治冷 及诸 疮。丹砂膏方。\x
丹砂（三分细研） 川大黄（一两） 雄黄（三分细研） 苦参（一两） 黄连（一两去须） 莽
草（三分） 茹（一两） 矾石（三分细研） 雌黄（三分细研）
上件药。细锉。入腊月猪脂一升二合。以慢火煎大黄等。黄焦。绞去滓。下丹砂雄黄矾石雌黄末。更煎。搅令匀。入瓷盒中盛。旋取贴之。
\x又方。\x
蜣螂（三枚） 麝香（一钱细研） 松脂（一两） 干蟾（一枚）
上件药。捣罗为末。入少蜜。和捻作饼子。先净洗疮上贴之。以瘥为度。
\x又方。\x
皂荚（一两） 藜芦（一两）
上件药。都烧为灰。细研渐渐敷之。
\x又方。\x
朱砂（一分） 砒黄（一分）
上件药。同研令细。以硬米饭和丸。如麻子大。填入疮口内。旬日瘥。

<目录>卷第六十六

<篇名>治久诸方

内容：夫久 者。是诸 连滞经久不瘥。或暂瘥后复发。或移易三两处。更相应通。故为久
也。
\x治久 疮。斑蝥丸方。\x
斑蝥（一两以糯米拌炒米黄为度去头翅足） 伏翼粪（四两微炒） 皂荚花（一两微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。先用皂荚涂酥炙微黄。捣罗为末。用半钱煎汤。每日空心。下一丸。壮者三（二）丸。其 根并于小便中出。
\x治久 移易三数处。皆生疮孔者方。\x
蝙蝠粪（一两半） 白僵蚕（半两） 雄蚕蛾（半两） 乳头香（半两） 蜀茶末（半两）
上件药。捣细罗为散。敷疮上。以瘥为度。
\x又方。\x
乌蛇（一两半酒浸去皮骨炙令微黄） 蒺藜子（三分） 曲头棘针（半两） 马齿苋（三

分墻
上者） 头发（半两烧灰） 雄黄（一分细研） 绯帛（半两烧灰）
上件药。都捣研为末。以酒调。纳疮中。看干。即更着。以瘥为度。
\x治积年 疮。及一切恶疮救急者。五分帛膏方。\x
五分帛（各一寸） 乱发〔二分（两）洗令净〕 黄芩（一两） 紫菀（一两洗去苗土）
莨菪子
（一两） 倒钩棘刺（一两） 乳香（二两） 石盐（一两） 黄蜡（二两） 麝香（一两细研） 黄丹
（七两） 胡粉（
两并胡粉
点少水研令星尽
上件药。各捣研讫。先将酒入于铛中。炼烟少出。即下五分帛乱发。用武火煎发帛消尽。后
石盐
二三
\x治 疮多年不瘥。出于胸前或胁肋脚胫间者。无效者。\x
上取江淮多年破船上泥缝脂灰。不限多少。捣罗为末。以鸡子清和作团。用炭火烧令通赤。待冷。准前团烧之。如此三遍。即捣细罗成散。入麝香少许。以生油调涂。以瘥为度。
年多
\x治久 。生九孔者方。\x
露蜂房（炙黄为末）
上以腊月猪脂和涂于疮孔上。神效。
\x又方。\x
上取栀子烧成灰。细研。以羊髓调涂之。

<目录>卷第六十七

<篇名>治从高坠下伤折诸方

内容：\x治从高坠下。落马坠车。辗着 损。骨碎筋伤。内损。恶血攻心闷绝。坐卧不安。\x
\x宜先须按摩。排正筋骨后。宜服止痛散血。蒲黄散方。\x

蒲黄（一两） 当归（三分） 桂心（三分） 延胡索（一两） 芎 （三分） 赤芍
药（一两）
子（三分）
黄（一两
锉碎微炒） 芸苔
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下一钱。不计时候频服。
\x治从高坠损。车辗马坠。筋骨蹉跌。甚者大小肠不通。皆被瘀血。与卫气不和。致\x
\x令不
葵根（一两） 木通（三分锉） 蘧麦（三分） 甘草（半两炙微赤锉） 川大黄（三
分锉碎微
炒） 粗葱叶并根（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。温酒调下
滑石末一钱。
\x治从高坠下。落马车辗。一切伤折。理血止痛。附子散方。\x
附子（一两炮裂去皮脐） 没药（一两） 蒲黄（一两） 当归（一两） 芎 （一两）
姜黄（
一两） 赤芍药（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治从高坠损。骨折筋伤。宜服接骨草散方。\x
接骨草（二两） 紫葛根（一两锉） 石斛（一两去根锉） 巴戟〔一（二）两〕 丁
香（一两）
续断（一两） 阿魏（一两面裹煨面熟为度）
上件药。捣粗罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治从高坠损。恶血在骨节间。疼痛。宜服此方。\x
荆芥（二两） 芸苔子（一两） 川芒硝（一两） 藕节（二两阴干） 马齿苋（二两
阴干）
上件药。捣细罗为散。每服。用苏枋木半两。以酒一大盏。煎至五分。不计时候。调下
二钱。
\x治从高坠下。伤损疼痛。干地黄散方。\x
生干地黄（一两） 当归（一两锉微炒） 附子（一两炮裂去皮脐） 川大黄（半两） 续
断（
半两
双仁微

炒）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x治从高坠下。车马诸伤。 折疼痛不可忍。芎 散方。\x
芎 〔二（一）两〕 延胡索（一两） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁微炒） 泽兰（半两） 虎胫
骨（一
子（一
两炮裂
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治从高坠下。伤损筋骨。打破皮肉疼痛。没药散方。\x
没药（一两） 当归（一两锉微炒） 麒麟血（一两） 蒲黄（一两） 牡丹（一两） 骨碎补（
一两） 橘仁（一两微炒）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治从高坠下。伤损。腹中血瘀滞疼痛。宜服桃仁散方。\x
桃仁（半两汤浸去皮尖生研令细） 当归（一分捣末） 牵牛子（半两生捣末） 琥珀末（一
分） 腻粉（一分）
上件药。都研令匀。分为三服。生地黄二两。生姜一两切细。炒令紫色。入小便一小盏。酒一大盏。煎至一大盏。去滓。空心调下一服。当取下恶血。疼痛立定。
\x治从高坠下。大便下血不止方。\x
当归（三分锉微炒） 川大黄（三分锉碎微炒）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

<目录>卷第六十七

<篇名>治堕落车马伤折诸方

内容：\x治一切 损。落马辗着伤折等。宜服接骨散。恶血骨碎补散方。\x
骨碎补（一两） 蒲黄（一两） 木香（半两） 延胡索（一两） 当归（半两锉微炒） 桂心（
半两） 芎 （半两） 槟榔（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治落马坠车。 折骨碎。筋伤压损。疼痛不止。五骨散方。\x

鲮鲤项骨（一两） 猕猴项骨（一两） 虎项骨（一两） 黄犬项骨（一两） 野猫项骨（一两）

天雄（半两炮裂去皮脐） 肉苁蓉（半两酒浸一宿刮去皱皮炙干）

上五味骨细锉。用酒醋各半升。浸一宿漉出。炙令黄色。候冷入二味药。同捣细罗为散。不计时候。用温酒调下二钱。又将黄米半升作糊。入散药八分。调令匀。涂贴骨折筋伤处

。疼痛立止。

\x治一切 损。落马车辗。失坠伤折疼痛。虎骨散方。\x

虎胫骨（二两涂酥炙令黄） 桂心（一两） 牛膝（一两去苗） 子（一两） 续断（一两）

栗子（二两去壳炒令黄） 泽兰（一两） 郁李仁（一两汤浸去皮微炒）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治落马坠车诸伤。 折。遍身疼痛。宜服当归散方。\x

当归（一两锉微炒） 附子（半两炮裂去皮脐） 桂心（半两） 泽兰（半两） 芎（一两）

槟榔（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 川椒（半两去目及闭口者微炒去汗）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治坠落车马伤折。内损疼痛。赤芍药散方。\x

赤芍药（一两） 买子木（三分） 夜合花（一分） 当归（三分锉碎微炒） 骨碎补（三分）

芎（一两） 桂心（一两） 质汗（一两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治坠车落马伤损。筋骨疼痛。皮肉破裂。出血不止。牡蛎散方。\x

牡蛎〔一两（个）以湿纸裹后却以泥更裹候干用大火烧通赤〕 白矾（三两烧令汁尽） 黄

丹

（三两） 腻粉（一两） 雄黄（一两细研） 雌黄（半两细研） 麝香（二钱细研） 麒麟血（一两）

上件药。都细研为散。仍于烈日中摊晒半日。后入瓷瓶子中盛。如有坠损及骨折筋断。用生油稠调涂之。如已成疮。干敷之。立效。

\x治坠落车马。筋骨疼痛不止。没药鸡子酒方。\x

没药（半两研末） 生鸡子（三枚） 细酒（一升）

上先将鸡子开破。取白去黄。盛碗内。入没药。以酒暖令热。投于碗中令匀。不计时候温服。

\x又方。\x

延胡索（一两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以豆淋酒调下二钱。

<目录>卷第六十七

<篇名>治折破骨伤筋诸方

内容：\x治坠车落马。 折筋伤。骨碎。瘀肿疼痛。黄 散方。\x

黄 （三两锉） 赤芍药（三两） 川椒（一两去目及闭口者微炒去汗） 干姜（一两炮裂锉）

川大黄（一两锉碎微炒） 当归（二两锉微炒） 续断（二两） 川乌头（半两炮裂去皮脐） 附

子（

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治 折骨碎筋伤。宜服接骨补筋。腽肭脐散方。\x

腽肭脐（一两酒刷炙微黄） 熟干地黄（一两） 芸苔子（一两） 桂心（半两） 桑根白皮（

一两锉） 没药（一两） 当归（一两锉微炒）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治 折筋骨疼痛。延胡索散方。\x

延胡索（一两） 橘子仁（一两） 蒲黄（一两） 虎胫骨（一两涂酥炙令黄） 芸苔子（一两）

桂心〔半（一）两〕 牵牛子（三分一半微炒一半生用） 当归（一两锉微炒）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治 折。筋骨伤损疼痛。桂附散方。\x

桂心（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 白僵蚕（一两微炒） 蒲黄（一两） 茅根（一两锉）

古铜末（一两） 当归（一两锉微炒）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治 折伤损。落马坠车蹉跌。筋骨俱碎。黯肿疼痛。烦闷。宜服补筋骨。益精髓。\x

\x通血
沉香（一两） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 牛膝（一两去苗） 当归（一两锉微
炒） 虎胫
（一两炮裂
干
地黄（一两） 独活（
（一两汤浸去皮尖双仁麸炒
两锉碎
微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温酒下三十丸。
\x治伤折 损。及理血。补骨髓。琥珀丸方。\x
琥珀（一两） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 牛膝（三分去苗） 白芍药（三分） 白蒺藜
（三分微炒
心（三分）
子
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温酒下三十丸。
\x治 折伤筋损骨。疼痛不可忍。宜用接骨膏方。\x
猕猴项骨（二两） 水獭骨（一两） 猫儿项骨（二两） 龟壳（二两）
上件诸骨等。都细捣。入瓶子内。不得透气。烧为灰。碾为末。入腊肭脐末半两。每用二钱。以小黄米粥相和。摊在油单子上。裹伤折处。三日一易。
曾有人伤折。宜用生龟。寻捕得一龟。未用之间。患人忽然睡。梦见龟告言曰。勿相害。吾有奇方可疗。于梦中龟授此方。
生地黄（一斤切） 藏瓜姜糟（一斤） 生姜（四两切）
上件药。都炒令匀热。以布裹 伤折处。冷即易之。极妙也。
\x治伤折骨碎。割刺皮肉。有疮口。出血不止方。\x
茅根灰（三两） 牛皮胶灰（二两） 麻 灰（二两）
上件药。细研为末。敷疮口上。止血甚效。
\x又方。\x
干蝙蝠（三枚烧灰） 代赭（一两烧令紫色） 头发（三两烧灰） 红蓝花（一两入盐一分炒
令黄） 皮（一两半烧灰）

上件药。捣细罗为散。敷疮口上。其血立止为效。

\x治 折。四肢骨碎筋伤。蹉跌疼痛方。\x

豉（三升）

上以水五升。渍豉一宿。取汁。温服一中盏。日三服效。

\x又方。\x

上以鹿角。不限多少。用桑柴灰汁煮。令微软。滤出曝干。捣罗为散。每服。以暖酒调下二钱。日三服。

\x治 折骨损。痛不可忍方。\x

上以大麻仁根及叶。捣取汁。饮半升。无生麻。煮干麻汁服。亦主坠损打扑瘀血。心腹烦满短气良。

\x治 折。四肢骨碎。及筋伤。蹉跌疼痛。\x

上以生地黄。不限多少。熟捣。用醋熬令热。乘热摊于所伤处。以帛系。每日换之。

<目录>卷第六十七

<篇名>治压笮坠堕内损诸方

内容：\x治被重物压笮。伤筋骨。疼痛。瘀血不散。没药散方。\x

没药（二两） 虎胫骨（二两涂酥炙黄） 当归（二两锉微炒） 延胡索（二两） 补骨脂（一

两） 白

微炒〕 独

头栗子黄

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治被压笮损。瘀血在腹中。 痛不出。心胸短气。大小便不利。宜服此方。\x

荆芥（半两） 川大黄（一两锉碎微炒） 芎 （一两） 当归（一两锉微炒） 蒲黄（二两）

桂心（一两） 木通（一两锉） 桃仁（四十枚去皮尖双仁微炒）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治压笮伤损筋骨。或坠堕内损。瘀血攻令（心）腹胀满。闷乱。下恶血。芸苔子散\x

\x方。\x

芸苔子（一分） 川大黄（半两锉碎微炒） 没药（一分） 蒲黄（一分） 水蛭（七

枚炒令微

黄） 膩粉（一分） 生地黄汁（四合） 生姜汁〔一分（合）〕 酒（二合）
上件药。除汁药外。捣细罗为散。研入膩粉令匀。先将地黄生姜等汁。及酒。同煎三两沸。调散药二钱。空心服之。当转下恶血。疼痛立定。
\x又方。\x
硼（ ）砂（三分研入） 膩粉（二钱研入） 虻虫（七枚去翅足炒微黄） 水蛭（七枚炒令微
黄） 干漆（半两捣碎炒令烟出） 灶突墨（半两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治或为兵杖所加。木石所伤。血在胸背。及腹胁中痛。气息出入有妨。宜服此方。\x
青竹茹（鸡子大二枚炒令焦） 乱发（鸡子大二枚烧灰）
上件药。捣细罗为散。以酒一中盏。煮二味（三沸）放温。和滓服。日三服。
\x治刀刃所伤。内损大肠及两胁肋。并腹肚伤破。大便从疮口中出。并中大箭透射。\x
\x伤损
\x直往损处。补
\x散子。作烬子引散
地榆（八两洗净捣罗为末） 绢（一疋小薄者）
上件绢。用清水洗净绢糊。用炭灰淋清汁二斗。煮绢。以灰汁尽为度。绢已烂熟。擘得成片
以水
减二
食熟
一月
日
\x治从高坠下。及为木石所笮。凡是伤损血瘀。凝积气欲绝者。皆治之方。\x
上取净土五升。蒸之令溜。分半。用故帛裹。以熨伤损之上。勿令太热。恐熨破皮肉。冷则易之。取瘥乃止。凡有损伤。皆以此方治之神效。气欲绝不能言者亦瘥。

<目录>卷第六十七

<篇名>治一切伤折恶血不散诸方

内容：\x治伤折。下瘀血。当归散方。\x
当归（三分锉微炒） 蒲黄（半两） 芸苔子（半两） 生姜汁（一合） 好酒（五合）

生地黄
汁（三合） 膩粉（一分）
上件药。捣罗为末。先煎生姜地黄汁。并酒等。三两沸。然后都下药末。和调令匀。分为三服。每日空心服之。当转下腹内恶血了。便宜服补药。
\x治伤折。化瘀血为水。白马蹄散方。\x
白马蹄（三两烧令烟尽） 栗子黄（一两阴干） 桂心（三分） 蒲黄（一两） 龟壳（二两涂
酥炙微黄）
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三服。
\x接筋骨。通瘀血。止疼痛。槟榔散方。\x
槟榔（一两） 刘寄奴（一两） 桑寄生（一两） 熟干地黄（一两） 赤芍药（三分） 当归（
三分锉微炒） 龟壳（一两涂酥炙令微黄） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x接骨化瘀血。琥珀散方。\x
琥珀（一两） 生玳瑁（一两） 当归（一两锉微炒） 蒲黄（一两） 生干地黄（一两） 京三
棱（一两煨锉）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治伤折内损。瘀血不散。麒麟血散方。\x
麒麟血（一两） 败蒲（一两半烧灰） 牡丹（一两） 蒲黄（一两） 当归（一两锉微炒） 桂
心（一两） 芎 （一两） 赤芍药（一两） 没药（一两） 骨碎补（一两）
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三服。
\x治伤损。内有瘀血不散。疼痛。令内消方。\x
生银（一两捣碎细研） 雄黄（一分细研） 婆娑石〔一两（分）细研〕
上件药。都研令细。不计时候。以温酒调下半钱。
\x治伤损。腹内。膈上。四肢。瘀血不散。恶闻人声。气塞不通。蒲黄散方。\x
蒲黄（一两） 当归（一两炒微黄） 桂心（一两） 续断（一两） 白芷（一两） 甘草（半两
炙微赤锉） 藕节（二两） 生干地黄（二两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一（二）钱。
\x治扑损筋骨。恶血不散。迷闷疼痛。小便血下。芍药散方。\x

赤芍药（一两） 当归（一两锉微炒） 续断（一两） 白芷（一两） 生干地黄（一两） 黄芩
（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 牛膝（一两去苗） 蒲黄（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x接骨续筋。散瘀血。止疼痛。通神散方。\x
羊胫炭（五两烧令遍赤入醋蘸如此七遍） 木香（一两） 没药（一两） 当归（一两锉微炒）
生干地
炒熟） 赤
芍药（一
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治大伤损后。化恶血。理好止疼痛。牛黄散方。\x
牛黄（一分细研） 琥珀（一两） 真珠（一分细研） 牡蛎（一两烧为灰） 龙脑（一分细研）
朱砂（一两
（一两） 当
上件药。捣细罗为散。都研令匀。不计时候。以桃仁汤调下二钱。
\x治伤损后。腹中疼痛。瘀血不出。令人短气。大小便不通。荆芥饮子方。\x
荆芥（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 芎 （一两） 蒲黄（一两） 当归〔二（一）
两锉微
炒〕
浸去皮尖
双仁
上件药。细锉和匀。分为十服。每服。以水一大盏。煎至五分。去滓。每于食前温服。候下尽恶血为度。后便服补益丸散方。\x
\x治伤折内损。瘀血不散。败蒲散方。\x
败蒲（一两半烧灰） 牡丹（一两） 当归（一两锉微炒） 芎 （一两） 赤芍药（一两） 豉
心（一合） 蒲
瓤焙） 桃
仁（一两汤浸
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治从高坠下。及落车马。胸腹中有恶血。喘息不得。桃仁散方。\x

桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 蒲黄（一两半） 川大黄（一两锉碎微炒） 川硝石
（一两） 甘草（一两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入枣二枚。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治伤损后。腹内有恶血不散。 刺疼痛。大小便不通。桃仁散方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 川大黄（一两半锉碎微炒） 虻虫（十枚去翅足微
炒）
草（半两
炙微
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。以利下恶物为效。
\x治伤损。瘀血不散疼痛方。\x
（此处有缺文，按原本缺一页计二十六行）
\x治从高坠损。心胸恶血不散。杉木节散方。\x
杉木节（七两细锉） 苏枋木〔五两细锉以水（一）斗煎取一升去滓〕 醋（五合入于苏枋木
汁内）
上件药。将杉木于一砂盆内。以慢火炒。旋旋滴苏枋木醋汁相和。炒令汁尽。停冷。捣细罗为散。每服。以童子热小便调下三钱。日三四服。化下恶血。醒醒神效。
\x治从高坠损。恶血攻心。胸膈烦闷。宜服松节散方。\x
黄松木节（五两细锉）
上用童子小便五合。醋五合。于砂盆内。以慢火炒。旋滴小便并醋。以尽为度。炒令干。捣细罗为散。每服。以童子热小便。调下二钱。日三四服。
\x治从高坠所伤。心下瘀血。法炼红花散方。\x
红蓝花（一十两以好醋二升浸二宿滤出火焙令干又入醋内又焙令干以醋尽为度）
上件药。捣罗为末。每服。用童子热便。调下三钱。日三服。兼治妇人月经不匀。产后诸疾。血晕闷绝。或狂语者。并与二服。便心胸爽利。开眼识人。神效。
\x治坠损。瘀血不散。肉色青黑方。\x
深掘灶中心取好黄土三升。于铛中。以水拌熬热。以青布裹于痛处熨之。冷即频易。
\x治骨折筋伤后。恶血攻。筋骨疼痛不止。白僵蚕丸方。\x
白僵蚕（一两微炒） 当归（一两锉微炒） 桂心（一两） 补骨脂（一两微炒） 神

曲（一两
炒令微黄） 芎 （半
附子（半
两炮裂） 赤芍药（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下二十丸。日三服。
\x治伤折。止疼痛。散瘀血。神曲丸方。\x
神曲（三两捣碎以醋少许拌炒微黄） 肉苁蓉（一两酒浸一宿锉去皱皮炙干） 虎胫骨（二
两涂
洗七遍去
滑）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下三十丸。日三服。
\x治诸伤折。 损蹉跌。筋骨疼痛。散瘀血。泽兰丸方。\x
泽兰（二两） 赤芍药（一两） 当归（一两锉微炒） 白芷（一两） 蒲黄（二两） 芎（一
两） 细辛（一两）
仁（一两汤
浸去皮尖双仁麸
断（一
两） 皂荚（一两去皮
上件药。捣罗为末。用酒醋各一升。先将皂荚末煎成膏。入前药末和丸。如梧桐子大。不计时候。以温酒下三十丸。

<目录>卷第六十七

<篇名>治伤折疼痛诸方

内容：\x治伤折疼痛。青肿滞血。宜服当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 桂心（一两） 败蒲〔一（二）两烧灰〕 没药（一两半） 赤芍药（一两）
骨碎补（一两半） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 川大黄（一两锉碎微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三四服。

\x治伤损筋骨。疼痛不可忍。宜服止痛。麒麟血散方。\x

麒麟血（一两） 没药（一两） 当归（一两锉微炒） 白芷（二两） 赤芍药（一两） 桂心（

一两）

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三四服。

\x治伤折疼痛。接骨散方。\x

栗黄（一斤晒干） 雄黑豆（半斤炒熟） 桑根白皮（一斤锉） 没药（二两） 麝香（半两细

锉）

上件药。捣细罗为散。每服三钱。以醋一中盏。煎至半盏。用浆水二合。解服不通。三服疼痛立止。

\x治伤折疼痛。接骨止痛。桃仁散方。\x

桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桂心（一两） 当归（一两锉微炒） 延胡索（一两）

川

两）

芎

上件药。捣罗为末。用酒二升。先煎发并阿胶如糖。用绵滤去滓。然后下诸药末。调令匀。焙干。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三四服。

\x治一切伤折。疼痛不可忍。附子散方。\x

附子（一两炮裂去皮脐） 败龟（二两涂酥炙微黄） 虎胫骨（二两涂酥炙微黄） 当归（一

两锉微

甘草（半

两炙微

上件药。捣细罗为散。入麝香。研令匀。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治伤折。辟外风。止疼痛。海桐皮散方。\x

海桐皮（一两锉） 防风（二两去芦头） 黑豆（一两炒熟） 附子（一两炮裂去皮脐）

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒下二钱。日三四服。

\x治伤折疼痛不可忍。喝蛇龟酒方。\x

喝蛇龟（一枚） 糯米〔五斤（升）蒸作酿饭〕 好酒（二斗）

上细锉龟。酿饭。同入酒瓮中。牢封一七日后。即每暖一中盏服之。日可三五服。

\x治伤折疼痛。筋骨未合。肌肉未生。宜服延胡索散方。\x
延胡索（一两半） 桂心（一两半） 没药（一两半） 黄 （一两半锉） 当归（一两锉微炒）
白蔹（一两） 桑寄生（一两） 熟干地黄（一两半）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至五分。去滓。温服。日三四服。
\x治伤折疼痛。不可忍痛方。\x
当归（一两半） 白芷（一两） 桂心（一两） 吴茱萸（一两）
上件药。捣细罗为散。锉生龟一枚。入散。捣令匀。用封裹伤折处。
\x治伤折。筋骨疼痛。内固接骨丹方。\x
古字钱（二两先于火内烧令通赤醋内淬如十度） 自然铜（一两） 硫黄（一两）
以上三味。都捣罗为末。后入告车瓶子内。以坯子泥封瓶口。候干。倒下瓶子。簇火烧令通
一斤
朱砂末（一分） 麝香末（一分） 犀角末（一分）
上都研令匀。取生地黄。研绞取汁。于银器中熬为膏。和前药末。丸如酸枣大。如有患者。以温酒半盏。入地黄膏一钱。搅令匀。下药一粒。服了如吐清绿水。或泻清绿水三二合。
勿
\x治伤折筋骨后。疼痛不止。宜服散瘀血。理新血。续筋骨。止疼痛也。黄金粉煎\x
\x方。\x
生地黄〔一（三）斤净洗令干切入酒内浸二复时取出纸袋盛火焙令干为粉〕 天雄（二两炮
裂去皮脐） 桂心（一两） 当归（一两） 芎 （一两） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁微炒）
上件药。捣罗为末。入金粉内和令匀。用酒二（一）斗。以文火煎成稠。煎。每日空心。

午前夜卧时。各以温酒调下一匙头。
\x治伤折处疼痛方。\x
上以麸和醋。蒸过。裹所伤之处。痛立止。

<目录>卷第六十七

<篇名>治马坠诸方

内容：\x治马坠车辗。 折呼叫。疼痛。声音不绝。宜服骨碎补散方。\x
骨碎补（一两） 当归（一两半锉微炒） 牡丹（一两） 虎胫骨（一两涂酥炙令黄） 白芷（
一两） 芎 （一两） 芎芍药（一两） 败蒲（一两烧灰）
上件药。捣细罗为散。每服。以暖酒调下二钱。日四五服。
\x治马坠伤折。止痛。败龟散方。\x
败龟（一两涂醋炙令黄） 虎胫骨（一两涂酥炙令黄） 当归（一两半锉微炒） 牡丹（一两）
赤芍药（一两） 熟干地黄（一两） 桂心（一两） 续断（一两）
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三四服。
\x治马坠伤损。止痛。虎骨散方。\x
虎胫骨（三两涂酥炙微黄） 败龟（二两涂醋炙微黄） 当归（一两锉微炒） 阳起石（一两
酒煮半
子
（一两）
上件药。捣细罗为散。每服。以暖酒调下二钱。日三四服。
\x治马坠损伤。神异立效方。\x
桃仁（四十九枚汤浸去皮尖双仁烂研） 川大黄（一两锉碎微炒） 败蒲（一握烧灰） 麻

甑
带（一握烧灰） 乱发（一鸡子大烧灰）
上件药。捣筛。以无灰酒三大盏。煎至一盏。去滓。分为二服。食前服之。
\x治马坠扑损。内有败血。 刺。疼痛不可忍者。没药散方。\x
没药（末） 麒麟竭（末） 黄丹（微炒） 白矾（烧灰以上各一分）
上件药。都研为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x治马坠伤损筋骨。疼痛。内有瘀血。腹中 刺不可忍。败蒲散方。\x
散蒲（一握细锉） 旧麻甑带（一握细锉） 乱发（一鸡子大烧灰） 当归（一两锉微炒） 赤
芍药 桂心（各半两） 桃仁（四十九枚汤浸去皮尖双仁微炒）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一小盏。酒一小盏。煎至一盏。去滓。不计时候热服。

\x治马坠伤损。腰肋疼痛不可忍方。\x

益州麻布（一尺烧灰细研） 蒲索〔一握（烧灰细研此索船家名涩索如无即以蒲黄代之）〕

川大黄（三两细切如豆大）

上件药。先以酒一大盏半。浸大黄一宿。煎三五沸。去滓。入前药灰搅匀。微温分为二服。如人行三二里再服。当利出恶血。立效。

\x治被马坠损。肿疼痛不可忍方。\x

羊脑（一合） 龟甲（一两半屑） 生地黄（三两切）

上件药。以酒醅和捣如泥。微热。裹损处。冷即易之。

\x又方。\x

桑根白皮（一斤细锉）

上件药。以水三大盏。酒一大盏。煎取一盏。去滓。以故乌毡。可损处大小。 药汁裹。冷即易之。十遍痛止肿消。

\x又方。\x

上取好土和醋。蒸令热。封裹损处。斯须疼痛立止。

\x治马坠崩血。腹满短气方。\x

黑豆（二合炒熟捣碎）

上以水一大盏。煎取五分。去滓。不计时候温服。

\x治马坠拗损方。\x

桑根白皮（五斤锉）

上件药。捣罗为末。以水一斗。煎成膏。涂于损处。立便不痛。以后亦无宿血。终不发动也。

\x治落马后。心胸有积血。唾吐不止方。\x

干藕节（五两）

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下三钱。日三四服。

\x治马坠。杏枝酒方。\x

东引杏枝（不限多少）

上件药。细锉。每服半两。以酒一大盏。煎至五分。去滓。每于食前温服。

<目录>卷第六十七

<篇名>治一切伤折烦闷诸方

内容：\x治骨折筋伤。恶血攻心。烦闷。蒲黄散方。\x
蒲黄（三分） 芎 （半两） 当归（半两锉微炒） 桂心（半两） 白芷（一分） 细辛（一分）
上件药。捣细罗为散。每服。以生姜酒调下二钱。日三四服。
\x治伤折。瘀血在内。烦闷刺痛。荆芥散方。\x
荆芥（一握） 淡竹茹（一鸡子大） 当归（一两锉微炒） 地黄汁〔一分（合）〕
上件药。以水一大盏半。煎至七分。去滓。下地黄汁。分为二服。常于食前服之。
\x治因伤折后。惊悸。心神烦闷。宜服定魂魄。镇心丸方。\x
虎睛（一对用生羊血浸一宿滤出阴干） 金箔（五十片细研） 银箔（五十片细研） 朱砂（
二两细研水飞
芦头）
麦门冬（一两去
上件药。捣罗为末。用枣肉。入炼蜜同和。捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食后。并夜卧时。以茯神汤下三十丸。
\x治从高坠下。伤折疼痛烦闷。啼叫不得眠卧方。\x
上以鼠粪烧为灰。细研。以猪脂和涂痛上。即以物急裹之。

<目录>卷第六十七

<篇名>治坠损吐唾血出诸方

内容：\x治从高坠下。犯伤五脏。微者唾血。甚者吐血。兼金疮伤肉者。宜服阿胶散方。\x
阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 熟干地黄（一两） 赤芍药（一两） 干姜（半两炮裂锉） 当归
（一两锉微炒） 芎 （一两） 艾叶（一两微炒） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至五分。去滓。温服。日三四服。
\x治坠损伤内。或时唾血。心烦疼痛。宜服此方。\x
蒲黄（一两） 生地黄（四两）
上件生地黄。入童子小便三合。烂研。绞取汁。于银器中。入蒲黄相和。慢火煎一两沸分为三服。常于食前服之。

\x治从高坠下。伤于五脏。微者唾血。甚者吐血。及金疮伤经。血出不止。宜服艾叶\x
\x散方
艾叶（三分炒） 白芍药（三分） 熟干地黄（一两） 干姜（半两炮裂锉） 阿胶（一两捣碎
炒令黄燥） 甘草（一分炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入竹茹一分。煎至五分。去滓。温服。日三四服。
\x治从高坠下。伤折 损。内伤五脏。微者唾血。甚者吐血。宜服阿胶丸方。\x
阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 艾叶（一两半微炒）
川椒（一两
延胡
索（一两）
（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 黄 （一两锉）
上件药。捣罗为末。先用酒一升。煎三五沸。将一半药末入酒内。调如面糊。以慢火煎令

<目录>卷第六十七

<篇名>治被打损伤腹中有瘀血诸方

内容：\x治打损瘀血在脏。攻心烦闷。牡丹散方。\x
牡丹（一两半） 子（一两半） 桂心（一两） 当归（一两锉微炒） 鬼箭羽（一两） 益
州
碎微炒）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以酒一大盏。煎至五分。入川芒硝一分。搅令匀。空心温服。如人行三二里再服。可三服。当利出瘀积。宿血出尽永瘥。
\x又方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁） 桂心（一两） 子（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 荷
叶蒂（三七枚）
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。煎至五分。入朴硝一分。搅令匀。空腹分

为二服。以利下恶血为度。

\x治打伤内损。腹中有瘀血。疼痛烦闷。宜服此方。\x

蒲黄（二两） 当归（一两锉微炒） 桂心（一两）

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三四服。

\x又方。\x

刘寄奴（一两） 延胡索（一两） 骨碎补（一两）

上件药。都捣粗罗为散。分为五服。每服。以水一小盏。童子小便一小盏。同煎至一盏去滓。每于食前温服。

\x治打损及伤坠。腹内有瘀血。 虫散方。\x

虫（三十枚微炒） 虻虫（十枚去翅足微炒） 水蛭（十枚微炒） 桂心（半两） 桃仁（五

十枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 川大黄（一两锉碎微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以酒水各半中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x又方。\x

虻虫（一分微炒） 牡丹（一两） 生干地黄（一两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以暖酒调下二钱。

\x又方。\x

生地黄汁（三合） 川大黄（一分锉碎微炒捣罗为末）

上件药。入酒三合相和。微暖顿服之。每日空心一服。不过三日。即下恶血。

\x治打损。聚血腹中。不散。烦闷方。\x

豉〔二（三）合〕 青竹茹（一两）

上件药。分为二服。每服。以水一大盏。煎至五分。去滓。温服。日三四服。

\x治伤损散瘀血。大黄散方。\x

川大黄（半两锉碎微炒） 桃仁（一分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 乱发（如一鸡子大用四

寸布裹同烧为灰）

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三四服。

\x又方。\x

川大黄（一两锉碎微炒） 桂心（三分） 桃仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三四服。

\x治被损。瘀血不散方。\x

上用生地黄汁一中盏。酒半盏相和。煎三五沸。食前温服。

\x治因打损。腹中瘀血不散方。\x

白马蹄（烧令烟尽）
上捣。细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三四服。
\x又方。\x
子（二两）
上件药。捣细罗为散。每服。以热酒调下二钱。日三四服。
\x又方。\x
上用大麻根和叶。捣取汁。每服三合。

<目录>卷第六十七

<篇名>治打扑损诸方

内容：\x治扑打损。神验膏方。\x
头醋（一斗） 不 皂荚（十挺去皮子） 芫花（二两） 白矾（一两）
上件药。捶皂荚令熟。并芫花。同于净锅内。入醋煎三分去二。以新绢绞去滓。洗锅净却入
三两
\x治打扑损疮。多时不瘥。黑狗头骨散方。\x
黑狗头骨（一两炙令微黄） 天灵盖（一两涂酥炙令黄） 生牛皮（一两烧灰） 天南星（一
两炮裂）
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三四服。
\x治打扑损伤后。止疼痛。补虚损。石斛丸方。\x
石斛（一两去根） 牛膝（一两去苗） 狗脊〔三（二）分去毛〕 杜仲（一两去皱皮炙微黄锉）
肉苁蓉
去皮
脐） 桂心
参（三分去芦
头） 黄
两半） 熟
干地黄（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下三十丸。日三

服。
\x治打扑。头破脑出。中风口噤方。\x
上用大豆二升。熬去腥。勿使太熟。捣末蒸之气遍。合甑下。于盆中以酒一斗淋之。每服。暖一中盏。拗口灌之。如人行三二里。再服。以效为度。
\x治打扑。伤损疼痛方。\x
甜瓜子（二合） 橘子仁（二合）
上都微炒。捣细罗为散。每服。以暖酒调下二钱。日三服。
\x治被打。头面青肿方。\x
上炙肥猪肉。热拓于上立瘥。
\x又方。\x
上炙猪肝贴之。干即易之。
\x又方。\x
上用新羊肉封之。
\x又方。\x
上用大豆黄末。水调涂之。
\x又方。\x
上用墙上朽骨。以唾。于石上磨涂之。干即再涂。
\x治打 损。疼痛不可忍方。\x
上用夜合花。捣罗为末。每服。以暖酒调下二钱。日三四服。

<目录>卷第六十七

<篇名>治一切伤损止痛生肌诸方

内容：凡因伤折落马。车辗压损。一切伤。皮破肉作疮者。宜用止痛定脓生肌。麒麟血散方。
麒麟血（一两） 生人牙齿（半两） 密陀僧（半两）
上件药。捣罗为末。以鸡毛拂于疮口内。却用膏药贴之。不得轻着风水。
\x干疮止痛长肉。黑神散方。\x
乱发（二团如鸡子大烧令烟尽） 露蜂房（三分烧令烟尽） 腻粉（一分） 突厥白（三分为
末） 腊月猪脂（一两）
上件药。细研令熟。用猪脂和令匀。以柳木篦子涂于疮上。立效。

\x干疮止痛。生肌长肉。及金疮止血散方。\x
风化锻石〔七（十）两细研用小便浸三日三夜浸滤出晒干为末〕 麒麟血（三两去末炒令
紫色） 鸡子（十枚取白和风化灰为三丸入炭火内烧令红色取出于地上出火毒一宿）
上件药。都细研为末。旋旋掺于疮上。神效矣。
\x长肉止痛。生肌。槟榔散方。\x
槟榔（一两） 黄连（一两去须） 木香（一两）
上件药。捣细罗为散。薄贴于疮上。止痛。干疮。神效。
\x干疮长肉止痛。紫藤香散方。\x
紫藤香（二两） 马齿苋（十两阴干） 薯蓣（二两） 黄丹（二两以猪脑髓和为白以火令
通红地上出火毒一宿）
上件药。捣细罗为散。凡有伤损。疮痕久不瘥者。敷之即干。
\x治伤折疼痛。去腹脏内伤损。毒气不散。止痛生肌。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 赤芍药（一两） 熟干地黄（一两） 干姜（一分炮裂锉） 附子（半两炮裂
去皮脐） 续断（半两） 桂心（一两） 当归（一两锉微炒） 木通（半两锉）
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三四服。
\x治从高坠损。有疮口。止痛干疮长肉散方。\x
黄连（一两去须） 槟榔（一两） 木香（一两） 麒麟血（半两） 密陀僧（一两细研）
上件药。捣细罗为散。于疮口上薄敷之。立效。
\x又方。\x
锻石（三两） 盐（一两半） 铜青（一两半）
上件药。捣细入沙瓶内。以泥固济瓶四畔。候干。以一斤炭火。 半日取出。埋地内三日。出火毒后。捣罗为末。敷疮。生肉干疮口立效。

<目录>卷第六十七

<篇名>治一切伤折淋熨诸方

内容：\x治从高失坠。及一切伤折。筋伤骨碎。瘀血结痛。淋熨。顽荆散方。\x
顽荆（三两） 蔓荆子（二两） 白芷〔二（一）两〕 细辛（二两） 防风（二两去

芦头） 桂心
（二两） 芎 （二两） 丁香皮（二两） 羌活（二两）
上件药。捣筛为散。每度用药三两。盐半匙。葱白连根七茎。用浆水一斗。煎十余沸。去滓。通手淋熨痛处。冷即再换。淋熨了。宜避风。暖盖。
\x又方。\x
黑豆（二斤） 乳香（三两） 白矾（三两） 接骨草（五两） 桑根白皮（三两锉）
上件药。捣罗为末。每用浆水一斗。药末三两。煎五七沸。去滓。通手淋熨患处。冷即换之。
\x治伤折。 损蹉跌。筋骨俱伤。黯肿疼痛。无疮口。宜用熨药方。\x
生地黄（一斤细切） 生姜（半斤细切） 艾叶（三两） 芫花〔三（五）两〕 川椒（三两去目）
松脂（五两）
上件药。捣筛。入前二味搅和令匀。分为三分。用醋三合。于炭火炒令热。用熟布裹熨痛处。冷即再炒熨之。
\x又方。\x
生姜（一斤） 芫花（五两） 白芷（三两） 桑根白皮（三两） 故乌毡（一尺） 盐（五两）
上件药。都细锉。用醋一升。炒令热。以绢裹熨痛处。冷即再炒熨之三二十度。
\x治伤折车辗。落马蹉跌。筋脉俱伤。疼痛不可忍。先用通和血脉。止痛淋熨。当归\x
\x汤方
当归（二两） 顽荆（二两） 本（二两） 蔓荆子（二两） 白芷（二两） 芎（一两） 丁
香皮（一两）
上件药。捣筛为散。每度用药三两。入盐半匙。葱白一握。浆水一斗。煎十余沸渐添。淋熨痛处。日二用之。
\x治伤折筋骨疼痛。淋熨。桂附散方。\x
桂心（一两） 附子（一两去皮脐生用） 白矾（二两） 细辛（一两） 白芷（一两） 五加皮
（二两） 桑叶（二两）
上件药。捣筛为散。每度用药三两。入葱连根十茎。以水一斗。煎十余沸渐添。淋熨立效。
\x治伤折后。或人脚膝腰胯。被冷风攻击疼痛。行立不得。淋熨虎骨汤方。\x
虎胫骨（二两） 松木节（十两） 樟木节（十两） 川椒（一两去目） 桑根白皮（二

两锉）
五加皮（二两） 白矾（二两）
上件药。捣筛为散。每度用药三两。以水一斗。煎十余沸。渐渐用淋熨痛处立效。
\x治伤折疼痛。淋熨芎 汤方。\x
芎 （一两） 泽兰（二两） 甘草（二两） 川椒（一两去目） 当归（一两） 吴茱萸（一两）
桑根白皮（二两锉） 松脂（三两） 黑豆（一升碎捣入松脂内微炒令香）
上件药。捣筛为散。每度。用药三两。以水一斗。煎十余沸。淋熨痛处。立效。
\x治伤折。瘀血不散。芫花熨药方。\x
芫花（三两） 生地黄（二斤） 牛膝（二两去苗） 生姜（四两） 桑根白皮（三两） 艾叶（
二两） 川椒（二两去目） 白芷（二两） 当归（一两） 蚕砂〔半（三）两〕
上件药。都细锉。以醋拌炒热。用青布裹熨之。立效。
\x治伤折。 损蹉跌。筋伤骨碎。黯肿疼痛。筋脉急肿。展缩俱难。坐卧不得。宜用\x
\x熨方
生地黄（二斤切研） 川椒（一两去目捣末） 生姜（半斤细切） 白矾（一两捣末） 乳香（
二两捣末） 蚕砂（五两） 芫花（二两）
上件药相和。于铛中。用醋拌炒令热。以青布裹熨痛上。并四向筋急肿痛处。冷即重炒熨之。熨后便用接骨止痛膏。封贴。如是伤折骨碎。即先须依法度。排正碎骨。及蹉跌归原
后。
\x治伤折。法炼黑豆熨药方。\x
生黑豆（三升用醋二升浸一宿） 葱并根（二十茎细切）
上件药。用青布裹。分作两裹。入汤内煮。乘热替换熨痛处。立效。

<目录>卷第六十七

<篇名>治一切伤折疼痛贴诸方

内容：凡一切伤折并蹉跌。骨碎压肿。晓夜疼痛不可忍。宜用应验涂贴。猢狲骨 膏方。
\x
猢狲骨（二两） 穿山甲骨（二两） 狗食系骨（二两） 腽肭脐（二两） 虎胫骨（二

两） 野
狸骨〔一（二）两〕 水獭骨（二两） 猫儿食系骨（二两）
上件诸骨等。粗捣。以米醋拌。入瓶子。以泥密封头。令干。以大火烧令稍熟为度。候冷取出。捣罗为末。瓷器中密盛。每用时。先以醋煮黄米粥。看损折痛处大小。入药末半钱。
调
度
\x治伤折接骨。穿山甲骨贴 膏方。\x
穿山甲骨（三两涂醋炙令黄） 桂心（一两） 当归（一两） 生地黄汁（三合） 飞曲（面）（一
上件药。捣细罗为散。热暖地黄生姜汁。调散五钱令匀。摊于绢上。乘热裹贴损折痛处。急系缚。每日换之。
\x接骨。木鳖子贴 膏方。\x
木鳖子（二两去壳） 川椒（一两去目） 虎胫骨（一两） 龟甲（一两） 松节（三两细锉醋
一升炒令醋尽）
上件药。捣细罗为散。用小黄米半升。作稠粥。调药五钱。摊于绢上。封裹损折处。立效。
\x接骨。桂附贴 膏方。\x
桂心（一两） 附子（一两去皮脐生用） 乳香（一两） 川椒（一两去目） 白矾（一两） 吴
茱萸（一两） 生姜汁（五合） 酒（五合）
上件药。捣细罗为散。先将姜汁并酒。煎取七合。入药末。调令匀。于油单子上摊。贴于患处。急裹缚之。其痛立定。
\x治伤折。浮肿疼痛膏方。\x
厚朴（二两去粗皮） 槟榔（一两） 白芷（二两） 桂心（二两半） 当归（三两锉微炒） 芎
（一两） 没药（半两） 麒麟血（半两） 朱砂（三分细研）
上件药。捣细罗为散。以酒二升。熬药成膏。于帛上摊贴于痛处。立效。如食前。热酒调下二钱。亦佳。
\x治伤折后。多时骨未归臼。软骨涂药方。\x
海桐皮（二两） 五加皮（一两半） 远志（一两去心） 木鳖子（二两去壳） 陈橘皮（二两）

百合（一两）
上件药。捣罗为末。每用。以米醋调如膏。匀摊于帛上贴之。
\x又方。\x
乳香（二两） 骨碎补（一两） 盐梅肉（三两炒令干） 绿矾（二两） 川朴硝（一两） 川椒
（一两去目） 桔梗（一两去芦头） 白矾（一两烧令汁尽）
上件药。捣细罗为散。煎米醋调如膏。匀摊于帛上贴之。每日一易。
\x治伤折。跌损蹉跌。黯肿。皮肉疼痛。涂贴方。\x
绿豆末（五两） 桂心（二两） 附子（二两生） 吴茱萸（一两） 当归（一两锉微炒） 川椒
（二两去目） 蛇床子（二两） 松脂（二两）
上件药。捣罗为末。用生姜汁调如膏。贴于患处。干即再换。如有疮口。不可用之。
\x治伤折。止痛。消肿毒气。散瘀血。贴 败龟膏方。\x
败龟（三两涂醋炙令黄） 百草霜（二两） 木鳖子仁（二两） 当归（二两锉微炒） 桂心（
二两） 没药（三两） 芎 （二两） 川大黄（三两）
上件药。捣细罗为散。每用之时。先以好酒一升。煎至半升。下火。停酒稍冷。然后入药末一两。却于火上重煎。以匙不住搅成膏。摊于纸上贴之。
\x治伤折。筋骨疼痛不止。走马贴 乳香膏方。\x
乳香〔一分（二两）〕 蛇床子（一两） 皂荚（一两炙去皮子） 桂心（一两半） 附子（一两
生用） 芥菜子（三合） 赤小豆（三合）
上件药。捣罗为末。用生姜汁一中盏。调如膏。看伤损处大小。摊于油单上。封裹。候干即易之。
\x又方。\x
松脂（三两） 当归（一两锉微炒） 细辛（一两） 白芷（一两） 川椒（二两去目）
上件药。捣细罗为散。用生地黄汁并醋相和。调如膏。临时看患处大小。涂贴。每日换之。

<目录>卷第六十七

<篇名>治一切伤折膏药诸方

内容：\x治伤折。蹉跌筋骨。黯肿疼痛。及伤外风。风毒偏风。口面不正。但是伤风等。宜\x

\x用此

麝香（一两细研） 虎胫骨（一两） 细辛（一两） 防风（一两去芦头） 独活（一两） 桂心

（一两） 当归（一两）

（一两） 白术（一两）

赤芍

药（一两） 连翘（一两） 甘菊花（一两）

萎根（一两

半） 乌蛇（一两半） 牛膝（一两去苗） 踯躅花（一两）

两去根）

野驼脂（十两） 棘针（二两） 蜡（五两） 腊月猪脂（二斤） 醋（三升）

（三升）〕

上件药。净洗曝干。细锉。入酒醋中浸三宿。滤出阴干。却入腊月猪脂驼脂内。以慢火煎。候白芷黄焦。药成。以绵滤去滓。入麝香末调匀。以瓷盒盛。有患者。火上 手心。点

药摩痛处五七度。亦用温酒调半匙服之。神效。

\x接骨止痛。雄黄暖膏药方。\x

黄丹（四十八两） 麻油（五斤） 猪脂（二斤） 松脂〔一升（斤）〕 羊脂（十两）

蜡（十两）

野驼脂（十两） 当归

断（二两）

白芷（一两） 露蜂房

（一两）

羌活（一两） 人粪（一两干者烧灰）

皮（一

两） 莨菪子（一两） 吴茱萸（一两） 白蔹（三分）

（三分） 木通（三分锉） 杏仁（三分汤浸去皮尖） 青绯帛（各七

（三分）

葱和根（三七茎） 槐树枝（四两） 杨柳枝（四两） 防风（三分去芦头） 桑根

分） 赤

芍药（三分） 香附子（三分）

以上药。先将油猪脂。羊脂。野驼脂。于锅内煎为油。入柳枝。槐枝。棘针。葱。紫草。露蜂房。先于脂油内。以慢火煎半日。滤去滓。其余诸药。细锉入于熟油内。慢火煎半日
。次入松脂蜡。更煎半日。滤去滓。净拭锅内。细罗黄丹。炒令紫色。热下药汁中。以柳枝
搅。不令住。候色变紫成膏。住火。次入诸药。
雄黄（三两细研） 丁香〔三分（两）〕 乳香（四两） 沉香（三两） 木香（三两） 桂心（三
两） 麒麟血（三两） 附子（三两去皮脐）
以上捣罗为末。入膏中调令匀。
上件药。用瓷盒中盛。有患者。于绢帛上。微火摊贴。于折损处。一日一度换之。
\x治伤折接骨。散瘀血。止疼痛。抵圣膏方。\x
麻油（二斤） 羊脂（四两） 野驼脂（四两） 腊月猪脂（十两） 当归（二两） 乌蛇（二两）
生干地黄（二两） 连翘（二两） 续断（二两） 白芷（二两） 白蔹（一两） 白芨（一两） 玄
参（一两） 鲮鲤甲（
以上诸药细锉。并脂油等。煎半日去滓。然后下杏仁等。
杏仁（二两汤浸去皮尖） 丁香（一两） 桃仁（二两汤浸去皮尖） 沉香（一两） 木香（一
两
（五两）
以上细锉。下入前油内。以慢火再养半日。候药焦黄色。以绵滤去滓。即下后药。
黄丹（三十四两） 乳香（二两末） 麒麟血（二两末）
上先以黄丹。纳于锅中。炒令紫色。旋下油。用柳木篦搅。不得住手。待变紫色。即下乳香。麒麟血末。搅令匀。停冷。凡有损折处。用微火 。摊于绢帛上。封裹。神效。
\x治伤折接骨。贴 灵龟膏方。\x
龟甲（五两） 川大黄（三两） 木鳖子（三两去壳） 当归（二两锉微炒） 桂心〔一（二）两〕
上件药。捣细罗为散。每用时。先空煎酒一升。煎去一半。停稍冷。然后入药末一两。以柳木篦。不住手搅成膏。以油单子上。摊贴伤损痛处。立效。
\x治从高坠下。落马堕车。 折骨碎筋伤等。紫金膏方。\x
黄丹（二十四两） 麻油（二斤半） 猪脂（四两） 野驼脂（四两） 松脂（一斤） 乌

蛇（半
两） 白蔹（半两） 白
（半两） 牛
膝（半两去苗） 生干地
通（半两）
当归（半两） 桃仁（一两汤浸去皮尖）
（一两）
木香（一两） 桂心（一两） 附子〔一两炮裂（生用）去
两） 麒麟
血（一两）
上件药。细锉。入油脂内。并松脂。同以慢火煎养半日。候药焦熟。以绵滤去滓。用净锅。纳细罗黄丹。炒令紫色。旋下熟药汁。以柳木篦不住手搅。候变紫色。即油力尽。滴于
水中成珠子。手内看。不污人手。即停火。收于瓷盒中。用纸上摊贴痛处。日一换之。\x治伤折。接骨止痛。膃肭脐膏方。\x
膃肭脐（二两） 当归（二两） 附子（二两去皮脐生用） 桂心〔三（二）两〕 羌
活（一两）
芎（一两） 麒麟
两） 生干地
黄（二两） 白芷（
若子（二
两） 杏仁（一两汤浸去皮） 紫草（一
（一两） 白蔹（一两） 防风（一两） 细辛（一两）
（十）两〕
密陀僧（一两） 沥清香〔一（十）两〕 驼脂〔二（三）两〕 羊脂（三两） 猪
十两） 清麻油
〔五两（斤）〕 黄丹〔三升（斤）炒令紫色〕
上件药。细锉。先以猪羊驼脂等。于大锅内。文火煎。去清汁。去脂滓。后入麻油。煎令如鱼眼沸。次下棘针。柳枝。槐枝。葱白等。四味。煎令黄焦。滤去滓。即下膃肭脐等药
。以炭火养一七日后。绵滤去滓。却入锅内。旋下黄丹。用柳枝子搅不住手。候转紫色。稀
稠得所。即膏成。于瓷盒中盛。每用。于纸上摊贴伤损处。

\x治伤折。挺子膏方。\x

麒麟血 没药 乱发灰 密陀僧 丁香 麝香 木香 腻粉 雄黄 雌黄 自然铜 黑狗肝胆（各一两干者）

上件药。捣罗细研。先于铛中溶黄蜡。热后。入药末。熬炼成膏。取小竹筒子。热灌之。待

痛处

\x治伤折皮肉。破冷久不合。宜用长肉。合疮口。乳香暖膏方。\x

乳香（二两） 续断（二两） 当归（二两） 桂心（一两） 乱发（二两烧灰） 沥清香（四两）

麒麟血（二两） 薰陆香（二两） 莨菪子（一两） 麻油（七两） 黄丹（四两） 猪脂（四两腊

月者）

上件药。除麻油猪脂黄丹外。并细锉。捣罗为末。先煎油脂等令熟。停冷下药末。以柳木篦搅令匀。用慢火更煎半日。后下黄丹。搅令匀。调膏成。于瓷盒内盛。每用。于白熟绢

上摊贴立效。

\x治伤折槐子膏方。\x

槐子（三两） 黄丹（二十四两） 头发（二两） 麻油（二斤半） 猪脂〔二（一）斤〕 蜡（五

两） 水杨白皮（三两）

雄（一

两去皮脐） 当归（一

上件药。细锉。入脂油内。以慢火煎养一日。焦熟后。用绵滤去滓。于净锅中炒黄丹。令紫色。即下熟药汁。用柳枝搅。不令住手。候药成紫色。滴入水中成珠子。油力尽。即住

火。入雄黄麝香和匀。收于瓷盒中。凡有伤折。逐日摊贴痛处。极效。

\x治筋骨俱伤后。夹风疼痛。宜用摩风膏方。\x

羌活（半两） 防风（三分去芦头） 芎 〔一两（分）〕 踯躅花（半两） 甘菊花（半两）

附子（一分去皮脐） 桂心（三分） 汉椒（一两半去目） 川乌头（一分去皮脐） 当归（半两）

皂荚（一分去皮子）

（一分） 乌蛇（半两） 皮（一分）

苦参（一两） 白蔹（半两） 蜡（五两） 露蜂房（一
上件药。细锉。以米醋二升。拌匀。经二宿后。以火微微炒之。令干。用猪脂和药。以慢火煎一日。以绵滤。于瓷盒内盛。不令水污着。如有伤折筋骨处。将用摩之神验矣。

\x治伤筋骨。肿痛不可忍。摩痛膏方。\x
丁香（半两别捣罗为末） 麝香（半两细研） 野驼脂（十两） 腊月猪脂（二十两） 羌活（
半两） 芎 （半两） 木鳖子（一两去壳） 防风（半两去芦头） 栝蒌根（一两） 附子（一两去
皮脐生用） 细
上件药。细锉。以米醋二升。拌令匀。经三宿。纳铛中炒令稍干。下野驼脂及猪脂等。以慢火煎。候诸药焦黄色。即住火。用绵滤去滓。后下丁香麝香搅令匀。纳瓷盒中盛。旋取
摩之。
\x治 打伤折。金疮生肌。薤白膏方。\x
薤白（两握） 白蔹（一两） 赤芍药（一两） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁） 续断（一两）
芎（一两） 白芷
（一尺烧灰） 青布
上件药。除黄丹外。细锉。用麻油三升。先煎薤白生地黄。后下诸药。以慢火煎半日。次下滑石绯帛青布灰等。再用慢火煎半日。以绵滤去滓。于净锅内炒黄丹。令紫色。旋下油
内。以柳木枝不住手搅。成紫色。待油力尽。滴于水内成珠子。看不污人手。即停火。入盒
中收。用纸摊贴痛上。日一换之。
\x治伤折疼痛。白金膏方。\x
桑根白皮（三两） 柳白皮（二两） 槐白皮（二两） 蒌葱白（一握切） 白芷（一两） 当归
（一两） 乳香（一两） 黄丹〔一三（一六）两〕 羌活（一两）
上件药。各细锉。用麻油二升（斤）。以慢火煎油。次下三般白皮。并葱。煎令焦黄色。

去滓。即下诸药。煎半日。又去滓。次下黄丹。以柳枝子搅。令黑色成膏。以瓷盒贮。每用

时。即以故帛上摊贴。于疼痛损处。

<目录>卷第六十八

<篇名>金疮论

内容：夫金疮失血。其人当苦渴。然须忍之。常令干食。可与肥脂之物。以止其渴。又不得多
饮粥。则血溢出。杀人也。又忌嗔怒及大言笑。思想阴阳。动作劳力。若食咸酸饮酒。
热羹
眉角
死处
不疗
候。
冷坚

<目录>卷第六十八

<篇名>治金疮诸方

内容：夫被金疮所伤。其疮多有变动。若按疮边干急。肌肉不生。青黄汁出。疮边寒痛。
肉消
臭败。先出赤血。后出黑血。如熟烂者。及血出白汁随出。此候多凶。若中络脉。髀内
阴股。
天
愈
失血过度。脉微缓者生。急疾者死也。
\x治金疮大散方。\x
上五月五日平旦。使四人出四方。各于五里内。采一方草木茎叶。每种各半把。勿令漏
脱一
孔。令可
更以桑
之。凡

日始得
突厥质
\x治金疮。辟外风。止疼痛。当归散方。\x
当归（半两锉微炒） 川椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 泽泻（半两） 芎 （一两） 附
子（一两炮裂去皮脐）
上件药。捣细罗为散。金疮有折瘀血。以温酒调下一钱。日三四服止。
\x治金疮。止疼痛。辟风。干姜散方。\x
干姜（一两炮裂锉） 甘草（一两炙微赤锉） 桂心（一两） 当归（二两锉微炒） 芎（四
两） 川椒（二两去目及闭口者微炒去汗）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x治金镞出后。疮疼痛不可忍。獭胆丸方。\x
獭胆 猪胆 鲤鱼胆（以上各一枚都为一处） 青黛 栝蒌根 没药（以上各一分） 当归（半分锉微炒）
上件药。捣罗为末。与胆汁研和令匀。入瓷盒中盛。收经七日后用之。每用一丸。如小豆大。旋旋取任在箭疮内。疼痛立止矣。
\x治金疮。辟一切风冷。续筋骨。生肌止血立效方。\x
锻石〔一（二）升捣生地黄青蒿汁和作团焙之令赤细研〕 芎 艾叶（熬黄） 狗头灰（
细研） 地松 密陀僧（以上各半两） 黄丹（一两） 麒麟血（三分细研）
上件药。捣罗为末。都研令匀。密封之。每有金疮敷之。立效。
\x治金疮止血。除疼痛。辟风。续筋骨。生肌肉。法炼锻石散方。\x
地松 地黄苗 青蒿 苍耳苗 赤芍药（以上各五两捣研入少许水浓换取汁） 锻石（三升新者） 生艾汁（三合） 黄丹〔二（一）两半后入〕
上件药。取五月五日。或七月七日。于日中修合。以前药汁。拌锻石令汁尽。候干。始研入黄丹令匀。密封。旋取敷金疮上。其血立止。
\x又方。\x
新锻石（二升） 青蒿（一斤切） 艾叶（一斤切）
上件药。先捣青蒿艾叶。绞取浓汁。拌锻石令尽。曝干。研入黄丹突厥白术各三两。令匀。封金疮血止大效。
\x又方。\x
杏仁（去皮捣如泥） 锻石（等分）

上件药同研。每用。以猪脂和敷之。日二三度即瘥。

\x又方。\x

上烧青布作灰。敷疮上。裹缚之。数日后瘥矣。

\x又方。\x

上取蛇衔草。烂捣敷疮上。裹缚之。数日瘥。

\x又方。\x

上取野狼牙草茎叶。烂捣敷之。

\x又方。\x

五月五日。预取葛根。捣末令极细。密器收之。旋取敷疮上。止血止痛立效。

\x又方。\x

取乌樟根晒干。捣细罗为散。薄敷疮上神效。

\x又方。\x

上取紫檀末。以敷疮上。止痛止血生肌。甚效。

\x治金疮。或肌肉断裂方。\x

上剥取新桑皮。作线缝之。又以新桑皮裹之。又以桑白汁涂之。极验。小疮但以桑皮裹之便瘥。如断筋。取旋复根捣封之。即续。

\x治金疮。止痛牡蛎散方。\x

牡蛎（半两） 石膏（一分）

上件药。捣罗更细研。用炼了猪膏调成膏。以封疮上。痛即立止。

\x治金疮。生肌破血补损。紫葛汤方。\x

紫葛（二两细研）

上以顺流河水三大盏。煎取一盏五分。去滓。食前分温三服。以酒煎亦妙。

\x治刀伤斧斫等疮方。\x

上取黑毡。烧为灰。细研。敷伤损处。封裹勿动。直待生肌为妙。

\x治金疮止痛方。\x

上取马蹄烧灰。研令极细。不计时候。以暖酒调下二钱。

\x又方。\x

上取杨木白皮。熬令燥。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。更以末敷疮中即愈

\x又方。\x

上取雄黄末敷疮上。当有汗出即瘥。

\x又方。\x

上取贝齿末。以温酒调下一钱。并主中箭毒。

\x又方。\x

磁石
上捣罗为末敷疮上。止痛断血。

<目录>卷第六十八

<篇名>治金疮血不止诸方

内容：夫金疮血出不断。其脉大而止者。三七日死。金疮血出不止。前赤后黑。或黄或白。肌
肉腐臭。寒冷强急者。其疮虽愈亦难疗也。
\x治金疮血出不止。宜敷龙骨散方。\x
龙骨（三两） 当归（一两微炒） 芎 （一两） 续断（一两） 熟干地黄（一两） 鹿茸（半
两去毛涂酥炙令微黄） 乌樟根（一两） 突厥白（一两）
上件药。捣细罗为散。用敷疮上。血出即止。如服。即每服以温酒调下二钱。日三服。
\x治金疮疼痛。止血灭瘢。麒麟血散方。\x
麒麟血（一两） 突厥白（一两） 密陀僧（四两） 小鹰粪（二两） 锻石（一斤以小便五升
浸三日后飞淘曝干）
上件药。捣细罗为散。瓷器中贮。封闭。勿令尘土污之。但是金刃伤损。浓敷散。以帛子封裹。勿令通风。及沾水。三日后即开。不见瘢痕。凡金刃所伤。不令着风即瘥矣。
\x治金疮疼痛血不止。宜敷雄黑豆散方。\x
雄黑豆（半升紧小者是也） 黄柏（半斤锉） 芸苔子（四两） 桑根白皮（四两锉） 黄连（
二两去须） 龙骨（二两用） 乌贼鱼骨（四两）
上件药。捣细罗为散。每用敷疮上。
\x治金疮。刀箭所伤。血不止。日夜疼痛。川大黄散方。\x
川大黄（一两锉生用） 甘草（一两锉生用） 黄柏〔三（五）两锉〕 甘菊花（一两）旋
复花（一
两〕 蔓荆
花（一两
上件药。捣细罗为散。敷之神效。

\x治金疮。俱刀斧伤损。出血不止。宜用此方。\x

石榴花（半斤） 锻石（一斤炒）

上件药。捣细罗为散。敷疮上。以帛裹。勿令着风水。疮合即瘥。

\x治金疮血不止。宜敷锻石散方。\x

锻石（二斗以小便浸五日细淘过）大麻心（五两） 叶（一两） 桑叶（五两） 青蒿叶（半

斤） 刺蓟（六两） 益母草（六两） 芸苔子（六两）

上以端午日收采相和。锻石内臼中。杵令烂溶。作片。晒干。要用。即旋捣罗为散。以敷疮上。

\x治金疮血不止疼痛方。\x

上以麒麟血捣罗为末。敷疮上。

\x又方。\x

生粟子（一升晒干） 干姜（三分炮裂锉） 白芨（五两）

上件药。于端午日捣。细罗为散。瓷器中贮。每日于疮上敷之。止痛极效。

\x又方。\x

上取白芍药锉炒令黄。捣细罗为末。敷疮上极效。

\x又方。\x

上以雄黄细研如粉。敷疮上即愈。

\x又方。\x

上以龙骨捣末细研。敷疮上。

\x又方。\x

上用桑根半斤。锉。以水一斗。煎取五升。不计时候。暖服一盏。服尽即效。

\x又方。\x

上以锻石捣为末。浓敷疮上。用帛子裹之。若疮口深不合者。纳少许末。令疮渐渐合也

\x又方。\x

上用干盐梅烧作灰。细研敷疮上即瘥。

\x又方。\x

上用盐。三指撮。急熬。以温酒调服立效。

\x又方。\x

上用槟榔黄连等分。捣末敷疮上。即血定矣。

\x治金疮。血出不止方。\x

上取车前叶捣烂敷之。血即立止。连根取用亦效。

\x又方。\x

上取小便。服三两盏即瘥。

<目录>卷第六十八

<篇名>治金疮内漏诸方

内容：夫金疮通内血者。为内漏。两胁胀不能食者死。瘀血搏在于内。腹胀。脉牢大者生。其
脉沉者死（也）。
\x治金疮内漏。瘀血在腹中。胀满。宜服虻虫散方。\x
虻虫（三十枚去翅足微炒） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桂心（一两半） 川

大
黄（三两锉碎微炒） 水蛭（三十枚炒令微黄）
上件药。捣细罗为散。每服二钱。用童子小便一中盏。煎至五分。温温和滓服。日五服。夜三服。如卒无小便。用酒水代之亦得。
\x治金疮。内漏血入腹中方。\x
大麻子（一升） 葱白（二七茎）
上件药相和。捣令熟。以水三大盏。煮取一盏五分。去滓。分为三服。若血出不尽。腹中有脓血。更令服。当下脓血效。
\x又方。\x
蒲黄（一两） 当归（二两末）
上件药相和。更研令匀。每服。以温酒调下一钱。日四五服。
\x又方。\x
虻虫（一两炒令微黄） 牡丹（二两）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下二钱。日四五服。
\x治金疮。内漏血。宜敷胡粉散方。\x
胡粉（三分） 干姜（一分炮裂锉） 生栗子（二分阴干去壳）
上件药。捣罗为末。用敷疮上即瘥。
\x治金疮。内漏血在腹不出方。\x
上以牡丹捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x又方。\x
上 青蒿敷之。大止血。并止疼痛。

\x又方。\x
上取猪膏毒捣敷之。断血生肉。除痛。消浮肿。或作汤。浸渍避风。并效。
\x又方。\x
上以马齿苋捣取汁。每服。暖饮一小盏即止。兼治恶血在腹中。
\x又方。\x
上以质汗末敷之。及用熟艾麝香末等分。敷之亦佳。

<目录>卷第六十八

<篇名>治毒箭所伤诸方

内容：夫被弓弩所伤。若箭镞有毒药。入人皮脉。令人短气。须臾命绝。口噤唇干。血已断绝
。腹满不言。其人如醉。未死之间。为不可治。若荣卫有瘀血。应时出。疮边温热。口开能
言。
着
便即食粪。或饮粪汁。并涂疮即愈。不尔。须臾不可复救。毒箭着宽处者。虽因渐治必不死
。若近胸腹。便宜速治。少缓毒入内。则不可救矣。
\x治猝中毒箭立解芦根散方。\x
芦根（一两锉） 蓝叶（一两） 不灰木〔二两以牛粪烧（火烧赤）〕 紫檀（半两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以蓝汁调下一钱。粥饮调服亦得。
\x治毒箭所伤。解毒雄黄散方。\x
雄黄（一分细研） 芦根（半两锉） 白蔹（半两） 大麻仁（一分微炒）
上件药。捣细罗为散。都研令匀。每服。以温酒调下一钱。日四五服。
\x治毒箭所伤。皮内瘀肿疼痛。不可过时。宜服梨母子煎方。\x
梨母子〔一升（斤）细研去核〕 盐麸子（五两） 蓝子（五两） 不灰木（三两牛粪火烧赤
）独颗栗子（三两干者） 甘草（二两锉生用） 黑豆（三两炒熟） 黄连（二两去须） 绿
豆（三
两炒熟） 大

上件药。捣罗为末。用炼了蜜。入诸药。调为膏。每服。以温酒调下一茶匙。日三四服
\x治毒箭疮。及马汗毒。宜敷不灰木散方。\x
不灰木（二两以牛粪火烧赤） 密陀僧（一两） 黄柏（半两锉） 腻粉（一分） 麝香（一分
细研）
上件药。捣细罗为散。每用时。先以盐水洗疮。后用药敷之。日一换之。
\x治中毒箭。蓝子散方。\x
蓝子（五两） 川升麻（四两） 王不留行（四两） 甘草（四两炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。每服。以冷水调下二钱。日三服。又以水和涂疮。干则易之。
\x治中毒箭方。\x
上服蓝汁一中盏。以滓敷之。无蓝汁。温水渍青布汁。并灌疮中镞不出。捣死鼠肝涂之。鼠脑亦得用之。即出。
\x又方。\x
上以生地黄汁。煎作膏。每服。以热水调下半匙。
\x又方。\x
上以芦根煮汁。日饮三两盏效。
\x又方。\x
上以葛根煮汁。日饮三两盏效。

<目录>卷第六十八

<篇名>治箭镞金刃入肉及骨不出诸方

内容：夫箭中于骨。骨破者。须出箭镞。仍应除碎骨尽。乃敷药。不尔者。疮永不合。纵合常
有疼痛。若更犯触损伤。便惊血沸溃即死也。
出箭头。雄黄丸方。\x
雄黄（一分） 蜣螂（一分研） 不灰木（一分以牛粪火烧令赤） 威灵仙（一分） 朝生花（
一分） 鼠（一枚去头取血）
上件药。捣罗为末。入鼠血。并炼蜜和丸。如黄米大。纳疮口。其箭头。不计年远自出。

\x治箭头入肉。巴豆丸方。\x

巴豆（一枚去皮） 腻粉（一钱） 砒霜（少许细研） 磁石（半两细研） 蜣螂（一枚）

上件药。捣罗为末。以鸡子清和为丸。如绿豆大。先以针拨破箭疮瘢。用儿孩奶汁。化一丸

上。

\x又方。\x

雄黄（一分） 蜣螂（一分） 腻粉（一分） 砒霜（一分） 巴豆（一分去皮）

上件药。都研为末。先以儿奶汁。湿箸头点药入疮内。当痒。不过三两上便出矣。

\x又方。\x

斑蝥（二七个） 蜣螂（一七个） 硼砂（一钱）

上件药。捣细罗为散。都入竹筒内。封头。然后入厕中。七日取出。后于阴地内埋之七日。取。于瓷盒内盛之。每用时。取少许于疮上涂之。其箭镞自出。

\x治金疮。箭头在肉中不出。半夏散方。\x

半夏（一两汤洗七遍去滑） 白蔹（一两） 牡丹（一两） 桑根白皮（二两锉）

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下一钱。日三服。

\x治金疮。箭不出方。\x

白蔹（一两） 半夏（一两汤洗七遍去滑）

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下一钱。日三服。浅即十日出。深者二十日出。

蛴螬（五枚干者） 蝼蛄（三枚干者） 赤小豆（一分） 赤鲤鱼 （一两） 硼砂（一钱） 红

花末〔一（三）钱〕

上件药。都研细。以 研和丸。如绿豆大。如疮口在。只于疮口内 一丸。如无疮口。以针拨破。纳药。不过三丸至五丸。箭头自动。轻摇即出。

\x治箭镞入骨。取不出。疼痛不可忍。宜用此方。\x

巴豆（三枚去皮） 蜣螂（三枚生用）

上件药相和。研令极细。涂所伤处。须臾痛定。微痒。但忍。待极痒不可忍。便撼箭镞拔之即出。速以生肌膏贴之。神效。

\x治金疮。刀箭入肉。骨碎不出。赤肿疼痛方。\x

马缰灰（一两） 弓弦灰（一两）

上件药相和。研令匀。每服。用蓼蓝汁调下一钱。日三服。

\x治箭头不出。宜服牡丹散方。\x

牡丹（半两） 盐（半两） 白蔹（半两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治箭镞不出。立效方。\x
上用黑羊粪。捣末敷之。待疮口开。即以生鼠刺取血。滴疮口中。须臾即出。
\x治箭头在咽喉胸膈中。及诸处不出方。\x
上取鼠脑敷之。以鼠头血涂之。并效。亦治人针折不出。
\x又方。\x
上用蝼蛄脑涂之即出。
\x治箭镞入腹不出方。\x
上用小豆煮熟。取汁二升。和酒相次服之。服尽为度。
\x治箭入肉不出方。\x
上取蝼蛄捣取汁。滴在疮中。如此三五度。箭头自出。

<目录>卷第六十八

<篇名>治金疮伤筋断骨诸方

内容：夫金疮。始伤之时。半伤其筋。荣卫不通。其疮难愈。以后令不仁也。若被疮。截断诸
解身躯肘中。及腕膝髀。若踝际。亦可连续。须在急及热疗之。其血气未寒。碎骨不去。令
人痛
\x治金疮。筋骨断令续。杜蘅散方。\x
杜蘅（二两半） 蛇衔（二两） 地榆（二两锉） 生干地黄（二两半） 干姜（半两
炮裂锉）
川椒（半两去目及闭口者炒令汗出） 桂心（半两） 当归（一两半锉微炒） 芎 （一两
半） 人
参（一两
赤
芍药（一两半
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治金疮。伤筋断骨。疼痛不可忍。骨碎补散方。\x
骨碎补（半两去毛麩炒微黄） 自然铜（半两细研） 虎胫骨（半两涂酥炙令黄） 败
龟（半
两涂酥炙微黄） 没药（一两）

上件药。捣细罗为散。每服一钱。以胡桃仁半个。一处烂嚼。用温酒一中盏下之。日三四服。

\x治金疮。伤筋断骨疼痛。没药散方。\x

没药（一两） 当归（三分锉微炒） 地龙（三分微炒） 肉桂（半两去皱皮） 自然铜（三分
细研） 川乌头（半两炮裂去皮脐） 干姜（半两炮裂）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下一钱。

\x治金疮。弓弩所中。伤筋断骨。屈伸不得。宜服熟地黄散方。\x

熟干地黄（三分） 续断（三分） 杜仲（三分去粗皮炙令黄锉） 当归（一两锉微炒） 附子
（一两炮裂去皮脐） 秦艽（一两去苗） 故败弩筋（一两烧灰）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治刀箭伤筋断骨。止痛定血辟风。麒麟血散方。\x

麒麟血（半两） 黄柏（一两锉） 甘草（一两炙微赤锉） 白芷（一两） 白蔹（一两） 白芨
（半两） 当归（一两锉微炒） 密陀僧（一两）

上件药。捣细罗为散。每用时。以少许干糁疮。立效。

\x治伤断筋骨。续筋方。\x

上取旋复根。捣汁滴疮中。仍用滓敷疮上。封之十五日。即筋骨便续。

\x治金疮。像筋断骨。令还续方。\x

上多取蟹头中脑。及足中髓。熬之敷疮中。筋骨即续生。立效。

<目录>卷第六十八

<篇名>治金疮肠出诸方

内容：夫金疮肠出者。谓矛箭所伤。若中于腹。则气激。则肠随疮孔出也。

\x治金疮肠出。磁石散方。\x

磁石（三两烧醋淬七遍捣碎研如粉） 滑石（三两） 铁精末（三两）

上件药。捣细罗为散。粉于肠上后。别用磁石末。以粥饮调下一钱。日三四服。

\x治金疮腹破。肠胃突出却入法。

上取干人粪为末。以粉肠。肠即入矣。

\x治被伤腹。肠出不断者方。\x

作麦粥。取汁洗肠。推纳之。恒研米粥饮之。二十日稍食粥糜。百日后乃瘥。

<目录>卷第六十八

<篇名>治金疮中风痉诸方

内容：夫金疮风痉者。此由血脉虚竭。饮食未复。荣卫伤损。风邪乘虚入于五脏。五脏受寒。
则令
救者
又
\x治金疮中风痉。口噤不语。宜服赤箭丸方。\x
赤箭（一两） 桂心（三分） 防风（三分去芦头） 巴豆（三分去皮心研纸裹压去油）
吴茱
萸（
研水飞
过
上件药。捣罗为末。用酽醋三升。熬成膏。可圆即圆。如梧桐子大。每服。不计时候。以热葱酒下三丸。服后汗出为效。
\x治金疮中风痉。肢节筋脉拘急。虎骨散方。\x
虎胫骨（一两涂酥炙令黄） 黑豆（五合） 松脂（一两） 桂心 桃仁（一两汤浸去
皮尖双
仁麸炒微黄） 败龟（一两涂酥炙令黄） 当归（一两锉微炒） 芎 （一两） 干蝎（一两微炒）
上件药。先将松脂并黑豆。炒令熟。后和诸药捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下二钱。
\x治金疮中风痉。筋骨疼痛。续断散方。\x
续断（二两） 蛇衔草（二两） 地榆（一两锉） 当归（一两锉微炒） 赤芍药（一两半） 细
辛（一
两） 川
椒（三
两去

芦头） 芎 （一
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治金疮中风痉。内伤疼痛。蛇衔草散方。\x
蛇衔草（三分） 甘草（三分炙微赤锉） 芎 （三分） 白芷（三分） 当归（三分锉微炒）
续断（一两） 独活（一两） 泽兰（一两） 桂心（一两） 川乌头（三分炮裂去皮脐）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治金疮中风痉。角弓反张者方。\x
上取杏仁捣碎。蒸令溜。绞取脂。服一小盏。兼以摩疮上瘥。
\x又方。\x
上取蒜半升。破去心皮。以无灰酒二升。煮令极烂。细研。每服一合以来。须臾得汗即瘥。
\x治金疮中风痉。口噤不语方。\x
上取蔓荆子一升。净淘过。捣令极烂。以手撮为灶。以灸疮上三两度。热彻后即瘥矣
\x治金疮中风痉方。\x
鸡粪（二两） 黑豆〔一升洗净炒令焦黄（黑）〕
上件药。以酒三升。煎热。投药于酒中。更煎三五沸。去滓。时时随多少饮之令尽。得汗为佳。未汗即更作服。以汗出为度。
\x治金疮中风痉。角弓反张方。\x
上取莨菪根。可疮大小。截令平。如无大者。并缚数根截之。补疮为限。猪脂半两。盐末一
冷
\x又方。\x
生鸡子（三枚） 乌麻油（五合）
上件药。煎之稍稠。待冷。即以涂疮上。极妙矣。
\x治金疮中风痉方。\x
鸡粪〔二斤（升）炒黄〕
上以绢袋盛。以好酒五升。浸半日久。温服一中盏。日三服。兼取莨菪根。烂捣作饼子。拓疮上。炙之令热彻。有黄水出即瘥矣。
\x治金疮中风痉。致肿方。\x
栎木根皮（五斤锉）
上以水二斗。煎取一斗。去滓。入盐一两。渍肿处效。
\x治金疮中风痉。迷闷方。\x

上取雀儿粪一合。研之。以酒一大盏。调分温三服。腹内转动。当时愈。纵不能开口。即拗开灌下神妙。

\x治金疮中风痉。疼痛方。\x

盐（二两）

上用水一碗。煎令热。以匙抄看冷热。频频淋疮。

\x治金疮中风痉方。\x

生葛根（一斤锉）

上以水五升。煮取三升。去滓。每热服一小盏。日三四服。

<目录>卷第六十八

<篇名>治金疮烦闷诸方

内容：夫金疮损伤血气。经络空虚。则生于热。热则心神烦满。疼痛不安也。

\x治金疮烦闷。宜服生干地黄散方。\x

生干地黄（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 白芷（一两） 当归（一两锉微炒） 桃仁（一两
汤浸去皮
两）
芎〔二（
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日四五服。

\x治金疮烦闷。不得眠卧疼痛。白薇散方。\x

白薇（一两） 栝蒌根（一两） 枳实（一两麸炒微黄） 辛夷仁（一两） 甘草（一两炙微赤
锉） 赤芍药（一两） 酸枣仁〔三（二）两微炒〕

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日四五服。

\x治金疮。烦渴闷乱头痛。地骨皮散方。\x

地骨皮（一两） 石膏〔一（二）两〕 黄连（一两去须） 麦门冬（一两去心） 甘草（一两
炙微赤锉） 生干地黄（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。温服。日四五服。

\x治金疮烦闷。酸枣仁散方。\x

酸枣仁（二两微炒） 芎 （二两） 甘草（二两炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。每服。用温水调下二钱。日四服。
\x治金疮烦闷疼痛。大便不利。大黄丸方。\x
川大黄〔二（三）两蒸三度〕 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁微炒） 枳壳（一两麸炒微黄去
瓤）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以温水下三十丸。日三服。以利为度。
\x又方。\x
上取茅根捣绞取汁。和酒各一中盏。分暖三服。
\x治金疮。烦满心闷方。\x
上用赤小豆一升。以生地黄汁渍之。熬燥复渍。满三日。候干。捣细罗为散。每服。以温酒下二钱。日四五服。
\x治金疮。腹中血留滞。满闷心烦方。\x
上用生地黄。捣汁取一升。川芒硝一两半。相和。搅令匀。不计时候。暖服一小盏。
\x治金疮。弓弩所中。烦闷欲绝方。\x
上以琥珀三两。捣细罗为散。不计时候。用童子小便调下二钱。
\x治金疮烦闷方。\x
上用地龙粪。随多少。以水渍。绞取汁。每服一盒。日四五服。

<目录>卷第六十八

<篇名>治金疮下血虚竭诸方

内容：夫金刃中于经络者。下血必多。腑脏空虚。津液竭少。无血气以荣养。故须补之也。
\x治金疮出血多。内补肉苁蓉散方。\x
肉苁蓉（四两酒浸一宿刮去皱皮炙令干） 白芍药（四两） 甘草（四两炙微赤锉） 干姜（
二两炮裂锉） 当归（一两锉微炒） 川椒（三分去目及闭口者微炒去汗） 桂心（一两） 黄
芩
（一两）

两去芦头）
厚朴（一两去粗皮涂
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三服神效。
\x治金疮伤筋骨。疼痛。下血多。食少。脏腑虚竭。内补芎 散方。\x
芎 （一两半） 熟干地黄（一两） 蛇衔草（三分） 当归（一两锉微炒） 肉苁蓉（一两酒
浸一宿
分）
附子（三
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治金疮去血多。虚竭。内补当归散方。\x
当归（半两锉微炒） 肉苁蓉（二两酒浸一宿刮去皱皮炙令干） 芎 （半两） 川椒（半两
去目
心
（半两
姜汁炙令
香熟） 吴
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下一钱。日三四服。
\x治金疮去血多。虚竭疼痛。羸弱。内补黄 散方。\x
黄 （一两锉） 当归（一两锉微炒） 芎 （半两） 白芷（半两） 续断（一两） 干姜（半
两炮裂锉） 黄芩（半两） 鹿茸（二两去毛涂酥炙微黄） 细辛（半两） 附子（半两炮裂去皮
脐）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治金疮去血。虚竭羸弱。内补止痛生肌。当归散方。\x
当归（半两锉微炒） 甘草（一分炙微赤锉） 芎 （半两） 肉苁蓉（半两酒浸一宿刮去皱
皮炙令
者微炒
去汗）
两去皱皮涂

生姜汁
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治金疮内补。泽兰散方。\x
泽兰（半两） 防风（二两去芦头） 石膏（半两细研水飞过） 附子（半两炮裂去皮脐） 干
姜（
草（一
两炙
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治金疮内补。止痛。地榆散方。\x
地榆（半两锉） 白蔹（半两） 附子（一分炮裂去皮脐） 当归（一两锉微炒） 芎（三分）
白芷（三分） 白芍药（三分）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下一钱。
\x治金疮。失血虚竭。内补散方。\x
当归（三两锉微炒） 白芍药（一两） 辛夷仁（一两） 干姜（三分炮裂锉） 甘草（三分炙
微赤锉）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下二钱。

<目录>卷第六十八

<篇名>治金疮久不瘥诸方

内容：夫金疮有久不瘥。脓汁不绝。肌肉不生者。其疮内有碎骨断筋。伏血腐肉。铁刃竹刺。
久而不出者。令疮不愈。喜出清汁。当破出之。疮则愈矣。
\x治金疮久不瘥。宜敷白蔹散方。\x
白蔹（二两） 黄芩（二两） 莽草（艾叶）（二两） 地松（三两） 锻石（五两） 狗头骨（五
两烧灰）
上件药。捣细罗为散。用敷疮上立效。
\x治金疮久不瘥。宜用辟风水。续筋骨。止脓血。生肌。锻石散方。\x

锻石（一升） 地松苗汁 细辛末（二两） 旋复根汁 葛叶汁 青蒿汁 麦门冬苗汁 莓苗汁〔以上各一两（合）〕 猪脂（一斤炼了者）

上以诸药汁。并锻石。入脂。和作饼子。曝干。捣末如粉。以敷疮上。五月五日合之更妙。

\x治金疮久不瘥。伤筋骨。不止疼痛。麒麟血散方。\x

麒麟血（三两） 黄丹（五两炒令紫色） 白蔹（五两） 白芨（五两） 葛布（三尺烧灰）

上件药。捣细罗为散。于伤中处。干敷之立效。

\x治金疮及内损。久不瘥。宜敷没药散方。\x

没药（半两） 干姜（半两炮裂锉） 密陀僧（半两） 红蓝花子（半两） 麒麟血（半两） 雌

黄

两炒令

黄）

\x治金疮久不瘥。诸药未效。宜用密陀僧敷散方。\x

密陀僧（十二两） 黄丹（一斤炒令紫色） 生肌草（一斤） 白蔹（半斤） 突厥白（十两）

锻石（一斤炒）

上件药。捣罗为末。以敷疮上。帛封。勿令水湿。

\x又方。\x

上取地榆（松）三四斤。捣如泥。作饼子封疮上。即瘥。

\x又方。\x

上以白杨木皮。细锉。熬令干捣。细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三四服。

<目录>卷第六十八

<篇名>治金疮中风水诸方

内容：夫金疮裹缚不密。为风水气所中。则疼痛不止。而肿硬。内生青黄汁。即难瘥也。

\x治金疮中风水。肿疼痛不止。苦瓠散方。\x

苦瓠（一两） 蛇蜕皮（半两微炙） 黑豆（半升炒熟去皮） 露蜂房（半两微炙） 梁上尘（

一合）
上件药。捣细罗为散。以粥和调。贴疮上。日三易之。
\x治金疮中风水。久不成痂者。宜敷白石脂散方。\x
白石脂（一两） 乌贼鱼骨（一两） 槟榔（一两）
上件药。捣细罗为散。时糁疮中。以成痂为度。
\x治金疮中风水。肿毒方。\x
苇灰（一升） 乌贼鱼骨（三两） 白龙骨（三两烧赤）
上件药。同细研。敷于疮上。其水即自然出。敷之三五度。水尽肿消。即用酥调乌贼鱼骨末涂之。甚良。
\x治金疮中风水。肿痛方。\x
上用盐数合。炒过。急罨疮上。以火炙之。令热透疮中。后熔蜡令冷热得所。灌疮口中即愈。
\x又方。\x
上捣薤白敷疮上。以火炙热透疮中。即愈矣。
\x治金疮。中风寒水露。肿痛入腹。宜用此方。\x
上用黍穰。牛马干粪。干桑条。随多少。掘一地坑。一处烧之。用烟熏疮口。令疮口黄水出尽。即瘥。
\x又方。\x
上用蒲黄。并旧青布。纳在小口瓶中。烧取烟熏。疮汁出愈。
\x治金疮中风。水肿方。\x
上以炭灰胡粉等分。猪脂和涂疮孔中。水即出矣。
\x治金疮中风水。刺痛方。\x
葱（一握） 盐（一合）
上以水三升。煮数沸。渍疮即止。
\x治金疮中风水。肿痛方。\x
上用桑灰汁。热渍之。冷复温之。神效。

<目录>卷第六十八

<篇名>治金疮生肌诸方

内容：\x治金疮疼痛不瘥。宜用生肌膏方。\x
生地骨（捣绞取汁一升） 羊肾脂（五合） 乌麻油（二升） 石盐（一两细研） 松

脂（二两）
薰陆香（一两） 杏仁〔二（一）两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄〕 蜡（二两） 蜜（二两）

上件药。先下蜡蜜。微火煎令消。次纳羊脂。次下油松脂杏仁薰陆香地黄汁石盐等。微火煎之。令地黄汁水气尽。以绵滤去滓。停凝。以敷疮上。
\x治金疮生肌。白芷膏方。\x
白芷（一两半） 生干地黄（一两半） 甘草（半两） 当归（三分） 白蔹（三分） 附子（三
分去皮脐） 川椒（二合）
上件药。细锉。以绵裹。用猪脂三斤。煎白芷焦黄。膏成。滤去滓。收盒器中。每取涂于疮上。
\x治金疮。生肌蛇衔膏方。\x
蛇衔（二两） 蔷薇（二两） 续断（二两） 野葛（二两） 当归（一两半） 附子（一两去皮
脐） 防风（一两） 黄芩（一两） 泽兰（一两） 松脂（三两） 羊肾 脂（三两）
上件药。细锉。以绵裹。用猪脂三斤。煎以白芷一寸。候色黄赤。即膏成。去滓。以密器中收之。以贴疮上。无问大小皆瘥。
\x治金疮炙疮火烧疮等。宜用此生肌膏方。\x
槟榔（一枚） 薰陆香（半两） 杏仁（二七枚去皮研如膏）
上件药。捣细罗为散。以炼了猪脂二合。黄蜡如胡桃仁大。入杏仁膏同煎。令膏成。以瓷盒盛。每用摊于帛上贴之。
\x治金疮。生肌。宜用三白膏方。\x
白芨（半两） 白蔹（半两） 白芷（三分） 熟干地黄（三分） 甘草〔一（半）两生用〕
猪脂（半斤炼了者）
上件药。捣细罗为散。入猪脂内。熬成膏。候冷。日三四度涂之。
\x治金疮。兼治一切打损疮。生肌膏方。\x
白芍药（一两） 薰陆香（一两） 胡粉（一两） 干姜（一两炮裂锉） 油（四两） 蜡（二两）
上件药。捣细罗为散。以油蜡相和。煎如膏。用贴疮上。日二换之。
\x又方。\x
乳香（二两） 羊肾脂（一两） 蜡（二两） 油（半斤）
上件药。以油和煎如膏。绵滤过。置不津器中。旋取涂于疮上。神验。

<目录>卷第六十八

<篇名>治恶刺诸方

内容：夫恶刺。是因毒蛇尿着草木。拂着人似刺扎。便肿痛肉烂。若手脚上着之。遂指节堕落
也。
\x治恶刺方。\x
狐骨灰（一分） 生蜜（少许） 胡葱（少许）
上件药同研之。以醋面纸封三日。其刺自出矣。
\x治恶刺。龙葵膏方。\x
龙葵根（半两） 莨菪子（半两） 胡燕窠（半两） 独颗蒜（半两） 胡荽子（半两）
鼠粪（
半两） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 豉（半两）
上件药。用酱饭相和。烂捣醋调封之。每日一换。经五度瘥。
\x又方。\x
葱白（一握） 蒲公草（五两） 豉（一合）
上件药。烂捣贴之。用醋面纸封。贴三五度。作头出即瘥。
\x又方。\x
上用雄野狐唇。捣和盐封之。
\x又方。\x
上用苍耳汁洗之。
\x又方。\x
上取木中虫。和醋研封之。
\x又方。\x
上用无心草根。烂捣醋和封之。
\x又方。\x
五月五日取蔓荆子。捣末。旋以乌牛乳和调。敷之。无牛乳。人乳亦得。
\x又方。\x
上用野狐粪烧灰。细研。以腊月猪脂和封之。
\x又方。\x
上以砒霜（下有缺文）。

\x又方。\x
上用樗根白皮。锉一斤。米泔煮三二十沸。放温。淋孔中良。
\x又方。\x
上用莨菪根。水煮浸之。冷复易之。
\x又方。\x
上浓煮黑豆汁渍之。
\x又方。\x
上用白马尿温渍之。
\x又方。\x
上捣燕麦三二两敷。
\x又方。\x
上用硼（ ）砂。和胶清消贴其上。即拔出刺。

<目录>卷第六十八

<篇名>治肉刺诸方

内容：夫脚指间生肉如刺。谓之肉刺。由着靴袜急。小指相揩而生也。
\x治肉刺方。\x
肥皂荚（一挺） 没石子（三枚）
上件药。都烧令烟断。细研。以酽米醋。于砂盆中别磨皂荚如糊。和末敷之。
\x又方。\x
薰陆香 硫黄（各一分）
上件药同研令匀。涂肉刺上。以烧钗烙之效。
\x又方。\x
猪 （一两） 白胶香（一分）
上件药。都研如膏。先挑剔刺处令净。后以此药敷之。
\x又方。\x
柏树上白胶（一两） 松脂（一两） 黄蜡（半两）
上件药。合于火上熔成膏。将贴之。用物系定。明日自挺出落也。
\x又方。\x
蟾酥（五片汤中浸湿） 腻粉（一钱）
上件药。用蟾酥。于盏子中。以腻粉同和令匀。先用针拨破头边。然后涂药。密裹之效

\x治肉刺。久不瘥方。\x
松脂〔一升（分）〕 乳香（一分）
上同研令匀细。先用针拨。后以药敷之。密封即效。
\x治肉刺结硬方。\x
上用针挑破。以鸡子白点三两度。当落下效。
\x又方。\x
上捣白芥子为粉。以醋调敷上。用帛子缠系之。一宿。明日揭去。自然落也。
\x又方。\x
上用羊脑髓敷之。立验。
\x又方。\x
上以黑木耳贴之。自消。
\x又方。\x
上薄刮刺上。以新熟酒。醅和羊脑髓一宿瘥。

<目录>卷第六十八

<篇名>治狐尿刺诸方

内容：夫狐尿刺者。云是野狐尿棘刺头上。人犯之者。则多中于人手指足指。肿痛 热。有端
居不出。而着此毒者。则不必是狐尿刺也。盖恶毒气尔。故方亦云恶刺毒也。
\x治狐尿棘刺人。肿痛方。\x
上用黄蜡熔汁。看冷热得所。滴于肿疼痛处。
\x治狐尿刺人。日夜燥痛。不识睡卧方。\x
上用蒲公草茎叶根。捣绞取白汁。频频涂之瘥。
\x又方。\x
上用好豉心。随多少。熟嚼以敷之。顷看豉中。当有毛。不见。又更嚼豉敷之。以毛出尽即瘥。
\x又方。\x
上用杏仁细研。煮一两沸。承热。以浸蜇处。数数易之。
\x治狐尿刺人。疼痛不可忍方。\x
上用生栝蒌根。香豉。等分捣作饼。敷上。干即易之。

<目录>卷第六十八

<篇名>治竹木刺在肉中不出诸方

内容：\x治被刺入肉。或者针棘竹木等。多日不出。疼痛方。\x
人参（一两去芦头） 龙葵根（一把净洗去皮） 醋（少许） 腊月猪脂（一两）
上件药。和捣令匀。每用时。取少许敷疮上。其刺自出。
\x治狐尿刺。多时不瘥。宜用此方。\x
石鼠（一枚） 白蔹（半两） 羊粪（半两） 栝蒌根（半两）
上件药。捣如膏。封裹疮上。一复时。其刺自出。
\x又方。\x
上取牛蒡根及薤根。捣敷之。其刺自出。
\x又方。\x
上取枸脂封之。其刺自出。
\x又方。\x
上取蛇蜕皮贴之。自出。
\x治刺久不出方。\x
上以王不留行捣罗为末。不计时候。以温水调下二钱。
\x又方。\x
上以蘧麦煮取汁。饮一小盏。日三服。
\x又方。\x
上以牛膝捣末。水调敷之。其刺即出。
\x又方。\x
上嚼白梅敷于上。其刺自出。
\x又方。\x
上以乌羊粪水和。浓敷之。刺当自出。
\x又方。\x
上用薔薇烧灰。细研为散。每服。以温水调下二钱。日三服。
\x又方。\x
上烧凿柄灰。细研为散。每服。以温酒调下二钱。日三服。
\x治竹刺及木刺在肉方。\x
上用鹿角烧作灰。细研。水和涂之。
\x又方。\x

上取柳树上木耳。煎汤。渐渐服之。其刺自出。

\x又方。\x

上用槐白皮煮汤渍之。愈。

\x又方。\x

上以醋二升。置于大口瓶中。取热烧灰一升投之。以刺处就瓶口熏之。勿令着醋。即以衣拥瓶口。勿使气泄。

\x又方。\x

上用葱白和盐捣敷之。便出。

\x又方。\x

上烂嚼栗子黄敷之。自出。

\x又方。\x

上刮象牙末。水和。聚着刺上。即出。

<目录>卷第六十八

<篇名>治五指筋挛急诸方

内容：夫五指挛急者。是筋急挛缩。不得屈伸也。筋得风热则弛纵。得风冷则挛急也。

\x治手五指挛急疼痛。连臂膊拘急。羚羊角散方。\x

羚羊角屑（三分） 羌活（三分） 桂心（半两） 附子（一两炮裂去皮脐） 防风（三分去芦
头） 当归（三分锉微炒） 麻黄〔一两去根（节）锉〕 薏苡仁（一两） 细辛（半两） 芎
（三
分） 天
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下二钱。

\x治五指挛急。淋蘸手指。附子汤方。\x

附子（半两去皮脐生用） 防风（半两去芦头） 枳壳（半两去瓤） 羌活（半两） 白芷（半
两） 甘草（半两锉生用） 蜂房（半两） 川椒（二两去目）
上件药。捣筛为散。每用一两。以水三大碗。入生姜一两。生桑枝一握。黑豆一协议煎。令豆熟去滓。着冷暖得所。避风淋蘸手指。水冷重暖用之。

\x治手指伤风冷。筋脉挛急。宜用此方。\x

川椒（半两去目） 芎 （半两） 白芷（一分） 防风（一分去芦头） 干姜（一分）
上件药。都锉。以水二大盏。煎令浓。滤去滓。涂之日五七度。瘥。
\x治手指风冷所伤。挛急。淋蘸防风汤方。\x
防风（去芦头） 附子（去皮脐生用） 枳壳（去瓤） 柳 末 杉木 桂心 羌活 蜂房
川椒 木鳖仁 白芷 白矾（以上各半两） 细辛（三分）
上件药。细锉。每用一两。以水二大碗。入生姜一两。煎至一碗。去滓。温蘸手指。冷即重暖用之。

<目录>卷第六十八

<篇名>治手足皲裂诸方

内容：夫皲裂者。由肌肉虚。冬时触冒于寒。为风冷所折。手足破。故谓之皲裂也。
\x治手足皲裂。血出疼痛方。\x
上以酒 猪脂洗之。立止。
\x治人足无冬夏恒皲裂。名曰尸脚方。\x
上用鸡粪一升。以水五升。煮至三升。停温。令浸脚。半日瘥。
\x治手足皲裂方。\x
上取川椒四合。以水煮之。去滓渍之。半食顷出。令燥。须臾复浸。干即涂羊猪髓脑。尤妙。
\x治手足皲裂。血出疼痛。及苦涉水。经霜冻面。兼KT 坏。宜用此方。\x
上取麦叶浓煮汁。及热浸洗之。
\x治手足皲裂成疮方。\x
上以羊髓熬成油。入少黄丹。搅匀令凝。遍涂之。三五上瘥。
\x又方。\x
上以兔脑生涂之良。
\x又方。\x
猪脂（五合） 干姜末（二两）
上件药相和。煎三五沸。候冷热得所。纳指于中浸之。
\x又方。\x
上取蓼子一升。以水七升。煎五七沸。放温。淋数遍即瘥。
\x治皲裂手指节。欲落却。令合方。\x

莱州青石作器物者。
上以刀子细刮取末。取欲落指节相拄。文缕相当。便以石末浓覆其上。以帛紧裹之。其痛当时定。其指不过十余日平复矣。
\x治皲裂破。疼痛方。\x
上炙松叶熨之。兼煮松叶洗之。不过三两度瘥。

<目录>卷第六十八

<篇名>治汤火疮诸方

内容：凡被汤火烧者。初慎勿以冷物。及以井下泥。及蜜涂拓之。其热气得冷。即却入深。搏
至骨烂入筋也。所以人中汤火后。手挛缩者。良由此也。
\x治伤泼火烧。止疼痛。解火毒。润肌生肉。清凉膏方。\x
栀子仁（一分） 黄连（一分去须） 生地黄（二两） 葱白（十枚擘） 白芷（一分） 黄蜡（半
两） 清麻油（四两）
上件药。并细锉。于油铛中煎。以地黄焦黑为度。绵滤去滓澄清。却于铛内入蜡。慢火熬。候蜡消。倾于瓷盒内。每使时。用鸡翎 少许涂磨上。取瘥为度。
\x治汤泼火烧疮。疼痛甚者。神效白膏方。\x
白蜡（一两） 麻油（四两） 当归〔一两（半）生锉〕
上件药。先将油煎当归令焦黑。滤去滓。次入蜡候消。相次急搅之。放冷入瓷盒中收。每使时。以故帛子涂贴也。
\x治汤火所灼。未成疮者方。\x
上取冷灰。以水调涂上。亦以灰汁洗之。
\x又方。\x
上取黍米曲等分。各熬令黑。捣末。以鸡子白和涂之。
\x又方。\x
上取菰蒋根。去土。烧灰细研。以鸡子黄和封之。
\x又方。\x
上取柳白皮细切。以猪膏煎。去滓。以涂之。用柏白皮亦佳。
\x又方。\x
上以小便浸洗之。

\x又方。\x

上以醋和雄黄末涂之。

\x治汤破疮方。\x

川大黄 柏白皮（等分）

上件药。捣罗为末。以生地黄汁调涂之。

\x治汤泼所伤方。\x

黄丹（一分） 黄连末（一钱微炒） 槟榔（一枚细锉微炒捣为末）

上件药。相和令匀。先以盐水净洗。然后以散子敷于疮上。

\x治汤火所损。昼夜热疼。止痛膏方。\x

羊脂（三分） 松脂（三分） 猪脂（三分） 蜡（半两）

上件药。取猪羊脂于铫子内。以肥松木节点火。煎三五沸。次下松脂蜡等令溶。搅和。倾于新瓷器内盛。日三两度涂之。

\x治卒被汤沃火烧。疮痛烦闷不止。兼令疮不成瘢痕方。\x

上取新汲水。调蜜浆饮之。

\x又方。\x

上取大麻子。如常法。煮麻腐。稀稠得所。以敷之。干即换之。

\x治火烧汤泼烂。热毒疼闷神效方。\x

上取大黄末细研。以蜜和如泥。涂之。疼痛立止。

\x治热汤破成疮。疼痛方。\x

上以温酒淋之。其痛立止。

\x又方。\x

上以白蜜涂疮上。取竹膜贴之。数易之痛止。

\x又方。\x

上破鸡子取白涂之。甚妙。

\x又方。\x

上以豆酱汁涂之。

\x又方。\x

上以柳皮烧灰。蜜和涂之。

\x又方。\x

才被汤火所伤。取狗毛碎剪。洋胶和之。使遍于痛处封之。一封后至痂落不易。亦不痛。甚良。

<目录>卷第六十八

<篇名>治火烧疮诸方

内容：\x治火烧疮。薤白膏方。\x
薤白（二两） 当归（二两锉） 白芷（二两炒） 羊髓（一斤）
上件药。和煎。候白芷色黄。膏成去滓。以敷疮。日再用之。
\x又方。\x
莲子草（一两） 栀子（一两） 黄芩（一两） 胡粉（一两） 柏叶（一两）
上件药。捣细罗为散。以羊髓和。看稀稠。日可二（三）度。以翎羽涂之。此法去毒止痛
。令无瘢痕。甚妙。
\x治火烧疮。止痛散方。\x
桃胶（半两） 松脂 黄柏（各半两）
上件药。捣细罗为散。用梨汁生蜜调涂之。瘥。
\x治火烧。闷绝不识人方。\x
上饮新小便一两盏效。
\x治火烧疮。疼痛不可忍。宜用此方。\x
栀子仁（二两） 白蔹（五两） 黄芩（五两）
上件药。都锉。以水五升。煎至三（二）升。滤去滓。冷以淋疮。令溜去火热。则肌得宽
也。任意用膏敷之。
\x治火烧疮。急痛方。\x
栀子（二两烧灰细研） 柳白皮（二升切）
上以猪脂二升（斤）。于铛内缓火。煎柳白皮焦黄。去滓。入栀子灰。搅令匀。膏成。待
经宿即用涂之。
\x又方。\x
猪毛 牛粪（等分）
上并烧灰细研。以生油调涂效。
\x又方。\x
寒节白面（半匙） 栀子仁（一两）
上件药。捣罗为末。与面相和。以新汲水调涂之。
\x又方。\x

柏树皮（四两锉） 竹叶（二两） 甘草（二两生用锉）

上件药。以猪脂一斤。煎五七沸。去滓。以涂疮上。

\x又方。\x

楸树上楸条（半斤湿者）猫儿毛（一两） 蜡（半两）

上件药。以油煎二味令焦。滤去滓。下蜡令消。收于不津器中。先以温水洗疮。后用药涂之。

\x又方。\x

死鼠（一头）

上以腊月猪脂三斤。煎令消尽。绵滤。旋取涂之。干再涂之。以瘥为度。不作瘢痕。神效。

\x治火疮败坏方。\x

上柏白皮切。以腊月猪脂。令淹相得。煮四五沸。色变去滓。敷疮。

\x又方。\x

上以丹参捣罗为末。以羊胫髓涂之。

\x又方。\x

上以云母粉同生羊髓。和如泥。涂之。

\x又方。\x

上取牛膝苗。捣取汁。煎如膏。以乌鸡翎涂令遍。即痛止。日敷三两度瘥。

\x又方。\x

上以麻油和栀子仁末涂之。唯浓为佳。

\x又方。\x

上以酪频频涂之。

\x又方。\x

上以桃叶及盐。和煮作汤洗之。

\x又方。\x

上以乌牛粪烧灰细研。以腊月猪脂调涂之。立效。

\x治火烧疮。赤 疼痛方。\x

上以腊月油。煮面糊一盏。以青竹筒贮之。每用涂于疮上。

\x治火烧疮。肿痛方。\x

上取 鱼皮。烧作灰。细研如面。用生油调涂疮上。并不成瘢痕。

\x又方。\x

柏白皮末（一斤）

上以水五升。煎至二升。滤去滓。熬成膏。涂之即瘥。

\x又方。\x
上以猪毛烧灰细研。和胶水稀如饧。涂经五日以来。煎椒汤洗。却重更涂之。即无痕矣

<目录>卷第六十八

<篇名>治灸疮急肿痛诸方

内容：夫灸疮脓溃以后。更 肿急痛者。此中风冷故也。
\x治灸疮。急肿痛不可忍。水柳膏方。\x
水柳枝（二两锉碎春夏取枝皮秋冬取根皮用） 甘草（二两捶碎） 白胶香（半两细研） 麝
香（半两细研） 松脂（半两） 黄蜡（半两） 黄丹（三两炒令紫色） 油（八合）
上件药。先取油安铛内。以文火炼香熟。渐下柳枝甘草。煎令黑色。去滓。次下白胶香 松脂
变色
\x治灸疮急肿疼痛。抽火毒。吮脓膏方。\x
黄 （半两） 白芨（一分） 白芷（一分） 白薇（一分） 当归（一分） 赤芍药 （一分） 防
风（一分去
（一分细研）
上件药。除乳香。余并细锉。于铛内。用油浸一宿。以慢火煎柳枝色黄黑。绵滤去滓。澄清。拭铛令净。慢火熬药油。入黄丹。以柳木篦不住手搅。令黄丹色稍黑。取少许滴于水
内。捻看得所。入乳香。又搅令匀。倾于不津器内盛。每用。看灸疮大小。以纸上匀摊贴之
。每日两度换。仍煎葱汤。用软帛蘸 熨洗之。
\x治灸疮肿急方。\x
柏白皮（三两） 当归（一两） 薤白（一握）
上件药。锉。以猪脂一斤。同煎。薤白令黄焦。绞去滓。候冷涂之。亦治风水中疮。及火疮亦妙。
\x治灸疮 肿。及赤烂方。\x
黄连（去须） 赤小豆 马蹄（烧灰） 川大黄 楸叶（以上等分）
上件药。捣罗为末。以生麻油调涂之。立效矣。

<目录>卷第六十八

<篇名>治灸疮久不瘥诸方

内容：夫灸之法。中病则止。病已则疮瘥。若病势未除。或中风冷。故久不瘥也。
\x治灸疮久不瘥。宜用止痛生肌。解火毒方。\x
上先以黑豆半升。水五升。煮成浓汁。去豆放温。以绵裹指头。款款洗疮四面。令极净。候疮中脓出。疮痂自落之时。便掺止痛生肌散。
\x止痛生肌散方。\x
石膏（一分烧过者） 牡蛎（半两烧过者） 滑石（一分）
上件药。捣罗为末。凡用之时。切护爪甲。勿令中风。仍须洗疮令净。然后掺之。薄薄令遍。以软绵帛系之。候肌生。渐可用柏皮膏。
\x治灸疮久不瘥。宜涂柏皮膏方。\x
柏树白皮末（四两） 猪脂（半斤炼为油） 伏龙肝末（四两）
上件药。同熬成膏。滤去滓。入瓷器中收。每用时。薄薄涂之。上以油单隔。软帛裹。
\x治灸疮久不瘥。疼痛方。\x
当归（一两） 甘草（一两） 胡粉（一两半） 羊脂〔三（二）两半〕
上件药。捣细罗为散。用脂煎数沸。去火瓷盒中盛。每日。一两度涂贴。
\x治灸疮。脓坏久不瘥方。\x
腊月猪脂（一斤） 胡粉（一两） 薤白（一握）
上件药。先用脂煎薤白令黄。去滓。倾入瓷盒中。入胡粉搅令匀。每取故帛上涂贴。再易之。
\x又方。\x
白蜜（一两炼过） 乌贼鱼骨（一分末）
上件药相和。涂于疮上。
\x治灸疮久不瘥。且疼痛。生肌膏方。\x
防风（一分去芦头） 白蔹（一分） 赤芍药（一分） 当归（一分） 芎 （一分） 桑根白皮
（一分） 杏仁
洗令净）
黄丹（五两）
上件药。捣香二味。捣罗为末。余并细锉。以酒（油）浸一宿。慢火熬令柳枝色黄黑。

绵
滤去滓。澄清。拭铛令净。慢火熬药油。入黄丹。用柳木篦不住手搅。令丹色稍黑。取少许
滴于水内。捻看得所。入香末。又搅令匀。倾于不津器中盛。每用。看灸疮大小。以纸上匀
摊贴之。每日三两度换。仍煎柳枝汤洗。勿令伤风。
\x治灸疮经久不瘥。薤白膏方。\x
薤白（一握切） 生地黄（三两拍碎） 栀子仁（一两） 杏仁（一两捶碎微炒） 胡粉（三两）
白
上件药。以脂酥微火煎薤白等。候白芷色赤。以绵滤去滓。用不津器盛。下胡粉搅令匀。涂帛上贴之。日三两遍换。以瘥为度。
\x治灸疮久不瘥。烂痛。宜服此方。\x
密陀僧（捣细研） 白矾（烧熟细研）
上件药等分。都研令匀。先煎莲子草汁洗疮。去痂后敷之。
\x又方。\x
上以车 脂敷之。
\x治灸疮久不瘥。血出疼痛方。\x
上取人粪烧灰细研。先以莲子草汁洗疮。后敷之。
\x治灸疮久不瘥方。\x
上取桃胶和水银霜。研涂之。
\x治灸疮中风冷。肿痛久不瘥方。\x
但向火灸之。疮得热则易效。如痛。逐日六七度灸愈。
\x治灸疮久不瘥。血不止方。\x
上以蜣螂末和猪脂涂之。即愈。
凡灸疮不瘥者。别灸上六十壮自愈。
\x治灸疮多时不瘥。痒痛出黄水。立效方。\x
上取楸叶或根皮。捣罗为末。敷疮上即瘥。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人中风诸方

内容：夫中风者。虚风中于人也。风是四时八方之气。常以冬至之日。候其八方之风。从其乡
来者
停
中
\x治妇人中风。言语謇涩。四肢拘急。身体壮热。头疼目眩。心胸不利。防风散方。\x
防风（一两去芦头） 石膏（二两半） 麻黄（二分去根节） 细辛（半两） 黄芩（半两） 川
升麻（半两）
活（半两）
赤茯苓（半两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至五分。去滓后。入淡竹沥一合。更煎一两沸。不计时候温服。
\x治妇人猝中风。四肢不仁。善笑不息。芎 散方。\x
芎 （一两半） 黄芩（一两） 当归（一两锉微炒） 石膏（二两半） 麻黄（一两去根节）
桂
微黄）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人中风。身体缓急。口眼不正。舌强不能语。奄奄惚惚。神情闷乱者。麻黄散\x
\x方。\x
麻黄（一两去根节） 防风（一两去芦头） 人参（一两去芦头） 黄芩（一两） 赤芍药（一
两）
茯苓（一
两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人中风。筋脉拘急。四肢疼痛。言语謇涩。心胸不利。附子散方。\x
附子（三分炮裂去皮脐） 当归（一两锉微炒） 芎 （一两） 前胡（一两去芦头） 枳壳（
一两
活（一两）

杏
赤锉）
麻
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人中风。四肢缓弱。身体疼痛。言语謇涩。心神昏乱。羌活散方。\x
羌活（一两） 羚羊角屑（三分） 桂心（半两） 赤箭（三分） 细辛（三分） 防风（三分去
芦头
草（半两炙
微赤
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水酒各半中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人中风。筋脉挛急。四肢疼痛。不能行立。神思昏闷。言语謇涩。乌犀散方。\x
乌犀角屑（一两） 赤箭（三分） 附子（三分炮裂去皮脐） 羌活（三分） 防风（三分去芦
头） 芎 （三分） 桂心（三分） 羚羊角屑（三分） 独活（三分） 牛膝（三分去苗） 五加皮
（三分）
辛（半两）
当归（
草（一
分炙微
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水酒各半中盏。入生姜半分。薄荷三七叶。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人中风。言语謇涩。心膈痰涎不利。四肢时有抽掣。宜服藿香散方。\x
藿香（半两） 白附子（半两炮裂） 白僵蚕（半两微炒） 天南星（半两炮裂） 干蝎（半两
微炒
同捣令
烂炒
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服不计时候。以生姜汤调下一钱。
\x治妇人中风。筋脉拘急。肢节酸疼。言语謇涩。头目不利。羌活散方。\x
羌活（一两） 天麻（一两） 芎 （三分） 酸枣仁（三分微炒） 蔓荆子（半两） 羚

羊角屑
（半
（半两去苗）
乌蛇肉（半两酒拌炒令黄） 当归（半两锉碎微炒） 蝉壳（半两微炒） 麝香（半两研入）

上件药。捣细罗为散。研入麝香令匀。每服不计时候。以豆淋酒调下二（一）钱。
\x治妇人中风。牙关紧急。四肢强直。心胸痰涎不利。天南星散方。\x
天南星（半两） 半夏（半两汤洗七遍去滑以生姜半两同捣令烂焙干） 蝎梢（一分） 麻

黄（半两去根节） 川乌头（一分） 赤箭（半两） 桂心（一分） 麝香（半分细研）
上件药。生用。捣细罗为散。研入麝香令匀。每服不计时候。以豆淋酒调下一字。
\x治妇人中风。身强口噤。四肢不利。言语謇涩。心神昏愦。龙脑散方。\x
龙脑（三分） 牛黄（三分） 雄黄（三分） 铅霜（三分） 铁粉（一两） 朱砂（一
两） 麝香
（三
（二分）
白
两酒拌
炒
胶香（半
两）
胶
（三分
上件药。捣细罗为散。入研了药。令匀。每服不计时候。以薄荷酒下一钱。
\x治妇人中风。言语謇涩。肢节疼痛。皮肤不仁。口面 戾。防风散方。\x
防风〔一（半）两去芦头〕 羌活（半两） 当归（半两锉微炒） 天南星（半两炮裂）
天麻（半
两） 白僵蚕（半两微炒） 麻黄（三分去根节） 桂心（半两） 芎 （半两） 乌蛇肉
（
炒令黄） 桑螵蛸（半两微炒） 麝香（一分研入） 朱砂（一分细研入）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服不计时候。以温酒调下一钱。
\x治妇人中风。精神冒昧。举体不仁。心胸不利。疾状如醉。牛黄散方。\x
牛黄（半两细研） 龙脑（一分细研） 朱砂（一分细研） 雄黄（半两细研） 麝香

（一分细
研）
炮裂）
侧子（
风（半两
去芦头
两） 麻
黄（半两
膝
（半两去
上件药。捣细罗为散。入研了药。都研令匀。每服不计时候。以薄荷温酒调下二钱。
\x治妇人中风。牙关紧急。手足顽麻。心膈痰涎壅滞。乌蛇丸方。\x
乌蛇肉（一两酒拌炒令黄） 肉天麻（一两） 白附子（一两炮裂） 乌犀角屑（半两） 半夏
（半
蝎
（半
两微炒）
麝
上件药。捣细罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下七丸。
\x治妇人中风卒倒。眼黑头疼。胸膈多痰。言语謇涩。心神恍惚。皮肤顽麻。狐肝丸\x
\x方。\x
狐肝（一具腊月者） 老鸦（一只去嘴爪翅尾与狐肝同于瓷瓶内烧令烟尽候冷细研） 天南
星（一两半炮裂） 天麻（一两） 白附子（一两炮裂） 乌蛇肉（二两酒拌炒令黄） 干蝎（一两
微炒）
两微炒〕
朱砂
上件药。捣细罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以豆淋酒下七丸。至十丸。
\x治妇人中风。心神冒闷。言语謇涩。四肢拘急。口眼 斜。丹砂丸方。\x

辰锦砂（一两细研水飞过） 牛黄（一分） 雄黄（一分） 龙脑（一分） 西甘石（半两） 麝
香
羚羊角
屑
子（半两
炮
肝（半具炙
令
上件药。捣细罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以豆淋酒下七丸。
\x治妇人中急风。牙关紧急。四肢强直。天南星丸方。\x
天南星（半两炮裂） 白附子（半两炮裂） 干蝎（半两微炒） 白花蛇肉（半两酒拌炒令黄）
赤
香（半
两）
上件药。捣细罗为末。入研了药令匀。以槐胶水煮令烂。和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以薄荷酒下三钱（丸）。
\x治妇人中风。痰涎壅滞。吐涎。密陀僧丸方。\x
密陀僧（一两） 藜芦（半两为末）
上件药。以生续随子。捣绞取汁。和丸如梧桐子大。以腻粉滚过。每服以温酒研下一丸
\x又方。\x
砒霜（一分） 硝石（一分）
上件药。同研令细。于生铁铫子内。炒令烟气稍甚便休。候冷细研。每服以温酒调下一字。以得吐为效。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人中风偏枯诸方

内容：夫妇人中风偏枯者。由体偏受于风。风客于半身也。人有劳伤血气。身体偏虚者。风乘

虚入
客。
\x治妇人中风。偏枯一边。手足不遂。口面 斜。精神不守。言语倒错。侧子散方。\x
侧子（一两炮裂去皮脐） 桂心（一两） 汉防己（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 芎（
一两）
芄（三分去
苗）
甘草（半
两炙
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至七分。去滓。入竹沥半合。更煎一两沸。不计时候温服。
\x治妇人中风。半身枯细。筋脉抽掣。心神烦闷。行立不得。防风散方。\x
防风（一两去芦头） 酸枣仁（半两） 芎 （半两） 当归（半两锉微炒） 牛膝（一两去苗）
狗脊（一两去毛） 蕘 （一两锉） 薏苡仁（二两） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
人参
心
（一两）
候温服。
\x治妇人中风偏枯。言语謇涩。肢节无力。独活散方。\x
独活（一两） 桂心（一两） 防风（一两去芦头） 当归（一两锉微炒） 赤芍药（半两） 附
子（半两炮裂去皮脐） 麻黄（一两去根节） 羚羊角屑（半两） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。水一盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人中风。偏枯一边。手足不遂。皮肤KT KT 。不觉痛痒。言语謇涩。筋脉\x
\x拘急。大麻
大麻（一两） 羌活（一两） 天南星（一两炮裂） 桂心（一两） 乌蛇肉（一两酒拌炒令黄）
当归（一两锉微炒） 麻黄（一两去根节） 防风（一两去芦头） 牛膝（一两去苗） 乌

犀角屑
（一
微炒）
朱砂
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服食前。以豆淋酒调下一钱。
\x治妇人中风偏枯。口面 斜。言语涩滞。精神不守。举动艰难。牛膝散方。\x
牛膝（一两去苗） 独活（三分捣碎） 赤箭（一两） 当归（三分锉微炒） 柏子仁（三分）
鹿角
己
（半两）
（一分研入
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服食前。以温酒调下一钱。
\x治妇人中风偏枯。手足一边不遂。肌骨瘦。皮肤顽痹。仙灵脾丸方。\x
仙灵脾（一两） 羚羊角屑（三分） 独活（一两） 防风（一两去芦头） 当归（一两） 桂心
（一
（一两
上件药。捣细罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。温酒下三十丸。
\x治妇人中风偏枯。手足瘦细。顽痹无力。熟干地黄散方。\x
熟干地黄（一两） 蕘 （一两） 当归（一两锉微炒） 防风（一两去芦头） 桂心（一两）
干漆（一两捣碎炒令烟出） 附子（一两炮裂去皮脐） 川椒（半两去目及闭口者炒去汗） 川
乌
头
上件药。捣细罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以温酒下十丸。
\x治妇人中风偏枯。一边手足不收。顽麻不仁。筋脉拘急。不能运动。牛膝浸酒方。\x
牛膝（一两） 秦艽（一两） 天门冬（一两半去心） 薏苡仁（一两） 独活（一两） 细辛（
半两）
（一两去粗
皮）

上件药。细锉。以生绢袋盛。以好酒一斗五升。浸经七日。每日不计时候。温饮一小盏。恒令有酒气为佳。

\x治妇人中风偏枯。手足挛急。顽痹不遂。晚蚕砂浸酒方。\x

晚蚕砂（一升） 茄子根（二两） 牛膝（二两去苗） 天（大）麻子（半升） 牛蒡子（二两微
炒） 防风〔二（一）两去芦头〕 羌活（一两） 秦艽（一两） 枸杞子（一两） 当归（一两锉微
炒）

上件药。细锉。以生绢袋盛。用好酒二斗。浸经七日。每日不计时候。温饮一小盏。常令酒气相接为佳。

\x治妇人中风偏枯。气血不调。骨节疼痛方。\x

蒴 根（一两锉微炒） 凌霄花（一两）

上件药。捣细罗为散。每服食前。温酒调下一钱。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人风痹手足不随诸方

内容：夫妇人风痹者。由风寒湿三气合而为痹。风多者为风痹。其状肌肤尽痛。诸阳之经皆起
于手
气相

\x治妇人风痹。手足不随。身体疼痛。言语謇涩。筋脉挛急。独活散方。\x

独活（一两） 桑寄生（一两） 杜仲（三分去粗皮炙微黄锉） 牛膝（一两去苗） 细辛（三
分） 秦艽（一两去苗） 赤茯苓（一两） 桂心（一两） 防风（一两去芦头） 芎 （三分） 附
子（一
黄
（一两

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人风痹疼痛。四肢不随。川乌头散方。\x

川乌头（半两炮裂去皮脐） 甘草（半两炙微赤锉） 细辛（半两） 川椒（半两去目

及闭口
者微
归（一
两锉微
（一两半）
独
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。煎至六分。
去滓。不计时候温服。
\x治妇人风痹。手足不随。筋脉拘急。不能行动。羌活散方。\x
羌活（一两半） 牛膝（一两半去苗） 当归（一两半锉微炒） 防风（一两半去芦头）
赤芍
药（一两半） 附子（一两炮裂去皮脐） 五加皮（一两） 桂心（一两） 甘草（一两炙微赤锉）
薏
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人风痹。手足不随。言语謇涩。防风散方。\x
防风（一两去芦头） 五加皮（一两） 羌活（一两） 赤芍药（一两） 薏苡仁（三
两） 羚羊
角屑（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 牛膝（一两去苗） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人风痹。手足不仁。腰膝疼痛。筋脉挛急。蓼 散方。\x
蓼 （一两） 天麻（一两） 防风（三分去芦头） 乌蛇肉（一两酒拌炒令黄） 五
加皮（半
两）
分炮裂去
皮脐）
粗皮微炙
锉）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以豆淋酒调下一钱。
\x治妇人风痹。手足顽麻。筋脉抽搐。口眼不正。言语謇涩。乌蛇散方。\x
乌蛇肉（一两酒拌炒令黄） 天南星（一两炮裂） 天雄（一两炮裂去皮脐） 土蜂儿

（一两
微炒） 干蝎（半两微炒） 桑螵蛸（半两微炒） 赤箭（一两） 麻黄（一两去根节） 羚

羊角屑
（半两）
心（半两）
当归（
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服食前。以温酒调下一钱。
\x治妇人风痹。手足不随。行立无力。五加皮散方。\x
五加皮（一两） 蓆 （一两） 海桐皮（一两） 虎胫骨（一两半涂酥炙令黄） 牛
膝（一两
去苗） 防风（一两去芦头） 薏苡仁（一两） 鼠粘子（一两） 仙灵脾（一两） 当归
（一两锉微
炒）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下二钱。
\x治妇人中风。手足顽痹不随。骨节酸疼。筋脉拘急。行立稍难。牛膝丸方。\x
牛膝（一两半去苗） 当归（一两锉微炒） 防风（一两去芦头） 赤箭（一两） 天
雄（一两
炮裂
两去根）
威灵
骨（一两
半涂
上件药。细罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以温酒下十五丸。
渐加至二十丸。
\x治妇人风痹。手足不随。关节沉重。行立无力。乌头丸方。\x
川乌头（一两炮裂去皮脐） 防风（一两去芦头） 天南星（一两炮裂） 天雄（一两
炮裂去
皮脐） 白僵蚕（一两微炒） 赤箭（一两） 牛膝（一两去苗） 蓆 （三分） 乌蛇肉
（一两半酒
拌炒
分） 海
桐皮

上件药。捣细罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以豆淋酒下二十丸。

\x治妇人风痹。手足不随。附子丸方。\x

附子（一两炮裂去皮脐） 天麻（一两） 牛膝（一两去苗） 仙灵脾（一两） 川乌头（一两

炮裂去皮脐） 防风（一两去芦头） 虎胫骨（一两涂酥炙令黄）

上件药。捣细罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。以温酒下十丸。

\x治妇人风痹。手足不随。肢节急强。狗脊浸酒方。\x

狗脊（二两去毛） 牛膝（五两去苗） 丹参（三两） 当归〔一（二）两锉微炒〕 芎〔一

（二）两〕

蓼木（半

斤） 川

上件药。细锉。以生绢袋盛。用好酒二斗五升。浸经七日。每服温饮一小盏。常令有酒气。每取一升。即添酒一升。至五斗即住。

\x治妇人风痹。手足不随。仙灵脾浸酒方。\x

仙灵脾（二两） 牛膝（二两去苗） 附子（二两炮裂去皮脐） 石南叶〔一（二）两〕 杜仲

（二两去粗皮微炙）

上件药。细锉。以生绢袋盛。用好酒一斗五升。浸经七日。每服温饮一小盏。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人中风角弓反张诸方

内容：夫妇人角弓反张者。是体虚受风。风入诸阳之经也。人阴阳经络。周环于身。风邪乘虚

。入于诸阳之经。则腰背反折。挛急如角弓之状也。

\x治妇人中风。身如角弓反张。心胸壅闷。言语謇涩。赤茯苓散方。\x

赤茯苓（一两） 芎 （一两） 当归（一两锉微炒） 桂心〔一（二）两〕 细辛（一两） 栀

子仁（

羚羊角

屑（一
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人中风。筋脉拘急。腰背反张。状如角弓。言语謇涩。独活散方。\x
独活（一两） 羚羊角屑（三分） 桂心（三分） 当归（三分锉微炒） 黄芩（三分） 附子（
一两炮裂去皮脐） 麻黄（一两去根节） 防风（三分去芦头） 细辛（三分）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人中风。筋脉拘急。腰背反张。状如角弓。言语謇涩。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 防风（二两去芦头） 羌活〔二（一）两〕 麻黄（一两半去根节）
细辛（一两） 附子（一两炮裂去皮脐）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人中风。身如角弓反张。咽喉胸膈。痰壅不利。麻黄散方。\x
麻黄（一两去根节） 羚羊角屑（一两） 羌活（一两） 桂心（半两） 防风（三分去芦头）
细辛（三分） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 川升麻（三分） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。薄荷三七叶。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人中风。如角弓反张。口噤不能言。皮肤顽麻。筋脉抽掣。白僵蚕散方。\x
白僵蚕（一两微炒） 乌蛇肉（半两酒拌炒令黄） 天麻（半两） 独活（半两） 天南星（半
两炮
屑（半
两）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服不计时候。以温酒调下一钱。
\x治妇人中风。身如角弓反张。筋脉拘急。言语謇涩。心神烦闷。羚羊犀角散方。\x
羚羊角屑（一两） 赤箭（一两） 酸枣仁（一两） 薏苡仁（一两） 白附子（三分炮裂） 羌
活（半两） 芎 （三分） 犀角屑（半两） 当归（三分锉微炒） 白蘚皮（半两） 地骨皮（半两）
人参（三分去芦头） 柏子仁〔三分（半两）〕 鹿角胶（一两捣碎炒令黄燥） 蔓荆子（半

两）
牛黄（二分细研） 麝香（一分细研）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服不计时候。以薄荷汤调下一钱。
\x治妇人中风。如角弓反张。或身体强直。牙关紧急。乌蛇丸方。\x
乌蛇肉（一两酒拌炒令黄） 白附子（一两炮裂） 天麻（一两） 犀角屑（一两）半
夏（半两
汤洗
黄（半
两去
香（一分细
研）
候。以豆淋酒研下七丸。
\x治妇人中风。脊急反张如弓之状。紫汤方。\x
鸡粪白（一合炒微黄） 大豆（二合炒熟） 防风（一两去芦头）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水酒各半中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服效
\x治妇人中风。身如角弓反张。口噤昏沉。宜服此方。\x
川乌头（一两炮裂去皮脐） 鸡粪白（一两炒微黄）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下一钱。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人中风口噤诸方

内容：夫妇人中风口噤者。是体虚受风。风入颔颊夹口之筋也。手三阳之筋。结入于颔颊。足
阳明之筋。上夹于口。而风挟冷。乘虚入其筋。则筋挛。故引牙关急而口噤也。
\x治妇人中风。心胸痰壅。口噤不能语。肝气厥不识人。宜服此羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 细辛（二分） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 白术（一两） 当归
（一两锉
微炒）
茯苓（一两）
甘
分

（两）〕
沥一合。更煎一两沸。不计时候。拗开口温灌之。
\x治妇人中风。咽中气塞壅闷。口噤不语。肝厥不识人。或加针灸不知痛处。宜服此\x
\x桂心
桂心（二两） 防风（一两去芦头） 汉防己（一两） 麻黄（一两去根节） 白术（一两） 人
参（
子（一两炮
裂去
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。入淡竹沥一合。更煎一两沸。不计时候。拗开口温灌之。
\x治妇人猝中风。口噤不能语。四肢急掣。偏挛。防风散方。\x
防风（一两去芦头） 赤芍药（一两） 葛根（一两锉） 黄芩（一两） 茵芋（一两） 白术（
一两
汉防
己（半
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候。拗开口温灌之。
\x治妇人中风。口噤不识人。独活散方。\x
独活（半两） 防风（半两去芦头） 干姜（一分炮裂锉） 桂心（半两） 当归（半两锉微炒）
甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。用酒一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。拗开口灌之。

\x治妇人中风。口噤。四肢拘急。天南星散方。\x
天南星（半两生姜汁拌炒令黄） 白附子（半两炮裂） 附子（半两炮裂去皮脐） 乌蛇肉（
半两酒拌炒令黄） 干蝎（半两微炒）
上件药。捣细罗为散。每服半钱。以生姜温酒调下。不计时候。拗开口灌之。
\x治妇人中风口噤。四肢强直。走马散方。\x
天麻（半两） 附子（半两炮裂去皮脐） 桂心（一分） 石膏（一分细研如面） 麻黄（一分

去根节） 干蝎梢（一分） 川乌头（一分炮裂去皮脐） 天南星（一分炮裂） 麝香（半分研入）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服一字。以豆淋酒调下。不计时候。拗开口灌之。
\x治妇人中风口噤。乌蛇散方。\x
乌蛇肉（半两酒拌炒令黄） 干蝎（半两微炒） 天麻（半两） 天南星（半两炮裂） 白僵蚕
（半两微炒） 腻粉（半两研入）
上件药。捣细罗为散。研入腻粉令匀。每服一字。以生姜酒调下。拗开口灌之。
\x治妇人中风口噤迷闷。雄黑豆酒方。\x
雄黑豆（三合小紧者是） 鸡粪白（二合）
上件药。先炒豆声欲绝。入鸡粪白同炒令黄。投入酒五升。后去滓。每服一小盏。拗开口灌之。
\x治妇人中风口噤。言语不得。白术酒方。\x
白术（三两捣碎） 黑豆（三两炒令熟）
上件药。以酒四升。煎至二升。去滓。分温四服。拗开口灌之。
\x治妇人中风口噤。舌本缩方。\x
芥子（一升）
上件药。细研。以醋三升。煎取一升。涂颔颊下。立效。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人血风心神惊悸诸方

内容：夫妇人血风惊悸者。是风乘于心故也。心脏神。为诸脏之主。若血气调和。则心神安定
。若
惧者
\x治妇人血风。心神惊悸。头痛。眠卧不安。四肢烦疼。不思饮食。酸枣仁散方。\x
酸枣仁（三分微炒） 犀角屑（半两） 黄 （三分锉） 赤芍药（三分） 枳壳（半两麸炒微
黄去瓤） 防风（半两去芦头） 细辛（半两） 茯神（一两） 当归（三分锉微炒） 龙齿（三分）

桑
参（一两
去
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人血风。气壅多发。心神惊悸。羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 茯神（三分） 麦门冬（三分去心） 生干地黄（一两） 黄 （半两） 人
参（三分去芦头） 甘草（半两炙微赤锉） 防风〔三两（分）去芦头〕 桑根白皮（半两
锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人血风。心气不足惊悸。言语谬误。恍恍惚惚。心中烦闷。远志散方。\x
远志（半两去心） 茯神（一两） 独活（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 白芍药（半两） 当
归（
两炮裂去
皮脐
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人血风。五脏大虚。惊悸。安神定志。茯神散方。\x
茯神（一两） 防风（三分去芦头） 人参（一两去芦头） 远志（三分去心） 甘草（半两炙
微赤
姜（半两
炮裂
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人血风。心气虚。惊悸喜忘。不能进食。铁精散方。\x
铁精（一两） 生干地黄（一两） 远志（一两去心） 桂心（三分） 黄 （一两锉） 紫石英
（一
（一两）

甘
去心〕
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人血风气。心烦惊悸。恐畏恍惚。神思不定。少欲饮食。四肢疼痛。人参散\x
\x方。\x
人参（一两去芦头） 远志（半两去心） 当归（三分锉微炒） 附子（半两炮裂去皮脐） 细
辛
蒲（半两）
茯神（一两） 黄 （半两锉） 白术（三分） 熟干地黄（一两） 甘草（一分炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人血风烦热。心神惊悸。筋脉拘急。肢节疼痛。不欲饮食。防风散方。\x
防风〔二两（分）去芦头〕 人参（一两去芦头） 茯苓（一两） 远志（半两去心） 细辛（
半两）
术（半两）
酸枣
炒）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。同煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人血风。心神惊悸。恍惚失常。或 恚悲愁。志意不乐。紫石英散方。\x
紫石英（三分细研） 白石英（三分细研） 朱砂（三分细研水飞过） 龙齿（一两） 人参（
一两
心） 生
干地
门冬
（一
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x治妇人血风。气壅多惊悸。头目旋痛。烦热恍惚。镇心朱砂丸方。\x

朱砂（一两半细研水飞过） 龙脑（一分细研） 牛黄（半两细研） 龙齿（一两） 天竹黄（
一两细研） 虎睛（二对酒浸一宿微炙） 蛇骨皮（三分） 紫石英（一两细研水飞过） 白
僵蚕
（三分
两）
当归（三
去心） 铅
霜（一两
（一两）
甘菊花
上件药。捣罗为末。入研了药。更研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食后及夜临卧时。以荆芥薄荷汤内。入淡竹沥半合。嚼下十丸。
\x治妇人血风。气上攻。心神恍惚惊悸。眠卧不安。龙齿丸方。\x
龙齿（一两细研） 朱砂（三分细研水飞过） 麝香（一钱细研） 犀角屑（半两） 人参（三
分去
分去心）
防
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。研薄荷暖酒下二十丸。
\x治妇人血风。心神烦热。恍惚多惊。不得睡卧。玳瑁丸方。\x
生玳瑁屑（一两） 生金屑（半两细研） 自然铜（半两细研） 不灰木（一两用牛粪火烧通）
真
细研） 朱
砂（
上件药。捣罗为末。入研了药。重研令匀。以炼蜜和捣五七百杵。丸如鸡头实大。每服不计时候。煎麦门冬汤嚼下五丸。
\x治妇人血风。气壅。多惊悸烦躁。镇心丸方。\x
铁精（三分） 人参（一两去芦头） 茯神（一两） 龙齿（三分） 金箔（一分） 铅霜（一分

半金
草（半两
炙微
上件药。捣罗为末。入研了药。同研令匀。以炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食后。煎淡竹叶汤嚼下十丸。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人风眩头疼诸方

内容：夫妇人风眩。是体虚受风。风入于脑也。诸脏腑之精。皆上注于目。其血气与脉。并上
属于脑。循脉引于目系。目系急故令眩也。其眩不止。风邪甚者。变为癫疾也。
\x治妇人风眩。头目昏闷烦疼。言语謇涩。痰逆。不下饮食。蔓荆子散方。\x
蔓荆子（三分） 防风（三分去芦头） 羌活（三分） 芎 （二分） 羚羊角屑（三分） 细辛
（半
芷（半两）
本（半两） 石膏（二两） 赤茯苓（三分） 旋复花〔三（半）两〕 麻黄（三分去根节） 荆芥
（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人风眩头疼。痰壅烦闷。不下饮食。旋复花散方。\x
旋复花（半两） 白芷（半两） 芎 （半两） 本（半两） 蔓荆子（半两） 赤茯苓（一两）
防
（半两）
石膏
若
（三
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。薄荷七叶。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人风眩。头疼呕逆。身体时痛。情思昏闷。独活散方。\x

独活（一两） 白术（三分） 防风（二分去芦头） 细辛（三分） 人参（三分去芦头） 石膏
（二
分） 荆
芥
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。薄荷七叶。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人风眩头疼。心神烦热。恍惚不得睡卧。少思饮食。茯神散方。\x

茯神（一两） 黄 （三分锉） 赤芍药（三分） 麦门冬（三分去心） 石膏（一两半） 蔓荆
子（
（二）
分
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人风眩头疼。四肢烦热疼痛。痰逆不思饮食。羚羊角散方。\x

羚羊角屑（半两） 人参（三分去芦头） 茯神〔二（三）分〕 半夏（半两汤洗七遍去滑）
防风
子（半两）
石
（半两炙微
赤
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人风眩头疼。心神闷乱。肩背四肢烦疼。不欲饮食。石膏散方。\x

石膏（二两） 羌活（半两） 防风（半两去芦头） 桑根白皮（三分锉） 赤茯苓（三分） 枳
壳
微炒） 甘
草
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时

候温服。

\x治妇人头痛目眩。心神烦渴。甘菊花饮子方。\x

甘菊花（一分） 石膏（一两捣碎） 葛根（半两锉） 薄荷（一握切） 生姜（一分拍碎） 葱白（一握切） 豉（一合）

上件药。以水二大盏。煎至一盏。去滓。不计时候。分温二服。

\x治妇人风眩头疼。心神昏闷。四肢缓弱。天雄散方。\x

天雄（一两炮裂去皮脐） 防风（一两去芦头） 山茱萸（一两） 芎 （一两） 薯蓣（一两）

人

根（一

两锉）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水酒各半中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人风眩头疼。目被风牵引。偏视不明。细辛散方。\x

细辛（三分） 秦艽（一两去苗） 独活（一两） 桂心（一两） 山茱萸（一两） 天雄（一两

炮裂去皮脐） 薯蓣（一两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下一钱。

\x治妇人风眩头旋。猝倒。痰涎壅滞。四肢拘急。金乌散方。\x

乌鸦（一只去嘴足） 狐肝（一具以上同入罐子内用细泥固济候干烧令稍赤抽火以土内窖

定罐子候冷取出捣罗为末入后药） 天麻（半两） 白附子（半两炮裂） 天南星（半两炮

裂）

白僵

上件药。捣细罗为末。入前烧了药末。及麝香。更研令匀。每服不计时候。以豆淋薄荷酒调下一钱。

\x又方。\x

天雄（三分炮裂去皮脐） 蔓荆子（三分） 甘菊花（半两） 山茱萸（一两） 薯蓣（一两半）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下一钱。

\x又方。\x

槐子（一两微炒） 牛蒡子（一两微炒）

上件药。捣细罗为散。每于食后。以温水调下一钱。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人风瘙痒诸方

内容：夫妇人风瘙痒者。由体虚受风邪故也。风入腠理。与血气相搏。而俱往来在于皮肤之间
。邪气微。不能为痛。但瘙痒也。
\x治妇人血风。皮肤瘙痒。心胸烦闷。宜服莽草散方。\x
莽草（一两） 羌活（三分） 羚羊角屑（三分） 景天（三分） 白蒺藜（三分微炒去刺） 莞
蔚子
辛（三分）
枳
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人血游风。遍身瘙痒不止。鬼箭散方。\x
鬼箭羽（一两） 白蒺藜（一两微炒去刺） 桂心（半两） 麻黄（一两去根节） 赤箭（三分）
独
去瓤） 甘
草（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人血风瘙痒。乌蛇散方。\x
乌蛇（二两汤浸去皮骨酥拌炒令黄） 白蒺藜（三分微炒去刺） 蛇床子（三分） 桂心（三
分）
香（三分）
凌
蝎（半
两微炒）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x治妇人血风。皮肤瘙痒不止。皂荚刺散方。\x

皂荚刺（一两炙微黄） 乌喙（一两炮裂去皮脐） 茵芋（三分） 白花蛇（二两酒浸去皮骨
炙微
子〔一
（二
分） 踯
躅花（
上件药。捣细罗为散。不计时候。以荆芥酒调下一钱。
\x治妇人血风。皮肤瘙痒。心神烦闷。及血游风不定。并宜服此何首乌散方。\x
何首乌（半两） 防风（半两去芦头） 白蒺藜（半两微炒去刺） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤）
天麻（半两） 胡麻（半两） 白僵蚕（半两微炒） 羌蔚子（半两） 蔓荆子（半两）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。煎茵陈汤调下一钱。
\x治妇人血风。皮肤瘙痒不可禁止。白蒺藜汤洗方。\x
白蒺藜 防风 道人头 蛇床子 卷柏 黄 漏芦（以上各一两半） 羊蹄根（二两） 蒴根（三两）
上件药。细锉。以水一斗。煎至五升。去滓。看冷暖。于避风处洗之。
\x治妇人血风。举体痒如虫行皮肤上。搔之皮起欲成疮。蛇床子汤洗方。\x
蛇床子（三合） 蒺藜皮（三合） 防风（三两） 川大黄（一两） 大戟（三两） 羌蔚子（二
合） 白矾（二两）
上件药。捣筛。以水一斗。煎至五升。次入酒二升。更煎十余沸。去滓。看冷暖。于避风处洗之。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人风邪癫狂诸方

内容：夫妇人癫狂病者。由血气虚。受风邪所为也。人禀阴阳之气而生。风邪入并于阴则为癫
。入
直
自辨智也。自贵倨也。妄笑好歌。妄行不休。故曰癫狂也。

\x治妇人风邪。恍惚悲啼。或狂走不定。如有鬼神所着。口噤。水浆不下。面目变\x
\x色。甚
菖蒲（一两九节者） 秦艽（半两） 桂心（半两） 当归（半两锉微炒） 禹余粮（半两捣碎）
人参（半两去芦头） 附子（半两炮裂去皮脐） 黄芩（半两） 远志（半两去心） 防风（半两
去芦
两） 汉防
己（一
上件药。捣筛为散。每服三钱。以东流水一中盏。煎至六分。去滓。食前温服。
\x治妇人风邪癫狂。或啼泣不止。或歌笑无度。或心神恐惧。或言语失常。防风散\x
\x方。\x
防风（一两去芦头） 茯神（一两） 独活（一两） 远志（一两去心） 人参（一两去芦头）
龙齿
蜕皮
（一
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人风邪。癫狂乱语不识人。羚羊角散方。\x
羚羊角屑〔三（二）分〕 独活（半两） 远志（半两去心） 茯神（一两） 菖蒲（半两） 防
风（半
两去心）
龙齿
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人风邪癫狂。发作无时。牛黄散方。\x
牛黄（半两细研） 麝香（一分细研） 琥珀（二分细研） 桂心（半两） 赤箭（三分） 白附
子
分细研）
羚羊角屑（三分） 虎头骨（三分烧灰） 犀角屑（三分） 茯神（三分） 人参（三分去芦头） 雄
黄（二分细研） 干蝎（一分微炒） 羌活（三分）

上件药。捣细罗为散。入研了药。同研令匀。每服不计时候。以温酒调下一钱。

\x治妇人风邪。神识不安。癫狂。言语失次。如见鬼神。真珠散方。\x

真珠（三分细研水飞过） 水精（三分细研水飞过） 铅霜（三分细研） 人参（一两去芦头）

茯

箔（五十

片细

上件药。捣细罗为散。入研了药。令匀。每服不计时候。用薄荷汁调下半钱。

\x治妇人风邪。悲思愁忧。喜怒无常。梦寐不安。心神恐惧。远志散方。\x

远志（三分去心） 白术（一分微炒） 桂心（半两） 茵芋（半两） 天雄（半两炮裂去皮脐）

龙

草

（半

上件药。捣细罗为散。每服空心。及食前。以温酒调下一钱。

\x治妇人风邪。癫狂。发歇无常。跳踯大叫。张目挥臂。恒欲打人。或时大走。不避\x

\x水火。虎睛散方。\x

虎睛（二对新者慢火炙令黄取入） 露蜂房（一两微炙） 石长生（一两） 枫树寄生（三两）

茯

两锉微

炒）

香

（一分

上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服不计时候。以温酒调下一钱。

\x治妇人风邪凌心。言语不定。精神恍惚。乃成癫狂。发歇无时。宜服安神镇心琥珀\x

\x丸方

琥珀（一两细研） 真珠（一两细研水飞过） 牛黄（半两细研） 天竹黄（一两细研） 铁粉

（一

（一两细

研如

胆（半

两）
志
（三分
两） 蚱
蝉（半两
上件药。捣细罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服以竹叶汤下十五丸。
\x治妇人风邪癫狂。每发。狂乱妄语。倒错不识人。铁粉丸方。\x
铁粉〔二分（两）细研〕 蛇蜕皮（半两烧灰） 鬼督邮（三分） 龙齿〔半（二）两〕 寒水
石（二两） 败天公（一两烧灰） 防风（一两去芦头） 沙参（半两去芦头） 羚羊角屑（一两半）
龙胆（
陆（一两）
牛
上件药。捣罗为末。入研了药。同研令匀。炼蜜和捣一千杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。煎地骨皮汤下二十丸。
\x治妇人风邪。发癫狂及诸痫。并宜服虎睛丸方。\x
虎睛（一对微炙） 秦艽（半两去苗） 龙齿（半两） 防葵（半两） 黄芩（半两） 雄黄（半
两细
石〔三
（二
裂去皮脐）
鬼箭
众（一
分）
上件药。捣罗为末。入研了药。同研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温水下二十丸。
\x治妇人风邪。癫狂大叫奔走。宜服此方。\x
虾蟆（一枚大者去肠中滓令净并肠胃都纳腹中入瓶子中固济渐以火烧通赤以土窖定隔日取出）
上件药。入麝香一钱。同研令细。每服。以新汲水调下一钱。

\x又方。\x
伏龙肝（取灶心赤者良）
上件药。研令极细。每服。以东流水调下一钱。日二服。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人风瘙身体瘾疹诸方

内容：夫妇人体虚。为风邪气客于皮肤。复逢风寒热折。则起风瘙瘾疹。若赤疹者。犹
凉湿折
于肌
热
浮
浴
\x治妇人风瘙。皮肤中如虫行。及生瘾疹。搔之作疮。面肿心烦。宜服蒺藜散方。\x
白蒺藜（三分微炒去刺） 羚羊角屑（三分） 黄芩（半两） 细辛（半两） 人参（半
两去芦
头）
（半两去根
节）
瓤）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人风瘙。瘾疹遍身。搔痒。状若虫行。或发或歇。莽草散方。\x
莽草（一两） 麻黄（三分去根节） 沙参（三分去芦头） 独活（半两） 黄 （半
两锉）
白蒺
（三分去
心）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人风瘙。发则至头面皮肤生瘾疹。搔之成疮。乌蛇丸方。\x
乌蛇肉（一两半酒拌炒令黄） 白蒺藜（一两半微炒去刺） 苦参（一两半锉） 沙参
（一两
去芦

床子
（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以荆芥汤下三十丸。
\x治妇人风瘙。皮肤生瘾疹。痒痛。或有细疮。苍耳丸方。\x
苍耳子（二两） 苦参（二两） 白蒺藜（二两微炒去刺） 蝉壳（一两微炒）
上件药。捣细罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下二十丸。
\x治妇人风瘙身痒。主瘾疹。久不瘥。蒴 膏方。\x
蒴 根（二两锉） 白蒺藜（一两） 独活（一两） 附子（一两生去皮脐） 川椒（半两） 防
风（一两） 犀角屑（一两） 漏芦（一两） 白芷〔二（一）两〕 苦参（一两） 川升麻（一两） 白
芨
蛇衔草（
上件药。细锉。以醋浸一宿。明旦用铛中。入炼成猪膏三斤。纳药于炭火上。慢熬。候白芷色黄赤。膏成去滓。入瓷器中盛。取涂摩之。日可三五上瘥。
\x治妇人风瘙。遍身生瘾疹。痒搔之。随手肿起。莽草膏方。\x
莽草（三分） 当归（一两） 芎 （一两） 大戟（一两） 细辛（一两） 苦参（二两） 芫花
（一两） 川椒（一两） 附子（一两） 踯躅花（一两） 景天（一两） 蒴 根（一两）
上件药。细锉。用炼成猪膏二斤。入药煎。候附子黄赤色。膏成。去滓。倾入瓷器中盛。涂于病上。日三用之。
\x治妇人风瘙。瘾疹身痒不止。宜用淋蘸方。\x
马蔺（二两） 蒴 根（一两） 莞蔚子（二两） 白矾（二两） 白蒺藜〔一（二）两〕 茵芋
（二两） 羊桃根（二两） 蓖麻叶（一两） 凌霄花（二两）
上件药。细锉。以水二斗。煮取一斗。去滓。于避风处洗之。
\x又方。\x
蛇床子（半斤） 景天（半斤） 蒺藜子（半斤）
上件药。以水一斗。煮取五升。去滓。绵渍拭之。日四五度瘥。
\x又方。\x
凌霄花（三两） 蒴 根（半斤锉）
上件药。以水七升。煮取三升。滤去滓。入白矾末二两。搅匀。以绵渍。频拭于疹上。

后煮槐柳汤浴之。

\x又方。\x

取苍耳花叶子等分。捣细罗为末。每服。以豆淋酒调下二钱。

\x又方。\x

取景天捣绞取汁涂之。

\x又方。\x

以醋浆水磨白矾涂之。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人血风烦闷诸方

内容：夫妇人血风烦闷者。由腑脏劳伤。血气虚而风邪乘之。搏于血。使气不宣。而痞涩则生
于热。或肢节烦疼。口干少卧。皆因虚弱。而气血壅滞。故烦闷也。
\x治妇人血风烦闷。四肢烦疼。心神多躁。吃食减少。酸枣仁散方。\x
酸枣仁（三分微炒） 防风（半两去芦头） 羚羊角屑（三分） 羌活（半两） 牛膝（半两去
苗）
炒） 红花
子（三
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。薄荷七叶。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人血风烦闷。心神恍惚。眠卧不安。紫石英散方。\x
紫石英（一两） 茯神（三分） 麦门冬（三分去心） 人参（三分去芦头） 羚羊角屑（半两）
防
（三分锉
微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。煎至六分。去滓。

不计时候温服。

\x治妇人血风。气冲心烦闷。昏沉不能言语。腹内刺痛不可忍。当归散方。\x

当归（一分锉微炒） 赤芍药（一分） 芎 （二分） 鬼箭羽（一分） 牛李子（一分） 木香
（一
浸去皮尖双仁
麸炒
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人血风。气冲心烦闷。腹内疼痛。大黄散方。\x
川大黄（半两锉碎微炒） 赤芍药（半两） 牡丹（半两） 姜黄（半两） 当归（半两锉微炒）
蒲黄（一两） 荷叶（三片） 羚羊角屑（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服二（三）钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人血风。气攻心烦闷。头目昏重。羚羊角散方。\x
羚羊角（一两烧灰） 鲤鱼鳞（一两烧灰） 蒲黄（一两） 荷叶（一两） 桂心（半两） 木香
（半两） 红蓝花（半两） 乱发（一两烧灰） 麝香〔二（一）钱细研〕
上件药。捣细罗为散。入诸灰。更同研令细。每服不计时候。以生姜童子小便。调下一钱。
\x治妇人血风。心神烦闷。坐卧不安。宜服犀角散方。\x
犀角屑（一两） 白僵蚕（半两微炒） 地龙（半两炒令微黄） 人中白（一分） 麝香（一钱
细研） 生竹黄（半两细研）
上件药。捣细罗为散。同研令匀。每服不计时候。用生地黄汁二合。蜜一茶匙。调下一钱。
\x治妇人血风。上攻。心神烦闷。羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两烧灰） 乱发（半两烧灰） 朱砂（半两细研） 麝香（一钱细研）
上件药。同研令匀细。每服不计时候。以苦竹沥调下一钱。
\x治妇人血风。心神烦闷。赤马蹄散方。\x
赤马蹄屑（三分炒令黄焦） 白僵蚕（三分微炒） 羚羊角屑〔三（二）分〕 麝香（一钱细
研）
上件药。捣细罗为散。入麝香。同研令匀。每服不计时候。以温酒调下一钱。

\x治妇人血风。气冲心。烦闷。腹痛方。\x
生姜汁（半合） 生地黄汁（二合） 鸡子白（一枚） 赤马粪（酒调绞取汁三合）
上件药相和。搅令匀。暖令温。分为二服。不计时候服之。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人风痰诸方

内容：夫妇人风痰者。由脏腑风冷。水饮停积。在于胸膈所成也。人皆有痰。少者不能为妨。
多则成患。但胸膈有痰饮。渍于五脏。则令眼痛。亦令头眩头痛也。
\x治妇人风痰。气壅。心膈满闷。头目昏重。不下饮食。羚羊角散方。\x
羚羊角屑（三分） 赤茯苓（三分） 防风（半两去芦头） 藿香 半夏（半两汤洗七遍去滑）
）赤箭（半两） 诃黎勒皮（三分） 旋复花（半分） 前胡（三分去芦头） 芎 （半两） 甘草（
半两炙微赤锉） 枇杷叶（半两拭去毛炙微黄） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人风痰气逆。胸膈壅闷。难下饮食。半夏散方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 前胡（一两去芦头） 防风（半两去芦头） 旋复花（半两） 大
腹皮
壳
（半
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人风痰呕逆。不下饮食。头目昏闷。宜服旋复花散方。\x
旋复花（半两） 枇杷叶（半两拭去毛炙微黄） 芎 （半两） 细辛（半两） 枳壳（半两麸
炒微
两去芦
头）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人风痰。心胸不利。头目昏重。时欲呕吐。不下饮食。赤茯苓散方。\x

赤茯苓（一两） 蔓荆子（半两） 细辛（半两） 人参（三分去芦头） 白术（半两） 前胡（

一两

风

（半两

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人风痰。心膈壅滞。天南星丸方。\x

天南星（一两炮裂） 白附子（一两炮裂） 白矾（烧灰半两） 皂荚子仁（一两炒令黄） 半

夏（一两汤洗七遍去滑以生姜一两去皮同捣灰令干）

上件药。捣细罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以生姜薄荷汤下十丸。

\x治妇人风痰。皂荚煎丸方。\x

皂荚（一斤细锉去子用水七升揉绞取汁于银锅内煎熬如膏） 天南星（二两炮裂） 防风（

二两去芦头） 天麻（二两） 旋复花（二两） 薄荷（三两干者）

上件药。捣细罗为末。入前煎中。拌和为丸。如梧桐子大。每服不计时候。以生姜汤下十丸。

\x又方。\x

半夏（二两汤洗七遍去滑） 天南星（二两） 肥皂荚〔三（五）挺锉碎〕 生姜〔二（三）两

切〕

上件药。以水六升。同煮令水尽。去皂荚生姜。只取半夏天南星焙干。捣细罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以生姜薄荷汤下七丸。

\x又方。\x

白矾（一两通明者生用） 朱砂（一两细研水飞过）

上件药。同研令匀。以水浸蒸饼和丸。如绿豆大。每服不计时候。以薄荷汤下五丸。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人血风走疰诸方

内容：夫妇人体虚。受之邪气。随血而行。或淫易皮肤。来去击痛。游走无有常处。故名为走
疰也。
\x治妇人血风走疰。肢节疼痛。发歇来往不定。没药散方。\x
没药（半两） 琥珀（三分） 地龙（三分微炒） 白芷（三分） 乳香（半两） 安
息香（一分）
芎
香（一分研
入）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服不计时候。以温酒调下。
\x治妇人血风走疰。疼痛无有常处。漏芦散方。\x
漏芦（三分） 当归（三分锉微炒） 地龙（半两微炒） 防风（半两去芦头） 羌活
（半两）
白芷（半两） 没药（半两） 甜瓜子（半两） 败龟（一两涂酥炙令黄） 虎胫骨（一两
涂酥炙黄）
桂
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒下一钱。
\x治妇人血风走疰。疼痛。来往发歇。琥珀散方。\x
琥珀（三分细研） 桂心（一两） 当归（三分锉微炒） 牛膝（三分去苗） 没药（半
两） 麒
麟竭
（三分）
羚羊
\x治妇人血风走疰。痛无常处。虎骨散方。\x
虎胫骨（三两涂酥炙令黄） 当归（一两锉微炒） 威灵仙（一两） 牛膝（一两去苗）
羌活
（一
没药
（三
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下一钱。

\x又方。\x

漏芦（半两） 干蝎（半两微炒） 没药（半两） 芸苔子（半两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下半钱。

\x治妇人血风走疰。腰脚疼痛不可忍。牛膝散方。\x

牛膝（一两去苗） 虎胫骨（二两涂酥炙黄） 赤芍药（一两） 琥珀（一两） 桂心（一两）

当归（一两锉微炒） 芎 （一两） 没药（一两） 麒麟血（一两） 干漆（一两捣碎炒令烟出）

防风

两微炒）

生

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下一钱。

\x治妇人血风。走疰疼痛。雄黄散方。\x

雄黄（半两细研） 乌蛇（二两酒浸去皮骨炒微黄） 地龙（半两微炒） （半两生用）

麒麟竭（半两） 赤箭（半两） 侧子（半两炮裂去皮脐） 桂心（半两） 没药（半两）

木

香（半

两） 麝香（一分细研） 白芥子（半两）

上件药。捣细罗为散。入研了药。更研令匀。每服不计时候。以热酒调下一钱。

\x又方。\x

芸苔子（半两） 乱发（半两） 麝香（一钱细研）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒调下一钱。

\x又方。\x

蔓陀罗子（一分） 地龙（一分微炒） 川乌头（一分炮裂去皮脐） 桂心（半两） 白芥子（

一分） 芸苔子（一分）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以热薄荷酒调下一字。

\x治妇人血风走疰。疼痛不定。赤箭丸方。\x

赤箭（半两） 天南星（半两炮裂） 白附子（半两炮裂） 干蝎（半两微炒） 白僵蚕（半两

微炒） 芎 （半两） 腻粉（一钱） 没药（半两） 地龙（半两微炒）

上件药。捣罗为末。以糯米饭和丸。如绿豆大。每服不计时候。温酒下五丸。

\x治妇人血风走疰入骨。体疼痛不可忍方。\x

虎胫骨（涂酥炙令黄色） 赤芍药（二两） 桂心（三两）

上件药。捣碎。用生绢袋盛。用清酒一斗。渍之七日。每服不计时候。温一小盏服之。

\x治妇人血风。走疰疼痛。宜用此芫花散熨方。\x

芫花（三两） 独活（二两） 蔓荆子（三两） 防风（二两去芦头） 吴茱萸（一两半） 蛇床

子（二两） 柳 屑〔二（一）升〕 荆芥（三两） 鬼箭羽（三两）

上件药。捣筛为散。以醋拌炒令热。分为两处。布裹更番熨之。

\x治妇人血风走疰。腰膝骨节疼痛不可忍。宜用此方。\x

附子（五两生用） 薰陆香（一两） 松脂（一两半） 杏仁（一两汤浸去皮尖研） 桂心（一

两） 当归（一两锉微炒） 芸苔子（一两） 芫花（一两） 巴豆（一两去心）

上件药。捣罗为末。熔黄蜡五两。搅和诸药。担作片裹痛处。立效。

\x又方。\x

芫花（三两） 柳 屑（五合） 汉椒（二两） 桂心（一两） 桑根白皮（三两锉） 芸苔子（

半斤）

上件药。捣罗为末。用醋一升。拌和。蒸令热。用青布裹熨痛处。冷即更。入醋蒸用之

\x治妇人血风走疰。腰胯脚膝疼痛方。\x

莨菪子（一两） 川乌头（一两） 附子（一两）

上件药。捣细罗为散。以酒煎成膏。摊于帛上。于痛处贴之。多年者不过三上效。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人血风身体骨节疼痛诸方

内容：夫妇人血风。身体骨节疼痛者。由体虚。气血不调。为风冷所侵故也。其状。风邪在于

皮肤肌肉。历于骨节。即邪气与正气交击。故令疼痛也。

\x治妇人血风。身体骨节疼痛。心膈壅滞。少思饮食。芎 散方。\x

芎 （一两） 赤茯苓（三分） 赤芍药（三分） 酸枣仁（三分） 桂心（三分） 羌活（半两）

当归（三分锉微炒） 牛膝（三分去苗） 细辛（半两） 木香（三分） 枳壳（半两麸

炒微黄去
瓤）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妇人血风。身体疼痛。手足无力。心神壅闷。羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 酸枣仁（一两） 五加皮（三分） 生干地黄（一两） 赤芍药（三分） 防
风（
（三分
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妇人血风攻注。身体疼痛。发歇不止。四肢无力。牛膝散方。\x
牛膝（一两去苗） 附子（三分炮裂去皮脐） 蓽 （三分） 五加皮（三分） 丹参（三分）
当归
黄去瓤）
仙灵
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妇人血风。身体骨节发歇。疼痛不止。海桐皮散方。\x
海桐皮（一两锉） 桂心（一两） 白芷（一两） 当归（一两锉微炒） 漏芦（一两）
芎（
一两）
香（半两）
槟
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下二钱。
\x治妇人血风。身体骨节疼痛。筋脉拘急。当归散方。\x
当归（半两锉微炒） 虎胫骨（半两涂酥炙令黄） 附子（半两炮裂去皮脐） 桂心（半两）
羚羊角屑（半两） 防风（半两去芦头） 蓽 〔一（半）两〕 牛膝（半两去苗） 羌活（半两） 芎
上件药。捣细罗为散。不计时候。以豆淋酒调下二钱。
\x治妇人血风。身体骨节疼痛。腰脚无力。骨碎补散方。\x

骨碎补（一两） 当归（三分锉微炒） 白蒺藜（三分微炒去刺） 羌活（三分） 海桐皮（一
两）
分） 桃
仁（三
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以豆淋酒调下一钱。
\x治妇人血风攻注。身体疼痛。虎骨散方。\x
虎胫骨〔半（一）两半涂醋炙令黄〕 桂心（一两） 芎 （一两） 海桐皮（一两） 羌活〔
三（半）两〕 当归（一两锉微炒） 牛膝（一两去苗） 天麻（一两） 附子（一两炮裂去皮脐）
骨碎
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服不计时候。以温酒调下二钱。
\x治妇人血风。身体骨节疼痛。或手足麻痹。腹胯沉重。牵拽不随者。何首乌散方。\x
何首乌（三分） 羌活（三分） 威灵仙（一两） 当归（三分锉微炒） 羚羊角屑（三分） 防
风（半两去芦头） 赤箭（三分） 附子（三分炮裂去皮脐） 桂心（三分） 赤芍药（三分） 芎
（三
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以豆淋酒下二钱。
\x治妇人血风。身体骨节疼痛不止。仙灵脾散方。\x
仙灵脾（二两） 虎胫骨（二两涂酥炙令黄） 附子（二两炮裂去皮脐） 防风（二两去芦头）
踯躅花（二两醋拌炒令干） 牛膝（二两去苗）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下一钱。
\x治妇人血风。身体骨节。发歇疼痛。羌活散方。\x
羌活（三分） 桂心（三分） 败龟（二两涂酥炙令黄） 没药（三分） 道人头（三分） 虎胫
骨（二两涂酥炙令黄） 地龙（三分微炒） 骨碎补（三分） 红花子（三分微炒）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒下二钱。
\x治妇人血风。身体骨节疼痛。琥珀丸方。\x
琥珀（一两） 安息香（三分） 朱砂（三分细研水飞过） 木香（三分） 麒麟竭（一两） 败

龟（
归（一两
锉微
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。每日空心。以温酒下二十丸。晚食前再服。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人水气肿满诸方

内容：夫妇人水病者。由体虚受风湿。入于皮肤。搏于津液。津液痞涩。壅滞在内不消。而流
溢皮肤。所以然也。肾主于水。与膀胱为津液之府。津液不消。则水停蓄。其外候。目睑裹
如卧
之。
\x治妇人头面及四肢浮肿。心胸满闷。喘息。小便赤涩。汉防己散方。\x
汉防己（三分） 赤茯苓（一两） 桑根白皮（一两锉） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 槟榔（
一两） 木通（一两锉） 川大黄（一两锉碎微炒） 紫苏茎叶（一两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人水气。身体浮肿。喘息微促。小便不利。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（一两） 汉防己（一两） 桑根白皮（半两锉） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 槟榔（
一两） 木通（一两锉） 川大黄（一两锉碎微炒） 紫苏茎叶（一两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人水气。身体浮肿。喘息微促。小便不利。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（一两） 汉防己（一两） 桑根白皮（半两锉） 猪苓（一两去黑皮） 泽漆（一两）

木通（一两锉） 槟榔（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服。以利为效。
\x治妇人水气。四肢浮肿。心胸痞满。痰毒壅滞。喘息稍急。小便不利。坐卧不\x
\x安。大戟
大戟（一两） 前胡（一两去芦头） 木通（一两锉） 当归（半两） 陈橘皮（三分汤浸去白
瓤
（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。空心温服。以利为效。未利再服。
\x治妇人水气。腹胁妨闷。四肢浮肿。喘息微促。小便不利。宜服牵牛子散方。\x
牵牛子（一两微炒） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 槟榔（一两） 汉防己（半两） 赤茯苓
（半两） 木通（三分锉） 桑根白皮（三分锉）
上件药。捣细罗为散。每服空心。煎生姜葱白汤调下三钱。以利为效。未利再服。
\x治妇人水气。遍身浮肿。喘急。宜服此方。\x
麝香（一钱细研） 雄黄（二钱细研） 芫花（半两醋拌炒令干） 甘遂（半两煨令黄）
上件药。捣细罗为散。都研令匀。每服空心。以温酒调下半钱。以快利为度。未利再服
\x治妇人水气。腹胀。四肢肿。喘息促。小便不利。宜服此方。\x
青橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 甘遂（半两煨令微黄） 郁李仁（半两汤浸去皮研入）
上件药。捣细罗为散。每服空心。以温酒调下半钱。至午时当利。未利即再服。以大利为效。
\x治妇人水病。头面及四肢浮肿。喘急。小便不利。商陆鲤鱼汤方。\x
商陆（一两锉） 木通（一两锉） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 赤小豆〔半斤（升）〕

鲤
鱼（一枚重一斤理如食法） 桑根白皮（二两锉）
上件药。以水五升。入生姜二（一）两。葱白五茎。同煮令豆熟为度。每服不计时候。吃
汁一中盏。鱼豆任意食之。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人血分诸方

内容：夫妇人血分病者。是经血先断。而后成水也。以其月水壅涩不通。经血分而为水。故曰
血分
病也
\x治妇人血分。经络不通。头面浮肿。腹胁妨闷。四肢烦疼。赤芍药散方。\x
赤芍药（一两） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 百

合
（一两） 当归（一两锉微炒） 赤茯苓（一两） 牵牛子（一两微炒） 槟榔（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。同煎至六分。去滓。空心温服。逐日以利为效。未利再服。
\x治妇人血分。腹胁鼓胀。四肢浮肿。肩背壅闷。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（三分） 川大黄（二两锉碎微炒） 鳖甲（一两涂醋炙令黄） 赤芍药（三分）
桂心
（半两）
两半汤浸
去皮微
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。同煎至六分。去滓。食前温服。
\x治妇人血分。四肢浮肿。喘促。小便不利。汉防己散方。\x
汉防己（半两） 当归（半两锉微炒） 赤茯苓（三分） 大腹皮（三分锉） 前胡（三分去芦
头）
（半两）
青橘皮
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食前温服。
\x治妇人血分。心腹胀满。手足浮肿。肩背烦疼。大戟散方。\x
大戟（三分） 当归（三分锉微炒） 芫花（半两醋拌炒令干） 青橘皮（三分汤浸去白瓤焙）
川

尖双仁
麸炒
上件药。捣细罗为散。每服一钱。食前。以温酒调下。
\x治妇人血分。气血壅涩。腹胁胀闷。四肢浮肿。坐卧气促。郁李仁散方。\x
郁李仁（一两汤浸去皮炒令微黄） 桂心（半两） 槟榔（三分） 牵牛子（一两微炒） 木香
（半两） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣细罗为散。每食前。以温酒调下一钱。
\x治妇人血分。通身浮肿。胸膈不利。腹胁胀闷。喘息气粗。不能饮食。泽漆丸方。\x
泽漆（一两） 甜葶苈（一两隔纸炒令紫色别捣） 桑根白皮（一两锉） 甘遂（一两 锉炒令
黄） 牵牛子（一两生用） 昆布（三分） 郁李仁（一两汤浸去皮微炒别捣） 枳实〔二两（分）
麸炒
上件药。捣细罗为末。研入甜葶苈郁李仁。令匀细。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服食前。温酒下十丸。
\x治妇人血分。四肢浮肿。心腹气滞。不思饮食。芫花丸方。\x
芫花（一两） 大戟（一两） 甘遂（一两） 川大黄（一两） 青橘皮（一两半汤浸 去白瓤）
上件药。细锉。以米醋一中盏。旋洒药于铫子内。慢火炒令醋尽。捣细罗为末。以面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。以温酒下七丸。

<目录>卷第六十九

<篇名>治妇人脚气诸方

内容：夫妇人脚气。与丈夫不同。男子则肾脏虚弱。为风湿所乘。女子以胞络气虚。为风毒所
搏。是以胞络属于肾也。肾主于腰脚。又肝脾肾三脏。经络起于足十指。若脏腑虚损。则风
邪先
产后
筋

烦
疗
即
\x治妇人脚气浮肿。心神烦闷。月候不通。牛膝散方。\x
牛膝（一两去苗） 汉防己（三分） 牡丹（三分） 桂心（三分） 羚羊角屑（一两）
当归（
三分
大
黄（一
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食前温服。以利下恶物为效。
\x治妇人脚气肿满。腹内妨闷。月水不通。四肢疼痛。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（一两） 木通（一两锉） 紫苏茎叶（一两） 牛膝（一两去苗） 木香（半
两） 防葵
（半
大黄
（二
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前温服。以利为效。
\x治妇人风毒。脚气。肢节烦疼。心神壅闷。大腹皮散方。\x
大腹皮（一两锉） 紫苏茎叶（二两） 木通（一两锉） 桑根白皮（一两锉） 羌活
（一两）
赤芍
两干者）
枳壳
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。煎至六分。去滓。食前温服。
\x治妇人脚气发动。心腹胀满。食饮不下。呕逆不止。半夏散方。\x
半夏（三分汤洗七遍去滑） 赤茯苓（一两半） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 木通
（三分
锉
（三分）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时

候温服。

\x治妇人脚气。脏腑气壅。胸膈满闷。脚膝烦疼。宜服红雪散方。\x

红雪（一两半） 赤芍药（半两） 茜根（半两锉） 桂心〔一合（分）〕 生干地黄（一两） 红

蓝花（三分）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食前温服。

\x治妇人脚气忽发。冲心闷乱。四肢烦疼。犀角散方。\x

犀角屑（半两） 紫苏茎叶（一两） 赤茯苓（一两） 木香（半两） 赤芍药（三分） 红蓝花

（三分） 槟榔〔三分（一两）〕 红雪（一两半）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治妇人脚气猝发。冲心闷乱。木香散方。\x

木香（半两） 郁李仁（一两汤浸去皮微炒） 桂心（三分） 赤芍药〔二（一）两〕 桑根白皮

（三分锉） 大腹皮（一两锉） 赤茯苓（三分锉） 槟榔（三分） 紫雪（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治妇人脚气。心神烦闷。红蓝花散方。\x

红蓝花（一两） 柴胡（一两半去苗） 羚羊角屑（一两） 赤芍药（一两） 桑根白皮（二两

锉） 槟榔（二两） 紫苏茎叶（一两） 红雪 甘草（三分炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人脚气冲心。闷乱不识人。宜服此方。\x

紫苏茎叶（一两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 槟

榔

（一两） 松木节（二两） 木瓜（一两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至五分。次入童子小便二合。更煎三两沸。去滓。不计时候温服。

\x治妇人脚气。缓弱无力。兼软风。牛膝散方。\x

牛膝（一两去苗） 附子（一两炮裂去皮脐） 仙灵脾（一两） 蕘 （一两） 羌活（一两）

防风（一两去芦头） 大腹皮（一两锉） 桑根白皮（二两锉） 郁李仁（一两汤浸去皮微

炒）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入黑豆五十粒。生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治妇人风毒脚气。腹内壅塞。痰恶。不思饮食。脚重虚肿。紫苏散方。\x

紫苏茎叶（一两） 木通（一两锉） 桑根白皮（一两） 香根（一两） 枳壳（二两麸炒微黄去瓤） 浸去白瓤焙）

上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。葱白一茎并须。煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人脚气盛发。两脚浮肿。小便壅涩。腹胁胀满。气急。坐卧不得。桑白皮散\x\x方。\x

桑白皮（一两锉） 赤茯苓（二两） 汉防己（半两） 木香（半两） 紫苏子（三分） 郁李仁（一分汤浸去白瓤）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人脚气缓弱及顽痹肿满。心下急。大便涩。薏苡仁散方。\x

薏苡仁（一两） 防风（一两去芦头） 猪苓（一两去黑皮） 芎 （一两） 羚羊角屑（一两）

汉防己（一两） 桑根白皮（二两锉） 大麻仁（一两） 槟榔（一两） 郁李仁（一两汤浸去皮微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食前温服。

\x治妇人脚气。肿满疼痛。筋脉拘急。防风散方。\x

防风（一两去芦头） 五加皮（二两） 薏苡仁（二两） 羌活（一两） 附子（一两炮裂去皮脐）

归（一
两锉
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食前温服。
\x治妇人脚气猝发。冲心。烦闷气急。大便苦难。小便赤涩。心神热躁。宜服此方。\x
红蓝花（三分） 生黑豆皮（二合） 川大黄（三分锉碎微炒）
上件药。以水一大盏半。煎至一盏。去滓。食前分温三服。
\x治妇人脚气厥冷。血气不调。坐拿散方。\x
坐拿（一两） 野狼毒（一两旋旋炙令黄旋旋取尽） 沉香（三分） 紫苏子〔二（三）分〕 羌
活（三分） 萝卜子（三分微炒） 杉木节（三分锉用乳香炒） 桂心（半两）
上件药。捣细罗为散。每服。用水煎木瓜紫苏茎叶汤。调下一钱。每于食前服之。
\x治妇人脚气。冲心闷乱。腹胁胀满。不能下食。木瓜丸方。\x
木瓜（二两蒸熟去皮子） 木香（一两） 槟榔〔一（二）两〕 草豆蔻（一两去皮） 青橘皮
（三分汤浸去白瓤焙） 桂心（三分） 当归（半两锉微炒） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁

麸炒微
黄）
上件药。捣罗为末。烂研木瓜。和丸如梧桐子大。不计时候。以温酒下三十丸。
\x治妇人脚气上冲。喘息稍促。两脚不仁。连小腹顽痹。头面浮肿。时复心闷。便利\x
\x常涩
羚羊角屑（一两） 汉防己（半两） 薏苡仁（一两） 牛膝（一两去苗） 芎 （一两） 川大
黄
皮微炒）
枳实（一两麸炒微黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下二（三）十
丸。

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人虚损补益诸方

内容：夫妇人者。众阴之所集。常与湿居。十五以上。阴气浮溢。百想经心。内伤五脏。外损
姿容
者。
丈夫
疗之
风冷
\x治妇人虚损。及中风余病疝瘕。阴中冷痛。或头风入脑。寒痹。筋挛缓急。血闭无\x
\x子。
\x脏六腑寒热不
\x肤中。涩如麻豆
\x上气恶寒。洒淅如疟。
\x所不治。服之令有子。补益
泽兰（二两） 芎 （一两半） 白芷（一两） 川椒（三分去目及闭口者微炒去汗） 石斛（
一两
碎微
炒）
令香） 防
风（一
黄（一两
半）
两） 人
参（三
（一两
半去苗
叶（三
分微炒
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人虚损。及腹中雷鸣。缓急风。头痛寒热。月经不调。绕脐恻恻痛。或心腹痞\x
\x坚。

\x虚损。并宜服

泽兰（二两） 甘草（一两炙微赤锉） 石斛（一两去根锉） 紫菀（一两洗去苗土） 浓朴（

一两

去芦

头）

姜（一两炮

裂锉

余粮

（二两

风（一

两去芦头）

阳起

石（二两酒煮

两去心）

白茯苓（一

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服空心及晚食前。以温酒下三十丸。

\x治妇人诸虚损不足。羸瘦萎黄。月候淋沥。或时带下。头晕心烦。肢节少力。宜服\x

\x补虚

泽兰（二两） 紫石英（细研水飞过） 白石脂（细研） 赤石脂（细研） 石膏（细研水飞过）

龙

茯苓

续断

仁蛇

床子

上

各一

上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服空心及晚食前。以温酒下三十丸。

\x治妇人劳冷虚损。饮食减少。面无光色。腹中时痛。女子月信不调。翕翕少气无\x

\x力。宜

泽兰（二两） 本（一两） 白术（一两） 白芍药（一两） 厚朴（一两半去粗皮
涂生姜汁
炙令
炙微赤
锉）
英（一两
细碎
研水飞
过）
（二两
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人久患羸瘦虚损。四肢百体烦疼。脐下结冷。不能饮食。面目黑。忧恚不乐。\x
\x宜服
泽兰（一两） 防风（一两去芦头） 芎 （一两） 人参（一两半去芦头） 肉苁蓉
（一两酒
洗去
门冬
（一两
细研水飞
过）
去根锉）
钟乳粉
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人虚损不足。气血不调。四肢羸瘦疼痛。不欲饮食。宜服补益三石泽兰丸方。\x
泽兰（二两） 芜荑（三分） 甘草（半两炙微赤锉） 桂心（一两） 白术（三分） 人参（一
两去芦头） 干姜（三分炮裂锉） 羌活（三分） 熟干地黄（二两） 黄 （一两） 石斛（一两去
根锉
芷（一
两）

（三分）
钟乳
本（半
两）
出）
琥珀（
（一
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人虚损。血海风冷气。腰脚骨节疼痛。吃食减少。心神虚烦。气血不调。体瘦\x
\x无力
紫石英（一两细研水飞过） 牛膝（一两去苗） 柏子仁（半两） 阿胶（半两捣研炒令黄燥）
附
（三分）
杜仲
参（一两）
木
分） 禹余
粮
斛（一两
去
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以暖酒下三十丸。
\x治妇人风虚劳损。下焦伤冷。膈上风痰。头目旋眩。或时吐逆。心胸烦躁。不思饮\x
\x食。宜服补益柏子仁丸方。\x
柏子仁（一两） 防风（半两去芦头） 续断（一两） 桂心（三分） 白茯苓（一两）
羚羊角
屑（
术（半
两）
脐） 细

辛（三
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人血风劳损。经络不调。四肢羸瘦。脐腹虚冷。困乏无力。不思饮食。宜服补\x
\x益熟
熟干地黄（二两） 泽兰（一两） 当归（三分锉碎微炒） 干姜（半两炮裂锉） 延胡索（半
两）
裂去皮脐）
白
（一两锉）
五
仁（一两）
薯
床子（三
分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人血海虚。气上攻于肺。或时喘促。心烦。吃食少味。四肢乏力。宜服补益钟\x
\x乳丸
钟乳粉（三两） 五味子（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮
炙令
两锉） 天
门冬
（二两）
当
洗去苗
土）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人风虚。劳损羸劣。不能饮食。四肢疼痛。经络不调。宜服补益赤石脂丸方。\x
赤石脂（二两细研） 白薇（三分） 芎 （三分） 琥珀（一两） 鹿茸（一两去毛

涂酥炙令
黄）
两） 甘
草（半
（半两炮
裂锉）
酒洗去皱皮
炙干）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人风虚劳损。经络过多。脏腑虚乏。面色萎黄。四肢羸瘦。腹内时痛。不欲饮\x\x食。
阿胶（一两捣碎炒令熟燥） 白芍药（半两） 干姜（半两炮裂锉） 卷柏（半两） 桂心（半
两）
苓（一两）
蒲
熟） 石
斛（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前。以粥饮下四十丸。温酒下亦得。
\x治妇人风虚劳损。羸弱短气。胸胁逆满。不欲饮食。宜服石斛丸方。\x
石斛（一两去根锉） 熟干生黄（一两） 桃仁〔三（二）分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄〕 桂
心（三
菀
（三分
两） 当
归（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人风虚劳冷诸方

内容：夫妇人风虚劳冷者。是人体虚劳而受于冷也。夫人摄将顺理。则血气调和。风寒暑湿。
不能
得于
随其
搏于
\x治妇人风虚劳冷。四肢羸弱。不能饮食。面色萎黄。腹内时痛。羌活散方。\x
羌活（一两） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 人参（半两） 木香（三分） 鳖甲（
一两
归
（半两
断（三
分）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人风虚劳冷。头目昏重。四肢烦疼。吃食减少。渐加羸瘦。熟干地黄散方。\x
熟干地黄（一两） 人参（一两去芦头） 芎 （半两） 防风（半两去芦头） 附子（三分炮
裂去
辛（半两）
白
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜三分。枣三枚。煎至六分。去滓。

每于食前温服。
\x治妇人血虚气弱。风冷搏于脏腑。致成劳损。体瘦无力。食饮减少。脐腹多疼。肢\x
\x节拘
延胡索（一两） 白术（一两） 当归（一两锉碎微炒） 桂心（一两） 赤芍药（一两） 芎
（一
尖双仁麸

炒微
上件药。捣筛为散。每服三钱。水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前温服。
\x治妇人风虚劳冷。气血不调。手脚挛急。头目旋眩。肢节烦疼痛。柏子仁散方。\x
柏子仁（三分） 羌活（半两） 当归（三分锉碎微炒） 防风（半两去芦头） 赤箭（三分）
桂心
分） 藿
香（
上件药。捣细罗为散。研入麝香令匀。每服食前以温酒调下二钱。
\x治妇人风虚劳冷。气攻心腹疼痛。肢节拘急。体瘦无力。经候不调。食饮减少。泽\x
\x兰散
泽兰（一两） 当归（三分锉碎微炒） 延胡索（三分） 桂心（三分） 附子（三分炮裂去皮
脐）
（三分）
柏
仁麸炒微
黄）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下二钱。
\x治妇人风虚劳冷。肢节疼痛。筋脉拘急。气血不调。体瘦食少。\x
\x牛膝散方。\x
牛膝（三分去苗） 独活（半两） 芎 （半两） 柏子仁（半两） 桂心（半两） 酸枣仁（半
两）
白芍
药（半
炒微黄） 木
香（三
上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下二钱。
\x治妇人风虚劳冷。四肢羸瘦。脾胃气弱。不思饮食。紫桂丸方。\x
桂心（三分） 木香（半两） 当归（三分锉碎微炒） 芎 （三分） 人参（三分去芦头） 熟
干地

去苗） 肉
豆蔻
红
（半
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。食前以温酒下三十丸。
\x治妇人风虚劳冷。羸瘦。四肢烦疼。脐下时痛。不能饮食。面目黄黑。忧恚不乐。\x
\x钟乳
钟乳粉（三两） 泽兰（二两） 防风（一两去芦头） 人参（一两去芦头） 柏子仁
（二两微
炒）
芷
（一两）
锉）
本（一两）
（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人风虚劳冷。脾胃乏弱。四肢羸困。不欲饮食。宜服补虚助脾。思饮食。强气\x
\x力。
柏子仁（一两） 泽兰（半两） 芎 （半两） 桂心（半两） 黄 （半两锉） 禹
余粮（一两
烧醋
香（半
两）
茯苓（三
分）
干姜
辛（半
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人风虚劳冷。经候不调。四肢羸弱。不能饮食。紫石英丸方。\x
紫石英（二两细研水飞过） 续断（半两） 熟干地黄（二两） 木香（半两） 牛膝
（三分去
苗）

术（半
两）
（三分去芦
头）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人无子诸方

内容：夫妇人无子者。其故有三也。一者坟墓不嗣。二者夫妇年命相克。三者夫病妇疹。皆使
无子
然妇
之行
为绝
\x治妇人子脏风冷。凝滞不去。令人少子。紫石英丸方。\x
紫石英（二两细研水飞过） 天门冬（一两半去心焙） 紫葳（一两） 甘草（一两炙
微赤锉）
桂心（一两） 牡蒙（一两） 川乌头（一两炮裂去皮脐） 熟干地黄（一两） 辛荑仁
（一两）
石斛
（一两）
参（三分
去芦头）
断（半
两） 食
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人无子。皆因五劳七伤。虚羸百病所致。宜服五味子丸方。\x
五味子（一两） 牡荆子（一两） 菟丝子（一两酒浸三日晒干别杵为末） 车前子（一
两）
莳
皴皮炙微

黄锉）
床子（三
分）
头） 白
茯苓〔
酒浸一宿
刮去皱皮
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人无子或断绪。上热下冷。百病皆主之。白薇丸方。\x
白薇（一两） 车前子（半两） 当归（半两锉碎微炒） 芎 （半两） 蛇床子（半两） 本
（三分） 卷柏（三分） 白芷（三分） 覆盆子（三分） 桃仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
麦
辛（半两）
干
分）
远
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人腹脏久积风冷。血气凝涩。不能宣通。故令无子。宜服杜蘅丸方。\x
杜蘅（一两） 防风（一两去芦头） 白茯苓（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 白薇（二分）
牛
（三分
去苗）
（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前。以温酒下三十丸。有子即住服。
\x治妇人无子脏冷。内灸丸方。\x
麝香（半两） 皂荚（二两半去黑皮涂酥炙令黄） 川椒（一两半去目及闭口者微炒出汗）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如酸枣大。以绵裹纳产门中。留少绵带子出。觉憎寒恶物下多。即抽绵出。未效再用。

\x又方。\x

蛇床子（一两） 石盐（一两） 细辛（一两） 干姜（一两炮裂锉） 土瓜根（一两）

上件药。捣罗为末。取枣大。以绵裹。纳产门中。候有恶物下即止。未应再用。

\x治妇人子脏风冷。致令无子。宜用此方。\x

皂荚（一两去黑皮涂酥炙黄焦去子） 川大黄（一两锉碎微炒） 戎盐（一两） 白矾（一两

烧灰） 当归（一两锉碎微炒） 五味子（三分） 川椒（三分去目及闭口者微炒去汗） 干

姜（三

分炮

上件药。捣罗为末。用绵裹药末如枣大。纳产门中。有恶物下即止。未效再用。

\x又方。\x

蛇床子（一两） 芫花（一两醋拌炒令黄）

上件药。捣罗为末。以绵裹药末如枣大。纳产门中。候有恶物下即止。未效再用。

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人子脏虚冷久无子诸方

内容：夫妇人子脏虚冷无子者。由将摄失宜。饮食不节。乘风取冷。或劳伤过度。致风冷之气

。乘其经血。结于子脏。子脏则冷。故令久无子也。

\x治妇人子脏虚冷。及五劳七伤。羸瘦。面无颜色。不能饮食。产后断绪无子多时。\x

\x柏子仁丸方。\x

柏子仁（一两） 泽兰（一两） 川椒（三分去目及闭口者微炒出汗） 甘草（三分炙微赤锉）

桂

石英（一

两细

（半两去

根锉

姜汁炙
令香
归（一
两锉
茯苓（半
两）
姜（一两炮
裂锉）
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人子脏风虚积冷。经候不调。面无血色。肌肉消瘦。不能饮食。及带下久无\x
\x子。白
白薇（三分） 细辛（半两） 防风（半两去芦头） 人参（半两去芦头） 秦艽（半
两去苗）
川椒
姜（半
两炮
味子
（半两
蛭（二七枚
微炒）
微炒）
鼠妇（
两）
白石
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心。以温酒下三十丸。服稍觉有验即住之。
\x治妇人子脏。久积风虚冷气。致阴阳二气不能和合。故令久无子。秦椒丸方。\x
秦椒（去目及闭口者微炒出汗） 细辛 芜荑 白石英（细研水飞过） 白薇 泽兰 人
参
（去
苗） 川
大黄

僵蚕
（微
干
漆（
两半） 天
雄
两半）
水
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心。以温酒下三十丸。服稍觉有验即住服。
\x治妇人久无子。由子脏久积风冷。阴阳不能施化。宜服紫石英丸方。\x
紫石英（二两细研水飞过） 细辛（一两） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 川椒（
一两去目及闭口者微炒出汗） 桔梗（一两去芦头） 鳖甲（一两半生用） 防风（一两去
芦头）
川
参（三
分
两）
紫菀（半两洗去苗土） 杜蘅（半两） 牛膝（半两去苗） 白薇（一两） 当归（一两锉碎微炒）
桂心（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人子脏冷。久无子。由风寒邪气。客于经血。宜服卷柏丸方。\x
卷柏 牡蒙 本 当归（锉碎微炒） 熟干地黄 柏子仁 干姜（炮裂锉） 禹余粮
（烧
醋淬
（炮裂去
皮脐
膝（去
苗）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前。以温酒下三十丸。

\x治妇人风虚积冷。邪气滞留子脏之内。久不去。令人无子。羸瘦。宜服荡胞散方。\x

川朴硝（一两） 牡丹（一两） 当归（一两锉碎微炒） 川大黄（一两锉碎微炒） 桃仁（一
两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 细辛（一两） 厚朴（三分去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 桔

梗（三
分去
草（一两炙
微赤
蛭
（三十

上件药。捣罗为末。每服四钱。用水酒各半中盏。煎至六分。去滓。空心及晚食前。温服。

\x治妇人血海久积虚冷。无子。阳起石丸方。\x

阳起石（二两酒浸半日细研） 干姜（三分炮裂锉） 白术（三分） 熟干地黄（一两） 吴茱
萸（三分汤浸七遍焙干微炒） 牛膝（三分去苗）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前。温酒下三十丸。

\x治妇人久无子断绪者。是子脏积冷。血气不调。宜服熟干地黄散方。\x

熟干地黄（一两） 牛膝（一两去苗） 当归（一两锉细微炒） 芎 （三分） 卷柏 （三分）
防风（三分去芦头） 桂心（半两） 柏子仁（一两） 白薇（一两）

上件药。捣罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。每日空心温服。

\x治妇人下焦三十六疾绝产。多睡。宜服此方。\x

梅核仁（半两） 辛夷仁（半两） 葛上亭长（七枚微炒） 泽兰（半两） 溲疏（一分） 本
（一分）

上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如小豆大。每服空心。以温酒下七丸。三五服后。有恶物下即住服。

\x治妇人子脏风虚积冷。十年无子。宜用此方。\x

吴茱萸（一两） 川椒（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如弹子大。以绵裹纳产门中。日再易之。若无所下。亦暖子脏。

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人血风劳气诸方

内容：夫妇人血风劳者。由气血虚损。经候不调。或外伤风邪。或内挟宿冷。致阴阳不和。经
络痞
将护
\x治妇人血风劳冷。气攻心腹疼痛。四肢不和。吃食减少。日渐羸瘦。熟干地黄散\x
\x方。\x
熟干地黄（一两） 白芍药（三分） 柴胡（一两） 鳖甲（二两涂酥炙令黄去裙 ） 当归（
三分
（三分
（三分汤
浸去白
上件药。捣罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妇人血风劳气。腑腹疼痛。经脉不调。渐加羸瘦。琥珀散方。\x
琥珀（三分细研） 白术（三分） 当归（三分锉碎微炒） 柴胡（一两去苗） 延胡索（半两）
红
双仁麸炒
微黄）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前稍热服。
\x治妇人血风劳气。心胸壅滞。积痰不散。时攻头目旋眩。呕吐烦热。四肢拘急疼\x
\x痛。赤
赤茯苓 防风（去芦头） 人参（去芦头） 当归（锉碎微炒） 白芷 白术 枳壳（麸

炒微
黄去
桂心
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治妇人血风劳气。经脉久滞。或时寒热。四肢疼痛。不思饮食。桃仁散方。\x
桃仁（二分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桂心（半两） 柴胡（一两去苗） 鳖甲（一两半涂
醋炙
洗去苗
土）
炒） 羚羊角
屑（一
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治妇人血风劳气。经脉涩滞。四肢拘急。烦疼。不能饮食。渐加羸弱。荆芥散方。\x
荆芥（三分） 芎 （半两） 人参（三分去芦头） 当归（半两锉碎微炒） 白术（三分） 桂
心（
分涂醋炙
令黄
分）
酸枣
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治妇人血风劳气。经络涩滞。四肢拘急。烦疼。不能饮食。渐加羸瘦。牛膝散方。\x
牛膝（一两去苗） 当归（三分锉碎微炒） 芎 （三分） 牡丹（三分） 赤芍药（三分） 蒲
黄（
珀（三
分）
锉碎微炒）
荆芥（一两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治妇人血风劳气。经络不通。腹胁妨闷。发歇寒热。四肢拘急疼痛。头目不利。少\x\x思饮

防风（三分去芦头） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 柴胡（一两去苗） 延胡索（一两） 桂心

（半

（一两涂醋

炙令

膝

（半两

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人血风劳气盛。上攻心膈烦满。不下饮食。四肢疼痛。眼涩头昏。羚羊角散\x\x方。\x

羚羊角屑（三分） 细辛（半两） 前胡（一两去芦头） 桂心（半两） 防风（半两去芦头）

天麻

两） 赤茯

苓（

两）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。薄荷三七叶。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人血风劳气。头疼目赤。胸背气壅。四肢疼痛。心烦惊悸。少欲饮食。茯神散\x\x方。\x

茯神（一两） 羚羊角屑（一两） 石膏（二两） 防风（一两去芦头） 赤芍药（一两） 人参

（一

仁麸炒

微黄

炒微黄去

瓤）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时

候温服。

\x治妇人血风劳气。经络不调。腹内时痛。面色萎黄。四肢羸弱。心神昏闷。不欲饮\x\x食。

蚕纸（一十张烧灰） 防风（一两去芦头） 白芍药（三分） 桔梗（一两去芦头） 石膏（一两细研） 炮裂去皮脐及闭口者微炒出两锉碎微炒） 皮涂生姜汁炙

上件药。捣为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒调下二丸。

\x治妇人血风劳气。四肢羸瘦。骨节酸痛。口干心烦。经脉下利。或时腹痛干呕。不\x\x思饮

琥珀（一两细研） 当归（一两锉碎微炒） 芎 （半两） 木香（半两） 桂心（半两） 羌活（三分） 胡索（三分） 石者细研） 赤芍药（半

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以温酒下三十丸。

\x治妇人血风劳气。四肢羸弱。不能饮食。心腹时痛。经络滞涩。苏合香丸方。\x

苏合香（三分） 琥珀（三分细研） 麒麟竭（三分） 牡丹（三分） 生干地黄（一两） 紫石英（一两细研水飞过） 细辛（半两） 柴胡（一两去苗） 鳖甲（一两涂醋炙微黄去裙 ）

续断
（
两） 藕
节
浸去皮尖双
仁
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。空心及晚食前。以桃仁汤下三十丸。
\x治妇人血风劳气。四肢羸瘦疼痛。经络不利。饮食无味。渐加虚困。鳖甲丸方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 紫菀（一两洗去苗土） 熟干地黄（二两半） 桂心（三分）
芎
艽（一
两
桃仁（一
两
水
蛭
上件药。捣细罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以温酒下三十丸

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人客热诸方

内容：夫妇人有气血阴阳。脏腑虚实。实则生热。虚则受邪。邪热加人。阴阳冷热自相乘也。
今云客热者。是体虚而将温过度。外热加之。非腑脏自生。故云客热。其状。上焦胸膈之间
虚热
\x治妇人客热。心神烦躁。体热。四肢疼痛。不思饮食。羚羊角散方。\x
羚羊角屑（三分） 红花子（半两） 赤芍药（半两） 当归（半两锉碎微炒） 枳壳（半两麸
炒微黄去瓤） 赤茯苓（一两） 犀角屑（半两） 生干地黄（一两） 人参（三分去芦头）

麦门
冬（三
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人客热。四肢烦闷疼痛。不下饮食。麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心） 羚羊角屑（三分） 赤芍药〔二（三）分〕 桑根白皮（三分锉） 柴胡
（一两去苗） 生干地黄（半两） 赤茯苓（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 黄 （三分锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人客热。四肢烦闷（疼）。不思饮食。犀角散方。\x
犀角屑（半两） 黄 （一两半锉） 地骨皮（半两） 柴胡（一两去苗） 麦门冬（三分去心）
人
两） 赤
芍药
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人客热。心胸壅闷。肢节烦疼。少思饮食。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 麦门冬（一两半去心焙） 生干地黄（一两） 犀角屑（半两） 人
参（三分
去芦头） 茯神（三分） 栝蒌子仁（半两） 黄芩（半两） 甘草（半两）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以竹叶汤调下二钱。
\x治妇人客热。心神烦躁。口干舌涩。食少无味。丹砂散方。\x
丹砂（一两细研水飞过） 犀角屑（半两） 天竹黄（半两） 胡黄连（二两） 寒水石（一两
细研） 麦门冬（一两去心焙） 马牙硝（一分细研） 铅霜（半两细研）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服不计时候。以竹叶汤调下一钱。
\x治妇人客热。面赤头疼。口舌生疮。心胸烦壅。饮食无味。生干地黄丸方。\x
生干地黄（一两） 羚羊角屑（半两） 葳蕤（半两） 白鲜皮（半两） 黄连（三分去须） 黄

（
草（半
两炙
上件药。捣细罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温水下二十丸。
\x治妇人客热。烦渴头疼方。\x
石膏（一两细研水飞过） 寒水石（一两细锉）
上件药。同研令匀。每服不计时候。以生地黄汁调下一钱。

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人寒热诸方

内容：夫阳虚则外寒。阴虚则内热。阳盛则外热。阴盛则内寒。故妇人劳伤。气血虚弱。令阴
阳二气虚实不调。故令寒热也。
\x治妇人血风。气体虚。发歇寒热。地骨皮散方。\x
地骨皮（一两） 柴胡（一两去苗） 白茯苓（半两） 桑根白皮（三分锉） 五加皮（半两）
人参（半两去芦头） 黄 （三分锉） 甘草（半两炙微赤锉） 桂心（半两） 白芍药（半

两） 前
胡（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人风血气。或时寒热。体痛。不思饮食。生干地黄散方。\x
生干地黄（一两） 酸枣仁（三分微炒） 羚羊角屑（三分） 白芍药（三分） 柴胡（一两去
苗）
（三）
分锉
壳（三
分麸炒微

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治妇人寒热。体瘦烦疼。鳖甲散方。\x

鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 白茯苓（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 白芍药（一

两）

去皮尖双仁

麸炒

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人寒热体瘦。肢节疼痛。口干心烦。不欲饮食。柴胡散方。\x

柴胡（一两去苗） 人参（三分去芦头） 黄 （一两锉） 赤茯苓（一两） 地骨皮（三分）

鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 麦门冬（三分去心） 白术（一两） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤）

生干地黄（三分） 桔梗（三分去芦头） 桑根白皮（三分锉） 赤芍药（三分） 甘草（半两炙

微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人气血不调。发歇寒热。胸膈烦躁。不思饮食。四肢疼痛。黄 散方。\x

黄 （一两锉） 人参（半两去芦头） 赤芍药（半两） 麦门冬（三分去心） 白术（三分）

赤茯

归（半

两）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人风虚劳气。时发寒热。四肢羸瘦疼痛。不欲饮食。鳖甲丸方。\x

鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 生干地黄（一两） 当归（三分） 人参（三分去芦头） 甘

草（

仁

（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人头目昏重。心神烦乱。或时寒热。肢节疼痛。不欲饮食。桃仁丸方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 芎 （半两） 白术（半两） 赤茯苓（三分）
枳壳
（半两麸炒微黄去瓤） 赤芍药（半两） 诃黎勒皮（三分） 槟榔（半两） 鳖甲（一两
半涂醋炙
令黄
两微炒）
生
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以生姜荆芥
薄荷汤下三十丸。

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人骨蒸劳诸方

内容：夫骨蒸劳者。由热毒气附骨。故谓之骨蒸也。亦曰传尸。亦谓 。亦称复连。亦名
无
辜。
肤。
胀或妨
既受病
往忪悸
既受病
目昏暗
\x治妇人骨蒸劳。身体壮热。手臂疼痛。月水不通。日渐瘦瘁。两胁气刺。四肢羸\x
\x弱。腹
人参（三两去芦头） 鳖甲（三两涂醋炙令黄去裙 ） 羚羊角屑（二两） 赤茯苓（二
两）
知母
两去苗）
赤

（二两）
贝
去皮尖双
仁
赤锉）
紫菀（一两洗去苗土） 麦门冬（一两半去心） 天门冬（一两半去心焙） 天灵盖（一两

半涂酥
炙
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

食前温服。
\x治妇人骨蒸气劳。四肢无力。每至晚间即热。两颊红色。食饮不下。心神烦躁。天\x
\x灵盖
天灵盖（一两涂酥炙令微黄） 鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 柴胡（一两半去苗） 安息
香（
茯苓（一
两半
去心）
阿
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以童子小便一大盏。入桃枝柳枝各七寸。生姜半分。葱白五寸。煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人骨蒸劳热。四体昏沉。背膊疼痛。面色萎黄。渐渐无力。黄连散方。\x
黄连（一两去须） 知母〔二（一）两〕 鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 麦门冬（三分去
心） 龙
（三分）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶三七片。煎至六分。

去滓。不计时候温服。
\x治妇人骨蒸劳热。四肢烦疼。日渐羸瘦。青蒿散方。\x
青蒿（二两） 龙胆（三分半去芦头） 栀子仁（三分） 知母（三分） 黄连（一两

去须） 鳖
甲（二
术（一
两）
上件药。捣罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人骨蒸劳热。咳嗽。胸膈痰壅。腹胁妨闷。不欲饮食。柴胡散方。\x
柴胡（一两去苗） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 川大黄（三分锉碎微炒） 枳壳（三分麸炒
微黄
茯苓（一
两）
（半两炙微
赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人骨蒸及血劳等疾。面色黄瘦。四肢无力。烦疼。痰壅涕唾稠粘。不思饮食。\x
\x赤茯
赤茯苓（一两） 鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 柴胡（一两去苗） 麦门冬（一两去心）
人参（三分去芦头） 桃仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 木香（三分） 白术（三分）

桂心
（半
夏（三分汤
洗七
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人骨蒸劳瘦。月候不通。心神烦热。四肢疼痛。不能饮食。益母草煎丸方。\x
益母草（二斤） 青蒿（二斤） 桃枝（一握长一尺） 柳枝（一握长一尺）
以上四味细锉。用童子小便一斗。于银铛中。煎至三升。绞去滓。煎成膏。
柴胡〔二（三）两去心〕 朱砂（一两细研水飞过） 天灵盖（一两涂酥炙令微黄） 鳖甲（

二两涂
炙微赤锉）
麝
上件药。捣罗为末。用益母草煎。都和。捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。用乌梅甘草煎汤下三十丸。
\x治妇人骨蒸劳热。体瘦烦疼。不欲饮食。獭肝丸方。\x
獭肝（一具微炙） 柴胡（一两半去苗） 知母（一两） 地骨皮（一两） 栀子仁（一两） 犀
角屑
裙）
川升
两细
研水
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温水下三十丸。
\x治妇人骨蒸烦热。四肢羸瘦疼痛。口干心躁。不得眠卧。黄 丸方。\x
黄 〔一分（两）锉〕 麦门冬（一两去心焙） 人参（三分去芦头） 黄芩（三分） 枸杞子
（三分
仁
（三分微
黄去裙 ）
杏仁
仁（三
分汤
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以清粥饮下三十丸。
\x治妇人骨蒸。传尸劳瘦。鬼气伏连。煞鬼丸方。\x
麝香（三分细研） 犀角屑（一两） 木香（一两） 白术（一两） 虎头骨（一两半涂醋炙微
黄） 光明砂（一两半细研） 雄黄（一两半细研） 天灵盖（一两半涂醋炙微黄） 鬼箭羽（一两）
桃

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。食前。以温水下二十丸。此药辟温疫。亦可带之。

\x治妇人骨蒸劳。月水不通。胁下 癖。继之腹痛。鳖甲丸方。\x

鳖甲〔一（二）两涂酥（醋）炙令黄去裙 〕 土瓜根（一两） 桂心（一两） 京三棱（一两）

牡丹

（一两细

研） 桃

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以桃仁汤下三十丸

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人冷劳诸方

内容：夫妇人冷劳者。由气血不足。表里俱虚。脏腑久挟宿冷。致饮食不消。腹内积聚。脐下

冷痛。月候不调。骨节酸痛。手足无力。肌肤羸瘦。面色萎黄。故曰冷劳也。

\x治妇人冷劳。气攻脾胃。腹胁妨闷。四肢不和。吃食减少。渐至虚羸。诃黎勒散\x

\x方。\x

诃黎勒皮（一两） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 柴胡（一两去苗） 木香（半两）

当

干地黄（三

分） 人参（三分去芦头） 牛膝（一两去苗） 白芍药（三分） 白术（三分） 甘草（一

分炙微赤

锉）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二（三）枚。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人冷劳气。面色萎黄。四肢羸瘦。多卧少起。不欲饮食。身体虚困。厚朴散\x

\x方。\x

厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 木香（半两） 当归（三分锉碎微炒） 熟干

地黄（
一两）
药（半两）
干姜
〔三
（二）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不计时候温服。
\x治妇人冷劳气滞。经脉不通。腹胁妨闷。四肢羸瘦。不思饮食。桃仁散方。\x
桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 琥珀（一两细研）
肉
两） 诃
黎勒
分） 陈
橘皮
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治妇人冷劳气。经脉不调。腑脏气滞。四肢疼痛。饮食无味。渐加羸瘦。木香丸\x
\x方。\x
木香（三分） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 琥珀（三分） 柴胡（一两去苗） 白术（一
两）
两）
吴茱萸
碎微
炒） 赤
（三分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人冷劳。血海气虚。经络不利。四肢疼痛。不欲饮食。渐加羸瘦。牡丹丸方。\x
牡丹（三分） 牛膝（一两去苗） 桂心（三分） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微

黄） 附
子
（三分）
子（三分） 延胡索（半两） 当归（三分锉碎微炒） 虻虫（三分去翅足微炒） 水
蛭（三分
炒令黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。空心及晚食前。以暖酒下三十丸。
\x治妇人冷劳气。腹胁疼痛。不思饮食。四肢少力。渐加羸瘦。柏子仁丸方。\x
柏子仁〔三合（分）〕 干漆（三分捣碎炒令烟出） 鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ） 当
归（三分锉碎微炒） 紫石英（三分细研水飞过） 白术（三分） 肉苁蓉（三分酒浸一宿

刮去皱
皮炙干
子（三分炮
裂去皮
仁麸炒微
黄）
上件药。捣罗为末。入麝香研匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人冷劳虚损。肌体消瘦。颜色萎黄。四肢无力。月候不调。少思饮食。熟干地\x
\x黄丸
熟干地黄（一两） 当归（半两锉碎微炒） 芎 （半两） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去
裙）
人参
（三分
锉）
分） 甘
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人久冷。血气凝滞。面色萎黄。四肢羸瘦。不思饮食。腹中多痛。牛膝丸方。\x
牛膝（一两去苗） 川椒（一两去目及闭口者微炒出汗） 芎 （三分） 附子（一两

炮裂去
皮脐
熟干
地黄（
砂（一两半
研入）
上件药。捣粗罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。空心及晚食前。以暖酒下三十丸。
\x治妇人冷劳气。心腹积聚攻腹胁疼痛。四肢羸瘦。不欲饮食。硼（ ）砂煎丸方。\x
硼（ ）砂（二两以醋一升熬成膏） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 桃仁（一两汤浸去皮
尖双仁麸炒微黄） 木香（一两） 当归（一两锉碎微炒） 五灵脂（一两）
上件药。捣罗为末。用硼（ ）砂膏和捣百余杵。丸如梧桐子大。空心及晚食前。以暖酒
下二十丸。
\x治妇人冷劳气。脾胃虚乏。大肠转泄水谷不化。四肢羸瘦。口内生疮。不思饮食。\x
\x渐加
缩沙（三分去皮） 莺（莳）萝（三分） 荜茇（三分） 柴胡（三分去苗） 白术（半两） 白芷
（半
陈
（半
两去苗土）
白
上件药。捣细罗为散。以猪肝一具。去脂膜。柳叶片切。以新汲水洗过。入葱白三茎细切。
空
心以
\x治妇人冷劳。面色萎黄。不多思食。或时下痛。四肢少力。积渐羸瘦。煮肝散方。\x
白芍药（一两） 芎 （三分） 桔梗（三分去芦头） 陈橘皮（一两半汤浸去白瓤焙）
厚朴
（三
胡（去

芦头

上件药。捣细罗为散。每服。以 猪肝一具。入药末半两。用盐醋并葱白各少许相和。如寻常煮熟。空腹以意服之后吃暖酒一盏。

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人热劳诸方

内容：夫妇人热劳。有由心肺壅热。伤于气血。气血不调。脏腑壅滞。热毒积蓄在内。不得宣
通之所致也。其候。心神烦躁。颊赤头疼。眼涩唇干。四肢壮热。烦渴不止。口舌生疮。神
思昏
也。
黄 （一两锉） 地骨皮（一两） 赤茯苓（一两） 麦门冬（一两去心） 人参（三分去芦头）
赤芍药（一两） 生干地黄（一两） 柴胡（一两半去苗） 黄芩（三分） 当归（三分） 甘草
（一分
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。用水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人热劳。体瘦壮热。四肢烦疼。咽喉不利。少思饮食。知母散方。\x
知母（三分） 黄芩（三分） 柴胡（一两去苗） 生干地黄（一两） 赤芍药（三分） 麦门冬
（三分去心） 射干（三分） 川升麻〔一（三）分〕 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。同煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人劳。
犀角屑（半两） 柴胡（一两去苗） 赤芍药（三分） 虎杖（三分） 红蓝花（一两） 黄芩（
半两）
（二分）
麦门

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人热劳。体瘦。经脉不通。四肢疼痛。口干烦渴。不得眠卧。饮食全少。胡黄\x\x连散

胡黄连（三分） 天灵盖（一两涂醋炙令黄） 鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ） 柴胡（一

两去

两锉）

麝香

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。桃柳心各七茎。煎至六分。

去滓。不计时候温服。

\x治妇人热劳。发歇壮热。四肢烦疼。渐渐黄瘦。心胸躁闷。鳖甲散方。\x

鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ） 知母（三分） 川大黄（三分锉碎微炒） 地骨皮（三分）

赤

心） 黄

芩（

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白五寸。豉五十粒。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人热劳。烦渴口干。体瘦无力。四肢疼痛。或时寒热。痰逆不欲饮食。半夏散\x\x方。\x

半夏（半两汤洗七遍去滑） 知母（半两） 桔梗（半两去芦头） 黄 （一两锉） 柴胡〔二

（一）

芄（半

两

大腹

皮（三

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人热劳羸瘦。四肢少力。经脉不通。红蓝花散方。\x

红蓝花（一两） 柴胡（一两半去苗） 当归（一两） 生干地黄（一两） 赤芍药（一

两） 鬼
箭羽
骨皮
（一两
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人热劳羸瘦。黄连猪肚丸方。\x
黄连（三两去须） 人参（一两去芦头） 赤茯苓（一两） 黄 （一两锉） 木香（半两） 鳖
甲（
去皮尖
双仁
上件药。捣细罗为散。用好嫩猪肚一枚。净洗后。将前药末安猪肚内。以线子缝合。蒸令烂熟。砂盆内研令如膏。为丸如梧桐子大。食前。以粥饮下三十丸。
\x治妇人热劳烦闷。四肢黄瘦疼痛。时有咳嗽。不欲饮食。胡黄连丸方。\x
胡黄连（半两） 柴胡（一两去苗） 赤芍药（三分） 鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ）
知母
（半
皮（三分）
当
黄去瓤）
麦门冬（一两半去心焙） 紫菀（三分洗去苗土） 川大黄（三分锉碎微炒） 甘草（半两

炙微赤
锉） 秦艽（三分去苗） 槟榔（半两） 桔梗（半两去芦头）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治妇人热劳烦闷。四肢疼痛。经脉滞涩。腹胁妨闷。不欲饮食。益母草煎丸方。\x
益母草汁（一升） 青蒿汁（一升） 无灰酒（一升） 生姜汁（三合） 童子小便（一升） 蜜
（五合）
以上同于银器中。以慢火熬成膏。
柴胡（一两去苗） 人参（三分去芦头） 麦门冬（一两半去心焙） 琥珀（三分细研） 桃仁

（一
去瓤）
鳖
两） 生
干地黄（一两） 鬼箭羽（一两） 麝香（一分细研）
上件药。捣罗为末。用熬成膏。和捣三二百杵。丸如梧桐子大。食前。以温水下三十丸
\x治妇人热劳。咳嗽。肌体消瘦。心膈烦热。夜多盗汗。四肢酸痛。食少无力。青蒿\x
\x丸方
青蒿（一两半） 天门冬（一两去心焙） 柴胡（一两去心） 地骨皮（一两） 旋复
花（一两）
紫菀（一两洗去苗土） 贝母（一两） 人参（一两去芦头） 杏仁（一两半汤浸去皮尖
双仁麸
炒微
两半涂醋
炙令
麸炒微黄
去瓤
上件药。捣细罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服不计时
候。以麦门冬汤下二十丸。

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人血风攻脾胃不能食诸方

内容：夫脾象于土。脾为中州。意智之脏也。其肝心肺肾。皆受脾之精气以荣养马。脾
与胃为
表里。脾主化谷纳食。胃为水谷之海。故经言。四时皆以胃气为本也。妇人气血不调。
脏腑
劳损
食也
\x治妇人血风攻脾胃。心腹气壅闷。痰逆不下饮食。四肢少力。芎 散方。\x
芎 （三分） 枳实（三分麸炒微黄） 藿香（三分） 赤箭（三分） 赤茯苓（三分）
白术（

半两）
芦头）
诃黎勒
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人血风。冷气攻脾胃。呕逆不纳饮食。草豆蔻散方。\x
草豆蔻（三分去皮） 高良姜（半两锉） 人参（一两去芦头） 白茯苓（三分） 白术（半两）
枇
夏（三
分
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人血风。攻脾胃。腹胁妨闷。四肢烦疼。或时痰逆。不下饮食。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 人参（半两
去芦
辛（半
两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人血风。气攻脾胃。不思饮食。若食即腹胀。藿香散方。\x
藿香（一两） 桂心（一两） 厚朴（一两半去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 白术（一两） 丁香
（半
汤浸去白
瓤焙
上件药。捣细罗为散。每服一钱。不计时候。以温酒调下。
\x治妇人血风。气攻脾胃。腹胁气满。不思饮食。神曲丸方。\x
神曲（二两） 白术（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 枳实（一两麸炒微黄） 诃黎勒皮（
一两
两汤浸去

白瓤

上件药。捣细罗为末。以酒煮曲糊和丸。如梧桐子大。每服食前。生姜汤下二

\x治妇人血风。气攻脾胃。腹胁疼痛。不能下食。紫桂丸方。\x

桂心（一两半） 当归（一两锉微炒） 白术（一两） 诃黎勒皮（一两） 木香（一两） 食茱

萸（一两） 芎 （一两） 枳实（一两麸炒微黄） 椒红（一两微炒）

上件药。捣细罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。以生姜汤下二十丸。

\x治妇人血风。气攻脾胃。脏腑虚冷。全不思食。脐腹多痛。体瘦无力。椒红丸方。\x

椒红（一两微炒） 沉香（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 蓬莪术（一两） 诃黎勒皮（一

两）

术（一两）

麝

上件药。捣细罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。以温酒下二十丸。

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人咳嗽诸方

内容：夫妇人咳嗽者。由肌体虚。外受于寒所得也。肺为四脏之华盖。内主诸脏之精气。外合

于皮毛。若为风寒所伤。邪气客于皮毛。而入于肺。中外皆伤。两寒相感。故令咳嗽也。

\x治妇人体虚。感于寒气。时有咳嗽。宜服厚朴散方。\x

厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 白茯苓（一两） 桂心〔一（三）分〕 白术（一两）

诃黎勒皮（二分） 陈橘皮〔二（三）分汤浸去白瓤焙〕 人参（一两去芦头） 细辛（半

两） 甘

草（

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣子三枚。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人肺脏虚冷。时有咳嗽。不思饮食。人参散方。\x

人参（一两去芦头） 细辛（半两） 白术（三分） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 肉桂（三
分去
两） 白茯苓（三分） 干姜（三分炮裂锉） 桔梗（半两去芦头） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人心胸痰壅。时有喘促。咳嗽。不欲饮食。五味子散方。\x
五味子（三分） 半夏（半两汤洗七遍焙过去滑） 紫菀（半两洗去苗土） 枇杷叶（半两拭
去毛
仁
（半两
微黄去
瓤）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人肺脏虚寒。胸中痰滞。不欲饮食。时复咳嗽。细辛散方。\x
细辛（半两洗去苗土） 诃黎勒皮（半两） 附子（一两炮裂去皮脐） 桂心（半两） 甘草（
半两
姜（半
两炮
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓不计时候温服。
\x治妇人咳嗽不止。痰毒壅滞。心胸不利。咽喉噎塞。诃黎勒丸方。\x
诃黎勒皮（一两） 贝母（三分） 射干（三分） 紫菀（三分洗去苗土） 桂心（三分） 紫苏
子（
（一两微
炒）
上件药。捣细罗为末。研入郁李仁令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以生姜汤下二十丸。

\x治妇人肺虚。上气咳嗽。胸膈痰滞。含化萝卜子丸方。\x
萝卜子（一两微炒） 冬瓜子仁（半两微炒） 栝蒌子仁（半两） 诃黎勒皮（半两） 麦门冬
（一两去心焙） 五味子（半两） 皂荚子仁（半两微炒） 桂心（半两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣细罗为末。炼蜜和丸。如弹子大。不计时候。常含一丸咽津。
\x治妇人咳嗽不止。含化贝母丸方。\x
贝母（一两酥炙微黄） 款冬花（二两） 桂心（一两） 百合（一两） 紫菀（一两洗去苗土）
杏仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 木乳（二两去粗皮涂酥炙令黄） 甘草（半两炙微赤
锉）
上件药。捣细罗为末。研入杏仁令匀。炼蜜和捣如弹子大。不计时候。常含一丸咽津。
\x治妇人咳嗽久不止。皂荚丸方。\x
皂荚（一两去皮子涂酥炙令焦黄） 五灵脂（一两） 蜀桑根（一两）
以上并细捣罗为末
甜葶苈（一两半隔纸炒令紫色别捣如膏） 杏仁（一两半汤浸去皮尖双仁麸炒微黄别研如
膏）
上件药相和。以枣肉及炼了蜜和丸。如梧桐子大。每服食后。以紫苏子汤下十丸。
\x治妇人咳嗽不止。渐成劳气。宜服蛤蚧丸方。\x
蛤蚧（一对涂酥炙令黄） 紫菀（一两洗去苗土） 款冬（一两） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去
裙） 贝母（一两） 皂荚子仁（一两微炒） 杏仁（一两半汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣细罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。生姜汤下二十丸。
\x治妇人咳嗽不止方。\x
露蜂房（一两微炙） 贝母（半两） 桂心（半两） 黄明胶（一两捣碎炒微黄燥） 甘草（一
分炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。每服食后。以糯米粥饮调下一钱。
\x治妇人咳嗽久不止。木乳散方。\x
木乳（三分去粗皮涂酥炙令黄） 贝母（二两酥炒微黄） 甘草（一两涂酥炙微赤锉） 杏

仁
（二两汤浸去皮尖双仁酥炒令黄）
上件药。捣细罗为散。每服食后。以生姜橘皮汤调下一钱。

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人呕吐诸方

内容：夫妇人呕吐者。由脾胃有邪冷。谷气不理所为也。胃为水谷之海。其气不调。而有风冷
乘之。冷搏于胃。胃气逆则令呕吐也。
\x治妇人脾胃气逆。胸中痰滞。时欲呕吐。不思饮食。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（一两） 草豆蔻（一两去皮） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 白术（三分） 厚朴
（一
两〕 人
参（
微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不计时候热服。
\x治妇人脾胃气虚弱。时欲呕吐。白豆蔻散方。\x
白豆蔻（三分去皮） 芎 （半两） 丁香（半两） 藿香（半两） 人参（半两去芦
头） 白术
（一
皮（二分
汤浸
黎勒
皮（半
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不计时候温服。
\x治妇人脾胃气逆。或时呕吐。不思饮食。四肢乏力。茅香花散方。\x

茅香花（一两） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 木香（半两） 高良姜（半两锉）
藿香
归
（半
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不计时候稍热服。
\x治妇人肠胃久虚。气弱多欲呕吐。全不下食。四肢无力。益智子散方。\x
益智子（一两去皮） 附子（三分炮裂去皮脐） 缩砂（三分去皮） 白豆蔻（半两去皮） 丁
香（
参（半两
去芦
良姜
（三分
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓。

不计时候稍热服。
\x治妇人脏腑虚冷。脾胃气弱。食即呕吐。水谷不消。丁香散方。\x
丁香（三分） 白术（三分） 人参（一两去芦头） 当归（半两锉微炒） 肉豆蔻（半两去壳）
缩砂（三分去皮） 藿香（半两） 诃黎勒皮（半两） 草豆蔻（三分去皮） 陈橘皮（三分汤浸
去白
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以生姜枣汤调下一钱。
\x治妇人脾胃虚。冷气。胸膈不利。食即呕吐。草豆蔻散方。\x
草豆蔻（一两去壳） 沉香（半两） 白豆蔻（半两去皮） 诃黎勒皮（半两） 白术（半两）
桂心（半两） 丁香母（半两） 甘草（一分炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以生姜汤调下一钱。
\x治妇人脾胃虚弱。胸膈气滞。吐逆不止。龙脑散方。\x
白龙脑（一分研入） 诃黎勒皮（半两） 人参（一两去芦头） 丁香（半两） 肉豆

蔻（半两
去壳） 藿香（半两） 茅香花（半两） 沉香（三分） 甘草（一分炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。研入龙脑令匀。每服不计时候。以温酒调下一钱。生姜粥饮下亦得。
\x治妇人脾胃气虚。腹胀呕吐。不纳饮食。沉香丸方。\x
沉香（三分） 麝香（一分细研入） 白檀香（三分） 木香（三分） 藿香（三分） 丁香（三
分） 零陵香（三分） 槟榔（半两） 白芷（半两） 诃黎勒皮（三分） 肉豆蔻（一两去壳） 芎
（三
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以姜汤嚼下二十丸。
\x治妇人脾胃气虚弱。腹中冷痛。时复呕吐。不能下食。四肢少力。白术丸方。\x
白术（一两） 木香（半两） 诃黎勒皮（半两） 当归（半两锉碎微炒） 桂心（半两） 芎
（半两） 青橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 附子（一两炮裂去皮脐） 干姜（半两炮裂锉） 蓬
莪术
（半
浸七遍
焙干
上件药。捣细罗为末。以酒煮面糊。和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以姜枣汤下三（二）十丸。
\x治妇人呕吐不止。开胃丸方。\x
半夏（三两汤洗七遍去滑以生姜三两去皮同捣令烂焙干） 白豆蔻（一两去皮） 白术（一
两） 人参（一两半去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣细罗为末。以生姜汁煮枣肉。和溻为丸。如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下二十丸。
\x治妇人脾胃虚冷。呕吐不下食。厚朴丸方。\x
厚朴（三两去粗皮锉如豆大） 附子（三两去皮脐锉如豆大） 生姜汁（一升合水五合）
上件药。以生姜汁煎前二味令汁尽。焙干。捣细罗为末。以酒煮神曲末。和溻为丸。如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下二十丸。

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人吐血诸方

内容：夫妇人吐血者。皆由伤损脏腑所致。夫血者。外行于经络。内荣于腑脏。若伤损气血。
经络则虚。血行失其常理。气逆者。吐血又怒则气逆。甚则呕血。然忧思惊恐。内伤气逆上
者皆
\x治妇人吐血。心烦昏闷。鸡苏散方。\x
鸡苏叶（一两） 黄 （半两锉） 羚羊角屑（半两） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 刺蓟（一
两） 茜根（一两） 生干地黄（一两） 麦门冬（三分去心） 黄芩（三分） 当归（三分） 伏龙
肝（三
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹茹一分。煎至六分。去滓。不计时候服。
\x治妇人劳热至甚。吐血不止。心神烦躁。少思饮食。生地黄散方。\x
生地黄汁（一升） 生藕汁（三合） 青蒿汁（三合） 生姜（二两取汁） 蜜（四两） 酥（一
两）
角胶
（二两
上件药。捣细罗为散。与前药汁纳于银器中。搅令匀。慢火煎成膏。收瓷盒中。每服不计时候。以温粥饮调下半匙。
\x治妇人心热壅闷。吐血。生干地黄散方。\x
生干地黄（一两半） 麦门冬（一两去心） 甘草（半两炙微赤锉） 荠 （三分） 白茅根（
一两） 蓝叶（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。豆豉一百粒。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人头疼壮热。心中烦闷。吐血。宜服刺蓟散方。\x

刺薊〔三（二）两〕 鸡苏叶（二两） 赤芍药（一两） 麦门冬（二两去心） 赤茯苓（一两）
石膏（三两） 黄芩（一两） 茜根（一两锉） 甘草（一两炙微赤锉） 生干地黄（二两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。青竹茹一分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人心中壅毒。吐血烦闷。麦门冬散方。\x
麦门冬（二两去心） 生干地黄（二两） 荠苨（一两半） 犀角屑（一两） 黄芩（一两） 川
椒（一两） 白茅根〔一（二）两半锉〕 蓝叶（二两） 甘草（一两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入香豉一百粒。淡竹茹一分。生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人虚损。气逆。吐血不止。鸡苏散方。\x
鸡苏叶（一两） 当归（半两） 赤芍药（半两） 黄芩（一两） 阿胶（二两捣碎炒令黄燥）
伏龙肝（二两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人吐血。心神烦热。阿胶散方。\x
阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 当归〔三（二）分〕 犀角屑（三分） 黄芩（三分） 鸡苏叶（
二分）
草（半两炙
微赤锉
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入淡竹茹一分。生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人猝吐血不定。胸心闷痛。紫参散方。\x
紫参（一两） 鹿角胶（一两捣研炒令黄燥） 青竹茹（一两） 羚羊角屑（一两炒令黄燥）
生干地黄（二两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以新汲水磨生姜。调下二钱。
\x治妇人热毒上冲。吐血不止方。\x
生藕汁（三合） 生地黄汁（三合） 白蜜（一合） 刺薊汁（三合） 生姜汁（半合）

上件药相和。煎三两沸。放温。不计时候。取一小盏。调下炒面尘一钱。
\x治妇人吐血。百治不瘥。宜服此方。\x
生地黄汁（一大盏） 川大黄（半两锉碎微炒捣末）
上件药。煎地黄汁三两沸。下大黄末调和令匀。分为三服。
\x又方。\x
龙骨（半两） 当归（三分锉微炒） 生干地黄（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以生地黄汁调下二钱。
\x又方。\x
青竹茹（一两） 生地黄〔一（二）两锉〕 羚羊角屑（半两）
上件药。以水一大盏半。煎至一盏。去滓。不计时候。分为三服。
\x又方。\x
桂心（一两） 阿胶（半两捣碎炒令黄燥） 生干地黄（半两）
上件药。捣细罗为散。每服一钱。煎竹茹汤调下。不计时候温服。
\x又方。\x
上取伏龙肝细研。每服。以新汲水调下二钱。频服效。
\x又方。\x
上取白茅根新者。长五六寸一握。锉。以水一大盏。煎至七分。去滓。分温三服。

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人鼻衄诸方

内容：夫妇人鼻衄者。由伤动血气所致也。凡血气和调。则循环表里。经络涩则不散。若劳伤
损动。因而生热。气逆流溢。入于鼻者。则成鼻衄也。
\x治妇人鼻衄。流血不止。刺薊散方。\x
刺薊（二两） 桑耳（一两） 艾叶（一两微炒） 生干地黄（二两） 蒲黄（一两半） 乱发灰
（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入淡竹茹一分。煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人鼻衄不止。心神烦躁。黄连散方。\x
黄连（一两去须） 犀角屑（一两） 刺薊（二两） 鸡苏叶（二两） 生干地黄（一

两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人鼻衄。出血数升。不知人事。阿胶散方。\x

阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 桂心（半两） 龙骨（半两） 细辛（半两） 当归（半两锉微炒

黄） 乱发灰（一两） 蒲黄（一两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

鹿角胶（二两捣碎炒令黄燥） 艾叶（一两微炒） 续断（一两） 蒲黄（一两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。煮竹茹粥饮调下二钱。

\x又方。\x

生干地黄（二两） 黄芩（一两） 阿胶〔二（一）两捣碎炒令黄燥〕 柏叶（一两） 甘草（

一两炙微赤锉）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

生干地黄（三两） 阿胶（二两炙黄燥） 蒲黄（二两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以粥调下二钱。

\x又方。\x

人中白（一分） 石榴花（一两） 故锦灰（一两） 麝香（半两）

上件药。细研为散。每取少许吹鼻中。

\x又方。\x

生地黄（十两） 生姜〔二（一）两〕 阿胶（一两捣碎炒令黄燥别捣为末）

上件药。先研地黄生姜取汁。入阿胶末。于银器内。暖过。每服一合。

\x又方。\x

生藕汁（三合） 生地黄汁（三合） 刺薊汁（三合） 牛蒡汁（三合） 白蜜（二合）

上件药相和令匀。不计时候。每服一合。

\x又方。\x

生地黄汁（六合） 刺薊汁（六合） 生麦门冬汁（六合） 伏龙肝（末）

上件药。暖三味汁。调下伏龙肝末一钱。

\x又方。\x

锦灰（一分） 人中白（一钱）

上件药相和。研令匀。分为二服。以温水调下立效。

\x又方。\x

石膏 牡蛎

上件药等分。捣罗为末。更研。以新汲水。调和煎饼面。滴于鼻中。立效。

\x又方。\x

上用白米粉。以新汲水调下一钱。

\x又方。\x

莲子心（末） 刺薊汁

上件药研令匀。每用滴鼻中。

\x又方。\x

上取生葱心塞鼻中。即定。若因刺着。并刀斧所伤。血不止。并用之即定。

\x又方。\x

上取釜底墨细研。吹鼻中。

\x又方。\x

上以烧 皮灰细研。如大豆许。绵裹纳鼻中塞之。

\x又方。\x

上取乱发烧灰细研。以竹管吹鼻中立止。

\x又方。\x

上以龙骨末纳鼻中立止。

\x又方。\x

上饮白马尿一合即止。

\x又方。\x

上饮赤马通汁一合。并沥入鼻中立止。

\x又方。\x

上捣生茅根汁一合。饮之立止。

\x又方。\x

上捣楮叶汁。饮一中盏效。

\x又方。\x

上用艾灰吹鼻中。

\x又方。\x

上研紫檀木令细。吹鼻中。

\x又方。\x

上以梁上尘塞鼻中。

\x又方。\x

上以青葙草汁。灌入鼻中。
\x又方。\x
上以人中白。细研吹鼻中。
\x又方。\x
上以石榴花柏叶等分。细研吹鼻中。

<目录>卷第七十

<篇名>治妇人与鬼交通诸方

内容：夫人禀五行秀气而生。承五脏神气而养。若阴阳调和。则脏腑强盛。风邪鬼魅。不能伤
之。若摄理失节。而血气虚衰。则风邪乘其虚。鬼干其正。然妇人与鬼交通者。由脏腑虚神
不守
如
\x治妇人风虚。与鬼交通。妄有所见闻。言语杂乱。茯神散方。\x
茯神（一两半） 茯苓（一两） 人参（一两去芦头） 菖蒲（一两） 赤小豆（半两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食前温服。
\x治妇人风虚。共鬼交通。悲思喜怒。心神不定。别离散方。\x
杨柳树上寄生（一两） 白术（一两） 桂心（半两） 茵芋（半两） 天雄（半两炮
裂去皮脐）
蓟
两炮裂
锉）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下一钱。
\x治妇人风虚。与鬼交通。悲笑无恒。言语错乱。心神恍惚。睡卧不安。朱砂散方。\x
朱砂（一两细研水飞过） 铁粉（一两） 牛黄（一分） 虎睛（一对炙微黄） 雄黄
（半两）
龙角（半两为末） 蛇蜕皮（一尺烧灰） 麝香（一分）
上件药。同研令极细。每服不计时候。以桃（下有缺字）煎汤调下一钱。
\x治妇人与鬼气交通。桃仁丸方。\x
桃仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 麝香（半两细研） 朱砂（一分细研） 水银

（一分
用枣肉研令星尽） 槟榔 阿魏 沉香 当归
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。桃仁汤下十丸
\x治妇人与鬼交通。杀鬼雄黄丸方。\x
雄黄（一两细研） 丹砂（一两细研） 雌黄（一两细研） 羚羊角屑 芜荑 虎头骨 菖蒲
鬼臼 鬼箭 白头翁 石长生 苍术 马悬蹄 猪粪（以上各半两）
上件药。生用。捣细罗为末。以羊脂蜜蜡和捣为丸。如弹子大。每服一丸。当患人户前烧之。
\x又方。\x
虎骨头（二两） 朱砂（一两细研） 雄黄（一两细研） 雌黄（一两细研） 鬼臼（一两） 皂
荚（一两） 鬼箭（一两） 芜荑（一两） 藜芦（一两）
上件药。生用。捣细罗为末。炼蜜和捣为丸。如弹子大。以绛囊盛一丸。系臂上。男左女右。及取一丸。当患人户前烧之。
\x又方。\x
松脂（二两） 雄黄（一两细研）
上件药。先熔松脂。乃内雄黄末。以虎爪搅令相得。丸如鸡头实大。夜卧烧一丸。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人积聚诸方

内容：夫妇人积聚者。积者五脏所生。聚者六腑所成。五脏之气积。名曰积。六腑之气聚。名
曰聚也。积者其痛不离其部。聚者其痛无有常处。皆由阴阳不和。风冷搏于脏腑而生积聚也。
妇
子
\x治妇人心腹积聚气。时有疼痛。经络不利。四肢渐瘦。食少腹胀。宜服防葵散方。\x
防葵（一两） 木香（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 白术（一两） 当归（一两
锉微炒）
赤芍药（一两） 牛膝（一两去苗） 桂心（一两） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前稍热服。

\x治妇人积聚气。心腹胀硬。或时疼痛。体瘦乏力。不能饮食。宜服鳖甲散方。\x

鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 当归（二两锉微炒） 防葵（一两） 桂心（一两） 吴茱萸

（半

芍药

（一

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。食前稍热服之。

\x治妇人积聚气。心腹胀痛。经络滞涩。四肢疼闷。坐卧不安。宜服鬼箭散方。\x

鬼箭羽（一两） 琥珀（一两） 牛李子（一两） 当归（一两锉碎微炒） 穿山甲（一两涂醋

炙令黄） 桂心（一两） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 川大黄（一两锉碎微炒）

上件药。捣细罗为散。每服二钱。以温酒调下。食前服。

\x治妇人腹中积聚。大如杯。上下周流。痛不可忍。食噫腥臭。四肢寒热。经水不\x

\x通。恶

鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ） 露蜂房（一两锉碎微炒） 牡丹（三分） 川椒（三分去

目及

皮脐）

吴

炒） 皂

荚

珀（一两）

防

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以温酒下十丸。

\x治妇人虚冷。腹中积聚。月事往来。时苦腹满。绕脐下引腰背手足烦。或冷或热。\x

\x时复

鳖甲（一两半涂醋炙令黄） 干姜（一两半炮裂锉） 赤石脂（一两） 丹参（一两） 代

赭（
三分）
微炒去汗）
附
（一两
烧
地黄
（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人心腹虚冷。积聚。宿食不消。冷气时攻。心腹胀满。绕脐 痛。紫桂丸方。\x
桂心（一两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 菖蒲（半两） 猪牙皂荚（半两去皮涂酥
炙黄
归（三
分锉
尖双仁
麸炒
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心及病发时。以热酒下二十丸。
\x治妇人虚冷。血气积聚。疼痛。 砂丸方。\x
砂（三分细研） 百草霜（半两） 川乌头（半两炮裂去皮脐） 砒黄〔二（一）分〕
凌霄
花（半两） 香墨（一分） 巴豆（一分去皮心研纸裹压去油）
上件药。捣罗为末。入巴豆霜。同研令匀。用软饭和丸。如绿豆大。每于食前。以温酒三丸下。
\x治妇人虚冷。血气积聚。心腹妨闷。月候久不通。少思饮食。四肢羸瘦。姜黄丸\x
\x方。\x
姜黄（三分） 牡丹（半两） 赤芍药（半两） 桂心（三分） 芫花（一分醋拌炒干）
当归（
半两
（半两）
木

令微
黄〕
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。食前。以温酒下七丸。
\x治妇人积聚。及恶血不散。多攻心腹疼痛。面无颜色。四肢不和。宜服干漆丸方。\x
干漆（一两捣碎炒令烟出） 穿山甲（一两炙令微黄） 槟榔（三分） 乳香（半两） 京三棱
（半两微炮锉） 桂心（三分） 川乌头（半两炮裂去皮脐） 砂（一两不夹石者细研） 阿
魏
（半两
香（半
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。不计时候。以热生姜酒下五丸。当归酒下亦得。
\x治妇人积聚气。心腹疼痛。面色萎黄。不能饮食。麝香丸方。\x
麝香（半两研入） 木香（三分） 当归（三分锉微炒） 附子（半两炮裂去皮脐） 香墨（三
分）
纸裹压去
油研
上件药。捣细罗为末。入研了药令匀。以醋煮面糊和丸。如麻子大。每服空心。以橘皮汤下三丸。以利下恶滞物为度。
\x治妇人积聚气。久不散。大黄丸方。\x
川大黄（三两锉碎微炒） 鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 防葵（一两半） 琥珀（一两）
干漆（一两捣碎炒令烟出）
上件药。捣细罗为末。以米醋一（二）升。熬令稠。入少面。煮作糊。和溲为丸。如梧桐
子大。每服食前。以温酒下五（十五）丸。
\x治妇人积聚气。久不散。心腹疼痛。草粉丸子方。\x
飞天白〔六分（两）雄雀粪是冬月者佳炒令极热为末〕 麝香（半分细研） 巴豆（三分去
皮心纸裹压去油）

上件药。都研令匀。以糯米饭和丸。如梧桐子大。每服空心。以生姜汤下二丸。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人癖诸方

内容：夫妇人 癖者。本因邪气积聚而生也。 者在腹内。近脐左右。各有一条筋脉。急痛。
大者如臂。次者如指。因气而成。如弦之状。名曰 气也。癖者为僻。侧在两肋之间。有时
而痛
转结
\x治妇人 癖气。令人羸瘦。寒热食少。桃仁散方。\x
桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 柴胡（一两去苗） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙）
厚朴（三分去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 槟榔（三分） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 乌梅肉
（三分
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。每于食前稍热服。
\x治妇人 癖气。攻心腹疼痛。不能饮食。当归散方。\x
当归（三分锉微炒） 木香（半两） 京三棱〔一两炮裂（锉）〕 槟榔（三分） 桂心（半两）
陈橘
皮微
炒） 桃
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妇人 癖。心腹疼痛。不欲饮食。宜服木香散方。\x
木香（三分） 京三棱〔三分炮裂（锉）〕 蓬莪术〔半分（两）〕 芎 （三分） 延胡索（
三分） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 当归（三分锉微炒） 桂心（三分） 牛李子（三
分） 麝香

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以热酒调下一钱。

\x治妇人 癖气。多疼痛。大黄丸方。\x

川大黄（二两锉碎微炒） 麝香（一分细研） 砂（三分细研） 槟榔（三分） 巴豆（一分
去皮
（三分锉
微炒
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。空心及晚食前。以粥饮下五丸。以利为度。

\x治妇人 癖气。每发攻心胁疼痛。不能食。牛李子丸方。\x

牛李子（二两一半生用一半微炒） 蝙蝠粪（一两微炒） 麝香（一分细研） 川大黄（一两
锉碎微炒） 威灵仙（三分） 琥珀（一两细研） 槟榔（一两） 青橘皮（三分汤浸去白瓤焙）
京三
分汤
浸去
上件药。捣罗为末。以干漆三两为末。用酽醋二升。熬成膏。和药末。捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以热酒下三十丸。桃仁汤下亦得。

\x治妇人 癖。气攻腹胁。妨痛。面色萎黄。羸瘦少力。不能饮食。京三棱丸方。\x

京三棱（三分微炮裂） 鳖甲〔三分涂酥（醋）炙令黄去裙 〕 木香（三分） 桂心（半两）
川大
（半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。食前。以粥饮下三十丸。

\x治妇人 癖气。呕吐酸水。腹胁胀痛。面色萎黄。不能饮食。枳壳煎丸方。\x

枳壳（三两麸炒微黄去瓤捣罗为末以米醋二升慢火熬如饧。五灵脂（一两） 川大黄（一

两
半锉
诃黎
勒皮
上件药。捣细罗为末。入前煎中。和溲为丸。如梧桐子大。每服食前。生姜汤下十五丸

渐加至三（二）十丸。

\x治妇人 癖。冷气兼疰气。心腹痛不可忍。麝香丸方。\x

麝香（半两细研） 阿魏（一分面裹煨以面熟为度） 五灵脂（三分） 没药（半两） 蓬莪术
（半
两） 当
归
上件药。捣罗为末。研入麝香令匀。用粳米软饭和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以醋

\x治妇人 癖气。两胁妨胀。或疼痛。不欲饮食。宜服蓬莪术丸方。\x

蓬莪术（三分） 蓂 （半两锉） 芫花（一两醋拌炒令干） 神曲（一两炒令微黄） 京三棱
（三
涂醋炙令
黄去
上件药。捣罗为末。用醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服。不计时候。以热酒下二十丸。

\x治妇人 癖。及血气不调。或时脐腹撮痛。鳖甲丸方。\x

鳖甲（二两涂醋炙令微黄去裙 为末） 川大黄（二两锉碎微炒别捣为末） 木香（一两）
附子
（一两
麸炒
上件药。捣罗为末。以陈头醋二升。先煎鳖甲大黄末成膏。入诸药末。和捣三二百杵。丸如

\x治妇人 癖气。攻心腹疼痛。没药散方。\x

没药（一两） 芎 （一两半） 鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以热葱酒调下一钱。

\x治妇人 癖气。心腹冷痛。食饮不消。宜服四等丸方。\x

川大黄（一两锉碎微炒） 诃黎勒皮（一两） 槟榔（一两） 木香（一两）
上件药。捣细罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。生姜橘皮汤下十五丸。

温

\x又方。\x
鳖甲〔二（一）两涂醋炙令黄去裙 〕 川大黄（一两锉碎微炒） 京三棱〔一两炮裂（锉）〕
上件药。捣细罗为末。以醋煮面糊和丸。每日食前。以生姜汤下十丸。
\x又方。\x
附子（一两炮裂去皮脐） 芫花（一两醋拌炒令干） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣罗为末。用醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每日食前。以生姜汤下十丸。
\x治妇人 癖及血气等。神效方。\x
上以 猪肝一具。可及十两者。用巴豆五十枚。去大皮。扎在肝内。用酽醋三碗。慢火熬肝
五丸

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人疝瘕诸方

内容：夫妇人疝瘕之病者。由饮食不节。寒温不调。气血劳伤。脏腑虚弱。受于风冷。令入腹
内。
异丈
气所
发腹
\x治妇人疝瘕。及血气。攻刺心腹。疼痛不可忍。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 芎 （半两） 桂心（一两） 蓬莪术
（三
两） 青
橘皮
黄）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妇人疝瘕。腹中拘急。心胁胀满。宜服桃仁散方。\x

桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 桂心（一两）
枳
壳（
汤浸去皮
微炒
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。食前温酒服之。
\x治妇人疝瘕久不消。令人黄瘦羸弱。两胁妨闷。心腹疼痛。干漆散方。\x
干漆（一两捣碎炒令烟出） 木香（半两） 芫花（半两醋拌炒令干） 芎 （半两） 桂心
（半两）
牛膝
（三分去
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒调下一钱。
\x治妇人疝瘕及血气。心腹疼痛。鳖甲散方。\x
鳖甲（一枚中者以小便一中盏涂炙令尽为度去裙 ） 干漆（一两捣碎炒令烟出） 当归
（一两
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒调下二钱。
\x治妇人疝瘕兼血气。脐腹疼痛。不欲饮食。四肢羸瘦。琥珀丸方。\x
琥珀（半两细研） 当归（半两锉微炒） 芎 （半两） 牛膝（一两去苗） 京三棱
（一两微
煨锉）
两捣碎炒
令烟
上件药。捣罗为末。
炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以暖酒下二十丸。
\x治妇人疝瘕。及胞中积瘀诸病。并宜服大黄丸方。\x
川大黄（四两蒸饭熟为度曝干） 土瓜根（二两） 牛膝（二两去苗） 桃仁（二两汤浸去皮
尖双
上件药。捣罗为末。
炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服于食前。以粥饮下三七（十）丸。

\x治妇人疝瘕。及积瘀血在脏。时攻腹胁疼痛。 砂丸方。\x

砂（一两细研） 当归（半两锉微炒） 雄黄（半两细研） 桂心（半两） 川芒硝（一两）

京三

上件药。捣罗为末。用米醋一大碗。熬大黄末为膏。次入余药末。和丸如梧桐子大。每于空

\x治妇人疝瘕。恶血积聚。并月候不通。抵圣丸方。\x

砂（半两细研） 麒麟竭（半两） 没药（半两） 桂心（半两） 斑蝥（半两糯米拌炒令黄

去翅

上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每日空心。煎红蓝花酒。放温下五丸。

\x治妇人疝瘕。及血气疼痛。巴豆丸方。\x

巴豆（一分去皮心醋煮半日） 砂（一两细研） 川大黄（一两锉碎微炒） 五灵脂（三分）

木

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以热酒下五丸。

\x治妇人疝瘕。及血气积聚。时攻腹胁疼痛。木香丸方。\x

木香（半两） 巴豆（一分去皮心麸炒黄纸裹压去油） 干漆（半两捣碎炒令烟出） 吴茱萸

（一

黑皮涂

酥炙

（一）分

炮裂

上件药。捣罗为末。

炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。及痛发时。煎红蓝花当归酒下三丸。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人症瘕诸方

内容：夫妇人症瘕者。由冷热不调。食饮不节。积在腹内。或肠胃之间。与脏相结搏。

其牢强
推之
动。
血得
\x治妇人症痞。及血气凝滞。心腹妨痛。四肢羸瘦。时吐清水。不欲饮食。穿山甲散\x
\x方。\x
穿山甲（二两炙令黄色） 京三棱（二两微炮锉） 木香（一两） 槟榔（一两） 桂
心（一两）
白
炒微黄）
防葵（三分） 鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ） 当归（三分锉微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。食前稍热服。
\x治妇人症痞。心腹胀满。不能饮食。体瘦无力。宜服桃仁散方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 诃黎勒皮（三分） 白术（三分） 当归（三
分） 京
三棱
汤浸去
白瓤
上件药。捣筛为散。每服三钱。水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。食前稍热服之。
\x治妇人症痞。心腹胀硬如石。经络不利。四肢瘦弱。少思饮食。宜服防葵散方。\x
防葵（一两） 郁李仁（一两汤浸去皮微炒） 桂心（一两） 鬼箭羽（一两） 桃仁
（一两汤
浸去
汤浸七
遍焙
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。食前稍热服之。
\x治妇人症痞。及恶血气攻刺。心腹疼痛。面无颜色。四肢瘦弱。宜服穿山甲散方。\x
穿山甲（一两炙令黄色） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 赤芍药（一两） 芎 （半
两）
当归

烟出）
桂心
上件药。捣细罗为散。入麝香。同研令匀。每服。不计时候。以热酒调下一钱。
\x治妇人症痞。腹脐妨痛。令人体瘦。不思饮食。蓬莪术丸方。\x
蓬莪术（三分） 桂心（半两） 当归（半两锉微炒） 赤芍药（半两） 槟榔（半两）
鳖甲
（一两
（半
两） 昆
上件药。捣罗为末。
炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治妇人症痞冷气。或时攻心腹痛。不能食。四肢瘦弱。鳖甲丸方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 木香（半两） 川大黄（一两半锉碎微炒） 当归（三
分锉
微炒）
面熟为
度）
上件药。捣罗为末。
炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。食前。以暖酒下二十丸。
\x治妇人积年血气。症痞不消。四肢黄瘦。腹胁妨痛。经络不通。宜服 砂煎丸方。\x
砂（一两细研） 干漆（一两） 川大黄（一两）
以上三味。并捣罗为末。以无灰酒一升。以慢火熬成膏。次入后药。
鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 没药（一两） 五灵脂（一两） 狗胆（一枚） 斑
蝥（十枚
糯米
上件药。捣罗为末。入前膏。和捣三二百杵。丸如小豆大。每于食前。以暖酒下五丸子。

\x治妇人症痞。及恶血气筑心。闷乱疼痛。四肢不和。身体羸瘦。不欲饮食。大黄丸\x
\x方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 干漆（三分捣碎炒令烟出）
京
三棱
槟榔

（三

上件药。捣罗为末。以酽醋一升半。熬令稠。煮面糊和丸。如梧桐子大。每服不计时候。

以

\x治妇人症痞。心腹胀硬疼痛。芫花丸方。\x

芫花（一两） 大戟（一两） 甘遂（一两） 木香（半两别捣罗为末） 巴豆（一两去皮心纸裹压

上件药。先以芫花等四味捣碎。用米醋一大盏。煮令干。捣细罗为末。研入巴豆。以醋煮面

\x治妇人症痞。香墨丸方。\x

香墨（半两） 硫黄（半两） 砂（半两） 朱砂（半两） 麝香（一分） 巴豆（半两去皮心研纸

上件药。同研令极细。以醋煮面糊和丸。如绿豆大。每服空心。以温酒下三丸。

\x治妇人症痞。结块不散。心腹疼痛。水银丸子方。\x

水银（一两） 硫黄（半两） 砂（一分） 硝石（一分） 白矾（一分） 芫花（一两醋拌炒令干

上件药。同研如面。入铫子中。簇火渐烧烟起。将湿纸搭却。将下。候冷更烧。如此三度即

\x又方。\x

芫花（半两醋拌炒令干） 巴豆（一分去皮心研纸裹压去油） 砂（半两细研） 当归（半两锉

上件药。捣罗为末。同研令匀。醋煮面糊和丸。如小豆大。每服空心。以当归酒下三丸。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人积年血症块诸方

内容：夫妇人积年血症块者。由寒温失节。脏腑气虚。风冷在内。饮食不消。与血气相结。渐

生块
也。
\x治妇人积年血症块。或攻心腹疼痛。四肢不和。面少血色。饮食全微。干漆丸方。\x
干漆（一两捣碎炒令烟出） 川大黄（一两锉碎微炒） 琥珀（三分） 硝石（三分） 红蓝花
（半
巴豆（三
七枚
上件药。捣罗为末。入巴豆拌匀。用熟枣瓤和丸。如梧桐子大。每于日未出时。煎苏木汤下
\x治妇人积年血症块不消。状若鬼胎之候。宜服琥珀丸方。\x
琥珀（三分细研） 生干地黄（半两） 桂心（三分） 牛膝（三分去苗） 鳖甲（二
两涂醋炙
令黄
两捣碎炒
令烟
翅足）
槟
炒微黄）
上件药。捣罗为末。醋煮 砂为膏。入药末。和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于空心。

以
\x治妇人积年血症块不消。时有疼痛。芫花丸方。\x
芫花（半两醋拌炒令干） 朱砂（三分细研） 砂（一两不夹石者细研） 川大黄（半
两锉
碎微
上件药。都研为末。用醋煮面糊和丸。如小豆大。每日空心。以温酒下十丸。
\x治妇人积年血症块不消。 砂丸方。\x
砂（一分） 干漆（一分捣碎炒令烟出） 水银（一分以少枣肉研令星尽） 雄黄 雄
雀粪
（一
上件药。都细研令匀。用枣肉和丸。如绿豆大。每服。以当归酒下三丸。空心一服。临卧一

\x治妇人积年血气。症块往来疼痛。或吐逆不纳食。渐黄瘦至极者。乌头丸方。\x
川乌头（半两炮裂去皮脐） 干姜（半两炮裂锉） 当归（半两锉微炒） 赤芍药（半两） 川
大黄
上件药。捣罗为末。用醋煮面糊和丸。如绿豆大。每服空心。以温酒下五丸。
\x治妇人血症。积久不散。值天阴即疼痛。宜服抵圣丸方。\x
砂（一分） 砒霜（一分） 硝石（一分以上三味同研如粉） 当归（一两锉捣罗为末） 桂
心
细
研纸
上件药。用无灰酒一升。入当归末及巴豆。于瓷器中。慢火熬成膏。下 砂三味。搅令匀。
为度
\x治妇人积年症块。及恶血气。久不除。五灵脂丸方。\x
五灵脂（一两） 川乌头（一两炮裂去皮脐） 麝香（半两细研） 硫黄（半两细研） 干漆
（一两
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以醋煮面糊和丸。如绿豆大。每服空心。以温酒下五丸
\x治妇人积年血症块不消。发歇疼痛。宜服此方。\x
砂（三分） 硫黄（三分水三大盏煮尽取出） 麒麟竭（三分末） 巴豆（一分去皮心纸裹
压去
上件药。都细研。用糯米饭和丸。如黍粒大。每服空心。以当归酒下五丸。
\x治妇人积年血气症块。攻心腹疼痛。闷乱。遍宜服此黑圣散方。\x
白马护干（一两烧灰） 赤骡护干（一两烧灰） 麝香（一分细研） 紫驴护干（烧灰一两） 干漆
上件药。捣细罗为散。入麝香更研令匀。每服不计时候。用热酒调下一钱。
\x治妇人积年血气症块结痛。大黄煎方。\x
川大黄（三两锉碎微炒） 鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 牛膝（一两去苗） 干漆
（一两
捣碎

上件药。捣罗为末。用米醋一升。煎为膏。每服食前。用热酒调下一钱。

\x又方。\x

芫花（一两醋拌炒令干） 当归（一两锉微炒） 桂心（一两）

上件药。捣罗为末。以软饭和丸。如梧桐子大。每服食前。以热酒下十丸。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人食症诸方

内容：夫妇人食症者。由脏腑虚。月候来时。食生冷之物。脾胃既虚。不能消化。与脏气相搏。

结

\x治妇人食症久不消。令人瘦弱。食少。 砂丸方。\x

砂（半两细研） 青礞石（半两） 硫黄（半两细研） 京三棱（半两微炮锉） 干漆（半两

捣碎

上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如小豆大。每服空心。以生姜橘皮汤下五丸。

\x治妇人食症块久不消。攻刺心腹疼痛。礞石丸方。\x

青礞石〔二（一）分末〕 木香（一分末） 砂（半两不夹石者细研） 朱砂（一分细研） 粉

霜

上件药。都研令匀。以糯米饭和丸。如绿豆大。每服空心。以温酒下二丸。取下恶物为效。

\x治妇人食症块。攻心腹疼痛。破症丸方。\x

巴豆（十枚去皮心研纸裹压去油） 川乌头（一分炮裂去皮脐） 胆子矾（一分） 五灵脂

（一分）

上件药。捣罗为末。煮枣肉和丸。如绿豆大。每服。以生姜醋汤下五丸。

\x治妇人食症。积年不瘥。续随子丸方。\x

续随子（一两微炒） 雄黄（一分细研） 木香（一分） 燕脂（一分） 麝香〔三（一）钱研

入〕

上件药。捣细罗为末。入研了药令匀。以酒煮面糊和丸。如绿豆大。每服。以生姜汤下

三丸

\x治妇人食症。夹恶血。气攻刺。腹胁疼痛不止。干漆丸方。\x

干漆（一分捣碎炒令烟出） 芫花（一分醋拌炒令干） 当归（一分锉微炒） 五灵脂（一分）

上件药。捣罗为末。同研令匀。用醋煮面糊和丸。如绿豆大。每服空心。以温酒下五丸。

\x治妇人食症。腹胀气急。面目浮肿。四肢无力。化症丸方。\x

砂（半两细研） 巴豆（十枚去皮心研纸裹压去油） 五灵脂（半两） 干姜（半两炮裂锉）

雄

上件药。捣罗为末。同研令匀。用醋煮面糊和丸。如绿豆大。每服空心。以温酒下五丸。

\x治妇人远年食症。黄瘦不欲饮食。宜服腻粉丸方。\x

腻粉（一钱） 砂（一分） 青黛（一钱） 悉蔺脂（一钱） 巴豆（十枚去皮心研纸裹压去油）

上件药。都研令极细。以蒸饼和丸。如绿豆大。每日五更初。以温酒下三丸。如下得恶物。

\x治妇人宿食不消。结成症块。兼血气疼痛。芫花丸方。\x

芫花（一两醋拌炒令干） 川乌头（半两炮裂去皮脐） 防葵（一分） 砂（半两细研） 巴

豆（

上件药。捣罗为末。同研令匀。头醋煎为膏。和丸如梧桐子大。每服。以当归酒下三丸。

\x治妇人积年食症。及血气。香墨丸方。\x

香墨（半两） 芫花（一两醋拌炒令干） 川大黄（半两锉碎微炒） 青礞石（半两） 巴豆

（一两

上件药。捣罗为末。同研令匀。用醋煮面糊和丸。如小豆大。每服空心。暖干姜汤下五丸。

\x治妇人食症久不消散。硫黄丸方。\x

硫黄（半两细研） 朱砂（半两细研） 青礞石（半两细研） 芫花（一分醋拌炒令干为末）

麝香

上件药。都研令匀。以酒煮面糊和丸。如绿豆大。每服空心。以生姜酒下三丸。
\x治妇人食症。体瘦成劳。心腹胀痛。不能饮食。常吐酸水。五灵脂丸方。\x
五灵脂（半两） 硫黄（半两细研） 砂（半两不夹石者细研） 木香（半两） 芫花（半两
醋拌
上件药。捣细罗为末。入研了药令匀。以醋煮面糊和丸。如绿豆大。每服空心。以生姜橘皮
\x治妇人久积食症。及经脉不通。心腹疼痛。宜服此方。\x
砂（一两细研） 巴豆（一两去皮心研纸裹压去油） 芫花（一两醋拌炒令干捣末）
上件药。同细研令匀。用酽醋二升。同煎成膏。候可丸。即丸如黍米大。空心。以当归酒下
\x治妇人久积食症。腹中结块。面身浮肿。宜服草粉散方。\x
雄雀粪（半两微炒细研） 腻粉（半两）
上件药。以溲了面一鸡子大相和。捣作饼子。爆熟候干。捣细罗为散。每服一钱。五更初以

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人八瘕诸方

内容：夫妇人八瘕者。皆由胞胎生产。月水往来。血脉精气不调之所生也。肾为阴。主开闭。
左为
寸名
时来至
尽。而
结牢
肢不
黄瘕
黄瘕者。妇人月水始下。或新伤堕。血气未止。卧寝未定。五脏六腑虚羸。精神不理。因向
生黄
背相

人无
户未安。骨
人苦寒洒洒
肩腰下挛
所致。令人
躁瘕者。妇人月水下。恶血未尽。其人虚惫。而或夏月热行步疾。若举重移轻。汗出交流。
胥。
因生
中不
水闭
血瘕者。妇人月水新下。未满日数而中止。因饮食过度。五谷气盛。溢入他藏。若大饥寒。
为血
挛痛
胎瘕者。妇人月水新来。若产未满三十日以合阴阳。经脉分。胞门伤。子户失禁。关节散。
子精
饮
风
狐瘕者。妇人月水。当月数来。而反悲哀自恐。或以远行。逢暴风疾雨。雷电惊恐。衣被沉
生
子
终身无子。其瘕有手足成形者。杀人也。未者。可治也。
蛇瘕者。妇人月水已下新止。适闭未复。胞门子户劳动。阴阳未平。荣卫分行。若有中风暴
中虚
肝。
膀胱
其手
鳖瘕者。妇人月水新至。其人剧作疲劳汗出。衣服润湿。不以时去。若当风睡。足践湿地。

浣洗
留
持之
令人
\x治黄瘕皂荚散方。\x
皂荚（二两去子皮炙焦黄） 川椒（一两去目） 细辛（一两半）
上件药。捣罗为末。作三角囊。大如指长三寸贮之。以内阴中。欲便则出之。已则复内之。
\x治青瘕戎盐散方。\x
戎盐（一合） 皂荚（半两去皮子炙黄焦） 细辛（一两半）
上件药。捣罗为末。以三角囊大如指长三寸贮之。以内阴中。但卧。瘕当下青如葵汁。
将养
\x治妇人躁瘕方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 干姜（二两炮裂锉） 黄连（三两去须） 鸡 黄膜（一
分） 桂
心（
浸去皮
尖微
上件药。捣细罗为散。每服空心。以温酒半盏调下三钱。其瘕当下。
\x治妇人血瘕痛方。\x
干姜（一两炮裂锉） 乌贼鱼骨（一两） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁微炒）
上件药。捣细罗为散。每服空心。以温酒调下二钱。
\x又方。\x
古铁秤锤或大斧头或铁杵。以炭火烧令赤。投酒中五升已来。稍稍饮之。
\x又方。\x
桂末温酒调下一钱。
\x治妇人血瘕。攻刺腹胁时痛导药方。\x
川大黄（半两） 当归（半两） 山茱萸（一两） 皂荚（一两去皮子炙黄焦） 细辛
（一分）
戎盐
上件药。捣罗为末。以香脂丸如指大。每以绵裹内阴中。正坐良久瘕当下。养如产妇之法。
\x治妇人胎瘕方。\x

皂荚（三分去皮子炙令焦） 白矾（半两烧灰） 五味子（半两） 川椒（半两去目） 细辛
（半两）
上件药。捣罗为末。香脂和如指大。深纳阴中。其瘕乃愈。
\x治妇人绝产不复生。及未曾生。皆有胎瘕。宜用此受子导散方。\x
皂荚（一两去皮子炙黄焦） 吴茱萸（一两） 当归（一两） 干姜（半两） 川椒（半两去目）
白
上件药。捣罗为末。以轻绢缝作袋子。如指大。长三寸。盛药纳阴中。坐卧随意。勿行。

小
\x治妇人狐瘕方。\x
上取新死鼠一枚。用新絮裹。以黄泥泥作球。以火 候干。大火断令通赤。一食久。候冷去
\x治妇人蛇瘕方。\x
川大黄（半两锉碎微炒） 黄芩（半两） 川芒硝（半两） 甘草（一两炙微赤锉） 乌贼鱼骨
（三
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。 煎至五分。去滓。空心温服。当下恶物矣。
\x治妇人鳖瘕方。\x
川大黄（一两半锉碎微炒） 干姜（半两炮裂锉） 侧子（半两炮裂去皮脐） 附子（半两炮
裂去
术（一两）
上件药。捣细罗为散。每服空心。以温酒调下二钱。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人腹中瘀血诸方

内容：夫妇人腹中瘀血者。由月经否涩不通。或产后余秽未尽。因而乘风取凉。为风冷所乘。

血得
\x治妇人脏腑宿冷。经脉不利。腹中有瘀血。攻刺疼痛。虻虫散方。\x
虻虫（半两炒令微黄去翅足） 水蛭（半两炒令微黄） 桃仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微
黄）
（半两醋拌
炒令
两）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以暖酒调下一钱。
\x治妇人脏腑风冷。宿有瘀血不消。令人黄瘦羸困。乌金散方。\x
鲤鱼鳞（三两） 乱发（二两） 槐蛾（三分） 桑蛾（三分） 虻虫（一分） 水蛭
〔二（一）
分〕
川
上件药。并入瓷瓶子内。用瓦子盖。以盐泥固济。候干。以大火断令通赤。慢慢去火。
候冷
\x治妇人脏腑瘀血。气胀头疼。咽干。胸中妨闷。食即呕逆。脐下满疼。四肢无力。\x
\x萎黄瘦弱
乱发灰（一两） 釜下墨（一两） 桂心（一两） 神曲（一两微炒） 麝香（一分细
研入）
上件药。捣细罗为散。每服空腹。以热酒下二钱。
\x治妇人腹中宿有瘀血。结聚不散。疼痛。芫花散方。\x
芫花（一两醋拌炒令干） 川乌头（一分炮裂去皮脐） 鬼箭羽（一分） 虻虫（一分
炒令微
黄去
上件药。捣细罗为散。每服食前。以热酒调下半钱。
\x治妇人气血不调。腹中积聚瘀血。疼痛。地龙散方。\x
地龙（一两微炒） 蜴蜥（一两微炙） 芎 （一两） 桂心（一两） 干姜（半两炮
裂锉） 苏
枋木
分微炒）
桃仁
上件药。捣细罗为散。每服二钱。食前以温酒调下。

\x治妇人经络否涩。腹内有瘀血。疼痛不可忍。麒麟竭丸方。\x

麒麟竭（半两） 没药（半两） 砂（一两用狗胆内浸一七日） 干漆（一两捣碎炒令烟出）

红

乌头（半

两

去翅足）

水

上件药。捣罗为末。用生铁铫子内。入头醋一升。先下 砂搅匀。然后下药末一半。用慢火

\x治妇人经络涩滞。致有瘀血在脏。结聚欲成症块。当归丸方。\x

当归（一两半锉微炒） 鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 琥珀（半两） 牡丹（半两） 桃仁

（一

苗）

赤芍

炒令黄）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以热酒下二十丸。

\x治妇人积瘀血在脏。攻心腹时痛。四肢黄瘦。夜卧心烦。 砂丸方。\x

砂（半两） 硫黄（半两与 砂同结为砂子细研） 芫花（半两醋拌炒令干） 没药 水蛭

（半

两炒令

黄去

上件药。捣罗为末。入砂子。研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。每服空心。以热酒

\x治妇人久积瘀血在腹内。疼痛不可忍。胜金丸方。\x

水银（二两） 硫黄（一两以上二味同结成砂子细研） 棕榈皮（一两烧灰） 干漆（一两捣碎炒

竭（一

两） 当归

黄去翅

足）

乌蛇（
上件药。捣罗为末。都研令匀。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。不计时候。以热酒下十丸。
\x治妇人腹内有瘀血。月水不利。或断或来。心腹满急。桃仁丸方。\x
桃仁（三两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 虻虫（四十枚炒微黄去翅足） 水蛭（四十枚炒微
黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。每服空心。以热酒下十五丸。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人腰脚疼痛诸方

内容：夫肾主于腰脚。女人肾脏系于胞络。若劳伤。肾气虚弱。而风冷客于胞络。邪气与真气
交争
\x治妇人血气风虚。腰脚疼痛。头目昏闷。食少无力。酸枣仁散方。\x
酸枣仁（三分微炒） 防风（半两去芦头） 牛膝（三分去苗） 羌活（半两） 当归（三分锉
微炒）
皮微炙锉）
附子
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。食前温温服之。
\x治妇人血风气攻。腰脚疼痛。腹胁拘急。肢节不利。宜服骨碎补散方。\x
骨碎补（一两） 萆 （一两） 牛膝（一两去苗） 赤芍药（三分） 海桐皮（一两） 当归
（一两）
两汤浸
去
皮尖双
上件药。捣筛为散。每服四钱。水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。食前稍热服之。

\x治妇人血气攻注。腰脚疼痛。仙灵脾散方。\x

仙灵脾（一两） 羌活（三分） 海桐皮（三分） 牛膝（三分去苗） 当归（三分） 芎（三
分）
汤浸去皮尖
双仁
香（一分研
入）

上件药。捣细罗为散。每服食前。以豆淋酒调下一钱。

\x治妇人血风流注。腰脚疼痛不可忍。宜服 本散方。\x

本（一两半） 狗脊（一两去毛） 没药（一两） 天麻（一两） 麒麟竭（一两） 蝉壳（一
两微
炙令黄
焦）

上件药。捣细罗为散。每服。以炒生姜黑豆淋酒下二钱。空心及食前服。

\x治妇人血风攻注。腰脚疼痛。经络滞涩。四肢烦疼。宜服琥珀散方。\x

琥珀（一两） 牛膝（一两去苗） 当归（一两） 凌霄花（一两） 赤芍药（一两） 没药（一
两）
蛭
（一两

上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下二钱。

\x治妇人风毒流注。腰脚疼痛。行立艰难。败龟散方。\x

败龟（二两涂酥炙令黄） 白僵蚕（一两微炒） 没药（半两） 薏苡仁（一两） 当归（一两
锉微
仲（一
两去

上件药。捣细罗为散。每于食前。以暖薄荷汤调下二钱。

\x治妇人血风流注。腰脚骨节。酸疼不可忍。附子丸方。\x

附子（三分炮裂去皮脐） 牛膝（一两去苗） 海桐皮（半两锉） 桂心（半两） 延胡索（半

两）
芷（半
两） 木
分去芦头）
漏芦（
上件药。捣罗为未。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以暖酒下三十丸。
\x治妇人血气风流注腰脚。骨节疼痛不可忍。虎骨丸方。\x
虎骨（一两涂酥炙令黄） 槟榔（一两） 败龟（一两涂酥炙令黄） 当归（三分） 防
风（半
两去
大黄
（三分
皮尖双仁
麸炒微
上件药。捣罗为未。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以暖酒下二十丸。
\x治妇人血风。腰脚骨节酸痛。筋脉拘急。行立艰难。两胁抽痛。蕈 丸方。\x
蕈 （一两） 牛膝（一两去苗） 丹参（三分） 赤芍药（三分） 当归（一两） 防
风（三分
去芦
锉） 附
子（一
上件药。捣罗为未。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以温酒下
三十
\x治妇人腰脚风冷疼痛。行立无力。宜服海桐皮丸方。\x
海桐皮（一两锉） 桂心〔一（二）两〕 牛膝（一两去苗） 杜仲（一两去粗皮炙微
黄锉） 石
斛
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于空心。及晚食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人腰脚风冷疼痛。久不瘥。牛膝丸方。\x
牛膝（二两去苗） 虎胫骨（二两涂酥炙令黄） 没药（一两） 羌活（一两） 当归
（一两）
桂心
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

\x治妇人腰脚。积年疼痛不瘥。附子散方。\x
附子（二两炮裂去皮脐） 没药（一两） 桂心（二两） 威灵仙（一两） 干漆（一两捣碎炒
令烟
上件药。捣细罗为散。于食前。以温酒调下二钱。
\x治妇人腰脚疼。大肠不利。威灵仙散方。\x
威灵仙（二两） 牵牛子（二两微炒） 木香（半两） 枳壳（二两麸炒微黄去瓤）
上件药。捣细罗为散。每日空心。以茶清调下二钱。以利为效。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人血气心痛诸方

内容：夫妇人血气心痛者。由脏虚。气血不调。风冷邪气乘于心也。其痛发。有死者。有不死
成疹
暮发
\x治妇人血气攻心痛。面无颜色。四肢不和。当归散方。\x
当归（三分锉微炒） 槟榔（三分） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 桂心（三分） 蓬莪
术（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妇人血气心痛。及蛔虫疰心痛并主之。木香散方。\x
木香（一两） 赤芍药（一两） 伏龙肝（半两） 鹤虱（一两半） 当归（二两锉微炒） 槟榔
（一
上件药。捣细罗为散。每服食前。以热酒调下一钱。
\x治妇人血气壅滞。攻心疼痛。没药散方。\x
没药（半两） 当归（一两锉微炒） 赤芍药（一两） 牡丹（一两） 桂心（一两） 槟榔（一
两）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以热酒调下一钱。

\x治妇人血气攻心痛。发歇不定。乌药散方。\x

乌药（一两） 蓬莪术（一两） 桂心（一两） 当归（一两锉碎微炒） 桃仁（一两
汤浸去皮
尖双
上件药。捣细罗为散。每服食前。以热酒调下一钱。

\x治妇人血气攻心痛。腹胁妨闷。不欲饮食。地黄散方。\x

熟干地黄（三分） 当归（三分锉微炒） 木香（三分） 白术（三分） 干漆（三分
捣碎炒令
烟出）
上件药。捣细罗为散。每服食前。醋汤调下一钱。

\x治妇人血气攻心疼痛。及一切积冷气痛。阿魏丸方。\x

阿魏（一两面裹煨面熟为度） 当归（一两锉微炒） 桂心（一两） 芎 （一两） 青
橘皮
（一两
焙干微
炒）
豆蔻（一
两去
上件药。捣罗为末。先以醋一升。煎阿魏成膏。和药末。捣三五百杵。丸如梧桐子大。
每服

\x又方。\x

当归（三分锉微炒） 吴茱萸（一分汤浸七遍焙干微炒） 桂心（三分）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以生姜热酒调下一钱。

\x治妇人血气攻心。疼痛不止。牡丹丸方。\x

牡丹（一两） 桂心（一两） 川乌头（一两炮裂去皮脐）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以热酒下十丸。

\x治妇人久冷。血气攻心。疼痛不止方。\x

吴茱萸（三两） 桃仁〔一（二）两汤浸去皮尖〕
上件药。以慢火同炒令熟。即拣去茱萸。不计时候。以热酒嚼下桃仁五枚。

\x又方。\x

叶子（二两细研）
上以醋一升。煎似稠糊。丸如小豆大。每服不计时候。用醋汤下五丸。

\x又方。\x

上取豉一丸。如鸡子大。以青布裹。系定。剪却剩布。烧令烟尽。勿使成灰。捣细罗为散。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人血气心腹疼痛诸方

内容：夫妇人血气心腹疼痛者。由脏腑虚弱。风邪乘于血。其间与真气相击。故疼痛。其痛随
气上
\x治妇人血气攻心腹疼痛。延胡索散方。\x
延胡索（三分） 当归（三分锉微炒） 芎 （三分） 木香（半两） 桃仁（一两汤
浸去皮尖
双仁
麸炒微黄）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妇人血气不利。攻心腹疼痛。没药散方。\x
没药（一两） 当归（一两锉微炒） 琥珀（一两） 木香（半两） 赤芍药（三分） 麝香（一
钱细
上件药。捣细罗为散。入麝香。同研令匀。每服以热酒调下一（二）钱。日三四服。
\x治妇人血气。上攻心腹疼痛。经络不利。黄瘦虚羸。琥珀散方。\x
琥珀（一两细研） 麒麟竭（半两） 没药（半两） 木香（半两） 桂心（半两） 延胡索（一
两）
（半两汤浸
七遍
上件药。捣细罗为散。入麝香。研令匀。每于食前。以热酒调下二钱。
\x治妇人血气上攻。心腹疼痛不可忍。神情闷乱。乌药散方。\x
乌药（一两） 木香（一两） 桂心（一两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 蓬莪术（一两）
上件药。捣细罗为散。每服。以生姜半两。拍碎。黑豆半合。同炒令豆熟。入童子小便

一中

\x治妇人久冷血气。心腹疼痛。乳香散方。\x

乳香（一分） 木香（一分） 当归（三分锉微炒） 芎 （三分） 吴茱萸（一分汤浸七遍焙干微

上件药。捣细罗为散。每服食前。热酒调下一钱。

\x治妇人血气攻。心腹烦躁闷乱。疼痛不止。琥珀散方。\x

琥珀（一两细研） 没药（一两） 当归（一两锉微炒） 赤芍药（一两） 牡丹（一两） 延胡索（

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。

\x治妇人血气攻。心腹疼痛。经脉不调。口干烦躁。没药丸方。\x

没药（半两） 木香（一两） 槟榔（一两） 蓬莪术（一两） 砂（一两细研） 当归（一两锉微

上件药。捣罗为末。用米醋熬 砂成膏。和丸如绿豆大。不计时候。以热酒下一十丸。

\x治妇人血气攻心腹疼痛。宜服此行经脉。利气血。神效 砂丸方。\x

砂（一两） 水银（一两） 琥珀（一两） 朱砂〔一两（分）〕 麝香（一分） 硫黄（一分）

上件药。以硫黄水银。结成砂子。都研令极细。用酒煎狗胆一枚为膏。和丸如梧桐子大。

每

\x治妇人久积血风冷气。经候不调。心腹疼痛。蓬莪术丸方。\x

蓬莪术（一两） 牛膝（三分去苗） 没药（三分） 当归（三分锉微炒） 木香（三分） 桂心（三

上件药。捣罗为末。用醯醋煎 砂成膏。入药末和丸。如梧桐子大。每于食前。以热酒下十

\x治妇人血气不和。心服冷痛。当归丸方。\x

当归（二两锉微炒） 砂（一两半别研） 桂心（一两） 没药（一两） 蓬莪术（二两）

上件药。捣罗为末。用好醋一大盏。银器内。以慢火熬 砂成膏。入药末和丸。如梧桐子大

\x治妇人血气。心腹疼痛。木香丸方。\x
木香（半两） 肉豆蔻（一两去壳） 川大黄（一两锉碎微炒） 槟榔（一两） 干姜（一两炮
裂锉）
上件药。捣罗为末。入巴豆。同研令匀。醋煮面糊和丸。如绿豆大。每于食前。以温酒下五
\x治妇人血气攻心腹。疼痛不可忍方。\x
熟艾（五两） 生姜（四两细切）
上件药。以布包。用水三大盏。煮令水尽。于包中绞取汁一中盏。每服。以热酒调下二合。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人血气小腹疼痛诸方

内容：夫妇人小腹疼痛者。此由胞络之间。夙有风冷。搏于血气。停结小腹。因风虚发动。与
血相
\x治妇人久冷气滞。气血刺小腹疼痛。威灵仙散方。\x
威灵仙（一两） 当归（半两锉微炒） 没药（半两） 木香（半两） 桂心（半两）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒调下一钱。
\x治妇人血气攻小腹。疼痛不可忍。宜服干漆散方。\x
干漆（一两捣碎炒令烟出） 芫花（半两醋拌炒令干） 木香（半两） 槟榔（半两） 肉豆蔻
（半
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。
\x治妇人久积风冷。气血不调。小腹 刺疼痛。凌霄花散方。\x
凌霄花（半两） 当归（一两锉微炒） 木香（一两） 没药（一两） 桂心（半两） 赤芍药
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候以热酒调下一钱。
\x治妇人血气。小腹妨闷。疼痛不止。宜服没药散方。\x
没药（一两） 赤芍药（半两） 当归（半两锉微炒） 红蓝花（半两） 芫花（半两 醋拌炒令

干）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒调下一钱。

\x治妇人血气攻膀胱。连小腹疼痛。宜服牡丹散方。\x

牡丹（二两） 赤芍药（一两） 当归（一两锉微炒） 桂心（一两） 延胡索（一两） 没药（半

两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒调下一钱。

\x治妇人血气攻小腹疼痛。及恶血积聚不散。芫花丸方。\x

芫花（一两醋拌炒令干） 砂（一分） 香墨（一分） 釜底墨（一分） 当归（三分锉微炒）

桂

上件药。捣罗为末。煎醋浸蒸饼和丸。如梧桐子大。每于食前。以热酒下十丸。

\x治妇人久积血气。 刺小腹疼痛。四肢无力。不能饮食。当归散方。\x

当归（半两锉微炒） 赤芍药（半两） 刘寄奴（半两） 没药 枳壳（半两麸炒微黄去瓤）

延胡

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒调下一钱。

\x治妇人血气。小腹 痛。宜服刘寄奴散方。\x

刘寄奴（一两） 当归（一两锉） 桂心（一两） 芎 （一两） 牛膝（一两） 琥珀（一两）

上件药。捣罗为散。每服不计时候。以温酒调下二钱。

\x治妇人血气。攻刺小腹。痛不可忍方。\x

当归（一两） 石菖蒲（一两） 刘寄奴（一两）

上件药。捣细罗为散。每服二钱。以酒一小盏。水一小盏。入生姜五片。子同 煎至半盏。去

\x又方。\x

麒麟竭（一分） 阿魏（一分面裹煨以面熟为度） 桂心（半两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒调下一钱。

\x又方。\x

芸苔子（一两微炒） 当归（一两锉微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。以热酒调下一钱。

\x又方。\x

砂（一两） 附子（一两炮裂去皮脐）

上件药。捣罗为末。以醋煮饭和令熟。丸如梧桐子大。每服食前。以热酒下十丸。

\x又方。\x

芫花（半两醋拌炒令干） 灶突煤（半两）

上件药。捣罗为末。用醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以热酒下七丸子。

\x治妇人血刺。小腹疼痛不止。紫桂丸方。\x

紫桂心（一两） 芸苔子（一两微炒） 干姜（一两炮裂锉）

上件药。捣罗为末。用醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以醋汤下五丸子。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人两胁胀痛诸方

内容：夫妇人两胁胀痛者。由脏腑虚弱。气血不调。风冷之气。客于肠胃。伤于胞络之间。与

血气

\x治妇人心腹气滞。两胁胀痛。四肢无力。不思饮食。诃黎勒散方。\x

诃黎勒（一两煨用皮） 槟榔（半两） 桂心（半两） 木香（半两） 白术（三分） 赤芍药

（三分）

去白瓤

焙） 鳖甲

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人血气攻。两胁胀痛。背膊壅闷。手足烦疼。不能饮食。木香散方。\x

木香（三分） 白术（一两） 桂心（半两） 诃黎勒皮（三分） 鳖甲（一两半涂醋炙令黄去

裙）

浸去皮尖

双仁

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人脾胃虚。气攻两胁胀痛。宜服草豆蔻散方。\x

草豆蔻（一两去皮） 桂心（三分） 芎 （半两） 当归（半两锉微炒） 厚朴（三

分去粗皮
涂生
皮（一两
煨用
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。每于食前稍热服。
\x治妇人脏腑虚冷。宿血气攻。两胁胀痛。坐卧不安。宜服 子散方。\x
子（一两） 延胡索（一两） 桂心（一两） 琥珀（一两） 桃仁（一两汤浸去
皮尖双仁
麸炒
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下二钱。
\x治妇人虚冷。气攻两胁。胀痛不能饮食。木香散方。\x
木香（一两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 芎 （三分） 桂心（三分） 高
良姜（半
两锉）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下二钱。
\x治妇人心腹气滞。两胁胀痛。不能饮食。枳壳丸方。\x
枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 槟榔〔半（一）两）〕 桂心（三分） 吴茱萸（半两） 鳖
甲（一
两
涂醋
橘
皮（三
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服以暖酒下三十丸。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人胸胁胀满诸方

内容：夫妇人胸胁胀满者。由劳伤体虚。而风冷之气乘之。客于脏腑肠胃之间。搏于血气。血
气壅
\x治妇人心胸气壅。两胁胀满。不欲饮食。槟榔散方。\x

槟榔（三分） 前胡（三分去芦头） 赤芍药（半两） 芎 （三分） 青橘皮（三分
汤浸去白
瓤焙）
大黄（一两
锉碎
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人胸膈气壅。两胁胀闷。不欲饮食。木香散方。\x
木香（半两） 白术（半两） 前胡（一两去芦头） 赤茯苓（三分） 川大黄（一两
锉碎微炒）
诃
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人两胁胀满。上冲心胸。满闷。不下饮食。大腹皮散方。\x
大腹皮（一两锉） 前胡（三分去芦头） 桔梗（半两去芦头） 赤茯苓（三分） 青
橘皮（半
两汤
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候分温服。
\x治妇人心胸气壅。两胁满闷。不能饮食。大黄散方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 桂心（半两） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 诃黎勒（一两
煨用皮）
前
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人血气攻。心胸气滞。腹胁虚胀。槟榔散方。\x
槟榔（半两） 当归（一两锉微炒） 桂心（半两） 木香（半两） 吴茱萸（一分汤
浸七遍焙
干微
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人心腹胀满诸方

内容：夫妇人心腹胀满者。由脏腑久冷。气血虚损。而邪气客之。乘于心脾故也。足太阴脾之
经也
肺。
则胀
\x治妇人脾胃气虚。心腹胀满。不欲饮食。四肢少力。白术散方。\x
白术（三分） 桂心（半两） 草豆蔻〔二（三）分去皮〕 槟榔（半两） 赤茯苓（半两） 诃
黎勒
令香
熟）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。每于食前稍热服。
\x治妇人脏腑气滞。心腹胀满。不能饮食。槟榔散方。\x
槟榔（一两） 桔梗（三分去芦头） 桂心（一两） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 鳖甲（一
两涂
两锉微
炒）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人心腹两胁胀满。不思饮食。四肢少力。诃黎勒散方。\x
诃黎勒（三分煨用皮） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 人参（半两去芦头） 半夏（半
两汤
香（半
两）
仁〔一
（三）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不

\x治妇人血气壅滞。心腹胀满。攻背膊疼闷。鳖甲散方。\x

鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 赤芍药（半两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 芎䓖（半两）

赤

焙） 川

大

上件药。捣筛为散。每服二（三）钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。每于食前

\x治妇人脾胃虚冷。心腹胀满。不欲饮食。木香散方。\x

木香（一两） 神曲（三两微炒令黄） 桂心（一两） 白术（一两） 干姜（一两炮裂锉） 陈

橘皮

芦头）

甘草

上件药。捣细罗为散。每服一钱。如茶点稍热服。

\x治妇人脾胃久冷。心腹虚胀。面无颜色。四肢羸瘦。不思饮食。胡椒丸方。\x

胡椒（一两） 桂心（三分） 芎䓖（三分） 当归（三分锉微炒） 高良姜（一两锉）

附子

（一两

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以热酒下三十丸。

\x治妇人脏气久虚。腹胀不能食。宜服阿魏丸方。\x

阿魏（三分） 木香（一两） 槟榔（一两） 肉豆蔻（半两去壳） 青橘皮（三分汤浸去白瓤

焙）

丁

香（半

上件药。捣罗为末。用童子小便。煎阿魏桃仁成膏。入煎药末。和捣三五百杵。丸如梧桐子

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人乳痈诸方

内容：夫妇人乳痈者。由乳肿。结皮薄以泽。是痈也。足阳明之经脉。从缺盆下于乳。若劳伤
血气
年
痈
脏
\x治妇人乳痈。 肿疼痛。大黄散方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 川楝子（一两） 赤芍药（一两） 马蹄（一两烧灰） 玄参（一两）
蒲
上件药。捣细罗为散。每服一钱。以温酒调下。日三服。汗出瘥。
\x治妇人妒乳生痈方。\x
露蜂房（一两微炙） 猪甲中土（一两） 车辙中土（一两）
上件药。研为细散。以醋和涂之良。
\x又方。\x
川大黄（一分锉） 鼠粪（一分湿者） 黄连（一分去须）
上件药。捣细罗为散。入鼠粪更捣令匀。以黍米粥清和调。敷乳四边痛上。即愈。如无黍米
\x治妇人乳痈。毒气不散方。\x
冬瓜皮（研取汁） 当归（半两末）
上件药。以冬瓜汁调涂之。以瘥为度。
\x治妇人乳汁不下。内结成肿。名为乳毒。乃急于痈也。宜服此方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 黄连（三两去须） 牛蒡子（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
蛇蜕皮（一两烧灰） 赤小豆（一两）
上件药。捣细罗为散。用鸡子白调涂乳上。干即再涂。
\x治妇人勒乳后疼闷。乳结成痈方。\x
上捣益母草。细罗为末。以新汲水调涂于奶上。以物抹之。一宿自瘥。生者捣烂用之。
\x治妇人乳痈。疼痛。寒热至甚。宜用此方。\x
上取蔓菁根并叶。净择去土。勿洗。以盐捣贴奶上。频换。不过三五度瘥。若是野生者妙。

\x又方。\x

上取錾下马蹄。烧为灰。细研。以酥调涂绯帛上贴。日二换之。

\x治妇人乳痈。身体壮热。疼痛不可忍方。\x

上取蒲公英并根。捣绞取汁半合。酒和服之。如无新者。用干者捣细罗为散。每服。温酒调

\x治妇人乳痈并吹奶。疼痛不止方。\x

虾蟆（一枚五月五日收阴干者）

上以罐子盛。烧令赤。候冷取出。细研为散。每服。以热酒调下二钱。

\x治妇人乳痈遍毒方。\x

上取生人牙齿烧灰。细研。酥调涂神验。

\x治妇人乳痈。热毒肿痛方。\x

上取青牛腹下毛。烧作灰。细研。水和服之。立效。

\x治妇人乳痈不消方。\x

上用白面半斤。炒令黄色。用醋煮为糊。涂于乳上即消。

\x又方。\x

鹿角屑（一两炒微黄）

上捣细罗为散。以猪胆汁调一钱服。不过再服。神验。以醋浆水服之亦得。

\x又方。\x

嫩皂荚刺（二两黄色煮微炒）

上捣细罗为散。以温酒调下二钱。立瘥。

\x治妇人乳痈。汁不出。积穑内结。因成脓肿。一名妨乳方。\x

露蜂房（一分微炙）

上以水二大盏。煮取一盏。去滓。细细服之。当日令尽。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人乳痈肿硬如石诸方

内容：夫妇人乳痈肿硬如石者。是足阳明之脉。有下于乳者。其经虚。为风寒气客之。则血涩

结成

\x治妇人乳痈。肿硬如石。疼痛。当归散方。\x

当归（三两锉微炒） 赤芍药（二两） 黄 （二两锉） 人参（一两去芦头） 蒺藜

子（二两
微
附子
（一两
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下一钱。日三服。
\x治妇人乳痈。经年肿硬。如石不消。宜贴大黄散方。\x
川大黄（一两锉） 当归（一两锉微炒） 赤芍药（一两） 黄 （一两锉） 芎 （一两） 防
风
香（半两）
上件药。捣细罗为散。入腻粉和匀。以鸡子白并蜜调令匀。涂帛上贴。干即易之。
\x治妇人乳痈 肿。赤硬。疼痛不止方。\x
赤小豆（三分微炒） 白芷（三分） 白蔹（三分） 鸡子（一枚用白）
上件药。捣细罗为散。入鸡子白调如稀糊。涂乳肿处。干即更涂之。
\x治妇人乳中结塞。肿硬如石。成痈方。\x
蔓荆子（一两） 乱发灰（半两） 蛇蜕皮（半两微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食后。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
玄参（半两） 白檀香（半两）
上件药。捣细罗为散。用醋调涂肿结处。干即更涂。
\x治妇人乳结硬。疼痛方。\x
上取鳝鱼皮烧灰。捣细罗为散。空心。以暖酒调下一（二）钱。服之。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人乳痈久不瘥诸方

内容：夫妇人乳痈久不瘥者。此谓发乳痈而有冷气乘之。故痈肿结。经久不消。或溃而为冷所
客
\x治妇人乳痈。穿穴。脓水不住。年月深远。蚀肉伤筋。或时碎骨疮中自出。肉冷难\x
\x生。疼痛
芎 （二两） 当归（一两半锉微炒） 桂心（一两） 黄 （一两锉） 沉香（一两）

安息香
（一
香（一两）
枳
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。午时。晚食前。以甘草
\x治妇人乳结颗块。脓水宿滞。恶血。疼痛不瘥。血脉壅闭。无名异散方。\x
无名异（半两） 没药（三分） 麒麟竭（三分） 木香（半两） 人参（半两去芦头）
赤茯苓
（半
（半）两锉〕
牡丹（半两） 桂心（半两） 生干地黄（半两）
上件药。捣细罗为散。每服空腹。及晚食前。以温酒调下二钱。
\x治妇人乳痈风毒。肿久不消。未成脓。先用药汤淋熨。令四向恶物消散方。\x
赤小豆（五合粗碾破） 葱（二七茎并须细切） 白矾（二两碎研） 甘草（一两生锉）
乳香
（半
上件药。用青布裹。于锅内。以水三升。煮药令熟。承热熨肿处。冷即再暖熨之。一日可五
\x治妇人乳痈。肿未穴。痛不可忍。及已成疮。久不瘥者。宜敷薰陆香散方。\x
薰陆香（半两） 百合（半分） 雄鼠粪（半分） 盐（半钱）
上件药捣细罗为散。用醋调涂贴。立效。
\x治妇人乳痈成疮。久不瘥。脓汁出。疼痛欲死。不可忍。犀（鹿）角散方。\x
犀（鹿）角（二两） 甘草（半两）
上件药。捣细罗为散。用鸡子白和。于铜器中暖令温。敷患处。五七易即愈。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人乳肿诸方

内容：夫足阳明之经。胃之脉也。其脉直从缺盆下于乳。因劳动则肤腠理虚。受风邪。入于荣
卫。

\x治妇人乳。初觉肿妨疼痛。及欲成痈结。升麻散方。\x

川升麻（一两） 玄参（一两半） 桑根白皮（三两锉） 赤芍药（一两） 白芷（三分） 川大

黄（

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。每于食前温服。以利为度。

\x治妇人乳肿妨痛。日夜不可忍方。\x

锻炉底土（二两） 露蜂房（半两微炙） 赤小豆（一合） 川大黄（一两） 木香（一两） 桂

心（

上件药。捣细罗为散。以麻油调涂肿上。经宿神效。

\x治妇人乳肿痛。虑作痈毒。宜服此方。\x

甘草（半两一半生用一半微炙） 栝蒌（一枚去皮用瓤子细锉令烂）

上件药。以酒一大盏。煎甘草。取六分。入栝蒌。绞取汁。顿服。未瘥更服。

\x治妇人乳肿。痛不可忍。吃甘草栝蒌酒后。宜更用此方。淋熨肿痛上。\x

柳白皮（锉一升） 地菘（二握锉）

上件药。以水五升。及稍热。并滓熏乳肿处。以通手。即淋熨乳上。当日即退。

\x治妇人乳肿不消方。\x

川大黄（三分） 莽草（三分） 伏龙肝（三分）

上件药。捣细罗为散。入生姜汁半合。入少醋和涂乳上。干即再涂。

\x又方。\x

桂心（三分） 甘草（三分） 川乌头（一分炮裂去皮脐）

上件药。捣细罗为散。以醋和涂纸上覆之。其脓当化为水。

\x又方。\x

上取鱼KT 为末。唾调涂之。

\x治乳肿痛甚者方。\x

野菘（半斤不用洗）

上和盐烂捣。浓涂肿上。干即换之。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人乳疽诸方

内容：夫妇人乳疽者。由肿而皮强。上如牛领之皮。谓之疽也。足阳明之脉。从缺盆下于乳者。
其
热久内不散。则败为脓也。
\x治妇人乳疽及 乳。作寒热疼痛。宜敷附子散方。\x
附子（一两去皮脐） 藜芦（半两去芦头）
上件药。捣罗为末。用醋调敷之。干即再敷之。
\x又方。\x
米粉（一合） 鸡子白（三枚）
上件药相和。涂帛上。以贴疽。帛上开一小眼。以泄毒气。燥即易之。
\x又方。\x
釜底土（一两） 鸡子白（三枚）
上件药。捣相和涂之。如少破。弥良。
\x又方。\x
黄柏（一两捣末） 鸡子白（三枚）
上件药相和。浓涂数易之。即愈。
\x又方。\x
上于石上磨鹿角。取浓汁涂疽上。干复易之。随手渐消。
\x又方。\x
半夏末（一两） 鸡子白（三枚）
上件药。和涂之。极效。
\x又方。\x
上以醋和吴茱萸末。或捣生姜。或小蒜和敷之。并良。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人乳结核诸方

内容：夫足阳明之经脉。有从缺盆下于乳者。其经虚。风冷乘之。冷折于血。则生结核也。夫
肿热
\x治妇人乳生结核。坚硬。或肿疼痛。宜用消毒肿止疼痛。水膏方。\x
黄柏（二两锉） 露蜂房（半两微炙） 糯米（二合） 赤小豆（一合） 盐（一两）

上件药。捣细罗为散。捣生地黄取汁。调令稀稠得所。看肿痛处大小。剪生绢上。浓涂贴之

\x治妇人乳痈毒。始生结核。肉消散方。\x

川大黄（一两） 黄芩（一两） 黄连（一两去须） 黄药（一两） 地龙（一两炒令黄） 乳香

（一

上件药。捣细罗为散。用生地黄汁调匀。涂于肿毒上。干即易之。不过三五度瘥。

\x治妇人乳生结核。疼痛。散毒气。止疼痛。当归散方。\x

当归（三分锉微炒） 甘草（一两锉） 川芒硝（一两） 黄连（三分去须） 黄药（三分） 川

大黄

上件药。捣细罗为散。用鸡子白调为膏。于生绢上涂贴。服效为度。

\x治妇人乳生结核。及肿疼。宜 贴方。\x

盐草根（二两） 生 头（二两）

上捣如泥。贴之立效。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人乳痈肿疼痛诸方

内容：夫妇人乳痈。疮肿疼痛者。是风毒积聚。而成痈疮也。盖产后。不勒捏去乳汁。蓄积不

止。

\x治妇人乳痈。以成瘀肿脓水。疼痛不可忍。木通散方。\x

木通（一两半锉） 黄 〔一（二）两锉〕 玄参（一两半） 沉香（三分） 赤芍药（二两） 子

芩

两〕

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人乳痈。疮肿疼痛。除热大黄丸方。\x

川大黄（一两锉微炒） 桂心（半两） 薏苡仁（半两） 鸡骨香（半两） 黄连〔十（一）两去须〕 人参（半两去芦头） 附子（半两炮裂去皮脐） 黄 （半两锉） 木通

（半两锉） 当归
（半两
（一两微
炒去刺）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温水下三十丸。
\x治妇人乳痈疮肿。 热疼痛。宜用散毒气。葶苈散方。\x
甜葶苈（一两） 赤芍药（三分） 白芷（一两） 丁香（三分） 黄 （一两锉） 羊
桃皮（一
两锉）
（一两）
木鳖子
上件药。捣细罗为散。用酸浆水调和令匀。摊于故帛上贴之。
\x治妇人乳头裂痛。欲成疮方。\x
胭脂（三分） 蚌蛤粉（一两）
上件药。研细涂乳裂处。神效。
\x治乳痈肿成疮。疼痛方。\x
鸡子（一枚打破）
上以热酒调为一服。五七服即疮愈。
\x又方。\x
防风（一两去芦头） 牵牛子（二两微炒） 牛蒡子（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温水调下二钱。
\x又方。\x
蔓荆子（一两） 甘草（二两一半生一半熟） 干薄荷（半两）
上件药。捣细罗为散。每服二钱。用暖酒调下。日三服。
\x又方。\x
车前子（一两）
上捣罗为末。用暖酒调下二钱。日三服。
\x又方。\x
赤小豆（一两） 莽草（一两）
上件药。捣罗为末。以酒调涂之。

<目录>卷第七十一

<篇名>治妇人乳痈熏法诸方

内容：\x治乳痈宜熏方。\x
耶屈律藤蔓（切一斤）
上以水二斤。煮取一升半。泻于小口瓷瓶中。务患处良。
\x又方。\x
和泥葱（七茎）
上捣如泥。以水二升。煮取一升半。泻于小口瓷瓶中。熏患处。三五度瘥。
\x又方。\x
和泥芥菜
上捣。以水二升。煮取一升半。泻于小口瓷瓶中。熏患处。三五度瘥。
\x治妇人乳痈疼痛。宜熏方。\x
露蜂房（半斤细锉）
上件药。以醋五升。煮令热。相和。倾于瓶中。热薰乳上。三五度即瘥。冷即再煎用之妙。

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人月水不通诸方

内容：夫妇人月水不通者。由劳损血气。致令体虚受风冷。邪气客于胞内。伤损冲任之脉。并
手太
小肠
宣流
不来
气竭
又先
益津
无
时
亦

土
\x治妇人月水不通。心腹胀满。腰间疼痛。赤芍药散方。\x
赤芍药（三分） 柴胡（一两去苗） 子（半两） 土瓜根（半两） 牛膝（三分
去苗） 枳
壳（
麸炒微
黄）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。食前温服之。
\x治妇人月水不通。牡丹散方。\x
牡丹（一两半） 当归（一两半锉微炒） 白芷（一两） 琥珀（一两） 川大黄（一
两半锉碎
微炒）
蛭（半两
炒令
上件药。捣细罗为散。每服三钱。以酒一中盏。 煎至六分。去滓。空心及晚食前。
温服之
\x治妇人月水不通。脐腹 刺疼痛。 子散方。\x
子（三分） 川大黄（半两锉碎微炒） 当归（三分锉微炒） 桂心（半两） 牛
膝（三分
去苗
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至五分。去滓。食前温服。
\x治妇人月水不通。脐下 痛。腹胁妨闷。琥珀散方。\x
琥珀（三分细研） 牛膝（一两去苗） 当归（一两锉微炒） 延胡索（三分） 桃仁
（三分汤
浸去
锉微炒）
牡
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至五分。去滓。食前温服。
\x治妇人月水不通。心腹妨闷。四肢烦疼。大黄散方。\x
川大黄（一两锉微炒） 川朴硝（半两） 牛膝（三分去苗） 当归（三分锉微炒） 桃

仁（三
分汤
炒微
黄）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。
\x治妇人月水不通。血气攻刺。腹胁疼痛。四肢干瘦。不欲饮食。虻虫散方。\x
虻虫（半两炒令微黄去翅足） 水蛭（半分炒令微黄） 当归（半两锉微炒） 人参（三分去
芦头）
姜（一分
炮裂
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。
\x治妇人月水不通。时作寒热。食少体瘦。斑蝥散方。\x
斑蝥（一分糯米中同炒令黄去翅足） 川大黄（三分锉微炒） 水蛭（一分炒令黄） 当归
（三分
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。
\x治妇人血气滞。致经脉不通。渐渐羸瘦。日久成痨。芫花散方。\x
芫花（三分醋拌炒令干） 砂（一分） 没药（一分） 当归（一分锉微炒） 延胡索〔二（一）分〕
上件药。捣细罗为散。每服空心。以豆淋薄荷酒调下一钱。夜深心腹空时。再一服。
\x治妇人月候不通。琥珀煎丸方。\x
琥珀（一两细研以醋三升熬如膏） 虻虫（半两去翅足炒黄） 水蛭（半两炒黄） 肉桂（三
两去
上件药。捣罗为末。以琥珀膏和丸。如梧桐子大。每服空心。以温酒下三十丸。
\x治妇人月水不通。手足心热。腹满喘急。不欲睡卧。心神烦闷。鬼箭丸方。\x
鬼箭羽（一两） 川芒硝（一两） 柴胡（一两去苗） 水蛭（一分炒微黄） 虻虫（一分炒令
微黄
椒（一分
去目
微

黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。
\x治妇人月水不通。腹中刺痛。牛膝丸方。\x
牛膝（一两去苗） 当归（一两锉微炒） 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 琥珀（一
两）
分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。
\x治妇人月水不通。没药丸方。\x
没药（半两） 砂（半两） 干漆（半两捣碎炒令烟出） 桂心（一两） 芫花（半
两醋拌一
宿炒
上件药。捣罗为末。以枣肉和丸。如绿豆大。每于食前。以温醋汤下十丸。
\x治妇人月水不通。小腹宿血积滞。芫菁丸方。\x
芫菁〔一分细研（微炒）〕 牛膝（半两去苗） 砂（一分） 藕节（半两） 桂心
（半两） 水
银
上件药捣罗为末。研入水银令匀。用醋煮面糊和丸。如绿豆大。每日空心。以温酒下五
丸。
\x治妇人月水不通。腹胁疼痛。穿山甲丸方。\x
穿山甲 没药 延胡索 当归（锉微炒） 砂（以上各半两） 狗胆（二枚干者）
上件药。捣罗为末。以竹筒内盛。饭甑中蒸三溜。入炼蜜和丸。如绿豆大。每于食前。
以温
\x治妇人月水不通。烦热疼痛。苏枋木煎方。\x
苏枋木（二两锉） 砂（半两研） 川大黄（末一两）
上件药。先以水三大盏。煎苏木至一盏半。去滓。入 砂大黄末。同熬成膏。每日空心。

以
\x治妇人月水不通。心腹滞闷。四肢疼痛。水银丸方。\x
水银（半两以少枣肉研令星尽） 砂（半两细研） 朱砂（半两细研） 巴豆（十枚
去皮心
研纸
上件药。都研令匀。以狗胆汁和丸。如梧桐子大。每日空心。温酒下三丸。

\x又方。\x
水蛭（十枚炒令微黄） 川椒（一分去目及闭口者微炒去汗） 砂（一分细研） 獭胆（一
枚干
上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如绿豆大。每于食前。当归酒下五丸。
\x又方。\x
芫花（半两醋拌炒令干） 水蛭〔二（一）分炒微黄〕
上件药。捣细罗为散。每日空心。以暖酒下半钱。
\x又方。\x
赤马肝〔一片炙令干（燥）〕
上捣细罗为散。每于食前。以热酒调下一钱。

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人月水不调诸方

内容：夫妇人月水不调者。由劳伤气血。致体虚。受风冷之气也。若风冷之气客于胞内。伤于
冲任
阴心
则冲
虚则乘之。邪搏于血。或寒或温。寒则血结。温则血消。故月水乍多乍
\x治妇人月水不调。或多或少。苦腰痛。四肢骨节痛。脚手心热。胸膈躁闷。不多思\x
\x食。牛膝
牛膝（去苗） 土瓜根 当归（锉微炒） 丹参 赤芍药 桃仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
桂
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。 煎至六分。去滓温服。日三服。
\x治妇人月水不调。或月前。或月后。或如豆汁。腰痛如折。两脚疼痛。胞中风\x
\x冷。宜下之。
川大黄（二两锉微炒） 牡丹（一两） 川朴硝（二两） 甘草（半两炙微赤锉） 牛膝（一两

去苗）
皮尖双仁
麸炒
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。
煎至五分。去滓。空心服。如人行十里以来。当下恶物。如未。即次日再服。
\x治妇人月水不调。或一月再来。或月前月后。及闭塞不通。杏仁散方。\x
杏仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 川大黄（三两锉微炒） 水蛭（三十枚炒微黄）
虻
虫（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至五分。去滓。空心温服。良久。当随小便有恶物。所下多。即住服。少即次日更服。

\x治妇人月水不调。或淋沥不断。断后复来。状如泻水。四体虚弱。不能饮食。腹中\x
\x坚痛。举
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 泽兰（二两） 牛膝（二两去苗） 当归（二
两锉微
炒）
两炙微锉）
半
上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。
煎至五分。去滓温服。日三服。
\x治妇人月水不调。脐下 痛。不多嗜食。桑耳散方。\x
桑耳（一两） （一两） 牛膝（一两半去苗） 赤芍药（一两） 土瓜根（一两）
赤茯苓
（一
干地黄
（一两
上件药。捣细罗为散。每日空腹及晚食前。以温酒调下二钱。
\x治妇人月水不调。及产后恶露不下。狂语闷乱。口干。寒热往来。腹中疼痛。牡丹\x
\x散方。\x
牡丹 土瓜根 牛膝（去苗） 虎杖 桃仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤芍药 当
归
（锉微

黄去
翅足）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以当归酒调下二（一）钱。
\x治妇人月水不调。或一月再来。或隔月不来。来又或多或少。淋沥不断。或赤或\x
\x黄。或黑或
\x加羸瘦。牡丹丸
牡丹（一两） 生干地黄（一两） 当归（三分锉微炒） 蒲黄（一两） 牛膝（三分
去苗） 琥
珀（
闭口者
微炒
虫
（三七
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以温酒下
二（
\x治妇人月水不调。或一月再来。或盈月不来。或多或少。脐下 痛。面色萎黄。四\x
\x体虚翕。
生干地黄 桃仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 当归（锉微炒） 牛膝（去苗） 川大
黄（别
捣为
翅
足）
上件药。捣罗为末。以头醋三升。熬大黄末成膏。和诸药末。捣三二百杵。丸如梧桐子
大。
\x又方。\x
生地黄（切一斤）
上以酒三大盏。煎取一盏半。去滓。分为三服。一日服尽。
\x又方。\x
上取鹿角捣罗为末。每服。以温酒调下三钱。

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人月水久不通诸方

内容：夫妇人月水久不通者。由脏腑虚损。气血劳伤。风冷客于胞内。伤于冲任之脉。并手少
阴太
水也
令久
\x治妇人月水不通。年月深远。面上 。黑如 墨。每思咸酸之物。食之不已。意\x
\x无足时。
\x方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 茜根（一两半） 虻虫（二七枚微炒去翅足） 水

蛭
（二
半锉碎微
炒）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。 煎至六分。去滓。空腹温服。如人行
十里再服
上。不得
\x治妇人月水久不通。经数年以来。羸瘦少食。诸方不效。宜服鬼箭散方。\x
鬼箭羽（半两） 赤芍药（半两） 川大黄（半两微炒） 桂心（半两） 鳖甲（半两
涂醋炙令
黄去
水蛭
（一分
虫
（一分炒
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至五分。去滓。每于食前温服。
\x治妇人月水久不通。立效方。\x
积年屋上瓦松（一分） 护火草（一分） 龙胎（半分此物山间大水中有之似干鱼鳞蜀
中尤
多甚
上件药。都捣碎。用水二中盏。

煎至一盞。去滓。分为二服。空心服之。少须。当取下恶血

\x治妇人月水不通。心神烦闷。腹胁气胀。宜服乌金散方。\x

乱发（一两须是丈夫者剪碎） 不 皂荚（一挺肥者寸锉） 神曲〔半（三）两〕 赤鲤鱼鳞

（一

上件药。入在一瓷瓶子内。实填。口上安一丸瓦子盖瓶口。用纸筋泥固济。候干。先用慢火

调下

\x治妇人月水不通。三年内者。宜服紫石英散方。\x

紫石英（细研水飞过） 朱砂（细研水飞过） 虎杖（锉） 细瓷末 滑石（以上各半两） 斑

蝥（

上件药。捣细罗为散。都研令匀。空心以温酒调下一钱。至巳时。小便先涩痛。即恶物下如

\x治妇人月水不通。六七年。或肿满气逆。腹胀症痛。神验方。\x

虻虫（半两糯米炒令黄去翅足） 蛴螬（半两微炒） 熟干地黄〔一（二）两〕 牡丹（一两）

桃

茯

苓（

甜葶苈

（半

根（一两）

吴茱萸（一两汤浸七遍微炒）

上件药。捣细罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以温酒下十丸。

\x治妇人月水久不通。日渐羸瘦。变为血痨。及血气结聚。疼痛。狗胆丸方。\x

狗胆（五枚去汁） 砂（半两胆汁浸三七日） 干漆（半两捣碎炒令烟出） 芫花（半两醋

拌炒

炒令黄去

翅足

然铜（一两

锉细

上件药。捣罗为末。用头醋一升。先入自然铜末。煎十沸以来。去却石脚。却入铫子内。

入

每

\x治妇人月水久不通。令人乍寒乍热。羸瘦盗汗。或加咳嗽。不欲饮食。牡蛎丸方。\x

牡蛎粉（一两） 川大黄（二两锉碎微炒） 柴胡（一两去苗） 川芒硝（一两） 干

姜（一分

炮裂

（半两隔

纸炒

炒微黄

去翅

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以温酒下

十丸

\x治妇人月水久不通。或成肿满。气逆咳嗽。羸瘦食少。蛀蟓丸方。\x

蛀蟓（三分微炒） 生干地黄（一两） 牡丹（三分） 干漆（半两捣碎炒令烟出） 赤

芍药

（三分）

仁麸炒微

黄） 黄

蒂芳（三

分隔纸

上件药。捣罗为末。

炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。

\x治妇人月水久不通。洒洒往来寒热。虻虫丸方。\x

虻虫（半两炒微黄去翅足） 桃仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桑螵蛸（半两微

炒）

蛀蟓

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下十丸。

\x治妇人气滞。月水久不通。桃仁煎丸方。\x

桃仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 川大黄（二两微炒） 川朴硝（二两） 虻虫

（一两

炒微

上件药。捣罗为末。用酽醋五升。于铜铛中。以慢火熬。候可丸。即丸如鸡头实大。当晚不
其
病下
\x治妇人月水久不通。心腹多痛。 砂丸方。\x
砂（一两） 斑蝥（一分糯米拌炒令黄去翅足） 桂心（半两） 当归（半两锉微炒）
上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如绿豆大。每于食前。以温酒下五丸。服此药后。如小便
\x又方。\x
瞿麦 木通（锉） 灯心 滑石 甘草（炙微赤锉各一分）
上件药。捣筛为散。以水一大盏。
煎至六分。去滓。分为二服。以小便利为度。
\x治妇人月水久不通。四肢伏如枯木。上气咳嗽。背膊烦闷。涕唾稠粘。少食多睡。\x
\x桂心丸方
桂心（三分） 夜明砂（三分微炒） 砒霜（一分） 斑蝥（一分糯米拌炒黄去翅足）
砂
（三分
上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下三丸。
\x治妇人月水久不通。恶血攻刺。腹内 痛。四肢干瘦。黑圣丸方。\x
胎发（一两烧灰） 赤鲤鱼皮（三两烧灰） 虻虫（一分炒微黄去翅足） 香墨（半两）
水蛭
（一
豆（七枚
去皮
上件药。捣罗为末。以软饭和丸。如梧桐子大。不计时候。以热酒下十丸。
\x治妇人月水不通。心腹烦闷。四肢痛弱。金花散方。\x
桂心（半两末） 斑蝥（一两去翅足） 麝香（一钱细研）
上件药。先用水和白面。裹斑蝥。以慢火翻覆。烧令烟尽。放冷。净去却焦面。取斑蝥灰
内撮疼痛。或小便似淋。勿怪。此是药行。须臾即通。如未通。即隔日再服。
\x治妇人月水久不通。乌金散方。\x
童男发（三两烧灰） 童女发〔二（三）两烧灰〕 斑蝥（三七枚糯米拌炒令黄去翅足）
上件药。入麝香一钱。同研令细。每于食前。以热生姜酒调下一钱。

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人月水不利诸方

内容：夫妇人月水不利者。由劳伤血气。致冷体虚。而受风冷客于胞内。损伤冲任之脉。
手太
阳少
此
也
厥
月水不利也。又寸关调如故。而尺脉绝不至者。月水不利也。当患小腹引腰痛。气滞上
攻胸
膈也。
\x治妇人月水不利。脐腹疼痛。不欲饮食。牡丹散方。\x
牡丹（一两） 赤茯苓（三分） 木香（半两） 赤芍药（三分） 当归（三分锉微炒）
生干地
黄（
仁麸炒微
黄）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至五分。去滓。每于食前稍热服之。
\x治妇人月水不利。攻脐腹疼痛。口干不食。琥珀散方。\x
琥珀（一两） 土瓜根（一两） 当归（一两锉微炒） 藕根（一两） 姜黄（一两） 白
术（半
两）
分）
子（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至五分。去滓。每于食前温服。
\x治妇人月水不利。攻脐腹疼痛。头目昏闷。赤龙鳞散方。\x
赤鲤鱼鳞（二两烧灰） 黑豆（二合醋拌烧令焦） 羚羊角（三两炒令燥） 乱发灰（一
两）

藕节
翅足） 当
归（
上件药。捣细罗为散。入麝香研令匀。每于食前。以热酒调下一钱。
\x治妇人月水不利。脐腹 痛。牛膝散方。\x
牛膝（一两去苗） 桂心（半两） 赤芍药（半两） 当归（半两锉微炒） 木香（半两） 牡丹
（半
上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下一钱。
\x治妇人月水不利。脐腹疼痛不可忍。没药散方。\x
没药 当归（锉微炒） 延胡索 鬼箭羽 琥珀 子（以上各一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。产后败血攻刺。心腹疼痛。服之亦效。
\x治妇人月水不利。脐腹疼痛。不多饮食。四肢瘦弱。牛膝丸方。\x
牛膝（一两去苗） 当归（半两锉微炒） 白术（半两） 芎 （半两） 桂心（半两） 桃仁
（三分
（三
分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。
\x治妇人月水不利。忧悒。心下支满。血气上攻。心腹疼痛。不得睡卧。桂心丸方。\x
桂心（半两） 赤芍药（半两） 土瓜根（半两） 黄芩（半两） 汉椒（一分去目及闭口者微
炒去
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。
\x治妇人月水不利。脐下结痛。桃仁丸方。\x
桃仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 牛膝（一两去苗） 当归（一两锉微炒） 桂心（半
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。
\x治妇人月水不利。腹胁妨闷。背膊烦疼。鳖甲丸方。\x
鳖甲〔二（一）两涂醋炙令黄去裙 〕 川大黄（一两锉微炒） 琥珀（一两半）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。

\x又方。\x
虎杖（三两） 凌霄花（一两） 没药（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人月水不通无子诸方

内容：夫妇人月水不通。而无子者。由风寒邪气客于经血。夫血得温则宣流。得寒则凝结。冷
热结
血
水
\x治妇人月水不通。无子。由子宫风冷。积血滞于膀胱。故致腰胯疼痛。手脚心热。\x
\x背膊妨闷
桃花 苏合香 安息香 木香 槟榔 川芒硝（以上各三分） 水蛭（半两炒令微黄） 虻
虫（
胡
（去苗
七遍）
芎
上件药。捣罗为末。
炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。煎茅香汤下三十丸。
\x治妇人脏腑宿冷。恶血凝结。月水不通。致令无子。宜服干漆丸方。\x
干漆（一两捣碎炒令烟出） 牡丹（一两） 射干（一两） 黄芩（一两） 桃仁（二
两汤浸去
皮尖
微炒）
水
发灰
（半
两涂醋炙
令黄

上件药。捣罗为末。以酒煎干漆为膏。和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以后浸药酒下二十丸。日二服。

\x浸药酒方。\x

大麻仁 子 牛膝（去指） 射干 土瓜根 桃仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桂心

穷

上件药。都细锉。以酒二斗。浸三日后。每服药时。暖一小盏下之。单服此酒亦佳。

\x治妇人脏腑久冷。腰膝疼痛。背膊虚烦。月水不利。故令无子。白薇丸方。\x

白薇（一两） 熟干地黄（二两） 白前（半两） 当归（半两锉微炒） 附子（半两炮裂去皮脐） 头） 浓朴（半子仁（一两） 丹（三分）

上件药。捣罗为末。

炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前。以温酒下三十丸。

\x治妇人月水不利。四肢羸瘦。吃食减少。渐觉虚乏。故令无子。熟干地黄丸方。\x

熟干地黄〔二（一）两〕 牡丹（一两） 柏子仁（一两微炒） 白芍药（半两） 当归（半两锉微两） 附子（半两石斛〔二（三）七遍焙干微炒） 木香

上件药。捣罗为末。

炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前。以温酒下三十丸。

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人月水不断诸方

内容：夫妇人月水不断者。由损伤经血。冲任脉虚损故也。冲任之脉。为经脉之海。手太阳。
小肠
故不
萎黄
\x治妇人月水不断。口干烦热。吃食减少。四肢无力。熟干地黄散方。\x
熟干地黄 黄芩 当归（锉微炒） 地榆（锉） 伏龙肝 艾叶（微炒） 柏叶（微炒
以上各
一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。
煎至五分。去滓。每于食前温服。
\x治妇人月水不断。吃食减少。四肢黄瘦。艾叶散方。\x
艾叶（微炒） 阿魏（捣碎炒令黄燥） 干姜（炮裂锉） 当归（锉微炒） 龙骨 黄
（锉）
芎
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治妇人月水不断。木贼散方。\x
木贼节（一两） 赤芍药（一两） 神曲（半两微炒） 荷叶（一分） 柏叶（半两微
炒）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以当归酒调下二钱。
\x治妇人月水不断。胞内积有虚冷。或多或少。乍赤乍白。阳起石散方。\x
阳起石（二两） 附子（一两炮裂去皮脐） 续断（一两） 赤石脂（二两细研） 人
参（一两
去芦
干姜
（一两
上件药。捣筛为散。都研令匀。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治妇人月水不断。口干心烦。四肢羸瘦。吃食少味。渐加乏弱。续断丸方。\x

续断 当归（锉微炒） 乌贼鱼骨 黄 （锉） 牛角鳃（烧灰） 五味子 赤石脂 熟
干地
黄
分） 干
姜（
上件药。捣罗为末。
炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人久冷。月水不断。面色萎黄。四肢瘦弱。心神虚烦。不多饮食。禹余粮丸\x
\x方。\x
禹余粮（三两烧醋淬七遍） 鹿角胶（三分捣碎炒令黄燥） 紫石英（一两细研水飞过）
续
断（
（锉） 艾叶
（微
上件药。捣罗为末。
炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x治妇人血海虚损。月水不断。牡蛎丸方。\x
牡蛎粉（一两） 阿胶（三分捣碎炒令黄燥） 当归（三分锉微炒） 芎 （三分） 续
断（三
分）
两） 甘
草（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人劳损。月水不断。五脏气虚。肉色黄瘦。血竭暂止。少日复发。不耐动摇。\x
\x小劳辄剧
龙骨（三两） 禹余粮（二两烧醋淬七遍） 紫石英（三两细研水飞过） 人参〔二（三）

两去
芦头
寄
生（
皮炙微黄
锉）

蛎粉
（一两）
上件药。捣罗为末。
炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。渐加至五十丸。
\x又方。\x
槐鹅（二两炒令黄） 赤石脂（二两）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以热酒调下二钱。
\x又方。\x
上以桑黄捣罗为末。每于食前。以热酒调下二钱。
\x又方。\x
船茹〔半斤汤（净）洗〕
上以河水三大盏。煎取一盏。分为（二）服。食前温服之。

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人月水不通脐腹积聚诸方

内容：夫心主于血。合于小肠。小肠者通于胞门子脏。故手少阴太阳之经。以为表里。
其经血
上为
故令
\x治妇人月水不通。血气滞留。积聚成块。或攻心腹疼痛。不纳饮食。牛膝散方。\x
牛膝（一两去苗） 川大黄（一两锉微炒） 当归（半两锉微炒） 芎 鳖甲（一两
涂醋炙
令黄
两汤浸去
皮尖
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。每于食前稍热服之。
\x治妇人月水不通。血气积聚。脐腹妨痛。不能饮食。芫花散方。\x
芫花（一两醋拌炒令黄） 牡丹（一两半） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 没药（三
分）
干漆

芎
（半
两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以热酒调下一钱。
\x治妇人寒热羸瘦。胸中支满。肩背腰脊重痛。腹里急坚。积聚。怠堕不可忍。引腰\x
\x小腹痛。
\x刺。月水不通
干姜（二两炮裂锉） 柴胡（二两去苗） 赤芍药（二两） 人参（二两去芦头） 川
椒（一两
去目
仁（二
两汤
翅足）
桃
两微炒）
上件药。捣罗为末。
炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下十丸。不通。稍加之。
\x治妇人月水不通。积聚成块。或发歇寒热。时复刺痛。大黄丸方。\x
川大黄（三两锉微炒别研为末） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 柴胡（一两去苗） 吴
茱
萸（
两） 牛
膝
上件药。捣罗为末。先以醋一升。入大黄末。熬成膏。入药末和捣三二百杵。丸如梧桐
子大
\x治妇人月水不通。血气留滞于脐腹。或加妨闷。时有疼痛。芫花煎丸方。\x
芫花（一两醋拌炒干别杵为末） 砂（半两细研） 牛膝（半两去苗） 当归（半两
锉微炒）
赤
水蛭
（
上件药。捣罗为末。以醋一升。熬芫花末成膏。入药末和丸。如梧桐子大。每于食前。
以温

\x治妇人月水不通。脐腹积聚。或时疼痛。不思饮食。 砂丸方。\x
砂（二两于净生铁器内用酸浆水两碗旋旋添以慢火熬尽浆水为度） 干漆（一两捣碎
炒
令烟
上件药。捣罗为末。入 砂都研令匀。用糯米软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以温
酒下
\x治妇人月水不通。脐腹积聚疼痛。斑蝥丸方。\x
斑蝥（一两糯米拌炒令黄去翅足） 干漆（一分捣碎炒令烟出） 麒麟竭（一分）
砂（一
分）
上件药。捣罗为末。熬醋如饧和丸。如绿豆大。每日空心。以桃仁汤下五丸。
\x又方。\x
砂（一两） 皂荚（五挺不 者去皮子锉用）
上件药。捣罗为末。以头醋一大盏。熬成膏。用陈橘皮末三两。拌和。更捣三二百杵。
丸如
\x治妇人月水不通。脐下积聚。结硬如杯。发热往来。食少羸瘦。干漆煎丸方。\x
干漆（半斤杵寒） 生地黄（半斤捣绞取汁） 生牛膝（五斤捣绞取汁）
上件药。入于银锅中。以慢火熬。不住手搅成煎。又用桂心芎 末各二两和丸。如梧桐
子大
\x治妇人夙有风冷。留血结聚。月水不通。 子酒方。\x
子〔一斤（升）〕 桃仁（二两汤浸去皮尖双仁） 大麻仁（二升）
上件药。都捣令碎。于瓷瓶内。以酒二斗。浸。密封头。五日后。每服暖饮三合。渐加
至五

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人月水来腹痛诸方

内容：夫妇人月水来腹痛者。劳伤血气。致令体虚。风冷之气。客于胞络。损冲任之脉。
手太
阳少
也。
冷与

\x治妇人月水每来。不得快利。于脐下疼痛不可忍。熟干地黄散方。\x

熟干地黄〔二（一）分〕 子 延胡索 当归（锉微炒） 木香 京三棱（微煨锉）

蓬

莪术

上件药。捣粗罗为散。每服二（三）钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。次入酒二合。更煎三两沸。去滓。食前稍热服。

\x治妇人月水每来。脐下 刺。四肢烦疼。芎 散方。\x

芎 桂心 桃仁（汤浸去皮尖双仁微炒） 吴茱萸（汤浸七遍焙干微炒） 当归（锉

微炒

各三

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。食前稍热服。

\x治妇人月水每来。绕脐疼痛。上抢心胸。往来寒热。桃仁散方。\x

桃仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 薏苡仁 代赭 赤茯苓 牛膝（去苗） 川大黄（锉

微

炒以

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。

\x治妇人月水每来。腰腹疼痛。 虫散方。\x

虫（四枚微炒） 芎 （半两） 女青（一分） 川大黄（一分锉微炒） 川椒（一

分去目及

闭口

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。

\x治妇人胞络夙挟风冷。每至月事来时。脐腹多痛。蓬莪术散方。\x

蓬莪术（一两） 当归（一两锉微炒） 桂心（半两） 芎 （半两） 川大黄（一两

锉微炒）

牡丹

双仁麸炒

微黄）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。

\x治妇人月信来时。脐腹痛如锥刀所刺。麒麟竭散方。\x

麒麟竭 芫花（醋拌炒令干） 芎 桂心 延胡索 当归（锉微炒） 琥珀（以上各

半两）

麝

上件药。捣细罗为散。每于食前。以热酒调下一钱。

\x治妇人月水每来。心间刺痛。腹内 结。琥珀散方。\x

琥珀（三分） 芫花（一分醋浸炒令干） 牛膝（三分去苗） 当归（三分锉微炒） 赤芍药

（三分）

上件药。捣细罗为散。每服于食前。以温酒调下一钱。

\x治妇人月水每来。脐腹乍痛。时发寒热。面色萎黄。 虫散方。\x

虫（十枚微炒） 芎 （一两） 当归（一两锉微炒） 女青（一两） 赤芍药（一

两） 川大

黄（

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。

\x治妇人夙有滞血。至月水来时。脐腹疼痛。干漆丸方。\x

干漆（一两捣碎炒令烟出） 桃仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 木香（半两） 槟

榔

（半两）

桂心

（三分）

上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以生姜酒下七丸。

\x治妇人月水每来。脐下 痛。如锥刀所刺。及腰背疼痛。当归丸方。\x

当归（二两锉微炒） 琥珀（一两） 子（一两） 益母草（半两） 吴茱萸（一

两汤浸七

遍炒

蛭（半两

炒微黄

上件药。捣罗为末。

炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下十五丸。

\x治妇人夙有积血。月水来时。腹中 痛。宜下之。朴硝丸方。\x

川朴硝 当归（锉微炒） 薏苡仁 川大黄（锉微炒以上各二两） 代赭 牛膝（去苗）

桃

仁（

上件药。捣罗为末。

炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下十丸。

\x治妇人久积虚冷。四肢羸瘦。饮食微少。月水来时。脐腹疼痛不可忍。 砂丸方。\x

砂（二两以浆水一升熬如膏） 当归（锉微炒） 琥珀 附子（炮裂去皮脐） 没药 桂心
木
上件药。捣罗为末。以枣肉并 砂膏。同和。捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温
\x治妇人夙血积滞。每至月水来时。脐下 痛。金漆丸方。\x
金漆（一两） 硫黄（一两） 水银（半两与硫黄结为砂子细研） 砂（半两细研） 没药
（一两
（一分去
皮心研
上件药。先将水银砂子及巴豆。同研令匀。以酽醋一升半。熬金漆令稠。下诸药末和丸。

如
\x治妇人血海风冷。月水每来。攻刺脐腹疼痛。面色萎黄。四肢无力。朱砂丸方。\x
朱砂（二两细研水飞过） 砂（二两细研） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 木香（一两） 当
归（
上件药。捣罗为末。都研令匀。先以酽醋一升。和狗胆一枚汁。煎如稀饧。和丸如绿豆大。
\x又方。\x
芫花（一分醋拌炒令干） 当归（半两锉微炒） 木香（半两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。
\x又方。\x
延胡索（一两） 当归（一两锉微炒）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至五分。去滓。食前稍热服之。

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人月水不通腹内症块诸方

内容：夫妇人阴阳不调。劳伤血气。风冷伤于冲任之脉。并手太阳少阴之经。故令月水

不通也。
夫
其
\x治妇人月水不通。腹内有症块。发来攻心腹。 刺疼痛。吃食全少。四肢羸瘦。紫\x
\x葛散方。\x
紫葛（二分锉） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 桂心（半两） 牛膝（三分去苗） 京
三棱
（三
黄（半
两）
川大黄
（一两
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至五分。去滓。每于食前稍热服之。
\x治妇人月水不通。腹内有症块。或时寒热。渐加羸瘦。大黄散方。\x
川大黄（二两锉微炒） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 牛膝（一两去苗） 桃仁（一
两汤
浸去
分） 防
葵（三
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至五分。去滓。每于食前稍热服。
\x治妇人月水不通。积成症块。四肢羸瘦。琥珀散方。\x
琥珀（一两细研） 芫花（三分醋拌炒令干） 黄柏（三分微炙锉） 当归（三分锉微
炒） 干
漆（
上件药。捣细罗为散。每于食前。以热酒调下一钱。
\x治妇人月水不通。久成症块。时攻心腹疼痛。 砂散方。\x
砂（一两细研） 没药（一两） 麒麟竭（一两） 虻虫（半两炒微黄去翅足） 水
蛭（半两
炒微
两） 麝
香（一

上件药。捣细罗为散。入麝香等研令匀。每于食前。以温酒调下一钱。

\x治妇人月水不通。渐为症块。芫花根散方。\x

芫花根（一两黄泥裹烧令赤将出盆合少时去泥） 桂心（半两） 黄柏（半两锉） 干漆（一

两捣

上件药。捣细罗为散。每于食前。以生姜汤调下二钱。

\x治妇人月水不通。渐为症块。日渐羸瘦。面上斑点。不能饮食。鳖甲丸方。\x

鳖甲（二两涂醋炙令黄去裙 ） 川大黄（二两锉微炒） 防葵（一两） 木香（一两） 干漆

（一

焙）

麝

上件药。捣罗为末。都研令匀。用酽醋和如稀膏。入瓷器中。以重汤煮。看稀稠可丸。

即丸

\x治妇人月水不通。结成症块。多攻心腹疼痛。不思饮食。日渐羸瘦。水银丸方。\x

水银（半两用少枣肉研令星尽） 朱砂（半两细研水飞过） 麒麟竭（半两） 砂（半两研）

雄

上件药。都研为末。用狗胆膏和丸。如绿豆大。五更初。以温酒下七丸。如人行十里。

更用

\x治妇人积年血块。兼月水不通。神效凌霄花丸方。\x

凌霄花（半两） 芫花〔二（一）分醋拌炒令干〕 京三棱（半两微煨锉） 木香（半两） 姜

黄（

雀粪

（一分微

上件药。捣罗为末。用糯米饭和丸。如梧桐子大。空心以温酒下七丸。服药后觉寒热。

小腹

\x治妇人月水不通。结为症块。时攻心腹疼痛。防葵丸方。\x

防葵（一两） 没药（半两） 干漆（半两捣碎炒令烟出） 砂（半两细研） 水蛭

（一分炒

令微

上件药。捣罗为末。用糯米饭和丸。如绿豆大。每五更初。以热酒下七丸。良久当下恶

物。

\x治妇人月水不通。结为症块。腹内 痛。面色萎黄。砒霜丸方。\x

砒霜（半两） 砂（一分） 腻粉（半两） 巴豆〔三（二）七枚去皮心麸炒出油〕 斑蝥（二

七

上件药。都研为末。以醋一大盏。熬芫花狗胆为膏。和丸如黄米大。每日空心。以温当归酒

\x治妇人数年月水不通。面色萎黄。唇口青白。腹内成块。肚上筋脉。腿胫或肿。桃\x

\x根煎方。\x

桃树根（一斤） 牛蒡子根（一斤） 马鞭草根（一斤） 牛膝（二斤去苗） 蓬 根（一

斤）

上件药。都锉。以水三斗。煎取一斗。去滓。更于净锅中。以慢火煎如饧。盛于瓷器中每于食前。以热酒调下半大匙。

\x治妇人月水滞涩不通。结成症块。腹肋胀大欲死。虎杖煎方。\x

虎杖（五斤锉） 土瓜根汁（二斤） 牛膝汁（二斤）

上件药。以水二大斗。渍虎杖一宿。明旦煎取汁二升。纳土瓜根牛膝汁中。搅令调。以重

\x又方。\x

牛李子根（二斤）

上件药细锉。蒸三遍。用生绢袋盛。以酒二斗。浸五日。每于食前。暖一小盏服之。

\x又方。\x

蓬 根（五斤细锉）

上件药。以水五斗。 煎至一斗。去滓。别于净器中熬成膏。每于食前。以温酒调下半匙。

\x又方。\x

马鞭草根苗（五斤）

上件药细锉。以水五斗。 煎至一斗。去滓。别于净器中熬成煎。每于食前。以温酒调下

<目录>卷第七十二

<篇名>治室女月水不通诸方

内容：夫冲任之脉。起于胞内。为经脉之海。手太阳少阴心与小肠也。二经为表里。心主于血。
上
名
\x治室女月水不通。两颊多赤。口干心躁。四肢烦热疼痛。咳嗽喘促。不思饮食。牡\x
\x丹散方。\x
牡丹（一两） 蒲黄（一两） 柴胡（一两去苗） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 赤
芍药
（半两）
角
屑（半两）
琥珀
（三分）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治女子年长。月水未来。颜色萎黄。气力渐少。饮食无味。宜服此黄芩散方。\x
黄芩 牡丹 瞿麦 赤芍药 桃仁（汤浸去皮尖双仁） 枳实（麸炒微黄） 芎 射
干
海藻
（五十
枚微
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治室女月水不通。心神烦热。四肢疼痛。不思饮食。地骨皮散方。\x
地骨皮（一两） 柴胡（一两去苗） 琥珀（三两细研） 赤芍药（半两） 土瓜根（半两） 木
通（
炒） 牡丹
（半
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治室女月水不通。烦热咳嗽。不思饮食。渐加瘦弱。桃仁散方。\x

桃仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 川大黄（锉微炒） 鳖甲（涂醋炙令黄去裙 ） 龙胆
（去芦
仁麸炒
微黄）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一大盏。入生姜半分。桃柳心各半握。薄荷二七叶。

豉
\x治室女月水不通。时作寒热。当归散方。\x
当归（半两锉微炒） 延胡索（半两） 川大黄（半两锉微炒） 铅霜（一分细研） 桃仁（三
分汤
分炒微
黄）
上件药。捣细罗为散。铅霜同研令匀。每于食前。以温酒调下一钱。
\x治室女月水不通。立效方。\x
百草霜（一两细研） 大戟（一分锉微炒杵为末） 麝香（半两细研）
上件药。都研令匀。每至五更。以温酒调下一钱。服药后。且宜吃粥。
\x治室女月水不通。琥珀丸方。\x
琥珀（一两细研） 虻虫（半两去头翅足微炒） 水蛭（半两微炒） 川大黄（三两锉微炒）
桃仁
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以酽醋三升。熬药末。候可丸。即丸如梧桐子大。每日
\x治室女成长。月事不通。脐腹积滞。宜服狗胆丸方。\x
狗胆（五枚） 砂（半两） 没药（三分） 赤芍药（一两） 木香（半两） 桃仁（三分汤浸
去皮
上件药。捣罗为末。先将狗胆 砂桃仁硝石。用酒一中盏。同熬成膏。后入药末和丸。如绿
\x治室女月事过期不通。诸药无效。凌霄花丸方。\x
凌霄花（三分） 没药（三分） 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 水蛭（三分微炒）

滑石
上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下七丸。
\x治室女月水不通。桃仁丸方。\x
桃仁（二两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 川大黄（半两锉微炒） 虻虫（半两炒微黄） 朴

硝
（半
上件药。捣罗为末。铜器内。先煎米醋一升如膏。后相次下药末。以慢火熬。候可丸。
即丸
良
久。
\x治室女月水不通。心神恍惚。烦热方。\x
生地黄汁（三合） 铅霜（半两细研）
上以地黄汁一合。调下铅霜半钱。日三四服。
\x治室女月水不通方。\x
鼠屎（一两烧灰）
上细研空心。以温酒调下一钱。神效。
\x治室女月水不通。血结成块。多攻心腹疼痛。宜服此方。\x
质汗 姜黄 川大黄（锉微炒各半两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人淋诸方

内容：夫妇人淋者。由肾虚而膀胱热也。膀胱与肾为表里。俱主于水。行于脬者为小便也。
腑脏不
故谓
\x治妇人五淋。木通散方。\x
木通（一两锉） 葵子（二两） 茅根（二两） 榆白皮（一两锉） 瞿麦（一两） 大
麻仁（一
两）

上件药。捣筛为散。每服五钱。以水一大盏。
煎至五分。去滓。食前温服。
\x治妇人小便卒淋涩。石苇散方。\x
石苇（去毛） 黄芩 木通（锉） 榆白皮（锉） 葵子（以上各一两） 甘草（一两炙微赤锉）
瞿
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。
煎至五分。去滓。食前温服。
\x治妇人五淋涩痛。葵根散方。\x
葵子（一两锉） 车前子（二两） 乱发灰（半两） 川大黄（一两锉微炒） 桂心（一两） 滑
石（
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。
煎至五分。去滓。食前温服。
\x治妇人五淋。小便涩痛不通。蜂房散方。\x
露蜂房灰 白茅根 葵子 乱发灰 车前子 滑石（以上各一两）
上件药。捣细罗为散。食前。以灯心汤调下一钱。
\x治妇人五淋。小便涩。腹痛气闷。葵子散方。\x
葵子 石苇（去毛） 王不留行 滑石 当归（锉微炒） 瞿麦 赤芍药 琥珀 甘草（炙
微赤
上件药。捣细罗为散。每服食前。以大麦粥饮调下二钱。
\x治妇人劳淋气淋。小便涩。小腹痛。琥珀散方。\x
琥珀 石苇（去毛） 滑石 葵子 瞿麦（以上各一两） 当归（锉微炒） 赤芍药 木香
（以上
各半两）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以葱白汤调下二钱。
\x治妇人劳冷淋。小腹结痛。王不留行散方。\x
王不留行（一两） 当归（三分锉微炒） 乱发灰（半两） 葵子（三分） 车前子（三分） 鲤
鱼齿
（一两细研） 赤芍药（三分） 枳实（半两麸炒微黄）

上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下二钱。

\x治妇人气淋冷淋。小便涩。赤茯苓散方。\x

赤茯苓 葵根 桂心 石苇（去毛） 赤芍药 琥珀 木通（锉以上各一两） 青橘皮（三

分汤

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白二茎。

煎至六分。去滓。食前温服。

\x治妇人气淋劳淋。桃胶散方。\x

桃胶（二两） 榆白皮（二两） 车前子 冬瓜子 鲤鱼齿 葵子 瞿麦 木通（以上各一

两）

上件药。捣筛为散。每服五钱。水一大盏。入生姜半分。葱白二茎。

煎至七分。去滓。食前分温二服。

\x治妇人热淋。滑石散方。\x

滑石〔二（一）两〕 车前子（三分） 瞿麦（三分） 海蛤（一两细研） 茅根（三分） 葵子

（三

上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服食前。以灯心葱白汤调下二钱。

\x治妇人结热成淋。小便引痛。或时溺血。或如小豆汁。贝齿散方。\x

贝齿〔一（二）两〕 葵子（三两） 石燕（二两） 滑石（二两）

上件药。捣细罗为散。研过。食前以葱白汤调下一钱。

\x治妇人血淋。鸡苏散方。\x

鸡苏叶（二两） 滑石（三两） 刺蓟根（一两锉） 木通（二两锉） 生干地黄（二两）

上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入竹叶三七片。

煎至五分。去滓。食前温服。

\x治妇人血淋及尿血。涩痛方。\x

生干地黄（三两） 郁金（二两） 蒲黄（二两）

上件药。捣细罗为散。每服。煎车前叶汤调下二钱。日三服。以利为度。

\x又方。\x

乱发（一两） 牛耳中毛（半两）

上二味同烧为灰。细研。每于食前。以温水调下半钱。

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人脬转诸方

内容：夫妇人脬转之病者。由脬为热所迫。或忍小便。俱令水气还迫于脬。屈辟不得充张。外
水应
小便
\x治妇人脬转。小便数日不通。滑石散方。\x
滑石（二两） 寒水石（二两） 葵子（一合）
上件药。捣碎。以水三中盏。
煎至一盏半。去滓。食前分温二（三）服。
\x又方。\x
乱发灰 葵子 车前子（以上各半两）
上件药。捣细罗为散。每服。以葱汤调下一钱。日三四服。
\x治妇人忍小便。不得时起。致令脬转。经过五日。困顿欲死。宜服此方。\x
滑石（二两） 乱发灰（一两）
上件药。细研为散。取桃白皮一斤。熟捣。以水三大盏。绞取汁。不计时候。温半盏调下二
\x又方。\x
乱发灰（一斤烧为灰） 滑石（三两） 鲤鱼齿（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温水调下二钱。
\x治妇人过忍小便。致脬转方。\x
车前草（一斤切）
上以水七升。煮至三升。去滓。每于食前。温一中盏服之。
\x又方。\x
浮萍草（二两干者）
上捣细罗为散。每于食前。以灯心汤调下一钱。亦通小便。利流肿。
\x又方。\x
上自取爪甲烧灰细研。水调服之。
\x又方。\x
上以梁上尘。研令极细。水调一钱服之。
\x又方。\x

上以滑石末。葱汤调二钱服之。

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人小便不通诸方

内容：夫妇人小便不通者。由水行于小肠。入脬为小便。肾与膀胱俱主于水。此二经为脏腑。
若内
\x治妇人小便不通。木通散方。\x
木通（三分锉） 车前子（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 葵根（三分） 瞿麦（半两） 滑石
（一
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。食前温服。
\x治妇人小便不通。及大便难。葵子散方。\x
葵子 车前子 川大黄（锉微炒） 冬瓜仁 当归（以上各三分） 木通（半两锉） 滑石
（一两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。食前温服。
\x治妇人小便不通。小腹疼痛。榆皮散方。\x
榆白皮（锉） 木通（锉） 赤芍药 猪苓（去黑皮） 滑石（以上各三分） 葵子（半两） 黄
芩（
上件药。捣细罗为散。食前。以木通汤调下二钱。
\x治妇人小便不通。葵根饮子方。\x
葵根（一两） 滑石（半两） 紫葛（半两锉） 瞿麦（半两） 白茅根（三分）
上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盏。入葱白五寸。 煎至五分。去滓。每于食前
\x治妇人卒小便不通方。\x
阴地草（一两烧灰） 滑石（半两） 葵子（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以葱汤调下二钱。

\x又方。\x
乱发（如拳大烧灰）
上细研。以温酒调下二钱。立通。
\x又方。\x
杏仁（二七枚熬令黑色） 滑石（一分）
上碾为末。以热酒调。顿服之。立通。
\x治妇人小便不通。或急闷欲死方。\x
盐（二斤）
上捣碎。熬令热。布裹熨脐下。按。小便渐渐令出。不住手按熨。以通快即止。
\x又方。\x
湿生虫（一七枚烂研）
上以新汲水调。顿服之。立通。
\x又方。\x
车前子（二两）
上件药。捣罗为末。食前。以井华水调下二钱。

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人小便出血诸方

内容：夫妇人小便出血者。由心主于血。血之行身。通遍经络。循环脏腑。血性得寒则凝涩。
得热
\x治妇人小便出血。心神烦闷。茜根散方。\x
茜根 当归（锉微炒） 甘草（炙微赤锉） 贝母（煨微黄） 牡丹 瓜蒂 羚羊角屑 柏叶
（微
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至五分。去滓。食前温服。
\x治妇人伤中尿血。牡蛎散方。\x
牡蛎粉 车前子 桂心 黄芩（以上各半两）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下二钱。日三四服。
\x治妇人卒伤热。尿血。大黄散方。\x

川大黄（半两锉微炒） 川芒硝（半两） 蒲黄（三分）

上件药。捣细罗为散。食前。以冷水调下二钱。

\x治妇人劳损虚羸。尿血。鹿茸散方。\x

鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 当归（一两锉微炒） 熟干地黄（一两） 葵子（一两） 蒲黄

（一

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三四服。

\x治妇人尿血不止。生干地黄散方。\x

生干地黄（二两） 柏叶（一两微炙） 黄芩（半两） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至五分。去滓。每于食前温服。

\x又方。\x

羚羊角屑 龙骨 当归（锉微炒） 蒲黄（以上各半两） 生干地黄（一两）

上件药。捣细罗为散。食前。以粥饮调下二钱。

\x治妇人小便出血。或时尿血。当归散方。\x

当归（半两锉微炒） 刺蓟叶（三分） 赤芍药（半两） 生干地黄（一两） 羚羊角屑（半两）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。食前温服。

\x又方。\x

龙骨 黄芩 当归（锉微炒） 生干地黄 茜根（以上各三分）

上件药。捣细罗为散。每服。煎青竹茹汤调下二钱。日三四服。

\x治妇人无故小便出血方。\x

龙骨

上件药。捣细罗为散。食前。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

鹿角屑（微炒） 大豆黄卷（微炒） 桂心（以上各半两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

甜瓜子（微炒） 重叶蜀葵花（以上各一两）

上件药。捣细罗为散。每服。浓煎木通灯心汤一中（半）盏。入童子小便一合。调下二钱。

日

\x治妇人小便出血不止方。\x
马兜铃根 刺薊根（以上各一两）
上件药。捣细罗为散。每服食前。当归酒调下二钱。
\x又方。\x
上以生地黄捣后取汁。每服一小盏。日三服。
\x又方。\x
上以 葱浓煎作汤。每服一小盏。日三四服。
\x又方。\x
上以 草捣绞取汁。每服一小盏。日三四服。
\x又方。\x
上以蒲黄末。酒调二钱服之。水服亦得。
\x又方。\x
棘刺（一两锉碎）
上以水二大盏。
煎至一盏。分为三服。食前温温服之。
\x又方。\x
鹿角胶（三两炙令黄捣碎）
上件以水二大盏。
煎至一盏半。去滓。分为三服。食前服之。

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人小便数诸方

内容：夫妇人小便数者。由肾与膀胱俱主于水。肾气通于阴。此二经俱虚。而有热乘之。热则
小便
\x治妇人小便数。鸡 散方。\x
鸡 （十具微炙） 桑螵蛸（半两微炙） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） KT（一两
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。食前温服。
\x治妇人久虚冷。小便日夜三五十行。鹿茸散方。\x

鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 龙骨（一两） 桑寄生（一两） 当归（三分锉微炒） 附子
（三分
上件药。捣细罗为散。食前。以温酒调下二钱。
\x治妇人虚冷。小便数。桑螵蛸散方。\x
桑螵蛸（三十枚微炒） 鹿茸（二两去毛涂酥炙令微黄） 黄 （半两锉） 牡蛎粉〔一（二）
两〕
上件药。捣细罗为散。食前。以生姜汤调下一钱。
\x治妇人虚冷。小便滑数。KT 散方。\x
KT （锉） 桑螵蛸（微炒） 附子（炮裂去皮脐） 龙骨（各一两） 韭子（半两
微炒）
桂心（半
上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下二钱。
\x治妇人脏腑久冷。小便滑数。牡蛎散方。\x
牡蛎（二两烧为粉） 龙骨（一两） 鸡 （十枚微炙） 附子（一两炮裂去皮脐） 吴茱萸
（一
上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下一钱。
\x治妇人久积虚冷。小便白浊滑数不禁。鹿茸丸方。\x
鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 椒红（一两微炒） 桂心（一两） 牡蛎（一两烧为粉） 附子
（一
去根锉）
肉
上件药。捣细罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。以温酒下二十丸。
\x治妇人小便滑数。龙骨丸方。\x
龙骨（二两烧过） 鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 椒红（一两微炒） 附子（一两炮裂去皮
脐）
上件药。捣细罗为散。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。温酒下二十丸。
\x又方。\x
上以鹿角屑炒令黄。捣细罗为散。每服食前。温酒调下二钱。

\x又方。\x

上鸡 微炙。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下一钱。

\x又方。\x

上以桑螵蛸微炒。捣细罗为散。每服食前。以生葛汤调下二钱。

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人大便不通诸方

内容：夫妇人大便不通者。由五脏不调。冷热之气。结于肠胃。则津液竭燥。大肠壅涩。故大
便不
\x治妇人大便不通。牵牛子散方。\x
牵牛子（五两半生半炒熟） 桂心（一两） 枳壳（麸炒微黄去瓤） 木香（半两） 郁李仁
（一两
上件药。捣细罗为散。空心。以热水调下二钱。如茶煎一沸。放温。搅起服之亦佳。
\x治妇人大便不通。调气丸方。\x
槟榔 羌活 桂心 芎 木香（以上各一两） 郁李仁（汤浸去皮微炒） 川大黄（锉微
炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。空心。以温生姜汤下三十丸。
\x治妇人气壅。大肠秘涩。宜转木香丸方。\x
木香 川大黄（锉微炒） 桂心 槟榔 青橘皮（汤浸去白瓤焙以上各一两） 巴豆（半两
去皮
上件药。捣罗为末。入巴豆研令匀。用面糊和丸。如粟米大。每服。以温水下七丸。
\x治妇人大便不通。搜风转气。郁李仁散方。\x
郁李仁（二两汤浸去皮微炒） 牵牛子（一两微炒） 神曲（微炒） 桂心 木香 青橘皮
（汤浸
上件药。捣细罗为散。空心。以生姜茶调下二钱。
\x治妇人大便不通。通神散方。\x

川大黄（锉微炒） 川芒硝 槟榔 桃花 郁李仁（汤浸去皮微炒以上各一两） 木香（半
两）
上件药。捣细罗为散。空心。以粥饮调下二钱。
\x治妇人大便秘涩。芫花丸方。\x
芫花（半两醋拌炒令干） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 川大黄（三分锉微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。食前。以生姜汤下十丸。
\x治妇人大便不通。心腹虚胀。牵牛子丸方。\x
牵牛子（四两生用） 青橘皮（二两汤浸去白瓤焙） 木香（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。空心。以温水下二十丸。
\x治妇人夹宿食。大便不通。玄豆丸方。\x
玄豆（一分炙令焦去皮子） 巴豆（五枚去皮心纸裹压去油） 香墨（二钱）
上件药。捣罗为末。入巴豆研令匀。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服一丸。嚼干柿裹。
\x治妇人肠胃风结。大便常秘。大麻仁丸方。\x
大麻仁（二两别捣如膏） 川大黄（二两锉碎微炒） 槟榔（一两） 木香（一两） 枳壳（一
两麸
上件药。捣罗为末。入大麻仁膏。研令匀。以炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以温水下

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人大便下血诸方

内容：夫妇人脏腑损伤。风邪易入。凡热气在内。令人下血。风气在内。亦大便血。色或如小
豆汁
下焦
\x治妇人风虚。大便后。时时下血。宜服荆芥散方。\x
荆芥 黄 （锉） 熟干地黄 当归（锉微炒） 桑耳 地榆（锉） 樗白皮（微炙锉）
皂
荚刺

半两）

上件药。捣细罗为散。食前。以粥饮调下二钱。

\x治妇人大便后下血不止。侧柏散方。\x

侧柏（二两微炒） 龙骨（二两） 鹿角胶（捣碎炒令黄燥） 熟干地黄 木香 当归（锉微

炒以

上件药。捣细罗为末。食前。以粥饮调下二钱。

\x治妇人大便下血。小腹中切痛不止。桑耳散方。\x

桑耳（微炒） 牡蛎粉 龙骨 当归（锉微炒） 白芍药（以上各一两） 黄芩（半两） 甘草

（半

上件药。捣细罗为散。食前。以粥饮调下二钱。

\x治妇人大便下血不止。阿胶丸方。\x

阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 乌贼鱼骨〔一（二）两〕 白芍药（二两） 当归（一两锉微炒）

刘

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。食前。以粥饮下二十丸。

\x治妇人大便下血。或似小豆汁。乌贼鱼骨丸方。\x

乌贼鱼骨（一两） 芎 （三分） 熟干地黄（一两半） 茜根（一两） 当归（一两锉微炒）

白芍

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。食前。以粥饮下三十丸。

\x治妇人大便后下血不止。腹内疼痛。乌龙丸方。\x

乌龙尾煤（一两） 伏龙肝（一两） 香墨（一两） 当归（一两锉微炒） 皂荚仁（半两微炒）

上件药。捣细罗为末。以面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。以生姜艾叶煎汤下二十丸。

\x治妇人腹肚胀满。脐下 痛。大便下血不止。艾叶丸方。\x

艾叶（一两微炒） 鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ） 当归（一两锉微炒） 卷柏（一两半）

白

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。食前。以粥饮下三十丸。

\x治妇人大便卒下血不止方。\x

豉（一升）
上以水三大盏。煮取一盏。去滓。分为三服。一日温服尽。
\x又方。\x
巴豆（一枚烧灰） 乱发（如鸡子大烧灰）
上二味细研。以酒三合调频服之。

<目录>卷第七十二

<篇名>治妇人痔病诸方

内容：夫妇人痔病者。由劳伤于经络。而血渗之所成也。此痔有五种。肛边疮如鼠乳。出在外。
时
也
\x治妇人痔疾。肛门痒痛。下血不止。槐子仁散方。\x
槐子仁（一两微炒） 营实 皮（炙令黄色） 桑耳 木贼 黄 （锉） 当归（锉微炒）
乌贼
黄去瓤）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服食前。以荆芥汤调下二钱。
\x治妇人痔疾不止。鳖甲散方。\x
鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ） 露蜂房（微炙） 蛇蜕皮（烧灰） 猪左脚悬蹄甲（炙令
黄）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服食前。以干地黄汤调下一钱。若肛门有窍肿痛。敷之即瘥。忌苋菜。
\x治妇人痔疾。穿山甲散方。\x
穿山甲（一两炙令黄色） 藤子（一两去壳微炒） 麒麟竭（半两） 露蜂房（半两微炙）
皮
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服食前。以当归汤调下一钱。
\x治妇人痔疾。肛门肿痛下血。龟甲散方。\x
龟甲（二两炙微黄） 磁石（捣碎水飞过） 败船茹 乱发灰 当归（锉微炒） 赤芍

药木
贼
上件药。都捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治妇人久痔。下脓血不止。槐耳丸方。\x
槐耳（二两微炙） 牛角 （二两炙令黄） 禹余粮（二两烧醋淬三遍） 猪悬蹄甲（十枚炙
黄焦）
令黄）
续断
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服食前。以粥饮下三十丸。
\x治妇人久痔下脓血。疼痛肿闷。 皮丸方。\x
皮（炙令黄焦） 续断 槐子（微炒） 连翘 附子（炮裂去皮脐） 干姜（炮裂锉）
黄
（锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。煎桑根白皮汤下三十丸
\x治妇人痔疾。面色萎黄。密陀僧丸方。\x
密陀僧（一两烧令赤） 白矾灰（一两） 槐子仁（半两微炒） 皂荚灰（一分） 鸡冠花（半
两）
上件药。捣细罗为散。以面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。以柏叶汤下一十丸。
\x治妇人痔疾久不止。皂荚刺丸方。\x
皂荚刺（一两炒令黄） 野狸头（一枚烧灰） 皮（一片炙令黄） 麝香（一分研入）
乌蛇
肉（
上件药。捣细罗为末。以面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。以当归汤下二十丸。
\x治妇人痔疾久不止。脏腑虚冷。面色萎黄。食少无力。硫黄丸方。\x
硫黄（细研） 白矾灰 皮（炙令黄） 藤子（去壳微炒） 附子（炮裂去皮脐） 当归
（锉微
上件药。捣细罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服食前。生姜汤下二十丸。
\x治妇人痔疾。黄栝蒌散方。\x
黄栝蒌（一枚） 白矾（三两） 皮（一片锉）

上件药。都入瓷瓶内。盖口。以炭火渐断令通赤。候冷取出。细研。每服食前。以枳壳汤调

\x治妇人痔疾下血。疼痛不可忍。墨龙丸方。\x

黑龙尾煤 乱发灰 神曲（微炒以上各一两）

上件药。捣罗为末。以枣肉和丸。如梧桐子大。每于食前。以枳壳汤下二十丸。

\x治妇人痔疾久不瘥。白矾丸方。\x

白矾灰 附子（炮裂去皮脐为末各二两）

上件药。研令匀。以汤浸蒸饼和丸。如梧桐子大。每服。荆芥汤下二十丸。日三服。

\x治妇人痔疾。痒痛不可忍。宜熨枳壳散方。\x

枳壳（二两） 木香（半两） 鬼箭羽〔一（二）两〕 鬼臼（一两） 槐子仁（二两）

上件药。粗捣。以慢火炒令热。用青绢包裹。看冷暖熨之效。

\x治妇人五痔。有头出脓。血不止。宜敷露蜂房散方。\x

露蜂房（半两剪碎微炒） 皮〔一两烧焦（灰）〕 麝香（一两）

上件药。同研令细。旋取糁于痔头上。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人漏下诸方

内容：夫妇人漏下者。由劳伤血气。冲任之脉虚损故也。冲脉任脉为十二经脉之海。皆起于胞

内。

适。

诊

寸

\x治妇人漏下。或瘥或剧。身体羸瘦。饮食减少。四肢无力。伏龙肝散方。\x

伏龙肝（一两） 赤石脂（一两） 龙骨（一两） 牡蛎（一两烧为灰） 乌贼鱼骨（一两烧灰）

禹

上件药。细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治妇人漏下不止。腹内冷疼。赤石脂散方。\x

赤石脂（一两） 艾叶（三分微炒） 干姜（三分炮裂锉） 慎火草（一两） 当归（一两锉微

炒）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒下二钱。

\x治妇人漏下。久虚体弱。代赭散方。\x

代赭（一两烧醋淬三遍） 附子（三分炮裂去皮脐） 赤石脂（一两） 蒲黄〔半分（两）〕

鹿

茸

分〕 熟

干

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治妇人漏下久不止。使人无子。禹余粮散方。\x

禹余粮（烧醋淬七遍） 赤石脂 牡蛎（烧为粉） 桂心 乌贼鱼骨（烧灰） 伏龙肝

（以上

各一

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治妇人漏下不止。脐腹多痛。当归散方。\x

当归（一两锉微炒） 麒麟竭（一两） 禹余粮（一两烧醋淬七遍） 赤芍药（一两） 黄柏

（一分

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x治妇人胞中诸病。漏下不绝。牡蛎丸方。\x

牡蛎（一两为粉） 禹余粮（一两烧醋淬七遍） 白芷（三分） 白石脂（一两） 乌贼鱼骨

（一两

黄（三分锉

碎微炒

草（半两炙

微赤锉

分）

黄芩（三分

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

\x治妇人漏下。日去数升。地黄散方。\x

生地黄（三两） 细辛（一两）

上件药。细锉。以水一大盏半。
煎至一盏。去滓。食前分温三服。
\x治妇人漏下。数年不瘥。赤石脂散方。\x
赤石脂（一两烧灰） 侧柏（一两微黄） 乌贼鱼骨（三两烧灰）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治妇人漏下不断。鹿茸散方。\x
鹿茸（二两去毛涂酥炙微黄） 当归（二两锉微炒） 蒲黄（半两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x又方。\x
香墨末（四钱） 露蜂房（烧灰三钱）
上件药同研令极细。分为二服。空心以温酒调下。
\x治妇人漏下不断。经年不瘥。困笃方。\x
上取鹊巢。柴烧为灰。细研。每于食前。以温酒调下一（二）钱。不过七（十）日愈。
\x治妇人漏下不止方。\x
水蛭（一两微炒）
上捣细罗为散。每服空心。以温酒调下一钱。隔三日再服。恶血消尽自愈。
\x又方。\x
槐子（五合烧灰）
上细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x又方。\x
乱发（烧灰）
上细研为散。每于食前。以温酒调下一钱。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人漏下五色诸方

内容：夫漏下五色者。由劳伤血气。冲任之脉虚损故也。冲脉任脉为经脉之海。起于胞内。手
太阳
不能
五脏
经。

下血

\x治妇人漏下五色不止。淋沥连年。黄瘦萎瘁。白芍药散方。\x

白芍药（一两） 牡蛎（一两烧为粉） 熟干地黄（一两半） 白芷（三分） 干姜（三分炮裂
锉）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治妇人漏下久不止。或脐下痛。侧柏散方。\x

侧柏叶（一两微炙） 白芍药（一两） 黄 （一两锉） 熟干地黄（一两） 续断（一两） 代
赭（
（一两微
炙）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下三钱。

\x治妇人漏下作五色。连年不瘥。龙骨散方。\x

五色龙骨（一两烧灰） 乌贼鱼骨（一两炙黄） 白芍药（三分） 干姜（半两炮裂锉）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以赤糙粥饮调下二钱。

\x治妇人漏下五色。蒲黄散方。\x

蒲黄（一两） 鹿茸（一两半去毛涂酥炙令黄） 当归（一两半锉微炒） 阿胶（一两炙令黄
燥）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治妇人漏下青色方。\x

川大黄（半两锉碎微炒） 桂心（一分） 牡蛎（一分烧为粉） 黄芩（一分） 白薇（半两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一（二）钱。

\x治妇人漏下黄色。宜服生干地黄散方。\x

生干地黄（半两） 黄芩（一两） 黄连（半两去须微炒） 桂心（半两） 川大黄（半两锉碎
微炒）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治妇人漏下赤白久不止。成黑。宜服马毛散方。\x

马毛（一两烧为粉） 赤茯苓（二两） 牡蛎（一两烧为粉） 鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙

)

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治妇人漏下白色不绝。宜服白马蹄散方。\x

白马蹄屑（二两炒黄） 禹余粮（二两烧醋淬七遍） 龙骨（一两） 乌贼鱼骨（一两烧灰）

白僵

两〕

当

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

鹿茸（一两去毛涂酥炙令黄） 白蔹（三分） 狗脊（半两去毛）

上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。

\x治妇人漏下黑色方。\x

干漆（一两捣碎炒令烟尽） 川大黄（一两锉碎微炒） 细辛（一两） 桂心（一两） 甘草

（三分

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x治妇人漏下赤色方。\x

白术（二两） 白薇（半两） 黄柏（二两半微去皴皮锉）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治妇人漏下赤色不止。令人黄瘦虚渴方。\x

龟甲（半两涂醋炙令黄） 牡蛎（半两烧为粉）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

桑耳（二两） 鹿茸（三两）

上件药。以醋一升。浸一宿漉出。晒干又浸。如此候醋尽。然后干捣。细罗为散。每于食前

\x又方。\x

鹿角烧灰细研。每于食前。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

地榆〔二（三）两〕

上细锉。以醋一升。煮十余沸。去滓。食前稍热服一合。亦治呕血。

\x又方。\x

桃仁（烧灰）
上细研为散。每于食前。以温酒调下二钱。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人赤白带下诸方

内容：夫妇人赤白带下者。由劳伤过度。损动经血。致令体虚。受于风冷。风冷入于胞络。搏
其血
少阴
下
胞
多
\x治妇人带下赤白。无间远近皆瘥。宜服桑耳散方。\x
桑耳（一两微炒） 丹参（一两） 续断〔一（三）分〕 芎 （三分） 柏叶（三分
炙微黄） 熟
艾
胶
（一两
归（三分
锉微炒
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治妇人赤白带下。经年不瘥。渐渐黄瘦。熟干地黄散方。\x
熟干地黄（一两半） 白芍药（一两） 牡蛎（一两烧为粉） 白芷（三分） 干姜（三
分炮裂
锉）
（一）两
涂酥炙
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下三（二）钱。
\x治妇人赤白带下。日夜不止。身体黄瘦。不思饮食。艾叶散方。\x
艾叶（一两微炒） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 龙骨（一两） 附子（三分炮裂去皮
脐） 芎

（
汤浸七遍
焙干
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治妇人赤白带下。桑耳散方。\x
桑耳（一两微炒） 白芍药〔二（三）分〕 黄 〔二两（三分）锉〕 肉豆蔻（一两
去壳） 阿
胶
（一两去
芦头）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以粥饮调下二钱。
\x治妇人血气不和。赤白带下。牛角 散方。\x
牛角 （三两烧灰） 桂心（半两） 当归（半两锉微炒） 牛膝（半两去苗）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治妇人腑脏冷热相攻。心腹奇绞 痛。腰间时疼。赤白带下。面色萎黄。四肢羸\x
\x乏。黄 丸
黄 （一两半锉） 龙骨（一两） 当归（一两锉微炒） 桑寄生（一两） 鹿茸（一
两去毛涂
酥炙
脂（一两）
赤
微炙） 诃
黎
上件药。捣罗为末。
炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以暖酒下三十丸。
\x治妇人赤白带下不止。鹿茸丸方。\x
鹿茸（一两半去毛涂酥炙令黄） 桑耳（一两半微炒黄） 鹿角胶（一两半捣碎炒令黄
燥）
干姜
龙骨
（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以黄 汤下三十丸。
\x治妇人赤白带下。连年不瘥。绿矾丸方。\x

绿矾（一两烧赤） 釜底墨（一两） 乌贼鱼骨（一两炙黄）
上件药。细研为末。以粟米饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以暖酒下十五丸。
\x又方。\x
白芍药（一两） 艾叶（一两微炒） 干姜（一两炮裂锉）
上件药。捣罗为末。以软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x又方。\x
牛角 （二两烧灰） 马芹子（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一（二）钱。
\x治妇人带下赤白。年月深久不瘥方。\x
白芍药（二两） 干姜（半两）
上件药细锉。炒令黄色。捣细罗为散。每于食前。以粥饮下一（二）钱。
\x又方。\x
凌霄花 熟干地黄（各二两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人赤带下诸方

内容：夫妇人赤带下者。皆劳伤血气。损动于冲脉任脉故也。冲任为经脉之海。小肠者心之腑。
此
成
\x治妇人赤带下不止。令人体瘦心烦。生干地黄散方。\x
生干地黄（一两） 茜根（一两锉） 黄芩（一两） 当归（一两锉微炒） 地榆（一两锉） 甘
草（
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入竹茹一分。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治妇人赤带下。腹内 痛。四肢烦疼。不欲饮食。日渐羸瘦。宜服阿胶散方。\x
阿胶（半两捣碎炒令黄燥） 当归（半两锉微炒） 赤芍药（半两） 熟干地黄（半两） 牡蛎
（半

上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下一（二）钱。

\x治妇人赤带下方。\x

龙骨（一两） 当归（一两锉微炒） 白矾（一两烧汁尽）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以艾汤调下二钱。

\x又方。\x

熟干地黄（半两） 牡蛎（半两烧为粉） 艾叶（半两微炒）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x治妇人赤带下不止。玳瑁丸方。\x

玳瑁（一两） 麒麟竭（半两） 乳香（半两） 没药（半两） 须灰（故锦）（三分） 续断（一
两）

上件药。捣罗为末。以蜜及安息香熬炼。和诸药末。丸如绿豆大。每于食前。以温酒下二十

\x又方。\x

赤芍药（一两） 熟干地黄（一两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

桑树东南枝白皮（一握明前取之）

上细劈。分为三服。每服。以酒一中盏。 煎至六分。去滓。每于食前温服。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人白带下诸方

内容：夫妇人白带下者。是劳伤血气。损动冲任之脉。冲任之脉皆起于胞内。为经脉之海。若
冲任
脏之

\x治妇人白带下。腰膝疼痛。龟甲散方。\x

龟甲（一两涂醋炙令微黄） 当归（一两锉微炒） 桑耳（三分微炒） 人参（三分去芦头）

狗脊

茱萸（半

两汤
粗皮涂生
姜汁
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治妇人风冷伤于冲任之脉。经络虚损。致成白带下。桑耳散方。\x
桑黄（一两微黄） 甲（一两炙微炒黄） 当归（三分锉微炒） 乌贼鱼骨（一两烧灰） 白
芍药
焙干微
炒）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治妇人白带下不止。面色萎黄。绕脐冷痛。鹿角胶散方。\x
鹿角胶（一两捣碎炒令黄燥） 白龙骨（一两） 桂心（一两） 当归（一两微炒） 附子（二
两炮
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
牡蛎（一两烧为粉） 当归（一两锉微炒） 龟甲（一两涂酥炙令黄） 白马蹄屑（一两炒微
黄）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以艾叶汤调下二钱。
\x治妇人久冷白带下。脐腹痛。龙骨散方。\x
白龙骨（一两） 乌贼鱼骨（一两半烧灰） 白芍药（三分） 当归（一两锉微炒） 禹余粮
（二两
焙干微
炒〕 干姜（半两炮裂锉）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以热酒调下一（二）钱。
\x治妇人白带下。腹内冷痛。肉豆蔻丸方。\x
肉豆蔻（一两去壳） 附子（二两炮裂去皮脐） 白石脂（二两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以热酒下三十丸。
\x又方。\x
禹余粮（二两烧醋淬七遍） 龙骨（二两） 干姜（一两炮裂锉） 附子（一两炮裂去

皮脐）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人白带下。脐腹冷痛。面色萎黄。日渐虚损。 砂丸方。\x
砂（一两细研） 白矾灰（半两） 干姜（半两炮裂锉） 川乌头（一两生去皮脐）
上件药。捣罗为末。醋煎为膏。丸如绿豆大。每于食前。以温酒下丸。
\x又方。\x
白矾灰〔一（二）两〕 附子（二两炮裂去皮脐） 狗头骨灰（二两）
上件药。捣罗为末。以软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x又方。\x
白芍药（一两半炒令黄） 柏叶（六两微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x又方。\x
干姜（一两炮裂锉） 禹余粮（二两烧醋淬七遍） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
蛇床子（一两） 白芷（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
白蜀葵花（五两阴干）
上捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。如赤带下。亦用赤花。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人带下五色诸方

内容：夫妇人带下五色者。由劳伤血气。损动冲脉任脉。致令其血与秽液。兼带而下也。
冲任
之脉
\x治妇人带下五色。无问新久。桑耳散方。\x
桑耳（一两微炒） 丹参（三分） 续断（三分） 芎 （三分） 柏叶（三分微黄） 艾
叶（三
分微
地

榆（一
微炒） 熟
干地
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治妇人带下五色。四肢黄瘦。心烦食少。柏叶散方。\x
柏叶（一两微炙） 牛角 （二两烧灰） 芎 〔半两（三分）〕 禹余粮〔一（二）两
烧醋淬
七遍
枳
壳（一两
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治妇人带下五色久不止。阿胶散方。\x
阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 鹿茸〔二（一）两去毛涂酥炙令微黄〕 禹余粮（二两烧
醋淬
七遍）
鱼骨（一两
半烧灰）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治妇人带下五色。脐腹 痛。渐加黄瘦。不能饮食。四肢少力。禹余粮丸方。\x
禹余粮（二两烧醋淬七遍） 白芍药（一两） 桑鹅（一两半微炙） 黄连（一两去须）
艾叶
（一
（二两）
白
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温酒下三十丸。
\x治妇人带下五色久不瘥。渐加黄瘦。鹿茸丸方。\x
鹿茸（一两去毛涂酥炙令黄） 白芍药（三分） 桑鹅（一两微炙） 黄连（一两去须）
艾叶
（一
余粮（一
两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人带下五色。腹痛。羸瘦食少。当归丸方。\x

当归（一两锉微炒） 鳖甲（一两涂醋炙微黄去裙 ） 川大黄（一两锉碎微炒） 白
术（三
分）
芨（半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人带下五色久不止。脐腹 痛。续断丸方。\x
续断（三分） 丹参（三分） 当归（二分锉微炒） 白芷（半两） 艾叶（三分微炒）
阿胶
（三分
上件药。捣罗为末。以醋浸蒸饼和丸。如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x又方。\x
当归（一两锉微炒） 萝卜子（一合微炒）
上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如绿豆大。每于食前。以温酒下二十丸。
\x又方。\x
早蚕出蛾绵〔一（二）两烧灰〕 蛇床子（末三分） 麝香（一钱）
上件药。同研如粉。每于食前。以温酒调下一钱。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人久赤白带下诸方

内容：夫妇人气血不足。劳逸过度。胞络伤损。任冲气虚。不能约制经血。与秽液相兼
而下。
然五
发或
\x治妇人久赤白带下。腰腿疼痛。面色萎黄。四肢少力。龟甲散方。\x
龟甲（一两半涂醋炙令黄） 桑耳（一两微炙） 当归（一两锉微炒） 白芍药（三分）
乌贼
鱼骨
（一两
微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治妇人久赤白带下。脐腹冷痛。腰膝麻疼。附子散方。\x

附子（一两炮裂去皮脐） 当归（一两锉微炒） 桂心（一两） 硫黄（一两细研）
砂（一
两细
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。
\x治妇人久赤白带下不瘥。羸困。栝蒌散方。\x
栝蒌（一两并皮细锉） 白矾（一两研碎） 硝石（一两） 硫黄（一两研碎）
以上栝蒌白矾二味。于铫子内炒令黑色。然后入硝石硫黄。又同炒。令相入为度。
禹余粮（五两烧醋淬七遍） 狗脊〔半分去毛末（去毛半两末）〕 麝香（一钱细研）
上件药。都细研为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x又方。\x
白芍药（三分） 干姜（半两炮裂锉） 地榆（一两锉） 白矾（二两烧令汁尽）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治妇人久赤白带下。胞中有积滞。川大黄散方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 川朴硝（一两） 当归（一两锉微炒） 桂心（半两） 虻
虫〔一两
（分）
上件药。捣细罗为散。每于临睡。以温酒调下二钱。
\x治妇人久赤白带下。脐腹冷连腰痛。面色黄瘦。不思饮食。禹余粮丸方。\x
禹余粮〔一（二）两烧醋淬七遍〕 白石脂〔一（二）两〕 鳖甲（一两涂醋炙微黄去
裙） 当
归
子（一两
炮
粗皮涂生
姜汁炙
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以热酒下三十丸。
\x治妇人久赤白带下。胁腹冷痛。川椒丸方。\x
川椒〔一（二）两去目及闭口者微炒去汗〕 艾叶〔二（一）两微炒〕 干姜（一两炮
裂锉） 白
石脂
入） 熟
干
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以热酒下三十丸。

\x治妇人久赤白带下。阿胶丸方。\x

阿胶〔一（二）两捣碎炒令黄燥〕 绿矾（一两烧赤） 白石脂（二两） 釜底墨〔一（二）两〕

乌贼鱼骨（一两烧灰）

上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以热酒下三十丸。

\x又方。\x

白矾（三两烧汁尽） 釜底墨（二两） 乌贼鱼骨（一两烧灰）

上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

\x又方。\x

白芍药（一两） 赤石脂（一两） 干姜（一两炮裂锉）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

竹叶（切二合） 赤车使者（半两） 红蓝花（半两）

上件药。以酒二大盏。

煎至一盏。去滓。分为三服。食前服之。

\x又方。\x

凌霄花（二两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治妇人赤白带下。岁月深远。日渐羸瘦。起止不得。宜服此方。\x

上取刺蓟根。不限多少。曝干。秤每一斤。以童子小便五升。浸一复时。曝干。捣细罗为散

\x治妇人赤白带下久不止方。\x

上取狗头。烧灰细研。每于空心及晚食前。以暖酒调下一钱。

\x又方。\x

上取马故槽木（蹄护干）烧灰细研。每于空心晚食前。以温酒调下一二钱。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人崩中下血不止诸方

内容：夫妇人崩中者。由脏腑伤损冲脉任脉。血气俱虚故也。冲任之脉。为经脉之海。血气之

行。

致脏
尺
\x治妇人崩中下血不止。心神烦闷。头目昏重。熟干地黄散方。\x
熟干地黄（一两半） 甘草（半两炙微赤锉） 蒲黄（半两） 蟹爪（二合微炙） 白茯苓（三
分）
微炒） 伏
龙肝
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入竹茹一分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人崩中下血。不断淋沥。连年不绝。黄瘦。白芍药散方。\x
白芍药（一两） 牡蛎粉（一两） 熟干地黄（一两） 白术〔二（三分）两〕 麒麟竭〔三两
（分）
裂去皮脐）
黄（
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治妇人崩中下血不绝。小腹疼痛。麒麟竭散方。\x
麒麟竭（一两半） 禹余粮（一两半烧醋淬七遍） 地榆（一两锉） 黄柏（三分微炙
锉） 赤
芍药
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治妇人崩中下血数升。气欲绝。宜服棕榈散方。\x
棕榈（三两烧灰） 紫参（一两） 麝香（一钱细研） 伏龙肝（二两细研）
上件药。捣细罗为散。入麝香研令匀。不计时候。以热酒调下二钱。
\x治妇人崩中。下血不止。心胸虚闷。野狼牙散方。\x
野狼牙草（二两） 诃黎勒皮（三分） 白芍药（三分） 白术〔三两（分）〕 黄 〔二两（三
分）锉
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人崩中下血。经七八日不定。或作血片。或如豆汁。腹内 刺疼痛。阿胶散\x
\x方。\x

阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 诃黎勒皮（一两） 干姜〔一（三）分炮裂锉〕 附子（三分炮
裂
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下二钱。
\x治妇人崩中下血不止。牛角 散方。\x
牛角 （二两烧灰） 白矾（二两烧汁尽） 橡实（一两） 木贼（一两） 芎 （一
两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下二钱。
\x治妇人崩中。下血不止。腹脐 撮疼痛。或时心烦。伏龙肝散方。\x
伏龙肝（一两细研） 麒麟竭（半两） 棕榈〔二（三）两烧灰〕 地榆（一两锉） 龙骨（一
两）
遍）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治妇人崩中。下血不止。瓷药散方。\x
白瓷药（一两细研） 柏叶（一两微炙） 柏树细枝（一两锉炒黄） 茴根（一两锉）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下二钱。
\x治妇人崩中。下血不止。渐加虚困。黄瘦。桑耳散方。\x
桑耳（二两微炙） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 茴根（一两锉） 熟干地黄（二两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
棕榈皮（二两烧灰） 晚蚕砂（三分微炒） 麝香（一钱细研）
上件药。同细研为散。不计时候。以热酒调下二钱。
\x又方。\x
寒食面（一匙炒） 雀儿粪（一两细研） 干姜（半两炮裂锉捣末）
上件药。用醋一中盏。熬下二味如膏。入炒面和丸。如小豆大。每服。不计时候。以温酒下
\x治妇人崩中下血不止方。\x
乌梅（二七枚去核微炒） 棕榈（二两烧灰） 干姜〔二（三）分炮裂锉〕
上件药。捣细罗为散。每服。粥饮调下二钱。
\x又方。\x
侧柏叶（一两微炒） 芫花〔一两（分）醋拌炒令干〕 大麻根（十茎）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妇人崩中下血不止。绿寒散方。\x

晚蚕砂（一两微炒） 伏龙肝（半两）

上件药。捣细罗为散。研令极细。不计时候。以温酒调下一钱。

\x治妇人崩中下血不止。通神散方。\x

菝 （一两锉） 蛇床子（一两） 木贼（一两） 桑鹅（一两微炙）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

杉木节（一两烧灰） 蚕纸（一片烧灰）

上件药。细研为散。每服不计时候。以粥饮调下二钱。

\x治妇人崩中下血。黄液不止方。\x

芎 （一两锉）

上以酒一大盏。

煎至六分。去滓。入地黄汁二合。更煎三两沸。食前分为二服。

\x又方。\x

阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 蛇床子（三分）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下一钱。

\x治妇人崩中下血不止。头目晕闷。心神烦热。宜服此方。\x

晚蚕沙（一两微炒） 白垩（一两）

上件药。捣细罗研为散。每服不计时候。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

棕榈（五两烧灰） 麝香〔一钱（分）〕

上件药同细研为散。每服不计时候。以温酒调下二钱。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人崩中下五色诸方

内容：夫妇人崩中之病者。是伤损冲任之脉。冲任之脉皆起于胞内。若劳伤过度。冲任气虚。

不能

五脏

如蓝

\x治妇人崩中下五色。及下血。或月水不止。侧柏散方。\x
侧柏（二两微炙） 黄 （一两锉） 地榆（一两锉） 赤芍药（一两） 吴茱萸（半
两汤浸七
遍焙
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。
\x治妇人崩中下五色。或赤白不定。或如豆汁。久不止。令人黄瘦。口干虚烦不食。\x
\x伏龙肝散
伏龙肝（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 赤石脂（一两） 芎 （三分） 桂心（半
两） 当归
（三
（三分炮
裂锉
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人崩中五色。及产后余疾。宜服艾叶散方。\x
艾叶（三分微炒） 丹参（三分） 熟干地黄（一两半） 黄 （一两半锉） 芎 （一
两） 忍
冬（
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半两（分）。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妇人崩中下五色。或赤白不止。 （榉）叶散方。\x
（榉）树叶（三两） 甘草（一两炙微赤锉） 麦门冬（二两半去四焙） 干姜（一
两炮裂锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。 煎至六分。去滓。不计
时候温服
\x治妇人崩中下五色。或赤白不止。四肢虚困。腹中时痛。牛角 散方。\x
牛角 （二两烧灰） 龙骨（一两） 当归（三分锉微炒） 干姜（半两炮裂锉） 禹
余粮（二
两烧
（半两炙
微赤
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下二钱。
\x治妇人崩中下五色不止。诸药无效。宜服鳖甲散方。\x

鳖甲（二两涂醋炙微黄） 乌贼鱼骨（一两烧灰） 龙骨（一两） 白术（一两） 云母粉（二
两）
两〕
伏龙
微焦黄） 白
垩
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒调下二钱。
\x治妇人崩中下五色恶物。去来不断。宜服麟麟竭散方。\x
麒麟竭（一两） 芎 （一两） 艾叶（一两微炒） 龙骨（二两） 乌贼鱼骨〔一（二）两烧
灰〕
黄燥） 熟
干地
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治妇人崩中下五色。心烦腹痛。宜服此方。\x
龙骨〔一（三）两〕 干姜〔三两（分）炮裂锉〕 白芍药（三分） 乌贼鱼骨（一两烧灰） 艾
叶
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以赤糙米粥饮调下二钱。
\x治妇人崩中下五色久不止。龙骨丸方。\x
龙骨（一两） 乌贼鱼骨（三分烧灰） 白芍药（半两） 侧柏（二两微炒） 鹿茸（一两去毛
涂酥
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x又方。\x
牛角 （二两烧灰） 干姜（半两炮裂锉） 龙骨（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治妇人崩中下五色不止。令人黄瘦。心烦不食。禹余粮丸方。\x
禹余粮（一两烧醋淬七遍） 白石脂（一两） 龙骨（一两） 芎 （三分） 当归（三分锉微
炒）
干地黄（一

两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x又方。\x
麒麟竭（一两） 乌药（半两） 瓷药（一两细研）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以热酒调下一钱。
\x又方。\x
茅根〔一（二）两〕 浮萍草（一两） 刺薊根〔三（二）两〕
上件药细锉。分为七服。每服以水二（一）中盏。 煎至五分。去滓。每于食前温服。
\x又方。\x
蚕纸灰（一两） 茶罗内箬叶（一两烧灰）
上件药细研。每于食前。以温酒调下二钱。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人白崩诸方

内容：夫妇人白崩者。是劳伤胞络。而气极所为。肺主气。气极则肺虚冷也。肺脏之色白。虚
冷劳
\x治妇人白崩。脐腹冷痛。四肢不和。面无颜色。白术散方。\x
白术（一两） 艾叶（一两微炒） 附子（一两炮裂去皮脐） 芎 （三分） 阿胶（一
两捣碎
炒令
灰〕 熟
干地
锉微炒〕
上件药。捣细罗为散。每于食前。以热酒调下二钱。
\x治妇人白崩。脾下疼痛不止。当归散方。\x
当归（二两锉微炒） 木香（一两） 桂心（一两） 芎 （一两） 鹿角胶〔一（二）
两捣碎炒
令黄
上件药。捣细罗为散。每于食前。以热酒调下二钱。
\x治妇人白崩不止。面色黄瘦。脐下冷痛。牡蛎散方。\x

牡蛎（一两烧为粉） 熟干地黄（一两） 龙骨（一两） 蒲黄（一两） 阿胶（一两捣碎炒令
黄燥）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以艾叶汤调下二钱。
\x治妇人白崩不止。鹿角胶散方。\x
鹿角胶（一两捣碎炒令黄燥） 鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 乌贼鱼骨（一两烧灰） 当
归
（一
上件药。捣细罗为散。每于食前。以热酒调下二钱。
\x治妇人白崩久不止。禹余粮散方。\x
禹余粮〔一（二）两烧醋淬七遍〕 桂心〔三两（分）〕 芎 （一两） 当归（一两
锉微炒） 乌
贼鱼骨（一两烧灰） 附子（半两炮裂去皮脐） 白矾（二两烧令汁尽）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以热酒调下二钱。
\x又方。\x
附子（一两炮裂去皮脐） 当归（一两锉微炒） 乌贼鱼骨（一两烧灰） 木贼（一两）
牛角
（
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治妇人劳伤。气血虚损。白崩。发歇不止。 皮丸方。\x
皮（一两炙微炒黄） 槐角（三分） 白蒺（半两） 黄 （三分炒） 艾叶（三分
微炒） 桂
心（
灰） 牛角
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人白崩。日夜不绝。将欲困KT 。禹余粮丸方。\x
禹余粮（二两烧醋淬七遍） 白马蹄〔一（二）两烧灰〕 龙骨（一两） 鹿茸（二两
去毛涂
酥炙
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x又方。\x
牛角 （一两烧灰） 龙骨（一两） 麝香（一钱细研）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治妇人白崩。去来不息方。\x
牡蛎〔一（二）两捣为粉〕 熟干地黄（一两） 干姜〔三两（分）炮裂锉〕
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人崩中漏下不止诸方

内容：夫妇人崩中之病者。是伤损冲任之脉。冲任之脉。皆起于胞内。为经脉之海。劳伤过度。
冲
中漏下也。
\x治妇人崩中漏下不止。地榆散方。\x
地榆（一两锉） 伏龙肝〔一两（半）〕 白茯苓（一两） 熟干地黄（一两） 柏叶
（一两微
炙）
燥） 当
归〔一（
两） 蟹爪
（一两微炒
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹茹一分。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x又方。\x
当归（一两锉微炒） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 干姜（一两炮裂锉） 细墨（半两）
艾叶
（一
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。入赤马通汁一合。更煎一两沸。每于食前温服。
\x治妇人崩中漏下不止。羸乏。宜服此方。\x
乌贼鱼骨〔一（二）两烧灰〕 芎 （三分） 熟干地黄（一两） 艾叶（一两微炒） 干
姜（半
两

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六（五）分。去滓。入酒一合。更煎一两沸。每于食前温服。
\x治妇人崩中漏下赤白青黑。腐臭不可近。令人面黑。皮骨相连。月经失度。往来无\x
\x常。小腹
蔷薇根皮（一两锉） 慎火草（半两） 白薇（三分） 黄连（一两去须微炒） 败龟（一两涂
酥炙
干地黄
（一两
醋淬七遍〕
牡
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下三钱。
\x治妇人崩中漏下不止。渐加羸瘦。四肢烦痛。禹余粮散方。\x
禹余粮〔一（二）两烧醋淬七遍〕 甘草〔二（三分）两炙微赤锉〕 赤石脂（二两） 龙骨
（二
两（分）〕
干
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治妇人崩中漏下。不问年月远近。柏叶散方。\x
柏叶（一两半微炙） 续断（一两半） 芎 （一两半） 禹余粮（二两半烧醋淬七遍）
艾叶
（一
（一两
锉）
（一两半
涂酥
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治妇人崩中漏下不止。虚损羸瘦。鹿茸散方。\x
鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 乌贼鱼骨（一两炙黄）
白
龙骨

苁蓉（一两
半酒
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治妇人崩中漏下不止。渐加黄瘦。四肢无力。腹内疼痛。不思饮食。柏叶丸方。\x
柏叶（一两微炙） 续断（三分） 芎 （三分） 禹余粮（二两烧醋淬七遍） 艾叶
（三分微
炒）
两） 当
归（三
甲（一
两涂醋
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治妇人劳损因成崩中。不可禁止。积日不断。故成漏下。致五脏空虚。肉色黄瘦。\x
\x禹余粮丸
禹余粮〔一（二）两烧醋淬七遍〕 龙骨（一两） 紫石英（一两细研水飞过） 人参
（半两
去芦
椒（一两
去目及
炙微黄
锉）
蛎（一
两烧
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每晚（于）食前。以热酒下二
（三）
丸
\x治妇人崩中漏下久不瘥。宜服此方。\x
白芍药〔一（二）两〕 乌贼鱼骨（二两烧灰） 棚叶（一两半炙微黄）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。
\x治妇人崩中下血不绝。小腹痛方。\x
鹿角胶（一两捣碎炒令黄燥） 柏叶（一两微炙） 白芍药（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x又方。\x

牡蛎（二两半烧为粉） 狗头骨（二两半炙令黄）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x又方。\x
槐鹅（烧作灰）
上细研。每于食前。以温酒调下二钱。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人阴肿诸方

内容：夫妇人阴肿者。是虚损受风邪所为。胞络虚。而有风邪客之。风气乘于阴。与血气相搏。
令
\x治妇人月水滞涩。阴中肿痛。菖蒲散方。\x
菖蒲（一两） 当归（一两锉微炒） 秦艽〔二（三）分〕 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入葱白五寸。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治妇人阴肿或疮烂者。宜用麻黄汤洗之方。\x
麻黄〔三（一）两去根〕 黄连（二两锉） 蛇床子（二两） 乌梅〔一（半）颗〕
上件药。细锉。以水一斗。 煎至五升。去滓。稍热洗之。切宜避风冷。
\x治妇人阴中肿痛不可忍方。\x
防风〔二（三）两〕 大戟（二两） 艾叶（五两）
上件药。细锉。以水二（一）斗。煮取五升。去滓。稍热洗之。日可三度。宜避风冷。
\x治妇人阴肿坚痛。宜用白矾散方。\x
白矾（半两） 甘草〔半两（分）生用〕 川大黄（一分生）
上件药。捣细罗为散。取枣许大。绵裹纳阴中。日三（二）度换之。
\x又方。\x
枳壳〔半两（斤）〕
上捣碎。炒令热。用故帛裹熨之。冷即换之。
\x又方。\x
商陆（一斤锉）
上以水一斗。煮取五升。稍热洗之。日三度。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人阴痒诸方

内容：夫妇人阴痒者。是虫蚀所为。三虫在于肠胃之间。因脏虚。三虫动作。蚀于阴。其虫作。
热
\x治妇人阴痒。大黄散方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 黄芩（一两） 赤芍药（半两） 玄参（半两） 黄 （一两锉） 丹
参（
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。
\x治妇人阴中湿痒方。\x
黄连（二两） 栀子仁（一两） 甘草（一两生锉） 黄柏（一两锉）
上件药。捣细罗为散。以粉于上效。
\x治妇人阴痒不止方。\x
蚺蛇胆（一两） 雄黄（一两细研） 硫黄（一两细研） 朱砂（一两细研） 硝石（一两） 藜
芦（
上件药。捣罗为末。都研令匀。以腊月猪脂和如膏。用故布作缠子。如指。长一寸半。以药
\x又方。\x
小蒜（随多少）
上以水煮作汤。稍热洗。日三用之。
\x又方。\x
野狼牙（二两） 蛇床子（三两）
上件药。以水三升。煮作汤。稍热洗。日三用之。
\x又方。\x
上烧杏仁作灰。承热绵裹纳阴中。日二易之。
\x又方。\x
枸杞根〔二（一）斤细切〕
上以水三升。煮十余沸。稍热洗之。

\x治妇人阴中痒。如似有虫方。\x
上母鸡肝去脂。承热纳阴中。如是有虫虫当尽下。
\x治妇人阴痒。似有虫状烦闷。黄丹散方。\x
黄丹〔一两（分）〕 白矾（三分） 芎 （一两）
上件药。捣罗为末。以谷囊盛。纳阴中。虫当自出。
\x治妇人阴中痒如有虫。目肿身黄。漏血下白物。少气。宜用此方。\x
上取生鲤鱼长一尺。去头肉取骨。炙令 。捣末。以猪脂和。取下当（半两）用绢袋盛。

如指
\x治妇人阴痒如有虫方。\x
上取牛肝。截取三寸。纳阴中。令虫尽入肝内出之。猪肝亦得。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人阴冷诸方

内容：夫妇人胞络劳伤。子脏虚损。风冷客之。冷乘于阴。故令冷也。
\x治妇人癖瘦阴冷。五加皮浸酒方。\x
五加皮（三两） 地骨皮（二两） 熟干地黄（三两） 丹参（三两） 天门冬（一两 去心） 杜
仲〔
上件药。细锉。以生绢袋盛。以酒一斗五升。渍二宿后。每服暖一中盏。空心及晚食前服。
\x治妇人阴冷痒方。\x
吴茱萸（半两生用） 甜葶苈（半两） 蛇床子（三分） 没石子（一枚）
上件药。捣罗末。绵裹枣许大。纳阴中。令腹内热为度。
\x又方。\x
远志（半两） 蛇床子（一两） 五味子（一两） 干姜（半两生用） 莲花（半两）
上件药。捣罗为末。每用先以兔粪涂阴门中。用绵裹一钱纳阴中。热即为效。
\x又方。\x
蛇床子（一两） 吴茱萸（一两半生用）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如酸枣大。以绵裹纳阴中。下恶物为度。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人阴挺出下脱诸方

内容：夫妇人胞络伤损。子脏虚冷。气下冲则令阴挺出。谓之下脱。亦有因产而用力 气而阴
下脱
\x治妇人阴挺出下脱方。\x
黄芩（半两） 赤芍药（一两） 当归（半两锉微炒） 牡蛎〔一（二）两半烧为粉〕 竹茹〔一
（
上件药。捣细罗为散。每于食前。以暖酒调下二钱。
\x又方。\x
当归〔三（二）两锉微炒〕 黄芩（二两） 牡蛎（二两烧为粉） 赤芍药（一两半） 皮（一
两
上件药。捣细罗为散。每服。食前。以暖酒调下二钱。
\x又方。\x
当归（三两） 败酱（二两） 独活（三两） 白芷〔二（三）两〕 地榆（三两锉） 白矾（三
两）
上件药细锉。以水一斗。煮至五升。去滓。稍热洗之。
\x又方。\x
皂荚（一两去皮炙黄 锉） 半夏（一两炒令黄） 大黄（一两） 细辛（一两） 蛇床子（一
两半）
上件药。捣罗为末。薄绢袋盛。如指长。纳阴中。日二易之。
\x又方。\x
乌贼鱼骨（半两） 硫黄（半两） 五味子（三分）
上件药。细研如粉。以敷其上。日二用之。
\x又方。\x
桂心（一两） 吴茱萸（一两生用） 戎盐（二两）
上件药。并熬令色变。捣罗为末。以绵裹如指大。纳阴中。日再易之。

\x又方。\x

蛇床子（五两） 乌梅〔一两（二七）枚〕

上件药。以水五升。煮取三升。去滓。稍热洗之。每日三五度用。

\x又方。\x

川乌头（一两生锉） 白芨（一两）

上件药。捣罗为末。以绵裹一钱纳阴中。令入三寸。腹内热即止。来晨再用。

\x又方。\x

川椒（半两生用） 川乌头（半两生用） 白芨（半两）

上件药。捣罗为末。绵裹一钱纳阴中。深三寸。腹中热即止。来日再用。

\x又方。\x

上烧故敝帚头灰。食前。以温酒调服二钱。

\x又方。\x

上细研磁石。食前。以温酒调二（一）钱服之。

\x又方。\x

上以白矾烧灰细研。空心。以温酒调下一钱。

\x又方。\x

硫黄（半两） 乌贼鱼骨（半两）

上件药。捣罗为末敷之。

\x又方。\x

上取铁精细研。以羊脂调。布裹。炙令热。熨之。以瘥为度。

\x又方。\x

上取蛇床子。布裹蒸令热。熨之即瘥。亦治产后阴中痛。

<目录>卷第七十三

<篇名>治妇人阴疮诸方

内容：夫妇人阴疮者。由三虫或九虫动作。侵蚀所为也。诸虫在人肠胃之间。若腑脏调和。血

气充

其少

\x治妇人阴中生疮。黄芩汤洗方。\x

黄芩（半两） 当归（半两） 川大黄（半两） 芎 （半两） 白矾（半两） 黄连

（一分）
上件药。细锉。以水五升。
煎至三升。去滓。稍热洗疮。日三两度用之。
\x治妇人阴疮。雄黄散方。\x
雄黄〔一两（分）〕 芎 （一分） 藜芦（一分） 丹砂（一分细研） 川椒（二分）
细辛〔一
两（
上件药。捣罗为末。绵裹如枣大。纳阴中。敷疮上。以瘥为度。
\x治妇人阴疮。杏仁膏方。\x
杏仁（五两汤浸去皮研） 白芷（一两） 芎 （一两） 生干地黄（一两） 猪脂（三两） 羊
髓
上件药细锉。以猪脂羊髓拌令匀。入铛中。慢火煎。候白芷色黄。绞去滓。膏成。用瓷合中贮之。每取如枣大。绵裹纳阴中。频频换之。
\x又方。\x
当归（一两） 白芷（一两） 芎 （一两） 杏仁（一两汤浸去皮尖研）
上件药。捣罗。以羊脂半（一）斤和拌匀。入甑中蒸之。药成。取枣许大。绵裹纳阴中。

日一
\x又方。\x
赤芍药〔一（三）两〕 黄芩（三两） 牡蛎（三两） 附子（三分） 白芷（三分）
上件药。细锉。以猪脂一斤。同纳铛中。慢火煎三上三下。候白芷色黄。绞去滓。膏成。用瓷合盛。每用敷于疮上。
\x治妇人阴疮。宜敷杏仁散方。\x
杏仁（半两烧为灰） 雄黄（半两） 白矾（半两烧为灰） 麝香（二钱）
上件药。细研为散。每用少许敷疮上。以瘥为度。
\x治妇人阴蚀疮。宜用当归汤洗方。\x
当归（二两） 地榆（三两） 甘草（一两） 芎 （一两） 赤芍药（一两）
上件药细锉。以水五升。煮取三升。去滓。稍热洗之。日二三度用之。
\x治妇人阴疮。甘草汤方。\x
甘草（一两生用） 干漆（一两） 黄芩（二两） 生干地黄〔一（二）两〕 赤芍药〔二（三）
两〕

上件药细锉。以水七升。
煎至三升。去滓。以绵蘸汤拓疮处。良久。每日三度用之。
\x治妇人阴疮。蚀欲尽者方。\x
虾蟆粪 兔粪等分
上件药细研。每用少许敷疮上。
\x治妇人阴疮。蚀如中烂。野狼牙汤方。\x
野狼牙（五两）
上以水四升。煮至一升。去滓。水醋一合。更煎一两沸。稍热。以绵蘸汤沥于疮上。及以热
\x又方。\x
上取猪肉十斤肥者。以水煮肉令烂。去肉。以汤稍热洗疮。冷即易之。
\x又方。\x
上细研硫黄末敷疮上。

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠中风诸方

内容：夫四时八方之气为风也。常以冬至之日候之。若从其乡来者。长养万物。若不从其乡来。
名
脉
邪
\x治妊娠中风卒倒。心神闷乱。口噤。不能言。四肢急强。防风散方。\x
防风（一两去芦头） 葛根（一两） 细辛（半两） 当归（半两锉微炒） 甘菊花（半两） 汉
防己
寄生〔二
（一）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。入竹沥半合。不计时候温服。
\x治妊娠中风。四肢腰背强直。言语謇涩。心神烦闷。芎 散方。\x
芎 （一两） 防风（一两去芦头） 犀角屑（半两） 生干地黄（三分） 葛根（半

两） 麻黄
（三
箭
（半两
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。生姜半分。
煎至六分。去滓。入竹沥半合。不计时候温服。
\x治妊娠中风。身如角弓反张。口噤语涩。宜服麻黄散方。\x
麻黄（一两去根节） 独活（一两） 防风（一两去芦头） 桂心（半两） 芎 （三
分） 当归
〔
两去苗） 杏仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。水一中盏。入生姜半分煎至六分。去滓。入竹沥半合。
不
\x治妊娠中风。头项强直。筋脉挛急。手足不随。言语謇涩。羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一两） 独活〔二（一）两〕 薏苡仁（三分） 防风〔三两（分）去芦头〕
酸枣
仁（
〔三两
（分）〕 海
上件药。捣筛为散。每服四钱。水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠卒中风。不语。四肢强直。心神昏昧。宜服生犀角散方。\x
生犀角屑（一两） 防风（三分去芦头） 赤箭（三分） 羌活（三两） 麻黄（一两
去根节）
当归
芄（半
两
上件药。捣筛为散。每服二（四）钱。水一中盏。
煎至六分。去滓。入竹沥半合。不计时候温服。
\x治妊娠中风。心神恍惚。惊悸。胎动不安。言语失次。四肢抽掣。茯神散方。\x
茯神（一两） 麦门冬（一两去心） 人参（三分去芦头） 独活（半两） 防风（三
两去芦头）
龙

（半两） 白
薜皮（半两） 远志（半两去心） 石膏（一两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以金银水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠中风。口眼不正。手足顽痹。宜服木防己散方。\x
木防己（一两） 羌活（一两） 防风（一两去芦头） 羚羊角屑（一两） 桂心（半
两） 荆芥
穗（
两） 甘
草（
上件药。捣筛为散。每服三钱。水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠中风。牙关紧急。身体强直。言语不得。痰涎壅滞。心胸闷乱。天麻散方。\x
天麻（一两） 独活（一两） 白僵蚕（三分微炒） 白附子（三分炮裂） 麻黄（一
两去根节）
羚
分
去
分研
入）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服。不计时候。以竹沥调下一钱。
\x治妊娠。因洗头中风。身体强硬。牙关紧急。失音不语。独活散方。\x
独活（一两） 赤箭（一两） 麻黄（一两去根节） 乌犀角屑（三分） 羌活（三分）
防风
（三两
两） 芎
（半两
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服。不计时候。以薄荷汤调下二钱。
\x治妊娠中风。口噤。心膈痰涎壅滞。言语不得。四肢强直。白僵蚕散方。\x
白僵蚕（一两微炒） 天麻（一两） 独活（一两） 麻黄（一两半去根节） 乌犀角
屑〔二
（三）
分

七遍去滑
以
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服。不计时候。以生姜薄荷汤调下一钱。
\x治妊娠中风。心神恍惚。狂言妄语。惊悸烦乱。不得睡卧。铁精丸方。\x
铁精（一两细研） 龙齿（一两细研） 犀角屑（一两） 茯神（一两） 天竹黄（三分） 人参
（三
分）
白蘞
箔（二
十一
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候
\x治妊娠中风。手足不遂。筋脉绞急。言语謇涩。皮肤不仁。赤箭丸方。\x
赤箭（一两） 蕘 （一两） 防风（三分去芦头） 芎 （三分） 麻黄（一两去根节） 独活
（一
分）
羚羊
酸枣仁
（三
上件药。捣细罗为散。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以豆淋酒下二十丸。
\x治妊娠中风。口面 僻。言语謇涩。身体拘急。乌犀角丸方。\x
乌犀角屑（一两） 防风（一两去芦头） 天蓼木（一两） 羌活（一两） 麻黄（一两半去根
节）
天门冬
（一两
上件药。捣细罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。食前。以薄荷汤下三十丸
\x治妊娠中风。手足缓弱。口面 斜。言语謇涩。肢节疼痛。桑枝煎丸方。\x
桑枝 槐枝 柳枝（以上各一斤细锉） 黑豆（一升淘洗过） 天蓼木（半两（斤）研）

以上药。以水二斗。
煎至五升。滤去滓。入酒一升。更熬令如稀饧。
天麻（二两） 海桐皮（一两） 蓆 （一两） 芎 （一两） 防风（一两去芦头） 五
加皮
（一两）
上件药。捣细罗为末。入前煎中拌搜。更入少炼了蜜。和捣三五百杵。丸如梧桐子大。
每服
\x治妊娠中风。口眼不正。言语謇涩。手足不遂。酸石榴煎方。\x
酸石榴（十枚并皮细切研后更入水一中盏再研绞取汁去滓） 鹅梨（十颗捣绞取汁） 荆
芥
（五
净洗
切研
以上诸药汁相和。于银石锅中。慢火熬如饧。入后药末。
赤箭（二两） 独活（一两） 羚羊角屑（一两） 防风（一两去芦头） 桑寄生（一
两） 阿胶
（一
上件药。捣细罗为末。研令细。入前煎中搅令匀。瓷器中盛。每服不计时候。以温酒调
下一
\x治妊娠中风。筋脉挛急。口眼 斜。皮肤顽麻。言语常涩。生地黄煎方。\x
生地黄（五斤捣绞取汁） 黑豆（一升以水四升取一升半去豆） 大甜石榴（五颗捣绞
取汁）
荆
细锉入
水
以上诸药汁相和。于银石锅中。慢火熬如稀饧。入后药末。
羚羊角屑 天门冬（去心焙） 天麻 酸枣仁（微炒） 当归（锉微炒） 羌活 薏苡
仁蚕
纸（
上件药。捣细罗为末。研令细。入前煎中。搅令匀。瓷器中盛。每服不计时候。以温酒
下一
\x治妊娠中风。语涩头疼。心神烦闷。胎动不安。乌金煎方。\x
黑豆（一十淘洗令净）独活（一两） 羚羊角屑〔二（一）两〕 防风（一两去芦头） 茯

神（一
两）
两） 薄
荷（一两）
上件药。捣筛。以水一斗五升。
煎至五升。去滓。白蜜三两。竹沥半升。更熬令如稠饧。瓷
银温汤调下一大匙良。
\x治妊娠中风。语涩舌不转。心烦闷。荆沥饮子方。\x
荆沥（二合） 生葛根汁（二合） 竹沥（三合） 白蜜〔半两（合）〕
上件药。相和令匀。煎一沸。每服。温饮一小盏。
\x治妊娠中风。失音不语。心神冒闷。梨汁饮子方。\x
梨汁（二合） 竹沥（二合） 生地黄汁（二合） 牛乳（一合） 白蜜（半合）
上件药。相和令匀。每服。温饮一小盏。
\x治妊娠中风。口面 斜。语涩舌不转。独活饮子方。\x
独活（一两锉） 竹沥（二合） 生地黄汁（二合）
上件药。先以水一大盏。煎独活至六分。去滓。下竹沥地黄汁。搅匀。更煎一两沸。分温二
\x治妊娠中风。语涩心烦。项强。背拘急。眼涩头疼。昏昏多睡。阿胶饮子方。\x
阿胶（半两捣碎炒令黄燥） 竹沥（五合） 荆沥〔二（三）合〕
上件药。相和令匀。每服温饮一中（小）盏。
\x治妊娠中风口噤。言语不得。白术酒方。\x
白术（一两半） 独活（一两） 黑豆（一合炒令熟）
上件药。细锉。以酒三升。煎取一升半。去滓。分温四服。拗口灌之。得汗即瘥。

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠中风痉诸方

内容：夫妊娠体虚受风。而伤太阳之经络。后复遇风寒相搏。发则口噤背强。名之为痉。其候。
闷
\x治妊娠中风痉。口噤。愦闷不能言。身体强直。或时反张。羌活散方。\x

羌活（三分） 防风（三分去芦头） 芎 （三分） 葛根（三分锉） 秦艽（三分去苗） 麻黄
（二
麸炒微
黄）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠中风。腰背强直。时时反张。名为风痉。防风散方。\x
防风〔一（二）两去芦头〕 葛根〔一（二）两锉〕 芎 （二两） 麻黄（一两半去根节） 桂
心
杏仁
（一两半
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠中风。腰背强直。或时反张。名为风痉。独活散方。\x
独活（一两） 防风（一两去芦头） 葛根（半两锉） 羚羊角屑（三分） 赤箭（一两） 当归
（三
加皮
（半两
上件药。捣筛为散。每服四钱。水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠中风痉。身体强直。或时反张。口噤失音。天麻散方。\x
天麻（一两） 天南星（半两炮裂） 犀角屑（三分） 独活（半两） 防风（半两去芦头） 阿
胶
白附
子
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服不计时候。以竹沥调下一钱。
\x治妊娠中风。口面 僻。言语謇涩。身体强直。或时反张。乌犀丸方。\x
乌犀角屑（一两） 赤箭（一两） 麻黄（一两去根节） 天南星（半两炮裂） 秦艽（三分去

苗）
附子（三
分炮
仁〔二（一）
两微
上件药。捣细罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以薄
\x治妊娠中风痉。口噤。四肢强直。反张。羌活酒方。\x
羌活（一两半） 防风（一两去芦头） 黑豆（每用一合）
上件药。前二味捣粗罗为末。以好酒五升。渍一宿。每服。用黑豆一合炒令烟出。投入药。
\x治妊娠中风痉。通身强直。口噤不开。白术酒方。\x
白术 独活（以上各一两）
上件药。捣粗罗为散。以酒二大盏。
煎至一（大）盏。去滓。分温二服。拗开口灌之。
\x治妊娠中风痉。口噤。荆沥饮子方。\x
荆沥（三合） 竹沥〔三（五）合〕 梨汁（三合）
上件药。相和令匀。令温两度灌之。
\x治妊娠中风痉。口噤烦闷。竹沥饮子方。\x
竹沥（五合） 人乳（二合） 陈酱油（汁）（半两合）
上件药相和。分温二服。拗开口灌之。

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠伤寒诸方

内容：夫冬时严寒。人体虚而为寒所伤。即成病为伤寒也。轻者淅淅恶寒。翕翕发热。微咳鼻
塞。
\x治妊娠伤寒。烦热头痛。胎气不安。或时吐逆。不下食。白术散方。\x
白术（一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 麦门冬（一两去心） 芎 （一两） 甘草（半
两炙

茯苓
（一两
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹茹一分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠伤寒。身体重。发热恶寒。肢节烦疼。微呕心下支满。外证未去。柴胡散\x
\x方。\x
柴胡（一两去苗） 黄芩（半两） 人参（半两去芦头） 赤芍药（半两） 甘草（半两炙微赤
锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半两（分）。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠伤寒。头痛身体壮热。及四肢不利。升麻散方。\x
川升麻（一两） 苍术（一两锉微炒） 黄芩（半两） 麦门冬（一两去心） 大青（半两） 石
膏（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠伤寒。头目旋疼。肚热心躁。前胡散方。\x
前胡（一两去芦头） 旋复花（半两） 白术（三分） 人参（三分去芦头） 麻黄（三分去根
节）
上件药。捣筛为散。每服四钱。用水一中盏。入生姜半两（分）。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠伤寒。四日至六日以来。加心腹胀。上气。渴不止。食饮不多。腰疼体重。\x
\x枳实散方
枳实（一两麸炒微黄） 麦门冬（半两去心） 陈橘皮〔五（三）分汤浸去白瓤焙〕
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠伤寒。加腹胀。大便不通。喘急。金花散方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 郁金（一两） 青橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 牵牛子（二两微炒）
甘
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以生姜汤调下二钱。以利便瘥。

\x治妊娠伤寒。身体壮热。憎寒呕逆。四肢微冷。头痛。腰脚疼。心腹上气。至三日\x
\x内未瘥者
上取生姜二（一）分研。湿纸裹。烧熟。温酒调下。后吃粥饮投之。汗出为效。
\x治妊娠三两月。伤寒头痛。壮热呕逆。丹参散方。\x
丹参 当归（微炒锉） 人参（去芦头） 麻黄（去根节） 艾叶（微炒） 阿胶（捣
碎炒令黄
燥）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠三两月。伤寒壮热。呕逆头疼。不思饮食。胎气不安。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 石膏（一两） 前胡〔二（三）分去芦头〕 子芩（三分） 麦
门冬（半
两去
上件药。捣筛为散。每服二（四）钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。淡竹茹一合
（分）。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠三两月。伤寒头痛。烦热呕哕。胎气不安。前胡散方。\x
前胡（一两去芦头） 赤茯苓（一两半） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 芎 〔三两（分）〕

当
归
参（一
两
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠三四月。伤寒头痛。壮热吐逆。不思食。麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心） 半夏（三分汤浸七遍去滑） 甘菊花（一两（分）） 麻黄〔二
两（三分）
去根
微炒） 甘
草（半两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠四月伤寒。胃中有冷。心中欲呕。胸膈烦闷。不思饮食。时有虚热。或小便\x
\x如淋。脐
大腹皮（三分锉） 前胡（三分去芦头） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 鸡
苏茎叶
（三
芍药（半
两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠四五月伤寒。壮热头痛。心胸烦闷。呕吐痰涎。不思食。半夏散方。\x
半夏（三分汤浸七遍去滑） 旋复花（半两） 当归（三分锉微炒） 黄 （三分锉） 人
参
（三分
胶（一两
捣碎炒
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠六月。伤寒。头痛壮热。咳嗽气急。杏仁散方。\x
杏仁（二分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 甘草（半两炙微赤锉） 干姜（半两炮裂锉） 麦

门
冬（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠五月六月。伤寒头疼。壮热。四肢烦疼。麻黄散方。\x
麻黄（一两去根节） 桂心（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 赤芍药（一两） 石膏
（二两）
柴胡
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠五月六月或七月。卒患伤寒。烦热。四体疼痛。不得安卧。宜服通表散方。\x
麻黄（一两半去根节） 赤芍药〔二（一）两〕 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半两（分）。枣三枚。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠七八月。伤寒烦热。心胸妨闷。咳嗽呕逆。不下饮食。芦根散方。\x

芦根（一两锉） 前胡（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 甘草（半两炙微赤锉）

赤

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。 煎至六分。去滓。不计

\x治妊娠七八月伤寒。烦热喘嗽。不欲食。百合散方。\x

百合 桔梗（去芦头） 贝母（煨微黄） 赤芍药 紫菀（洗去苗土） 桑根白皮（锉） 前胡

（去

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候服

\x治妊娠七八月伤寒。头痛壮热。心腹虚胀。四肢少力。柴胡散方。\x

柴胡（一两去苗） 续断（一两） 芎 （三分） 当归（半两锉微炒） 白术（一两） 赤芍药

（一

草（半

两炙

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计

时候温服

\x治妊娠八月伤寒。头痛壮热。小便赤黄。心腹气胀。不思饮食。赤芍药散方。\x

赤芍药（一两） 当归（半两锉微炒） 白术（一两） 前胡（一两去芦头） 赤茯苓（一两）

枳壳

草

（半

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白五寸。

煎至六分。去滓。不

\x治妊娠九月。伤寒。头痛壮热。心中烦闷。小腹冷疼。芎 散方。\x

芎 〔三两（分）〕 吴茱萸（一分汤浸十遍焙干微炒） 白术（一两） 当归（三分锉微炒）

赤
两去
芦头）
上件药。捣筛为散。每服二钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计
\x治妊娠九月。伤寒烦热。或觉胎不稳。腹满悬急。腰疼不可转侧。阿胶散方。\x
阿胶（半两捣碎炒令黄燥） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 半夏（半两汤浸七遍去滑）
芎
（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠十月。伤寒。头痛壮热。嗽嗽烦闷。石膏散方。\x
石膏〔一（二）两〕 人参（一两去芦头） 麦门冬（一两去心） 细辛（半两） 杏
仁（一两
汤浸
子
〔二（三
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠十月。伤寒烦热。吐逆。不欲饮食。赤茯苓散方。\x
赤茯苓 白术 麦门冬（去心） 人参（去芦头） 黄 （锉以上各一两） 半夏（半
两汤洗
七遍
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠伤寒头痛。壮热。肢节烦疼。麻黄散方。\x
麻黄（一两去根节） 前胡（一两去芦头） 人参（一两去芦头） 赤芍药（一两） 知
母（一
两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白五寸。生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠伤寒。壮热头疼躁闷。犀角散方。\x
犀角屑（半两） 柴胡（一两去苗） 栀子仁（半两） 荠 （一两） 石膏〔三（二）

两〕 甘
草（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入淡竹茹一分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠伤寒热病。护胎救生散方。\x
浮萍草（一两） 川朴硝（一两） 蛤粉（一两） 川大黄〔一分（两）锉碎微炒〕 蓝根（一
两锉）
上件药。捣细罗为散。水调封脐上。安胎解烦热极效。
\x治妊娠伤寒。百节疼痛。壮热心躁。若不早疗。即胎落不安。升麻散方。\x
川升麻（一两） 柴胡（一两去芦头） 葛根（半两锉） 知母（半两） 石膏〔三（二）两〕 大
青
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白五寸。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠伤寒头痛。身体烦热。胸胁气滞。呕逆不止。前胡散方。\x
前胡（一两去芦头） 子芩（一两） 贝母（一两煨令微黄） 麦门冬（一两去心） 半夏〔半
两汤
（一两汤
浸去
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠伤寒。心胸不利。壮热头痛。细辛散方。\x
细辛（三分） 前胡（一两去芦头） 白术〔三（二）两〕 诃黎勒皮〔三两（分）〕 甘草（半
两
上件药。捣筛为散。每服三钱。水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠伤寒。壮热。心烦头痛。柴胡散方。\x
柴胡（二两去芦头） 黄芩〔一（二）两〕 石膏〔一（二）两〕 阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 麦
门冬（三两去心） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
葱白（五茎） 生姜（半两锉碎） 青竹茹（二两）
上件药。以水一大盏半。 煎至一盏。去滓。不计时候。分温三服。
\x治妊娠伤寒头痛。身体烦热。厚朴散方。\x
厚朴〔一（半）两去粗皮涂生姜汁炙令香熟〕 皂荚〔一两（分）去皮涂酥炙令焦黄去子〕 甘
草（半两炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。点好茶调下一钱。

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠时气诸方

内容：夫四时之间。忽有非节之气。如春时应暖而反寒。夏时应热而反冷。秋时应凉而反热。
冬时
于
\x治妊娠时气。至五六日不得汗。口干。多吃冷水。狂语逆食。秦艽散方。\x
秦艽（一两去根） 柴胡（一两去苗） 石膏（二两） 赤茯苓 人参（去芦头） 前胡（去芦
头）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹茹一分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠五月至十月足。患时气。五六日不得汗。口干多吃冷水。热气上冲。喘急闷\x
\x乱。麦门
麦门冬（一两去心） 石膏（二两） 知母（一两） 茅根（一两锉） 葛根（锉） 玄参川升
麻
芦头）
赤茯
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入淡竹茹一分。生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠五月或七八月。卒患时气。烦热口干。心躁头痛。四体烦疼。不得安卧。麻\x

\x黄散方。\x

麻黄（一两去根节） 赤芍药（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 葛根（一两锉） 柴胡（半两
去苗）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠时气。五六日未得汗。口干狂语。如见鬼神。吃食不得。远志散方。\x

远志（半两去心） 麦门冬（一两去心） 薯蓣（一两） 葛根（一两锉） 甘草（半两炙微赤
锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠时气。烦热口干头痛。葛根饮子方。\x

葛根（半两锉） 石膏〔二（一）两〕 栀子仁（二七枚） 白米（半合） 麻黄（半两去根节）
豉

上件药。细锉。以水二大盏。

煎至一盏三分。去滓。不计时候。分温为三服。以汗出为

\x治妊娠时气。六七日热盛。大小便不利。宜服此方。\x

川芒硝（一两细研） 葵子（二两捣碎）

上件药。以水二大盏。煎取一盏二（三）分。去滓。不计时候。分温三服。以利为效。

\x治妊娠时气。令子不落方。\x

上取伏龙肝。捣罗为末。用水调涂脐下二寸方。干即易之。疾瘥即止。

\x治妊娠时气。未能服药。且单用竹沥方。\x

上取淡竹沥一大盏。不计时候。分为三服。汗出当解。

\x治妊娠得时气。令胎不伤方。\x

上取鸡子。以绢袋盛。投井中浸令极冷。敲破吞之。服七八枚。至佳。

\x又方。\x

上取井底泥涂心下。干即易之。疾退即止。

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠热病诸方

内容：夫冬时严寒。触冒伤之。藏于肌骨。夏至乃发壮热。又为暑病。即热病也。此寒气蕴积。

发

\x治妊娠热病。发即背酸疼。头痛壮热。若不急疗。热势不止。多致损落。柴胡散\x

\x方。\x

柴胡（半两去芦头） 大青（三分） 葛根（半两锉） 石膏（一两） 知母（半两） 栀子仁

（半两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白七茎。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠热病。壮热头痛。呕吐不下食。心烦闷。人参饮子方。\x

人参（一两去芦头） 竹茹（一两） 葛根（一两锉） 茅（芦）根〔一（二）两锉〕 麦门冬（一

两

上件药。细锉拌令匀。每服一分。以水一中盏。入葱白三茎。 煎至六分。去滓。不计

\x治妊娠热病。斑出黑色。小便如血。气急胎欲落。栀子仁饮子方。\x

栀子仁〔一（二）两〕 川升麻〔三（二）两〕 大青〔二（一）两〕 石膏（三两捣碎） 黄

芩（

上件药。细锉和匀。每服半两。用水一中盏。入葱白七寸。豉四十九粒。 煎至五分。去

\x治妊娠热病六七日。热入腹。大小便秘涩。烦热。大黄饮子方。\x

川大黄（一两锉碎微炒） 知母（三分） 石膏（一两捣碎） 栀子仁（半两） 前胡〔一（三）

分去

上件药。细锉拌令匀。每服半两。以水一大盏。入生地黄一分。

煎至六分。去滓。不计

时候温服。

\x又方。\x

上以牛粪水调涂腹上。勿令干。

\x又方。\x

上取葛根。以水煮汁。不计时候。每服一小盏。

\x又方。\x

上以羊粪水调涂腹上。勿令干。

\x又方。\x

上以伏龙肝。捣罗细研。不计时候。以水调下一钱。

\x又方。\x

上取车轴脂。以温水调下半匙。大良。

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠热病胎死腹中诸方

内容：夫妊娠因染温疫伤寒积邪毒之气。入于胞脏。致令胎死。候其当胎处若冷。为胎已死。

可下

\x治妊娠热病。胎死腹中。欲出方。\x

上取乌鸡一枚。去毛。细锉。以水三升。煮取二升。去鸡。稍稍摩脐下。胎当自出。

\x又方。\x

上取醋。浓煎黑豆汁。温服一小（中）盏。死胎当（立）下。

\x又方。\x

上取鸡子一枚。去壳。以三指撮盐。置鸡子中。搅匀服之。立出。

\x治妊娠热病。胎夭腹中。下之方。\x

鹿角膏（一两）

上以水一大盏。入葱白五茎。豉半合。

煎至六分。去滓温服。

\x又方。\x

上以益母草捣绞取汁。服一中盏立效。

\x又方。\x

上以芩子三两。以水二大盏。

煎至一中盏。去滓温服。

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠疟疾诸方

内容：夫妊娠疟者。因夏伤于暑。客于皮肤。至秋因劳动血气。腠理虚而风邪乘之。动前暑热。
正
歇
而
二
上
日
\x治妊娠疟疾。憎寒。头疼壮热。腹痛。乃胎不安稳。腰脐下重。阿胶散方。\x
阿胶（一两半捣碎炒令黄燥） 赤芍药（一两） 当归（一两锉微炒） 柴胡（一两去苗） 麦
门冬
锉）
上件药。捣筛为散。每服一（四）钱。以水一中盏。入薤白二茎。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠疟疾。头疼。憎寒壮热。面黄。不思饮食。人参散方。\x
人参（去芦头） 知母 麦门冬（去心） 柴胡（去苗） 桑寄生 白茯苓 厚朴（去粗皮涂
生姜
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠疟疾忽患。不瘥。恒山散方。\x
恒山（一两） 甘草（半两炙微赤） 黄芩（半两） 乌梅（十四枚微炒） 石膏（一两捣碎）
上件药。细锉。以酒一大盏。水一大盏相和。浸一宿。平旦 煎至一盏。去滓。分为二服
\x治妊娠疟疾。寒热体痛。烦温。乌梅散方。\x
乌梅肉（微炒） 黄连（去须） 桑寄生 人参（去芦头） 甘草（炙微赤锉以上各一两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠患疟。憎寒体颤。当归散方。\x
当归（锉微炒） 白芍药 茯神 枳壳（麸炒微黄去瓤） 白术 鳖甲（一两半涂醋炙令黄
去裙
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠患疟。寒热头痛。口干心烦。黄芩散方。\x
黄芩（一两） 乌梅肉（十枚微炒） 石膏〔一（二）两〕 甘草（半两炙微赤锉） 麦门冬（一
两
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠疟疾。憎寒壮热。口干烦闷。知母散方。\x
知母（一两） 白茯苓（一两） 乌梅肉（三分微炒） 大青（半两） 麦门冬（一两去心） 柴
胡（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠疟疾。寒热腹痛。黄连散方。\x
黄连（一两去须） 当归（一两锉微炒）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠患疟。发时憎寒壮热。口干多吃冷水。腹内 刺。疼痛不止。松萝散方。\x
松萝（半两） 鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 恒山（半两） 乌梅肉（七枚微炒） 朱砂
（一分
两） 连
翘（半两
两）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治妊娠疟疾。寒热腹痛。鳖甲散方。\x

鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 干姜（半两炮裂） 当归（一两锉微炒） 桃仁〔三
两（分）
汤浸
上件药。捣细罗为散。每于发时。用煎水调下一钱。

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠霍乱吐泻诸方

内容：夫阴阳清浊。在体谓之气。乱于肠胃之间。则为霍乱也。但饮食过度。冒触风冷。
便阴
阳不
有头
故
胃逆则呕吐。故为吐利也。吐利甚者则多烦。腑脏虚故也。其手足逆冷。阳气暴竭。谓
之四
逆也。妊娠之病吐利甚者。则伤损胎也。
\x治妊娠霍乱吐泻。心烦腹痛。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 陈橘皮〔一两（分）汤浸去白瓤焙〕 当归（半两锉微炒） 干
姜（半
两炮
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠霍乱。吐逆不止。腹痛。白术散方。\x
白术（三分） 草豆蔻（半两去皮） 益智子（半两去皮） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤）
高良
姜（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠霍乱吐利不止。腹痛。转筋。闷绝。藿香散方。\x
藿香叶〔一（半）两〕 白术（半两） 当归（一两锉微炒） 木瓜（一两） 人参（半
两去芦
头）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠霍乱吐泻。脚转筋。宜服此方。\x
生姜（一分切碎） 吴茱萸（一分汤浸七遍） 木瓜（一两半切碎）
上件药。以水二大盏。煎取一盏二分。去滓。不计时候。稍热分为三服。
\x治妊娠霍乱吐泻。心烦。芦根饮子方。\x
芦根〔三（二）两〕 人参〔二（一）两去芦头〕 藿香（三分） 枇杷叶（十片拭去毛炙微
黄）
上件药。细锉和匀。每服一分。以水一中盏。入薤白七寸。生姜半分。
煎至六分。去滓
\x治妊娠霍乱吐泻。心烦多渴。香薷粥方。\x
香薷叶（一握切） 生姜（半两切） 人参（半两去芦头）
上件药。以水二大盏。 煎至一盏三分。去滓。研入白米一合。煮稀粥饮之。
\x治妊娠霍乱。吐泻过多。伤冷。胎脏不安。白术散方。\x
白术（一两） 白茯苓（一两） 芎 （三分） 人参（半两去芦头） 干姜（半两炮裂锉） 草
豆蔻
瓤焙）
当归（三分锉微炒）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠霍乱吐泻。心烦闷乱。渴不止方。\x
糯米（一合淘令净）
上细研。以新汲水一大盏。研滤取汁。入蜜一合。生姜汁半合。相和。温即服三二合。
\x治妊娠霍乱吐泻。烦闷。丁香散方。\x
丁香（半两） 人参（半两去芦头） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙）
上件药。捣粗罗为散。以水二大盏。入生姜半分。枣五枚。
煎至一盏二分。去滓。分温三服。
\x治妊娠霍乱吐泻。转筋不止方。\x
上用盐三合。以水三大盏。煎取二盏。以青布浸拭转筋上效。
\x又方。\x
上用木瓜二枚切。以水五大盏。煮取三盏。以青布浸拓于转筋上。即定。如无木瓜。煎

桂枝

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠痰逆不思食诸方

内容：夫水饮停积。结聚为痰。人皆有之。少者不能为害。若多则成病。妨害饮食。乃至呕逆。
妊
\x治妊娠心胸支满。痰逆。不思饮食。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（一两） 前胡（一两去芦头） 半夏（半两汤浸七遍去滑） 白术（一两） 麦门冬
（半两
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠气壅。心胸不利。痰逆。不思饮食。枳实散方。\x
枳实（三分麸炒微黄） 人参（三分去芦头） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 麦门冬
（三分
去心）
两） 枇
杷叶（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠心中烦闷。恶闻食气。头眩重。四肢骨节疼痛。多卧少起。胸中痰逆。不欲\x
\x饮食。半
半夏〔三分汤浸（洗）七遍去滑〕 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 人参（三分去芦头）
芎
（三
分锉）
生
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠痰逆。不思饮食。人参饮子方。\x

人参（半两去芦头） 生姜〔半两炒（切）〕 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
上件药。以水一大盏。煎取八分。去滓。不计时候。分暖三服。
\x治妊娠心胸痰逆。烦闷。头重目眩。憎寒。恶闻食气。四肢无力。白术散方。\x
白术（一两） 人参（一两去芦头） 葛根（一两） 赤茯苓（一两） 陈橘皮（一两
汤浸去白
瓤焙）
门冬（去
心）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半两（分）。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠咳嗽诸方

内容：夫肺感于微寒。寒伤于肺。则成于咳嗽也。所以然者。肺主气而合皮毛。寒之伤人。则
先客
冬
已
\x治妊娠。心胸妨闷。两胁微疼。烦渴咳嗽。鹿角胶散方。\x
鹿角胶（一两捣碎炒令黄燥） 前胡（一两去芦头） 麦门冬（三分去心） 陈橘皮（一两汤
浸去
赤
茯苓（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠烦渴。咳嗽口苦。麦门冬散方。\x
麦门冬（一两半去心） 赤茯苓（一两） 知母（一两） 黄 （一两锉） 白茅根（一两锉）
人参
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白五寸。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠心胸气壅。喘促咳嗽。百合散方。\x

百合（半两） 桑根白皮（一两锉） 栝蒌根（一两锉） 甜葶苈（半两隔纸炒令微黄） 甘草

（半

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入葱白五寸。

煎至六分去滓。不计时候温服。

\x治妊娠心胸妨闷。两胁微疼。烦渴咳嗽。阿胶散方。\x

阿胶（捣碎炒令黄燥） 麦门冬（去心） 款冬花 贝母（煨微黄） 秦艽（去苗以上各一两） 甘

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠咳嗽。心胸不利。烦闷。不欲饮食。百合散方。\x

百合 紫菀（去苗土） 麦门冬（去心） 桔梗（去芦头） 桑根白皮（锉以上各一两） 甘草

（半

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹茹一分。

煎至六分。去滓。入蜜半匙。更煎三两沸。不计时候温服。

\x治妊娠咳嗽气急。心烦。不食。紫菀散方。\x

紫菀（去苗土） 桑根白皮（锉） 贝母（煨令黄） 陈橘皮（汤浸去白瓤焙以上各一两） 灯

心〔

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

桑根白皮（三分） 款冬花（三分） 赤茯苓（三分） 木香（（通）三分锉） 青橘皮（半两汤

浸去

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠。心膈痰毒壅滞。肺气不顺。咳嗽。头疼。款冬花散方。\x

款冬花 麻黄（去根节） 贝母（煨微黄） 前胡（去芦头） 桑根白皮（锉） 紫菀

（去苗土
以上
锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠。肺壅咳嗽。喘急不食。桔梗散方。\x
桔梗（去芦头） 桑根白皮（锉） 贝母（煨微黄） 紫苏茎叶 人参（去芦头） 甘
草（炙微
赤锉
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠胎气壅滞。咳嗽喘急。马兜铃散方。\x
马兜铃（半两） 紫苏叶（一两） 桔梗（半两去芦头） 人参（半两去芦头） 桑根白皮
〔二（一）
两锉〕 甘草（半两炙微赤锉） 大腹皮（一两锉） 贝母（半两煨微黄） 陈橘皮（一两
汤浸去
白瓤焙） 五味子〔二（三）分〕
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠外伤风冷。痰逆咳嗽。不思饮食。麻黄散方。\x
麻黄（去根节） 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 前胡（去芦头以上各一两） 半夏（汤浸
七遍去
滑）
以上各半
两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白五寸。生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠。肺损咳嗽。喘促不思食。贝母散方。\x
贝母（煨微黄） 鹿角胶（捣碎炒令黄燥） 生干地黄 麦门冬（去心） 人参（去芦
头） 黄
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以糯米粥饮调下二钱。
\x治妊娠。气壅咳嗽。胸膈不利。吃食减少。紫苏散方。\x
紫苏叶 赤茯苓 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 前胡（去芦头） 贝母（煨微黄以上各一

两）
甘草
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以糯米粥饮调下二钱。
\x治妊娠咳嗽羸瘦。不能下食。鳖甲丸方。\x
鳖甲（涂醋炙令黄去裙 ） 贝母（煨微黄） 人参（去芦头） 木香 柴胡（去苗） 桔梗
（去芦
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以糯米粥饮下三十
\x治妊娠咳嗽方。\x
上以车轴烧赤。投于酒中。候冷冻饮料之良。

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠心烦热诸方

内容：夫腑脏虚。而热气乘于心。则令心烦也。停痰积饮。在于心胸之间。若冲于心者。亦令
烦也
虚热
\x治妊娠心烦。愦闷虚躁。吐逆。恶闻食气。头眩。四肢沉重。百节疼痛。多卧。麦\x
\x门冬散方
麦门冬（一两去心） 柴胡（去苗） 人参（去芦头） 赤芍药 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 桑
寄生
芩（一两）
生
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠心烦。头昏躁闷。不思饮食。或时呕吐。柴胡散方。\x
柴胡（一两半去苗） 赤茯苓（一两） 麦门冬（一两去心） 人参（半两去芦头） 枇杷叶
（半两

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓温服。
\x治妊娠。心烦。头项疼痛。不思饮食。手足多热。赤茯苓散方。\x
赤茯苓 桑寄生 知母 百合 麦门冬（去心） 川升麻 人参（去芦头） 柴胡（去苗以
上各
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入甜竹茹一分。生姜半分。薤白七寸。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠心烦热闷。犀角散方。\x
犀角屑 地骨皮 黄芩 麦门冬（去心） 赤芍药（茯苓）（以上各一两） 甘草（半两炙微
赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。入竹沥一合。更煎一两沸。不计时候温服。
\x治妊娠胎动。心烦热闷。当归饮子方。\x
当归（锉微炒） 芎 阿胶（捣碎炒令黄燥） 豉 桑寄生（以上各半两） 葱白〔半（七）
茎
上件药。细锉。和匀。以水二大盏。
煎至一盏二分。去滓。不计时候。分温三服。
\x又方。\x
麦门冬（二两去心） 苎麻根（二两锉） 黄芩（一两） 茯神（一两） 犀角屑（半两） 甘草
（一
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生地黄一分。淡竹叶二七片。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠。心烦热不止方。\x
葱白（一握） 豉心（二合）
上件药。以水一（二）大盏。
煎至一盏。去滓。分温三服。

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠烦热口干诸方

内容：夫足太阴脾之经也。其气通于口。手少阴心之经也。其气通于舌。若妊娠之人。脏腑气
虚。
\x治妊娠壅热。心神烦躁。口干渴逆。麦门冬散方。\x
麦门冬（去心） 川升麻 黄芩 人参（去芦头） 栀子仁 柴胡（去苗） 犀角屑 茯神
（以上
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠烦躁壅热。口干多渴。人参散方。\x
人参（去芦头） 麦门冬（去心） 赤茯苓 地骨皮 葛根（锉） 黄芩 犀角屑（以上各三
分）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠烦躁。体热口干。肢节疼痛。少思饮食。羚羊角散方。\x
羚羊角屑 黄芩 麦门冬（去心） 人参（去芦头） 赤芍药 木通（锉以上各三分） 柴胡
（一
两去苗） 黄 （半两锉） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠心热烦躁。口干舌涩。多渴。黄连散方。\x
黄连（一两去须） 栝蒌根（锉） 地骨皮 葳蕤 犀角屑 黄芩 川升麻 甘草（炙微赤
锉以
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
栀子仁 麦门冬（去心） 黄 （锉） 生干地黄（以上各三分） 秦艽（一分去苗） 甘草

（一分

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

青竹茹（一两） 麦门冬〔一（半）两去心〕 甘草（一分炙微赤锉）

上件药。以水一大盏。

煎至七分。去滓。不计时候。分温二服。

\x治妊娠恒苦烦躁闷乱。口干。及胎脏热。知母散方。\x

知母（半两） 赤茯苓（三分） 黄 （三分锉） 麦门冬（半两去心） 子芩（三分） 甘草

（半两

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至五分。去滓。入竹沥一合。更煎一两沸。不计时候温服。

\x治妊娠心烦躁热。口干。头目不利。栝蒌子散方。\x

栝蒌子〔二升（一枚）干者〕 黄 （一两锉） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 人参（半两去

芦头）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶二七片。

同煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠烦渴。躁热口干。四肢疼痛。吃食减少。升麻散方。\x

川升麻（一两） 柴胡（一两去苗） 知母（三分） 栀子仁 黄 （去苗） 甘草（炙微赤锉）

黄

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入竹茹一分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠烦躁口干。四肢热。食少。葛根散方。\x

葛根 黄芩 人参（去芦头） 麦门冬（去心） 葳蕤 黄 （锉） 甘草（炙微赤锉

以上各

半两

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹茹一分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠心膈气壅滞。烦躁。口干食少。赤茯苓散方。\x

赤茯苓（一两） 紫苏叶（半两） 黄 （二两锉） 人参（半两去芦头） 陈橘皮（半

两汤浸
去白
微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠体热。烦躁口干。吃食减少。宜服此方。\x
人参（去芦头） 葛根（锉） 黄 （锉） 秦艽（去苗） 麦门冬（去心） 赤茯苓
（以上各一
两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠烦躁。体热疼痛。口干食少。地骨散方。\x
地骨皮 黄芩 人参（去芦头） 黄 （锉） 葳蕤 麦门冬（去心） 甘草（炙微赤
锉） 赤
芍药
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠烦躁口干。及胎不安方。\x
淡竹茹（一两）
上以水一大盏。
煎至六分。去滓。不计时候。徐徐温服。
\x治妊娠烦躁口干。小便赤涩。或胎不安方。\x
葱白〔一（七）茎并根〕
上以水一大盏。煎取六分。去滓。不计时候。徐徐温服。
\x治妊娠烦躁口干。睡卧不安方。\x
黄连（二两去须）
上捣细罗为散。每服不计时候。以粥饮调下一钱。

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠下痢诸方

内容：夫妊娠下痢者。此是因误食生冷肥腻。冷即色白。热即黄赤色。气不和。即赤白

相兼。

刺

\x治妊娠下痢赤白。腹里 痛。腰疼。或如欲产。黄柏散方。\x

黄柏（微炙锉） 桑寄生 当归（锉微炒） 赤芍药 阿胶（捣碎炒令黄燥） 艾叶（炒令微

黄）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

\x治妊娠水谷痢。厚朴散方。\x

厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 白茯苓（一两） 黄连（半两去须） 干姜（半两炮

裂锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。

煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

\x治妊娠下痢赤白。腹痛不止。阿胶散方。\x

阿胶（一两半捣碎炒令黄燥） 当归（一两锉微炒） 白术（三分） 艾叶（半两炒令微黄）

酸石

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

\x治妊娠下痢赤白。腰腹痛。胎不安。木香散方。\x

木香（半两） 干姜〔二（三）分炮裂锉〕 白术（三分） 地榆（半两） 黄连（半两去须） 艾

叶

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

\x治妊娠下痢赤白。腹痛。薤白饮子方。\x

薤白（切一合） 甘草（半两炙微赤锉） 当归（一两锉微炒） 地榆（一两锉） 糯米〔三

（一）

合

上件药。以水三大盏半。煎取二盏。去滓。不计时候。分温五服。

\x治妊娠热痢。腹痛烦闷。黄连散方。\x

黄连（半两去须） 栀子仁（半两） 当归（半两锉微炒）
上件药。细锉。分为三服。每服。以水一大盏。
煎至六分。去滓。不计时候。分温二服。
\x治妊娠下痢赤白。心腹 痛。小便涩方。\x
糯米（一合） 黄 〔一分（两）锉〕 当归（一两半锉微炒）
上件药和匀。以水二大盏半。
煎至一盏半。去滓。不计时候。分温四服。
\x治妊娠腹痛。下痢赤白。日夜不止。赤石脂散方。\x
赤石脂（一两） 干姜（半两炮裂锉） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 白术（一两） 艾叶（一
两炒
草〔一
分（两
上件药。捣筛为细散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治妊娠下痢赤白。腹痛日夜不止。白术散方。\x
白术（一两） 黄芩（一两） 赤石脂（二两） 干姜（半两炮裂锉） 芎 （三分） 艾叶（一
两炒
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治妊娠下痢赤白。 刺腹痛不可忍。石榴皮散方。\x
酸石榴皮（三两微炒） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 地骨（榆）皮（一两） 黄柏（一两微炙
锉）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以薤白粥饮调下一二钱。
\x治妊娠下痢腹痛方。\x
当归〔一两锉微炒（令焦）〕 蒜（五瓣用纸裹煨令熟）
上件药。先捣罗当归为末。次以蒜和丸。如小豆大。每服。不计时候。煎赤芍药汤下二十丸

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠大小便不通诸方

内容：夫妊娠大小便不通者。由脏腑气实。而生于热。热者随停积之处成于病也。若热结于大
肠。
也。
\x治妊娠大小便不通。心腹妨闷。不欲饮食。槟榔散方。\x
槟榔（一两） 赤茯苓（一两） 桔梗（半两去芦头） 大腹皮（一两锉） 木通（一两锉） 甘
草（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
枳壳（三两麸炒令黄去瓤） 川大黄（一两锉微炒） 木通（一两锉） 槟榔（一两） 大腹皮
（三
上件药。捣细罗为散。每服。用童子小便一中盏。入葱白二寸。同煎至六（八）分。去滓。不
\x又方。\x
葵子（一合） 川朴硝（二两）
上件药捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠大小便不利方。\x
上用甘遂。煨令黄。捣细罗为散。每服不计时候。以温水调下一字。

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠小便不通诸方

内容：夫妊娠小便不通者。由小肠有热。热入于胞内也。热（结甚者）。故小便不通。若不通。
则心
\x治妊娠小便不通。脐下妨闷。心神烦乱方。\x
葵子（一两） 榆白皮（一两锉碎） 葱白（七茎）
上件药。以水二大盏。

煎至一大盞三分。去滓。不计时候。分温三服。

\x又方。\x

滑石（一两） 寒水石（一两） 葵子（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盞。入葱白七寸。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠小便不通。脐下妨闷方。\x

车前子〔二（一）两〕 川大黄（半两锉碎微炒）

上件药。捣罗为细散。每于食前。以蜜水调下二钱。

\x又方。\x

葵子 赤茯苓 瞿麦（以上各一两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温水调下一钱。

\x治妊娠卒小便不通方。\x

杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 滑石（一两捣末）

上件药。先捣热杏仁。后入滑石末。以软饭和丸。如小豆大。每服不计时候。煎葱白汤下二

\x又方。\x

上用滑石末。水和。泥腹下三寸上即瘥。

\x又方。\x

上用紫菀去苗。捣末。以井华水调下二钱。立通。

\x又方。\x

蔓菁子（三两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。煎葱白汤调下一钱。

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠小便淋涩诸方

内容：夫淋者。由肾虚膀胱热也。肾虚不能制水。则小便数也。膀胱热则水行涩。涩而且数。

淋沥

\x治妊娠数月。小便淋涩疼痛。心烦闷乱。瞿麦散方。\x

瞿麦 赤茯苓 桑根白皮（锉） 木通（锉） 冬葵子（以上各一两） 黄芩 赤芍药 枳壳

（麸

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠胎不安。小便淋涩。小腹疼痛。冬葵子散方。\x

冬葵子（炒） 柴胡（去苗） 桑根白皮（锉） 赤茯苓（以上各一两） 赤芍药〔三（一）分〕

当

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠小便淋涩。脐腹妨闷。大黄散方。\x

川大黄（锉碎微炒） 地肤草 知母 黄芩 猪苓（去黑皮） 赤芍药 木通（锉） 川升麻

枳

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

猪苓（一两去黑皮） 瞿麦（一两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。煎葱白汤调下二钱。

\x治妊娠小便淋沥。胎不安方。\x

鲤鱼（一头重一斤者理如食法） 葵菜〔一（斤）〕 葱白〔二（四）两切〕

上以水五升。煮熟。着少许盐。和鱼菜并汁。日食之效。

\x治妊娠淋。小便数而少。涩痛。手足烦疼方。\x

地肤草 芦根（锉） 大麻子（以上各一两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白七寸。

煎至六分。去滓。不计时候温服

\x治妊娠患子淋。小便涩痛。宜服此方。\x

冬葵子 滑石 木通（锉各一两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白七寸。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

<目录>卷第七十四

<篇名>治妊娠尿血诸方

内容：夫妊娠尿血者。由首伤经络而有热。热乘于血。血得热则溢渗入于胞。故尿血也。

\x治妊娠卒尿血方。\x
当归（一两锉微炒） 续断（半两） 赤芍药（一分） 生干地黄（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以葱汤调下一钱。
\x治妊娠尿血方。\x
阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 熟干地黄（二两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以葱汤调下二钱。
\x又方。\x
豆酱（一大盏熬令干） 生干地黄（二两）
上捣罗为末。每于食前。以粥饮调下一钱服之。
\x又方。\x
阿胶（一两捣碎炒令黄燥）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。
\x治妊娠卒尿血不止方。\x
葵子〔一（二）两捣末〕
上以水二大盏。
煎至一盏。去滓。食前分为二服。
\x又方。\x
生地黄（切三两）
上以水一大盏半。
煎至八分。去滓。食前分为二服。
\x又方。\x
生艾叶（三两）
上以水一大盏半。
煎至一盏。去滓。食前分为二服。冬用干者。
\x又方。\x
葵根茎烧为灰。细研。食前。以粥饮调下二钱。

<目录>卷第七十五

<篇名>治妊娠阻病诸方

内容：夫患阻病者。心中愦闷。头重眼眩。四肢沉重。懈惰不欲执作。恶闻食气。欲啖酸咸。
多睡
血
不
病
患
\x治妊娠阻病。心中愦闷。吐逆。恶闻食气。头眩。四肢百骨节烦疼。沉重。多卧少\x
\x起。半夏
半夏（一两汤洗七遍去滑） 赤茯苓（一两） 旋复花（半两） 细辛（三分） 陈橘
皮（一两
汤浸
分炙微赤
锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠阻病。胎不安。寒热呕逆。气满不思饮食。麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心） 人参（三分去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 赤茯苓（三分）
甘草
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠阻病。头疼。四肢少力。不思饮食。多睡少起。柴胡散方。\x
柴胡（一两半去苗） 赤芍药（一两） 麦门冬（一两去心） 人参（一两去芦头） 黄（一
两锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠阻病。气攻肩背。两胁肋腰脐下痛。胎动不安。桑寄生散方。\x
桑寄生（一两） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 麦门冬（一两去心） 刺蓟（一两） 人参（一
两去

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服
\x治妊娠一两月。恶闻食气。手足烦闷。人参散方。\x
人参（三分去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 知母（三
分）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠二三月恶阻病。吐呕不能食。陈橘皮散方。\x
陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 白茯苓（一两） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 麦门冬（一两
去心）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹茹一分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠阻病。心中愦愦。头闷目眩。四肢沉重。恶闻食气。好吃酸咸果实。多卧少\x
\x起。三月
白术（一两） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 白茯苓（一两半） 葛根（一两） 麦
门冬
浸去白
瓤焙）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服
\x治妊娠阻病。心中烦闷。头眩。闻食气即呕逆。四肢无力。不自胜举。枳壳丸方。\x
枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 人参（一两去芦头） 肉桂（一两去皴皮） 白术（一两） 干姜
（半
浸去
白瓤
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以生姜粥饮下三十
\x治妊娠阻病。头重。不思饮食。四肢蒕弱。多卧少起。麦门冬丸方。\x
麦门冬（一两半去心焙） 柴胡（一两去苗） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 刺蓟（一

两） 桑
寄生
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。煎淡竹茹汤下二十
\x治妊娠阻病。头疼。肩背烦闷。往往气胀。不思饮食。厚朴丸方。\x
厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 白术（一两） 麦门冬（三分去心） 陈橘皮（一两
汤浸
胡（一
两去
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以生姜粥饮下二十
\x治妊娠阻病。心胸气满。腹胁 痛。腰重。陈橘皮丸方。\x
陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 赤芍药（半两） 当归（一两锉微炒） 吴茱萸（一分
汤浸七
遍焙
炒微黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下二十丸。
\x治妊娠恶阻病。醋心。胸中冷。腹痛。不能饮食。辄吐青黄汁。半夏丸方。\x
半夏（半两汤洗七遍去滑） 人参（半两去芦头） 干姜（半两炮裂锉）
上件药。捣罗为末。以地黄汁浸蒸饼和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以粥饮下一（十）
丸

<目录>卷第七十五

<篇名>治妊娠呕逆不下食诸方

内容：夫妊娠呕逆者。由胃气逆。胃为水谷之海。其气不调。而有风冷乘之。冷搏于胃气。胃
气逆
\x治妊娠呕逆。不下饮食。四肢少力。头疼憎寒。人参散方。\x
人参（三分去芦头） 前胡（一两去芦头） 白术（三分） 甘草（半两炙微赤锉） 麦

门冬
（一两
分汤洗
七遍去
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠呕逆不下食。陈橘皮散方。\x
陈橘皮（二两汤浸去白瓤焙） 人参（一两去芦头） 白术（半两） 麦门冬（一两去心） 浓
朴（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠胸中满闷。呕逆不下食。四肢疼痛。前胡散方。\x
前胡（一两去芦头） 麦门冬（一两去心） 人参（一两去芦头） 赤芍药（半两） 陈橘皮
（一两
两炙
微赤锉
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。淡竹叶二七片。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠呕逆不食。心烦微渴。茅根散方。\x
茅根（三分锉） 人参（一两去芦头） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 葛根（半两锉） 陈橘皮
（三
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠。气攻心腹疼痛。呕逆不下食。四肢不和。诃黎勒散方。\x
诃黎勒（一两煨用皮） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 白术（三分） 芎 （三分） 浓朴
（一两
微炒）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
同煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠呕逆。食物不住。藿香散方。\x

藿香（一两） 芎 （半两） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 当归（三分锉微炒） 茅香（一握）

麦

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

同煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠胃气虚冷。呕逆不下食。腹胁胀满。四肢不和。白豆蔻散方。\x

白豆蔻（一两去皮） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 人参（三分去芦头） 白术（三分） 浓

朴（

两炙

微赤锉

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠呕逆。头痛。不纳饮食。寒热。心膈壅闷。人参散方。\x

人参（一两去芦头） 前胡（一两去芦头） 细辛（一两） 赤茯苓（一两） 厚朴（一两去粗

皮涂

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠心膈气滞。呕逆不下饮食。心神虚烦。四肢少力。枇杷叶散方。\x

枇杷叶（半两拭去毛炙微黄） 藿香（一两） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 半夏（半两汤

洗七

茯苓（三

分）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠呕逆。烦闷不下食。芦根散方。\x

芦根（一两半锉） 甘草（半两炙微赤锉） 人参（一两去芦头） 麦门冬（一两半去心） 陈

橘皮

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。淡（青）竹叶二七片。小麦

一
百粒。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠腹胁胀满。心胸痰逆。见食即吐。渐加羸瘦。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（一两半） 前胡（一两去芦头） 半夏（一两汤洗七遍去滑） 白术（一两） 麦门冬
（一
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠心烦。头目眩闷。闻食气即呕逆。诃黎勒丸方。\x
诃黎勒皮（一两） 人参（半两去芦头） 赤茯苓（半两） 白术（一两） 半夏（半两汤洗七
遍去
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以生姜粥饮下二十

<目录>卷第七十五

<篇名>治妊娠胎动不安诸方

内容：夫妊娠胎动不安者。多因劳役气力。或触冒冷热。或饮食不适。或居处失宜。轻者转动
不安
治胎
舌青
\x治妊娠胎动不安。心神虚烦。腹内疼痛。阿胶散方。\x
阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 白茯苓（三分） 麦门冬（三分去心） 柴胡（三分去苗） 甘草
（半
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠胎动。腹内疼痛。心神烦热。饮食少。生苎根散方。\x
生苎根（一两半锉） 阿胶（一两半捣碎炒令黄燥） 黄芩（三分） 赤芍药（三分） 当

归
（一两
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。
同煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠胎动。心神烦闷。腹痛不止。干地黄散方。\x
熟干地黄（一两半） 干姜（半两炮裂锉） 当归（一两锉微炒） 人参（三分去芦头） 阿胶
（三
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠胎动。腹中 痛。坐卧烦闷。麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心） 芎 （一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 白茯苓（一两） 当归
（一两
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠胎动不安。手足烦疼。竹茹散方。\x
甜竹茹（一两） 当归（一两锉微炒） 芎 （一两） 黄芩（一两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盏。
煎至七分。去滓。食前分温二服。
\x治妊娠腹中冷。胎动不安。白术散方。\x
白术（三分） 草豆蔻（一两去皮） 当归（一两锉微炒） 甘草（半两炙微赤锉） 干姜（半
两炮
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治胎动不安。心神虚烦。芎 饮子方。\x
芎 （三分） 艾叶（半两微炒） 阿胶（三分捣碎炒令黄燥） 糯米（半合） 熟干地黄（一
两）
上件药。细锉和匀。以水二大盏。
煎至一盏三分。去滓。不计时候。分温三服。

\x治妊娠胎动。令安稳方。\x

豉（二合） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 葱白（一握）

上件药。以水一大盏半。

煎至一盏。去滓。食前分温三服。

\x治妊娠胎动不安。心神烦闷方。\x

葱白（一握） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 银（五两）

上以水一大盏半。先煎银取一盏。后入药煎至七分。去滓。不计时候。分温二服。

\x治妊娠胎动。烦热不安。秦艽散方。\x

秦艽（半两去苗） 甘草（半两炙微赤锉） 鹿角胶（半两捣碎炒令黄燥）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一大盏。入糯米五十粒。煮米熟为度。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠胎动欲堕。腹痛不可忍方。\x

苎根（二两锉） 银（五两）

上以清酒一中盏。水一大盏。

煎至一大盏。去滓。不计时候。分温二服。

\x治妊娠胎动不安。心腹刺痛。鲤鱼 方。\x

鲤鱼（一斤修事净切） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 糯米（二合）

上件药。以水二升。入鱼胶。米煮令熟。入葱白生姜橘皮盐各少许。更煮五七沸。食前吃。

\x又方。\x

桑寄生（一两半） 艾叶（半两微炒） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥）

上件药。锉。以水一大盏半。

煎至一盏。去滓。食前分温三服。

\x治胎动不安。心神烦热。宜服此方。\x

上以甘竹根五两锉。以水二大盏。

煎至一盏。去滓。不计时候。分温三服。

\x又方。\x

上取茅根五两。以水二大盏。

煎至一盏。去滓。不计时候。分温三服。

\x治妊娠胎动。烦闷不安甚者方。\x

上取生地黄。捣绞取汁。每服一小盏。煎令沸。入鸡子白一枚。搅令匀。顿服之。

<目录>卷第七十五

<篇名>治妊娠胎动下血诸方

内容：夫妊娠。因劳役。喜怒哀乐不节。饮食生冷。触冒风寒。遂致胎动。若母有宿疾。子脏
为风
\x治妊娠胎动。时有所下。腹胁疼痛。宜服阿胶散方。\x
阿胶（三分捣碎炒令黄燥） 艾叶（半两微炒） 当归（三分锉微炒） 赤石脂（半两） 龙骨
（半
草（半两炙
微赤
上件药。捣筛为散。每服四钱。用水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠劳热。胎动不安。下血腹痛不止。手足烦闷。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 芎 （一两） 黄芩（半两） 熟干地黄（一两半） 伏龙肝（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入淡竹茹一分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠损动。腹内结痛。血下晕闷。桑寄生散方。\x
桑寄生（一两） 当归（一两锉微炒） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 续断（一两） 艾叶（半
两微
上件药。捣筛为散。每服。用药五钱。先以水一大盏半。入银三两。 煎至一盏。次入药。并
煎至六分。去滓。食前分温一（二）服。
\x治妊娠胎动。腹痛。或下黄赤汁方。\x
糯米（一分） 黄 （一两锉） 芎 （一两锉）
上件药。以水二大盏。
煎至一盏三分。去滓。不计时候。分温三服。
\x治妊娠忽胎动。下恶血。腹痛不可忍。心神烦闷。芎 散方。\x
芎 （一两） 当归（一两半锉微炒） 鹿角胶（一两半捣碎炒令黄燥） 桑寄生（一两） 熟

干地
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠胎动下血。心烦闷乱。艾叶散方。\x
艾叶（一两微炒） 赤石脂（一两半） 白茯苓（一两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠因损动。下血腹痛不止。当归散方。\x
当归（三分锉微炒） 白龙骨（半两） 熟干地黄（一两） 地榆（三分锉） 阿胶（三分捣碎
炒令
角（一
两
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治妊娠伤动。腹痛下血。阿胶散方。\x
阿胶（半两捣碎炒令黄燥） 艾叶（半两微炒） 芎 （半两） 当归（半两锉微炒） 熟干地
黄（
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下二钱。
\x治妊娠伤动。腹痛下血。心烦。卷柏散方。\x
卷柏（半两） 阿胶（半两捣碎炒令黄燥） 龙骨（半两） 当归（半两锉微炒） 熟艾（半两
微炒）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。煎黑豆汤调下二钱。
\x治妊娠胎动。腹痛。下血不止。伏龙肝散方。\x
伏龙肝（一两） 当归（一两锉微炒） 龙骨（三分） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 蒲黄（三
分）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治妊娠胎动。下血不住。腹痛不止。宜服此方。\x
当归（一两锉微炒） 桑木耳（半两微炒） 干姜（一分炮裂锉） 续断（一分）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下二钱。
\x又方。\x

阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 熟干地黄（一两半） 丹参（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

<目录>卷第七十五

<篇名>治妊娠漏胎诸方

内容：夫妊娠漏胎者。谓妊娠数月。而经水时下也。此由任冲脉虚。不能约制太阳少阴之经血
故也
表里
任气
\x治妊娠胎动不安。及漏胎。腹中痛。宜服阿胶散方。\x
阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 熟干地黄（一两半） 当归（一两锉微炒） 桑寄生（一两半）
龙骨
姜（半两
炮裂
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠五月六月。血不止。名曰漏胎。黄 散方。\x
黄 （一两半锉） 桑寄生（一两） 地榆（一两锉） 艾叶（三分微炒） 龙骨（三分） 熟干
地黄
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治妊娠胎漏。下血不止。腹痛。姜黄散方。\x
姜黄（一两） 当归（一两锉微炒） 熟干地黄（一两） 艾叶（一两微炒） 鹿角胶（一两捣
碎炒
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x又方。\x

熟干地黄（半两） 干姜（半两炮裂锉）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 艾叶灰（半两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以糯米粥饮调下二钱。

\x治妊娠漏胎。心腹 痛。桑寄生散方。\x

桑寄生（一两） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 艾叶（一两微炒） 白芍药（一两） 白术（一

两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入淡竹茹一分。

煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治妊娠胎不安。漏下腹痛。人参散方。\x

人参（一两去芦头） 当归（一两锉微炒） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 芎 （一两） 艾叶

（半

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。

煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治妊娠胎漏。腹痛不止。心神虚烦。熟干地黄散方。\x

熟干地黄（二两） 人参（二两去芦头） 芎 （二两） 龙骨（一两） 阿胶（三两捣碎炒令

黄燥）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。

煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x又方。\x

熟干地黄（二两半） 鹿茸（一两半去毛涂酥炙微黄） 鹿角胶（二两捣碎炒令黄燥） 艾

叶

（一

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x

蜡如鸡子大（碎切）

上以酒一中盏。暖令热。投蜡在内。候消便服。

<目录>卷第七十五

<篇名>治妊娠胎不长养胎诸方

内容：夫妊娠之人。有宿挟 瘀而后有妊。或有娠时节。适乖理。致生疾病。并令腑脏衰损气
力虚
\x治妊娠胎不长。宜服安胎和气。思食。利四肢。黄 散方。\x
黄 （三分锉） 白术（三分） 人参（三分去芦头） 麦门冬（三分去心） 陈橘皮（三分汤
浸去
锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治妊娠气血虚弱。令胎不长。宜服和气安养胎脏。干地黄丸方。\x
熟干地黄（一两） 芎 （三分） 白茯苓（三分） 人参（三分去芦头） 当归（三分） 柴胡
（半
骨（三
分）
锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以清粥饮下三十
\x治妊娠胎动。腹痛下血。宜服保胎。安定神思。陟厘丸方。\x
陟厘（三分） 熟干地黄（一两） 人参（三分去芦头） 当归（三分锉微炒） 白龙骨（三分）
赤
芍药
（半
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。不计时候。以粥饮下三十丸
\x治妊娠胎不长。宜服养胎人参丸方。\x

人参（一两去芦头） 白茯苓（一两） 当归（一两） 柴胡（一两去苗） 厚朴（一两去粗皮
涂生
（一两捣
碎炒
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温水下二十丸。
\x治妊娠养胎。白术散方。\x
白术（一两） 芎 （一两） 川椒（三分去目及闭口者炒令汗出） 牡蛎（半两烧为粉）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下一钱。
\x治妊娠胎不长。兼数伤胎。鲤鱼 方。\x
鲤鱼（二斤） 糯米（一斤）
上如法作 。入葱豉。少着盐醋食之。一月中。三五遍作食之。极效。

<目录>卷第七十五

<篇名>治妊娠胎动腹痛诸方

内容：夫妊娠腹痛者。皆由风邪入于腑脏。与血气相击搏所为也。妊娠之人。或宿夹冷疹。或
触风
\x治妊娠胎动。时时腹痛。频频下利。渐觉羸瘦。面色萎黄。不欲饮食。厚朴散方。\x
厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 白术（一两） 芎 （一两） 白芍药（一两）
干姜
（半
干地黄
（一两
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠胎动不安。腹内 痛。艾叶散方。\x
艾叶（三分微炒） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 芎 （三分） 干姜（三分炮裂锉） 当归
（一两

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠胎动。腹中 痛。不思饮食。宜服阿胶散方。\x
阿胶（三分捣碎炒令黄燥） 白茯苓（三分） 白术（三分） 当归（一两锉微炒） 陈橘皮
（一两
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠胎动不安。腹内疼痛。当归散方。\x
当归（三两锉微炒） 阿胶〔一（二）两捣碎炒令黄燥〕 熟干地黄（半两） 艾叶（二两微
炒）
上件药。捣筛为散。每服三钱。水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠胎动。腹痛闷纵。鹿角胶散方。\x
鹿角胶（半两捣碎炒令黄燥） 人参（半两去芦头） 芎 （一两） 当归（三分锉微炒） 甘
草（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白七寸。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠胎动。腹痛闷乱。桑寄生散方。\x
桑寄生（一两） 当归（一两锉微炒） 芎 （三分） 阿胶（二分捣碎炒令黄燥）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入豉五十粒。葱白七寸。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠胎动。腹痛。及腰疼不止。白术散方。\x
白术（三分） 熟干地黄（一两） 白茯苓（三分） 甘草（半两炙微赤锉） 阿胶（一两捣碎
炒令
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠胎动不安。腹痛不止。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 续断（一两） 芎 （一两） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。

煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠胎动。腹痛心烦。宜服此方。\x
芎 （半两） 当归（半两锉微炒） 阿胶（半两捣碎炒令黄燥） 大麦叶（一握） 曲
头针
（半两）
上件药。细锉。和匀。以水一大盏半。
煎至一盏。去滓。食前分温三服。
\x治妊娠胎动。腹痛连腰方。\x
上取大麦曲一两。以水一大盏。煎五七沸。食前分温三服。
\x又方。\x
上用好豉一合。以水一大盏。
煎至六分。去滓。食前分温二服。
\x治妊娠。月未足。似欲产。腹中痛。知母丸方。\x
知母（二两）
上捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以粥饮下二十丸。
\x治妊娠月数未至。而似欲产。腹痛者。宜服槐子丸方。\x
槐子（一两） 蒲黄〔一分（合）〕
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以温酒下二十丸。以痛止为度。

<目录>卷第七十五

<篇名>治妊娠心腹胀满诸方

内容：夫妊娠心腹胀满者。由腹内夙有寒气。致令停歇。妊娠重因触冷冻饮料发动。与气相干。故
令心
\x治妊娠心腹胀满。两肋妨闷。不下饮食。四肢少力。槟榔散方。\x
槟榔（一两） 人参（半两去芦头） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 白术（半两） 前胡（一
两去
微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治妊娠心腹胀满。气攻胸膈。咽喉不利。饮食减少。白豆蔻散方。\x
白豆蔻（半两去皮） 人参（三分去芦头） 前胡（一两去芦头） 赤茯苓（一两） 陈橘皮
（一两
壳（半
两麸炒
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠心腹胀满。气冲胸膈。烦闷。四肢少力。不思饮食。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮〔二（一）两〕 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 赤茯苓（一两） 桑根白皮
（三分
锉）
腹皮（三
分锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三（二）枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠心腹胀满。不欲饮食。白术散方。\x
白术（一两） 黄芩（一两） 陈橘皮〔一（二）两汤浸去白瓤焙〕
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠心腹胀满。两肋妨闷。不思饮食。宜服人参散方。\x
人参（一两去芦头） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 诃黎勒（一两煨用皮） 阿

胶
（一
草（半
两炙
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠心腹胀满。脾胃气虚。不下食饮。草豆蔻散方。\x
草豆蔻（一两去皮） 人参（一两去芦头） 柴胡（一两去苗） 白术（一两） 陈橘
皮（一两
半汤

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

<目录>卷第七十五

<篇名>治妊娠心腹痛诸方

内容：夫妊娠心腹痛者。或由宿有冷疹。或新触风寒。皆因脏虚而致发动也。邪正相击而并于
气。
二气
\x治妊娠心腹多痛。吃食减少。四肢不和。草豆蔻散方。\x
草豆蔻（一两去皮） 当归（半两锉微炒） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 桂心（半两） 干
姜（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。
\x治妊娠冷气攻心。腹痛。或不纳饮食。厚朴散方。\x
厚朴（二两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 草豆蔻（一两去皮）
人
分锉微
炒）
草（一
分
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠心腹痛。胎不安稳。四肢皆不和。阿胶散方。\x
阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 芎 （一两） 桑寄生（半两） 艾叶（半两微炒） 枳
实（半两
麸炒
两汤浸
去白

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠伤冷。心腹痛。或痰逆。不纳饮食。半夏散方。\x
半夏（半两汤洗七遍去滑） 芎 （三分） 人参（半两去芦头） 草豆蔻（半两去皮） 阿胶
（一
两去粗皮
涂生
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠。心腹 刺疼。气胀。胎不安稳。鸡苏散方。\x
鸡苏茎叶（一两） 人参（三分去芦头） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 赤茯苓（三分） 大
腹皮
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治妊娠先患冷气。忽冲心腹刺痛。芎 散方。\x
芎 （一两） 人参（一两去芦头） 白茯苓（一两） 桔梗（一两去芦头） 厚朴（一两去粗
皮涂
芍药
（二分
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

<目录>卷第七十五

<篇名>治妊娠心痛诸方

内容：夫妊娠心痛者。此是风邪痰饮。乘于心之经络。邪气搏于正气。交结而痛也。若伤心正
经而
伤心

伤损

\x治妊娠心痛。或两胁胀满。不下饮食。槟榔散方。\x

槟榔（三分） 枳实（半两麸炒微黄） 人参（半两去芦头） 柴胡（半两去苗） 赤茯苓（半
两）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

\x治妊娠心痛。烦闷不食方。\x

淡竹茹（一两半） 生地黄（一两半切） 桂心（半两锉）

上件药。以水一大盏半。

煎至一盏。去滓。不计时候。稍热分为三服。

\x治妊娠。卒心痛不可忍方。\x

白术（一两） 黄芩（一两半） 赤芍药（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

\x治妊娠心痛烦闷。宜服此方。\x

羊脂（半两） 青竹茹（一两） 白蜜（半两）

上件药。以水一大盏半。

煎至一盏。去滓。不计时候。分温三服。

\x又方。\x

大麻仁（一合研）

上以水一大盏。

煎至六分。去滓。不计时候。分温二服。

\x又方。\x

榆皮（一两半锉） 豉（一两）

上捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下二十丸。

\x又方。\x

牛粪（炒）

上捣细罗为散。每服不计时候。以冷水调下二钱。

\x治妊娠心痛方。\x

青竹茹（二两）

上以水二大盏。

煎至一大盏。去滓。分温三服。

\x又方。\x
盐（三钱）
上于炭火上烧如火色。候冷。以温酒调服之。

<目录>卷第七十五

<篇名>治妊娠腰痛诸方

内容：夫肾主腰脚。因劳伤损。动其经虚。则风冷乘之。故腰痛也。妇人肾以系胞。妊娠而腰
痛甚
\x治妊娠腰疼痛。或连月不已。五加皮散方。\x
五加皮（二两） 杜仲（四两去粗皮炙微黄锉） 蕄 〔二（三）两锉〕 狗脊（二两
去毛） 阿
胶
杏仁
（二
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠或有所触。胎动不安。以致腰痛。及脐腹内痛。杜仲散方。\x
杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 五加皮（一两） 当归（一两锉微炒） 赤芍药（一两）
芎
（一
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠气壅攻腰。疼痛不可忍。大腹皮散方。\x
大腹皮（一两锉） 郁李仁（一两汤浸去皮尖微炒） 泽泻（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠腰痛。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 甘草（一两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白七寸。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠腰痛不止方。\x

鹿角屑（二两微炒） 生干地黄（一两半）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治妊娠二三个月。腰痛不可忍。续断丸方。\x

续断（一两） 杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 芎 （半两） 独活（半两） 狗脊（三分） 五

加皮

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下三十丸。

\x治妊娠腰痛如折方。\x

大黑豆（二合炒熟）

上以酒一大盏。煎取七分。去滓。食前分为二服。

\x治妊娠腰痛抢心。或有血下方。\x

槟榔（一两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以水煮葱白浓汁。调下一钱。

\x治妊娠腰痛方。\x

鹿角〔一（二）两〕

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。

<目录>卷第七十五

<篇名>治妊娠胎间水气子满体肿诸方

内容：夫妊娠虚肿者。凡妊娠无使气极。若心静气和。则胎安。若中风寒。邪气有所触犯。身

体受

闭。

肉虚

产则

儿

\x治妊娠气壅。身体腹胁浮肿。喘息促。大便难。小便涩。泽泻散方。\x

泽泻（一两） 桑根白皮（一两锉） 木通（一两锉） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 赤茯苓

（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。每于食前温服。以稍利为效。

\x治妊娠通身浮肿。喘促。小便涩。宜服汉防己散方。\x

汉防己（三分） 桑根白皮（一两锉） 木香（一分） 大腹皮（三分锉） 紫苏茎叶（一两）

赤茯

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治妊娠身体浮肿。心腹胀满。小便不通。木通散方。\x

木通（一两锉） 木香（三分） 诃黎勒皮（三分） 香 （一两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤）

槟

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治妊娠四肢肿满。小便不利。时时喘促。桑白皮散方。\x

桑根白皮（一两锉） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 商陆（半两） 泽泻（三分） 冬葵根（一

两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。每于食前温服。以利为效。

\x治妊娠四肢浮肿。皮肉拘急。小便不利方。\x

商陆（半两） 桑根白皮（一两锉） 羌活（半两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入赤小豆一百粒。

煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治妊娠身体浮肿。心腹急满。小便涩滞。赤茯苓散方。\x

赤茯苓（一两） 白术（半两） 黄芩（三分） 旋复花（半两） 杏仁（三分汤浸去皮尖双仁

麸炒

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。每于食前温服。

\x治妊娠身体浮肿。腹胀。小便不利。微渴引饮。气急。猪苓散方。\x

猪苓（二两去黑皮） 紫苏茎叶（一两） 木通（一两锉）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温水调下二钱。

\x治妊娠身体浮肿。小便不利。洒淅恶寒。葵子散方。\x

葵子（二两） 赤茯苓（二两） 汉防己（二两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x治妊娠身体浮肿。心腹胀满。小便涩。喘息促。槟榔丸方。\x

槟榔（半两） 赤茯苓（一两） 白术（三分） 桑根白皮（一两锉） 郁李仁（一两汤浸去皮
尖微

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。

\x治妊娠手脚皆肿。挛急方。\x

赤小豆（一合熟） 商陆（一两） 泽泻（一两）

上件药。捣碎。都以水二大盏。

煎至一盏三分。去滓。食前分温三服。以利为度。

<目录>卷第七十五

<篇名>治妊娠僵仆胎动腹痛下血诸方

内容：妊娠僵仆。或从高堕下。伤损胞络。致血下动胎。而血伤气逆者。胎堕。气上抢心。其
死生
母死

\x治妊娠从高堕下。腹痛下血。面色青黄。阿胶散方。\x

阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 木香（半两） 芎 （半两） 熟干地黄（半两） 干姜（一分炮
裂锉）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠从高堕下。腹痛下血。烦闷。干地黄散方。\x

生干地黄（一两） 益母草（一两） 当归（半两锉微炒） 黄 （半两锉） 芎 （半两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠僵仆。胎转动上抢心。困笃。宜服蟹爪汤方。\x
蟹爪（二两） 甘草（三分炙微赤锉） 桂心（半两） 鹿角胶（一两捣碎炒令黄燥）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠卒惊奔走。或从高堕下。腹痛。下血不止。当归散方。\x
当归（一两半锉微炒） 阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 艾叶（一两微炒） 芎 （一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。次入生姜汁一匙。地黄汁半合。马通汁半合。更煎三四沸。去滓。不计时候温服
\x治妊娠五六个月。从高坠下。胎腹内不安。兼脐下 刺。疼痛不住。下血。芎 散\x
\x方。\x
芎 （三分） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 当归（一两锉微炒） 艾叶（半两微炒） 熟干地
黄（
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治妊娠因擎举重物。胎动疼痛。兼有所下方。\x
当归（一两锉微炒） 黄连（一两去须） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治妊娠从高坠损。胎不转。腹痛腰重方。\x
芎 （二两）
上捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下二钱。

<目录>卷第七十六

<篇名>胎教论

内容：论曰。夫至精才构。一气方凝。始受胞胎。渐成形质。子在胎内。随母听闻。所以圣贤
传达乎
人
讲读诗
福寿敦
母。可

<目录>卷第七十六

<篇名>妊娠逐月十二经脉养胎将息慎护法

内容：凡妊娠第一月名始胚。饮食精熟甘美。更御宜食大麦。无食辛腥。足厥阴脉养。
不可针
灸其
令恐
凡妊娠第二月。名始膏。无食辛臊。居必静处。若有所犯。百节皆痛。是谓胎始结也。
其二
凡妊娠第三月。名始胎。当此时形像始化。未有定仪。见物而变。欲令见王侯贵人。端庄美
者。
玩。
食大
无邪
忌喂
心。
凡妊娠第四月。始受水精以成血脉。其食稻粳。其羹鱼雁。是谓盛血以通耳目。而行经络。
食也
凡妊娠第五月。始受火精以成其气。卧必晏起。沐浴浣衣。深其居处。浓其衣裳。朝吸天光
月足
喜怒
凡妊娠第六月。始受金精以为其筋。身欲微劳。无得静处。出游于野。数观走犬及视走马。
针
凡妊娠第七月。始受水精以成其骨。劳躬摇肢。无使定止。动作屈伸。以运血气。居处必燥
经。手
凡妊娠第八月。始受土精以成肤革。和心静息。无使气极。是谓密腠理而光泽颜色。其

八月
凡妊娠第九月。始受石精。以成皮毛。五脏六腑百节。无不尽备。饮醴食甘。缓衣宽带。

自
无处湿冷。无饱饮食也。
凡妊娠第十月。五脏六腑关节人神皆备。但待时而生。
一月结胚。二月始膏。三月始胎。四月形体成。五月能动。六月筋骨立。七月毛发生。
八月

<目录>卷第七十六

<篇名>妊娠逐月养胎主疗诸方

内容：\x治妊娠一月始为胎。寒多为痛。热多卒惊。举重腰疼。腹满胞急。卒有所下。
当预\x
\x安之。乌
乌鸡（一只理如食法） 甘草（一两炙微赤锉） 麦门冬（一两去心） 白茯苓（一两）
白
芍药
令黄燥）
吴茱
上件药。细锉。先以水一斗。煮鸡取汁五升。去鸡。纳诸药于鸡汁中。煮取三升。下清酒二升。更煎取四升。去滓。每服一小盏。食前温服。
\x治妊娠伤第一月胎者。预服补胎汤方。\x
细辛（一两洗去苗土） 防风（一两去芦头） 乌梅肉（一两微炒） 白术（一两） 熟
干地黄
（二
上件药。细锉和匀。每服半两。以水一盏。入生姜半分。
煎至五分。去滓。食前温服。
\x治妊娠一两个月。恶食。手足烦闷。麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心） 知母（三分） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 人参（三分去芦头）
黄芩
（三

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一大盏。入葱一两茎。 煎至五分。去滓。食前温服。

\x治妊娠二月始阴阳蹉经。有寒多怀不成。有热即萎悴。中风寒有所动摇。心满。脐\x\x下悬急

乌鸡（一只理如食法） 艾叶（一两微炒） 甘草（一两炙微赤锉） 生姜（一两） 阿胶〔一

（二）

枣（十二

枚）

上件药。细锉和匀。先以水一斗。煮鸡取汁五升。去鸡纳药。煮取三升。入好酒二升。煎至四升。去滓。食前温服一小盏。

\x治若曾伤二月胎。当预服黄芩散方。\x

黄芩（一两） 人参（一两去芦头） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 当归（半两锉微炒） 吴茱

萸（

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一大盏。入生姜半分。

煎至五分。去滓食前温服。如觉大段不安。加乌梅一两。

\x治妊娠二三月胎动。宜服苎根饮子方。\x

生苎根（二两） 甘草（一两炙微赤锉） 黄芩（一两） 白芍药（一两） 阿胶（二

两捣碎炒

令黄

上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盏。入枣三枚。

煎至五分。去滓。食前温服。

\x治妊娠二三月。腰痛。当归饮子方。\x

当归（一两锉微炒） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盏。入葱白二茎。

煎至五分。去滓。食前温服

\x治妊娠三月。为定形。有寒大便青。有热小便难。不赤即黄。卒惊恐。忧愁。嗔\x\x恚。顿动

雄鸡（一只肥者理如食法） 甘草（一两炙微赤锉） 人参（一两去芦头） 白术（一两） 麦

门冬

两锉微

炒）
上件药。细锉。先以水一斗。煮鸡取汁五升。去鸡纳诸药。又煮至三升。入清酒二升。更煎至四升。去滓。食前温服一小盏。
\x治若曾伤三月胎。预服茯神饮子方。\x
茯神（一两） 丹参（一两） 龙骨（一两） 人参（二两去芦头） 阿胶（二两捣碎炒令黄燥）
甘
上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盏。煎至五分。去滓。食前温服。如腰痛。加桑寄生二两。
\x治妊娠三四月。气壅恶食。呕哕。肢节烦疼。或脚膝虚肿。柴胡散方。\x
柴胡（一两去苗） 人参（一两去芦头） 甘草（半两炙微赤锉） 紫苏茎叶（半两） 木通
（三分
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一大盏。煎至五分。去滓。食前温服。
\x治妊娠三四月。胎动不安。手足烦热。面色萎黄。竹茹散方。\x
竹茹（一两） 麦门冬（一两去心） 白茯苓（一两） 栀子仁（一两） 黄芩（一两） 甘草
（半两
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。食前温服。
\x治曾伤三四月胎者。预服调中汤方。\x
白芍药（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 白术（一两） 柴胡（一两去苗） 乌梅肉（一两微炒）
炒微黄）
生李根
上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盏。煎至五分。去滓。食前温服。
\x治妊娠四月有寒。心中欲呕。胸膈满不食。有热即小便难。数如淋状。脐下苦急。\x
\x卒风寒头
\x并宜服麻黄雌

麻黄（一两去根节） 阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 甘草（一两炙微赤锉） 生姜（一两） 当
归（
两）
麦门冬
上件药。细锉。先取肥乌雌鸡一只。理如食法。以水一斗。煮鸡取汁五升。去鸡入药。煎至三升。入酒二升。又 煎至四升。去滓。空腹温服一小盏。卧当汗出。以粉敷之。避风。
\x治妊娠四五月。头重耳鸣。时时腹痛。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（一两） 桑寄生（一两） 人参（半两去芦头） 蔓荆子（一两） 防风（三分去芦头）
刺
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。食前温服。
\x治妊娠四五月。胎不安。或有所下。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 当归（一两锉微炒） 阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 芎 （一两）
甘草
（半
吴茱
萸（半
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至五分。去滓。食前温服。
\x治妊娠五月。有热。头眩心烦。欲吐。有寒。腹满小便数。卒恐悸。
\x四肢疼痛。寒热。胎动无常。腹痛顿仆。有所下。旋复花汤方。\x
旋复花（一两） 当归（一两锉微炒） 赤芍药（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 黄芩（一两）
人
茱萸
（一
上件药。细锉。先取肥乌雌鸡一只。理如食法。以水一斗。煮鸡取汁五升。去鸡纳药。煎取三升。入酒二升。又煎取四升。每于食前。温服一小盏。
\x治曾伤五月胎。预服干地黄散方。\x
熟干地黄（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 麦门冬（一两去心） 黄芩（一两） 五

味子（一
两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一大盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至五分。去滓。每于食前温服。
\x治妊娠五个月。胎不安。腹内 刺痛。日夜不止。不欲言语。四肢昏沉。宜服安胎\x
\x桑寄生散
桑寄生（一两） 熟干地黄（二两） 木通（一两锉） 赤茯苓（一两） 甘草（半两
炙微赤锉）
当
浸去白瓤
焙）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一大盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠五六月。忽患腹内 刺痛。兼有恶血下。日夜不止。败蒲散方。\x
败蒲（一两） 白术（一两） 诃黎勒（一两煨用皮） 阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 白
芷（半
两）
炒） 浓
朴（一
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一大盏。入生姜半分。
煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠五六月。患心腹胀满。口干。腹中 刺疼痛不止。桑寄生饮子方。\x
桑寄生（三分） 木通（三分） 生干地黄（三分） 白术（三分） 诃黎勒皮〔二（三）
分〕 赤
茯苓
上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盏。入葱白七寸。豉五十粒。 煎至五分。
去滓
\x治妊娠六月。胎卒动不安。寒热往来。腹满惊怖。忽有所下。腹痛如似欲产。手足\x
\x烦闷。人
人参（一两去芦头） 甘草（一两炙微赤锉） 黄芩（一两） 熟干地黄（二两） 阿
胶（二两
捣碎
上件药细锉。先取肥乌雌鸡一只。理如食法。以水一斗。煮取汁五升。去鸡纳药。又煮

取三升。入酒二升。又煎取四升。每于食前。温服一小盏。中间食粥。

\x治曾伤六月胎。预服柴胡散方。\x

柴胡（二两去苗） 紫葳（一两） 白术（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 麦门冬（一两去心）

熟

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一大盏。入枣三枚。

煎至五分。去滓。每于食前温服。

\x治妊娠六七月。忽觉四肢烦疼。心闷口干痛。茯神散方。\x

茯神（一两） 黄芩（一两） 麦门冬（一两去心） 栀子仁（半两） 石膏（一两） 甘草（半

两炙

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。入竹沥半合。更煎三两沸。不计时候。放温服之。

\x治妊娠六七月。伤寒咳嗽。气急紫菀饮子方。\x

紫菀（半两洗去苗土） 桑根白皮（半两） 干枣（七枚） 一灯心一枣 生姜（一分） 陈橘

皮（一两汤浸去白瓤焙）

上件药。细锉和匀。以水三大盏。

煎至一盏半。去滓。食后分为四服。日三服。夜一服

\x治妊娠七月。忽惊恐动摇。腹痛。卒有所下。手足厥冷。若伤寒烦热。腹满短气。\x

\x常苦头项

葱白（十四茎） 半夏〔一两汤浸（洗）七遍去滑〕 生姜（二两） 甘草（半两炙微赤锉） 黄

芩（

上件药。细锉。先取黄雌鸡一只。理如食法。以水一斗。煮鸡取汁五升。去鸡下药。煎至三升。入酒二升。更 煎至四升。去滓。每于食前。温服一小盏。

\x治妊娠曾伤七月胎。预服杏仁雌鸡汤方。\x

杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 钟乳粉（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 吴茱萸

（一两

米〔一（二）

上件药。细锉。先取黄雌鸡一只。理如食法。先以水一斗。煮鸡取汁五升。去鸡纳药。煎取三升。次入酒二升。

煎至四升。每于食前。温服一小盞。

\x治妊娠七八月。或因惊恐。或者伤寒烦热。腹肚满胀。气促腰重。半夏饮子方。\x

半夏（一两汤洗七遍去滑） 黄 （一两） 人参（一两去芦头） 黄芩（半两） 麦

门冬（一

两去

上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盞。入生姜半分。葱白一寸。 煎至五分。

去滓

\x治妊娠六七月以后。胎动。困笃欲死方。\x

葱白（二七茎切）

上以水二大盞。煮取一盞。去滓分温二服。即安。若胎已死者。须臾即出。如未安。更煮服

\x治妊娠八九月。因误损胎。或胎不安。腹内 痛。下血不止。胎死活未知。但妊娠\x

\x腹 痛。

当归（一两锉微炒） 芎 （一两） 桑寄生（一两） 艾叶（一两微炒） 阿胶（一

两捣碎炒

令黄

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一大盞。

煎至五分。去滓。入酒一合。更煎三两沸。不计时候。放温服之。

\x治妊娠八九月。胎动。时有所下。腹内 刺疼痛。头面壮热。口干。手足逆冷。急\x

\x气上冲。

赤石脂（半两） 白术（半两） 当归（半两锉微炒） 地龙（一分微炒） 干姜（半

两炮裂锉）

钟

茸（一两

去

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水酒各半中盞。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠八九月。因落床或倒地。胎有所伤。宜服此方。\x

上取青竹。轻刮取皮二两。以好酒一大盞。煎取七分。去滓。分温二服。未可。更作服之。

\x治曾伤九月胎。预服茯苓猪肾汤方。\x

白茯苓（一两） 桑寄生（一两） 干姜（半两炮裂） 熟干地黄（一两） 白术（一

两） 芎

（一

上件药。细锉和匀。每服。用 猪肾一对。切去脂膜。先以水一大盏半。入黑豆半合。煎至一盏。去肾及豆。入药一两。

煎至七分。去滓。食前分温二服。

\x治妊娠十月。满足入月。预服甘草散方。\x

甘草（一两炙微赤锉） 黑豆（一两炒熟） 干姜〔半两炮裂（锉）〕 糯米（一两） 大麻子

（一两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以暖酒调下二钱。若未入月。不得辄服。

<目录>卷第七十六

<篇名>妊娠转女为男法

内容：夫阴阳和调。二气相感。阳施阴化。是以有娠。而三阴所会则多生女。但妊娠二月。名

曰始

时男

妊娠三月以前。要生男者。取一小斧子。悬于妇人所卧床下。以斧刃向下。勿令知之。

如不

妊娠三月以前。取雄鸡尾。 上者毛三茎。潜安妇人卧席下。勿令知之。验。

又自初觉有娠。取弓弩弦缚腰下。满百日去之。紫宫玉女秘法也。

又取夫发及手足甲。潜安卧席下。勿令知之。

又妊娠才满三月。要男者。以雄黄五两。衣中带之。要女者。以雌黄半两。带之。

<目录>卷第七十六

<篇名>妊娠食忌法

内容：食鸡子 干鲤鱼 。令子多疮。

食豆酱合藿。令堕胎。

食兔肉。令子缺唇。

食犬肉。令子无声。

食酒多食雀肉。令子无耻。
食椹子及鸭子。令子倒悬。
食驴马肉。令延月。
食鱼鳖子。伤儿。
食山羊肉。令子多病。
食骡肉。令产难。
食鸡肉及糯米。令子腹内多虫。
食水浆。令绝胎。
食雀肉蛇酱。令子淫无耻。
大小便勿向非常之地。令半产杀儿。此大忌之。

<目录>卷第七十六

<篇名>产妇推行年法

内容：妇人行年十三岁至四十九岁。
妇人十三岁。
行年庚申。反支在正月七月。祸害在离。绝命在巽。悬尸在辰戌日。闭肚在辛。生气在坤。
宜唤西南黄衣师看产。产妇宜着黄衣。卧西南首吉。
妇人十四岁。
行年在己未。反支在二月八月。祸害在坤。绝命在兑。生气在离。悬尸在卯酉日。闭肚在壬
宜唤南方赤衣师看产。产妇宜着赤衣。卧南首吉。
妇人十五岁。
行年在戊午。反支在三月九月。祸害在干。绝命在艮。生气在坎。悬尸在寅申日。闭肚在癸
宜唤北方黑衣师看产。产妇宜着黑衣。卧北首。
妇人十六岁。
行年在丁巳。反支在四月十月。祸害在艮。绝命在干。生气在震。悬尸在丑未日。闭肚在甲。八壮在辛。
宜唤东方青衣师看产。产妇宜着青衣。卧东首。
妇人十七岁。

行年在丙辰。反支在五月十一月。祸害在震。绝命在坎。生气在艮。悬尸在子午日。闭肚在
宜唤东北黄衣师看产。产妇宜着黄衣。卧东北首。
妇人十八岁。
行年在乙卯。反支在六月十二月。祸害在坎。绝命在震。生气在干。悬尸在巳亥日。闭肚在
宜唤西北黑衣师看产。产妇宜着黑衣。卧西北首。
妇人十九岁。
行年在甲寅。反支在正月七月。祸害在巽。绝命在离。生气在兑。悬尸在辰戌日。闭肚在丁
宜唤西方白衣师看产。产妇宜着白衣。卧西首。
妇人二十岁。
行年在癸丑。反支在二月八月。祸害在兑。绝命在巽。生气在震。悬尸在卯酉日。闭肚在庚
宜唤东南青衣师看产。产妇宜着青衣。卧东南首。
妇人二十一岁。
行年在壬子。反支在三月九月。祸害在离。绝命在艮。生气在坤。悬尸在寅申日
在辛。八壮在甲。
宜唤西南黄衣师看产。产妇宜着黄衣。卧西南首。
妇人二十二岁。
行年在辛亥。反支在四月十月。祸害在坤。绝命在兑。生气在离。悬尸在丑未日。闭肚在壬
宜唤南方赤衣师看产。产妇宜着赤衣。卧南首。
妇人二十三岁。
行年在庚戌。反支在五月十一月。祸害在干。绝命在艮。生气在坎。悬尸在子午日。闭肚在
宜唤北方黑衣师看产。产妇宜着黑衣。卧北首。
妇人二十四岁。
行年在己酉。反支在六月十二月。祸害在艮。绝命在干。生气在震。悬尸在巳亥日。闭肚在
宜唤东南青衣师看产。产妇宜着青衣。卧东首。
妇人二十五岁。
行年在戊申。反支在正月七月。祸害在震。绝命在坎。生气在艮。悬尸在辰戌日。闭肚

在乙

宜唤东北黄衣师看产。产妇宜着黄衣。卧东北首。

妇人二十六岁。

行年在丁未。反支在二月八月。祸害在坎。绝命在震。生气在干。悬尸在卯酉日。闭肚在丙

宜唤西北白衣师看产。产妇宜着白衣。卧西北首。

妇人二十七岁。

行年在丙午。反支在三月九月。祸害在巽。绝命在离。生气在兑。悬尸在寅申日。闭肚在丁

宜唤西方白衣师看产。产妇宜着白衣。卧西首。

妇人二十八岁。

行年在乙己。反支在四月十月。祸害在兑。绝命在坤。生气在巽。悬尸在丑未日。闭肚在庚

宜唤西南黄衣师看产。产妇宜着黄衣。卧西南首。

妇人二十九岁。

行年在甲辰。反支在五月十一月。祸害在离。绝命在巽。生气在坤。悬尸在子午日。闭肚在

宜唤西南黄衣师看产。产妇宜着黄衣。卧西南首。

妇人三十岁。

行年在癸卯。反支在六月十二月。祸害在坤。绝命在兑。生气在离。悬尸在巳亥日。闭肚在

宜唤南方赤衣师看产。产妇宜着赤衣。卧南首。

妇人三十一岁。

行年在壬寅。反支在正月七月。祸害在干。绝命在艮。生气在坎。悬尸在辰戌日。闭肚在癸

宜唤北方黑衣师看产。产妇宜着黑衣。卧北首。

妇人三十二岁。

行年在辛丑。反支在二月八月。祸害在艮。绝命在干。生气在震。悬尸在卯酉日。闭肚在甲

宜唤东方青衣师看产。产妇宜着青衣。卧东首。

妇人三十三岁。

行年在庚子。反支在三月九月。祸害在震。绝命在坎。生气在艮。悬尸在寅申日。闭肚在乙

宜唤东北黄衣师看产。产妇宜着黄衣。卧东北首。
妇人三十四岁。
行年在己亥。反支在四月十月。祸害在坎。绝命在震。生气在干。悬尸在丑未日。闭肚在丙
宜唤西北白衣师看产。产妇宜着白衣。卧西北首。
妇人三十五岁。
行年在戊戌。反支在五月十一月。祸害在巽。绝命在离。生气在兑。闭肚在丁庚。
宜唤西方白衣师看产。产妇宜着白衣。卧西首。
妇人三十六岁。
行年在丁酉。反支在六月十二月。祸害在兑。绝命在坤。生气在巽。悬尸在巳亥日。闭肚在
宜唤东南青衣师看产。产妇宜着青衣。卧东南首。
妇人三十七岁。
行年在丙申。反支在正月七月。祸害在离。绝命在巽。生气在坤。悬尸在辰戌日。闭肚在辛
宜唤西南黄衣师看产。产妇宜着黄衣。卧西南首。
妇人三十八岁。
行年在乙未。反支在二月八月。祸害在坤。绝命在兑。生气在离。悬尸在卯酉日。闭肚在壬
宜唤南方赤衣师看产。产妇宜着赤衣。卧南首。
妇人三十九岁。
行年在甲午。反支在三月九月。祸害在干。绝命在艮。生气在坎。悬尸在寅申日。闭肚在
宜唤北方黑衣师看产。产妇宜着黑衣。卧北首。
妇人四十岁。
行年在癸巳。反支在四月十月。祸害在艮。绝命在干。生气在震。悬尸在丑未日。闭肚在甲
宜唤东方青衣师看产。产妇宜着青衣。卧东首。
妇人四十一岁。
行年在壬辰。反支在五月十一月。祸害在震。绝命在坎。生气在艮。悬尸在子午日。闭肚在
宜唤东方青衣师看产。产妇宜着青衣。卧东首。

妇人四十二岁。
行年在辛卯。反支在六月十二月。祸害在震。绝命在坎。生气在艮。悬尸在巳亥日。闭肚在
宜唤东北黄衣师看产。产妇宜着黄衣。卧东北首。
妇人四十三岁。
行年在庚寅。反支在正月七月。祸害在坎。绝命在震。生气在干。悬尸在辰戌日。闭肚在丁
宜唤西北白衣师看产。产妇宜着白衣。卧西北首。
妇人四十四岁。
行年在己丑。反支在二月八月。祸害在巽。绝命在离。生气在兑。悬尸在卯酉日。闭肚在庚
宜唤西方白衣师看产。产妇宜着白衣。卧西首。
妇人四十五岁。
行年在戊子。反支在三月九月。祸害在兑。绝命在干。生气在巽。悬尸在寅申日。闭肚在辛
宜唤东南青衣师看产。产妇宜着青衣。卧东南首。
妇人四十六岁。
行年在丁亥。反支在四月十月。祸害在离。绝命在震。生气在坤。悬尸在丑未日。闭肚在壬
宜唤西南黄衣师看产。产妇宜着黄衣。卧西南首。
妇人四十七岁。
行年在丙戌。反支在五月十一月。祸害在坤。绝命在兑。生气在离。悬尸在子午日。闭肚在
宜唤南方赤衣师看产。产妇宜着赤衣。卧南首。
妇人四十八岁。
行年在乙酉。反支在六月十二月。祸害在艮。绝命在坤。生气在震。悬尸在巳亥日。闭肚在
宜唤东方青衣师看产。产妇宜着青衣。卧东首。
妇人四十九岁。
行年在甲申。反支在正月七月。祸害在震。绝命在坎。生气在艮。悬尸在辰戌日。闭肚在乙
宜唤东北方青衣师看产。产妇宜着青衣。卧东北首。
凡祸害绝命之地。不可令产妇向之。亦不得向此大小便。

凡生气。产妇向之大吉。

令母子命长。凡闭肚之地。临日及产后未盈月。并不得向吐地。大小便及弃不净水。犯之。

母子大恶。慎之大吉。

凡八壮之地。产妇床帐不得向之开门。慎之大吉。

凡反支月。不得令血露污地。或令子死腹中。或产不顺。皆须先布灰草。然后铺驴马牛皮于

凡悬尸之日。不可攀绳。宜悬马辔攀之吉。

凡行年人命相值。亦弓坐马皮攀辔吉。

\r图\ptpxb1.bmp\r

推日游法

推日游法。常以癸巳日入宫。一十六日。宜避之。至己酉日出外。

癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉（三日在紫微北宫）

戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅（五日在太微南宫）

癸卯（一日在天眉西宫）

甲辰 乙巳 丙午 丁未

戊申（五日在御女东宫）

上件日游神。在内产妇宜外。别于空地安帐。大吉利。

己酉（出外） 庚戌 辛亥 壬子

癸丑 甲寅（在外东北维） 乙卯 丙辰

丁巳 戊午 己未（在外东方）庚申

辛酉 壬戌 癸亥 甲子

乙丑（在外东南维） 丙寅 丁卯 戊辰

己巳 庚午（在外南方） 辛未 壬申

癸酉 甲戌 乙亥 丙子（在外西南方维）

丁丑 戊寅 己卯 庚辰

辛巳（在外西方） 壬午 癸未 甲申

乙酉 丙戌 丁亥（在外西北维）戊子

己丑 庚寅 辛卯 壬辰（在外北方）

上件日游在内。宜在外产。在外宜在内产。安床帐大吉。

<目录>卷第七十六

<篇名>日历法

内容：甲子日（在内面向东北西南二角吉） 乙丑日（在内面向西南西北二角吉）
丙寅日（在内面向西南西北二角吉） 丁卯日（在内面向东南西北二角吉）
戊辰日（在内面向西南西北二角吉） 己巳日（在外面向西北东北二角吉）
庚午日（在内面向西北东北二角吉） 辛未日（在内面向西北东南东北三角吉）
壬申日（在内面向东北东南二角吉） 癸酉日（在内面向西北东南二角吉）
甲戌日（在内面向东南西南二角吉） 乙亥日（在内面向东北西南二角吉）
丙子日（在内面向西南东北二角吉） 丁丑日（在内面向西南西北东南三角吉）
戊寅日（在内面向西北西南二角吉） 己卯日（在内面向东南西南二角吉）
庚辰日（在内面向东北西北二角吉） 辛巳日（在内面向西北西南东北三角吉）
壬午日（在内面向西南东北二角吉） 癸未日（在内面向东北东南二角吉）
甲申日（在内面向东南西北二角吉） 乙酉日（在内面向东南西北东北三角吉）
丙戌日（在内面向东北西南二角吉） 丁亥日（在内面向东北西南东南三角吉）
戊子日（在内面向西南东北二角吉） 己丑日（在内面向东南西南西北三角吉）
庚寅日（在内面向东南西北二角吉） 辛卯日（在内面向东南西北二角吉）
壬辰日（在内面向西南东北二角吉） 癸巳日（在外面向西南东北西北三角吉）
甲午日（在外面向西南西北二角吉） 乙未日（在外面向东南西北东北三角吉）
丙申日（在外面向东南西南吉） 丁酉日（在外面向西北东南东北三角吉）
戊戌日（在外面向东北西南二角吉） 己亥日（在外面向东北东南西南三角吉）
庚子日（在外面向东南东北三角吉） 辛丑日（在外面向西北西南二角吉）
壬寅日（在外面向东南西南二角吉） 癸卯日（在外面向东南西南西北三角吉）
甲辰日（在外面向西南西北二角吉） 乙巳日（在外面向西北东北二角吉）
丙午日（在外面向西南东北西北三角吉） 丁未日（在外面向西北东南东北三角吉）
戊申日（在外面向西北东南二角吉） 己酉日（在内面向东南西北东北三角吉）
庚戌日（在内面向东北东南二角吉） 辛亥日（在内面向东南西南二角吉）
壬子日（在内面向东南东北西南三角吉） 癸丑日（在内面向东南西南二角吉）
甲寅日（在内面向东南西北二角吉） 乙卯日（在内面向东南西南西北三角吉）
丙辰日（在内面向西南西北东北三角吉） 丁巳日（在内面向东南西北东北三角吉）
戊午日（在外面向西南西北东北三角吉） 己未日（在外面向西北东南东北三角吉）
庚申日（在内面向西北东南东北三角吉） 辛酉日（在内面向西北东南东北三角吉）
壬戌日（在内面向东南西北二角吉）
癸亥日（在内面向西南东北吉凡日历十二辰前有神杀常忌不可向产日宜须检看）

<目录>卷第七十六

<篇名>预备药物法

内容：预备药等
延胡索 刘寄奴 桑寄生 夜合枝 蒲黄 红蓝花 桂心 蛇蜕 半夏 白术 茯苓
人参
鱼鳞
没
干姜 川升麻 紫葛 荷叶 虎胫骨 香墨 红花子 生地黄 白蜜 羊角 羚羊角灰
苏枋子 熟朱砂
以上药妊娠三数月。即须求觅州土上好者。晒曝收拾。题记分明。置一静处。
恐临时忙迫。
生地黄（肥好者窖之） 生母姜（略晒收） 生藕（和本泥收湿处） 鸡子（草中收免
损） 酽
头糠
上件药。入月一日。皆须收足。

<目录>卷第七十六

<篇名>产妇杂要物

内容：小石子三五十颗贮一笼子中。临产。烧下沃醋。两盆子盛。更置产妇面前醋气必
须猛烈。
无
芦
黄汁
蓐草（拣二
衔
一具
（痛甚执之产
产妇入

月。切不得饮酒。恐临产心神昏乱。亦不得惊动。恐未及产时。左右驱使人。亦不得入月。门前不得停留形迹客宿。

上以前贮备。颇为猥细。若言所切。无过于斯。通识者方验。其不可忽略也。

<目录>卷第七十六

<篇名>孩子要用药物

内容：朱砂 牛黄 麝香 芦荟 青黛 蛇黄 犀角 蜣螂 虎头骨 蜗牛壳 蜈蚣 雀儿饭甕
虎睛
绳子二尺（要系脐用）
上以上药物。入月皆须足。一一题记。勿与产妇药相杂。
烙脐丸方。
豆豉（一分） 黄蜡（一分） 麝香（少许）
上件药。同捣令烂。熟捻作饼子。断脐讫。安脐上。灸三壮。艾炷切小麦大。若不啼。灸至
封脐散方。
雄鼠粪（七枚两头尖者是） 干姜（枣许大） 甑带（如鸡子大以上并烧作灰） 锦灰（半两）
绯帛灰〔半两（分）〕 胡粉（三钱炒令黄） 麝香（少许）
上件药。相和研令细。看脐欲落不落。取药半钱。至一钱。封脐便瘥。如未息。脐肿湿时。
\x治小儿身体壮热。变蒸时。患伤寒时气。黑散子方。\x
麻黄（一两去根节） 川大黄（一两锉） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁）
上件药。并同炒令黄黑。捣细罗为散。更研令细。一月儿每服一小字。百日儿每服一字。

以
\x治小儿发热。时时戴目。口中吐沫。钩藤饮子方。\x
钩藤（半两） 蚱蝉（一枚去翅足微炙） 人参（一分去芦头） 子芩（一分） 川大黄（一分）
牛
上件药。细锉。每服一钱。以水一小盏。

煎至四分。入竹沥半合。更煎微沸。下牛黄搅
增减。以微利一两度为妙。乳母忌蒜面炙爆物。
\x治小儿未盈月。壮热发痫。钩藤饮子方。\x
钩藤（半两） 柴胡（半两去芦头） 蚱蝉（一枚去翅足） 川升麻（半两） 黄芩（半两） 石
膏（
上件药。细锉。每服一钱。水一小盏。
煎至四分。去滓。入竹沥半合。更煎微沸。放冷
\x治小儿惊啼壮热。不吃奶。及风痫。五味虎睛丸方。\x
虎睛（一对取人微炙） 犀角屑（一两） 子芹（一两半） 栀子仁（一两） 川大黄（一两）
上件药。捣细罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如绿豆大。每服。以乳汁研下二（三）丸。

量儿
\x治小儿惊热风痫。一切诸疾。紫双丸方。\x
代赭（一两） 赤石脂（一两） 杏仁（五十粒汤浸去皮尖麸炒微黄） 巴豆（三十枚
去皮心
微炒
上件药。先以代赭赤石脂捣细罗为末。次捣巴豆杏仁如膏。更入少炼了蜜拌和。捣一千杵。
日中
儿大
代赭
\x治小儿眼鼻痒。发干频揉。吹鼻散方。\x
蜗牛壳（半分炒黄色） 虾蟆灰（半分） 瓜蒂（少许末） 麝香（半分细研）
上件药细研。每服少许。吹入鼻中。

<目录>卷第七十六

<篇名>妊娠预服滑胎令易产诸方

内容：凡难月前服。入月儿生。堕地不觉。甘草散方。
甘草（二两炙微赤锉） 黄芩（三两） 大麻仁（三分） 干姜（三分炮裂锉） 吴茱

萸（三分
汤浸
牙
用）
上件药。捣细罗为散。每日空心。以粥饮调下一钱。
难月前预服此药。令易产方。
冬葵子（一合） 滑石（一两半） 瞿麦（一两半） 丹参（一两半） 酥（一合） 蜜（一合）
上件药。捣筛为末。以水一大盏。煎取半大盏。去滓。纳酥蜜和调。空心以粥饮下一匙。

晚
酥膏令易产。入月便服。儿不觉出。或有难产。经数日。或生不以理。百方千计终不平安者
方。
真牛酥（一斤） 秋葵子（一升） 白蜜（半斤） 滑石（捣末一两） 瞿麦（一两） 大豆黄卷
（二
上件药。捣粗罗为散。先以清酒一升。细研葵子。纳酥蜜中。微火消。即下诸药。缓火煎。
\x滑胎丹参膏方。\x
丹参（二两） 芎 （一两） 当归（一两） 川椒（三分去目及闭口者微炒去汗）
上件药细锉。以酒拌令湿。停一宿。即以炼成猪脂半斤。缓火煎。看色赤如血。即成。绞去滓。用瓷合盛。每日空心。取枣许大。以暖酒服之。
\x滑胎催生散方。\x
葵子（一两） 滑石（一两） 蒲黄（半两） 木通（半两锉）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温水调下一钱。
\x养胎益气。保生丸方。\x
石斛（三分去根锉） 贝母（三分炒微黄） 石膏（三分细研） 黄芩（三分） 肉桂（三分去
皴皮）
及闭口者
微炒（
熟）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。煎枣汤下二十丸。
研破
\x妊娠令易产。益气滑胎丸方。\x
赤茯苓（一两） 赤芍药（一两） 槟榔〔一（二）两〕 芎 （半两） 诃黎勒皮（三分） 枳实
（壳）
去粗皮涂
生姜
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。
\x滑胎令易产。车前子散方。\x
车前子（一两） 滑石（一两） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥）
上件药。捣细罗为末。每服食前。以蜜汤调下二钱。
\x又方。\x
白蜜（一合） 猪脂（二合） 酒（半升）
上件药。同于银器中。慢火熬令稍稠。每服空心。以酒化一大匙服之。
\x又方。\x
大麻根（二两锉）
上件药。以水二中盏。
煎至一盏。去滓温服。

<目录>卷第七十六

<篇名>十二月产图

内容：轩辕 大时 招摇 咸池 昊时 雷公 丰隆 白虎 夫人 狂虎 天猴 天狗 运鬼
力士
上件十二辰。每月具注如图。产妇犯之大凶。如已犯。依后法谢之吉利。月空安产妇吉。

天
\r图一\ptpxb2.bmp\r
\r图二\ptpxb3.bmp\r
\r图三\ptpxb4.bmp\r
\r图四\ptpxb5.bmp\r

\r图五\ptpxb6.bmp\r
\r图六\ptpxb7.bmp\r
\r图七\ptpxb8.bmp\r
\r图八\ptpxb9.bmp\r
\r图九\ptpxb10.bmp\r
\r图十\ptpxb11.bmp\r
\r图十一\ptpxb12.bmp\r
\r图十二\ptpxb13.bmp\r

<目录>卷第七十六

<篇名>借地安床藏衣法

内容：体玄子借地法。
东借十步。西借十步。南借十步。北借十步。上借十步。下借十步。右此中。产妇某氏。

安
一
\x安床帐藏衣。及藏秽物法。\x
正月午地之东安产妇 子地之西藏衣吉
二月酉地之南安产妇 卯地之北藏衣吉
三月子地之西安产妇 午地之东藏衣吉
四月申地之北安产妇 寅地之南藏衣吉
五月子地之西安产妇 午地之东藏衣吉
六月寅地之南安产妇 申地之北藏衣吉
七月子地之西安产妇 午地之东藏衣吉
八月寅地之南安产妇 申地之北藏衣吉
九月午地之东安产妇 子地之西藏衣吉
十月寅地之南安产妇 申地之北藏衣吉
十一月午地之东安产妇 子地之西藏衣吉
十二月酉地之南安产妇 卯地之北藏衣吉
如遇闰月。各用本月所吉之地。
以前安置产妇及藏衣。并于堂内布方位。取吉地。若藏衣诸秽污。即于宅内分位。凡安

置

<目录>卷第七十六

<篇名>产妇衣色及首指并起日法

内容：甲乙日生产。勿着白衣。宜着黑衣。卧勿西首。勿庚辛日起。
丙丁日生产。勿着黑衣。宜着青衣。卧勿北首。勿壬癸日起。
戊己日生产。勿着青衣。宜着赤衣。卧勿东首。勿甲乙日起。
庚辛日生产。勿着赤衣。宜着黄衣。勿丙丁日起。
壬癸日生产。勿着黄衣。宜着白衣。勿戊己日起。

<目录>卷第七十六

<篇名>禳谢法

内容：轩辕者干神。天亟之使者。风伯也。犯之令儿惊吐。取梨枝六寸。埋产处吉。
雷公者震神。太阴之使者。天马也。犯之令儿烦闷。腹满。解之。用三家屠派饼。于产处谢
咸池者坎神。天之雨师使者。犯之令儿啼不止。用酒羊脯。于产处谢之吉。
丰隆者。艮神。天之东明使者。天汉也。犯之令儿乍寒乍热。麻白鱼二头。于产处谢之。

以
招摇者坤神。太上使者。犯之令儿惊。空噫不止。用酒饼于产处谢之。
天猴者巽神。太一执法使者。犯之令儿腹胀 眼。用白鱼二头。于产处谢之。
昊时者离神。天一大将军游击使者。犯之。令儿惊腹痛。用马脯五寸。于产处谢之。更用白
大时者兑神。北斗之使者。犯之。令儿腹胀下利。解之用脯。于产处谢之。又用大豆一升。
犯狂虎者。令儿惊啼。用雄鸡于产处谢之吉。
犯白虎者。用粳米一升。鸡子三枚。谢之吉。
犯夫人者。用羊脾二枚。粳米一升。于产处谢之吉。
犯天狗者。令儿口噤。面色变。用三家屠肉。并麦饭。于产处谢之吉。

<目录>卷第七十六

<篇名>禁草法

内容：铺草及毡席讫。即咒曰。铁铁汤汤。非公所当。是王。一言得之铜。一言得之铁。
母子
相生
禁水欲产时。贮水咒曰。南无三宝水。水在井中为井水。水在河中为河水。水在器中为
净水
青
土
阿

<目录>卷第七十七

<篇名>治妊娠惊胎诸方

内容：夫妊娠惊胎者。是怀妊月将满。或将产。其胎神识已具。外有劳伤损动。而胎在
内惊动
也。
\x治妊娠因用力执作。觉胎动。心腹急痛。面青。汗水。头仰。气喘欲绝。服诸药安\x
\x胎无效。
白茯苓 桔梗（去芦头） 生干地黄 人参（去芦头） 桂心 当归（锉微炒） 钩藤 独
活
桑
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠。端然有所见。惊胎。流下不安。若跳动。心中痛。安胎桑寄生散方。\x
桑寄生 芎 白术 当归（锉微炒以上各一两） 白茯苓（三分） 甘草（半两炙微
赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治妊娠。数月以来。举重惊胎。小腹 痛不可忍。熟干地黄散方。\x
熟干地黄 阿胶（捣碎炒令黄燥） 艾叶（微炒） 芎 杜仲（去皱皮炙微黄锉） 当
归
（锉微
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠。胎动不安。因用力劳乏。腹痛面青。冷汗出。气息欲绝。由劳动惊胎所\x
\x致。钩藤散
钩藤 茯神 人参（去芦头） 当归（锉微炒） 桔梗（去芦头） 桑寄生（以上各一
两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白七寸。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠。被惊胎动。向下不安。小腹连腰痛。当归散方。\x
当归（锉微炒） 芎 阿胶（捣碎炒令黄燥） 人参（去芦头） 白茯苓（以上各一
两） 艾
叶（
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

<目录>卷第七十七

<篇名>治妊娠胎上逼心诸方

内容：夫妊娠将养得所。则血气调和。故儿在胎则安。当产亦易。若节适失宜。则血气
乖理。
儿在
也。
凡胎上逼心则闷绝。胎下乃苏。甚者至死也。
\x治妊娠胎上逼心。下血不止。阿胶散方。\x
阿胶（捣碎炒令黄燥） 芎 当归（锉微炒） 熟干地黄（以上各一两） 银（一斤
以水一
斗煎
上件药。捣筛为散。每服四钱。以银汁一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治胎动逼心。烦闷欲绝。安胎止痛。桑寄生散方。\x

桑寄生 当归（锉微炒） 芎 人参（去芦头） 甘草（炙微赤锉以上各一两）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白七寸。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治胎上逼心。烦闷委顿。当归散方。\x

当归（一两锉微炒） 甘草（一两炙微赤锉） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 人参（一两去芦

头）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白七寸。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治胎上逼心痛。热下血方。\x

上取曲半斤。捣碎。和热水。绞取汁三中盏。不计时候。分温五服。

\x治胎上逼心烦闷方。\x

上取葱白。不限多少。浓煮汁饮之。

\x治胎不顺。胎上逼心方。\x

上取乌犬血。少少饮之。当下。

<目录>卷第七十七

<篇名>治妊娠堕胎后血下不止诸方

内容：夫堕胎后伤损于经脉。经脉既虚。故下血不止也。下血多者。使致烦闷。乃至死矣。

\x治妊娠损胎。下血不止。腹内疼痛。地榆散方。\x

地榆（三分锉） 干姜（一分炮裂锉） 当归（三分锉微炒） 龙骨（三分） 芎 〔三（二）

分〕

牛角

（一两

上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下二钱。

\x治妊娠损胎后。下血不止。当归散方。\x

当归（三分锉微炒） 龙骨（三分） 地榆（半两锉） 艾叶（半两） 阿胶（三分捣

碎炒令黄
燥）
两炮裂
锉）
黄
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治妊娠损动。血下不止。腹痛。宜服此方。\x
阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 艾叶（半两）
上件药。以水一大盏。 煎至六分。去滓。食前分温二服。
\x治妊娠损动。血下不止方。\x
甘草（一两炙微赤锉） 阿胶（二两捣碎炒令黄燥） 鸡子（一枚）
上件药。以水二大盏。煮甘草取一盏三分。去滓。次下鸡子及胶。候胶稍熟搅。不计时候。
\x治堕胎后。恶物下。四体虚。困闷不能自胜。艾叶散方。\x
艾叶（三分微炒） 地榆（一两锉） 干姜（三分炮裂锉） 当归（一两微炒） 赤石脂（三分）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以淡竹沥调下二钱。
\x治妊娠三两月后。或时伤损。下血不止。绕脐疼痛。吐逆闷绝。白胶散方。\x
白胶（二两捣碎炒令黄燥） 人参（去芦头） 半夏（汤洗七遍去滑） 秦艽（去苗） 紫蔵
甘草
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入葱白二茎。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠损胎后。下血不止。当归散方。\x
当归（三分锉微炒） 熟干地黄（一两） 鹿茸（三分去毛涂酥炙） （白胶）一两捣碎炒令
黄燥）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下三（二）钱。
\x治因损娠。下恶血不止。龙骨散方。\x
龙骨（二分） 当归（三分锉微炒） 地榆（三分锉） 艾叶（半两微炒） 阿胶（三分捣碎炒
令黄
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下二钱。

\x又方。\x
上取桑蝎虫。烧灰细研。于食前。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
丹参（二两锉）
上件药。以酒一大盏半。煎至一盏。去滓。食前分温三（二）服。
\x治妊娠堕胎。下血不尽。苦烦满欲极。时时寒热。狂闷方。\x
鹿角（二两烧为灰细研）
上以水一大盏。煎豉一合。取汁六分。分为三服。每服调下散二钱。日三四服。
\x治妊娠落胎。下血不止方。\x
上研取生地黄汁一小盏。调代赭末一钱。日三四服。
\x治妊娠下血。疼痛不止方。\x
上以家鸡毛。烧灰细研。以温酒调下二钱。如人行五里。再服。以效为度。

<目录>卷第七十七

<篇名>治妊娠数堕胎诸方

内容：夫阳施阴化。故得有胎。荣卫和调。则经养周足。故胎得安。则能成长。若血气虚损者。
子
\x治妊娠数堕胎。皆因气血虚损。子藏风冷。致令胎不坚固。频有所伤。宜服卷柏丸\x
\x方。\x
卷柏 钟乳粉 鹿角胶（捣碎炒令黄燥） 紫石英（细研水飞过） 阳起石（细研水飞过）
桑螵
当
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。空心及晚食前。以温酒下三
\x治妇人风冷在子宫。致有子恒落。宜服补益紫石英丸方。\x
紫石英（细研水飞过） 天门冬（去心焙） 五味子 卷柏 禹余粮（烧醋淬七遍） 川椒
（去目
微

炒）
皮炙
干） 辛
草（半两
炙微赤
上件药。捣罗为散。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒
\x治怀胎数落而不结实者。此是子宫虚冷所致。熟干地黄散方。\x
熟干地黄（一两） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 干姜（半两炮裂锉） 甘草（半两炙
微赤
（一两
锉）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下二钱。
\x又方。\x
赤小豆（二升于湿地种令芽生曝干）
上捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

<目录>卷第七十七

<篇名>治产难子死腹中诸方

内容：夫产难子死腹中者。多因惊动过早。或触犯禁忌。致令产难。产难则秽沃下。产时未到。
秽
须顺四时方面。并避五行药忌。若有触犯。多招灾祸也。
\x治妊娠。经三五个月。胎死在腹内不出。瞿麦散方。\x
瞿麦（半两） 滑石（三分） 当归（一两锉微炒） 赤芍药（三两） 榆皮（三两） 大腹子
（三两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠。经五六个月。胎横死在腹中不出。牛膝散方。\x

牛膝（一两去苗） 蒲黄（半两） 当归（三分锉微炒） 雄鼠粪（半两炒） 芎 （三分） 生
干地
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水酒各半盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治死胎下后。有败血冲心闷绝。上气不停。牡丹散方。\x
牡丹 赤芍药 青橘皮（汤浸去白瓤焙） 荷叶 当归（锉微炒） 蒲黄 姜黄 川大黄
（锉碎
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治胎动及产难。子死腹中。或妊两子。一儿已死。一儿即活。令死者出。生者安。\x
\x此方神效。\x
蟹爪（一斤锉） 甘草（二尺炙微赤锉） 阿胶（三两捣碎炒令黄燥为末）
上件药。以东流水五升。先煮三味。取汁二升。纳胶烊之。每服。温吃一大（小）盏。频
服之
\x治妊娠。胎死腹中不出。水银丸方。\x
水银（半两） 硫黄（一分与水银结为砂子） 白矾（半两灰） 砂（半两）
上件药。捣研令细。煮枣肉和丸。如绿豆大。每服。煎榆白皮酒下五丸。腹痛即胎下。
\x又方。\x
水银（一分以少枣皮研令尽） 朱砂（一分） 雄黄（一分）
上件药。同研令细。煮枣肉和丸。如绿豆大。不计时候。以槐子汤下五丸。
\x治死胎腹中不出。立效方。\x
水银 桂心末
上用温酒调桂末二钱。下水银半两。粥饮下亦得。
\x治妊娠胎死在腹。无计可为。宜用此方。\x
蓖麻子（三枚） 鼠粘子（一分）
上件药。捣细罗为散。以醋面糊。调涂心上。以纸贴之。即生。
\x治妊娠。胎死腹内不下方。\x
皂荚子黄（四两） 米醋〔一（二）升多年为上〕
上用五升瓶盛。文火煨令通热。用纸盖瓶口。将向妇人面前。打破纸取气。熏少时即下。

\x又方。\x

上取利斧头。烧令通赤。置酒中。待微温。令饮之。其子便下。

\x又方。\x

鸡子（一枚取黄用） 生姜汁（一合）

上件药。将鸡子黄入姜汁。调顿服。得分娩后。吃芸苔粥良。

\x又方。\x

榆白皮（二两锉） 朱砂（半两细研）

上件药。以酒一大盏。煎榆皮至六分。去滓。分为二服。每服调下朱砂一分。

\x又方。\x

苏枋木（一斤细捶绵裹） 水银（一两）

上件药。以水五大盏。煎苏木至一大盏。每服。取二分下水银一分。如人行三五里再服。

死

\x又方。\x

当归（一两锉微炒） 芎 （三分） 瞿麦（三分）

上件药。锉。以水及米醋各一中盏。煎至一盏三分。分温三服。

\x又方。\x

麒麟竭（一两） 蒲黄（三分） 赤芍药（三分）

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱半。频服即效。

\x又方。\x

甘草（半两炙微赤锉） 蒲黄（半两） 桂心（三分） 豉（二合） 鸡子（二枚）

上件药。捣碎。以水一大盏半。

煎至一盏。去滓。打鸡子入令匀。分温三服。

\x又方。\x

瞿麦（一斤锉）

上以水六大盏。煎取二大盏。去滓。分三服。

\x治妊娠未足月。胎死不出。其母欲死方。\x

上以醋一大盏。煮黑豆一合。令豆熟。去豆服其汁。立效。

\x治子死腹中不出方。\x

上取牛粪涂腹上。立出。

\x又方。\x

上取灶下黄土。三指撮。以酒服之。立出。

\x又方。\x

服水银一分立下。

\x又方。\x
上以夫小便一大盞。暖饮之。立效。
\x又方。\x
盐（半合） 鸡子（一枚）
上件药。相和顿服。立效。
\x又方。\x
吞槐子二七枚。立效。
\x又方。\x
醋二合。格口开灌之。即出。

<目录>卷第七十七

<篇名>治妊娠堕胎胞衣不出诸方

内容：夫堕胎。胎初下后。妇人力羸。不能更用气力产胞也。便遇外冷。冷则血凝。故胞衣不
出也
\x治妊娠。五六月堕胎。胞衣不出。牛膝散方。\x
牛膝（三分去苗） 桂心（半两） 芎 （三分） 川朴硝（三分） 当归（一两半） 蒲黄〔一
（二）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盞。入生姜半分。生地黄一分。
煎至六分。去滓。放温频服效。
\x治堕胎。胞衣不出。腹中 痛。牵引腰脊。蒲黄散方。\x
蒲黄（三分） 桂心（一两） 赤芍药（一两） 牛膝（二两去苗）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水酒各半盞。
煎至六分。去滓。温服。
\x又方。\x
上取蚁窠土三升。炒帛裹。拓心下。胞自出也。
\x又方。\x
上取好墨细研。每服。以温酒调下二钱。频服效。
\x治妊娠胎死腹中。衣不出。及产后卒有别病。欲至野狼狈方。\x
上刺羊血。及热饮一小盞。极效。

\x又方。\x
上以水 其面。神验。
\x又方。\x
上以洗儿水半盏。令母服。其衣便出。勿令产妇知。
\x又方。\x
若胞衣未下。腹满。宜以水一中盏。煮猪脂一两。煎五七沸。和脂服之。当下。

<目录>卷第七十七

<篇名>治妊娠胎动安不得却须下诸方

内容：夫妊娠羸瘦。或挟疾病。脏腑虚损。气血枯竭。既不能养胎。致胎动而不坚固。终不能
安者
\x治胎动安不得。尚在腹。母欲死。须以牛膝汤下之方。\x
牛膝（半两锉去苗） 水银（二两） 朱砂（二两半）
上件药。以水五大盏。煮牛膝。可余一半。去滓。即以少蜜和朱砂及水银。研如膏。每服以
\x治妊娠。母因疾病。胎不能安。可下之。桂心散方。\x
桂心〔一（二）两〕 栝蒌（二两） 牛膝（二两去苗） 瞿麦（一两） 当归（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治羸人腹不能安。欲去胎。蟹爪散方。\x
蟹爪 干姜（炮裂锉） 人参（去芦头） 芎 牛膝（去苗） 桂心 甘草（炙微赤） 黄
芩（以
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。温服并服效。
\x又方。\x
瞿麦（二两） 桂心（一两） 蟹爪（二合） 牛膝（二两去苗）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒下二钱。
\x治妊娠欲去胎方。\x
麦 二两。以水一大盏半。煎至一盏。去滓。分温三服。

\x又方。\x
上取七月七日法曲四两。水二大盏。煎取一盏二分。绵滤去滓。分温三服。立下。
\x又方。\x
牛膝一握。细捣。以无灰酒一大盏。煎取汁七分。分温二服。
\x治妊娠。胎动不可安者。宜下之方。\x
杏仁（二七枚汤浸去皮尖麸炒微黄研） 桃仁（二七枚汤浸去皮尖双仁研） 桂心末（一钱）
上件药。用多年盐梅肉和丸。如梧桐子大。每服以暖酒下十丸。未下。再服。
\x治母困笃恐不济。去胎方。\x
虻虫（十枚微炒令黄）
上捣细罗为散。以暖酒调服即下。
\x又方。\x
上捣菖蒲根绞取汁。饮半中盏效。
\x治临月损动。不可安方。\x
断弓弦（二寸烧灰） 箭 （一枚烧灰）
上件药。合研令细。以清水调顿服之。

<目录>卷第七十七

<篇名>治妇人腹内有鬼胎诸方

内容：夫人腑脏调和。则血气充实。风邪鬼魅。不能干之。若荣卫虚损。则精神衰弱。妖魅鬼
精。
\x治妇人鬼胎。腹内 刺。日夜不止。牡丹散方。\x
牡丹（半两） 干姜（半两炮裂锉） 桂心（半两） 紫葛（半两锉） 赤芍药（半两） 当归
（半两
令微黄）
买子
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治妇人经脉不通。一月至三个月。腹内有气块。发来。从胁下起冲心。此是鬼胎。\x

\x宜服穿山
穿山甲（二分炒令黄色） 牡丹（半两） 肉桂（半两去皱皮） 鬼臼（一两去毛） 驴护干
（一两）
桃胶（三
分） 槟
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水酒各半中盏。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治妊娠是鬼胎。致腹中黑血数下。腹痛。雄黄丸方。\x
雄黄（细研） 鬼臼（去毛） 莽草 丹砂（细研） 巴豆（去皮心研纸裹压去油） 獭肝（炙
令黄
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。空腹。温酒下二丸。日再服。后当
子。
\x治妇人鬼胎。及血气不可忍方。\x
斑蝥（五枚麸炒令黄色去头足） 延胡索（三枚微炒）
上件药。研如面。以温酒调下半钱。以胎下为度。
\x治妇人经脉不通。症块胀满。腹有鬼胎方。\x
上取葛上亭长五枚。以糙米相和。炒令熟。去翅足。碾为末。分三服。空心煎甘草汤调服。
\x治妇人虚羸。有鬼胎症块。经候不通方。\x
上以芫花根三两。锉炒令黄色。捣细罗为散。每服。以桃仁汤调下一钱。当下恶物。

<目录>卷第七十七

<篇名>治妊娠中恶诸方

内容：夫妊娠人。忽然心腹刺痛。闷绝欲死者。谓之中恶。言恶邪之气。中胎伤于人也。所以
然者
亦
\x治妊娠中恶。腹痛心闷。犀角散方。\x

犀角屑（一两） 川升麻（三分） 木香（三分）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治妊娠中恶。心腹 痛。当归散方。\x
当归（三分锉微炒） 芎 （三分） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 鸡舌香（三分） 吴茱萸
（半
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
生干地黄（一两） 木香（三分） 枳壳（三分麸炒令黄去瓤）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
高良姜（一两） 蓬莪术（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
赤芍药（一两） 槟榔（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 当归（一两锉微炒）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以醋汤调下一钱。
\x又方。\x
上以桔梗一两。细锉。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

<目录>卷第七十七

<篇名>治产难诸方

内容：夫难产者。由先因漏胞去血。脏燥。或子脏宿挟疾疹。或触犯禁忌。或始觉腹痛。
产时
来到
母舌
产时

忽
审所为
\x治难产多时不下。垂困。宜服此方。\x
瞿麦（一两） 牛乳（二两） 滑石（一两） 冬葵子（一合） 黑豆黄（二两） 白蜜〔三分（二
合）
上件药。捣细罗为散。以乳酥蜜调药令匀。慢火熬成稀膏。每服。用热酒调下一匙。
\x治难产觉甚。便服走马散。不觉平安方。\x
嫩马齿苋 嫩人苋（各半两并五月五日采晒干）
上件药。捣细罗为散。以井华水调下一钱。立效。
\x治痛楚难产。滑胎散方。\x
榆白皮（切一升） 瞿麦（三分） 木通（三分锉） 牛膝（一两去苗） 大麻仁（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓温服。频服效。
\x治难产胎不转动者。宜速服葵子散方。\x
葵子（一合） 桂心（一两半） 甘草（半两炙微赤锉） 滑石（三分） 榆白皮（一两锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。温服。
\x治难产烦闷不止。宜速服瞿麦散方。\x
瞿麦（二两） 榆白皮（三两锉） 甘草（一两炙微赤锉） 桂心（一两） 木通（二两锉） 牛
膝（
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治难产催生。 圣散方。\x
红蓝花（六月六日取） 蜀葵花（五月五日采） 桃花（三月三日采） 凌霄花（七月七日采）
大
上件药。捣细罗为散。以热酒调下一钱。便生。
\x又方。\x
飞生皮（一枚烧灰） 蛇蜕皮（一条烧灰）

上件药。捣细罗为散。以热酒调下一钱。立生。

\x又方。\x

虎头骨（烧为灰） 兔头（烧为灰）以上各半两

上件药。捣细研为散。以热酒调下一钱。便生。

\x治难产催生丹方。\x

金箔（三十片） 银箔（三十片） 麝香（一钱） 朱砂（半两细研）

上件药。同细研如粉。以腊月兔脑髓和丸。如梧桐子大。临产时。以茅香汤下五丸。难产至

\x治难产方。\x

水银（一分） 腻粉（一分） 兔脑（十二月者）

上件药。以兔脑研为丸。如梧桐子大。不计时候。以温水下五丸。

\x又方。\x

上取梁上尘三指撮。酒调服之效。

\x又方。\x

上取鸡肝一具。切。以酒一大盏。

煎至六分。去滓。分温二服。

\x治难产榆白皮散方。\x

榆白皮（一两） 葵根（一两锉） 牛膝（三分去苗） 瞿麦（一两） 大麻仁（三分） 木通

（半两

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

冬葵根（三分锉） 蒲黄（半两） 桂心（半两） 羚羊角屑（二分）

上件药。捣细罗为散。煮枣肉和丸。如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。

\x治难产。虑胎在腹已死。服之即下。胎活服之即安方。\x

当归（二两） 芎 （半两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水酒各半中盏。

煎至六分。去滓温服。频服效。

\x又方。\x

真珠（半两） 伏龙肝（一两）

上件药。捣细研为散。不计时候。以暖酒调下一钱。

\x又方。\x

生地黄汁（一中盏） 生姜汁（半合）
上件药。合煎三五沸。温顿服。
\x又方。\x
烧大剪刀环。以酒一杯沃之。顿饮即生。
\x又方。\x
车轴脂。酒吞一大豆许。甚良。
\x治难产滑胎散方。\x
榆白皮（一两锉） 冬葵子（一合） 甘草（半两炙微赤锉） 桂心（一分） 黄芩（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
蛇蜕皮（一条全者取端午日置沙罗中用纸一张）
上以蛇皮。用水浸于日煎之。候干收此纸。有难产者。剪三小片子如蛇形。新汲水吞之。

立
\x又方。\x
朱砂（一两成颗者）
上从端午日。晒至一百日。不得着雨。如满一百日。取研如粉。用腊月兔脑髓和丸。如绿豆
\x又方。\x
黄芩（一两） 瞿麦（一两） 滑石（一两） 葵子（一两） 酥（三两） 蜜（三两）
上件药。捣细罗为散。先将酥蜜。于铫子内慢火煎三五沸。下诸药搅令匀。更煎三两沸。

以
\x又方。\x
金箔（三七片） 朱砂（一分）
上件药。研令极细。以腊月兔脑髓和丸。如绿豆大。不计时候。以温酒下一丸。
\x又方。\x
槐枝 瞿麦 木通 牛膝（去苗） 榆白皮（以上各一两）
上件药。细锉。每服五钱。水一中盏。
煎至六分。去滓。温服。立效。
\x治难产救急方。\x

上取厠中不洁草七茎。烧灰细研。以粥饮调服。须臾即生。

\x又方。\x

上取蓖麻子四粒。去壳水研取汁。少涂产妇脚心。才生便洗却。并贴脐中亦良。

\x又方。\x

腊月兔头（一枚烧为灰）

上件药。细研。以葱白一握。煎取汤。去滓。调下二钱。立产。

\x又方。\x

上取晚蚕蛾纸。烧灰细研。暖水调下二（一）钱。立效。

\x又方。\x

蚕蛾纸（烧灰） 桑树上蛇蜕皮（烧灰等分）

上件药。相和细研。用三家水调下二钱。

\x治难产神验方。\x

腊月猪脂（半斤） 葱白（二七茎细切烂研）

上相和。煎成膏。不计时候。以热酒调下一匙。

\x又方。\x

上取皂荚末少许吹鼻中。令嚏。其子便下。

\x又方。\x

上捣罗滑石末。温酒调下一钱。立效。

\x治母欲死子不生者。宜速服此方。\x

上取水银一弹子大。格开口灌之。扶起令下。

\x又方。\x

上腹肚痛。儿数日不下者。或倒生见儿脚。于上书父名。即却顺产。极效。

\x又方。\x

上取桃仁。分破。书一片作可字。一片作出字。依前还合。令母吞之。便下。即此是天真法

\x又方。\x

上用土瓜根。捣细罗为散。以醋汤调下二钱。便生。

\x又方。\x

上临欲产又未产。吞赤小豆二十粒。立效。

\x又方。\x

上带飞生鸟毛立效。

\x又方。\x

母子母子早生早脱

上收五方气。饮气书此符二道。用茅香汤吞之。立效。

\x又方。\x

上烧铁杵醮酒中饮之。立产。

\x治难产催生散方。\x

牵牛子（一两微炒） 禹余粮（一分烧醋淬三遍）

上件药。捣细罗为散。每服。煎榆白皮汤调下二钱。宜频服。

\x又方。\x

腊月兔脑髓 车脂（各少许） 蛇蜕皮灰（一分细研）

上件药。合和丸。如梧桐子大。以热酒下一丸。儿手中把出。

\x又方。\x

蛇蜕皮（七寸炙黄） 蓖麻子（七枚去皮研） 朱砂（半两） 麝香（少许）

上件药。都研为末。炼蜜和丸。如小豆大。以温酒下二丸。

\x又方。\x

乌牛粪（一钱） 蓖麻子（三颗去皮）

上件药。都捣涂布上。贴于脚心下。候产了。即去却急洗之。勿令迟也。

\x又方。\x

上带水马一枚。立出。

\x又方。\x

上两手各把一石燕。立产。

\x又方。\x

大麻根（三茎锉）

上以水一大盏。

煎至五分。去滓。温服立出。

\x又方。\x

上麝香一钱。研水和服之。立出。

\x又方。\x

上取腊月兔脑髓。涂于一张薄纸上。更用一张合拓。象 纸一般。槌三五十下。每遇难生。看大小书符子。画天生两字。以醋汤下极效。

\x令产安稳。沉香汤。从心上洗。即平安方。\x

沉香（一两） 水马（一两） 飞生鸟毛（一分） 零陵香（一分） 粗（詹）唐香（一分） 龙骨

（脑）

上件药。以水一斗五升。煎取一斗。去滓。待至临欲平安时。用汤如人体。即从心上洗

三五

<目录>卷第七十七

<篇名>治难产符

内容：\r符图\ptpxb14.bmp\r
朱画烧灰。和水。令产妇服之。此符累用有效。
\r符图\ptpxb15.bmp\r
觉不安稳。白纸画此二符吞之。
\r符图\ptpxb16.bmp\r
觉不安稳。白纸画贴枕上。
\r符图\ptpxb17.bmp\r
白纸画。贴于产妇卧处其壁上。
\r符图\ptpxb18.bmp\r
八月一日画于床四脚及房内四角吉。
\r符图\ptpxb19.bmp\r
白纸画。亦吞之。
\r符图\ptpxb20.bmp\r
白纸画。亦吞之。
\r符图\ptpxb21.bmp\r
此四符。八月一日。墨画鞋底上。及密安产妇席褥下。勿令知。
\r符图\ptpxb22.bmp\r
此三符。难产者即墨画吞之。

<目录>卷第七十七

<篇名>难产符文

内容：阴阳所育生气。十月日满不停。若男若女。上属明星。司命所催。胞衣俱生。急急如律
令。

<目录>卷第七十七

<篇名>治数日不产诸方

内容：夫难生产者。缘胎气已成。子居胎中。每食母血。食血有余。遂结成块。俗将为儿枕子。
欲
强说异端。月数将满。才觉腹痛转动。便相告报。傍人扰扰。产妇惊怖不安。心气蓄结。是
故难产。要知十月满足。不得妄有惊忧。或觉腹痛之时。但令老妇安存。莫遣人多。无使挥
霍。腹痛稍频。衣破浆行。须臾即生也。
\x治数日不产。胎上冲心。欲闷绝方。\x
酥（一两） 冬葵子（一合） 滑石（半两）
上件药。内二味捣为末。用生绢袋子盛。以酒一大盏。煎十沸后。下酥。更煎一两沸。分温
\x又方。\x
榆白皮（锉） 滑石 当归 车前子 益母草（以上各半两）
上件药。捣细罗为散。煎生姜小便调下二钱。
\x治妊娠。十一月不产。自由体性。宜服葵子散方。\x
冬葵子（一合） 滑石（一两） 瞿麦（半两） 丹参（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服二钱。以水一中盏。入酥一茶匙。
煎至六分。去滓温服。
\x治妊娠临月。数日不产。觉不安。服药令儿手持出方。\x
照子鼻（八枚烧令赤纳醋中淬九遍捣罗为末） 槐子（十两末）
上件药。和研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。取米粉着铜器中摇动。使丸令赤。七月十日午
\x治三日不产方。\x
上取鼠头烧灰细研。以新汲水调服一钱。立效。
\x又方。\x
上烧龟甲成灰。研。以新汲水调下一钱。立效。
\x又方。\x
上取门限里土。三指撮。酒调服之。

\x又方。\x
上取 羊角屑。烧研为末。酒调服一钱。
\x治七日不产至困方。\x
黄明胶（一两炙黄焦）
上以好酒一大盏。不住手搅胶。约一二十沸。纳新生鸡子一枚。打破。盐一钱相和。顿服之
\x治难产。三两日产不得。喘息不调。腹内 痛。催生防葵散方。\x
防葵（一两） 滑石（三分） 朱砂（一分细研） 冬葵子（三分） 木通（三分锉） 瞿麦（三
分）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。温服。
\x治难产。三（二）日气力乏尽。不能生者。此有宿病。宜服此方。\x
赤小豆（一合） 黄明胶（一两）
上件药。以水一大盏。煮豆令熟。去滓。纳胶令消。温温顿服。
\x又方。\x
上取东引槐枝手执之。
\x又方。\x
上取鸲 头手执之。
\x又方。\x
上取益母草。捣汁三合。服之立下。如无生者。干者一握。以水一大盏。煎取半盏。去滓温
\x治难产。数日不生。子死腹内方。\x
上取金州椒二升。分为二分。蒸之。以布裹。更迭热熨产妇脐腹下。死胎便出。
\x治难产。宿夜不生方。\x
上取马KT 一枚。觉痛。即令产妇左手把之。甚效。
\x治难产。或经三日五日不分娩。兼子死腹中方。\x
当归（三分锉微炒捣末） 龟甲（三分涂酥炙令黄捣末）
上件药。先取产多者妇人发半两。烧为灰。细研。入当归末。以水一大盏半。煎取八分。

然

<目录>卷第七十七

<篇名>治胞衣不出诸方

内容：夫有产儿出。胞衣不落者。世谓之息胞。由产妇初时用力。比产儿出。而体已疲惫。不
能更
妨害
旧方
多令产
也。诊
\x治已产。胞衣不出方。\x
朱砂末（一钱） 腻粉（一钱）
上件药。细研为散。煎滑石当归。酒调下二钱。
\x治胞衣不出。若腹满则杀人方。\x
上取黑豆一合。炒令熟。入醋一小盏。煎三五沸。去滓。分温三服。
\x治胞衣不出。如困极气绝者方。\x
上取蝼蛄一枚。以水一中盏。煎一二十沸。折齿灌之。药入腹。则衣出。自然活也。
\x又方。\x
泽兰（一两锉） 滑石（半两末） 生麻油（一匙）
上件药。以水一中盏。煎泽兰取六分。去滓。下油及滑石末。候温顿服之。
\x又方。\x
牛膝（一两去苗） 葵子（一合）
上件药。捣碎。以水一大盏半。
煎至一盏。去滓。分温三二服效。
\x又方。\x
上取靴底热炙。熨小腹。上下三七遍。立效。
\r符图\ptpxb23.bmp\r
\x治胞衣不出。腹内疼痛不可忍。心头妨闷。四肢昏沉。不欲言语。滑石汤方。\x
滑石 瞿麦 桂心 赤芍药 石苇 槟榔 甘草（炙微赤锉） 葵子 赤茯苓 地榆（锉
各
上件药。都锉。以水一大盏半。
煎至一盏。入酒一小盏。更煎三五沸。去滓。分温三服
\x又令胞衣便出方。\x

牛膝（一两去苗） 当归（三分） 木通（一两半锉） 葵子（一合） 瞿麦（三分） 滑石（三
分）
上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。温服。
\x又方。\x
葱白（十茎并须）
上以铜盆中热水烹之。候冷热得所。令产妇就上坐。以葱气熏。须臾即下。
\x又方。\x
上取灶屋上尘墨。温酒调服二钱。立下。
\x又方。\x
上取炊蔽。当门前烧为末。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓温服。
\x又方。\x
上取生地黄汁一大盏。酒一小盏。同暖。分温三服。立效。
救衣不出符两道。
\r符图\ptpxb24.bmp\r
夫逆生者。由初觉腹痛。产时未至。惊动伤早。儿转未觉。便用力产之。则令逆也。或触犯
\x治逆生方。\x
上以盐涂儿足底。又可急搔抓之。
\x治逆生。及手足先见方。\x
上烧蛇蜕皮末。酒服之效。
\x治生产不顺。手足冷。口噤欲死方。\x
上以葵子炒令黄。捣罗为末。温酒调下三钱。立效。
\x治逆生。手足先见方。\x
上以小针刺之。害痛惊掣。入则顺出。
\x又方。\x
上取 蚕子烧灰。熟水调服三钱效。
\x又方。\x
上取夫十指全甲各少许。烧灰细研。温酒调服之。
\x又方。\x
上以朱画儿左足下。作千字。右足下作里字。手出者亦效。

\x又方。\x
上取车轴上土。三指撮。酒服之验。
\x又方。\x
上用当归锉。微炒捣末。酒调下二钱。
\x又方。\x
艾叶（一两）
上以酒一大盏。
煎至六分。去滓分温二服。立效。水煮亦得。
\x又方。\x
上以菟丝子捣末。以温酒调下一钱效。
\x又方。\x
上以车前子捣末。以温酒调下二钱效。
\x又方。\x
上以手中指取釜墨。交画儿足。即顺生。
\x又方。\x
上以伏龙肝。细研一钱。酒调服之。以土着儿头上。
\x又方。\x
上取车脂。画儿脚下及掌心。
\x又方。\x
上以酒调灶突尘二钱。服之立效。

<目录>卷第七十七

<篇名>治横产诸方

内容：夫横产者。由初觉腹痛。产时未至。惊动伤早。转动不觉。便用力产之。故令横也。或
触犯
\x治横产。或颠倒。胞衣不出。伤毁不下。产后余病汗出。烦满不止。少气逆满。贝\x
\x母丸方。\x
贝母（煨微黄） 甘草（炙微赤锉） 秦椒（去目及闭口者微炒去汗） 干姜（炮裂锉）
桂心
粳

麻仁
（三
上件药。捣罗为末。用枣肉和丸。如弹子大。不计时候。以温酒研下一丸。
\x治横倒生。胎死腹中。及衣不出。母气欲绝方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑焙干） 白蔹（一两）
上件药。捣细罗为散。以炒生姜酒调下二钱。立效。
\x治横产。或不下。或胎死腹中。或即在草不产。血气冲心。面无颜色。气欲绝方。\x
炼成猪脂 白蜜（一合） 醇酒（一中盏）
上件药。和煎五七沸。分温二服。
\x治横倒生。手足先出法。
上以牛尿涂母腹上。即便顺生。
\x又方。\x
上以三姓鸡卵各一枚。三姓盐各一钱。三姓水共一大盏。相和煮五七沸。分温二服。令母面
\x又方。\x
瞿麦（二两锉）
上以水一大盏。
煎至六分。去滓分温二服。
\x又方。\x
葵子（二合） 黄明胶（一两炙黄焦） 滑石（一两末）
上件药。以水一大盏半。
煎至一盏。去滓分温三服。
倒产法。
横倒逆产。条目虽分。方药之类。可参酌相当。随意救之。若儿先出脚。即以汤和盐涂之。
三字
\x又方。\x
上烧钱二七文。令赤。投一杯酒中。候冷冻饮料之。
\r符图\ptpxb25.bmp\r
\x治难产。及不顺生立效方。\x
云母粉（半两）
上以酒调服之。入口当产。不顺者即顺。百不失一。
\x又方。\x

上乞取三家饭。着手中。即顺生甚效。

<目录>卷第七十八

<篇名>治产后中风诸方

内容：夫产后中风者。由产时伤动血气。劳损脏腑未平。复起早劳动。气虚。而风邪乘虚伤之。
故
湿
\x治产后中风。若背项强。四肢拘急。不得转动。独活散方。\x
独活（一两半） 麻黄（一两去根节） 甘草（半两炙微赤锉） 芎 桂心 天麻 当
归
（锉微
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后体虚中风。四肢烦疼。腹内 痛。芎 散方。\x
芎 附子（炮裂去皮脐） 琥珀 生干地黄 当归（锉微炒） 羌活 桂心 赤芍药
（以
上各
上件药。捣粗罗为散。用羊肉二斤。川椒半分。葱白二七茎。生姜一两。以水五升。煮取汁
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治产后中风。身体麻痹疼痛。羌活散方。\x
羌活〔二（一）两〕 莽草（微炙） 防风（去芦头） 川乌头（炮裂去皮脐） 桂心 赤芍药
生
（锉微炒
以上
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水酒各半中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后中风。四肢筋脉拘急疼痛。心中烦乱。言语謇涩。侧子散方。\x
侧子（一两半炮裂去皮脐） 赤芍药（半两） 当归（锉微炒） 芎 桂心 生干地

黄蕙
苡仁
皮（锉以
上各
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。入竹沥半合。相和令匀。不计时候温服。
\x治产后中风发热。面赤气喘。头痛。羚羊角散方。\x
羚羊角屑 生干地黄 汉防己 当归（锉微炒） 赤芍药 桂心（以上各一两） 石膏
（二
两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入竹叶二七片。生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后中风。言语謇涩。心神恍惚。筋脉不利。乌豆煎方。\x
黑豆（一升炒熟） 天麻 羚羊角屑 防风（去芦头） 赤茯苓 羌活 桂心 酸枣仁
（微
炒） 生
上件药。细锉。以水八升。
煎至三升。绞去滓。更熬成膏。每服不计时候。以温酒调下
\x治产后中风。手脚顽痹。缓弱无力。当归散方。\x
当归（锉微炒） 羌活 附子（炮裂去皮脐） 防风（去芦头） 薏苡仁 麻黄（去根
节各二
两）
柏
子仁（
去皮骨炙微
黄）
上件药。捣细罗为散。入麝香。相和令匀。每服不计时候。以豆淋酒调下二钱。
\x治产后中风。言语謇涩。精神昏愦。四肢急强。牛黄散方。\x
牛黄（三分细研） 龙脑（半两细研） 天麻（三分） 桂心（一两） 人参（半两去
芦头） 芎
（
芄
（三分

（半两炙
微赤锉
天南
星（三分
上件药。捣细罗为散。都研令匀。不计时候。以豆淋酒调下一钱。
\x治产后中风。四肢顽痹不仁。心腹疼痛。乌蛇丸方。\x
乌蛇（一两酒浸去皮骨炙微黄） 釜底墨（半两） 天麻（半两） 牛膝（半两去苗） 独活
（半两）
两）
干蝎（半
两） 龙
脑（一分
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。

以
\x治产后中风。四肢缓弱。举体不仁者。石斛浸酒方。\x
石斛（二两去根） 附子（炮裂去皮脐） 牛膝（去苗） 茵芋 桂心 芎 羌活 当
归
（锉微
上件药。细锉。用生绢袋盛。以清酒一斗。浸三日。每服不计时候。暖一小盏服之。
\x治产后中风。言语謇涩。腰背强直。独活浸酒方。\x
独活（一斤） 桂心〔半（三）两〕 秦艽（五两去苗）
上件药细锉。用生绢袋盛。以酒二斗浸七日。每服不计时候。暖一小盏服之。
\x治产后中风。语涩四肢拘急。宜服此方。\x
羌活（三两）
上捣粗罗为散。每服五钱。以水酒各半中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后中风。及暗风头旋。乌鸦散方。\x
乌鸦（一只去觜角后从脊破开不出肠胃用真虎粪实筑腹中令满缝合）
上件瓷罐盛。用黄泥封裹候干。猛火 令通赤。取出出火毒。良久入麝香半两。细研为散。

<目录>卷第七十八

<篇名>治产后中风口噤诸方

内容：夫产后中风口噤者。是血气虚而风入于颔颊夹口之筋也。手三阳之筋结入于颔。
产则劳
损脏
\x治产后中风。口噤心闷。通身强直。腰背反偃。状如风痉。防风散方。\x
防风（去芦头） 秦艽（去苗） 赤茯苓 独活 芎 人参（去芦头） 当归（锉微
炒） 汉
防己
两炙微
赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至五分。去滓。入竹沥半合。搅匀。不计时候。拗开口灌之。
\x治产后中风。口噤。昏闷不语。身体痉直。羌活散方。\x
羌活〔一（二）两〕 麻黄（二两去根节） 防风（去芦头） 秦艽（去苗） 桂心 甘
草（炙
微赤
黄） 芎
（以上
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至五分。去滓。入竹沥半合。搅匀。不计时候。拗开口灌之。
\x治产后中风。口噤。手足蓄掣。晕闷不知人事。及缓急诸风毒痹。身体强硬。紫石\x
\x英散方。\x
紫石英（细研） 白石英（细研） 石膏 赤石脂 芎 独活 葛根（锉） 桂心（以
上各
一两）
上件药。捣粗罗为散。入研了药令匀。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候。拗开口灌之。
\x治产后中风。眼张口噤。筋骨强直。腰背反偃。心中惊悸。羚羊角散方。\x
羚羊角屑 防风（去芦头） 芎 天麻 当归（锉微炒） 秦艽（去苗） 麻黄（去
根节）

赤芍

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半合（分）。

煎至五分。去滓。入竹沥半合。不计时候。拗开口灌之。

\x治产后中风。口噤不开。神志昏迷。肩背急强。秦艽散方。\x

秦艽（去苗） 防风（去芦头） 葛根（锉以上各三分） 独活（一两半） 附子（炮裂去皮脐）

桂

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后中风。口噤肩强直。四肢拘急。独活散方。\x

独活（二两） 防风（二两去芦头） 附子（半两炮裂去皮脐） 桂心（一两） 甘草（一两炙

微赤

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水酒各半中盏。

煎至六分。去滓。不计时候。拗开口灌之。

\x治产后中风。口噤。四肢强直。天南星散方。\x

天南星（半两炮裂） 蜗稍（半两生用） 生附子（半两炮裂） 附子（半两炮裂去皮脐） 天

麻（

上件药。捣细罗为散。研入腻粉令匀。每服不计时候。以生姜薄荷酒调下一钱。

\x治产后中风。口噤。四肢抽搐。乌蛇散方。\x

乌蛇肉（一两酒拌炙令黄） 天麻（一两） 桂心 莽草 槟榔 麻黄（去根节） 天

雄（炮

裂去

细研入）

上件药。捣细罗为散。研入麝香令匀。每服不计时候。以豆淋酒调下一钱。

\x治产后中风。口噤。白僵蚕散方。\x

白僵蚕（微炒） 天南星（炮裂） 干蝎（微炒） 桑螵蛸（微炒） 桂心 藿香 川

乌头（炮

裂去

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以生姜酒调半钱。拗开口灌之。

\x治产后中风。口噤。天麻散方。\x

天麻（三分） 白附子（炮裂） 天南星（炮裂） 软蝎（微炒） 半夏（汤浸七遍去

滑以生姜
半两
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以生姜薄荷酒调下半钱。拗开口灌之。
\x治产后中风。口噤不能语。腰背着床不得。伏龙肝散方。\x
伏龙肝（一两半） 干姜（半两炮裂锉）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以酒调下二钱。
\x治产后中风痉。通身拘急。口噤。不知人事。麻黄散方。\x
麻黄（去根节） 白术 独活（以上各一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水酒各半盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
独活（一两捣末）
上以酒一大盏。
煎至七分。去滓。入竹沥一合。分温二服。
\x又方。\x
鸡粪白（一两炒令黄色）
上以酒一大盏。煎五七沸。去滓。分温二服。
\x治产后中风痉。口噤面青。手足急强方。\x
上用竹沥一升。分为五服。温温频服。大效。

<目录>卷第七十八

<篇名>治产后中风角弓反张诸方

内容：夫产后角弓反张者。是体虚受风。风入诸阳之经也。人阴阳经络。周环于身。风邪乘虚。
入
\x治产后中风。如角弓。时时反张。口噤。防风散方。\x
防风（一两去芦头） 葛根（一两锉） 芎 （一两） 生干地黄（一两） 麻黄（一两去根节）
甘
本（一
两）

上件药。捣粗罗为散。每服（四钱）。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后中风。角弓反张。手足硬强。顽痹不仁。独活散方。\x
独活（一两） 白术（三分） 防风（一两去芦头） 葛根（三分锉） 秦艽（去苗） 桂心当
归（
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后中风。身体反张如角弓。羚羊角散方。\x
羚羊角屑（三分） 独活（一两） 当归（三分锉微炒） 防风（一两去芦头） 人参（半两去
芦头）
上件药。捣粗罗为末。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后中风。角弓反张。手足强硬。转侧不得。侧子散方。\x
侧子（一两炮裂去皮脐） 桂心（三分） 本（半两） 防风（半两去芦头） 细辛（半两）
赤茯
箭（一两）
乌
微炒）
独
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服。以暖酒调下二钱。续吃葱豉粥投之。汗出效。
\x治产后中风。口噤。身体如角弓反张。迷闷。龙脑散方。\x
龙脑（细研） 腻粉 干蝎（微炒） 白矾灰（以上各一分） 天麻 天雄（炮裂去皮脐） 天
南星
上件药。捣罗为末。都入乳钵中。再研令匀。不计时候。以暖酒调下一钱。
\x治产后中风。身体如角弓反张。言语謇涩。天麻丸方。\x
天麻 白附子（炮裂锉） 天南星（炮裂） 羌活 白僵蚕（微炒） 赤茯苓 防风（去芦头）
桂

霜（半两
细
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。煮槐胶和丸。如梧桐子大。不计时候。以温酒研破十
\x治产后中风。口噤。四肢顽痹不仁。身体如角弓反张。羌活浸酒方。\x
羌活（五两） 防风（五两去芦头） 黑豆（二升）
上件药。细锉。以好酒一斗。于瓶中浸羌活防风一宿。即炒黑豆令熟。承热投于酒中。搅动。密封盖。经半日许。又于锅中着水。煮瓶至半日。候瓶冷取出。每服暖一中盏饮之。
\x治产后中风。角弓反张。口噤不开。颈项强方。\x
独活（一斤锉） 黑豆（一升）
上以酒五升。浸独活再宿。然后炒黑豆令烟出。投酒于豆中。良久去滓。不计时候。温一小
\x治产后中风。身如角弓反张。口噤不语方。\x
川乌头（五两锉如豆大）
上取黑豆半升。同炒半黑。以酒三大升。泻于铛中。急搅。以绢滤取酒。微温服一小盏。

取

<目录>卷第七十八

<篇名>治产后脏虚心神惊悸诸方

内容：夫产后脏虚。心神惊悸者。由体虚心气不足。心之经为风邪所乘也。或恐惧忧迫。令心
气受
呼。
\x治产后脏虚。心中惊悸。志意不安。言语错乱。不自觉知。茯神散方。\x
茯神 远志 人参（去芦头） 麦门冬（去心焙） 甘草（炙微赤锉） 当归（锉炒） 桂心
羚羊
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后。脏气虚。心神惊悸。不自觉知。言语错误。志意不定。龙齿散方。\x
龙齿（三两） 远志（去心） 人参（去芦头） 茯神 熟干地黄 甘草（炙微赤锉） 当归
（锉微
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶二（三）七片。生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后。心神惊悸不定。言语失常。心中愦愦。白茯苓散方。\x
白茯苓（一两半） 熟干地黄（一两半） 远志（一两去心） 甘草（一两炙微赤锉） 白芍药
（一
参（一
两半
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。竹叶二（三）七片。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后内虚。心神惊悸。志意不定。皆为风邪所攻。宜服白羊心汤方。\x
白羊心〔一枚细切以水六中盏煎取一（二）盏去心〕 熟干地黄（三分） 防风（去芦头）
牡
苓甘草
（炙微
上件药。捣筛为散。每服三钱。以羊心汁一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候。温服。日三服。
\x治产后。心虚惊悸。神思不安。熟干地黄散方。\x
熟干地黄（一两） 人参（三分去芦头） 茯神（三分） 龙齿（一两） 羌活（三分） 桂心
（半两）
（半两炙微
赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后脏虚。心忪惊悸。言语错乱。宜服人参散方。\x

人参（去芦头） 茯神 麦门冬（去心焙） 羚羊角屑 黄芩 犀角屑 龙齿（以上各
一两）
白
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。入竹沥半合。更煎一两沸。不计时候温服。
\x治产后心虚。风邪惊悸。志意不安。精神昏乱。牛黄散方。\x
牛黄（半两研入） 白薇（半两） 人参（二两去芦头） 麦门冬（二两去心焙） 茯
神远志
（去
草（炙微
赤锉
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。不计时候。以薄荷酒调下二钱。
\x治产后。心虚不足。惊悸。言语不定。错乱。眠卧不安。琥珀散方。\x
琥珀（一两） 茯神（一两） 远志（三分去心） 人参（一两去芦头） 熟干地黄（一
两） 甘
草（
上件药。捣细罗为散。不计时候。煎金银汤调下一钱。
\x治产后脏虚不足。心神惊悸。志意不安。腹中急痛。或时恐怖。夜不安卧。远志丸\x
\x方。\x
远志（去心） 黄 （锉） 白茯苓 桂心 麦门冬（去心焙） 人参（去芦头） 当
归（锉微
炒）
上各
一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。不计时候。温酒下二十丸。
\x治产后脏虚。心神惊悸。或时烦闷。志意不安。丹砂丸方。\x
丹砂（一两细研水飞过） 龙齿（三分细研） 铁精（三分细研） 金箔（三十一片细
研） 牛
黄（
珀（半
两细
上件药。捣细罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。不计
时候

\x治产后。心虚惊悸。神不安定。白茯苓丸方。\x
白茯苓（一两） 熟干地黄（一两） 人参（去芦头） 琥珀 桂心 远志（去心） 菖蒲柏
子仁
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。

<目录>卷第七十八

<篇名>治产后中风恍惚诸方

内容：夫产后中风恍惚者。由心主血。血气通于荣卫腑脏。遍循经络。产则血气俱伤。腑脏皆
虚。
\x治产后中风恍惚。语涩。心神烦闷。四肢不利。琥珀散方。\x
琥珀（一两细研） 茯神（一两） 远志（去心） 菖蒲 黄 （锉） 羚羊角屑 防风（去芦
头）
草
（一分炙
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后中风恍惚。语涩。心胸不利。头目疼痛。四肢壮热。独活散方。\x
独活（一两） 麻黄（一两去根节） 防风（一两去芦头） 石膏（二两） 芎 蔓荆子 桂
心
壳
（麸炒
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后风邪所干。心神恍惚。志意不定。茯神散方。\x
茯神（一两） 远志（三分去心） 白薇（三分） 人参（三分去芦头） 龙头（一两） 防风

（三分
银（一
斤以水
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以银水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后中风。心神恍惚。言语错误。烦闷。睡卧不安。远志散方。\x
远志（一两去心） 防风（一两去芦头） 甘草（半两炙微赤锉） 麦门冬（去心） 羚羊角屑
酸
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后中风。心神烦热。恍惚。言语謇涩。四肢拘急。羚羊角散方。\x
羚羊角屑 白茯苓 人参（去芦头） 犀角屑 当归（锉微炒） 桂心 枳壳（麸炒微
黄去
瓤）
志（去
心）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后中风。恍惚。语涩。口角涎出。朱砂丸方。\x
朱砂（一两细研水飞过） 乳香（半两） 白附子（半两炮裂） 铅霜（一分细研） 赤
箭（一
两）
皮脐）
琥珀（
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以竹沥酒下十
五丸
\x治产后中风。心神恍惚。或时口噤。牛黄丸方。\x
牛黄（细研） 人参（去芦头） 茯神 芎 独活 犀角屑 羌活 麻黄（去根节） 干
蝎
（微
上各半
两）

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如小弹子大。不计时候。以薄荷

\x治产后中风。恍惚。语涩。四肢不利。天麻丸方。\x

天麻（一两） 白僵蚕（二分微炒） 干蝎（半两微炒） 白附子（半两炮裂） 五灵脂（半两）

羌

黄（一分

细

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以糯米饭和丸。如梧桐子大。不计时候。以薄荷汁和酒

<目录>卷第七十八

<篇名>治产后中风筋脉四肢挛急诸方

内容：夫产后中风筋脉四肢挛急者。是气血不足。脏腑俱虚。日月未满。而起早劳役。动伤。

腑脏

气入

\x治产后中风。手脚不遂。筋脉挛急。不能言。细辛散方。\x

细辛 肉桂（去皴皮） 独活 秦艽（去苗） 麻黄（去根节） 菖蒲 红蓝花 薏苡仁附

子（

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水酒各半中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后中风。四肢筋脉挛急疼痛。背项强直。芎 散方。\x

芎 （三分） 防风（一两去芦头） 桂心（半两） 赤芍药（半两） 羌活（三分） 当归（三分

锉微

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后中风。睡卧不安。筋脉四肢挛急。或强直。独活散方。\x

独活（一两） 天麻（一两） 防风（一两去芦头） 桂心（半两） 麻黄（三分去根

节） 附子
（三
分）
芎
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水酒各半中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服之。
\x治产后中风。四肢筋脉挛急。腰背强直。赤箭散方。\x
赤箭（一两） 防风（一两去芦头） 羌活（一两） 酸枣仁（一两微炒） 桂心（半
两） 赤芍
药（
分锉） 牛
膝
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后中风。四肢筋脉挛急。皮肤麻痹。白花蛇散方。\x
白花蛇肉（一两酒拌炒令黄） 天南星（一两炮裂） 土蜂儿（微炒） 干蝎（微炒） 桑
螵蛸
（微
微炒）
桂心
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服不计时候。豆淋酒调下一钱。
\x治产后中风。四肢筋脉挛急疼痛。羌活散方。\x
羌活（一两） 天麻（一两） 防风（一两去芦头） 酸枣仁（一两微炒） 蔓荆子（半
两） 羚
羊角
两） 芎
（
（一分研
入）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以豆淋酒调下二钱。
\x治产后中风。四肢筋脉挛急疼痛。心神烦闷。背项强直。羚羊角丸方。\x
羚羊角屑（一两） 生干地黄（三分） 羌活（一两） 防风（一两去芦头） 附子（一
两炮裂

去皮
枣仁（半
两微
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温酒下三十丸。
\x治产后中风。四肢筋脉挛急。身体麻痹。宜用此方。\x
汉防己（半斤） 茵芋（五两）
上件药。细锉。用醋二升。浸一宿漉出。以猪脂三斤。入铛中。以慢火煎令药色黄。滤去滓。却煎令成膏。于瓷器内盛。每用时。炙手取膏。于患处摩之千遍。日二用。以瘥为度。

<目录>卷第七十八

<篇名>治产后伤寒诸方

内容：夫人触冒寒气而为病者。谓之伤寒。产妇血气俱虚。日月未满。而起早劳动。为寒所伤。
则
\x治产后伤寒。头目四肢俱疼。心胸烦热。桂心散方。\x
桂心（一两） 麻黄（三分去根节） 荆芥（三分） 石膏（二两） 赤芍药（三分） 柴胡（一
分去
草（一分炙
微赤
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。温服。如人行五七里再服。以得汗出为效。
\x治产后伤寒。头目疼痛。四肢烦热。心胸满闷。不欲饮食。前胡散方。\x
前胡（三分去芦头） 石膏（二两） 麻黄（一两去根节） 葛根（锉） 人参（去芦
头） 黄芩
芎
上各半
两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。豉五十粒。葱白五寸。
煎至六分。去滓。稍热频服。以微汗为效。

\x治产后伤寒咳嗽。咽喉不利。四肢烦疼。半夏散方。\x

半夏（汤洗七遍去滑） 人参（去芦头） 赤芍药 细辛 白术 桔梗（去芦头） 桂心陈

橘皮

去皮尖

双仁

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后伤寒。虚烦体热。头痛。四肢骨节俱疼。细辛散方。\x

细辛（半两） 桂心（一两） 赤芍药（三分） 前胡（一两去芦头） 石膏（二两半） 葛根

（三分

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白五寸。豉五十粒。

煎至六分。去滓。不计时候。温服。以微汗为效。

\x治产后伤寒。呕哕不止。虚烦渴躁。枇杷叶散方。\x

枇杷叶（半两去毛微炙） 麦门冬（三分去心） 厚朴（半两去皴皮涂生姜汁炙令香熟） 干

葛根

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后伤寒三日以前。头痛恶风烦热。葛根散方。\x

葛根（一两锉） 麻黄（一两去根节） 桂心（三分） 甘草（三分炙微赤锉） 赤芍药（三分）

柴

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。稍热服之。如人行五七里再服。以微汗为度。

\x治产后伤寒三日以前。头项腰脊俱痛。发汗不出。烦躁者。麻黄散方。\x

麻黄（一两去根节） 桂心（三分） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 人参（三分去

芦头）

炙令香

熟） 附

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。

煎至五分。去滓。稍

\x治产后伤寒。烦热不解。大小便涩。栀子仁散方。\x

栀子仁（半两） 犀角屑（三分） 赤芍药（三分） 黄芩（半两） 柴胡（一两去苗） 川大黄

（一

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后伤寒头疼。身体如火。心胸烦躁。麦门冬散方。\x

麦门冬（一两去心） 赤芍药（三分） 黄芩（三分） 栀子仁（二分） 石膏（二两） 犀角屑

〔一

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后伤寒。心膈热躁。肩背强硬。四肢拘急烦疼。羌活散方。\x

羌活（三分） 石膏（一两） 麻黄（一两去根节） 甘草（一分炙微赤锉） 桂心 芎赤

茯苓

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。葱白五寸。豉五十粒。

煎至六分。去滓。稍热频服。微汗出为度。

\x治产后伤寒。经数日后。胸中妨闷。喉咽噎塞。不能饮食。射干散方。\x

射干（半两） 川升麻（三分） 人参（三分去芦头） 甘草（半两炙微赤锉） 陈橘皮（二分

汤浸

上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入生姜半分。

煎至五分。去滓。不计时候温服。

\x治产后伤寒。四肢拘急。心腹满闷。头痛壮热。白术散方。\x

白术（三分） 芎 （三分） 赤芍药（三分） 附子（三分炮裂去皮脐） 桂心（二分） 青橘

皮（

膏

（一

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

\x治产后伤寒咳嗽。心胸不和。背膊烦疼。前胡散方。\x
前胡（三分去芦头） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桂心（半两） 人参（三分去
芦头）
分炙微赤
锉） 赤
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后伤寒。心膈痰壅。呕逆。四肢烦热。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 丁香（半两） 前胡（一两去芦头） 半夏（半两汤洗七遍去滑）
桂心
（半
熟）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

<目录>卷第七十八

<篇名>治产后寒热诸方

内容：\x治产后劳伤。血气不和。互相乘克。阳胜则热。阴胜则寒。阴阳相加。故发寒热。\x
\x凡产后余
\x治产后体虚寒热。发歇。四肢少力。心神烦闷。不思饮食。猪肾汤方。\x
猪肾（一对去脂膜切作四片） 豉（半两） 生姜（半两拍碎） 白粳米〔一两（合）〕
人参
（半
上件药。细锉。都以水二大盏。 煎至一盏。去滓。食前分为三服。
\x治产后血气不散。体虚。乍寒乍热。骨节疼痛。四肢少力。芎 散方。\x
芎 生干地黄 刘寄奴 鬼箭羽 羌活 当归（锉微炒以上各三分） 柴胡（一两去
苗）
鳖
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后壮热憎寒。四肢少力。不思饮食。知母散方。\x

知母 当归（锉微炒） 鬼箭羽 刘寄奴 白术（以上各一两） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水酒各半中盏。

煎至六分。去滓。不计时候温服之。

\x治产后乍寒乍热。骨节疼痛。四肢无力。面色痿黄。黄 散方。\x

黄 （一两锉） 附子（三分炮裂去皮脐） 鬼箭羽（半两） 当归（二分锉微炒） 芎（半两） 浸去皮尖双仁麸

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后血气不散。乍寒乍热。骨节烦痛。唇口干焦。心胸闷乱。赤芍药散方。\x

赤芍药 人参（去芦头） 防风（去芦头） 当归（锉微炒） 生干地黄 红蓝花 藕节（以上各

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。黑豆五十粒。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后寒热头痛。手足烦疼。恶露不快。心腹刺痛。红蓝花散方。\x

红蓝花（一两） 甘菊花 当归（锉微炒） 芎 蓬莪术 赤芍药 鬼箭羽 桂心（以上各半（以上各三

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后。寒热头痛。石膏散方。\x

石膏（二两） 黄芩（一两半） 桂心（一两半） 生干地黄（一两） 牡蛎（二两煨过） 赤芍药（

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后。恶血滞留。憎寒壮热。心腹疼痛。蓬莪术散方。\x
蓬莪术（一两） 当归（一两锉微炒） 蒲黄（三分） 桂心（三分） 川大黄（一两锉碎微炒）
桃仁
上件药。捣细罗为散。不计时候。以暖酒调下二钱。

<目录>卷第七十八

<篇名>治产后咳嗽诸方

内容：夫肺感微寒。则成咳嗽。而肺主气。因产后气虚。风冷伤于肺。故咳嗽也。
\x治产后咳嗽。心膈不利。涕唾稠粘。四肢烦热。不思饮食。天门冬散方。\x
天门冬（去心焙） 前胡（去芦头） 赤茯苓 黄 （锉） 杏仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
桑
赤锉
以
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后咳嗽。涕唾稠粘。胸膈壅闷。喘息不调。四肢无力。款冬花散方。\x
款冬花 贝母（煨微黄） 桔梗（去芦头） 紫菀（洗去苗土） 旋复花 五味子 海蛤天
门冬
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后咳嗽。吐血不止。心中烦闷。头目旋闷。犀角散方。\x
犀角屑（三分） 麦门冬（一两半去心焙） 生干地黄（一两） 赤茯苓（一两） 鸡苏（一两）
马
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。竹茹一分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后咳嗽。四肢无力。吃食减少。紫菀散方。\x

紫菀（半两洗去苗土） 人参（三分去芦头） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 白茯苓（一两）

陈橘

锉） 白

芍药

杏仁

（半两

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后虚羸。四肢无力。吃食减少。常多咳嗽。熟干地黄散方。\x

熟干地黄 桂心 细辛 杏仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄各半两） 五味子 人参（去芦

头）

（汤浸

去白

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后虚乏。短气咳嗽。不思饮食。人参散方。\x

人参（去芦头） 续断 白茯苓 黄 （锉） 熟干地黄 白术（以上各三分） 白薇 五味

子

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后咳嗽。有时寒热。四肢乏力疼痛。不思饮食。桃仁散方。\x

桃仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桑根白皮（锉） 当归（锉微炒） 白茯苓 白术 人参

（去

木

香

两去

苗）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后伤冷。肺寒咳嗽。鼻多清涕。不欲饮食。四肢少力。人参散方。\x

人参（去芦头） 白术 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 干姜（炮裂锉） 厚朴（去粗皮涂生姜汁炙令上各半两）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

<目录>卷第七十八

<篇名>治产后呕逆诸方

内容：夫胃为水谷之海。水谷之精以为血气。血气荣润腑脏。因产则腑脏伤动。有时而气独盛者。

\x治产后虚羸呕逆。饮食不下。人参散方。\x

人参（一两去芦头） 麦门冬（三分去心焙） 黄 （一两锉） 桂心（半两） 半夏（半两汤洗七遍去粗）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后脾胃气寒。心胸满闷。吐逆。四肢少力。不纳饮食。丁香散方。\x

丁香 人参（去芦头） 槟榔 白术 桂心 当归（锉微炒） 厚朴（去粗皮涂生姜汁炙令香熟）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后腹中痛。呕逆。饮食不下。白术散方。\x

白术 麦门冬（去心焙） 厚朴（去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 人参（去芦头） 陈橘

皮（汤
浸去
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后。血气壅滞。心烦呕逆。不下饮食。枇杷叶散方。\x
枇杷叶（半两拭去毛炙微黄） 红蓝花（一两） 桂心（半两） 当归（三分锉微炒） 赤芍药
（一
瓤）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后血气未和。心烦呕逆。不下饮食。人参散方。\x
人参（三分去芦头） 忽鹿麻（一两） 红蓝花（一两） 生干地黄（二分） 葛根（三分锉）
甘草
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后脾胃虚寒。或时呕逆。不下饮食。草豆蔻散方。\x
草豆蔻（去壳） 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 当归（锉微炒） 白术 前胡（去芦头各三分）
附子
赤锉以
上各
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后脾胃伤冷。呕逆。不下饮食。四肢微冷。腹胁痞满。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（三分） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 甘草〔半两（一分）炙令微赤锉〕 桂

心
当归（锉微炒） 丁香 藿香 木香 白术 附子（炮裂去皮脐） 干姜（炮裂锉以上各半两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入枣二枚。
煎至六分。去滓。不计时候。稍热服。

\x治产后脾胃气寒。呕逆。不纳饮食。四肢乏力。不能运动。白豆蔻散方。\x
白豆蔻（去皮） 人参（去芦头） 白术 黄 （锉） 当归（锉微炒） 附子（炮裂
去皮脐）
白茯
（一分
炙
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三（二）枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后心腹疼痛。呕吐清水。不下饮食。肉豆蔻散方。\x
肉豆蔻（去壳） 槟榔 人参（去芦头） 桂心（以上各半两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下一钱。
\x治产后胃气不和。呕逆不止。全不纳食。宜服开胃散方。\x
诃黎勒皮（一两半） 人参（一两去芦头） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。别以半夏半分。生姜一分。薤白二七茎。以水一大盏。 煎至
六分。去
\x治产后更无他疾。但多呕逆。不能饮食。宜服此方。\x
白术（一两半细锉） 姜（一两细锉）
上件药。和匀。分为三服。以酒水各半中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后血气上攻。呕逆烦闷。琥珀膏方。\x
琥珀（一两细研） 生地黄汁（一中盏） 生姜汁（半合）
上件药。慢火熬成膏。不计时候。以温酒调下半大匙。

<目录>卷第七十八

<篇名>治产后霍乱诸方

内容：夫产后霍乱。气血俱伤。脏腑虚损。或饮食不消。触胃风冷。使阴阳不顺。清浊
相干。
气
\x治产后霍乱吐泻。心神烦闷。腹内 痛。四肢不和。或时燥渴。白茯苓散方。\x
白茯苓（三分） 麦门冬（三分去心焙） 草豆蔻（去皮） 藿香 当归（锉微炒） 人
参（去

芦头）

上件药。捣粗罗为散。每服二（三）钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后霍乱。吐利烦渴。心胸满闷。香薷散方。\x

香薷 前胡（去芦头） 麦门冬（去心各三分） 人参（去芦头） 白术 甘草（炙微赤锉）

半夏

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后霍乱吐利。胃虚烦躁。人参散方。\x

人参（去芦头） 白术 当归（锉微炒） 麦门冬（去心焙） 芎 厚朴（去粗皮涂生姜汁炙令赤锉）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后胃气虚弱。因饮食不节。致成霍乱。丁香散方。\x

丁香 肉豆蔻（去壳） 当归（锉微炒） 白术 缩砂〔去壳（皮）〕 人参（去芦头） 厚朴（去粗皮涂生姜汁炙令香熟）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二（三）枚。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后霍乱吐利。烦渴不止。藿香散方。\x

藿香 香薷 白术 麦门冬（去心焙） 葛根（锉） 厚朴（去粗皮涂生姜汁炙令香熟）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。竹叶三七片。枣三枚。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后霍乱。吐泻不止。厚朴散方。\x

厚朴（去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 人参〔去芦头以上各三分（一

两
半两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后霍乱吐利。腹痛烦渴。手足逆冷。白术散方。\x
白术 麦门冬（去心焙） 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 干姜（炮裂锉） 人参（去芦头
各一两）
甘
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后霍乱吐利。腹中 痛。当归散方。\x
当归（锉微炒） 白豆蔻（去皮） 木香 白术 高良姜（锉） 白芍药 甘草（炙微
赤锉以
上
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治产后霍乱。吐利不止。手足逆冷。附子散方。\x
附子（炮裂去皮脐） 白术 当归（锉微炒） 吴茱萸（汤浸七遍焙干微炒） 桂心 人
参
（去芦
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治产后霍乱。吐泻不止。温中散方。\x
人参（去芦头） 白术 干姜（炮裂锉） 当归（锉微炒） 草豆蔻（去皮各一两） 浓
朴〔一
（二）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后霍乱。吐泻烦闷。欲作转筋。木瓜散方。\x
木瓜（三两干者） 白术（一两半） 当归（一两锉微炒） 藿香（二两） 人参（一
两半去芦
头）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温
\x治产后霍乱吐利。腹内 痛。高良姜散方。\x

高良姜（锉） 当归（锉微炒） 草豆蔻（去皮以上各一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下二钱。

<目录>卷第七十八

<篇名>治产后头痛诸方

内容：夫人头者。是诸阳之会也。凡产后五脏皆虚。胃气由弱饮食不充。谷气尚乏。则令虚热。
阳
\x治产后体虚。劳动过多。致头痛烦热。汗出不止。四肢少力。不思饮食。白术散\x
\x方。\x
白术（三分） 石膏（一两半） 白芍药（半两） 白茯苓（三分） 麦门冬（一两半去心焙）
牡蛎
锉） 甘草
（一
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后体虚头痛。芍药散方。\x
白芍药（一两） 生干地黄（一两） 牡蛎粉（一两） 桂心（半两） 甘草（一分炙微赤锉）
石膏
上件药。捣罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后虚热头痛。四肢烦疼。不思饮食。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 赤芍药（半两） 生干地黄（一两） 桂心（半两） 麦门冬（一两去心焙）
牡蛎
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后体虚。头痛烦热。石膏散方。\x
石膏（二两） 当归（锉微炒） 羚羊角屑 白芍药 白术 子芩 生干地黄 甘草（炙

微
赤锉
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后风虚头痛。四肢烦疼。口干微渴。茯神散方。\x
茯神 甘菊 羌活 当归（锉微炒） 生干地黄 白芍药 前胡（去芦头） 桂心 甘
草
（炙微
去心焙）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后痰壅头痛。心胸不利。少思饮食。前胡散方。\x
前胡（去芦头） 半夏（汤洗七遍去滑） 旋复花 当归（锉微炒） 甘菊花 甘草（炙
微赤
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后风虚头痛。身体壮热。言语时错。心神烦闷。羚羊角散方。\x
羚羊角屑〔三（一）分〕 防风（一两去芦头） 茯神（三分） 黄 （二分锉） 生
干地黄（一
两）
膏（一
两） 独
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后因伤风冷。头痛壮热。胸膈满闷。不得睡卧。人参散方。\x
人参（三分去芦头） 前胡（一两去芦头） 白术（半两） 葛根（三分锉） 枳壳（半
两麸炒
微黄
心（半
两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后头痛。白僵蚕丸方。\x
白僵蚕（一两微炒） 白附子（一两炮裂） 地龙（一两微炒） 黄丹（一两微炒） 人中白
（半两
上件药。捣罗为末。用葱津和丸。如梧桐子大。不计时候。荆芥汤下十丸。

<目录>卷第七十八

<篇名>治产后虚喘诸方

内容：夫产后虚喘者。由脏腑不足。气血虚伤。败血冲心。上搏于肺。肺主气。血冲于气。气
与血
\x治产后虚喘。气少不足。四肢羸困。不欲饮食。五味子散方。\x
五味子 人参（去芦头） 当归（锉微炒） 黄 （锉） 芎 白茯苓（以上各一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后。体虚。微喘汗出。乏力。腹内 痛。熟干地黄散方。\x
熟干地黄（一两） 牡蛎粉（一两） 白术（二分） 黄 （三分锉） 当归（锉微炒） 甘草
（炙微
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后虚损。喘促。气力乏少。食饮不进。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 人参（三分去芦头） 甘草（炙微赤锉） 桂心 白茯苓 熟干地黄 当归
（锉
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后。血气上攻于肺。虚喘。桂心散方。\x
桂心 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 人参（去芦头） 当归（锉微炒各一两） 紫苏子（半两微
炒）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下一钱。
\x治产后血海气虚。上攻于肺。时或喘促。不欲饮食。四肢乏力。五味子散方。\x
五味子（三分） 诃黎勒皮（一两） 人参（一两去芦头） 桂心（半两） 熟干地黄（一两）
菖蒲
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至五分。去滓。不计时候温服。

<目录>卷第七十八

<篇名>治产后虚汗不止诸方

内容：夫虚汗不止者。由阴气虚而阳气加之。里虚表实。阳气独发于外。故汗出也。血为阴。
产则
则汗
身体
\x治产后体虚羸瘦。四肢少力。不思饮食。心神虚烦。汗退场门干。黄 饮子方。\x
黄 （锉） 人参（去芦头） 生干地黄 五味子 麦门冬（去心） 当归（以上各一两） 牡
蛎（
上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盏。入葱白五茎。豉五十粒。
煎至五（六）分。
\x治产后体虚汗出。四肢乏力。腹内疼痛。不思饮食。白术散方。\x
白术 龙骨 当归（锉微炒以上各三分） 生干地黄 黄 （锉） 牡蛎粉（以上各一两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治产后恶露少。汗出。多虚无力。当归散方。\x
当归（锉微炒） 白芍药 木通 熟干地黄 牡蛎粉 苍术（锉微炒以上各二两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后体虚汗出。心烦。食少乏力。四肢羸弱。牡蛎散方。\x

牡蛎粉（一两） 龙骨（一两） 黄 （一两锉） 白术 当归（锉微炒） 桂心 芎
熟干
地黄
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后虚羸盗汗。敕色恶寒。吴茱萸散方。\x
吴茱萸（半两汤浸七遍微炒） 五味子（一两）
上件药。捣筛。以酒二大盏。浸半日。
煎至一盏三分。去滓。不计时候。分温三服。
\x治产后虚汗不止。麻黄根散方。\x
麻黄根 当归（锉微炒） 黄 （锉） 人参（去芦头） 甘草（炙微赤锉） 牡蛎粉
（以上各
半两）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
牡蛎粉（三分） 麻黄根（二两）
上件药。捣细罗为散。用扑身上。汗即自止。
\x又方。\x
牡蛎粉 人参（去芦头） 当归（锉微炒） 白芍药 麻黄根（以上各一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x又方。\x
龙骨（一两） 麻黄根（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
当归（一两锉微炒） 麻黄根（二两） 黄 （一两锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

<目录>卷第七十八

<篇名>治产后咳诸方

内容：夫肺主于气。五脏六腑。俱禀于气。产后则气血俱伤。脏腑皆损。而风冷搏于气。气则
逆上
中焦
\x治产后气虚。心烦咳 。草豆蔻散方。\x
草豆蔻（三分去皮） 桃仁（三分汤浸去皮尖双仁） 桂心（半两） 甘草（一分炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。稍热频服。
\x治产后咳 。气乱心烦。宜服此方。\x
生姜汁（半合） 蜜（一合） 薄荷汁（一合）
上件药。同煎至两沸。投酒二合。更煎令沸。放温。分为三服。如人行三五里再服。
\x治产后脾胃伤冷。心胸气滞。咳 不止。厚朴散方。\x
厚朴（三分去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 丁香（半两） 白术（三分） 枳壳（半两麸炒微黄
去瓤）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以醋汤调下一钱。
\x治产后心烦。咳 不止。丁香散方。\x
丁香（半两） 伏龙肝（一两细研） 白豆蔻（半两去皮）
上件药。捣细罗为散。每服。煎桃仁吴茱萸汤。调下一钱。如人行三五里再服。
\x治产后咳 。心胸噎闷。白豆蔻丸方。\x
白豆蔻（三分去皮） 桂心（三分） 丁香（半两） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 诃黎勒皮
（三
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以橘皮汤下二十丸。如人行三五里再服

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后积聚症块诸方

内容：夫积者。阴气也。五脏所生。聚者。阳气也。六腑所成。皆由饮食不节。冷热不调。致
五脏
性沉
虚弱
\x治产后余血不散。结成症块。疼痛。桃仁散方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 当归（一两锉微炒） 赤芍药（三分） 琥珀（三分）
延
鳖甲
（一
上件药。捣罗为散。每服一钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后积血不散。结聚为块。或时寒热。不思饮食。京三棱散方。\x
京三棱（一两微煨锉） 当归（半两锉微炒） 桂心（半两） 芎 （半两） 牡丹（半两） 牛
膝（
两） 刘
寄
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治产后。小腹内恶血结聚成块。坚硬疼痛。胀满。鳖甲散方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桂心（一两） 川
大黄
两去
苗）
上件药。捣筛为散。每服三钱。水酒各半中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。食前稍热服。
\x治产后恶血不散。结成症块。脐腹疼痛。 砂散方。\x
砂（一两细研） 芫花（半两醋拌炒干） 虻虫（半两去翅足微炒） 水蛭（半两微炒） 琥
珀（

上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服食前。以温酒调下一钱。

\x治产后恶血不尽。经脉日久不通。渐成症块。脐腹胀硬。时时疼痛。水蛭散方。\x

水蛭（八十枚炒令黄） 虻虫（八十枚去翅足微炒） 牛膝（一两去苗） 牡丹（半两） 桃仁

（一

甲

（一两

茱

萸（半两

上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服食前。以温酒调下一钱。

\x治产后恶血不散。积聚成块。在脐腹下。坚硬疼痛。木香丸方。\x

木香（半两） 京三棱（一两微煨锉） 槟榔（一两） 桂心（半两） 附子（一两炮裂去皮脐）

没

甲（一

两

归

（半

碎微炒）

干

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下二十丸。日三四服

\x治产后血气不散。积聚成块。上攻心腹。或时寒热。四肢羸瘦烦疼。不思饮食。桂\x

\x心丸方。\x

桂心（半两） 没药（半两） 槟榔（半两） 干漆〔三分捣碎炒令黄燥（烟出）〕 当归（半

两锉

微黄）

鳖甲

三

棱

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下三十丸。日三四服

\x治产后积聚。按之跃手。食饮不为肌肤。萎黄不耐劳苦。呕逆上气。月水闭塞。鳖\x
\x甲丸方。\x
鳖甲（一两半涂醋炙令黄去裙 ） 川大黄（一两锉碎微炒） 干漆（半两捣碎炒令烟
出）
熟干
两） 牡丹
（半两）
归（三
分锉微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下十丸。
\x治产后恶血。结成症块。羸瘦无力。桃仁煎丸方。\x
桃仁（四十九枚汤浸去皮尖双仁研如膏） 生地黄汁〔一（二）升〕 生牛膝汁（一升）
白
蜜（
）
京
三
花
（半
川
大黄
上件药。捣细罗为末。入前煎中溲和。捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以温酒
下二
\x治产后恶血不散。结成症块。经脉不利。干漆丸方。\x
干漆（一两捣碎炒令烟出） 牡丹（三分） 赤芍药〔半（一）两〕 琥珀（一两） 桃
仁（一
两汤
炒）
川大黄
两） 乱
发灰（
螬
（十三枚

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心以温酒下。

\x治产后。腹中有症块。疼痛不可忍。芫花丸方。\x

芫花（一两醋拌炒干） 川乌头（一两炮裂去皮脐） 干姜（一两炮裂锉） 木香（一两） 蓬

莪术

上件药。捣罗为末。先以米醋五升。于银锅中煎如稀饧。后下药末。捣三二百杵。丸如绿豆

\x治产后恶血不散。积聚成块。琥珀丸方。\x

琥珀（一两） 赤芍药（一两） 桂心（一两） 当归（一两锉微炒） 川大黄（一两半锉碎微

炒）

甲（一

两

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以温酒下二十

\x治产后。积聚症块。疼痛。 砂丸方。\x

砂（五两莹净颗块者以固济了瓷瓶一所用独扫灰纳瓶中可一半安 砂在中心上又以灰盖之

炮裂

锉

上件药。除 砂外。捣罗为末。入研了药令匀。以酒煮蒸饼和丸。如绿豆大。每日空心。

以

\x治产后症块。三棱丸方。\x

京三棱（一两微煨锉） 木香（半两） 砂（三分细研） 芫花（半两醋拌炒干） 巴豆（一

分去

上件药。捣细罗为末。研入前件 砂巴豆令匀。以米醋二升。熬令减半。下诸药。慢火熬令

\x治产后积聚血块。攻心腹。发即令人闷绝。兼破鬼胎等病。大黄煎方。\x

川大黄（一两锉碎微炒） 芫花（一两醋拌炒令干） 蓬莪术（一两） 咸硝（一两） 桃仁

（一两

上件药。捣罗为末。以醋二升。于铁器中。慢火熬令稀稠得所。即下米粉搅匀。每日空心。

\x治产后脐下结硬。大如升。月经不通。成积聚症块。羸瘦。干漆丸方。\x

干漆（半斤捣碎炒令烟出研为末） 生地黄（十斤捣绞取汁）

上件药相和。煎令可丸。即丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下二十丸。渐加至三十丸。

\x治产后积聚症块。腹胁疼痛。芫花丸方。\x

芫花（一两半醋拌炒令干捣罗为末） 巴豆（一分去皮心研纸裹压去油） 砂（三分细研）

上件药。都研令匀。以醋煮面糊和丸。如绿豆大。每服。以醋汤下二丸。兼治败血冲心。

煎

\x治产后。积聚症块疼痛。破症丸方。\x

砂（一两半） 硫黄（一两） 水银（一钱）

上件药。以不着油铫子。先下硫黄。次下 砂。以箸搅令匀。次入水银。又搅炒令稍黑。

不

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后血瘕诸方

内容：夫新产之后。有血与气相搏而痛者。谓之瘕。瘕之言假也。谓其痛浮假无定处也。此由

夙有

否涩

\x治产后。脏腑夙有风冷。恶血下。以结积成血瘕。致月水不利。琥珀散方。\x

琥珀（半两细研） 硫黄（半两细研） 砂（一两） 没药（半两） 麒麟竭（半两）

斑蝥

（一分

马子

（九枚）

香

（一分研入
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服一钱。以酒半盏。童子小便半盏。桃仁七枚。

去
\x治产后恶血不尽。结聚为血瘕。腹中坚满。不下饮食。肉桂散方。\x
肉桂（一两去皴皮） 当归（半两锉微炒） 蒲黄（半两） 牛膝（三分去苗） 鬼箭
羽（三分）
虻
炒微黄）
水蛭（半两炒令黄） 川大黄（一两锉微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。
\x治产后。腹内血瘕疼痛。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 赤芍药（一两） 水蛭（一两炒熟） 虻虫（一两去翅足微炒） 小
儿胎
发（
上件药。捣细罗为散。每日空心。以温酒调下一钱。甚者不过五服。
\x治产后。血瘕积结为块。腹中疼痛。虚胀。红蓝花散方。\x
红蓝花（半两） 砂（一分细研） 桂心（半两） 子（半两） 生干地黄（半
两）
上件药。捣细罗为散。每日空心。以热酒调下二钱。相次服至三服。必下恶物。瘥后。
如产
\x治产后血瘕坚积。按之跃手。食饮不为肌肤。面色萎黄。不耐劳动。呕逆上气。月\x
\x水不通。
干漆（二两捣碎炒令烟出） 川大黄（二两锉碎微炒） 柏子仁（一两） 牛膝（一两
去苗）
人参
两） 桂
心（
十枚去
翅足
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以热酒下十丸。
\x治产后余血不尽。腹内结成血瘕。月水不利。四肢羸瘦。不欲饮食。 子丸方。\x
子（一两） 川乌头（三分炮裂去皮脐） 桂心（三分） 防葵（半两） 桃仁（一

两汤浸
去皮
两锉微
炒）
裙）
赤芍药
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。
\x治产后恶血不尽。结成血瘕。乍寒乍热。心腹胀痛。不欲饮食。四肢羸瘦。或时口\x
\x干。鳖甲
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 当归（半两锉微炒） 木香（半两） 牡丹（三分） 赤芍药
（半
两锉微
炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以桃仁汤下三（二）

十丸
\x治产后积聚成血瘕。致月水不通。小腹疼痛。琥珀丸方。\x
琥珀（一两细研） 没药（一两） 当归（一两锉微炒） 赤芍药（一两） 京三棱（一两） 鳖
甲（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。每日空心。以温酒下十丸。
\x治产后恶血不散。结成血瘕。在脐左右。攻刺疼痛。月候不通。麒麟竭丸方。\x
麒麟竭（一两） 川大黄（一两锉微炒） 砂（一两细研） 桂心（一两） 干漆（一两捣碎
炒令
两醋拌炒
令干
上件药。捣罗为末。以醋煮面糊。和捣三五百杵。丸如豌豆大。空心。以当归酒下十丸。

红
\x治产后。腹中有血瘕疼痛。 砂丸方。\x
砂（半两） 干漆（半两捣碎炒令烟出） 巴豆（十枚去皮心麸炒断烟） 芫花（半

两醋拌
炒令
四枚微
炒） 上件药。捣罗为末。用醋煮面糊。和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以小便一

小盏。酒
\x治产后虚冷。余血不尽。结成血瘕。腹胁疼痛。芫花煎丸方。\x
芫花（一两末以好醋三升熬如膏） 木香（半两） 附子（半两炮裂去皮脐） 琥珀（半两）
桃仁
两捣
碎炒
上件药。捣罗为末。入前芫花煎内相和。更入蜜少许。熬令相得。候可丸如梧桐子大。空心
\x治产后血瘕。结块攻刺。心腹疼痛。砒黄丸方。\x
砒黄（半两） 芫花（一两醋拌炒令黄） 砂（半两细研） 香墨（一两） 釜煤（半两） 当
归（
上件药。捣罗为末。以醋煮黑豆一两。取汁煮面糊和丸。如梧桐子大。每日空心。以醋汤下
\x治产后血瘕结聚。攻刺腹胁。痛不可忍。没药丸方。\x
没药（半两） 砒霜（半两） 硫黄（半两细研） 麒麟竭（半两） 朱砂（半两细研） 砂（半两）
上件药。都细研为末。以糯米饭。和捣三二百杵。丸如绿豆大。空心。以生姜汤下二（三）
丸
\x治产后血瘕。腹胁疼痛。经脉不利。宜服香墨丸方。\x
香墨（半两） 芫花（半两醋拌炒令干） 京三棱（一两微煨锉） 砂（半两细研） 巴豆
（一分
上件药。捣罗为末。以醋一大碗。熬上件药末。候可丸。即丸如绿豆大。每服食前。温酒下
\x治产后气血不调。腹中生瘕结不散。生地黄煎丸方。\x

生地黄（一十斤洗净捣绞取汁） 干漆（半斤捣碎炒令烟出为末） 生牛膝（五斤捣绞取汁）
上件药。以二味汁。纳银石锅中。文武火上。煎熬如稀饧。下干漆末。搅令匀。可丸。即丸

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后烦闷诸方

内容：夫产后烦闷者。由产后腑脏劳伤。血气虚损。而风邪乘之。搏于血。使气不宜而否涩。
则生
之。
\x治产后。心中烦闷不解。紫葛饮子方。\x
紫葛（半两） 麦门冬（半两去心） 生地黄（半两） 小麦（半合） 甘草（一分炙微赤锉）
生姜
上件药。细锉和匀。分为二（三）服。以水一大盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治产后。卒血气上攻。心胸烦闷。口干壮热。不思饮食。生地黄饮子方。\x
生地黄汁（一中盏） 童子小便（一中盏） 当归（一两锉） 生姜汁（一合） 酒（一中盏）
上件药。捣和。煎五七沸。去滓。不计时候。温服一小盏。
\x治产后。因虚生热。致心神烦闷。麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心） 羚羊角屑（半两） 人参（一两半去芦头） 甘草（半两炙微赤锉） 蒲
黄（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶二七片。小麦半合。
煎至二分。去滓。
\x治产后。口干烦闷心躁。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 麦门冬（一两去心） 赤茯苓（一两） 当归（半两） 甘草（半两炙微赤锉）
生

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后。血气上攻胸膈。烦闷不安。蒲黄散方。\x
蒲黄（一两） 当归（一两） 赤芍药（一两） 麦门冬（一两去心） 生干地黄（一两） 鬼箭
羽（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入竹叶二七片。粳米五十粒。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后内虚。烦闷短气。竹茹饮子方。\x
竹茹（一两） 人参（一两去芦头） 白茯苓（一两） 黄 （一两锉） 甘草（一分炙微赤锉）
上件药。细锉和匀。每服半两。以水一大盏。入枣三枚。
煎至五分。去滓。不计时候温
\x治产后血气攻心。烦闷。气欲绝。不识人。红蓝花饮子方。\x
红蓝花（半两） 紫葛（半两锉） 赤芍药（半两锉） 生地黄汁（三合后下） 童子小便〔二
（
上件药。都以水一大盏。酒半盏。
煎至八分。去滓。下地黄汁并小便。更煎三两沸。不计时
\x治产后恶血不下。心膈烦闷。琥珀散方。\x
琥珀（一两） 蒲黄（一两） 刘寄奴（一两） 赤芍药（一两） 莲子心（半两） 鬼箭羽（半
两）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以豆淋酒调下二钱。
\x治产后躁热。心神烦闷。忽鹿麻散方。\x
忽麻子（一两） 红蓝花（半两） 当归（半两锉微炒） 赤芍药（半两） 琥珀（半两） 嫩荷
叶（
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以生地黄汁。调下二钱。
\x治产后心神烦闷。眩迷不醒。唇口冷。脉欲绝。面青。血气上冲。宜急服此方。\x
醑醋（三合） 鸡子（一枚打破浮在碗中）
上件药。先煎醋一两沸。倾入鸡子碗中。熟搅顿服。立效。
\x治产后烦闷。手脚躁热。厌厌气欲绝。血晕。心头硬。乍寒乍热。宜服此方。\x

续骨皮（一握锉）
上以水一大盏半。煎取一盏。分为三服。如人行三五里。再服。
\x治产后恶血不尽。心膈烦闷。腹中刺痛。宜服此方。\x
延胡索（一两） 益母草（半两）
上捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
生地黄（四两细切）
上以酒二大盏。煎三五沸。去滓。分为五服。不计时候服之。
\x又方。\x
当归（二两锉微炒） 鬼箭羽（二两）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以红蓝花酒。调下二钱。
\x治产后虚劳。心热烦闷。不识人方。\x
上取生鸡子一枚。打破。去壳吞之。
\x又方。\x
童子小便（一小盏） 生姜汁（一合） 生地黄汁（二合）
上相和。煎一沸。放温。分为二服。频频服之。
\x又方。\x
生地黄汁（一中盏） 童子小便（一中盏） 蒲黄（半两）
上相和。搅令匀。不计时候。分温四服。
\x又方。\x
上以生藕。捣绞取汁。暖饮一小盏。频频服之。
\x又方。\x
上饮淡竹沥一小盏。立效。

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后烦渴诸方

内容：夫产后烦渴者。由产时水血俱下。腑脏干燥。津液不足。因虚则生热。故令烦渴也。
\x治产后烦渴壮热。不思饮食。宜服生干地黄散方。\x
生干地黄（一两） 赤茯苓（一两） 麦门冬（三分去心） 葛根（半两锉） 石膏（一两细研）

甘
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后烦渴。体热食少。栝蒌根散方。\x
栝蒌根（一两） 甘草（一分炙微赤锉） 人参（一两去芦头） 麦门冬（一两去心） 生干地
黄（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二（三）枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后体虚烦渴。吃食减少。乏力。宜服黄 散方。\x
黄 （一两锉） 麦门冬（半两去心） 生干地黄（一两） 甘草（一分炙微赤锉） 人参（三
分去
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。竹叶二七片。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后烦渴不止。红蓝花散方。\x
红蓝花（一两） 忽麻子（一两） 栝蒌根（一两） 生干地黄（一两） 甘草（半两
炙微赤锉）
菰
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后烦渴。体热头痛。食少。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 麦门冬（一两去心） 石膏（一两） 当归（一两锉微炒） 甘草（半两炙
微
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后烦渴不止。莲子房散方。\x
莲子房（二两秋前者） 甘草（一分炙微赤锉） 人参（一两去芦头） 麦门冬（三分去心）
芦根
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后血虚烦渴。口干心躁。益母草散方。\x

益母草（一两） 人参（半两去芦头） 黄芩（半两锉） 葛根（半两锉） 生干地黄（半两）

甘草

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后。心胸烦渴不解。羚羊角饮子方。\x

羚羊角屑（一分） 竹叶（三七片） 小麦（半合） 麦门冬（半两去心） 枣（五枚）

生姜

（一分）

上件药。细锉和匀。分为二（五）服。每服。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

生藕汁（三合） 生地黄汁（半升） 童子小便（五合） 白蜜（二合）

上相和。煎三五沸。不计时候。分温三服。

\x治产后在蓐内。烦渴狂语方。\x

苏枋木（一两锉）

上以水二大盏。

煎至一盏。去滓。放温。渐渐服尽。其渴立止。

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后风虚浮肿诸方

内容：夫产后伤血劳气。腠理则虚。为风邪所乘。邪搏于气。不得宣越。故令虚肿轻浮。

是邪

搏于

也。

\x治产后风虚气滞。头面四肢浮肿。喘息促。不思饮食。大腹皮散方。\x

大腹皮（一两锉） 天蓼木（半两锉） 白薇（半两） 猪苓（一两去黑皮） 杏仁（半两汤浸

去皮

苏

叶（半
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后风虚壅。通身浮肿。不能饮食。商陆散方。\x
商陆（一寸白色者） 赤小豆（一分生用） 大麻仁（一合） 附子（半两炮裂去皮脐） 甘草
（一
上件药。捣筛为散。分为五服。每服。以水一中盏。
煎至六分。去滓服。三（二）服。
\x治产后风虚。气壅上攻。头面浮肿。汉防己散方。\x
汉防己（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 猪苓（一两去黑皮） 商陆〔二（三）分〕 桑
根白
上件药。捣筛罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后风虚气壅。通身浮肿。腹胁妨闷。上气促。不欲食。葶苈散方。\x
甜葶苈（一两隔纸炒令紫色） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 桑根白皮（一两半锉） 当归
（三分
去白瓤
焙） 郁
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后风虚。头面四肢浮肿。坐卧不稳。郁李仁散方。\x
郁李仁（一两汤浸去瓤） 防风（三分去芦头） 羌活（三分） 赤茯苓（一两） 商陆（一两）
泽
上件药。捣筛为散。先用赤小豆一升。以水五升。煮小豆烂。取汁二升。每服。用药三钱。小豆汁一中盏。
煎至六分。去滓温服。日三服。
\x治产后风虚。遍身浮肿。上气喘咳。腹胁妨闷。不思饮食。四肢少力。紫菀散方。\x
紫菀（一两去苗土） 汉防己（半两） 桂心（半两） 细辛（半两） 槟榔（三分） 赤茯苓

（半两）
（半两微
炒） 木
上件药。捣筛罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后风虚。头面浮肿。胸胁刺痛。四肢烦疼。不欲饮食。槟榔丸方。\x
槟榔（一两） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 诃黎勒皮（一两） 木香（半两） 当归
（半两锉
微炒）
炒）
桑根白
上件药。捣筛为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以生姜橘皮汤下二十丸
\x治产后风虚。头面浮肿。心胸不利。少思饮食。泽膝丸方。\x
泽膝（一两） 汉防己（三分） 郁李仁（一两汤浸去皮微炒） 细辛（半两） 防风
（半两去
芦头）
黎勒皮（一
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以生姜汤下三十丸。

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后腰痛诸方

内容：夫肾主腰脚。而妇人以肾为系胞。产则劳伤。肾气损。胞络虚。未平复。而风冷客之。
冷气
以然
\x治产后败血不散。攻刺。腰间疼痛。日夜不止。牛膝散方。\x
牛膝（一两去苗） 芎 （半两） 当归（半两锉微炒） 赤芍药（三分） 川大黄（一
两锉碎
微炒）

奴（半
两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。 煎至五分。次入酒二合。更煎三二沸。去滓。
\x治产后血气壅滞。攻刺。腰间疼痛。赤芍药方。\x
赤芍药（三分） 延胡索（半两） 桂心（半两） 芎 （半两） 当归（半两锉微炒） 牡丹
（半两）
仁（半
两汤
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水二大盏。入生姜半分。
煎至五分。次入酒二合。更煎三二沸。去滓。每于食前温服。
\x治产后伤虚。腰间疼痛。四肢少力。不能饮食。杜仲散方。\x
杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 熟干地黄（一两） 桂心（半两） 附子（一两炮裂去皮脐）
五味
蓽
（一两
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治产后血气攻注。腰痛。痛引腹中。如锥刀所刺。败酱散方。\x
败酱（一两） 桂心（一两） 芎 （一两） 当归（一两锉微炒） 延胡索（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至五分。次入酒二合。更煎三二沸。去滓。每于食前温服。
\x治产后腰痛。不能转侧。壮热汗出。身体急强。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 骨碎补（一两） 牛膝（一两去苗） 赤芍药（一两） 桃仁（一两汤浸
去皮
上件药。捣细罗为散。每于食前。以豆淋酒调下二钱。
\x治产后余血未尽。攻腰间疼痛。没药散方。\x
没药（一两） 牛膝（一两去苗） 桂心（一两） 琥珀（一两） 赤芍药（一两）
子（一
两）

上件药。捣细罗为散。每服。食前以温酒调下二钱。

\x治产后血气攻刺。腰痛不可忍。仙灵脾散方。\x

仙灵脾（三分） 牛膝（三分去苗） 鬼箭羽（半两） 当归（三分锉微炒） 地龙（半两炒令
黄）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治产后虚损。气血不和。腰间疼痛。手足无力。石斛丸方。\x

石斛（一两去根锉） 牛膝（一两半去苗） 丹参（一两） 续断（三分） 当归（三分锉微炒）
附
两） 枳壳
（一两麸炒微黄去瓤） 桑寄生（二两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以温酒。或生姜汤。

\x治产后脏虚。腰间疼痛。肢节不利。杜仲浸酒方。\x

杜仲（二两去粗皮炙微黄锉） 桂心（一两） 丹参（一两） 当归（一两） 子
（一两）
芎
两） 川椒
（半

上件药。细锉。以生绢袋盛。用好酒一斗。瓷瓶中浸经七日。密封后开取。每日空心。及午食前。温饮一盏。

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后崩中诸方

内容：夫产伤于经血。其后虚损未复。因劳役损动。而血暴崩下。遂淋沥不断。故谓之崩中。

凡崩
瘀血

\x治产后崩中。头目旋运。神志昏迷。四肢烦乱。不知人事。熟干地黄散方。\x

熟干地黄（一两） 伏龙肝（一两） 黄 （一两锉） 赤石脂（一两） 阿胶（半两

捣碎炒令
黄燥）
芎
（半两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后崩中。下血不止。结作血片。如鸡肝色。碎烂者。阿胶散方。\x
阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 当归（一两锉微炒） 续断（一两） 地榆（一两锉） 熟干地黄
（一
上件药。捣筛为散。每服三钱。以伏龙肝一两。浸取水一中盏。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治产后崩中。下血不绝。小腹痛。麒麟竭散方。\x
麒麟竭（一两） 禹余粮（一两烧醋淬二三遍） 地榆（一两锉） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥）
赤
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二（一）钱。
\x治产后崩中。下血过多不止。龟甲散方。\x
龟甲（二两醋浸炙令微黄） 黑桑耳（二两） 鹿茸（一两去毛涂酥炙令黄） 禹余粮（一两
烧醋
（一两
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。
\x治产后崩中。下血不止。淋沥不绝。黄瘦虚损。白芍药散方。\x
白芍药（一两） 牡蛎（一两烧为粉） 熟干地黄（一两） 桂心（一两） 干姜（一两炮裂锉）
鹿
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
赤石脂（一两） 当归（半两锉微炒） 牡蛎（半两烧为粉） 鹿茸（半两去毛涂酥炙令微黄）
熟
上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮下二钱。

\x治产后崩中。久下血不止。或赤或黑。脐下疼痛。侧柏丸方。\x

侧柏（一两炙微黄） 白芍药（一两） 黄 （一两锉） 熟干地黄（一两） 续断（一分） 代

赭（

耳（一两）

禹余粮（一两烧醋淬七遍） 艾叶（一两微炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如小豆大。每于空心。以黄 汤下三十丸。

\x治产后崩中。下血不止。虚羸无力。阿胶丸方。\x

阿胶（一两半捣碎炒令黄燥） 鳖甲（一两涂醋炙微黄去裙 ） 续断（一两） 龙骨（二两）

芎

两去毛

涂

上件药。捣罗为散。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

\x治产后崩中。下血不止。香墨散方。\x

香墨（半两） 露蜂房（半两微炒） 龙骨（半两）

上件药。捣细罗为散。每于食前。用水煎干地黄汤。调下二钱。

\x又方。\x

艾叶（一握微炒） 伏龙肝（一鸡子大）

上件药。相和。以酒一大盏。

煎至六分。去滓。食前分温二服。

\x又方。\x

牡蛎（一两烧为粉） 兔骨（一两涂醋炙微黄）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x治产后崩中。下血不止。心神烦乱。地黄酒方。\x

生地黄汁（半小盏） 益母草汁（半小盏）

上件药。入酒一小盏相和。煎三五沸。分为三服。频频服之。

\x治产后崩中不止方。\x

荷叶（一两七月七日者） 鹿角胶（二两捣碎炒令黄燥）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

白 （半两） 乳香（一分） 阿胶（半两捣碎炒令黄燥）

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下一钱。

\x治产后崩中。有恶物或渴者。赤龙皮散方。\x
赤鲤鱼皮（一两） 乱发（一两） 棕榈皮（一两锉）
上件药。同于铫子内。用麻KT 火匀炒。令烟尽候冷。入麝香半分。都研令细。每于食前。以醋一合。水二合。煎一两沸。调一钱服之。
\x治产后崩中。下血不止。菖蒲酒方。\x
菖蒲（一两半锉）
上件药。以酒二大盏。煎取一盏一（二）分。去滓。分为三服。每于食前温服之。
\x又方。\x
刺蓟（半斤洗曝干）
上以酒五升。浸经三宿。每日。随意多少暖服之。

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后月水不通诸方

内容：夫产后动于血气。其后虚损未复。而为风冷所伤。血之为性。得冷则凝结。故风冷伤经。
血
弱
\x治产后月水不通。胁腹妨闷。四体烦疼。吃食减少。渐觉虚困。琥珀散方。\x
琥珀（一两） 虎杖（三分） 牛膝（一两去苗） 木香（半两） 鳖甲（一两涂醋炙
令微黄去
裙）
分汤浸去皮
尖双仁
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。每于食前温服。忌生冷油腻苋菜。
\x治产后月水不通。脐腹时痛。四肢烦疼。不欲饮食。渐加瘦弱。鬼箭羽散方。\x
鬼箭羽（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 木香（半两） 桂心（三分） 当归（三
分锉微炒）
桃
涂醋炙
令

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治产后气滞。月水不通。腹胁疼痛。牛膝散方。\x
牛膝（一两去苗） 桂心（半两） 当归（半两锉微炒） 子（一两） 牡丹（半两） 蓬莪
术（
汤浸去皮尖
双仁
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。每于食前稍热服。
\x治产后滞血在脏。致月水不通。赤龙皮散方。\x
赤鲤鱼皮（四两烧灰） 虻虫（一分微炒令黄去翅足） 水蛭（一分微煨令黄） 蒲黄（半两）
琥
上件药。细研如粉。每于食前。以热酒调下一钱。
\x治产后月水不通。腹胁刺痛。面色萎黄。时发烦热。不思饮食。红蓝花散方。\x
红蓝花（半两） 琥珀（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 瞿麦（半两） 当归（一两微炒）
桂心
仁（三分汤
浸去
上件药。捣细为散。每服食前。以温酒调下一钱。
\x治产后恶血稽留。经久未消。致月水不通。面色萎黄。脐腹疼痛。肌瘦无力。益母\x
\x草子散方
益母草子（一两） 桂心（半两） 当归（三分锉微炒） 赤芍药（半两） 熟干地黄（半两）
大
皮灰（半
两）
炒令黄）
麝
上件药。捣细罗为散。以赤马尿半中盏。酒半中盏。拌和前药令匀。直候干。研入麝香。

每
\x治产后多时月水不通。虎杖散方。\x
虎杖（三分） 牛膝（三分去苗） 苏枋（半两锉） 红蓝花（半两） 莲子心（半两） 当归
（三分
两） 狗
膝（二枚
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服食前。以温酒调下一钱。
\x治产后日久月水不通。虻虫散方。\x
虻虫（半两去翅足微炒） 川大黄（二分锉微炒） 乱发灰（半两） 蒲黄（半两） 麒麟竭
（半两）
胆（二
枚干者）
水飞过）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服食前。以温酒下二钱。
\x治产后月水不通。腹胁滞闷。四肢烦疼。牡丹丸方。\x
牡丹（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 赤芍药（一两） 木香（半两） 桃仁（半
两汤浸去
皮尖
微炒）
瞿
（半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。食前。以温酒下二十丸。
\x治产后恶血凝滞。月水不通。大黄丸方。\x
川大黄（一两锉微炒） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 干漆（一两捣碎炒令烟出）
赤
（半两炒
令
两去芦头） 当归（半两锉微炒） 干姜（一分炮裂锉） 虻虫（半两微炒令黄去翅足）
川
椒（一两去目及闭

口者微炒去汗） 虫（半两炒令微黄） 吴茱萸（一分汤浸七遍焙干微炒） 生（干）
黄（一
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下一（二）
十
丸。
\x治产后月水不通。蛴螬丸方。\x
蛴螬（半两微炒） 虻虫（半两去翅足微炒） 水蛭（半两炒令黄） 桑螵蛸（半两微
炒） 狗
胆（
微黄）
上件药。捣细罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服空心。温酒下十丸。
\x治产后月水经久不通。 砂丸方。\x
砂（半两细研） 桂心（半两） 燕脂（一钱研入） 斑蝥（半两去翅足以糯米拌炒
以米黄
为度
上件药。捣细罗为末。入研了药令匀。以狗胆和丸。如绿豆大。每服空心。以红花酒下
三丸
\x治产后。脏腑风虚。恶血凝滞。致月水不通。 子酒方。\x
子（一斤） 桃仁（二斤汤浸去皮尖双仁） 大麻仁（一斤）
上件药。用好酒三斗。同入黄瓷中。密封泥。以糠火养半日久。每日空心温饮一小盏。
午食
\x治产后月水不通。虎杖煎方。\x
虎杖（一斤锉） 土瓜根汁（半斤） 漆汁（半斤）
上以水五升。渍虎杖一宿。明旦。
煎至一升。纳二味汁搅令匀。入铜器中。熬如饧。食前。

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后月水不调诸方

内容：夫产后月水不调者。由产伤动血气虚损未复。而风邪冷热之气。客于经络。乍热
乍冷。

冷则

\x治产后经络不调。四肢烦疼。饮食全少。日渐羸瘦。琥珀散方。\x

琥珀（一两） 桂心（半两） 牛膝（一两去苗） 赤芍药（半两） 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后经络不调。脐腹疼痛。宜服牡丹散方。\x

牡丹（三分） 木香（半两） 肉桂（半两去皴皮） 当归（三分锉微炒） 赤芍药（三分） 延胡索 鳖甲（一两

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。煎至五分。去滓。每于食前稍热服。

\x治产后经络不调。脐下疼痛。桑耳散方。\x

桑耳（三分） 子（一两） 牛膝（一两去苗） 赤芍药（三分） 赤茯苓（一两） 延胡索（一

上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下二钱。

\x治产后虽久。体力尚虚。月候不调。或多或少。脐腹疼痛。面色萎黄。紫桂散方。\x

肉桂（一两半去皴皮） 延胡索（三分） 熟干地黄（三分） 没药（半两） 当归（半两锉微炒） 麟竭（半两）

上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下二钱。

\x治产后虚羸不足。胸中气短。腹内紧急。腰背疼痛。月水不调。烦渴。四肢无力。\x

\x姜黄丸方

姜黄（一两） 当归（一两锉微炒） 熟干地黄（一两） 牡丹（一两） 厚朴（一两去粗皮涂生姜 仁（一两

汤浸
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
\x治产后月候不调。或生寒热。羸瘦。饮食无味。渐成劳证。 子丸方。\x
子（半两） 白薇（半两） 桂心（三分） 防葵（半两） 桃仁（半两汤浸去皮
尖双仁麸
炒微
箭羽（三
分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。温酒下二十丸。
\x治产后月水不调。小腹痞硬。乍寒乍热。食不生肌。心腹刺痛。口干多唾。手足沉\x
\x重。牛膝
牛膝（一两去苗） 赤芍药（三分） 甘草（三分炙微赤锉） 鬼箭羽（三分） 人参
（三分去
芦头）
（一两） 乌
梅肉
水蛭
（一分
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后小便淋涩诸方

内容：夫产后虚损。而热气客于脬内。虚则小便数。热则小便少。故成淋涩也。
\x治产后小便淋涩。脐下妨闷。葵根散方。\x
冬葵根（一两） 车前子（三分） 滑石（一两） 冬瓜仁（三分） 木通（一两锉） 川
大黄
（三分
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓温服。日三四服。
\x治产后小便淋涩。心神烦闷。滑石散方。\x
滑石（一两） 木通（一两锉） 车前子（一两） 葵子（三分） 黄芩（三分） 麦

门冬（三分
去心）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓温服。日三四服。
\x治产后小便卒淋涩。溺血。石苇散方。\x
石苇（一两去毛） 榆白皮（一两锉） 赤芍药（半两） 黄芩（三分） 木通（一两锉） 葵子
（半
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生地黄一分。
煎至六分。去滓。温服。日三四服。
\x治产后小便淋。疼痛。或时便血。或如豆汁。或如稠胶。贝齿散方。\x
贝齿（四枚） 葵子（一两） 石膏（一两） 滑石（一两） 阿胶（半两捣碎炒令黄燥）
上件药。捣细罗为散。每服三钱。以水一中盏。入猪脂一分。
煎至六分。去滓温服。日三四
\x治产后小肠结热。淋涩。心神烦躁。口舌干焦。不思食饮。黄芩散方。\x
黄芩（半两） 瞿麦（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 麦门冬（半两去心） 滑石（一两）
木通
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓温服。日三四服。
\x治产后。小肠风气隔闭。淋涩不通。葵子散方。\x
葵子（一两） 滑石（三分） 黄芩〔二（三）分〕 瞿麦（三分） 灯心（一分） 白石英粉（一
两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓温服。日三四服。
\x治产后卒淋涩。小腹疼痛。当归散方。\x
当归（半两锉微炒） 生干地黄（三分） 石苇（半两去毛） 栀子仁（半两） 赤芍药（半两）
赤
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓温服。日三四服。

\x治产后小便淋涩。及血淋。白茅根散方。\x
白茅根（三分锉） 瞿麦（一两） 鲤鱼齿（二十枚细研） 木通（二两锉） 车前子（一两）
冬葵
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓温服。日三四服。
\x治产后小便淋涩疼痛。大麻仁散方。\x
大麻仁（一两） 榆白皮（一两锉） 葵子（一两） 瞿麦（半两） 甘草（一分炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓温服。日三四服。
\x治产后小便淋涩。腹胁胀满。时复疼痛方。\x
鼠妇（半两）
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下半钱。日三四服。

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后大小便秘涩诸方

内容：夫大小肠宿有热者。因产则血水俱下。津液暴竭。本挟于热。大小肠未得调和。致令大
小便
\x治产后大小便秘。心腹胀满。气促。宜服槟榔散方。\x
槟榔（一两） 车前子（三分） 冬瓜仁（二分） 川大黄（一两锉碎微炒） 木通（一两锉）
桂心
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后大小便秘涩。小腹疼痛。榆白皮散方。\x
榆白皮（三分锉） 木通（一两锉） 黄芩（半两） 当归（三分锉微炒） 葵子（半两） 赤芍
药（
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

当归（一两锉微炒） 黄芩（一两） 紫葛（一两锉） 白茅根（三分锉） 川朴硝（二两） 甘

草（

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后大小便秘涩。心腹胀满。时时抽撮疼痛。桃仁散方。\x

桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 葵子（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 甜瓜子

（一两）

两炙微赤

锉）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后大小便秘涩。木通散方。\x

木通（一分锉） 大麻仁（一两） 葵子（一两） 滑石（一两） 槟榔（一两） 枳实（半两麸

炒微

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后大小便秘涩。桃花散方。\x

桃花（一两） 葵子（一两） 滑石（一两） 槟榔（一两）

上件药。捣细罗为散。每服食前。以葱白汤调下二钱。

\x治产后大小便秘涩。腹胀疼痛。牵牛子丸方。\x

牵牛子（一两捣碎微炒） 大麻仁〔一分（两）〕 当归（一两锉微炒） 川大黄（一两锉碎

微炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。以利

\x治产后大小便秘涩。坐卧不安。芫花丸方。\x

芫花（半两醋拌令干） 滑石（一两） 川大黄（一两锉微炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以葱汤下二十丸。如人行五七里再

服。
\x又方。\x
羊蹄根（一两锉）
上以水一大盏。
煎至六分。去滓。分为二服。食前服之。
\x又方。\x
桃花（三两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以新汲水调下二钱。

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后赤白痢诸方

内容：夫产后赤白痢者。是冷热气乘于血也。血渗肠间。与肠间津液相杂而下。甚者肠虚不复。
故
\x治产后赤白痢。脐下 痛。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 白芍药（一两） 地榆（一两锉） 龙骨（一两） 黄连（一两去须微炒）
艾
粗皮涂
生
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后赤白痢。日夜数十行。腹中 痛。黄 散方。\x
黄 （三两锉） 地榆（二两锉） 紫参（三两） 黄柏（二两涂蜜微炙锉） 厚朴（三两去粗
皮涂
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入薤白三茎。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治产后赤白痢。脐腹撮痛。木香散方。\x
木香（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 阿胶（三分捣碎炒令黄燥） 地榆（一两锉） 当归

（三分
（一两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至五分。去滓。每于食前温服。
\x治产后赤白痢。心腹 痛。不能饮食。薤白饮子方。\x
薤白（切二合） 甘草（半两炙微赤锉） 黄连（一两去须微炒） 当归（一两锉微炒） 木香
（半
上件药。细锉和匀。分为六服。每服。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后赤白痢不止。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 犀角屑（一两） 黄芩（一两） 黄连（一两去须微炒） 地榆
（一两锉）
白
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后赤白痢。腹痛不止。地榆饮子方。\x
地榆（一两） 当归（一两锉微炒） 酸石榴皮（一两锉微炒） 秫米（一两） 薤白
（切二合）
上件药。都锉和匀。分为六服。以水一大盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。
\x治产后赤白痢。久不瘥方。\x
仓米（一合） 当归（一两锉微炒）
上件药。以水一大盏。
煎至六分。去滓。分为二服。频服之效。
\x治产后赤白痢久不断。头面身体皆肿。黑豆饮子方。\x
黑豆（一合） 小麦（一合） 蒲黄（一合） 吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒）
上件药。以水二大盏。 煎至一盏二分。去滓。不计时候。分温四服。
\x治产后赤白痢。日夜数十行。宜服此方。\x
买子木（一两） 生藕（胞长一尺者一挺捣绞取汁） 益麻 头
上件药。以水一大盏。煎上件二味至一大盏。去滓。入藕汁相和。更煎三五沸。分为三服。
\x治产后赤白痢。腹中疼痛。不欲饮食。木香散方。\x

木香（半两） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 诃黎勒（一两煨用皮） 甘草（半两
炙微
（一两）
赤石
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下二钱。
\x治产后赤白痢。日夜数十行。腹中疼痛。黄连丸方。\x
黄连（一两去须微炒） 乌梅肉（三分微炒） 败龟（三分涂酥炙令黄） 鹿角屑（半两炒微
黄）
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x治产后赤白痢。腹痛。不思饮食。白术丸方。\x
白术（一两） 赤芍药（一两） 当归（一两锉微炒） 黄连（一两去须微炒） 厚朴（一两去
粗皮
上件药。捣罗为末。以枣瓤和捣三二百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以艾叶煮粥饮下三十
\x治产后下痢。白多赤少。腹痛不止方。\x
黄连（二两去须微炒） 吴茱萸（一两汤浸七遍焙干微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。
\x又方。\x
甘草（半两炙微赤锉） 川乌头（半两炮裂去皮脐锉）
上以浆水一大盏。煎取半盏。食前分温二服。

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后痢脓血诸方

内容：夫产后劳伤。脏腑不足。或饮食乖度。肠胃虚弱。水谷不消。冷热之气乘之于血。血渗
肠间
\x治产后三日内。患脓血痢。腹中痛不止。黄连散方。\x

黄连（一两去须微炒） 黄柏（一两涂蜜微炙锉） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 当归（一两
锉微
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一大盏。入陈粟米半合。
煎至五分。去滓温服。日三四服。
\x治产后脓血痢。腹中疼痛不可忍。赤石脂散方。\x
赤石脂（一两） 龙骨（一两） 黄连（一两去须微炒） 当归（三分锉微炒） 干姜（半两炮
裂锉）
炙锉）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下三钱。日三四服。
\x治产后脓血痢。腹中 痛。四肢逆冷。干姜散方。\x
干姜（半两炮裂锉） 当归（半两锉微炒） 川椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 白术（一
两）
石脂
（一两）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下三（二）钱。日三四服。
\x治产后脓血痢。日夜数十行。疼痛不止。附子散方。\x
附子（半两炮裂去皮脐） 干姜（半两炮裂锉） 川椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 甘

草
（三
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下二钱。日三四服。
\x治产后。脓血痢久不瘥。肠胃疼痛。不思饮食。渐加羸瘦。宜服艾叶散方。\x
艾叶（一两微炒） 黄柏（三分涂蜜微炙锉） 赤芍药（三分） 黄连（三分去须微炒）
地榆
（三
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下二钱。日三四服。
\x治产后脓血痢不止。腹内疼痛。不欲饮食。渐加羸弱。阿胶散方。\x
阿胶（三分捣碎炒令黄燥） 人参（三分去芦头） 黄 （三分锉） 干姜（三分炮裂
锉） 当
归（

浸去白瓤
焙）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下二钱。日三四服。
\x治产后脓血痢。及水谷不化。脐下冷痛。乌梅散方。\x
乌梅肉（一两微炒） 龙骨〔一（二）两〕 干姜（一两炮裂锉） 赤石脂（三两） 甘草（半
两炙
（一两）
阿胶
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下二钱。日三四服。
\x又方。\x
赤石脂（二两细研） 代赭（一两细研） 桂心末（半两）
上件药。捣研令匀。每服。以粥饮调下二钱。日三四服。
\x治产后痢下脓血。腹痛。阿胶丸方。\x
阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 黄连（一两去须微炒） 干姜（半两炮裂锉） 木香（三分） 浓
朴（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。
\x又方。\x
臭樗根（二两炙微黄） 地榆（一两半锉） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后下痢诸方

内容：夫产后虚损。未便而起早。则伤于风冷。风冷乘虚。入于大肠。虚则泄。故令痢也。产
后痢
\x治产后下痢不止。干姜散方。\x
干姜（一两炮裂锉） 人参（半两去芦头） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 白术（三分） 神曲
（一

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下二钱。日三四服。

\x治产后虚冷下痢。并血液输泻。腹痛。胶豉汤方。\x

阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 豉（一合） 薤白（十茎切） 生姜（一两切）

上件药。以水二大盏。 煎至一盏二分。去滓。食前分温三服。

\x治产后下痢。腹中 痛。当归散方。\x

当归（一两锉微炒） 干姜（一两炮裂锉） 赤芍药（半两） 芎 （半两） 甘草（半两炙微

赤锉）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。温服。日三四服。

\x治产后下痢不止。腹胃疼痛。没药散方。\x

没药（一两） 木香（二两） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下二钱。日三四服。

\x治产后痢。下部冷疼。厚朴散方。\x

厚朴（一两半去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 干姜（三分炮裂锉） 黄连（一两半去须微炒）

当归

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓温服。日三四服。

\x治产后休息痢。橡斗子散方。\x

橡斗子灰（二钱） 白矾灰（二钱） 密陀僧（半钱） 龙骨（半钱） 自然铜〔半两（钱）〕 乱

发

上件药。捣细罗为散。每于食前。以粥饮调下半钱。

\x治产后冷痢。脐下 痛。神曲散方。\x

神曲（三两微炒令黄） 熟干地黄（二两） 白术（一两半）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下二钱。日三四服。

\x治产后气痢方。\x

木香（一两） 诃黎勒（二两煨用皮）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下二钱。日三四服。

\x治产后热毒痢。犀角散方。\x

犀角屑（一两） 苦参（一两锉） 黄连（一两去须微炒） 黄柏（一两涂蜜微炙锉）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下二钱。日三四服。

\x治产后冷痢不食。腹痛乏力。附子丸方。\x

附子（一两炮裂去皮脐） 当归（三分锉微炒） 艾叶（三分微炒） 木香（半两） 浓朴（三
分去
焙干微
炒）

上件药。捣罗为末。用醋煮饭和令熟。丸如梧桐子大。不计时候。以粥饮下三十丸。

\x治产后冷痢久不瘥。干姜丸方。\x

干姜（一两炮裂锉） 黄连（二两去须微炒） 当归（一两锉微炒） 乌梅肉（二两微炒） 熟
干地

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三四服

\x治产后心腹气痛。泄痢不止。木香丸方。\x

木香（半两） 诃黎勒（一两煨用皮） 龙骨（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 黄连（一两
去须

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三四服。

\x治产后冷热不调。下痢。黄连丸方。\x

黄连（三两去须微炒） 乌梅（三两去核微炒） 干姜（二两炮裂锉）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮下二十丸。日三服。

\x治产后久痢。腹内疼痛。不欲饮食。龙骨散方。\x

龙骨（一两） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 肉豆蔻（三分去壳） 白术（三分）
艾叶
归（一
两锉

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓温服。日三四服。

\x治产后早起。伤风冷。泄痢不止。鳖甲散方。\x

鳖甲（一两涂醋炙令微黄去裙 ） 白头翁（一两） 当归（一两锉微炒） 黄连（一两去须
微炒）

上件药。捣筛为末。每服二钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后下痢不止。白头翁丸方。\x
白头翁（一两） 干姜（一两炮裂锉） 黄连（一两去须微炒） 地榆（一两） 阿胶（一两捣
碎炒
上件药。捣罗为末。以黄蜡消成汁。和丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。
\x治产后痢无不瘥方。\x
诃黎勒（一两用皮酥炒微黄）
上件药。捣罗为末。每服。以温酒调下二钱。日三四服。
\x又方。\x
刘寄奴（一两）
上捣罗为末。每服。以陈米粥饮调下二钱。日三四服。
\x治产后泻痢不止方。\x
艾子（一两微炒）
上捣细罗为散。每服。以温酒调下一钱。日三四服。
\x又方。\x
芸苔子（三两微炒）
上捣细罗为散。每服。以粥饮调下一钱。日三四服。
\x又方。\x
没石子（一两烧为灰）
上研如粉。每服。以温酒调下一钱。日三四服。
\x治产后诸痢。无不效方。\x
上以苍耳叶捣取汁。温温服半中盏。日三四服。

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后小便数诸方

内容：夫产后小便数者。此由脬内宿有冷气。因产后发动。冷气入腹。虚弱不能制。其小便故
数也
\x治产后小便数。桑螵蛸散方。\x

桑螵蛸（一两微炒） 鹿茸（二两去毛涂酥炙微黄） 黄 （二两锉） 牡蛎（一两半烧为粉）
甘
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。食前温服。
\x治产后小便数。兼烦渴。麦门冬散方。\x
麦门冬（三分去心） 龙骨（三分） 当归（三分锉微炒） 黄 （三分锉） 甘草（一分炙微
赤锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至五分。去滓。食前温服。
\x治产后小便数多。龙骨散方。\x
龙骨（一两） 牡蛎（一两烧为粉） 桂心（半两） 菝 （一两锉） 乌药（一两） 桑螵蛸
（半两
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。食前温服。
\x治产后脏虚。小便数多。鹿茸散方。\x
鹿茸（一两去毛涂酥炙令黄） 黄 （一两半锉） 牡蛎（一两半烧为粉） 人参（一两去芦
头）
（一两
上件药。捣细罗为散。每服食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
黄 （一两锉） 鹿茸（一两去毛涂酥炙令微黄） 桑螵蛸（一两微炒） 牡蛎（一两烧为粉）
鸡
上件药。捣细罗为散。每服食前。以粥饮调下二钱。
\x又方。\x
鸡 （十具微炙） 熟干地黄（半两） 当归（半两锉微炒） 牡蛎（一两烧为粉） 浓朴
（三分
上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下二钱。

\x治产后小便数。及遗尿。桑螵蛸散方。\x
桑螵蛸（三十枚微炒） 鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 黄 （二两锉） 牡蛎（二两烧为粉）
人
上件药。捣细罗为散。每服食前。以粥饮调下二钱。
\x治产后小便不禁方。\x
鸡毛烧灰。细研。以温酒调下二钱。日三四服。
\x又方。\x
桑螵蛸（半两微炒） 龙骨（一两）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以粥饮调下三（二）钱。

<目录>卷第七十九

<篇名>治产后小便血诸方

内容：夫产后损于血气。血气虚而挟于热。血气得热则流散。渗于脬。故血随小便出也。

\x治产后小便出血。茜根散方。\x
茜根（一两） 石苇（二两去毛） 木通（二两锉） 子芩（一两） 滑石（二两） 生干地黄
（一两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治产后脏有积热。致小便出血。石苇散方。\x
石苇（二两去毛） 榆白皮（二两锉） 黄芩〔一（二）两〕 木通（二两锉） 赤芍药（二两）
冬
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x又方。\x
白茅根（二两锉） 瞿麦（二两） 鲤鱼齿（一百枚细研入） 车前子（二两） 冬葵子（一两）
木

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x又方。\x
瞿麦（一两） 黄芩（一两） 冬葵子（一两） 木通（一两锉） 茜根（一两） 当归（一两）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x又方。\x
车前子（二两） 瞿麦（一两） 黄芩（一两） 郁金（一两） 蒲黄（一两）
上件药。捣细罗为散。每服。食前。以茅根酒（汤）调下二钱。
\x又方。\x
贝齿（五枚烧灰） 葵子（一两） 车前子（一两） 滑石（二两） 生干地黄（一两） 茜根
（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食前。以温酒调下三（二）钱。
\x又方。\x
乱发灰（半两） 滑石（半两）
上件药。同研令匀。每服。以生地黄汁调下一钱。
\x又方。\x
生地黄（半斤） 生刺薊（半斤）
上件药。捣绞取汁。每服食前。温服一小盏。
\x又方。\x
生干地黄（一两） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以茜根汤调下二钱。