太平聖惠方/80

维基文库 · 免费全文 · CC BY-SA 4.0

<目录>卷第八十

<篇名>产妇将护法

内容：凡产生虽然触秽。排比切务清虚。要在先看产图。次检日游所在。（癸巳日入人家房内
至己
属一两人。及只承人等看侍。若产妇腹痛虽甚。且须令凭人徐行。直待儿逼欲生。方始令
慎勿坐早。坐早则子在腹中难为转动。遂有难产不测之忧。若母子才获分解。且不得问女。须速与产母童子小便一盏令饮。不得与酒。缘酒引血进入四肢。兼产母脏腑方虚。入在腹中。必致昏闷。可与醋墨服之。不得过多。虽醋破血。而又伤肺。因成咳嗽。皆也。若产妇分解之后。频烧砖石投醋中。使常闻猛醋烟气。以防运也。凡生产毕。且令子小便了。不得便卧。且候须臾。方可仰卧。立膝高稽。床头浓铺 褥。遮栏四壁。使隙。免其贼风。然时时令人从心上 至脐下。如此一日可止。宜且食白粥一味。时饮童便一盏。七日后。方可少进醇酒。并少许盐味。半月之后。渐食煮肉。出月之后。方可仍不得思虑忧恚。恐有伤乱。待败血尽。腑脏自然安和。在一百日内。切须慎护将摄自言平复。取次为之。脱有触伤。便难整理。大凡产妇。百日之后。始得完全。窃见人。不自知觉。唯言盈月便云平复。或饮食不节。或触冒风寒。喜怒高声。劳动用力未复。情欲不恒。百脉既伤。诸疾遂作。故成五劳七伤之病也。

<目录>卷第八十

<篇名>治产后血运诸方

内容：夫产后血运者。是产后下血。或多或少。皆令五脏运动。气血未定。败血奔逆。攻冲心

肝。

心烦

\x治产后血运。才觉恶心。头旋多涕唾。身如在船车上。便速宜服此赤马通散。一名\x

\x返魂散方

赤马通（四两五月五日收瓷瓶中烧令通赤） 麒麟竭（一两） 没药（一两） 延胡索（二两）

当

上件药捣罗为散。每服。以童子小便半中盏。水酒各半中盏。入散三钱。煎三五沸。不计时

\x产后预防百病。吃醋墨了。便宜服此。神效未沤麻散方。\x

未沤麻（一握去土一尺以上取收及时阴干） 赤芍药（三分） 芎 （三分） 当归（三分锉微炒）

汤浸去白

瓤焙）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至五分。次入酒二合。更煎三五沸。去滓温服。

\x治产后血运。烦闷腹胁痛。牛膝散方。\x

牛膝（一两去苗） 当归（三分锉微炒） 延胡索（半两） 芎 （三分） 鬼箭羽（半两） 益

母草

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以酒一中盏。入生地黄一分。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后血运。腹满欲野狼狈。牡丹散方。\x

牡丹（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 川芒硝（一两） 冬瓜子（一合） 桃仁（半两汤浸

去皮

上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至五分。

\x治产后血运。下恶血不止。疼痛。乌金散方。\x

当归（一两锉微炒） 红蓝花（一两） 延胡索（三分） 麝香（一分细研） 赤芍药（一两）

桂心

香墨（一两） 乱发（三两） 水蛭（一两） 猪脂衣（二两） 鲤鱼鳞（四两） 皂

荚（二两）
黑豆
去火候
冷。取出细研。
上件药相和。细研为散。不计时候。以童子小便调下一钱。热酒调下亦得。
\x治产后血运。逐血止痛。乌金散方。\x
腊月乌（一只） 乱发（二两） 猪胎（小者一枚） 灶突墨（一两） 赤鲤鱼皮（一两）
以上五味。纳瓷瓶子中。密固济。候干。以炭火烧令通赤。待冷取出。细研。入后药。
延胡索 没药 当归（锉微炒） 小麦 （微炒） 桂心 琥珀 蒲黄 香墨（以上各三分）
上件药。捣细罗为散。入前烧了药。同研令匀。每服。不计时候。以豆淋酒调下二钱。
\x治产后血运。逐恶血。乌金散方。\x
赤鲤鱼鳞（腊月取之一斤半） 油头发（一斤半） 败蒲（半斤）
以上三味。纳瓷瓶子中。密固济。候干。用炭火烧令通赤。待冷取出细研。入后药。
水蛭（一两半炒令黄） 虻虫（一两半去翅足微炒） 桂心（一两） 琥珀（一两） 当归（一
两锉
上件药。捣细罗为散。入前烧了药。同研令匀细。每服不计时候。以温酒调下二钱。
\x治产后血运心闷。恶血水下。红蓝花散方。\x
红蓝花（一两） 当归（一两锉微炒） 蒲黄（一两） 桂心（一两） 赤鲤鱼鳞（一两烧灰）
没药
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x治产后血运。心闷。下恶血。赤龙鳞散方。\x
赤鲤鱼鳞（四两烧灰） 虻虫（半两去翅足微炒） 水蛭（半两微炒令黄色） 蒲黄（半两）
乱发
上件药。都研如粉。每服半钱。以温酒调下。若口急。入干狗胆少许。研入。酒与药相和服
\x治产后血运。忽鹿麻散方。\x
忽麻子 芸苔子（半两） 诃黎勒皮（半两） 木香（半两） 益母草（一两）
上件药。捣细罗为散。每服二钱。以童子小便一中盏。

煎至五分。去滓。不计时候温服之。

\x治产后血运。及辟风。除血防热。紫汤方。\x

黑豆（二合炒令烟绝）

上以清酒二升 之。盛取汁。不计时候。温一小盏服。

逐血调中。地黄酒。服紫汤后。便宜服之。累用有效方。\x

生地黄汁（一升） 生姜汁（一合） 清酒（二升）

上件药。先煎地黄汁二（三）五沸。次入生姜汁。并酒。更煎三两沸。每服。温服一中（小）

盏

\x治产后血运。上攻。心腹胀满。赤马通饮子方。\x

赤马通（三枚） 酒（一小盏） 童子小便（一中盏）

上件药。都和。绞取汁。煎一两沸。分温为三服。

\x治产后。心神迷闷不醒。口冷脉绝。面青者。此是气血冲心。及血运等。并宜服此\x

\x方。\x

鸡子（二枚）。醡醋（二合）

上件药。先煎醋令大沸。打鸡子投之。熟搅顿服。如不能顿服。细细服食即效。

\x治产后血运烦闷方。\x

红蓝花汁（一合） 枣蠹屑（一合）

上件药。以水二大盏。煮取一盏二分。去滓。不计时候。分温四服。

\x又方。\x

干马齿苋（三两）

上捣细罗为散。每服三钱。以酒一中盏。入盐半钱。

煎至六分。去滓。不计时候。稍温服。

\x治产后血气上冲心。成血运方。\x

穿山甲（一两以童子小便浸一宿取出慢火炙令黄）

上捣细罗为散。每服。以热狗胆酒调下一钱。立效。

\x治血运至急。宜服白瓷药散方。\x

白瓷药（烧令通赤）

上承热捣研令细。不计时候。以温酒调下一钱。

\x防运。才产后宜服此方。\x

麒麟竭（一两）

上捣细罗为散。每服二钱。以酒一小盏。煎三两沸。和滓温服。

\x治血运。及脐腹攻刺疼痛方。\x

没药（一两）
上研令极细。不计时候。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
上用赤马通。酒绞汁。温服一小盏。立效。
\x治血运迷闷诸方。\x
羚羊角（烧灰一两） 香墨（半两末）
上件药相和。细研。不计时候。煎薄荷汤调下二钱。
\x又方。\x
益母草汁（一小盏） 生姜汁（半合）
上件药相和。煎一两沸温服。
\x又方。\x
苏枋木（半两锉）
上以酒一中盏。
煎至六分。去滓温服。

<目录>卷第八十

<篇名>治产后血运闷绝诸方

内容：夫血运烦闷气欲绝者。由产时出血过多。血虚气极。因此而运绝也。又有下血少而气逆
极。
也。
或多
\x治产后血运心闷。烦乱不识人。红蓝花散方。\x
红蓝花（一两） 当归（半两锉微炒） 紫葛（三分锉） 赤芍药（三分） 蒲黄（半两） 桂心
（半
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至五分。去滓。次入童子小便。生地黄汁。各一合。更煎一两沸。不计时候温服。
\x治产后血运。心腹 痛。闷绝。恶血涩滞。牛膝散方。\x
牛膝（一两去苗） 刘寄奴（三分） 当归〔二（一）两锉微炒〕 芎 （一两） 赤芍药（半

两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至五分。次入酒一合。更煎三两沸。去滓。不计时候温服。
\x治产后血运。烦闷不识人。或狂言慌语。气喘欲绝。蒲黄散方。\x
蒲黄（二两） 荷叶（三片干者） 牡丹（三分） 延胡索（三分） 甘草（三分炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至五分。次入蜜一匙。生地黄汁一小盏。再煎五七沸。去滓。不计时候。分温二服。
\x治产后血运。闷绝不识人。颊赤。手足烦疼。腹胀喘息。刘寄奴散方。\x
刘寄奴〔一（二）两〕 当归（二两锉微炒） 赤芍药（一两） 吴茱萸（一分汤浸七遍焙干
微炒）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以酒一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后血运。闷绝不识人。延胡索散方。\x
延胡索（一两） 刘寄奴（一两） 当归（一两锉微炒） 红蓝花子（三分）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以童子小便半盏。酒半盏相和。暖过调下二钱。

\x治产后血运。闷绝欲死。鬼箭羽散方。\x
鬼箭羽（一两半） 当归（一两锉微炒） 益母草（一两）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以童子小便半盏。酒半盏相和。暖过调下二钱。
\x又方。\x
童子小便（五合） 地黄汁〔一（二）合〕 当归（半两锉微炒为末） 赤马通〔二（一）

枚〕
上件药。用小便地黄汁。浸马通。绞取汁。去滓。调当归末。不计时候。分温三服。
\x治产后血运。烦闷不识人。或狂言乱语。气欲绝。荷叶散方。\x
荷叶（三片） 蒲黄（二两） 甘草（二两炙微赤锉）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至五分。入生地黄汁一合。蜜半匙。更煎三五沸。去滓。不计时候温服。
\x治产后血运。心烦闷乱。恍惚如见鬼神。生地黄饮子方。\x
生地黄汁（二合） 生益母草汁（二合） 生藕汁（二合） 鸡子白（二枚） 童子小便（一合）

上件药相和。微煎三两沸。下鸡子白。搅令散。分温三（二）服。

\x治产后血运。烦闷不识人。狂乱。赤马通饮子方。\x

赤马通（七枚） 童子小便（一中盏） 生地黄汁（一小盏） 红雪（一两）

上件药。以小便地黄汁。浸马通。绞取汁。下红雪搅令消。煎一两沸。分温二服。

\x治产后血运。烦闷气欲绝。益母草饮子方。\x

益母草汁（二合） 地黄汁（二合） 淡竹沥（一合） 童子小便（一合） 红蓝花（半两） 紫

葛（

上件药。先以水一大盏。煎后二味至五分。去滓。入诸药汁。更煎三两沸。不计时候。分温

\x治产后血运。迷闷不醒。面色青黑。腹内胀满。气息欲绝。赤马通散方。\x

赤马通（五枚焙干） 生地黄（二两切炒干）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以童子小便暖过。调下三钱。闷绝者灌之。立效。

\x治产后血运闷绝。如见鬼神。须臾欲绝。百草霜散方。\x

百草霜（一两） 生姜（二两去皮炒令干） 姜黄（半两）

上件药。捣细罗为散。每服。以生地黄酒调下二钱。

\x治产后血运闷绝。欲野狼狈者。刘寄奴散方。\x

刘寄奴（一两） 红蓝花（半两） 益母草子（半两）

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以童子小便半盏。酒半盏相和。暖过。调下三钱。

\x治产后血运。烦闷。气喘急。不识人。宜服此方。\x

琥珀（三分细研） 白蜜（二合）

上用煎温一大盏。不计时候。分温三服。

\x又方。\x

红蓝花（三合） 荷叶（三合）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以生姜汁调下一钱。

\x又方。\x

蒲黄（半两） 赤芍药（三分） 姜黄（半两）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以童子小便一大盏。

煎至七分。去滓。不计时候。分温二服。

\x又方。\x

赤小豆（三合炒熟）

上捣细罗为散。不计时候。煎东流水调下一钱。
\x又方。\x
红蓝花（一两捣为末）
上以好酒一中盏。童子小便一中盏。煎取一盏。去滓。不计时候。分温二服。

<目录>卷第八十

<篇名>治产后恶血冲心诸方

内容：夫产后气虚挟于寒。寒搏于血。血则凝滞不消。气逆上者。则血随气上。抢击于心也。
凡产
令月
\x治产后恶血冲心。闷绝不语。刘寄奴散方。\x
刘寄奴（一两） 麝香（一分细研） 当归（锉微炒） 芎 桂心 牛膝（去苗） 益
母草
羌活
上件药。捣细罗为散。研入麝香令匀。不计时候。以温生姜童子小便。调下二钱。
\x治产后败血冲心。通神散方。\x
蒲黄（一两） 肉桂（一两去皴皮） 当归（半两锉微炒） 延胡索（半两） 砂（一
分） 琥
珀（
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治产后恶血攻冲。心腹疼痛。乌金散方。\x
好墨 梁上尘 釜下墨 猪胎衣 赤鲤鱼鳞（以上各一两）
上件药。都烧为灰。入麝香一钱。同研令细。每服。不计时候。以热酒调下二钱。
\x治产后恶血不尽。冲心痛。气促烦乱。乌金散方。\x
赤鲤鱼鳞〔二（三）两烧灰〕 棕榈（三两烧灰） 乱发（三两烧灰） 灶尾墨（一两）
釜底
墨（
虻虫（三分去翅足微炒） 水蛭（三分微炒） 麒麟竭（一两） 麝香（一分细研入） 当
归
（三分

上件药。捣细罗为散。都研令匀。不计时候。以温生姜酒调下一钱。生姜童子小便调下亦得

\x治产后败血冲心疼痛。面青足冷。乌金散方。\x

赤鲤鱼皮（二两） 室女头发（二两） 伏龙肝（一两） 腊月猪脂 水蛭（一两） 香墨（一

两）以上六味。入固济了。瓷瓶子内密封泥。候干。用炭火断令通赤。候冷取出细研。入后

药。桂心（一两） 当归（一两锉微炒） 麝香（一分细研）

上件药。捣细罗为散。入前烧了药。同研令匀细。每服。以豆淋酒调下一钱。

\x治产后恶血不散。冲心痛闷。鲤鱼散方。\x

鲤鱼（二两） 乱发（一两） 皂荚（一挺长七八寸者） 砂（一两） 穿山甲（一两） 香墨

（半

上件药。同入于固济了瓷瓶内。密封泥。候干。用炭火烧令通赤。待冷取出。入麝香一分。

同研令极细。每服。不计时候。红蓝花酒调下一钱。

\x治产后败血冲心。运绝。玳瑁散方。\x

玳瑁屑 延胡索 当归（锉微炒） 赤鲤鱼鳞（烧灰） 麝香（细研各三分） 琥珀 水蛭

（炒令

上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服。不计时候。以温酒调下一钱。

\x治产后恶血冲心。气痛欲绝。麝香散方。\x

麝香（一分细研） 朱砂（一两细研水飞过） 乌鸦毛（二两烧灰） 香墨（半挺） 苏枋木

（一两

上件药。捣细罗为散。研入朱砂麝香令匀。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治产后恶血冲心。赤龙鳞散方。\x

赤鲤鱼鳞（二两烧灰） 虻虫（半两炒微黄去翅足） 狗胆（半两干者） 蒲黄（半两） 乱发

（二

上件药。同研令细。不计时候。煎生姜童子小便。调下一钱。

\x治产后恶血冲心痛。气欲绝。麒麟竭散方。\x

麒麟竭（二两） 没药（一两） 木香（一两） 代赭（半两） 麝香（半两细研）

上件药。捣细罗为散。每服。煎当归酒调下二钱。如人行五七里再服。当下恶血神效。

\x治产后恶血冲心。闷绝。及血气疼痛不可忍。没药丸方。\x

没药 麒麟竭 当归（锉微炒） 芫花（烧灰） 姜黄 金罗藤 凌霄花（以上各半两）

麝

香（

上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。不计时候。以温酒下

\x治产后恶血冲心。眼前黑暗。或生寒热。或时狂语。或腹内疼痛不可忍。芫花丸\x

\x方。\x

芫花 香墨 釜下墨 当归（锉微炒） 姜黄 威灵仙（以上各一两） 砒黄（半两）

上件药。捣罗为末。生姜汁一盏。醋一盏。同熬药末为膏。入神曲末半两。和丸如绿豆大。

不计时候。煎当归酒下十（七）丸。

\x治产后恶血冲心。迷闷方。\x

生地黄汁（半中盏） 凌霄根汁（半中盏） 槟榔（二枚锉） 羚羊角屑（半两）

上件药。相和。煎五七沸。去滓。入酒三合。分为三服。温温服之。

\x又方。\x

羚羊角（一两烧灰） 麝香（一钱）

上件药相和。细研为散。不计时候。以热酒调下一钱。

\x又方。\x

黑豆〔三（二）合炒熟〕 酽醋（一大盏）

上煎醋令极沸。然后投入豆。煎三两沸。便漉出。每服半合。或入煎汤一合相和。温服。

血

\x又方。\x

鸡子（一枚） 米泔（一合） 醋（二合）

上件药。先煎醋及泔三两沸。入鸡子搅令匀。不计时候。服半合。

\x治产后恶血冲心。闷乱口干。生地黄饮子方。\x

生地黄汁（三合） 藕汁〔二（三）合〕 童子小便（三合）

上件药相和。煎三两沸。分温三服。

\x治产后恶血冲心。烦闷多渴。益母草散方。\x

益母草 干藕节 红花子（各一两）

上件药。捣细罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候温

\x治产后七日内。恶血不散。时时冲心。闷绝不识人。荷叶散方。\x

荷叶（三分） 延胡索（三分）

上件药。捣筛为散。水一大盏。

煎至六分。去滓。入地黄汁二合。更煎三两沸。不计时候

。分温二服。

\x治产后恶血冲心痛。气闷欲绝。宜服此方。\x

桂心（三两）

上捣罗为散。狗胆汁和丸。如樱桃大。不计时候。用热酒研下三丸。

<目录>卷第八十

<篇名>治产后恶血腹内刺疼痛诸方

内容：夫产后恶血腹内 刺疼痛者。由脏虚。或宿挟风冷。致恶血凝滞。不得宣通故也。此皆

产时

\x治产后恶血 刺。腹内疼痛不止。 子散方。\x

子（三分） 赤芍药（半两） 桃仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桂心（半两） 刘

寄奴

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生地黄一分。

煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

\x治产后恶血攻心。腹 痛。败酱散方。\x

败酱（三分） 牡丹（半两） 桂心（三分） 刘寄奴（三分） 木香（半两） 芎（半两）

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至六分。次入酒一小盏。更煎三五沸。去滓。不计时候。稍热分为二服。

\x治产后恶血攻。腹内 痛不可忍。大黄散方。\x

川大黄（一两锉微炒） 干漆（一两捣碎炒令烟出） 桂心（一两） 生干地黄（一两） 干姜

（半

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以酒一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

\x治产后恶血。腹内 痛。口干心烦。益母草子散方。\x

益母草子（半两） 刘寄奴（半两） 芸苔子〔二（三）分微炒〕 肉桂（三分去皴皮） 没药

〔半

上件药。捣细罗为散。每服二钱。以水酒各半中盏。

煎至五分。不计时候。和滓热服。

\x治产后恶血不散。 刺腹胁疼痛。心膈烦躁。虚气上冲。眼见黑花。琥珀散方。\x

琥珀 没药 当归（锉微炒） 红蓝花 牛李子 蒲黄 姜黄 赤芍药 芫花（醋拌炒

令

干）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以热酒调下一钱。

\x治产后恶血攻心腹。 痛不可忍。牛李子散方。\x

牛李子（一两） 桂心（一两） 红蓝花（半两） 蒲黄（半两） 当归（半两锉微炒） 棕榈皮

〔二

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以热酒调下二钱。

\x治产后恶血。腹内 痛。行血止痛。麒麟竭散方。\x

麒麟竭 肉桂（去皴皮） 当归（锉微炒） 蒲黄 红蓝花 木香 没药 延胡索 干

漆

（捣碎

上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下二钱。

\x治产后恶血。攻刺心腹疼痛。石炭散方。\x

石炭（二两打研） 赤鲤鱼鳞（五两） 干藕节（四两） 乱发（一两） 败蒲（二两） 棕榈皮

（二

上件药。都入一瓷瓶子内。使盐泥固济。候干。以砖坯子盖头。用炭火半秤断之。如人行一

一分

\x治产后恶血在腹中。 痛不可忍。穿山甲散方。\x

穿山甲（一两） 儿孩子头发（一两十岁以下者佳） 干漆（一两） 红蓝花子（一两） 赤鲤

鱼鳞

上件药。都入于瓷瓶子内。以瓦子盖瓶口。用盐泥固济。于盖上开一窍。以大火烧令烟白色

\x治产后恶血。腹中 痛。乌鸦散方。\x

腊月乌鸦（一只去嘴爪） 赤鲤鱼鳞（一两） 桑木耳（一两） 童子头发（一两） 香墨（半
两）

上件药。都入一瓷瓶子内。以六一泥固济。曝干。先用文火烧烟出。后以武火断。移时。

待

\x治产后恶血攻。心腹 痛。乌金散方。\x

赤鲤鱼鳞（二两） 兔头（二两） 乱发（一两） 棕榈皮（一两） 干漆（一两） 虻虫（半两
去翅

上件药。都入一瓷瓶子内。密固济。候干。用炭火烧令通赤。待冷取出。捣细罗为散。研入

\x治产后一切恶血。气 刺。腹内疼痛。及发渴烦热。黑圣散方。\x

生干地黄 乌巢子 槲叶（各半斤） 棕榈皮（一斤） 好墨（一挺） 童子头发（四两）

上件药。都入罐子中。以泥封裹。令干了。以炭火烧令通赤。慢慢去火。候冷取去。捣细

\x治产后恶血不散。攻击心腹疼痛。当归散方。\x

当归（三分锉微炒） 赤芍药（一两） 刘寄奴（半两） 芎 〔三（二）分〕 红蓝花（三分）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下二钱。

\x治产后恶血凝结不散。攻刺腹胁 痛。 砂丸方。\x

砂（细研） 当归（锉微炒） 干姜（炮裂锉） 没药 芫花（醋拌微炒） 蓬莪术（以上各
一两）

上件药。捣罗为末。研入 砂令匀。纳在狗胆中。以线子系悬在灶后。令干。取出更研。

以

\x治产后恶血攻刺腹内。 撮疼痛。宜服利经脉。止疼痛。没药丸方。\x

没药（一两） 肉桂（三分去皴皮） 当归（锉微炒） 芫花（醋拌炒令干） 地龙（炒

令黄）

五灵

上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。不计时候。以温酒下十丸。

\x治产后恶血攻刺。心腹 痛。脐下坚硬。麒麟竭丸方。\x

麒麟竭（一两） 干漆（一两捣碎炒令烟出） 刘寄奴（三分） 乌药（半两） 延胡索（三分）

没

微炒） 桃

仁

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如小豆大。不计时候。温酒下二十丸。

\x治产后积聚。恶血攻刺心腹。及两胁 痛。 子丸方。\x

子 延胡索 肉桂（去皴皮） 当归（锉微炒各一两） 干漆（捣碎炒令烟出） 五灵脂

没

上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。不计时候。煎生姜醋汤下二十丸。

温酒

\x治产后恶血气。腹中 刺疼痛。 砂丸方。\x

砂（半两细研） 没药（一分） 木香（一两） 桂心（半两） 当归（半两锉微炒）

干漆

（一两

上件药。捣罗为末。研入 砂令匀。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。不计时候。以温生姜酒

\x治产后。腹脏有恶血结滞。 刺疼痛。红蓝花煎方。\x

红蓝花（半两） 麒麟竭（半两） 砂（一两细研） 当归（一两锉微炒） 赤鲤鱼

鳞（一两

烧灰）

上件药。捣罗为末。先以醋五升。于石锅中煎令沸。入诸药末同熬如膏。取出。于瓷合内盛

\x治产后心腹有积冷。恶血凝滞。致攻心腹。 刺疼不可忍。芫花丸方。\x

芫花（二两锉捣末） 当归（一两锉微炒） 砂（一两细研） 蓬莪术（三分） 桂心（半两）

川

上件药。捣罗为末。以醋一升。熬芫花成膏。入诸药末和丸。如梧桐子大。不计时候。

以醋

\x治产后。恶血积聚攻刺。心腹疼痛方。\x

砂（一两） 乳香（一两）

上件药。都研令细。用酒一升。入白蜜二两。搅拌令匀。于银器内。以慢火熬成膏。不计时

\x治产后恶血。 痛极甚者方。\x

芫花（一两醋拌炒令黑） 灶突墨（一两）

上件药。同研令细。以醋煮曲末和丸。如绿豆大。不计时候。以温酒下五丸。

\x又方。\x

牛膝（一两半去苗）

上以酒一大盏半。

煎至一盏。去滓。不计时候。分温二（三）服。

\x又方。\x

烧铁秤锤（一枚令通赤。）

上投于一大盏酒中。待沸声绝。顿服之。

\x又方。\x

羌活（一两锉）

上以酒一大盏。煎取七分。去滓。分温二服。

\x又方。\x

吴茱萸〔二（一）分汤浸七遍焙干微炒〕

上以酒一大盏。

煎至六分。分温二服。

<目录>卷第八十

<篇名>治产后血邪攻心狂语诸方

内容：夫血邪攻心狂语者。由产后脏腑俱虚。败血奔冲。邪淫于心。心不受触。气血相蒸。气

搏于

也。

\x治产后荒言乱语。皆由内虚。是血邪气攻心。柏子仁散方。\x

柏子仁 远志（去心） 人参（去芦头） 桑寄生 防风（去芦头） 琥珀（细研） 当

归（锉
微炒）
上件药。捣筛为散。每服。以水一大盏。入白羊心一枚切。先煎至七分。去滓心。
下药五钱
\x治产后血邪。心神恍惚。言语失度。睡卧不安。茯神散方。\x
茯神（一两） 人参（去芦头） 龙齿 琥珀 赤芍药 黄 （锉） 牛膝（去苗以
上各三分）
生
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后荒语。如见鬼神。皆是体虚。心气不足。血邪所攻。宜服羊肾汤方。\x
羊肾（一对切去脂膜） 远志（三分去心） 白芍药（三分） 熟干地黄（一两） 黄
（锉）
白茯
半两）
上件药。捣筛为散。每服。用水一大盏。先煎羊肾至七分。去肾入药五钱。
煎至四分。去滓。不计时候温服。
\x治产后血邪攻心。言语无度。烦闷不安。麝香散方。\x
麝香（一分） 牛黄（一分） 雄黄（一分） 朱砂（三分） 龙脑（三分） 麒麟竭
（半两）
上件药。都细研为散。不计时候。以豆淋酒调下一钱。
\x治产后血邪攻心。迷闷。言语错乱。琥珀散方。\x
琥珀（一两细研） 人参（三分去芦头） 远志（三分去心） 茯神（三分） 生干地
黄（三分）
阿
香（一
分
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。不计时候。以金银汤调下一钱。
\x治产后血邪冲心。言语不得。心神迷闷。金乌散方。\x
乌鸦（一两烧灰） 麝香（半两） 虎粪（一两烧灰）
上件药。同研令细。不计时候。以童子小便调下一钱。
\x治产后体虚。血邪攻心。狂语。或见鬼神。铁粉丸方。\x
铁粉（一两） 天竹黄（半两） 真珠末（半两） 蛇黄（半两） 牛黄（一分） 朱

砂（一分）

麝香

上件药。都研如面。以粟米饭和丸。如梧桐子大。不计时候。以竹叶汤下五丸。

\x治产后血邪攻心。迷闷。气不足。脏腑虚弱。令人如癫邪。恒惊怕。或啼或笑。或\x\x惊或恐。

光明朱砂（二两） 白矾（二两） 金箔（五十片）

上件药。捣光明砂并矾。纳瓷瓶子中。封闭了。于甑上每日两度蒸。半月日取出。和前金箔

\x治产后血邪气攻心。如见鬼神。状候似风。乱语不定。腹中刺痛胀满。宜服麝香散\x\x方。\x

麝香（一钱细研） 乌驴蹄护干（一两烧灰） 乱发（二两烧灰） 干漆（一两捣碎炒令烟出）

上件药。捣细罗为散。研入麝香令匀。不计时候。以温酒调下一钱。

\x治产后血邪攻心。恍惚如狂。麒麟竭散方。\x

麒麟竭（一分） 蒲黄（三分）

上件药相和。研令匀细。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治血邪攻心。癫狂不识人。宜服此方。\x

赤马蹄（炒令焦黄） 白僵蚕（微炒各一两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。煎苦参汤调下一钱。

\x又方。\x

延胡索（半两） 狗胆（一分干者） 琥珀（半两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。小便调下亦得。

<目录>卷第八十

<篇名>治产后恶露不下诸方

内容：夫恶露不下者。由产后脏腑劳伤。气血虚损。或胞络挟于宿冷。或产后当风取凉。风冷

乘虚

\x治产后恶露不下。脐腹气滞。时攻胁肋疼痛。桃仁散方。\x

桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 生干地黄（一两） 蓬莪术（一两） 槟榔（一两）

牛膝

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

\x治产后恶露不下。在于腹中不散。身体烦闷。及腹内 刺。疼痛不可忍。益母草散\x

\x方。\x

益母草（一两） 赤芍药 桂心 当归（锉微炒） 川大黄（锉微炒） 桃仁（汤浸去

皮尖双

仁麸

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

\x治产后恶露不下。气攻心腹。烦闷。胁肋刺痛。当归散方。\x

当归（三分锉微炒） 牡丹（半两） 牛膝（半两去苗） 姜黄（半两） 川大黄（一

两锉微炒）

虻

分汤浸去

皮

（三分）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水酒各半中盏。入生姜半分。

煎至五分。去滓。不计时候稍热服。

\x治产后恶露不下。腹内 刺疼痛。日夜不止。刘寄奴散方。\x

刘寄奴（三分） 当归（三分锉微炒） 延胡索（半两） 蒲黄（半两） 肉桂（三分

去皱皮）

红蓝

大黄（一

两锉

上件药。捣粗罗为散。每服。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

\x治产后恶露不下。心腹疼痛。蒲黄散方。\x

蒲黄（一两） 牛膝（一两去苗） 子（半两） 桂心（三分） 鬼箭羽（半两） 川

大黄

（半两

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

\x治产后恶露不下。腹中疼痛。心神烦闷。荷叶散方。\x

干荷叶（二两） 鬼箭羽（一两） 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 蒲黄（一两） 刘

寄奴

上件药。捣筛为散。每服三钱。以童子小便一中盏。生姜半分。生地黄一分。拍碎。同煎。

\x治产后恶露不下。当归散方。\x

当归（三分锉微炒） 赤芍药（三分） 桂心（三分） 川大黄（三两） 桃仁〔一百三（二）十

枚汤

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候稍热服。

\x治产后恶血不下。疼痛。琥珀散方。\x

琥珀（半两） 芫花（一两醋拌炒令干） 虻虫（半两微炒去翅足） 水蛭（半两微炒） 麒麟

竭（

上件药。捣细罗为散。每服。以酒一小盏。醋半盏相和。煎一两沸。不计时候。调下二钱。

\x治产后恶露不下。致心腹疼痛。烦闷。牛膝散方。\x

牛膝（一两去苗） 琥珀（三分） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 羚羊角屑（三分）

当

上件药。捣细罗为散。每服。以酒一小盏。入地黄汁一合。煎三两沸。不计时候。调下一钱

\x治产后恶露不下。或时心腹疼痛不可忍。芫花散方。\x

芫花（一两醋拌炒令干） 当归（一两半锉微炒） 姜黄（一两） 肉桂（三分去皴皮） 蓬莪

术（

上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

\x治产后恶露不下。腹内坚痛不可忍。赤龙鳞散方。\x

赤鲤鱼鳞（三两烧为灰） 乱发（三两烧灰） 水蛭（半两微炒） 虻虫（半两微炒去翅足）

桂心

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以温酒调下一钱。

\x治产后恶露不下。腹中疼痛不止。虻虫散方。\x

虻虫（一百枚） 水蛭（一百枚） 延胡索（一两） 棕榈皮〔一（二）两〕 赤鲤鱼鳞（二两）

干

上件药。捣碎。一同入瓷瓶子内。固济了。候干。烧令赤色。冷了细研为散。每服。不计时

\x治产后恶露不下。心腹胀。疼痛。 砂煎丸方。\x

砂（一两细研） 狗胆（二枚） 芫花（一两微炒）

以上三味。用头醋二升。熬如稠膏。

虻虫（半两微炒去翅足） 水蛭（半两炒令黄） 麒麟（半两） 当归（半两锉微炒） 琥珀

（半两）

上件药。捣细罗为散。入前膏中拌和为丸。如梧桐子大。每服不计时候。以红花酒下三丸。

\x治产后恶露不下。鬼箭羽散方。\x

鬼箭羽（一两） 当归（一两锉微炒） 益母草（半两）

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

上取益母草捣绞取汁。每服一小盏。入酒一合。暖过搅匀服之。

\x又方。\x

上取赤马通七枚。以童子小便半盏。酒半盏。相和。绞取汁。暖过服之。

\x又方。\x

上取水蛭烧作灰。每服。以牛膝酒调下一钱。

<目录>卷第八十

<篇名>治产后恶露不绝诸方

内容：夫恶露不绝者。由产后伤于经血。虚损不足。或分解之时。恶血不尽。在于腹中。而脏

腑挟

\x治产后恶露不绝。心闷短气。四肢乏弱。不能饮食。头目昏重。牡蛎散方。\x

牡蛎（烧为粉） 芎 熟干地黄 白茯苓 龙骨（以上各一两） 续断 当归（锉微
炒）
艾叶
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治产后恶露不绝。心腹疼痛。不思饮食。阿胶散方。\x
阿胶（一两炙令黄燥） 芎 （一两） 艾叶（半两微炒） 当归（一两锉微炒） 桂
心（一两）
地
上件药。捣筛为散。每服二（三）钱。以水一中盏。入枣二枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后恶露不绝。腹内 刺疼痛。背膊烦闷。不欲饮食。龟甲散方。\x
龟甲（一两涂醋炙令黄） 当归（三分锉微炒） 干姜（一分炮裂锉） 阿胶（半两捣
碎炒令
黄燥）
草（一分炙
微赤
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下二钱。
\x治产后恶露不绝。脐腹时痛。艾叶散方。\x
艾叶〔二（三）分微炒〕 当归（三分锉微炒） 白芍药（一两） 芎 （半两） 熟
干地黄（一
两半） 续断（一两） 牛膝（半两去苗） 桑耳（半两） 败酱（三分）
上件药。捣细罗为散。每服。食前。以生姜粥饮调下二钱。
\x治产后脏虚冷。致恶露淋沥不绝。腹中时痛。面色萎黄。羸瘦无力。鹿茸散方。\x
鹿茸（一两去毛涂酥炙令黄） 卷柏（半两） 桑寄生（半两） 续断（半两） 当归
（半两锉
微炒）
附子（半两炮裂去皮脐） 龟甲（一两涂醋炙令黄） 白芍药（半两） 阿胶（半两捣
碎炒令
黄燥）
上件药。捣细罗为散。每服食前。以生姜温酒调下一（二）钱。
\x治产后恶露不下。四肢虚羸乏力。不能饮食。宜服补益阿胶丸方。\x
阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 熟干地黄（一两） 牛膝（一两半去苗烧灰） 黄 （半

两） 人
参（
艾叶（三
分微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以粥饮下三十丸。
\x治产后恶露不绝。腹中 痛。气息乏力。艾叶丸方。\x
艾叶（一两微炒） 熟干地黄（二两） 代赭（一两半细研） 干姜（一两炮裂锉） 芎（一
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以温酒下三十丸。
\x治产后恶露不绝。或崩血。不可禁止。腹中 痛喘息气急。熟干地黄丸方。\x
熟干地黄（二两） 乱发（一两烧灰） 代赭（一两细研） 干姜（半两炮裂锉） 马蹄（半两
烧令
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每于食前。以粥饮下二十丸。
\x治产后恶露不绝。虚极少气。腹中 痛。面无血色。续断丸方。\x
续断（一两） 桂心（三分） 熟干地黄（一两半） 赤石脂（三分） 艾叶（三分微炒） 白术
（三
姜（炮
裂锉
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以温酒下三十丸。
\x治产后恶露不绝。牡蛎散方。\x
牡蛎（一两烧） 龟甲（一两涂醋炙令黄）
上件药。捣细罗。研为散。每服食前。以温酒调下二钱。
\x又方。\x
麒麟竭（一两） 当归（一两锉微炒）
上件药。捣细罗研为散。每服食前。以温酒调下二钱。
\x又方。\x
赤马蹄〔一（二）两〕 乌骚护干（二两）
上件药。同纳一瓷瓶中。烧为灰。待冷取出。研入麝香一钱令匀。每服食前。以温酒调下一
\x又方。\x

琥珀（一两） 牛角 （一两烧灰）
上件药。细研为散。每服食前。以温酒调下二钱。

<目录>卷第八十

<篇名>治产后恶露不绝腹痛诸方

内容：凡妊娠当风取凉。则胞络有冷。至于产时。其血必少。或新产而又风冷。皆令风冷搏于
血。
\x治产后恶露不尽。腹胁疼痛。桃仁散方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤芍药 芎 当归（锉微炒） 子 桂
心
琥珀
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治产后恶露不尽。心腹及胁肋疼痛。牛膝散方。\x
牛膝（一两去苗） 琥珀（三分） 赤芍药（三分） 延胡索（三分） 川大黄（三分
锉微炒）
牡丹
分锉
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 枳实（一两麸炒微黄）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治产后恶露下不尽。腹内疼痛。虚烦不食。泽兰散方。\x
泽兰（二两） 当归（二两锉微炒） 刘寄奴（一两） 赤芍药（一两） 红蓝花（一
两） 干荷
叶（
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后恶露不尽。心神烦热。四肢疼痛。琥珀散方。\x
琥珀（三分） 虎杖（一两） 赤芍药（一两） 桂心（半两） 土瓜根（一两） 川
大黄（一两）

当
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后恶露不尽。腹内 痛。心神烦闷。不思饮食。苏枋木散方。\x
苏枋木（一两） 当归（三分锉微炒） 桂心（三分） 赤芍药（半两） 鬼箭羽（半两） 羚羊
角屑
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后恶露不尽。脐腹疼痛。没药散方。\x
没药 木香 琥珀 桂心（各半两） 当归（锉微炒） 赤芍药 芎 麒麟竭 牛膝（去
苗各
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以热酒调下二钱。
\x治产后恶血不尽。攻心腹疼痛。姜黄散方。\x
姜黄（三分） 牡丹（三分） 当归（三分锉微炒） 虻虫（一分炒微黄去翅足） 没药（一分）
水
上件药。捣细罗为散。每服食前。以温酒调下一钱。
\x治产后恶露不尽。腹痛不可忍。赤龙鳞散方。\x
赤鲤鱼鳞（二两烧灰） 乱发（二两烧灰） 棕榈皮（二两烧灰） 当归（二两末） 麝香（一
钱）
上件药。都研令匀。每于食前。以热酒调下二钱。
\x治产后恶露下不尽。血气冲心。闷绝。败酱散方。\x
败酱（三分） 琥珀（三分） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 当归（三分锉微炒） 桂心（三分）
赤
两细研）
上件药。捣细罗为散。入后四味。更研令匀。不计时候。炒生姜酒调下二钱。
\x治产后恶露不尽。腹胁疼痛。桃仁散方。\x
桃仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 当归（半两锉微炒） 木香（半两） 芎 （半两）

干姜

上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以热酒调下一（二）钱。

\x治产后恶露不尽。腹中疼痛不可忍。延胡索散方。\x

延胡索 干漆（捣碎炒令烟出） 旱莲子 桂心 当归（锉微炒以上各一两）

上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温酒调下二钱。

\x治产后恶露不尽。腹内 痛。头重。吃粥呕逆。及血运。乌金散方。\x

乱发（二两烧灰） 赤鲤鱼鳞（二两烧灰） 香墨（一枚） 灶突墨（三分） 麝香（一分细研）

延

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。生姜小便调服亦得。

\x治产后恶露下不尽。腹内痛。干漆散方。\x

干漆（一两捣碎炒令烟出） 没药（一两）

上件药。捣细罗为散。每服食前。以热酒调下一钱。

\x又方。\x

上取犁耳烧赤。投酒中。饮其酒良。

\x又方。\x

上取灶尾墨。以温酒调澄取清。温饮一小盏。

\x又方。\x

上取延胡索末。以温酒调下一钱。

\x又方。\x

上取锯桑树屑末三钱。以酒一中盏。

煎至五分。去滓温服。

\x又方。\x

菖蒲（一两锉）

上以酒一大盏。

煎至六分。去滓。分温二服。

\x又方。\x

姜黄（一两锉）

上以酒一大盏。

煎至六分。取滓分温二服。

\x又方。\x

蒲黄（三两）

上以酒三升。浸经宿。不计时候。暖一小盏饮之。

\x又方。\x
鬼箭羽（二两锉）
上以醋二合。酒一升。和煎五七沸。去滓。每服温饮一小盏。频服效。

<目录>卷第八十

<篇名>治产后蓐劳诸方

内容：夫产后蓐劳者。此盖缘生产日浅。血气虚弱。饮食未平复。不满日月。气血虚羸。将养
失所
食
风
则
\x治产后蓐劳。或增寒壮热。四肢酸疼。头痛心烦。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 桂心（半两） 当归（半两锉微炒） 桑寄生（半两） 白茯苓（半两） 白芍
药（
去心焙）
鳖
上件药。捣粗罗为散。每服。用 猪肾一对。切去脂膜。先以水一大盏。入生姜半分。枣三
温服之。
\x治产后蓐劳。皆由体虚。气力未复。劳动所致。四肢烦疼。时有寒热。不思饮食。\x
\x熟干地黄
熟干地黄 人参（去芦头） 白术 白芍药 白茯苓（以上各一两） 续断 黄 （锉）
桂
心
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后蓐劳虚羸。发歇寒热。心腹疼痛。四肢无力。不思饮食。白术散方。\x
白术（一两） 木香（半两） 熟干地黄（一两） 干姜（半两炮裂锉） 白芍药（三分） 芎

（半
（三
分锉
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。稍热服。一日三四服。
\x治产后体虚。乍寒乍热。其状如疟。名曰蓐劳。宜服猪肾汤方。\x
猪肾（一对切去脂膜） 香豉（半两） 白粳米（半两） 葱白（七寸切） 薤白〔一
（三）茎
切〕
芍
药（
头） 白术
（三分
上件药。捣粗罗为散。每服半两。入前药汁中煎至七分。去滓食前。分温二服。
\x治产后蓐劳。心神烦热。头痛口干。身体或寒或热。肾沥汤方。\x
猪肾（一对切去脂膜） 豉（半两） 大枣（四枚劈破） 生姜（一两切） 葱白（三
小茎切
以上
两）
麦门
上件药。捣粗罗为散。每服半两。入前药汁中。
煎至七分。去滓。食前分温二服。
\x治产后蓐劳。盖缘生产日浅。久坐多语。运动用力。遂致头目四肢疼痛。寒热如疟\x
\x状。白茯
白茯苓（一两） 当归（锉微炒） 白芍药 芎 桂心 黄 （锉） 人参（去芦头）
熟干
地黄
上件药。捣筛为散。每服。先以水一大盏半。入猪肾一对。去脂膜细切。生姜半分。枣
三枚
\x治产后蓐劳。寒热进退。头痛目眩。百节酸疼。气力羸。黄 丸方。\x
黄 （一两锉） 白芍药〔二（三）分〕 当归（一两锉微炒） 桂心（三分） 柏子
仁（三分）
续

分去苗） 白
术（
两涂
醋炙
上件药。捣细罗为散。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以粥饮下三十丸。

\x治产后蓐劳。虚羸气短。胸胁满闷。不思饮食。熟干地黄丸方。\x
熟干地黄 石斛（去根锉） 黄 （锉） 白茯苓 麦门冬（去心焙） 肉桂（去皱皮）
枸杞
子
续
断
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以粥饮下三十丸。

<目录>卷第八十一

<篇名>治产后虚羸诸方

内容：夫产后气血虚竭。脏腑劳伤。若人年齿少盛。能节慎将养。盈月便得平复。如产
多血气
虚弱
于五
\x治产后虚羸。脾胃乏弱。四肢无力。全不思食。心腹气胀。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 黄 （一两锉） 白术（半两） 当归（半两锉微炒） 白茯苓 木
香
芎
（半两） 附
子
（三）
分锉〕 厚朴（一两去
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后虚羸短气。不能饮食。宜服熟干地黄散方。\x

熟干地黄（二两） 人参（一两去芦头） 芎 （三分） 泽兰（三分） 续断（三分）
黄
（三分
炒令黄
燥）
白
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后体虚乏力。四肢羸瘦。不思饮食。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 白术（半两） 续断（半两） 人参（半两去芦头） 熟干地黄（一
两） 茯神
（半
（半两）
白
草
（一
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后虚羸。乏力短气。羊肾汤方。\x
羊肾（一对切去脂膜） 羚羊角屑（半两） 熟干地黄（一两） 人参（三分去芦头） 麦
门冬
（半
皮脐〕 续
断（
上件药。捣筛为散。每服。先以水一大盏半。煮肾至一盏。去肾。入药五钱。椒二七粒。

生
煎至五分。去滓。空心温服。
\x治产后体虚羸弱。不思饮食。远视无力。起止不得。白术散方。\x
白术（一两） 黄 （一两锉） 五味子（半两） 石斛（一两去根锉） 防风（半两
去芦头）
人参
两） 当归

（半
子（三
分炮
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓温服。日三服。
\x治产后虚羸。腑脏气乏。食饮不进。宜人参散方。\x
人参（一两去芦头） 当归（半两锉微炒） 五味子（三分） 黄 （三分锉） 芎
（三分）
桂心
冬（半两去
心）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。温服。日三服。
\x治产后虚羸。不思饮食。多卧少起。精神昏闷。续断散方。\x
续断（一两） 芎 （半两） 防风（半两去芦头） 人参（半两去芦头） 黄 （半
两锉） 羌
活（
枣仁
（半两
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。温服。日三服。
\x治产后虚羸乏弱。头目昏闷。不思饮食。羚羊角散方。\x
羚羊角屑〔二（三）分〕 防风（半两去芦头） 附子（三分炮裂去皮脐） 人参（三
分去芦
头）
（三分汤浸
去白瓤焙
分炙微赤
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。温服。日三服。
\x治产后虚羸。乏弱无力。喘急汗出。腹中 痛。宜服羊肉当归汤方。\x
肥羊肉（二斤） 当归（半两锉微炒） 白芍药（半两） 龙骨（三分） 附子〔一（三）

分炮裂
去皮
锉） 人参
（三分去
上件药。捣粗罗为散。先以水五大盏。煮羊肉取汁二大盏。每服。用汁一中盏。入药四钱。
煎至六分。去滓温服。日三服。
\x治产后虚羸。腹痛。宜服黄雌鸡汤方。\x
小黄雌鸡（一只去头足翅羽肠胃洗切） 当归（半两锉微炒） 白术（半两） 熟干地黄（半
两）
上件药。捣筛为散。先以水七升。煮鸡至三升。每服四钱。以鸡汁一中盏。
煎至六分。去滓
\x治产后虚羸。四肢瘦弱。不能饮食。羊肉黄 汤方。\x
羊肉（五斤） 黄 （一两锉） 白茯苓（一两） 白芍药（一两） 当归（一两半锉微炒） 续
断（
门冬（一两
半去
上件药。捣粗罗为散。用水一斗。煮羊肉。取汁五升。每服。用肉汁一中盏。药末四钱。

枣
煎至六分。去滓温服。日三服。
\x治产后虚羸。四肢无力。不思饮食。黄雌鸡汤方。\x
肥黄雌鸡（一只去头足翅羽及肠洗） 当归（一两锉微炒） 人参（三分去芦头） 桂心（半
两）
门冬（一两
半去
上件药。捣粗罗为散。先以水七升。煮鸡取汁三升。每服用汁一中盏。入药四钱。
煎至六分
\x治产妇七日后。宜服补虚羸。强气力。消滞血。羊肉地黄汤方。\x
白羊肉（三斤） 熟干地黄〔三（一）两〕 当归（一两锉微炒） 白芍药（一两半） 甘

草（一
分炙
上件药。捣粗罗为散。以水七升。煮羊肉取汁三斤（升）。每服。用肉汁一中盏。入药四
钱。
煎至六分。去滓。温服。日三服。
\x治产后虚羸。不能饮食。及风虚劳等。卷柏丸方。\x
卷柏（一两） 麦门冬（一两半去心焙） 泽泻（三分） 熟干地黄（一两） 牛膝（一两去苗）
人
炒） 芎
（
两） 细
辛
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服。以粥饮下三十丸。日三服。
\x治产后虚羸寒热。四肢瘦弱。不思饮食。心神虚烦。夜卧不安。五石丸方。\x
紫石英（一两半细研水飞过） 钟乳粉（一两半） 白石英（一两半细研水飞过） 赤石脂
（一两
（一两半
去心焙
（一两去芦
头）
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服。以薤
\x治产后虚羸。及一切余疾。并宜服熟干地黄丸方。\x
熟干地黄（一两） 当归（三分锉微炒） 防风（半两去芦头） 蕇 （一两锉） 黄
（一两
锉）
草（半两炙微
赤锉）
两去芦

头）
柏
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服以温酒下三十丸。日三服。

\x治产后虚羸乏弱。宜服补益紫石英丸方。\x
紫石英（一两细研水飞过） 白石英（一两细研水飞过） 泽兰（三分） 木香（半两） 附子
（一
风（半
两去芦头） 牛膝（
活（半
两）
黄（三分锉）
分） 杜仲
（三分去皴皮炙
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心及
\x治产后虚羸。血气不调。四肢瘦弱。面色萎黄。饮食不进。宜服补益泽兰丸方。\x
泽兰（一两） 熟干地黄（一两半） 白茯苓（三分） 木香（三分） 蕙 （三分锉） 附子
（三分
参（一
两去芦
（半两锉微
炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心。及晚食前。以粥饮下三
\x治产后虚羸。瘦弱食少。熟干地黄丸方。\x
熟干地黄（一两） 当归（半两锉微炒） 附子（一两炮裂去皮脐） 黄 （一两锉） 续断
（半两）
（一两半去
心焙）

分酒浸一宿
刮去皱
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前。以温酒下三十

<目录>卷第八十一

<篇名>治产后风虚劳损诸方

内容：夫产则血气劳伤。腑脏虚弱。而风冷客之。风冷搏于血气。血气不能温于肌肤。使人虚
乏疲
之风
\x治产后风虚劳损。羸瘦。不思饮食。四肢疼痛。黄 散方。\x
黄 （一两锉） 白术（半两） 羚羊角屑（半两） 木香（半两） 人参（半两去芦头） 当归
（半
（一分炙微
赤锉
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓温服。日三服。
\x治产后风虚劳损。四肢烦疼。夜卧不安。渐加羸瘦。熟干地黄散方。\x
熟干地黄（一两） 羚羊角屑（半两） 羌活（半两） 黄 （一两锉） 酸枣仁（半两微炒）
当归
（半两去芦
头）
上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。温服。日三服。
\x治产后风虚劳损。四肢疼痛。不欲饮食。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 白芍药（一两） 芎 （一两） 黄 （一两半锉） 防风（一两去芦头）
人

上件药。捣粗罗为散。用羊肉二斤。枣二十枚。先以水五升。煮至二升半。每服。用肉汁一
煎至六分。去滓温服。日三服。
\x治产后风虚劳损。身体疼痛。时有烦热。不思饮食。四肢少力。羌活散方。\x
羌活（三分） 赤箭（三分） 防风（三分去芦头） 白芷（半两） 芎 （三分） 白芍药（半
两）
干地黄（一
两） 白茯苓（二分）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后风虚劳损。气攻心腹。四肢疼痛。不思饮食。木香散方。\x
木香（三分） 附子（一两炮裂去皮脐） 熟干地黄（一两） 芎 （三分） 当归（一两锉微
炒）
锉） 白
芍药（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后风虚。劳损羸瘦。四肢无力。不思饮食。人参散方。\x
人参（一两去芦头） 桂心（半两） 黄 （一两锉） 熟干地黄（一两） 当归（一两锉微炒）
芎
白术
（半
上件药。捣筛为散。每服。用 猪肾一对。切去脂膜。生姜半分。枣三枚。先以水二大盏。
煎至一盏。去滓。入药末五钱。
煎至四分。去滓。食前温服。
\x治产后风虚劳损。四肢羸弱。心神虚烦。不能饮食。少得眠卧。柏子仁丸方。\x
柏子仁（一两） 熟干地黄（一两半） 防风（三分去芦头） 黄 （三分锉） 人参（三分去
芦头）

白茯
苓（三
微炒） 紫石
英（一
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前
\x治产后风虚劳损。体瘦乏弱。肢节疼痛。不欲饮食。黄 丸方。\x
黄 （一两锉） 赤箭（三分） 熟干地黄（一两） 羌活（三分） 人参（一两去芦
头） 羚羊
角屑
归（半两
锉微
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温酒下三十丸。
\x治产后风虚劳损。四肢疼痛。心神虚烦。不欲饮食。枸杞子丸方。\x
枸杞子〔二（一）两〕 牛膝（一两去苗） 熟干地黄（二两） 漏芦（三分） 当归
（三分锉
微炒）
分） 桂
心（三
心焙〕 五
加皮（三
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服不计时候。以温酒下三十丸。
\x治产后风虚劳损。腹内冷气。脚膝无力。面色萎黄。饮食减少。日渐羸瘦。补益白\x
\x薇丸方。\x
白薇（一两） 木香（半两） 当归（半两锉微炒） 桂心（半两） 泽兰（半两） 牛
膝（半两
去苗）
两） 枳
壳（半
禹余粮
〔一
茱萸（一

分汤
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前。以温酒下三十
\x治产后风虚劳损。腑脏乏弱。四肢羸瘦。不思饮食。牛膝丸方。\x
牛膝（半两去苗） 柏子仁（一两） 白薇（半两） 杜仲（三分去粗皮炙微黄锉） 牡蛎（一
两烧
及闭口者
微炒
土） 黄
（一
紫石英
（一两
汁炙令
香熟）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。空心及晚食前。以温酒下三
\x治产后风虚劳损。气攻。脐腹疼痛。紫桂丸方。\x
紫桂（一分半去皱皮） 当归（三分锉微炒） 人参（三分去芦头） 白术（三分） 木香（半
两）
两炮裂
锉）
牡
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温酒下三十丸。
\x治产后风虚劳损。寒热发歇。血脉虚竭。四肢羸弱。饮食无味。白薇丸方。\x
白薇（三分） 柏子仁（一两） 牡丹（三分） 熟干地黄（一两） 芎 （半两） 羌
活（半两）
当
分炮裂
去
术（三分）
甘

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前。以温酒下三十
\x治产后虚损。夹风劳气。吃食减少。面色萎黄。腹内冷疼。四肢乏力。泽兰丸方。\x
泽兰（二（一）两） 黄 （二两锉） 白术（二两） 柏子仁（二两） 赤石脂（二两） 白矾
（一两
茯苓（一
两）
辛（一两）
陈橘
（一两去
目及
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每于空心及晚食前。以温酒下三十

<目录>卷第八十一

<篇名>治产后乳无汁下乳汁诸方

内容：夫手太阳少阴之脉。下为月水。上为乳汁。妊娠之人。月水不通。初以养胎。既产。则
水血
\x治产后气血虚。津液少。令乳无汁。木通散方。\x
木通（二两锉） 栝蒌根（一两） 漏芦（一两） 麦门冬（一两半去心焙） 芦根（三分锉）
人参
根
（三分
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白五寸。
煎至五分。去滓。不计时候温
\x治产后乳无汁。栝蒌散方。\x
栝蒌根（一两） 漏芦（一两） 枳壳（二分麸炒微黄去瓤） 赤芍药（三分） 甘草（三分炙

微赤

上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x又方。\x

钟乳粉（一两半） 硝石（三分） 木通（二两锉） 桔梗（三分去芦头）

上件药。先捣后三味。粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白七寸。生姜半分。

煎至六

\x治产后乳汁不下。心胸妨满。漏芦散方。\x

漏芦〔二（一）两〕 木通（一两半锉） 土瓜根（二两） 滑石（一两半）

上件药。捣筛为散。每服四钱。以水一中盏。入葱白五寸。

煎至六分。去滓。不计时候温服

\x又方。\x

栝蒌根（一两） 泽泻（一两） 麦门冬（一两去心） 葱白（一握） 猪蹄（四枚去毛切） 木

通

上件药。以水三大盏。煎取一盏半。去滓。不计时候。分为四服。

\x治产后乳汁不下。鲫鱼酒方。\x

鲫鱼（一枚长五寸治如食法） 猪脂（二两） 漏芦（一两） 钟乳粉（一两）

上件药。以酒三大盏。煮取一盏半。去滓。不计时候。分为三服。

\x又方。\x

鼠肉（二两） 羊肉〔二（三）两〕 獐肉（四两）

上三味。为 食之。勿令病患知。立效。

\x又方。\x

漏芦（三分） 栝蒌根（一两） 木通（二两锉） 蛴螬（五枚微炒） 土瓜根（一两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。

\x治产后上焦壅热。乳脉不通。葫芦根散方。\x

葫芦根（锉） 白药 漏芦 麦门冬（去心焙以上各半两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以葱汤调下一（二）钱。

\x治产后。乳汁少及不下。神效方。\x

甘草（半两炙微赤锉） 木通（一两锉） 钟乳粉〔一分（两）〕 云母粉（半两） 屋上败

草（半

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。

\x又方。\x

麦门冬（一两半去心焙） 钟乳粉（半两） 理石（半两） 土瓜根（半两） 花桑椹（半两）

蛴螬

上件药。捣细罗为散。不计时候。温酒调下一钱。

\x又方。\x

理石（半两） 麦门冬（一两去心焙） 钟乳粉（半两） 木通（半两锉）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。

\x又方。\x

栝蒌根（一两） 钟乳粉（一两半） 漏芦（半两） 滑石（半两） 木通（半两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。

\x又方。\x

漏芦〔二（一）两〕 木通（二两锉） 钟乳粉（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服五钱。以水一大盏。入黍米半合。

煎至五分。去滓。不计时候温

\x又方。\x

蛴螬 漏芦 钟乳粉 栝蒌根（以上各一两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温水调服二钱。

\x治产后乳汁不通。神效方。\x

葵子（一分） 土瓜根（一两） 漏芦（半两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

葡萄根末（一分） 莴苣子末（一分）

上件药。以水一大盏。

煎至七分。去滓。分二服。冬用根。秋夏用心叶。

\x又方。\x

王不留行 土瓜根 （以上各一两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下二钱。

\x又方。\x

猪蹄（四只锉） 葱白（一握切） 木通（二两锉）

上件药。以水三大盏。煎取一盏半。去滓。分温四服。一日服尽。神效。

\x又方。\x

蛴螬（三枚研）

上以浆水一大盏。入葱白二七寸。
煎至八分。去葱。下蛎蝟更煎三两沸。分温二服。
\x又方。\x
乌油麻（三合炒熟用汤研取汁）
上件药。不计时候。服一小盏。神效。
\x又方。\x
土瓜根（二两）
上捣细罗为散。不计时候。以热酒调下二钱。
\x又方。\x
石膏（四两细研）
上以水二大盏。
煎至一盏。去滓。分温三次服。
\x又方。\x
穿山甲（涂醋炙令黄色）
上捣罗为末。不计时候。以温酒调下一钱。服之。
\x又方。\x
上以葫芦根。捣罗为末。不计时候。以温酒调下二钱。

<目录>卷第八十一

<篇名>治吹奶诸方

内容：夫产后吹奶者。因儿吃奶之次。儿忽自睡。呜气不通。乳不时泄。蓄积在内。结成肿。
壅闭
\x治吹奶。因儿鼻中气吹着奶房。更遇体热。结聚或如桃李核。痛疼者。宜服此连翘\x
\x散消之。
连翘（一两半） 犀角屑（一两） 川大黄（一两半锉微炒） 川升麻（一两） 木通（一两锉）
赤
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入淡竹叶二七片。
煎至六分。去滓。不计时候
\x治吹奶。及乳痈肿痛。升麻散方。\x

川升麻（三分） 连翘（一两） 玄参（三分） 赤芍药（三分） 甘草（一分炙微赤锉） 射干
（半
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治吹奶。肿硬疼痛。日夜不歇。穿山甲丸方。\x
穿山甲（烧灰） 猪牙皂荚（烧灰） 王不留行 皂荚（针炙微黄） 自然铜（细研） 蝉壳
蛤粉
上件药。捣罗为末。以车脂和丸。如梧桐子大。不计时候。以热酒下二十丸。
\x治吹奶。疼痛不可忍方。\x
穿山甲（一两炙微黄） 自然铜（半两细研） 木通（一两锉）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。
\x治吹奶方。\x
槐花（三分） 蛤粉（三分） 麝香（一分细研）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。
\x治吹奶。疼痛不止。或时寒热。露蜂房散方。\x
露蜂房（一两） 鹿角（一两）
上件药。并烧为灰。细研。不计时候。以热酒调下二钱。
\x又方。\x
葛布（五尺烧灰）
上细研为散。不计时候。以热酒调下二钱。日三服。
\x又方。\x
乌蛇（二两酒浸去皮骨炙微黄） 穿山甲（一两炙黄焦）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。
\x治吹奶。痈肿疼痛。寒热发歇。昼夜呻唤。蛇脱皮散方。\x
蛇蜕皮（半两烧灰） 麝香（一钱）
上件药。同研令细。每服。以热酒调下一钱。并进三四服。神效。
\x又方。\x
蔓荆子（一合炒黄捣末） 车脂（一两）
上以面糊和丸。如绿豆大。不计时候。以温酒下十丸。
\x又方。\x
蛇蜕皮（一两烧灰） 赤小豆（一两）

上件药。捣细罗为散。以鸡子白和调敷之。

\x又方。\x

桑螵蛸（三枚烧令断烟） 皂荚（一寸去黑皮涂酥炙微黄去子）

上件药。同捣为末。用酒一中盏。

煎至六分。去滓温服。

\x又方。\x

狗粪中骨（烧灰半两） 麝香（一钱）

上件药。同研令细。不计时候。以热酒调下一钱。

\x治吹奶。不痒不痛。肿硬如石。蛤粉丸方。\x

蛤粉（半两）

上用车脂和丸。如小豆大。每服。以温酒下二十丸。不过三服瘥。

\x又方。\x

青橘皮（二两汤浸去白瓤焙）

上捣细罗为散。不计时候。以温酒调下二钱。

\x又方。\x

龙骨（一两）

上细研为散。每服。以热葱酒调下一钱。日三四服。

\x又方。\x

上以无子皂荚刺一斤。点火烧。候火着。撒蔓荆子四两在内。待总为灰。即细研。每服。

以

\x又方。\x

上以胡桃烧令烟尽。去皮。每一颗胡桃瓤。用金箔一片同细研。以热酒调服。服了。以手渐

\x又方。\x

半夏（一两汤洗七遍去滑）

上捣细罗为散。以生姜汁一匙。和酒暖一小盏。调下一钱。

\x又方。\x

上以角蒿末三（二）钱。醋浆水一大盏。

煎至六分。放温顿服。相次服热酒一盏。即瘥。

\x又方。\x

雀粪〔二（一）十枚〕 丁香〔二（三）枚末〕

上同研如粉。以热酒调服之。

<目录>卷第八十一

<篇名>治妒乳诸方

内容：夫妒乳者。由新产后儿。未能饮之。及饮乳不泄。或乳胀捏其汁不尽。皆令乳汁蓄结。
与血
旁人
\x治产后妒乳。肿痛壮热。欲结成痈。宜服连翘散方。\x
连翘（一两） 川升麻（一两） 汉防己（一两） 黄芩（一两） 川大黄（一两锉碎微炒） 川
芒硝
两） 杏仁
（一两
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。每于食后温服。
\x又方。\x
麝香 薰陆香 木香 鸡舌香（以上各一两）
上件药。捣细罗为散。每于食后。以温水调下一钱。
\x又方。\x
黄芩（一两） 白蔹（一两） 赤芍药（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食后。以温浆水调下二钱。
\x又方。\x
葵子（一两）
上件药。捣细罗为散。每于食后。以温水调下一钱。
\x治产后。妒乳生疮方。\x
露蜂房 车辙中土 猪甲中土（以上等分）
上件药。捣细罗为散。以醋调涂之。
\x治产后儿不自饮乳。及失儿无儿饮乳。令乳蓄积不泄。致乳上结肿者。宜服此方。\x
赤小豆（二合）
上件药。捣罗为末。以鸡子白和涂乳上。令消结也。若饮儿乳不泄者。数捏去之。亦可令大

\x治产后乳头生小热疮。搔之黄汁出浸淫。百疗不瘥。名为妒乳者方。\x
槲树白皮（锉三升）
上以水一斗。煮取五升。夏冷用之。秋冬温服之。日二度。以洗乳及疮。
\x又方。\x
天麻草（切五升）
上以水一斗。煮取六升。去滓。微暖。用洗乳。以杀痒为度。此草叶如麻。冬生夏花。如鼠
\x治产后妒乳。乳硬欲结脓方。\x
上以鹿角。于石上着水磨。取白汁。旋涂于上。干即又涂。仍令大人吮却奶中黄汁。瘥。

\x治产后妒乳肿痛方。\x
上取檀香。以醋浓磨。涂乳上即瘥。
\x又方。\x
上以川升麻。醋磨涂之。
\x又方。\x
上以柳白皮锉捣令烂。酒拌炒。以物裹熨之。
\x又方。\x
上以生地黄烂捣敷之。

<目录>卷第八十一

<篇名>治产后儿枕腹痛诸方

内容：夫儿枕者。由每胎中宿有血块。因产时。其血则破散。与儿俱下。则无患也。若产妇脏
腑风
\x治新产儿枕上下刺痛。壮热口干。烦渴头痛。汗出。或大小便不利。未得便下。但\x
\x与生姜
牡丹（半两） 玄参（半两） 黄芩（半两） 芎 （半两） 射干（半两） 赤芍药（三分） 川
大黄
虫（一
分炒

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。薄荷三七叶。
煎至六分。去滓温服。日三四服。
\x治产后心腹不利。儿枕痛。木香散方。\x
木香（一分） 当归（一两锉微炒） 赤芍药（半两） 芎 （三分） 桂心（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水酒各半中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓温服。日三四服。
\x治产后腹中有凝血不散。 刺疼痛。名为儿枕。宜服麒麟竭散方。\x
麒麟竭（半两） 当归（半两锉微炒） 桂心（半两） 荷叶（半两） 川大黄（半两锉碎微炒）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以红蓝花汤调下一钱。
\x又方。\x
牡丹（半两） 水蛭（一分炒令微黄） 当归（半两锉微炒） 没药（半两） 川大黄（半两锉
碎微
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
益母草（一两） 生干地黄（一两） 牛膝（一两去苗） 桂心（半两） 当归（一两锉微炒）
川大
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
蒲黄（半两） 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 川大黄（半两锉碎微炒） 当归（半
两锉
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x又方。\x
子（一两） 当归（三分锉微炒） 赤芍药（半两） 姜黄（半两） 芎 （半两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。
\x治产后儿枕攻刺。腹肚疼痛不止。桂心散方。\x
桂心（三分） 赤芍药（一两） 琥珀（半两细研） 白芷（半两） 当归（三分锉微炒）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

\x治产后败血不散。结聚成块。俗呼儿枕。疼痛发歇不可忍。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 鬼箭羽（一两） 红蓝花（一两）
上件药。捣筛为散。每服三钱。以酒一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后。儿枕攻上下。心腹疼痛。延胡索散方。\x
延胡索（一两） 当归（一两锉微炒） 桂心（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以童子小便酒各半中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候温服。

<目录>卷第八十一

<篇名>治产后心痛诸方

内容：夫产后心痛者。是脏虚。遇风冷客之。与血气相搏而气逆者。上攻于心之络则心痛。凡
心痛
朝死
\x治产后血气上攻心痛。四肢厥冷。不纳饮食。熟干地黄散方。\x
熟干地黄（一两） 当归（二分锉微炒） 白术（半两） 甘草（一分炙微赤锉） 赤芍药（半
两）
遍焙干微
炒）
上件药。捣粗罗为散。每服二（三）钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后内伤冷气。腹中及心下切痛。不能饮食。四肢无力。木香散方。\x
木香（三分） 当归（一两半锉微炒） 甘草（半两炙微赤锉） 芎 （三分） 赤芍药（三分）
白
汁炙令
香
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候稍热温服。

\x治产后。血刺连心疼痛。当归散方。\x

当归（一两锉微炒） 胡椒（一分） 蓬莪术（半两） 白术（三分） 木香（半两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

\x治产后败血不散。上冲心腹。痛不可忍。桃仁散方。\x

桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 蓬莪术（三分） 桂心（半两） 当归（一两锉微炒）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

\x治产后血气与冷气相搏。上攻心痛。芎 散方。\x

芎 （一两） 桂心（一两） 木香（一两） 当归（一两锉微炒） 桃仁（一两汤浸去皮尖双

仁麸

上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

\x治产后。血气攻心痛。青橘皮散方。\x

青橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 木香（三分） 蓬莪术（三分） 桂心（一两） 干姜（半两炮

裂锉）

汤浸去皮

尖双仁

上件药。捣细罗为散。以熟酒调下二钱。

\x治产后。血气冲心疼痛。桂心丸方。\x

桂心（一两为末） 芫花（一两为末） 香墨（二挺为末） 木香（一两为末）

上件药。以酽醋二升。先煎芫花为膏。次入木香并墨桂和丸。如梧桐子大。每服。以热酒下

\x治产后血气冲心。闷绝疼痛。吴茱萸散方。\x

吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 丁香（半两） 熟干地黄（一两） 当归（半两锉微炒）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下二钱。

\x又方。\x

芸苔子（一两微炒） 当归（一两锉微炒）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

<目录>卷第八十一

<篇名>治产后心腹痛诸方

内容：夫产后心腹痛者。由产后气血俱虚。遇风寒乘之。与血气相击。随气上冲于心。或下攻
于腹
\x治产后气力疲乏。心腹胀痛。泽兰散方。\x
泽兰（一两） 当归（三分锉微炒） 赤芍药（三分） 桂心（三分） 白术（三分） 芎（三
分）
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治产后。冷气攻心腹疼痛。四肢不和。少思饮食。白术散方。\x
白术〔一（二）分〕 附子（三分炮裂去皮脐） 当归（三分锉微炒） 桂心（半两） 陈橘皮
（三
炮裂锉）
赤芍
厚朴
（三
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治产后血气不和。心腹 痛。痰逆。不思饮食。芍药散方。\x
赤芍药（一两） 半夏（三分汤洗七遍去滑） 当归（一两锉微炒） 桂心（一两） 草豆蔻
（三分
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治产后恶血未尽。攻心腹痛。宜服此桃仁散方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤芍药（一两） 芎 〔二（一）两〕 当归（一两
锉微
姜（三
分炮裂

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治产后血气不散。心腹刺痛。胀满喘促。当归散方。\x
当归（三分锉微炒） 鬼箭羽（一两） 白术（三分） 木香（三分） 桂心（半两） 川大黄
（一两
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。生地黄一分。
煎至五分。次入酒一小盏。更煎三两沸。去滓。稍热服。
\x治产后恶血未尽。心腹 痛。桂心散方。\x
桂心（一两） 水蛭（半两微炒） 牡丹（半两） 延胡索（半两） 硫黄（半两细研）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温酒调下一钱。
\x治产后。心腹 痛不可忍。芫花散方。\x
芫花（一两醋拌炒令干） 砂（半两细研） 当归（半两锉微炒） 硫黄（一分细研） 没药
（一
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。
\x治产后心腹 刺。疼痛不可忍。定痛散方。\x
当归（一两锉微炒） 赤芍药（一两） 芎 （一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热生姜酒调下一钱。
\x治产后。腹中有余血不散。致心腹 痛。 砂丸方。\x
砂（一两细研） 芫花（一两醋拌炒令干） 当归（半两锉微炒） 赤芍药（半两） 木香
（半两）
上件药。捣罗为末。用酽醋一升。同熬成膏。候可丸。即丸如梧桐子（豌豆）大。不计时
候。
\x治产后心腹有宿冷疼痛。蓬莪术丸方。\x
蓬莪术（一两） 五灵脂（二两） 酽醋（一升）
上件药。捣罗为末。以醋熬为膏。候可丸。即丸如梧桐子大。不计时候。以 香汤下十丸。

<目录>卷第八十一

<篇名>治产后小腹痛诸方

内容：夫产后小腹痛者。此由产时恶露下少。胞络之间有余血。与气相击搏。令小腹痛也。因
重遇
\x治产后余血不散。致小腹疼痛不可忍。雄黄散方。\x
雄黄（一两） 砂（半两细研） 麝香（一分） 熊胆（一分） 石炭（二两末） 水蛭（一两
微炒）
上件药。都细研为散。不计时候。以热酒下半钱。
\x治产后恶血不尽。小腹 撮疼痛。没药散方。\x
没药（一两） 赤芍药（一两） 桂心（一两半） 当归（一两锉微炒） 白芷（一两） 芎
（一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下二钱。
\x治产后恶血不尽。结聚。小腹疼痛。琥珀散方。\x
琥珀（半两） 当归（三分锉微炒） 没药（半两） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 赤芍药
（半两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以豆淋酒调下一钱。
\x又方。\x
鲤鱼皮灰（半两） 乱发灰（半两） 益智子（半两去皮） 虻虫（一分微炒） 水蛭（一分微
炒）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。
\x治产后血不散。小腹疼痛。红蓝花散方。\x
红蓝花（一分） 当归（半两锉微炒） 琥珀（一分） 没药（半两） 桂心（三分） 蒲黄（一
分）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。
\x又方。\x
釜底墨（醋拌炒令干） 延胡索 刘寄奴 桂心 子（以上各一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下二钱。

\x又方。\x

没药（一分） 干漆（一分捣碎炒令烟出） 芫花（一分醋拌炒令干） 五灵脂（一分） 琥珀
（一
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下半钱。

\x治产后恶血攻刺。小腹疼痛。麒麟竭散方。\x

麒麟竭（半两） 芫花（半两醋拌炒令干） 延胡索（半两） 当归（半两锉微炒） 硝石（半
两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

\x又方。\x

鲤鱼鳞（烧灰） 益母草（烧灰） 头发（烧灰） 当归（锉微炒） 香墨（以上各一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

\x又方。\x

刘寄奴 芫花（醋拌炒令干） 当归（锉微炒） 桂心（以上各一两）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

\x又方。\x

当归（一两锉微炒） 芎 （一两） 蒲黄（半两） 赤芍药（一两） 苦楝子（一两） 砂
（一两
上件药。捣罗为末。以醋熬 砂如饧。和丸如梧桐子大。不计时候。温酒下十丸。

\x又方。\x

鲤鱼鳞（二两） 乱发（一两） 故绯帛（一两）
上件药。都入瓶子内。以瓦子盖。盐泥泥缝。渐次着大火。烧通赤为度。候冷取出。细研为
\x又方。\x

子（半两） 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以热酒下二十丸。

\x又方。\x

赤煎（一两） 芸苔子（一两微炒）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以热酒调下一钱。

\x又方。\x

砂（一两细研）
上用醋一升。熬成膏。别入生 砂末一两。丸如梧桐子大。不计时候。以热酒下五丸。如月
\x又方。\x
上以干地黄一味。炒令烟出。状如石炭。捣细罗为散。不计时候。暖童子小便一小盏。入生

<目录>卷第八十一

<篇名>治产后两胁胀满诸方

内容：夫产后两胁胀满者。由膀胱宿有停水。因产。恶露下不尽。水壅。痞与气相搏。积在膀
胱。
\x治产后血气攻胁肋。胀满疼痛。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 赤芍药（一两） 桔梗（一两去芦头） 白术（一两） 干漆（一两捣碎
炒令
上件药。捣细罗为散。每于食前。以热酒调下一钱。
\x治产后两胁胀满。气壅烦闷。枳实散方。\x
枳实（三分麸炒微黄） 木香（三分） 桂心（半两） 当归（三分锉微炒） 槟榔（一两） 白
术（
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。每于食前温服。
\x治产后两胁胀满。胸腹妨闷。不下饮食。厚朴散方。\x
厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 赤茯苓（三分） 人参（三分去芦头） 当归（三分
锉微
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。枣二枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后脏腑气虚。两胁胀满。不思饮食。四肢无力。白豆蔻散方。\x
白豆蔻（半两去皮） 人参（半两去芦头） 桂心（半两） 白术（一两） 半夏（半

两汤浸洗
七遍
赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后两胁胀满。心腹壅闷。不思饮食。陈橘皮散方。\x
陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 赤茯苓（三分） 枳实（三分麸炒微黄） 人参（半两去芦头）
木
槟榔
（
上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。枣三枚。
煎至六分。去滓。不计时候温服。
\x治产后两胁肋胀满。小腹疼痛。不思饮食。桔梗散方。\x
桔梗（半两去芦头） 当归（半两锉微炒） 芎 （半两） 大腹皮（三分） 桂心（半两） 陈
橘皮
上件药。捣粗罗为散。每服四钱。以水一中盏。入生姜半分。
煎至六分。去滓。不计时候稍热服。
\x治产后两肋胀满。小腹疼痛。木香丸方。\x
木香（一两） 当归（一两锉微炒） 白术（一两） 白芷（半两） 芎 〔三（一）两〕 槟榔
（半
朴（半两
去粗
上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每于食前。以生姜酒下二十丸。
\x治产后。两肋下及心腹胀满。宿有冷气。攻注膀胱。致使胀痛。厚朴丸方。\x
厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 诃黎勒〔一两（半）煨用皮〕 赤茯苓（三分）
干
姜（
陈橘皮
（三分
术（三分

上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每于食前。以生姜汤下三十丸。

\x又方。\x

桂心（一两） 当归（一两锉微炒） 干姜（半两炮裂锉） 木香（半两） 芫花（半两醋拌炒
令干

上件药。捣细罗为散。每服食前。以热酒调下一钱。

<目录>卷第八十二

<篇名>小儿序论

内容：夫生人之道。莫不养小为大。若无于小。卒不成大。故易称积小以成高硕。诗有厥初生
民。
气势
气腥
岁以
乳下
俗

<目录>卷第八十二

<篇名>小儿初生将护法

内容：凡小儿新生。出胎。便以绵裹指。拭口中及舌上青泥及恶血。此谓之玉衔。若不急拭。
啼声
凡儿生。落地不作声者。取冷水一器灌之。须臾当自啼。及以葱白细鞭之。即啼。
凡儿初之生。即当举之。举之迟晚。则令寒中腹内雷鸣。仍先浴之。然后速断脐。不得以刀
若
脐
又曰粪青者冷也。与中水同。此当令儿腹痛。大啼呼。面青黑。此是中水之过。当灸之。

乃
日
又儿初生。以父故衣裹之。若生女。宜以母故衣裹之。勿以新绫绢衣。切须依法。令儿长寿
一合。以
余药更
稍稍与
血。亦
凡小儿始生。肌肉未成。不可暖衣。暖衣即令筋骨缓弱。宜时见风日。若都不见风日。则令
中嬉
密温暖
以春夏
裳。常
受风寒
护之。
凡不能进乳哺。即宜下之。如此即终不致寒热也。
又小儿始生。生气尚盛。若觉微恶。即须下之。所下勿虑虚损。及其愈病。即致深益。若不
故当
者。
自
寒热
儿
故
枕
第
意节度。增艾炷壮数。可至三十壮。唯风池特令多。七岁以上可百壮。小儿常须慎护风池。
谚云或养小儿护风池。在颈项筋两辕之边。有病乃治之。立夏后疾慎。不欲妄针灸。亦不欲
辄吐下。所以然者。针灸伤经络。吐下动腑脏故也。但当除热汤浴之。除热散粉之。除

热赤
膏摩之。又以脐中膏涂之。令儿在凉处。勿禁水浆。常以新水饮之。新生无疾。慎不可妄针
灸。妄针灸即忍痛动其五脉。喜自成痫也。河洛间土地多寒。儿喜病寒。其俗生儿三日。喜
灸其颊以防噤也。有噤者。舌上脉急牙车解急。其风俗土地。皆决舌下去血。灸颊以防噤戾
。蜀地温无此疾。古方既传之。此针灸法。又令人不详南北之殊。若便案方用之。多害于小
儿也。是以田舍小儿。任其自然。皆得无此夭也。又云。春夏决定不须下小儿。则任其自然
。所以尔者。小儿腑脏之气软弱。易虚易实。下即必虚。益之上焦生热。热即增痰。痰即成
病。自非当病。不可下之也。
小儿初生出腹。骨肉未敛。肌肉犹是血也。血凝。乃坚成肌肉尔。其血阻败。不成肌肉。

则
是
凡儿初生。不可温衣。温衣伤皮肤肌肉。害血脉。发诸疮而黄也。
凡小儿一期之内。造儿衣裳。皆须用故绵及故帛为之。不得以绵衣盖于头面。冬天可以夹衣
令儿
凡儿匍匐已后。逢物即吃。奶母虽细意。必亦不能尽觉。春夏必饮滞水冷物。至秋初便皆疾
浆便
口。
背心
遂使
无一

<目录>卷第八十二

<篇名>初生儿与朱蜜法

内容：凡小儿初生三日中。须与朱蜜吃。只不宜多。多则令儿脾胃冷。腹胀喜阴病痢。
气急变
噤痉
吮之
可

<目录>卷第八十二

<篇名>初生儿防撮口着噤及鹅口重法

内容：凡初生儿。须防三病。一曰撮口。二曰着噤。三曰脐风。皆是急病。就中撮口着噤尤甚。
过
若
殊不知病在喉舌之间。据亦极重矣。救疗者十不得三四。但依将护法。防于事先。则必无此
患。又有鹅口重 重断悬痈等病。但依方疗之则瘥。皆不至损儿也。
凡儿初饮乳后。以发缠指。沾清水点拭了。看齿根上有黄筋两条。便以苇刀子割断。点猪乳
乳。
又看儿上 有白点子。火急以指甲刮却。仍烧胡粉纸烛子 之。则瘥。
又但觉乳不稳。壮热。颜色赤。鼻黄。即是着噤。急取竹沥半合。和少许牛黄与吃。其牙关
又儿生一宿。抱近明无风处。看脐上有赤脉直上者。当时于脉尽头灸三壮。赤散无患矣。

又亦觉割断赤脉。或刮却上 白。 了。取雀儿饭瓮子并虫。细研和奶汁。绵滤点口中。及
又亦 儿吃生甘草后。暖水浸少韭子汁涂儿口唇上。干又涂。十数度止。必不得令入口中。
又用新乌驴粪。捩取汁涂口中。咽亦无妨。
又用川椒一大两。 面。裹为三角样。烧令黄熟。以绵盖儿口。掐去尖。如箸头许大。使椒

<目录>卷第八十二

<篇名>小儿受气法

内容：凡小儿受气在娠。一月胚。二月胎。三月血脉。四月形体成。五月能动。六月筋骨立。
七月
识人
日
平

<目录>卷第八十二

<篇名>小儿寿命长短法

内容：凡小儿生枕骨不成者。能言而死。膝骨不成者。能踞而死。掌骨不成者。匍匐而死。踵
骨不
上有
人。
弱如
成。啼
无血者
上十岁
之流是也
亦夭。则
终于年

<目录>卷第八十二

<篇名>拣乳母法

内容：凡乳母者。其血气为乳汁也。五情善恶。悉血气所生。乳儿者皆宜情性和善。形色不恶。
相
瘙

<目录>卷第八十二

<篇名>乳小儿法

内容：凡乳儿不用太饱。饱则呕吐。若乳太饱者。以空乳含之则消。夏不去热乳令儿呕逆。冬
不去
若
饮
儿
也
恒与猪乳饮为佳。

<目录>卷第八十二

<篇名>小儿始哺法

内容：凡小儿新生。三日后应开肠胃。助谷神。可研米作粥饮。如乳酪浓薄。以大豆粒多与咽。
频
枣
面

<目录>卷第八十二

<篇名>乳母忌慎法

内容：凡为乳母。皆有节度。如不禁忌。即令孩子百病并生。如是自晓摄调。可致孩子

无疾长
寿。
乳母
娠不
子。
萝卜等
即不得
染热病
冷暖
定。
儿若

<目录>卷第八十二

<篇名>初生浴儿法

内容：\x浴新生儿方。\x
猪胆（一枚）
上用煎汤在盆中。取胆汁投于汤中。适寒温以浴儿。终身不患疮。切不得汤中入着生水。

\x治新生儿卒寒热。不能服药。宜用莽草汤浴方。\x
莽草（一两） 丹参（一两） 蛇床子（一两） 桂心（一两） 菖蒲（一两）
上件药锉碎。以水五升。煮一二十沸。去滓。适寒温以浴之。避风。初沐浴良日。
寅卯酉大吉。壬午丁巳癸己大凶
上宜以虎头骨汤浴之。令儿不惊。辟除恶气。
\x凡儿初生。宜与三根汤浴方。\x
羊桃根 李根 梅根（各三两）
上件药都锉。以水一斗。煎取七升。去滓。下麝香末少许。看冷热浴儿避风。
\x治小儿惊辟恶气。浴方。\x
金〔一（十）两〕 虎头骨（一枚）
上件药。以水一斗。煮取七升。候冷暖得所。将用浴儿。心安甚良。
\x浴儿辟恶气。去疮痍。令儿不惊方。\x
虎头骨（五两） 苦参（二两） 白芷（一两） 猪胆（一枚）

上件药。除猪胆外。锉碎。以水一斗。煎一二十沸。去滓。入于盆中。摘破猪胆。投入汤内

\x浴儿辟温恶气。疗百病。去皮肤沙粟方。\x

桃根（一把） 梅根（一把） 李根（一把） 细辛（一两） 蛇床子（一两）

上件药。都锉。以水二斗。

煎至一斗。澄滤。候冷暖得所。浴儿佳。

\x治小儿壮热。浴方。\x

李子叶（切半升）

上以水一斗。

煎至七升。去滓。看冷暖得所。浴之。

\x又方。\x

白芷（二两） 苦参（三两）

上都锉。以水一斗。

煎至七升。去滓。加少盐。及入少浆水浴之。浴了。以粉摩之。即不畏风也。

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿口噤诸方

内容：夫小儿初生。口里忽结生于舌上。如黍粟大。令儿不能饮乳。名之曰噤。此由在胎之时。

热

\x治初生儿口噤不开。舌不能吮乳方。\x

蜘蛛（一枚去足及口炙令焦细研） 猪乳（一合）

上以猪乳。和上件散。分为三服。徐徐灌之。神妙。

\x治小儿初生。着口噤不开。不吸乳方。\x

赤足蜈蚣（一枚去足炙令焦）

上细研如粉。用半钱。以猪乳二合和之。分三四服灌之。瘥。

\x治小儿着口噤。体热者方。\x

上暖竹沥二合。三四服。儿新生慎之。不可逆灸。灸之。忍痛动其五脉。因之喜成痫。是以

\x治小儿口噤。其病在咽中如麻豆许。令儿吐沫。不能乳哺。水银方。\x

上以水银如黍米大。与儿服。觉病无早晚。水银下咽便愈。以意量之。不过麻子许为度也。

\x又方。\x

上取牛口 草。绞汁涂上瘥。

\x又方。\x

上以雀儿粪一粒。细研。乳汁调下瘥。

\x又方。\x

上取白牛尿。涂口中瘥。

\x又方。\x

上取鸡粪白如豆大。三枚。以水下瘥。

\x又方。\x

上取东行牛口沫。涂口及额上即效。

\x又方。\x

上烧葛蔓灰细研。以一字和乳汁。点口中即瘥。

\x又方。\x

上取驴乳半升。猪乳二合相和。煎得一中盏。时时用少许与服。瘥。

\x治小儿口噤体热方。\x

上取竹沥二合。分温服之。

\x治初生儿至七日以来。口噤方。\x

牛黄（一钱细研）

上以竹沥调一字灌之。更以猪乳点口中瘥。

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿撮口诸方

内容：夫小儿撮口者。由在母胞中。挟于风热。儿生之后。气血未调。或洗浴当风。KT

褓

失

度。一

厄。最

\x治小儿新生。发噤撮口。宜服钩藤散方。\x

钩藤（半两） 川升麻（半两） 蜣螂（二枚去翅足微炒） 黄芩（半两）

上件药。捣细罗为散。每服一钱。以水一小盏。入芦根一分。
煎至四分。去滓。徐徐温服。
\x预治孩子风热撮口。神妙方。\x
白米（五十粒） 朴硝（半钱） 豉（三十粒） 生甘草（一寸切） 葱白（一寸）
上以童子小便一中盏。煎取三合。儿初生未吃奶前。便以绵濡。点药口中二七滴。逡巡儿腹
\x治撮口。当两乳中高下平。以线量。灸之三壮。起死。仍用后方。\x
乌驴乳（一两合） 东引槐枝（十枚各长三寸）
上以 火煨槐枝。入火一半。看不煨头津出。即取拭却灰。纳于乳中浸。须臾。便以槐枝点
\x治小儿胎热撮口方。\x
牛黄（一钱细研） 竹沥（一合）
上件药。调令匀。时时与少许服之。
\x又方。\x
蜗牛子（一十枚去壳细研如泥） 莳萝末（半分）
上件药。同研令匀。用奶汁和涂于口畔。立瘥。
\x又方。\x
麝香（一分） 朱砂（一分） 蛇蜕皮（一尺细切微炒）
上件药。都细研令如粉。每用半字。以津粘儿口唇上。日五七上用之。
\x治小儿撮口及发噤方。\x
上以生甘草一分。细锉。以水一小盏。
煎至六分。去滓。微温与儿服之。令吐出痰涎后。以
\x又方。\x
上取壁鱼子。细研作末。每服少许。令儿吮之。
\x又方。\x
上取鼠 虫。绞取汁。与儿少许服之。
\x又方。\x
上取赤足蜈蚣一枚。雀儿饭瓮子。不开口者五个。和烧为灰。细研。每服。以粥饮调下三（
\x又方。\x
上以初生时豆芽。烂研。以乳汁调与儿吃。或生研绞取汁。少许与服亦得。
\x又方。\x
上取晚蚕蛾三枚。炙令黄。研为末。蜜涂口即效。

\x又方。\x
蜗牛子（五枚去壳）
上取汁涂口上。以瘥即止。
\x又方。\x
上取棘科上。雀儿饭瓮子。未开口者。取瓮子内物。和奶汁研灌之。
\x又方。\x
上取柏树白皮。穿作小孔子。安于脐上。以艾炷入柏皮孔中。灸之即瘥。

<目录>卷第八十二

<篇名>治初生儿鹅口诸方

内容：夫小儿初生鹅口者。其舌上有白屑。如米屑也。剧者鼻外亦有。疗法。以发缠箸头。沾
井华
以
浓
止
\x治小儿鹅口方。\x
上取柘树根。净洗。细锉。五升。无根。只以弓材亦佳。水一斗煮取二升。去滓。更煎取五
\x治小儿鹅口。不能乳方。\x
上取白鹅粪。以水绞取汁。沥在口中。
\x又方。\x
上取黍米。以水研取汁。涂拭之。
\x治小儿鹅口并噤。白矾散方。\x
白矾（一分烧灰） 朱砂末（一分）
上件药。和研极细。敷儿舌上。日三上。以乱发洗舌上垢。频令净即瘥。
\x治小儿鹅口方。\x
上以指缠乱发。以温水掠之。三日勿绝。效矣。
\x又方。\x
马牙硝（一两）
上细研为粉。用一大豆大。每日三度。于舌下涂之。

<目录>卷第八十二

<篇名>治初生儿重重龈诸方

内容：夫小儿初生六七日后。血气收敛成肉。口舌喉颊里。冷冷然净也。若喉舌上有物。如芦
筵盛
亦
三刺
着齿
\x治小儿重 重龈。肿痛。口中涎出。宜服牛黄散方。\x
牛黄（一分） 白龙脑（一分） 朱砂（一分） 太阴玄精（一两） 铅霜（半两）
上件药。同细研为散。每度。用药半钱。先于重舌上。以铍针铍破出血。用盐汤洗拭口。

然
\x又方。\x
驴乳（一合） 猪乳（一合）
上相和煎。至一合。时时与儿服之。
\x又方。\x
玄明粉（一分） 太阴玄精（一分） 铅霜（半分）
上件药。同研令细。少少敷之。
\x又方。\x
上以蛇蜕皮烧灰。研令细。以少许敷之。效矣。
\x又方。\x
上取田中蜂房。烧灰细研。以水和涂口中。立愈。
\x又方。\x
上取 煤。以水调涂之。

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿脐风诸方

内容：夫小儿脐风者。由断脐后。为水湿所伤。或尿在KT 褓之内。乳母不觉。湿气伤于脐
中。亦因
也。
\x治小儿初生至七日以来。脐风肿。欲落封脐。雄鼠粪散方。\x
雄鼠粪（七枚微炒） 胡粉（半两） 大枣（三分去核） 麝香（一钱细研） 绵帛灰（一钱）
上件药。捣研为散。看脐欲落不落。即用药以敷之。所以不令风入故也。
\x治孩子才生。不断脐了。便敷此散。冀免一腊内脐风撮口方。\x
雀儿饭瓮子（三枚） 乱发（鸡子大烧令烟欲断不断即堪） 蜈蚣〔一寸（许）烧灰〕 羚羊
角
上件药相和。细研令匀。割脐了。便用敷之效。
\x治小儿脐风。汁出不止方。\x
黄柏末 釜下墨煤 乱发（烧灰以上各一分）
上件药。同研令细。少少敷之。
\x治小儿脐风。湿肿久不瘥方。\x
上用当归末敷之效。
\x又方。\x
上以甑带烧灰。研敷之效。
\x又方。\x
上以瓜蒂烧灰。研敷之良。
\x又方。\x
上以露蜂房烧灰。研敷之良。

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿脐肿湿久不瘥诸方

内容：夫小儿脐湿者。亦由断脐之后。洗浴伤于湿气。水入脐口。致令肿湿。经久不干也。凡
断脐

可瘥

\x治小儿脐肿。湿久不瘥。封脐散方。\x

胡粉（一分） 雄鼠粪（七枚烧为灰） 甑带（一两烧为灰） 干姜灰（半分） 绵帛灰（半分）

白

上件药。相和细研。加麝香末一钱。看脐欲落不落。即封脐便瘥。如未患敷之。即终不患。

\x治小儿脐肿汁出。久不瘥方。\x

甘草（三分锉） 蝼蛄（三分微炒用）

上件药。捣细罗为散。以敷脐中。

\x又方。\x

杏仁（半两汤浸去皮） 猪牙颊骨中髓（半两）

上件药。先研杏仁如膏。入髓和令匀。以涂脐中。

\x治小儿生来脐内有汁出。经久不瘥方。\x

上烧绯帛灰。研敷脐中。

\x治小儿脐湿肿。逾月不止方。\x

干虾蟆（一分烧灰） 白矾（一分烧灰） 皂荚子（一分烧灰）

上件药。细研令匀。少少敷脐中。

\x治小儿脐中赤肿。汁出不止方。\x

虾蟆（一枚） 牡蛎（一枚）

上件药。并烧为灰。细研如粉。每取少许敷脐中。日三两上即瘥。

\x治小儿脐湿不干方。\x

白矾（一分烧灰） 龙骨（一分）

上件药细研。敷脐中。取瘥为度。

\x治小儿脐湿。盐豉熨方。\x

盐（二两） 豉（二合）

上二味。烂捣。担作饼子。如钱许大。安新瓦上。炙令热。用熨脐上差。亦用黄柏末贴之妙

\x治小儿脐中汁出不止。兼赤肿。立效方。\x

白石脂（一两细研）

上熬令温。扑脐中。日三度良。

\x又方。\x

上以白矾烧灰。细研敷之。

\x又方。\x
上以虾蟆烧灰。细研敷之。
\x又方。\x
上以东壁土。细研敷之。

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿脐疮诸方

内容：夫小儿脐疮者。由初生断脐。洗浴不净拭。湿气在脐中。因解脱遇风。风湿相搏。故脐
疮久
\x治小儿脐疮方。\x
黄柏（一两） 釜底煤（二分） 乱发灰（一分）
上件药。先捣黄柏为末。入二味。合研令匀。以敷脐中。
\x治小儿脐疮。久不瘥方。\x
干虾蟆（一两烧灰） 白矾（一分烧灰）
上件药。合研令细。以敷脐中。
\x又方。\x
黄连（半两为末） 胡粉（半两）
上件药。合研令细。以敷脐中。
\x又方。\x
上以马齿苋。曝干为末。敷之。
\x又方。\x
上以龙骨烧。细研为末。敷之。
\x又方。\x
上以虾蟆一枚烧灰。细研敷之。
\x又方。\x
上以香豉炒令焦。捣罗为末。敷之。
\x又方。\x
上以伏龙肝。细研敷之。

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿解颅诸方

内容：夫解颅者。其小儿年大。骨应合而不合。头缝开解也。是由肾气不成故也。肾主骨。为
髓海
\x治小儿解颅囟大。身有痼热。头汗出。腹胀。咳嗽上气。肩息胫蹇。足交三岁不\x
\x行。皆治之
钟乳粉（一分） 防风（一分去芦头） 熟干地黄（二分） 牛黄（一分细研） 甘草（一分炙
微赤
上件药。捣罗为末。入研了药。更研令匀。以犬脑髓和丸。如麻子大。每服。以粥饮下三丸
\x治小儿颅骨开。宜涂白芨散方。\x
白芨（一分） 细辛（一分） 防风（一分去芦头） 柏子仁（一分）
上件药。捣细罗为散。以乳汁调涂儿颅骨上。日二用之。
\x治小儿脑解不合方。\x
生蟹足骨（半两） 白蔹（半两）
上件药。捣细罗为散。用乳汁和涂颅上。
\x治小儿解颅方。\x
蛇蜕皮（一两烧灰细研） 猪颅（颊）骨中髓（一分）
上件药。调为膏。涂于颅上。日二涂之。
\x又方。\x
细辛（一分） 桂心（一分） 干姜（三分烧灰）
上件药。捣细罗为散。以乳汁和涂颅上。日二涂之。

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿囟不合诸方

内容：夫小儿囟不合者。此乃气血少弱。骨本不荣故也。皆由肾气未成。肝肺有热。壅热之气。
上

\x治小儿囟开不合。防风散方。\x
防风（一两去芦头） 白芨（一两） 柏子仁（一两）
上件药。捣罗为散。以乳汁和涂头上。以合为度。
\x治小儿脑长头大。囟开不合。臂胫小。不能胜头。三岁不合。熨药方。\x
半夏（一两汤洗七遍去滑） 芎 （一两） 细辛（二两） 桂心（一两） 川乌头（五枚炮裂
去皮
上件药。细锉。以酒四升。渍一宿。绵裹。入器中煮令微热。温熨儿囟门上。朝暮熨二三十
\x治小儿脑长。锢囟药使脑不长方。\x
取丹雄鸡一只。将临小儿囟上。克其冠。使血滴在囟上讫。以赤芍药末。粉血上。使血不见

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿囟陷诸方

内容：夫小儿囟上陷者。此谓囟陷不平也。由腹内有热气熏脏。脏热则渴引饮。而小便利者。
则腑
\x治小儿脏腑壅热。气血不荣。致囟陷不平者。生干地黄散方。\x
生干地黄（二两） 乌鸡骨（一两涂酥炙令黄）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下半钱。
\x治小儿囟陷方。\x
上取猪牙车骨髓。煎如膏。涂囟上良。
\x又方。\x
上以狗头骨。炙令黄。捣罗为末。以鸡子清调涂之。
\x又方。\x
上以天灵盖炙令黄。捣罗为末。以生油调涂之。

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿温壮诸方

内容：夫小儿温壮者。由脏腑不调。内有伏热。或挟宿寒。皆搏于胃气。足阳明为胃之经。主
身之
有积
增药
三利
\x治小儿腹中有伏热。温壮来去。柴胡散方。\x
柴胡〔二（三）分去苗〕 黄芩（一两） 人参（半两去芦头） 甘草（半两炙微赤锉）
赤茯
苓（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入小麦一撮。青竹叶一（十）片。
煎至五分。
\x治小儿温壮。或下之后。而热不除。舌大不含乳。胸中有痰。口中生疮。兼惊悸。\x
\x宜服黄芩
黄芩（一两） 钩藤（半两） 蛇蜕皮（三寸炙黄） 甘草（半两炙微赤锉） 川芒硝
（半两）
川大
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一中（小）盏。
煎至五分。去滓。入牛黄少许。量儿大
\x治小儿身体温壮。心神不安。犀角散方。\x
犀角屑（半两） 钩藤（半两） 甘草（一分炙微赤锉） 黄芩（半两） 栀子仁（半
两） 川大
黄（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。看儿大小。分减微温服之
\x治小儿温壮。身体恒热不止。牛黄散方。\x
牛黄（半分细研） 栀子仁（一分） 子芩（一分） 柴胡（一分去苗） 龙胆（一分
去芦头）
甘草
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服半钱。以金银温水调。不计时候服。量儿大
小。
\x治小儿温壮。常欲饮水。胡黄连散方。\x

胡黄连（一分） 犀角屑（一分） 牛黄（一分细研） 龙胆（一分去芦头） 川大黄（一两锉
碎微
上件药。捣细罗为散。每服。以沙糖水调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿健惊温壮。不吃乳。天竹黄散方。\x
天竹黄（一分细研） 钩藤（一分） 甘草（半两炙微赤锉） 赤芍药（一分） 人参〔一两
（分）
去
上件药。捣细罗为散。入研了药。更研令匀。不计时候。以蜜水调下半钱。量儿大小。以意
\x治小儿温壮。及惊热。牛黄丸方。\x
牛黄（一分细研） 龙脑（一分细研） 麝香（一分细研） 熊胆（一分） 犀角屑（半两末）
胡黄
上件药。同研令匀。以糯米粥和丸。如麻子大。不计时候。以薄荷汤下三丸。量儿大小。

以

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿壮热诸方

内容：夫小儿壮热者。是小儿血气盛。五脏生热。里发于外。故令壮热也。大体与温壮相似。
而有
此
是
亦
\x治小儿壮热。口干心烦。不欲乳食。宜服犀角散方。\x
犀角屑（一分） 黄芩（半两） 麦门冬（半两去心焙） 黄 （一分锉） 柴胡（半两去苗）
川升

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入淡竹叶七片。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。
\x治小儿壮热惊悸。大小便赤涩。钩藤散方。\x
钩藤（一分） 犀角屑（半两） 赤茯苓（半两） 天竹黄（一分细研） 龙胆（半两去芦头）
川大
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。
\x治小儿壮热。心神不安。人参散方。\x
人参（半两去芦头） 钩藤（半两） 赤茯苓（半两） 犀角屑（一分） 山栀子（一分） 川升
麻（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减。不计时候温服。
\x治小儿期岁至三岁。壮热。大黄散方。\x
川大黄（一两锉碎微炒） 柴胡（三分去苗） 川升麻（三分） 黄芩（三分） 枳壳（三分麸
炒微
（三分汤浸
去皮
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入青竹叶二七片。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减服之。
\x治小儿百日以来。结实。壮热兼惊。宜服龙齿散方。\x
龙齿（一分） 川大黄（半两锉碎微炒） 栀子仁（一分） 朴硝（三分） 枳壳（一分麸炒微
黄
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。
\x治八九岁儿。脏腑结实壮热。芒硝散方。\x
川芒硝（三分） 川大黄（三分锉碎微炒） 赤茯苓（三分） 木通（一两锉） 黄芩（半两）
甘草
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。葱白二寸。

煎至五分。去滓。随儿大小。加减温服。

\x治小儿卒身体壮热。心肺烦壅。牛黄散方。\x

牛黄（半分细研） 黄芩（一分） 栀子仁（一分） 龙齿（一分） 犀角屑（一分） 寒水石
（一分）

上件药。捣细罗为散。入牛黄麝香。同研令匀。每服。以竹沥半钱服。量儿大小。以意临时

\x治小儿滞结壮热。大黄丸方。\x

川大黄（一两锉碎微炒） 鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 赤茯苓（半两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。一二岁儿。每服。以粥饮下五丸。每日空心午后

\x治小儿蓐内。及百日以来。壮热多惊。虎睛丸方。\x

虎睛（一对酒浸微炙取仁） 牛黄（一分） 麝香（一分） 雄黄（一分） 朱砂（一分）

上件药。同研令细。炼蜜和丸。如绿豆大。以乳汁研服五丸。随儿大小。以意加减服之。

\x治小儿壮热。心烦。眠卧不安。生地黄煎方。\x

生地黄汁（一升） 白蜜（三合） 生麦门冬汁（三合） 酥（三合）

上件药。于银锅中。以慢火熬如稀饧。每服。以温水调下半茶匙。

\x治小儿壮热不解。宜以寒水石散粉之方。\x

寒水石（一两） 川芒硝（一两） 赤石脂（一两） 石膏（一两细研） 滑石（一两） 甘草
（一两）

上件药。捣细罗为散。每用。粉儿身良。

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿变蒸诸方

内容：凡小儿生三十二日为一变。六十四日再变。兼蒸。九十六日三变。一百二十八日四变。

又蒸

又

六十
血脉
其
是其候也。当变小剧。先期四五日便发。后剧三四日方歇。卒蒸五日。远至七日九日。
当变
蒸之时。慎不可疗及灸刺。但和视之。若良久热不已。即微与紫双丸。热歇便止。若于
变蒸
中。加以天行温疫病。或非变蒸而得天行者。其候皆似。唯耳及尻通热。口上无白泡尔。

当先服黑散子以发其汗。出温粉粉之。热当歇。便就瘥。若犹不都除。乃与紫双丸下之。

\x治小儿变蒸壮热。黑散子方。\x
麻黄（半两去根节） 川大黄（一分锉） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁）
上件药。并炒令黑。都研令细。每服。以温水调下半钱。服了。且令暖抱儿。令汗出。
良久
\x治小儿变蒸内。身体壮热。经时不解。心腹烦满。紫双丸方。\x
代赭（一两研如粉） 赤石脂（一两研如粉） 巴豆（三十枚去皮心出油） 杏仁（五
十枚汤
浸去
上巴豆等。别捣如膏。四味相和。捣二千杵。相得。入少蜜捣之。亦须密器
中收。三十日儿
热若未除。明
疹。二三十日
\x治小儿变蒸。经时不止。挟热。心烦。啼叫无歇。骨热面黄。柴胡散方。\x
柴胡（一两去苗） 龙胆（半两去芦头） 麦门冬（一两半去心焙） 玄参（一两） 甘
草（一
两炙
上件药。捣罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。
加减服之。

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿客忤诸方

内容：夫小儿客忤者。是神气软弱。忽有非常之物。或见未识之人。气息触之。谓之客忤也。
又虽
为忤
其脉弦急
最剧。
\x治小儿脉盛实。寒热作时。四肢惊掣。发热大吐。儿若已能进哺。中食不消。壮\x
\x热。及变蒸
龙胆（一分去芦头） 钩藤（一分） 柴胡（一分去苗） 甘草（一分炙微赤锉） 赤
茯苓（一
分）
芦头）
赤芍药
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。日四五服。
\x辟小儿诸般惊叫颤螈。从初养下。便与乳母带辟诸惊忤之气。雄黄丸方。\x
雄黄（一两） 虎头骨（三分微炙） 麝香（一分） 猴孙头骨（三分微炙） 白龙脑
（一分）
大蛇
臼（一
两去
上件药。都研令细。用熟枣肉和丸。如弹子大。初长儿煎先烧一丸。次用绿绢袋子。带一丸
\x治有人新生中客忤。发热。乳哺不消。及中风。及折 。口出舌。并吐逆。面青。\x
\x目戴上
麝香（半两细研） 牛黄（半两细研） 黄连（一两去须） 特生 石（半两细研） 附
子
（半两炮
鱼骨（半
两） 巴
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如黍米大。儿生十日至一月。日服一丸。凡

四十

饮亦

\x治小儿卒中客忤方。\x

地龙粪（一两） 灶中黄土（一两）

上件药。以水和如鸡子黄大。涂儿头上。及五心。即愈。

\x治小儿中客忤。体热方。\x

白龙骨（一分） 牛黄（半分细研） 葛根（一分锉）

上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下半钱。日三四服。

\x治小儿客忤。惊啼壮热。犀角散方。\x

犀角屑（一分） 牛黄（半分细研） 麦门冬（一分去心焙） 钩藤（一分） 麝香〔一（三）豆

大细

上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服。不计时候。以金银温汤调下半钱。

\x治小儿客忤。惊啼叫方。\x

灶中黄土（二两研） 鸡子（一枚去壳）

上件药相和。入少许水调。先以桃柳汤浴儿后。将此药涂五心及顶门上。

\x又方。\x

猪乳（一栗壳） 牛黄末（一字）

上件药相和。渐渐滴儿口中佳。

\x浴小儿卒客忤。躯啼腹坚满。雀粪丸方。\x

雀粪（一两） 当归（半两锉微炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。五十日儿。每服一丸。以乳汁下。日三四服。

更

\x治小儿中客忤。欲死。心腹痛。雄黄散方。\x

雄黄（一分） 麝香（一分）

上件药。都研为散。周 儿。每服一字。用刺鸡冠血调灌之。空心午后各一服。更随儿大小

\x治小儿中客忤。吐青白沫。及食饮皆出。腹中痛。气欲绝。桂心散方。\x

桂心（一两）

上件药。捣罗为末。一二百日儿。每服半钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。分温四服。更

\x治小儿卒中客忤方。\x

铜照子鼻

上烧令赤。着少许酒中淬过。少少与儿服之。

\x治小儿中忤。马通汤浴方。\x

上取马通一升。烧令烟尽。以酒三升。煎三五沸。去滓。温温浴儿。即愈。

\x治小儿中忤人毒。猪通汤浴方。\x

猪通（一升）

上以热汤五升。泼滤取汁。温温浴儿效。

\x治小儿寒热。及一切毒气中儿。宜服猪蹄散方。\x

猪后脚悬蹄

上烧为灰。细研。每服一字至半钱。并乳汁调灌之。量儿大小。加减服之。

\x治小儿。人从外来。人气卒中儿。昏迷。腹中作声。宜服烧发散方。\x

用向外来者人囟上发十茎。断儿衣带少许。

上都烧作灰。细研。每服一字。以乳汁调灌之。即瘥。

\x治小儿中客忤。项强欲死。衣中白鱼散方。\x

衣中白鱼（十枚）

上为末。以涂母乳头上。令儿吮之。入咽即瘥。

\x又方。\x

上取麝香少许。细研。以乳汁调涂口中。

\x治小儿卒中客忤。吐奶。不乳哺。面青黄色。脉结急。浴法。

青铜钱（一百二十文）

上以水一斗。煮取五升。适寒温。以浴儿立效。

\x治小儿客忤。壮热。浴方。\x

白芷根苗 苦参

上件药。等分。粗捣为散。用清浆水煎。入盐少许。以浴儿。浴入。用粉摩之佳。

\x又方。\x

上取李叶煎汤去滓。温温洗浴儿瘥。

\x又方。\x

新马粪（一枚）

上水绞取汁。与儿时时服少许。

\x治小儿客忤。欲野狼狈方。\x

抱儿于厕前。取屎草烧灰为末。水调服少许。即愈。

\x治小儿卒中客忤。禁符。

\r符图\ptpxb26.bmp\r

上件符。并朱画。额上贴之。

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿中马毒诸方

内容：凡人乘马到人家。人身有马汗。不暇汤浴。则须换衣服。不暇换衣服。即食。顷间歇定。
方
儿
\x治小儿中马毒。宜用此方。\x
上取马尾毛。于儿前烧。令儿咽气。及每日烧之。
\x又方。\x
上取马口角沫。涂儿口中效。

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿惊啼诸方

内容：夫小儿惊啼者。由风热邪气乘于心。则心脏生热。精神不定。睡卧不安。故惊而啼也。
\x治小儿惊啼壮热。心烦不得稳睡。宜服钩藤散方。\x
钩藤（一分） 龙胆（一分去芦头） 犀角屑（一分） 茯神（一分） 黄芩（一分） 甘草（一
分炙
上件药。捣细罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减频服之。
\x治小儿惊啼烦热。眠卧不安。龙齿散方。\x
龙齿（半两） 麦门冬（半两去心焙） 赤芍药（一分） 川升麻（一分） 川大黄（一分锉碎
微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减频服之。

\x治小儿风热惊啼。牛黄散方。\x

牛黄（一分细研） 犀角屑（一分） 人参（一分去芦头） 茯神（一分） 防风（一分去芦头）

细

草（一分

炙

上件药。捣细罗为散。入研了药。更研令匀。一二岁儿。每服一字。用竹沥调服。三四岁儿

\x治小儿惊啼。及壮热心烦。眠卧不安。睡中或时搐搦。龙角丸方。\x

龙角（半两） 黄芩（半两） 川大黄（半两蒸三度锉微炒） 牡丹（一分） 蚱蝉（二枚去足

头微

上件药。捣罗为末。入牛黄研匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。煎金银汤研五丸服。量儿大

\x治小儿惊啼不止。犀角丸方。\x

犀角屑（半两） 羌活（一分） 胡黄连（一分） 龙齿（一分）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。煎金银汤。研破三丸服之。日三四服。

量

\x治小儿初生及一年内。儿多惊啼不休。或不得眠卧。时时肚胀。有似鬼神所为。赤\x

\x芍药散方

赤芍药（一分） 桂心（二分） 白术（一分） 甘草（一分炙微赤锉） 川大黄（一分锉微赤

炒）

上件药。捣细罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。量儿大小。加减温服。

\x治小儿惊啼。烦闷壮热。少得睡。牛黄丸方。\x

牛黄（半分） 牡蛎（一分烧为粉） 川大黄（一分锉碎微炒） 黄芩（一分） 龙角（一分）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。盈月儿。以乳汁研破服二丸。一岁儿。以薄荷

\x治小儿惊啼。发啼即热。朝夕惕惕。大便或青或黄赤白。雄黄丸方。\x

雄黄（半两细研） 牛黄（半两细研） 牡蛎（半两烧为粉） 真珠末（一分） 巴豆（三枚去

皮心

上件药。都研为末。炼蜜和丸。如黍米粒大。小儿一月或五十日。未发时。饮服三丸。

母抱

腹中

\x治小儿惊啼。热实。颜色萎瘁。腹中坚积。不可乳哺。兼去风痫。虎睛丸方。\x

虎睛仁（一枚细研） 犀角屑（一两） 子芩（半两） 川大黄（三分锉碎微炒） 栀子仁〔二

（三）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。一二岁儿。用乳汁研破三丸服之。三四岁儿。

每

\x治小儿惊啼。气欲绝者。或有人从外来入户。邪随人来。或令儿见鬼。其病众医不\x

\x损。宜服

蜀漆（半两） 牡蛎（一分烧为粉）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以醋浆水一小盏。

煎至五分。去滓温服。如口噤不能服。

令人含吐与儿吃。以瘥为度。量儿大小。加减服之。

\x治小儿惊啼。为夜啼不止。伏龙肝丸方。\x

伏龙肝（一分） 朱砂（一分） 麝香（半分）

上同细研。蜜和丸。如绿豆大。候啼。即以温水调一丸。与服必效。量儿大小。以意加减服

\x治小儿惊啼。发歇不定方。\x

上取鸡屎白炒黄为末。以乳汁调服一字。

\x治小儿惊啼不止。面青腹胀。是中客忤。麝香散方。\x

麝香（真好者）

上细研如粉。每服。以清水调下一字。日三服。更量儿大小。加减服之。

\x治小儿惊啼。 皮散方。\x

皮（烧灰）

上细研如粉。一二岁儿。每服一字。用乳汁调服。三四岁儿。每服半钱。不计时候服之。

\x又方。\x

乱发（一两烧灰）

上细研如粉。每服。以温水调下一字。

\x又方。\x
车脂（一分）
上水研少许。纳口中。及敷脐中。
\x治小儿惊啼。状如物刺。柏子仁散方。\x
柏子仁（一两）
上件药。捣细罗为散。一二岁儿。每服一字。用粥饮调服。三四岁儿。每服半钱。一日三四
\x治小儿寒热。惊啼不安。雷丸浴汤方。\x
雷丸（三分） 牡蛎（三分） 黄芩（三分） 细辛（三分） 蛇床子（一两）
上件药。以水一斗。煎取七升。
去滓。分为两度。看冷暖。用先令浴儿头。勿令水入耳目。次浴背膊。后浴腰以下。浴讫避

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿夜啼诸方

内容：夫小儿夜啼者。由脏冷故也。夜阴气盛。与冷相搏。则冷动。冷动与脏气相并。或烦或
痛。
\x治小儿夜啼。不可禁止。人参散方。\x
人参〔半两（分）去芦头〕 茯神〔半两（分）〕 甘草（半分生锉） 川大黄（半分锉碎微
炒）
上件药。捣细罗为散。每服。用水煎柳枝桃枝汤。调下半钱。频服。效。量儿大小。加减服
\x治小儿夜多啼不止。胸滞气胀。膈中气逆。吐呕腹痛。芍药散方。\x
赤芍药（半两） 桂心（半两） 芎 （半两） 黄芩（半两） 薯蓣（半两）
上件药。捣细罗为散。一月及百日儿。每服一字。粥饮调下。半年至一岁儿。服半钱。连
\x治小儿夜啼。及惊热。犀角散方。\x
犀角屑（一分） 钩藤（一分） 川升麻（一分） 人参（三分去芦头） 黄芩（一分） 甘草

（一分
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减服之。
\x治小儿夜啼。及多惊热。羚羊角散方。\x
羚羊角屑（一分） 黄芩（一分） 犀角屑（一分） 甘草（一分炙微赤锉） 茯神（一分） 麦
门冬
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减服之。
\x治小儿夜啼。及惊掣。钩藤散方。\x
钩藤（一分） 龙胆（一分去芦头） 犀角屑（一分） 茯神（一分） 黄芩〔二（一）分〕 甘
草（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减温温服之。
\x治小儿夜啼。及多腹痛。至夜辄剧。状似鬼祟。五味子散方。\x
五味子（半两） 当归（半两锉微炒） 赤芍药（半两） 白术（半两） 甘草（一分炙微赤锉）
桂
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。用水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减温温服之。
\x治小儿夜啼至明。不得安寐。芎 散方。\x
芎 （半两） 汉防己（半两） 白术（半两）
上件药。捣细罗为散。一月及百日儿。每服一字。以乳汁调服。半年至一岁儿。每服半钱。
\x治小儿夜啼。壮热惊惧。石膏散方。\x
石膏（一两） 人参（半两） 龙骨（半两）
上件药。捣细罗为散。每服一钱。用水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减温温服
\x治小儿夜啼不止。腹中痛。宜以乳头散方。\x
黄 （一分锉） 甘草（一分炙微赤锉） 当归（一分锉微炒） 赤芍药（一分） 木香（一分）
上件药。捣细罗为散。每服。取少许着乳头上。因儿吃乳服之。

\x治小儿夜啼。多惊烦热。牛黄丸方。\x

牛黄（一分细研入） 朱砂（一分细研入） 芦荟（一分细研） 麝香（一分细研） 白僵蚕

（半两

牛（一

分麩炒

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如麻子大。一月及百日儿。每服。用薄荷汤

\x治小儿腹痛夜啼。牡丹丸方。\x

牡丹（三分） 代赭（半两） 赤芍药（半两） 麝香（一分细研）

上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以蜜汤研下三丸。连夜四五服

\x又方。\x

虫（半分微炒） 赤芍药（一分） 芎 （一分）

上件药。捣罗为末。每服。以温酒调下半钱。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x

前胡（二两去芦头）

上捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水研下三丸。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x

交道中土（半两） 伏龙肝（半两）

上件药。同研令细。每服。以温水调下半钱。服之。

\x又方。\x

虎睛仁（一对）

上细研如粉。每服一字。用竹沥调下。日三服。

\x又方。\x

野狼粪中骨（烧灰）

上细研为散。一月及百日儿。每服一字。用乳汁调服。半年至一岁儿。每服半钱。日夜四五

\x又方。\x

马骨（烧灰）

上捣细罗为散。不计时候。以乳汁调下一字。

\x又方。\x

上以牛黄如小豆大。乳汁化破服之。

\x又方。\x
上脐下画田字。瘥。
\x又方。\x
上取树孔中草。着户上立止。
\x又方。\x
上以败甑带。悬于户上瘥。
\x又方。\x
上取犬颈下毛。以绛囊盛。系儿两手臂上。立止。
\x又方。\x
上以车轴。盗安母卧床下。勿令母知。
\x又方。\x
上取荒废井中败草。悬户上良。
\x又方。\x
上取牛粪灰。安母卧床下。勿令母知。
\x治小儿夜啼。符法三道。
\r符图\ptpxb27.bmp\r
（此符左右手中贴之 此符脐中贴之 贴房门上）

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿啼诸方

内容：夫小儿在胎之时。其母将养伤于风冷。邪气入于胞中。伤儿脏腑。故儿生之后。邪犹在
儿腹
\x治小儿 啼。或吐泻。腹胀胸满。牡蛎散方。\x
牡蛎（一分烧为粉） 伏龙肝（一分细研） 甘草（三分炙微赤锉） 苍术（一分锉炒熟） 麝
香
上件药。于木臼内捣。细罗为散。每服半钱。研陈米泔澄清。煎竹茹汤调服。量儿大小。

增
\x治小儿 啼不止。牛黄丸方。\x

牛黄〔二（一）分细研〕 代赭（三分） 牡丹（三分） 麝香（一钱细研）
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水下两丸。
\x治小儿 啼。惊痫。腹满。不乳食。大便青白色方。\x
马齿白矾（烧半日）
上细研。以枣肉和丸。如绿豆大。每服。以温水下一丸。
\x又方。\x
上以新马粪一块。绞取汁。与服之。
\x又方。\x
烧猪粪。以沸汤淋取汁。看冷暖浴之。并与少许服之。
\x又方。\x
上取腊月缚猪绳。烧灰细研。以温水服半钱。
\x又方。\x
上取桐子仁末。温水调半钱服之。

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿胎寒诸方

内容：夫小儿在胎时。其母将养取冷过度。冷气入胞。伤儿肠胃。故儿生之后。冷气犹在肠胃
之间
\x治小儿胎寒。聚唾弄舌。 啼反张。怒惊。当归散方。\x
当归（半两锉微炒） 黄 （半两锉） 细辛（半两） 黄芩（半两） 龙骨（半两细研） 桂心
（半
上件药。捣细罗为散。每服。以乳汁调下一字。日三服。更看儿大小。以意加减服之妙。

\x治小儿胎寒。 啼。止痛温中。雀粪丸方。\x
雄雀粪（一分） 牛黄（半两细研） 赤芍药（半两） 芎 （半两） 当归（一两锉微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。百日儿。每服。以乳汁下一丸。日三服。量儿大
\x治小儿胎寒。虚胀满。不嗜食。大便青。夹白脓。及欲发痫。宜服调中丸方。\x

当归（半两锉微炒） 川椒（一分去目及闭口者微炒去汗） 附子（一枚炮裂去皮脐） 野狼
毒
（半
辛（一
分） 豉（四
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。以器盛之。未满百日儿。以温水下一丸。如麻子大
\x治小儿五十日以来。胎寒腹痛。激热而惊。聚唾弄舌。 啼上视。此痫之候。宜服\x
\x此方。\x
猪肾（一只薄切去脂膜） 当归〔二（一）两锉微炒〕
上只当归一味。粗捣二味相和。以清酒一升。煮至七合。去滓。每服。取如杏仁大。令儿咽
\x又方。\x
衣中白鱼（二十枚）
上以薄熟绢包裹。于儿腹上。回转摩之。以瘥为度。

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿不吃乳诸方

内容：凡小儿初生。看产人见儿出。急以手掩拭儿口。无令恶血得入儿候。则儿腹内调和。无
有疾
\x治小儿壮热肚胀。不饮乳。龙胆散方。\x
龙胆（半两去芦头） 犀角屑（一分） 川升麻（半两） 槟榔（一分） 川大黄（一
分锉碎微
炒）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。放温。分减渐渐与服之。
\x治小儿鼻寒脑闷。吃奶不得。摩顶膏方。\x
羊髓（三两） 当归（三分锉微炒） 细辛（三分） 白芷（三分） 木通（三分） 野猪脂（三

两）
上件药。锉碎。先下脂髓于锅中。入诸药。以慢火煎。候白芷色焦黄。药成。以绵滤去滓。
\x治小儿腹痛。不食乳。人参丸方。\x
人参（半两去芦头） 黄连（半两去须） 龙胆（半两去芦头） 马牙硝（半两） 甘草（半两
炙微
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以乳汁研二丸灌口中。日四五服瘥。

\x治小儿三岁以下。胃口闭。不吃乳。朱砂丸方。\x
朱砂（一分细研） 丁香（一分） 麝香（一分细研） 人参（一分去芦头） 犀角屑（半两）
黄
分炙微
赤锉）
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以熟水下三丸。

一
\x治小儿不吃乳。眼目不开。手足牵挽。此是惊风。朱砂散方。\x
朱砂（一分） 龙齿（一分） 硝石（一分）
上件药。都细研为散。每服。煎竹叶汤放温。调下一字。如二岁以上儿。每服半钱。
\x治小儿腹胀。不吃乳方。\x
赤茯苓（半两） 黄连（半两去须） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。三岁以下儿。以乳汁化三丸灌之。日四五服。
\x治初生儿不饮乳。及不小便方。\x
奶汁（二合） 葱白（一寸切四破）
上二味。煎取一合。去滓。分温五服。即小便通及饮乳也。
\x治初生儿不饮乳。吐不止方。\x
藘麦篾（少许） 盐（两黄米大）
上以奶汁一合。煎三五沸。去滓。即加牛黄末两粟米大。分减服之。立效。
\x治小儿腹痛。不肯哺乳方。\x
赤茯苓（一分） 甘草（一分炙微赤锉） 黄连（一分去须）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每用一丸研破。着奶头上。令儿吮奶。或研点

<目录>卷第八十二

<篇名>治小儿饮乳后吐逆诸方

内容：夫小儿饮乳后吐逆者。由儿啼未定。气息不调。乳母葱薤以乳饮之。热气尚逆。乳不得
下。
不捻
露
变
\x治小儿呕逆。人参散方。\x
人参（半两去芦头） 白术（半两） 半夏（半两汤浸七遍炒令黄） 干姜（半两微炒） 陈橘
皮（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。枣一枚。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。
\x治小儿饮乳后。吐不止。丁香丸方。\x
丁香（一分） 藿香（半两） 人参（三分去芦头）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮研下三丸。
\x治小儿生下。十日至半月。呕逆不止。藿香散方。\x
藿香（一分） 紫菀（一分洗去苗土） 甘草（半两炙微赤锉） 麦门冬（三分去心焙） 桂心
（半
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。放温。以绵点取滴口中。一日次第取尽。
\x治小儿吐逆不定。丁香散方。\x
丁香（一分） 花桑叶（一分） 人参（一分去芦头） 白茅根（一分锉） 藿香（一分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减服之。

\x治小儿吐乳。麝香丸方。\x

麝香〔二（一）钱细研〕 丁香（一分） 杏仁（一分汤浸去皮尖双仁麸炒研入）

上件药。捣罗为末。以粟米饭和丸。如麻子大。每服。以人参汤研下三丸。量儿大小。加减

\x治小儿吐乳。菖蒲丸方。\x

菖蒲（半两） 人参（半两去芦头） 赤茯苓（半两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以生姜汤化破三丸服之。量儿大小。以意

\x治小儿吐乳不定。枇杷叶散方。\x

枇杷叶（一分拭去毛微炙黄） 母丁香（一分）

上件药。捣细罗为散。如吐者。乳头上涂一字。令儿咂便止。

\x又方。\x

生地黄汁（一合） 人乳（一合）

上件药相和。煎三五沸。徐徐与儿服之。

\x治小儿吐乳。令乳母服此方。\x

人参（一两去芦头） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 生姜（半两即炮干）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。

煎至六分。去滓。分温二服。服了良久。令儿饮乳。大效。

\x治小儿吐奶方。\x

雄黄（一分） 马牙硝（一分） 壁鱼儿（五枚）

上件药。入一瓷碗子内。研如泥。以乳汁半合调之。使药注子内灌少许。把孩儿抬项。吐出

\x治孩子吐奶方。\x

上取田中地龙粪一两。研末。空心。以粥饮调下半钱。不过三二服。

\x治小儿吐乳黄色方。\x

上多与驴乳吃。令大肠稍利。得利。即毒气便散。

\x又方。\x

捣韭根汁。滴豇豆大入口中瘥。

\x又方。\x

上取新热马屎一块。绞汁半合。灌之效。

\x治小儿百日内。积痰在胸膈。吐乳方。\x

上取书中白鱼七枚。烧灰细研。以乳汁调一字服之。

\x又方。\x

上取故壁下鼠负虫七枚。炙令焦。细研。以乳汁调半钱服。

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿中风诸方

内容：夫小儿中风者。由气血未足。肌肤嫩弱。若将养乖宜。寒温失度。腠理虚开。则为风所
中也
\x治小儿中风。筋脉拘急。项强。腰背硬。手足搐搦。发歇不定。羚羊角散方。\x
羚羊角屑 防风（去芦头） 麻黄（去根节） 黄芩 桂心 细辛 甘草（炙微赤锉以
上各
半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入竹沥半合。更煎一两沸。温服。量儿大小加减。频服。汗出效。
\x治小儿中急风。口眼俱搐。腰背强直。手足拘急。牛黄散方。\x
牛黄（一分细研） 麝香（一钱细研） 腻粉（一钱研入） 天南星（一分生使） 桑
螵蛸（三
分微
上件药。捣细罗为散。都研令匀。每服。以温酒调下一字。更量儿大小。以意加减服之。

\x治小儿中风。四肢拘急。心神闷乱。腰背强硬。天南星丸方。\x
天南星（一分炮裂） 腻粉（一分研入） 白附子（半两炮裂） 半夏（半两汤洗七遍
去滑）
麻黄
片） 槐子
（半
分细
研）
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。用醋一大盏。入药末一半。以慢火熬成膏。
次
\x治小儿中风。口眼偏斜。筋脉拘急。及胎中疾病。朱砂丸方。\x
朱砂（半两细研水飞过） 牛黄（细研） 麝香（细研） 干蝎（微炒） 天麻 白附

子白僵
蚕（
上件药。捣罗为散。入研了药令匀。用软粳米饭和丸。如黍米大。每服。以乳汁化下三丸。
\x治小儿中风。手足搐搦。及惊风。牛黄丸方。\x
牛黄（一分细研） 干蝎（一分微炒） 防风（一分去芦头） 犀角屑（半两） 麝香（一分细
研）
蛇肉（半两
炙令
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。用温薄荷酒。研下三丸。
\x治小儿中风。口眼牵急。朱砂丸方。\x
朱砂（半两细研水飞过） （半两去足微炒） 白僵蚕（半两微炒） 天南星（半
两炮裂）
上件药。捣罗为末。以面糊和丸。如绿豆大。每一岁一丸。以薄荷汤下。
\x治小儿中破伤风。没心草散方。\x
没心草（半两） 白附子（一分炮裂）
上件药。捣细罗为散。每服。以薄荷酒调下一字。量儿大小。加减服之。
\x治小儿新生。肌肤嫩弱。喜为风之所中。身体壮热。或忽中风。手足惊掣。宜摩生\x
\x甘草膏方
甘草（一两生用） 防风（一两去芦头） 白术（三分） 桔梗（三分去芦头） 雷丸（二两半）
上件药。捣罗为末。以不入水猪脂八两。于铫子内。煎令熔。去滓。下前药末相和。不住手
晨用
\x治小儿汗出中风。身体拘急。壮热苦啼。丹参散方。\x
丹参（半两） 鼠粪（三七枚微炒）
上件药。捣细罗为散。每服。以浆水调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿中风。吐涎。郁金散方。\x
郁金（半两） 腻粉（一钱） 巴豆（十二颗以小便浸一宿去皮出油研如膏）
上件药。都研令匀。每服。以橘皮汤调下一字。吐涎出即效。量儿大小。加减服之。
\x治小儿新生。中风不仁。麝香散方。\x

麝香〔一钱（分）〕 驴前背交脊上上会中毛。拔取手大指许一把。
上件药。以乳汁和驴毛。令得所。于铜器中。微火炒令焦。取出。麝香同研如粉。每服。

以

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿中风痉诸方

内容：夫小儿中风痉病之状如痫。而背头项强直。是风伤于太阳之经也。凡小儿解脱。
或脐疮
未合
\x治小儿中风痉。项强。腰背硬。四肢拘急。牙关紧。神思昏闷。朱砂散方。\x
朱砂（三分） 雀儿饭瓮（五枚） 蝎尾（二七枚） 白附子（三枚炮裂为末） 晚蚕
蛾（十枚）
上件药。都研令匀细。不计时候。以薄荷酒调下一字。量儿大小。加减服之。
\x治小儿中风痉。牙关紧急。项背强直。及一切惊痫。牛黄丸方。\x
牛黄（细研） 天竹黄（细研） 雄黄（细研） 龙脑（细研） 犀角屑 麝香（细研）
水银
（入少
过）
天麻
裂） 羌
活独
炙令
微黄）
上件药。捣罗为末。入研了药。同研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。不计时候。以薄荷酒
研下
\x治小儿中风痉。及天 惊痫。一切诸风。乌蛇丸方。\x
乌蛇（一两酒浸去皮骨炙令微黄） 天浆子（二十枚去壳） 天麻（半两） 天南星（半
两炮
裂）
芦头）

半夏（
以上九味。都以酒浸七日后。取出焙干。捣罗为末。
牛黄 龙脑 麝香 朱砂 雄黄（以上各一分）
以上五味。同研如粉。
上件药。都研令匀。用糯米饭和丸。如黍米大。不计时候。用薄荷汤下三丸。量儿大小。

以
\x治小儿中风痉。及惊痫诸风。手足搐搦不定。乌犀丸方。\x
乌犀角屑 天南星（炮裂） 白附子（炮裂） 干蝎（微炒） 天麻（以上各一分） 白花蛇
（半两
以上六味。捣罗为末。以无灰酒一小盏。同入银器内。煎令稠。则入后药。
牛黄（细研） 麝香（细研） 腻粉 龙脑（细研） 水银（用少枣瓤研令星尽以上各一分）
朱砂
上件药七味。都研为末。入前药煎。和丸如麻子大。不计时候。用竹沥下三丸。量儿大小。
\x治小儿中风痉。及天 惊邪风痫。白僵蚕丸方。\x
白僵蚕（一两微炒） 干蝎（一分微炒） 白附子（一两炮裂） 天南星（半两炮裂） 乌蛇
（半两
上件药。捣罗为末。都研令匀。以粳米饭和丸。如麻子大。不计时候。以薄荷温酒下三丸。

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿中风四肢拘挛诸方

内容：夫小儿肌肉嫩弱。易伤于风。风冷中于肤腠。入于经络。搏于筋脉。筋脉得冷则急。故
四肢
\x治小儿中风。四肢拘挛。心神烦乱。不得睡。独活散方。\x
独活（一两） 黄 （一两锉） 防风（三分去芦头） 白蘚皮（三分） 茯神（一两）

羚羊角
屑（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。以意分减服之
\x治小儿中风。四肢筋脉拘挛。桑根白皮散方。\x
桑根白皮（一两锉） 羚羊角屑（三分） 漏芦（三分） 败酱（一两） 茯神（一（三）分） 木
通（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入生地黄汁半合。更煎一
\x治小儿中风。四肢拘挛。发歇疼痛。羌活散方。\x
羌活 芎 防风（去芦头） 天麻 当归（锉微炒） 甘草（炙微赤锉以上各三分） 白附
子（
上件药。捣细罗为散。每服。以薄荷酒调下钱半。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿中风。手足筋脉挛急。一字散方。\x
朱砂（半两细研水飞过） 蝉壳（微炒） 干蝎（微炒） 白僵蚕（微炒） 半夏（末用生姜汁
拌炒
上件药。捣罗为末。每服一字。以荆芥薄荷汤调下。量儿大小。加减服之。日三四服。
\x治小儿中风。手足拘挛。身体强直。口噤壮热。牛黄丸方。\x
牛黄（细研） 犀角屑 麝香（细研） 羚羊角屑 胡黄连 朱砂（细研） 钩藤 雄黄（细
研）
两酒浸去皮
骨炙令微黄）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。用蒸饼和丸。如黄米大。每服。以薄荷汤下五丸。立有
\x治小儿中风。四肢挛急。心神烦热。朱砂丸方。\x
朱砂（半两细研水飞过） 牛黄（细研） 麝香（细研） 蚕蛾（微炒） 干蝎（微炒） 天麻
白附
上件药。捣罗为散。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以薄荷汤研下三丸。日三

四服

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿中风失音不能语诸方

内容：夫小儿卒失音不能语者。由喉咽是气之道路也。喉厌者。音声之门户。若有暴风寒气。
客于
\x治小儿中风失音不能语。四肢壮热。木通散方。\x
木通（锉） 防风（去芦头） 川升麻 羚羊角屑 桂心（以上各半两） 甘草（一分炙微赤
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入竹沥半合。更煎一两沸。不计时候。量儿大小。分减服之。
\x治小儿中风失音不语。手脚不能转动。心神烦热。荆沥饮子方。\x
荆沥（二合） 生葛根汁（一合） 蜜（一匙） 竹沥（二合） 生地黄汁（一合）
上件药。相和令匀。不计时候。温半合服之。量儿大小。以意加减。
\x治小儿中风。失音不语。昏沉不识人。竹沥饮子方。\x
竹沥 荆沥 消梨汁（各二合） 陈酱汁（半合）
上件药相和。微暖。量儿大小。增减服之。
\x治小儿中风。失音不语。诸药无效。通神散方。\x
乱发（一两烧灰） 桂心（一两）
上件药。捣罗为末。不计时候。以温酒调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿中风。失音不语。咽中不利。筋脉拘急。乌犀丸方。\x
乌犀角屑 牛黄（细研） 白附子（炮裂） 附子（炮裂去皮脐） 白僵蚕（微炒） 干蝎（微
炒）
上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如黍米大。不计时候。以薄荷生姜汤。研下三丸。量儿大
\x治小儿中风。失音不能啼。白丸子方。\x
白僵蚕（半两微炒） 藿香（一分） 天南星（三分生用） 腻粉（一钱研入） 干蝎（一分微

炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如黄米大。不计时候。用薄荷汤入酒少许。研五丸服之。

量
\x治小儿中风。失音不语。四肢拘急。牛黄丸方。\x
牛黄（细研） 天竹黄（细研） 羌活 麝香（细研） 干蝎（微炒以上各一分）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷酒研下五丸
\x治小儿中风。失音不语。肢节拘急。腰背强直。羚羊角丸方。\x
羚羊角屑（半两） 防风（半两去芦头） 羌活（半两） 牛黄（一分细研） 朱砂（半两细研
水飞
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷酒研下
\x治小儿中风。失音不语。舌根强硬方。\x
陈酱汁（半合） 人乳（二合）
上件药。相和令匀。少少与儿服之。

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿中风口噤诸方

内容：夫小儿中风口噤者。是风入颌颊之筋故。手足三阳之筋。入结颔颊。足阳明之筋。上于
口。
\x治小儿中风。卒口噤不开。昏沉。冥冥如醉。防风散方。\x
防风（去芦头） 川升麻 羚羊角屑 羌活 石膏（以上各半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入竹沥半合。更煎一两沸
\x治小儿中风。口噤。四肢拘急。桂枝散方。\x
桂枝 独活 麻黄（去根节） 赤芍药 川大黄（锉微炒） 防风（去芦头） 细辛（以上各
一分）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以薄荷温酒调下半钱。量儿大小。以意加减。

\x治小儿中风。口噤。腰背强硬。搐搦。犀角散方。\x

犀角屑 独活 麻黄（去根节） 白附子（炮裂） 干蝎（微炒） 牛黄（细研以上各一分）

天麻

上件药。捣细罗为散。入研了药。都研令匀。不计时候。以薄荷酒调下半钱。盖覆汗出。

立

\x治小儿中风口噤。不知人事。欲死。宜服此神验方。\x

干蝎（一枚尾全者微炒） 瓜蒂（七枚） 赤小豆（三七粒）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。服后以吐为效。量儿大小。加减服之。

\x治小儿中风口噤。抵圣丸方。\x

腻粉（二钱） 羌活 白附子（炮裂） 干蝎（微炒） 天南星（炮裂各一分）

上件药。捣罗为末。入腻粉。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。用薄荷水研破三

\x治小儿中风。口噤体热。筋脉拘急。乌犀丸方。\x

乌犀角屑 羚羊角屑 防风（去芦头） 黄芩（以上各一分） 麝香（一钱细研） 朱砂（半

两细

上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷酒研下三丸。量儿

\x治小儿中风。口噤不出声。宜服此方。\x

雄雀粪（半两微炒）

上件药。细研。以面糊和丸。如麻子大。不计时候。以薄荷汤下三丸。量儿大小。以意加减

\x又方。\x

上取鸡粪白。如大豆许。不计时候。以温酒研服之。

\x又方。\x

上以竹沥半合。微温灌之。

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿中风口斜僻诸方

内容：夫小儿中风口 斜僻者。是风入于颔之筋故也。足阳明之筋。上夹于口。手三阳之筋偏
急。
\x治小儿中风。口 斜僻。手足不遂。风入于脏。或语不得。心神昏闷。防风散方。\x
防风（去芦头） 川升麻 桂心 羚羊角屑 麻黄（去根节） 羌活 芎 杏仁（汤
浸去
皮
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入竹沥半合。更煎一两沸
为效。量儿大小。以意加减。
\x治小儿中风。口 斜僻。汉防己散方。\x
汉防己 防风（去芦头） 川升麻 桂心 芎 羚羊角屑 麻黄（去根节以上各半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入竹沥半合。更煎一两沸
\x治小儿中风。面引口偏。身体拘急。舌不能转。宜服生地黄饮子方。\x
生地黄汁（三合） 竹沥（三合） 独活（三分末）
上件药相和。
煎至四合。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿中风。口 斜僻。宜涂蝉壳散方。\x
蝉壳（取五月五日树东南枝上者） 寒食白面（等分）
上件药。都研令细。以酽醋调为糊。如患左斜。右边涂之。右斜。左边涂之。候口正。急以
\x又方。\x
上用栝蒌瓤。以水绞汁。和大麦面。溲作饼子。炙令热。熨正便止。勿令太过。
\x治小儿中风。口眼偏斜。身上顽麻方。\x
蓖麻子（一两别研） 樗根皮（一两为末） 栝蒌瓤（一两炒干为末）
上件药。同研令匀。以大麦面饼子。糁药末在上。左患贴右。右患贴左。以慢火 正。急去

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿中风不随诸方

内容：夫小儿中风不随者。因风邪中于肢节。经于筋脉。若风夹寒气者。即拘急挛病。若夹于
热。
\x治小儿中风。四肢不随。并 不能行步。续命汤方。\x
麻黄（一两去根节） 石膏（一两） 杏仁（十枚汤浸去皮尖双仁炒令黄） 甘草（炙微赤锉）
黄
两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减频服。汗出
\x治小儿中风。不能语。口眼 斜。四肢不随。石膏散方。\x
石膏（一两） 麻黄（一两去根节） 细辛（一分） 甘草（炙微赤锉） 射干 桂心 赤芍药
当
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减服之。
\x治小儿中风。半身不随。肢节拘急。不能转动。赤箭丸方。\x
赤箭（半两） 牛黄（半两细研） 麝香（半分细研） 白僵蚕（半两微炒） 白附子（半两炮
裂）
上件药。捣罗为末。入研了药。同研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以荆芥薄荷汤下五
\x治小儿中风。手足不随。诸药不效。宜服蓖麻子散方。\x
蓖麻子（二十枚去皮别研） 雀儿饭瓮（十枚） 干蝎（三十枚） 石榴（一颗大者）
以上四味。将石榴取却子。及七分。盛药三味在内。用泥裹作球。以慢火炙干。烧令通赤。
干蝎（一分） 天南星（一分半） 半夏（一分汤洗七遍去滑） 白附子（一分半）
上件药四味。并生用。都捣。细罗为散。入前烧了药。都研令匀。每服。以温酒调下一字。
\x治小儿中风。四肢不随。心神迷闷。宜服牛黄丸方。\x
牛黄（半两以熟绢袋盛于黑豆一升中炒豆熟为度别研入） 犀角屑（半两） 天麻（一分）

天竹
分去翅足
微炒）
炮裂）
蚱蝉（
枚去翅
足泥裹
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以糯米饭和丸。如黍米大。每服。以温酒下五丸。量儿

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿风热诸方

内容：夫小儿心肺壅滞。内有积热。因其解脱。风邪伤于皮毛。入于脏腑。则令恶风壮热。胸
膈烦
\x治小儿风热。心膈烦闷。身体壮热。嗜睡多渴。羚羊角散方。\x
羚羊角屑 麦门冬（去心） 甘草（炙微赤锉以上各三分） 茯神 白蘚皮 川升麻 人参
（去
上件药。捣筛为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入竹沥半合。更煎一两沸。分为二服。更量儿大小。以意分减温服。
\x治小儿。心肺风热壅滞。胸膈不利。白蘚皮散方。\x
白蘚皮 防风（去芦头） 犀角屑 黄芩 知母 沙参（去芦头） 人参（去芦头以上各半
两）
上件药。捣罗为散。每服一钱。以水一中（小）盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。
\x治小儿肝肺风壅。致心膈不利。痰嗽。大麻仁散方。\x
大麻仁 犀角屑 杏仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 百合（以上各半两） 牛黄（一钱细
研）

上件药。捣细罗为散。每服。煎生姜甘草汤。调下半钱。量儿大小。以意加减。

\x治小儿风热。心神烦躁。不得睡。牛黄丸方。\x

牛黄（一钱细研） 朱砂（半两细研水飞过） 犀角屑（半两） 川升麻（半两） 人参（去芦
头）

上件药。捣罗为散。入研了药。更研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。煎竹叶汤研下五丸

\x治小儿风热。心神惊悸。卧不安眠。真珠丸方。\x

真珠末 羌活 防风（去芦头） 钩藤 龙胆（去芦头） 天竹黄（细研） 川升麻 牛粪
（细研
研）

龙脑

上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。

每服。以荆芥薄荷汤研下五丸。日三四服。量儿大小加减。

\x治小儿心肺风热。龙胆丸方。\x

龙胆（三钱去芦头） 胡黄连（二钱） 牛黄（一钱细研） 川大黄（二钱） 犀角屑（二钱）

上件药。捣罗为末。入牛黄。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以薄荷汤化破服五丸

\x治小儿风热。心神惊悸。犀角丸方。\x

犀角屑（半两） 牛黄（一钱细研） 朱砂（半两细研水飞过） 天竹黄（半两细研） 铅霜
（一分
脑（一
钱细研

上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和捣一二百杵。丸如梧桐子大。每服。以薄

\x治小儿风热。宜服镇心安神化涎。铅霜丸方。\x

铅霜（细研） 天麻 牛黄（细研） 天竹黄（细研） 甘草 麝香（细研以上各一钱） 茯神
（二

上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和捣三（一）二百杵。丸如梧桐子大。

不
计
\x治小儿风热多惊。朱砂丸方。\x
朱砂（半两细研水飞过） 天竹黄（一分细研） 牛黄〔一分（钱）细研〕 人参（一
分去
头） 茯
钱细研）
黄芩（一
上件药。捣罗为末。入研了药。更研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。煎竹叶汤。研
下五
\x治小儿心肺风热。多惊。镇心铅霜散方。\x
铅霜（一分细研） 天竹黄（一分细研） 朱砂（二钱细研） 柏子仁 白附子（炮裂）
牛黄
（细
上件药。捣细罗为散。入研了药。都研令匀。每服。以荆芥薄荷汤调下半钱。日三四服。

量
\x治小儿风热。心胸烦闷。牛黄散方。\x
牛黄（一分细研） 郁金（末半两） 人参（末一钱）
上件药。都研令匀。每服。以荆芥汤调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿惊悸诸方

内容：夫小儿惊悸者。由心脏壅热。为风邪所乘。邪搏于心。则令多惊。不安。惊不已。
则悸
动不
\x治小儿心热。惊悸烦乱。茯神散方。\x
茯神（三分） 龙齿（半两） 寒水石（一两） 川升麻（三分） 石膏（一两） 麦
门冬（一两
去心
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。入竹沥半合。更煎一两沸。量儿大小。以意加减。

\x治小儿惊悸。情思不安。人参散方。\x

人参（半两去芦头） 麦门冬（一两去心焙） 龙骨（一两） 茯神（三分） 甘草（半两炙微
赤锉）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。入地黄汁半合。更煎一两沸。量儿大小。以意分减温服。

\x治小儿风热惊悸。蚱蝉散方。\x

蚱蝉（半两去翅足微炒） 茯神（半两） 龙齿（三分细研） 麦门冬（半两去心焙） 人参
（三分
分汤浸
去皮尖

上件药。捣细罗为散。入研了药。都研令匀。每服。以新汲水调下半钱。量儿大小。加减服

\x治小儿身体壮热。惊悸。心神不宁。安心神。远志煎方。\x

远志（去心） 羚羊角屑 茯神 甘草（炙微赤锉） 龙骨 杏仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微
黄）
去翅足）

百合
微炒） 酥
（三

上件药。先研牛黄麝香二味为粉。除酥蜜二味。粗捣。用水三升。入银锅内。

煎至半升。以
稠饧。方止。入瓷
之。

\x治小儿心热。多惊悸。昼瘥夜甚。象鬼神所着。铁粉煎方。\x

铁粉（一两） 牛黄（一分细研） 菖蒲（三分） 酥（三两） 犀角屑 人参（去芦头） 茯神
百
黄（去根
节）

上件药。先粗捣诸药。用水三升。入银锅中。
煎至半升。以新绵滤去滓。却入银锅内。入研
搅如稠饧。收于瓷合中。每服。以温水调二大豆许。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿心热。多惊悸。金泥煎方。\x
金箔（七十五片） 水银（一两半） 远志（一两去心） 菖蒲（三分） 钩藤（三分）
龙胆
（三分
蝉（三枚
去翅足
（四两）
蜜（三斤
上件药。水银金箔同研如泥。又别研麝香虎睛牛黄青黛四味如粉。其余药。捣筛为散。
入银
药等
三四
\x治小儿惊悸壮热。黄瘦。不思乳食。天竹黄丸方。\x
天竹黄（细研） 黄连（去须） 柴胡（去苗） 羚羊角屑 蔓荆子 犀角屑 防风（去
芦头）
子
（细研）
木香（以上各一分） 龙脑（细研） 麝香（细研） 牛黄（细研以上各一钱）
上件药。捣罗为末。与研了药。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水化下五
丸。
\x治小儿惊悸壮热。黄瘦发竖。牛黄丸方。\x
牛黄（一钱细研） 朱砂（半两细研水飞过） 犀角屑 天竹黄（细研） 白附子（炮
裂） 茯
神
花人
参（
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以淡竹叶汤。
研下
\x治小儿壮热惊悸。不得眠睡。天竹黄丸方。\x
天竹黄（细研） 黄连（去须） 川大黄（锉碎微炒） 牡蛎粉 黄芩 栀子仁 远志

（去心
以上
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以新汲水下五丸。量儿大小。加减服之。
\x治小儿心热。惊悸。竹沥磨犀角饮子方。\x
竹沥（二合） 犀角
上件药。捣犀角。于竹沥内磨令浓。量儿大小。分减服之。日三四服。

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿心热夜卧多狂语诸方

内容：夫心者火也。内主于血。神之所舍。小儿蕴积邪热。脏腑壅滞。则令气血不和。心神烦
乱。
\x治小儿心脏壅热。夜卧狂语。及手足多掣。犀角散方。\x
犀角屑 川升麻 黄芩 柴胡（去苗以上各三分） 茯神 川大黄（微炒） 钩藤 麦门冬
（去
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。
\x治小儿心热多惊。睡中狂语。烦闷。赤茯苓散方。\x
赤茯苓 龙齿 黄芩 甘草（炙微赤锉） 钩藤 玄参 石膏（以上各半两） 川升麻
（三
分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入竹叶七片。
煎至五分。去滓。量儿大小。以意分减。
\x治小儿心热。夜卧狂语。烦渴。黄连散方。\x
黄连（去须） 川升麻 黄芩 犀角屑 川大黄（锉碎微炒） 麦门冬（去心焙） 甘草（炙
微赤
上件药。捣细罗为散。每服。以竹沥调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿心热。不睡多惊。狂语。犀角散方。\x

犀角屑 茯神 人参（去芦头） 天竹黄（细研） 朱砂（细研） 川升麻 麦门冬（去心焙）
葛
（去苗）
龙齿（细研以上各半两）
上件药。捣细罗为散。入研了药。都研令匀。每服。以温水调下半钱。量儿大小。临时加减
\x治小儿心脏风热。神思恍惚。夜多狂语。不得安眠。牛黄散方。\x
牛黄（半两细研） 白龙脑（一钱细研） 金箔（五十片细研） 朱砂（二两细研水飞过） 寒
水石
分）
上件药。捣细罗为散。入研了药。都研令匀。每服以蜜水调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿壮热。心神烦躁。夜卧狂语。龙脑散方。\x
龙脑（一钱细研） 牛黄（一钱细研） 黄连（一分去须） 犀角屑 羚羊角屑 琥珀
末甘
草（
上件药。捣细罗为散。每服。用蜜水调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿心肺烦热。黄瘦毛焦。睡卧多惊。狂语。朱砂丸方。\x
朱砂（三分细研水飞过） 人参（半两去芦头） 龙脑（一钱细研） 马牙硝（半两） 麝香
（一钱
芩
甘草
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以温水研下五丸。量儿大小。以意加
\x又方。\x
铅霜（半分） 铁粉（一分） 牛黄（半分）
上件药。同细研令匀。每服。以竹沥调下一字。
\x又方。\x
朱砂（半两） 牛黄（一分）
上件药。同研如面。每服。以水磨犀角。调下一字。

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿烦热诸方

内容：夫小儿脏腑气实。血气盛者。则表里俱热。若苦烦躁不安。兼皮肤壮热也。
\x治小儿脏腑壅实。心神烦热。睡卧不安。黄芩散方。\x
黄芩 川大黄（锉碎微炒） 甘草（炙微赤锉） 川芒硝 麦门冬（去心焙） 石膏（以上各
半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。以意分减。不计时候温服。
\x治小儿气壅烦热。心躁目赤。大青散方。\x
大青（半两） 川大黄（半两锉微炒） 牛黄（半分细研） 朱砂（细研） 甘草（炙微赤锉）
犀角
上件药。捣细罗为散。入研了药。都研令匀。不计时候。以沙糖水调半钱服。量儿大小。以
\x治小儿烦热多惊。人参散方。\x
人参（一分去芦头） 天竹黄（一分细研） 甘草（半两炙微赤锉） 钩藤（一分） 牛黄（半
分细
上件药。捣细罗为散。不计时候。煎竹叶汤调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿烦热。昏闷多睡。犀角散方。\x
犀角末（半两） 青黛（一分） 代赭（一分） 朱砂（一分） 蛇蜕皮灰（一钱）
上件药。都研为散。每服。以温水调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
青黛（三分） 干地龙（七条微炒为灰） 麝香（半分） 朱砂（一分）
上件药。都细研为散。每服。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿心脏气壅。烦热闷乱。龙胆丸方。\x
龙胆（一两去芦头） 黄连（一两去须） 铅霜（半两细研） 牛黄（一钱细研） 铁粉（一分

细研）
上件药。捣罗为末。都研令匀。以粟米饭和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷蜜水下五丸。

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿胃中有热诸方

内容：夫小儿血气俱盛者。则腑脏皆实。故胃中生热。其状。大便则黄。四肢温壮。翕然体热
者是
\x治小儿胃中热。心腹烦闷。不欲乳食。麦门冬散方。\x
麦门冬（去心焙） 赤茯苓 黄芩 茅根（锉） 甘草（炙微赤锉以上各半两） 茅根（二分
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入竹叶七片。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿胃中热。烦闷。不欲乳食。身体黄。多渴。栝蒌散方。\x
栝蒌 芦根（锉） 柴胡（去苗） 黄芩（以上各三分） 川大黄（锉微炒） 甘草（炙微赤锉）
川
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。温服。更量儿大小。以意加减。
\x治小儿胃中热。烦闷不食。芦根散方。\x
芦根（锉） 茅根（锉） 赤茯苓 黄芩 麦门冬（去心焙） 甘草（炙微赤锉以上各半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入小麦五十粒。糯米五十粒。生姜少许。

煎至五分。去滓。量儿大小。以意加减温服。
\x治小儿胃中热。日渐肌瘦。栀子仁散方。\x
栀子仁 甘草（炙微赤锉） 黄连（去须） 黄芩（以上各半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。以意加减温服。

\x又方。\x
甘草（半两炙微赤锉） 川大黄（半两锉微炒） 栝蒌根（三分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿诸热。三黄丸方。\x
黄芩 黄连（去须） 川大黄（锉微炒以上各一两）
上件药。捣罗为末。以水浸蒸饼和丸。如绿豆大。每服。以热水下五丸。量儿大小。以意加

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿热渴不止诸方

内容：夫小儿血气盛者。则腑脏生热。则脏躁。故令热渴不止也。
\x治小儿心肺积热。渴不止。咽喉干痛。黄连散方。\x
黄连（去须） 射干 川升麻 赤茯苓 麦门冬（去心焙） 玄参 甘草（炙微赤锉） 桑根
白皮
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入青竹叶七片。
煎至五分。去滓。入蜜半合。更煎一两沸。放温。时时与儿呷之。
\x治小儿气壅烦热。渴不止。少欲乳食。枇杷叶散方。\x
枇杷叶（拭去毛炙令黄） 葛根（锉） 胡黄连 甘草（炙微赤锉） 玄参（以上各一分） 麦
门冬
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜半分。
煎至五分。去滓。入蜜半两。更煎一两沸。放温。时时与儿呷之。
\x治小儿心肺热壅。闷烦。渴不止。麦门冬散方。\x
麦门冬（去心焙） 栀子仁 犀角屑 知母 甘草（炙微赤锉） 黄芩（各半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入竹叶七片。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。以意分减温服。
\x治小儿壮热。渴不止。芦根散方。\x
芦根（锉） 人参（去芦头） 黄 （锉） 知母 麦门冬（去心焙） 甘草（炙微赤锉以上各

半两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入竹叶七片。粟米一百粒。

煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿热渴不止。煎银饮子方。\x

银（五两） 石膏（二两） 寒水石（二两） 蚕蛹茧（二两）

上件药。以水三升。入银石三味。

煎至一升。去银石。次下蛹茧。更煎至七合。去滓。每服

量儿大小。以意加减。

\x治小儿热渴不止。烦闷。栝蒌根散方。\x

栝蒌根（三分） 黄芩（半两） 知母（半两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入小麦粟米各一百粒。

煎至五分。去滓。不

\x又方。\x

栝蒌根（三分） 黄芩（半两） 小麦（半合）

上件药。都锉。以水二大盏。煎取一盏。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。

\x又方。\x

生葛汁（二合） 竹沥（一合）

上件药汁。相和令匀。不计时候。服半合。量儿大小。以意加减。

\x治小儿热渴不止。腻粉散方。\x

腻粉（一分） 皂荚〔一挺不（下有缺字）可长七八寸者去黑皮涂酥炙令香熟〕

上将皂荚捣罗为末。入腻粉同研令匀。不计时候。以温水调下一字。量儿大小。以意加减。

\x治小儿热渴久不止。石莲散方。\x

石莲心（三十枚炒令黄） 浮萍（一分）

上件药。都以水一中盏。入生姜少许。

煎至六分。去滓。每服半合。徐徐服之。看儿大小。

以意加减。

\x又方。\x

葛根（半两细锉）

上以水一中盏。

煎至六分。去滓。不计时候。分减温服。

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿咳嗽诸方

内容：夫小儿咳嗽者。由风寒伤于肺也。肺主气之候皮毛。两俞在于背。小儿解脱。因寒伤于
皮毛
得嗽
\x治小儿咳嗽。心胸痰壅。咽喉不利。少欲乳食。贝母散方。\x
贝母（煨微黄） 桔梗（去芦头） 马兜铃 百合 款冬花 半夏（汤洗七遍去滑） 干姜
（炮裂）
去皮尖
双仁麸
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。温服。日三五服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿咳嗽痰壅。不欲乳食。蝉壳散方。\x
蝉壳（微炒） 桔梗（去芦头） 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 人参（去芦头） 甘草（炙微赤锉
以上
上件药。捣细罗为散。每服。用生姜粥饮。调下一字。日三五服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿咳嗽。心胸壅闷。喘急。不欲乳食。人参散方。\x
人参（三分去芦头） 桔梗（去芦头） 赤茯苓 麦门冬（去心焙） 前胡（去芦头） 子芩
款冬
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入竹叶七片。
煎至六分。去滓。量儿大小。以意加减温服。
\x治小儿心胸烦闷。体热咳嗽。天门冬散方。\x
天门冬（去心焙） 桑根白皮（锉） 赤茯苓 柴胡（去苗） 百合 紫菀（洗去苗土）
蓝叶
甘
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。量儿大小。以意分减温服。

\x治小儿咳嗽。咽喉不利。壮如呀者。贝母散方。\x

贝母（一分煨微黄） 麦门冬（半两去心焙） 甘草（半两炙微赤锉） 麻黄（一分去根节）

紫菀

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。量儿大小。以意分减温服。

\x治小儿卒得咳嗽。吐乳。桔梗散方。\x

桔梗（一分去芦头） 紫菀（半两去苗土） 麦门冬（半两去心焙） 甘草（半两炙微赤锉）

人参

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。量儿大小。以意分减服之。

\x治小儿咳嗽头热。令乳母服。百部散方。\x

百部 贝母（煨微黄） 紫菀（洗去苗土） 葛根（锉各一两） 石膏（二两）

上件药。捣筛为散。每服三钱。以水一小盏。入竹叶二七片。

煎至六分。去滓。每于食后温服。令儿饮乳甚佳。

\x治小儿咳嗽。心烦喘粗。杏仁煎方。\x

杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 寒食饧（一两） 蜜（一合） 酥（一合） 生地黄汁

（一

上件药。先捣研杏仁如膏。次用地黄汁。煎贝母及天门冬至五分。便研绞取汁。入杏仁膏等

\x治小儿咳嗽壮热。胸膈壅滞。麦门冬煎方。\x

麦门冬（一两去心） 杏仁（三两汤浸去皮尖双仁） 生姜汁（半两） 酥（二合） 蜜（二合）

上件药。先以水一大盏。煎麦门冬及杏仁至四分。入砂盆内。研绞取汁。都入银器中。次纳

量儿大小。以意加减。

\x治小儿咳嗽。声不出。杏仁煎方。\x

杏仁（二两汤浸去皮尖入水一大盏研滤取汁） 酥（一合） 蜜（一合）

上件药。先以杏仁汁。于锅中。以重汤煮。减去半。入酥蜜。又重汤煮二十沸。入贝母紫菀

夜一

\x又方。\x

贝母（半两煨微黄） 牛黄（一钱细研） 甘草（一分炙微赤锉）

上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x

麦门冬（去心焙） 杏仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 甘草（炙微赤锉） 贝母（煨微黄）

款冬

上件药。捣细罗为散。每服。以乳汁调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。

\x又方。\x

杏仁（一两汤浸去皮尖双仁以水一中盏研绞取汁） 紫菀（半两洗去苗土为末）

上以杏仁汁并紫菀末。入蜜一合。同煎如膏。每服。以清粥饮调下半茶匙。量儿大小。以意

\x治小儿咳嗽喘粗。不得睡卧。甜葶苈散方。\x

甜葶苈（一分隔纸炒令紫色） 桂心（半分） 贝母（一分煨微黄）

上件药。捣细罗为散。每服。以清粥饮调下半钱。量儿大小。以意加减。

\x又方。\x

杏仁（十枚汤浸去皮尖）

上以童子小便。浸一宿取出。麸炒微黄。入煎水半小盏。烂研去滓。二三岁以下。分为三服

\x治小儿咳嗽。紫菀散方。\x

紫菀（半两炙去苗土） 贝母（半两煨微黄） 款冬花（一分）

上件药。捣细罗为散。每服。以清粥饮调下一字。日三四服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿咳嗽。胸中满闷。不欲乳食。陈橘皮散方。\x

陈橘皮（一分汤浸去白瓤焙） 桔梗（一分去芦头） 贝母（半两煨微黄） 鸡苏（一分） 杏

仁（

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一盏。入灯芯十茎。

煎至五分。去滓温服。日三四服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿咳嗽喘促。胸背满闷。坐卧不安。葶苈散方。\x

甜葶苈（半两隔纸炒令紫色） 麻黄（一分去根节） 贝母（一分煨微黄） 甘草（一分炙微

赤锉）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。分温日四五服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿咳嗽不止。心神烦闷。栝蒌煎方。\x
栝蒌（一颗熟去仁以童子小便一升相和研绞取汁） 酥（一两） 甘草（一分生为末） 蜜

（三两）
上件药。以银锅子中。慢火煎如稀饧。每服。以清粥饮调下半钱。日四五服。量儿大小。

以
\x治儿未满百日。咳嗽上气。甘草丸方。\x
甘草（半两炙微赤锉） 桂心（一分） 杏仁（一分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄更研如膏）
上件药。捣罗为散。入杏仁研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以乳汁研化三丸服之。

日
\x治小儿咳嗽不瘥。喉鸣喘急。款冬花丸方。\x
款冬花 甘草（炙微赤锉） 紫菀（洗去苗土以上各一分） 麻黄（去根节） 贝母（煨微黄）
麦
上件药。捣罗为末。入杏仁研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以清粥饮研化五丸服之。
\x治小儿咳嗽不止。不灰木散方。\x
不灰木（用牛粪烧令通） 贝母（煨令黄） 甘草（炙微赤锉以上各半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以新汲水一小盏。点生油一两滴。令散。
煎至五分。去滓

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿咳逆上气诸方

内容：夫小儿咳逆者。由乳哺无度。因挟风冷。伤于肺故也。肺主于气。为五脏上盖。
在于胸
间。
伤气
\x治小儿咳逆上气。心胸壅闷。不欲乳食。紫苏子散方。\x

紫苏子（微炒） 木香 诃黎勒皮 萝卜子（微炒） 杏仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 人参

上件药。捣细罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。

煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿咳逆上气。睡卧不安。五味子散方。\x

五味子（半两） 紫菀（半两洗去苗土） 黄芩（一分） 甘草（三分炙微赤锉） 麻黄（一分

去根

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。

煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿咳逆。上气喘促。萝卜子散方。\x

萝卜子（一分） 皂荚子（十枚煨熟去皮） 麻黄（一分去根节） 甘草（一分炙微赤锉）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入灯芯二十茎。

煎至五分。去滓。不计时候。分为二服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿咳逆。上气喘促。不得安卧。麻黄散方。\x

麻黄（半两去根节） 甘草（半两炙微赤锉） 五味子（半两） 桂心（三分） 半夏（一分汤

洗七

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。

煎至五分。去滓。不计时候。分为二服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿咳逆上气。痰壅。不欲乳食。紫菀散方。\x

紫菀（半两去苗土） 甘草（三分炙微赤锉） 五味子 黄芩 麻黄（去根节） 桂心 半夏

（汤

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。

煎至三分。去滓。不计时候。分为二服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿咳逆上气。大小便滞涩。射干散方。\x

射干（一分） 木通（三分锉） 麻黄（一分去根节） 桂心（半分） 川大黄（一分锉微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候。分为二服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿咳逆上气。心胸壅闷。细辛散方。\x

细辛（半两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 甘草（半两炙微赤锉） 麻黄（三分去根节） 杏
仁（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。不计时候。温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿咳逆上气。心胸痰壅。不欲乳食。半夏散方。\x
半夏（一分汤洗七遍去滑） 桂心（一分） 紫菀（半两洗去苗土） 细辛（一两） 五味子
（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿咳逆上气。乳食即吐。人参散方。\x
人参（去芦头） 半夏（汤洗七遍去滑） 紫苏子（以上各半两） 桂心 紫菀（洗去苗土）
甘草
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿寒热。咳逆上气。逆满。膈中有痰。食乳即吐。生干地黄散方。\x
生干地黄 杏仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 麦门冬（去心焙） 五味子 川大黄（锉微
炒以
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一中盏。入蜜半匙。头煎至五分。去滓。不计时候温
\x治小儿咳逆上气喘息。定命一字散方。\x
干虾蟆（一枚炙令焦黄） 葶苈子（隔纸炒令紫色） 五灵脂 杏仁（汤浸去皮尖双仁麸炒
微黄）
\x治小儿咳逆上气。昼夜不得睡卧。款冬花丸方。\x
款冬花（一分） 紫菀（一分洗去苗土） 伏龙肝（一分） 桂心（半两） 麻黄（半两去根
节）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以温水化破三丸服之。量儿大小。

以

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿咳嗽咽喉作呀呷声诸方

内容：夫小儿嗽而呀呷作声者。由胸膈痰多。嗽动于痰。上搏于咽喉之间。痰与气相击。随嗽
动息
\x治小儿咳嗽。心胸痰壅。攻咽喉作呀呷声。射干散方。\x
射干 麻黄（去根节） 紫菀（洗去苗土） 桂心（以上各半两） 半夏（半分汤洗七遍去滑）
甘
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。入蜜半茶匙。搅令匀。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿咳嗽。咽中作呀呷声。陈橘皮散方。\x
陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 杏仁（汤浸去皮尖双仁麸炒令黄） 桑根白皮（锉） 甜葶苈（隔
纸炒
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。放温。量儿大小。加减服
\x治小儿咳嗽。喘急作呀呷声。萝卜子散方。\x
萝卜子（一分微炒） 皂荚子（十枚煨去皮） 灯芯（一束） 麻黄（一分去根节） 甘草（半
分炙
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。以意分减温服。
\x治小儿咳嗽。喘急烦热。喉中作呀呷声。牛黄散方。\x
牛黄（一分细研） 蝉壳（半两微炒） 柴胡（一分去苗） 栝蒌子（一分）
上件药。捣细罗为散。每服。以蜜水调下一字。日三服。二岁以上加之半钱。
\x治小儿心胸痰壅。咳嗽。咽喉不利。乘作呀呷声。蝉壳散方。\x
蝉壳（一分微炒） 桔梗（半两去芦头） 陈橘皮（半皮汤浸去白瓤焙） 半夏（一分汤洗七

遍去
上件药。捣细罗为散。每服。以生姜粥饮调下一字。一岁以上。加之半钱。
\x又方。\x
半夏（一分汤洗七遍去滑） 朱砂（半两细研水飞过） 甜葶苈（一分隔纸炒令紫色） 五

灵
脂（
上件药。捣罗为末。用生姜自然汁。煮面糊和丸。如绿豆大。每服。煎麻黄汤下三丸。日三
\x又方。\x
甜葶苈（一分隔纸炒令紫色） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 麻黄（半两去根节）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。放温。量儿大小。分减频服。
\x治小儿肺脏热多。咳嗽喘急。喉中作呀呷声。宜服郁李仁丸方。\x
郁李仁（三分汤浸去皮微炒研如膏） 杏仁（一分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄烂研如膏）
川
大黄
上以大黄一味。捣细罗为散。同研令匀。入蜜少许。和丸。如梧桐子大。每服。以粥饮研破
\x治小儿多咳嗽。咽中如呀呷声。桃仁丸方。\x
桃仁（四十九枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 琥珀末（一分） 甜葶苈（二分隔纸炒令紫色）
上件药。先捣葶苈桃仁如泥。次下琥珀末。更捣令匀。同丸如绿豆大。每服。煎桑根白皮汤
\x又方。\x
上用大栝蒌一枚。和面溲瓤作饼子。烧熟却。杵为末。每服。以清粥饮调下半钱。量儿大小

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿心痛诸方

内容：夫小儿心痛者。本非起于心。即邪气客于心主之脉。夫少阴者心也。五脏六腑之所主也。
精
者
或伤寒气。邪冷搏于经络。故发心痛也。
\x治小儿心痛。但觉儿将手。数数摩心腹即啼。是心痛不可忍。宜服芍药散方。\x
赤芍药 人参（去芦头） 白术 黄芩 川大黄（锉微炒） 当归（以上各一分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿心痛。手足不和。木香散方。\x
木香（一分） 高良姜（半分） 白术（一分） 桔梗（一分去芦头） 赤茯苓（一分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。稍热频服。量儿大小。以意增减。
\x治小儿心痛不可忍。桃仁散方。\x
桃仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤芍药 桔梗（去芦头） 桂心（以上各半两） 甘草
（一分
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿心痛。发渴不定。蓬莪术散方。\x
蓬莪术 人参（去芦头） 桂心 黄芩 生干地黄 木香 甘草（炙微赤锉以上各一分）
上件药。捣细罗为散。每服不计时候。以橘皮汤调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿心痛不止。桂心散方。\x
桂心（半分） 当归（半分锉微炒） 栀子仁（半分）
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以橘皮汤调下半钱。量儿大小。以意加减。

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿腹痛诸方

内容：夫小儿腹痛者。多由冷热不调。冷热之气与脏气相击。故为痛也。其热痛者则面赤。或
壮热

\x治小儿腹痛不忍。鳖甲丸方。\x

鳖甲（涂醋炙令黄去裙 ） 防葵 诃黎勒（煨用皮） 川大黄（锉微炒） 人参（去芦头）

郁李

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以粥饮下五丸。得微利瘥。量儿大小

\x治小儿冷热不调。腹内多痛。当归散方。\x

当归（锉微炒） 枳壳（麸炒微黄去瓤） 赤芍药 川大黄（锉微炒以上各半两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。放温。量儿大小。分减服之。

\x治小儿卒壮下。腹痛不止。人参散方。\x

人参（半两去芦头） 当归（半两锉微炒） 甘草（一分炙微赤锉） 干姜（一分炮裂锉） 黄

（

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。稍热服。量儿大小。以意加减频服。

\x治小儿伤冷腹痛。青橘皮散方。\x

青橘皮（汤浸去白瓤焙） 桔梗（去芦头） 赤芍药（以上各半两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。

\x又方。\x

木香 高良姜 白术 人参（去芦头以上各一分） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下半钱。量儿大小。以意加减。

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿腹胀诸方

内容：夫小儿腹胀者。是冷气结于腑脏故也。小儿腑脏软弱。有风冷邪气客之。搏于腑脏。则

令腹

\x治小儿脾虚。腹胀。不能乳。诃黎勒丸方。\x

诃黎勒（半两煨用皮） 木香（一分） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 人参
（一分
去芦
分炙微赤
锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。

加
\x治小儿脾胃虚冷。腹胁胀满。四肢不和。乳食减少。丁香散方。\x
丁香（一分） 桂心（一分） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 白术（一分） 人
参
（一分
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。枣一枚。
煎至五分。去滓温服。日三四服。更量儿大小。加减服之。
\x治小儿心腹虚胀。木香散方。\x
木香（一分） 桑根白皮（半两锉） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 川大黄（一分锉
碎微炒）
益
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。加减服之。
\x治小儿心腹气壅。胀满虚热。不能乳食。大小肠气滞。赤茯苓散方。\x
赤茯苓 木通（锉） 人参（去芦头） 甘草（炙微赤锉） 枳实（麸炒微黄） 当归
（锉微炒
以上
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x又方。\x
鳖甲（一分涂醋炙微黄去裙 ） 赤茯苓（一分） 青橘皮（一分汤浸去白瓤焙） 川
大黄
（半两
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿心腹气胀。胸膈烦满。前胡散方。\x

前胡（半两去芦头） 丁香（一分） 甘草（一分炙微赤锉） 人参（一分去芦头）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿心腹胀满。干呕不止。人参散方。\x
人参（一分去芦头） 甘草（一分炙微赤锉） 陈橘皮（一分汤浸去白瓤焙）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。不计时候。温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿心腹气胀喘粗。不下食方。\x
牵牛子（微炒） 木香 马兜铃（以上各一分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿气不和。心腹胀满。不欲乳食。槟榔散方。\x
槟榔（半两） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 丁香（一分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿肠内气壅。胀满。不下奶食方。\x
川大黄（半两锉微炒） 木香（一分） 青橘皮（一分汤浸去白瓤焙） 槟榔（一分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。以利为效。量儿大小。以意加减。

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿中恶诸方

内容：夫小儿中恶者。是鬼邪之气。卒中于人也。无问大小。若阴阳服理。荣卫调平。
神气相
守。
欲死
发动
\x治小儿中恶。心腹紧胀疼痛。颜色青黑。大便不通。桃奴散方。\x
桃奴（五枚） 甘草（一分炙微赤锉） 杏仁（二十枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 麝香（一
钱）

（去毛以
上各
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。以利为度。量儿大小。以意加减。
\x治小儿中恶。心坚强。卒痛欲困。鬼箭羽散方。\x
鬼箭羽（一分） 真珠末（一分） 桃仁（十枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 川大黄（一两锉
微炒）
上各半
两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一中盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿中恶。心痛。辟除邪气。雄黄丸方。\x
雄黄（半两细研） 真珠末（半两） 麝香（一钱细研） 牛黄（一钱细研） 巴豆（二十枚去
皮心
上件药。都研令匀。入枣瓤及炼蜜和丸。如粟米大。每服。以薄荷汤下三丸。量儿大小。

加

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿卒死诸方

内容：夫小儿卒死者。是三虚而遇贼风。故病仓卒而死也。三虚者。乘年之衰一也。逢月之空
二也
闭。
以药
\x治小儿卒死方。\x
上取女青末半纸。用牛乳汁调服之。
\x又方。\x
上以牛粪绞取汁。纳少许口中瘥。

\x又方。\x
上烧 猪粪。水解取汁服。
\x又方。\x
上以苦参醋煮取汁。少许纳口中。即苏。水煮亦得。
\x又方。\x
上以烂榨木板。酒煮取汁。服少许效。
\x又方。\x
上煎盐汤令极咸。以物 口开灌之。令入腹即活。
\x又方。\x
上以热汤和灰。浓拥身。一逡巡即苏。

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿哺露诸方

内容：夫小儿乳哺不调。伤于脾。脾胃虚弱。不能饮食。血气减损。不荣肌肉。而柴瘦羸露。
其腑
\x治小儿哺露伤饱。手足烦热羸瘦。不生肌肉。鸡骨丸方。\x
鸡骨（煮熟黄雌鸡左右肋骨一两炙黄） 赤芍药（半两） 川大黄（半两锉微炒） 紫菀（半
两洗
两去苗）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水下五丸。早晨晚后各一服。量儿大
\x治小儿哺露。腹坚。体热肤瘦。鳖甲丸方。\x
鳖甲（三分涂醋炙令黄去裙 ） 恒山（半两） 肉苁蓉（三分酒浸一宿刮去皱皮炙令干）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿大小。以意
\x治小儿哺露。失衣当风湿冷风。（下有缺字）若腹大时痢。或寒热如疟。不欲食。\x
\x纵\x
\x食不生肌

人参（去芦头） 麦门冬（去心焙） 半夏（汤洗七遍去滑） 黄 （锉） 川大黄（锉碎微炒）
白
锉） 鳖
甲
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。一二岁儿。每服。以粥饮下三丸。四五岁儿。

服

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿落床损瘀诸方

内容：夫人血之在身。随气而行。常无停积。凡小儿若因堕落伤损。则行失度。随伤损之处。
则停
微热
\x治小儿落床堕地。如有瘀血。腹中痛。蒲黄散方。\x
蒲黄 川大黄（锉微炒） 当归（锉微炒） 琥珀 生干地黄 赤芍药（以上各半两） 桂心
（一
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿落床。伤于肢节。青瘀疼痛。地黄散方。\x
生干地黄（半两） 甜瓜子 蒲黄 桂心 赤芍药 川大黄（锉微炒） 当归（锉微炒）
桃
仁（
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。用酒半合。生地黄汁半合相和。焙令温。调下半钱
\x治小儿落床。体热疼痛。犀角散方。\x
犀角屑 赤芍药 芎 当归 甘草（炙微赤锉以上各一分） 川大黄（半两锉微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿落床。体热惊悸。茯神散方。\x
茯神（半两） 龙胆（去芦头） 犀角屑 子芩 麦门冬（去心焙） 人参（去芦头） 甘草
（炙微
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。

<目录>卷第八十三

<篇名>治小儿盗汗诸方

内容：夫小儿盗汗者。为睡卧而自汗出也。小儿阴阳之气软弱。腠理易开。若将养过温。因于
睡卧
\x治小儿盗汗。体热咽干。犀角散方。\x
犀角屑 茯神 麦门冬（去心焙） 黄 （锉） 人参（去芦头以上各半两） 甘草（一分炙
微赤
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意分减。
\x治小儿体热盗汗。心烦。不欲乳食。黄 散方。\x
黄 （半两锉） 朱砂（半两细研水飞过） 龙脑（一钱细研） 人参（去芦头） 川升麻 川
大黄
上件药。捣细罗为散。不计时候。煎竹叶汤调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿夜后常有盗汗。黄瘦。龙骨散方。\x
白龙骨 牡蛎粉 黄 （锉） 人参（去芦头） 麻黄根 熟干地黄 甘草（炙微赤锉
以上
各半
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿盗汗。体热瘦瘁多惊。犀角散方。\x
犀角屑（二分） 茯神（一两） 麦门冬（一两半去心焙） 甘草（半两炙微赤锉） 白

术龙
齿（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿盗汗不止。咽喉多干。心神烦热。麻黄根散方。\x
麻黄根 败蒲灰 麦门冬（去心焙） 黄 （锉） 龙骨 甘草（炙微赤锉以上各半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿盗汗不止。宜用粉身。牡蛎散方。\x
牡蛎粉（一两） 麻黄根（一两） 赤石脂（一两）
上件药。捣细罗为散。入米粉二合。拌令匀。每日及夜间常扑之。
\x又方。\x
麻黄根（二两） 雷丸（二两） 干姜（一两） 粱米（二两）
上件药。捣罗为末。日三四度。以粉其身。汗即自止。
\x又方。\x
黄连（去须） 牡蛎粉 贝母 米粉（以上各一两）
上件药。捣细罗为散。入米粉相和令匀。常用扑身。汗即自止。
\x又方。\x
白茯苓（一两） 牡蛎粉（一两）
上件药。捣细罗为散。扑于身上。其汗即止。
\x又方。\x
麻黄根（一两） 雷丸（一两） 牡蛎粉（一两） 甘草（一两） 干姜（半两） 粱
米（半升）
上件药。捣细罗为散。用扑身上立效。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿伤寒诸方

内容：夫小儿伤寒者。由冬时严寒而触冒之。寒入于腠理。搏于血气。即发寒热。头痛
体疼。
谓之
小

脉
者
凡婴孩伤寒。少可以燥药发汗也。发汗则孩子一向燥极于脏腑。热极伤于心气。多厥不可治
皮肉筋脉急胀。不可治也。若以性热汤药饵之。乃助于阳也。阳极则阴必争也。四肢汗出如
油。手足或热或冷。多狂癫惊螈。即不可治也。
\x治小儿伤寒体热。头痛心烦。麻黄散方。\x
麻黄（半两去根节） 甘草（半两炙微赤锉） 川大黄（一分锉碎微炒） 石膏（一两） 杏仁
（一
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。以意分减温服。
\x治小儿伤寒。四肢烦热。心躁口干多渴。葛根散方。\x
葛根（半两锉） 麻黄（半两去根节） 人参（半两去芦头） 甘草（一分炙微赤锉） 桂心
（一分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。枣一枚。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。增减温服。
\x治小儿四五岁伤寒。壮热头痛。射干散方。\x
射干（半两） 麻黄（三分去根节） 桂心（一分） 甘草（半两炙微赤锉） 杏仁（半两汤浸
去皮
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。加减温服。
\x治小儿伤寒发热。四肢烦疼。解肌散方。\x
赤芍药（半两） 杏仁（一分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 麻黄（三分去根节） 桂心
（一分）
川
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分滤去滓。不计时候。量儿大小。加减温服。
\x治小儿伤寒退热。黑散方。\x
麻黄（一两去根节） 川大黄（一两） 杏仁（一两去皮尖双仁）

上件药。并炒令黑。捣细罗为散。二三岁儿。每服以温水调下半钱。频服汗出瘥。四五岁。

\x治小儿伤寒。烦热体痛。芍药散方。\x

赤芍药（半两） 黄芩（半两） 川升麻（半两） 葛根（半两锉）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。量儿大小。以意分减温服。

\x治小儿伤寒。吐逆不定。藿香散方。\x

藿香（一分） 木香（一分） 葛根（一两锉） 人参（半两去芦头） 丁香（一分） 甘草（半

两炙

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。量儿大小。临时分减。频频温服。

\x治小儿伤寒。头痛壮热。犀角散方。\x

犀角屑（一分） 柴胡（半两去苗） 黄芩（一分） 川大黄（一分锉碎微炒） 赤芍药（一分）

麻

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。量儿大小。以意分减温服。

\x治小儿伤寒。心胸烦闷喘促。人参散方。\x

人参（半两去芦头） 麻黄（半两去根节） 甘草（半两炙微赤锉） 贝母（一分煨微黄） 杏

仁

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。

\x治小儿伤寒。壮热头痛。口干烦渴。宜服柴胡散方。\x

柴胡（半两去苗） 赤芍药（一分） 麻黄（半两去根节） 黄芩（一分） 石膏（一两） 葛根

（一

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。葱白三寸。豉二十粒。

煎至五分。去滓。不计时候温服。以汗为效。量儿大小。以意加减。

\x治小儿伤寒。心胸壅闷。烦热头痛。宜服前胡散方。\x

前胡（半两去芦头） 黄芩（一分） 赤茯苓（一分） 石膏（一两细研） 枳壳（一分麸炒微

黄去
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿伤寒壮热。心躁头痛。口干。小便赤。大便难。大黄散方。\x
川大黄（半两锉碎微炒） 栀子仁（一分） 黄芩（一分） 赤芍药（一分） 甘草（一分炙微
赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一中盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。以利为效。
\x治小儿伤寒五六日。壮热心躁。口干烦渴。大小便难。三黄散方。\x
川大黄（半两锉碎微炒） 麦门冬（半两去心焙） 石膏（一两细研） 黄芩（一分） 甘草
（一分
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减频服。以利为效。
\x治小儿中风伤寒。眼目不开。手足厥冷。口多出涎。啼声不出。齿噤。或时觉躁\x
\x闷。附子散
附子（半两炮裂去皮脐） 蜣螂（一分去翅足微炒） 人参（一分去芦头） 葛根（半两锉）
桂心
上件药。捣罗为末。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。煎至四分。去滓。分温二服。量
\x治小儿湿温伤寒。四肢或时壮热。或时厥冷。汗多自出。如珠子者生。如油者死。\x
\x头额热疼
\x蛎散方。\x
牡蛎（一两烧为粉） 附子（半两炮裂去皮脐） 麻黄（半两去根节） 人参（半两去芦头）
甘草
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿伤寒。头热足冷。囟门张者难瘥。多躁啼不睡。小便赤少。四肢热者。桔梗\x
\x散方。\x
桔梗（半两去芦头） 人参（半两去芦头） 附子（一分炮裂去皮脐） 葛根（半两锉）

甘草
（一
上件药。捣罗为散。每服三钱。以水一大盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。不计时候。温
\x治小儿伤寒。头痛壮热。烦渴。大青散方。\x
大青（半两） 知母（半两） 柴胡（半两去苗） 葛根（半两锉） 甘草（半两炙微赤锉） 川
升麻
（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿伤寒。体热烦躁。知母散方。\x
知母（一分） 麻黄（半分去根节） 甘草（一分炙微赤锉） 竹茹（一分） 杏仁（一分汤浸
去皮
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入葱白二寸。香豉三七粒。生姜少许。煎至
\x治小儿伤寒壅热。心狂谵语。铅霜散方。\x
铅霜（一分） 马牙硝（一分） 人参（一分去芦头） 郁金（一分） 茯神（一分） 甘草（半
分炙
上件药。捣细罗为散。不计时候。煎麦门冬汤。放温。调下半钱。量儿大小。以意加减与服
\x治小儿伤寒。烦热头痛。呕逆。麦门冬散方。\x
麦门冬（三分去心） 石膏（三分细研） 甘草（半两炙）
上件药。捣粗罗为散。每服。取一大钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿伤寒。壮热头痛。口干心烦。宜服此方。\x
生姜汁（少许） 竹沥（一合） 蜜（半合）
上件药。相和令匀。二三岁儿。分为三服。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿伤寒咳嗽诸方

内容：夫小儿伤寒。是寒气客于皮肤。搏于血气。使腠理密。气不宣泄。蕴积生热。故头痛体
疼而
重者
\x治小儿内中冷气。及伤于外寒。咳嗽。或时寒热头痛。白术散方。\x
白术（半两） 赤芍药（一分） 紫菀（半两洗去苗土） 麻黄（半两去根节） 厚朴（半两去
粗皮
两汤浸
去皮
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。加减服之。
\x治小儿伤寒。痰逆咳嗽。不欲乳食。贝母散方。\x
贝母（一分煨微黄） 桔梗（一分去芦头） 甘草（一分炙微赤锉） 桂心（一两） 陈橘皮
（半两
尖双仁
麸炒微
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿伤寒壮热。咳嗽呕吐。枇杷叶散方。\x
枇杷叶（一分拭去毛炙微黄） 川升麻（半两） 人参（半两去芦头） 茅根（一两锉） 竹茹
（三
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入枣一枚。擘。生姜少许。
煎至五分。去滓。不计时候。看儿大小。以意加减温服。
\x治小儿伤寒。咳嗽不瘥。杏仁散方。\x
杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 贝母（半两煨微黄） 川升麻（半两） 甘草（半两
炙微
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。

煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。以意加减温服。

\x治小儿伤寒。咳嗽吐逆。昼夜不息。桂心散方。\x

桂心（半两） 甘草（一两炙微赤锉） 紫菀（三分洗去苗土） 麦门冬（一两去心焙）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。

煎至五分。去滓。不计时候温服。随儿大小。以意加减。

\x治小儿伤寒。咳嗽气急。麻黄散方。\x

麻黄（半两去根节） 川大黄〔一两（分）锉碎微炒〕 木通（半两锉） 射干（一分） 皂荚

子（二十枚煨熟） 桂心（半两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减服。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿伤寒鼻衄诸方

内容：夫小儿伤寒鼻衄者。由热搏于气。而乘于血。肺候身之皮毛。而主气开窍于鼻。伤寒先

客皮

者。

数合

\x治小儿伤寒鼻衄。身热头痛呕逆。麦门冬散方。\x

麦门冬（三分去心焙） 石膏（一两） 寒水石（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 桂心（半两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。以意加减温服。

\x治小儿伤寒鼻衄。烦热头痛。竹茹散方。\x

苦竹茹（半两） 伏龙肝（一两） 石膏（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 麦门冬（一两去心

焙）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候温服。更量儿大小。加减服之。

\x治小儿伤寒壮热。鼻衄不止方。\x

生干地黄（二两）
上细锉。于银器中。以酒一中盏。
煎至七分。去滓。不计时候。分温三服。
\x又方。\x
生葛根汁
上用一小盏。分二服即止。
\x治小儿伤寒鼻衄。已经数日不止方。\x
生地黄汁（一小盏） 白蜜（一小盏） 蒲黄（一两）
上件药相和。微暖过。每服半小盏。量儿大小。分减频服。
\x治小儿伤寒。鼻衄经日。发歇不止方。\x
蒲黄（一两） 石榴花末（半两）
上件药相和令匀。不计时候。以新汲水调下半钱。更量儿大小。加减服之。
\x治小儿伤寒。鼻衄经数日不止方。\x
上取乱发烧灰细研。频频吹少许于鼻中良。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿伤寒挟实诸方

内容：夫小儿伤寒而脏气实者。即寒气与脏气相搏。而壮热者谓之挟实也。挟有二种。
有冷有
热。
皆壮
\x治小儿四五岁。伤寒壮热。挟实。心腹胀闷。大黄散方。\x
川大黄（一两锉微炒） 甘草（半两炙微赤锉） 麦门冬（半两去心焙） 细辛（半两）
黄芩
（半
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿伤寒挟实。壮热心烦。柴胡散方。\x
柴胡（三分去苗） 当归（一分） 赤茯苓（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 甘草
（一分炙
微赤

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿百日以来。伤寒。挟实壮热。多惊心躁。犀角散方。\x
犀角屑〔一两（分）〕 龙胆（一分去芦头） 川大黄（半两锉碎微炒） 川朴硝（一分） 甘
草（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。以意加减。
\x治小儿伤寒挟实。心腹胀满。不欲乳食。厚朴散方。\x
厚朴（半两刮去皱皮涂生姜汁炙令香熟） 川大黄（一分锉碎微炒） 人参（一分去芦头）
陈橘皮（一分汤浸去白瓤焙） 甘草（一分炙微赤锉） 朴硝（一分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。随儿大小。以意加减。
\x治小儿伤寒挟实。壮热。增寒头痛。赤芍药散方。\x
赤芍药（一分） 知母（一分） 子芩（一分） 人参（一分去芦头） 枳壳（一分麸炒微黄去
瓤）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入青竹叶七片。
煎至五分。去滓。不计时候温服。随儿大小。增减服之。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿伤寒热渴诸方

内容：夫小儿伤寒四五日。热入于脏。脏得热即津液竭燥。故令热渴也。
\x治小儿伤寒热渴。而下后觉烦闷。宜服甘草散方。\x
甘草（半两炙微赤锉） 牡蛎粉（半两） 黄芩（半两） 赤芍药（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至四分。去滓。取鸡子清一枚。投入散中。熟搅掠去沫。徐徐温服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿伤寒。头热足冷。口干多渴。宜服人参散方。\x
人参（半两去芦头） 蜣螂（二枚去翅足微炒） 黄 （半两锉） 麻黄（半两去根节）

赤茯
苓（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减服之。
\x治小儿伤寒热渴。头痛心烦。宜服栝蒌根散方。\x
栝蒌根（半两） 苦参（一分锉） 人参（一分去芦头） 寒水石（半两） 甘草（一分炙微赤
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。加减温服。
\x治小儿伤寒烦热。大渴不止。宜服土瓜根散方。\x
土瓜根（半两） 麦门冬（半两去心焙） 甘草（一分炙微赤锉） 葛根（一分锉） 枇杷叶
（一分
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意增减。
\x治小儿伤寒。大汗后。及已下利。烦渴不解。其脉洪大。宜服石膏散方。\x
石膏（一两） 知母（半两） 地骨皮（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 人参（半两去芦头）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入粳米一百粒。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。加减服之。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿伤寒余热不退诸方

内容：夫小儿伤寒。若四五日后。热即入里。即宜下之。下之得利后。热犹不除者。是余热未
尽故
\x治小儿伤寒。二三日。已服药得汗后。余热未除。宜服逐毒气。葳蕤散方。\x
葳蕤（半两） 川大黄（半两锉微炒） 川升麻（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 黄芩（半两）
大

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。加减温服。
\x治小儿伤寒。汗利以后。余热不除。口干心烦。不欲乳食。黄 散方。\x
黄 （一分锉） 麦门冬（半两去心焙） 知母（一分） 人参（一分去芦头） 赤茯苓（一分）
黄
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿伤寒。得汗利后。余热不除。心神烦躁。夜卧不安。黄连散方。\x
黄连（一分去须） 大青（二（一）分） 川升麻（一分） 赤茯苓（一分） 人参（一分去芦头）
甘
（半分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿伤寒。汗利以后。余热不解。身体疼痛。心神虚烦。不思乳食。麦门冬散\x
\x方。\x
麦门冬（半两去心焙） 子芩（一分） 葛根（一分锉） 川升麻（半两） 前胡（半两去芦）
玄参
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿伤寒后。余热不除。心神不安。宜服茯神丸方。\x
茯神（半两） 麦门冬（半两去心焙） 犀角屑（一分） 栀子仁（一分） 白蘚皮（一分） 川
升麻
上件药。捣罗为末。与铁粉朱砂。同研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以温水下五
\x治小儿伤寒后。余热不除。四肢不利。宜用此汤浴方。\x
川大黄（半两） 甘草（半两） 防风（半两去芦头） 丹参（半两） 雷丸（三分） 白术（半
两）

上件药。捣粗罗为散。每服一两。以水三升。
煎至二升半。去滓。看冷热。于密室中浴儿。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿时气诸方

内容：夫小儿时气病者。是四时之间。忽有非节候之气。如春时应暖而反寒。夏时应热而反冷。
秋
幼
\x治小儿时气壮热。头疼咳嗽。不能食。宜服解肌散方。\x
麻黄（二分去根节） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤芍药（半两） 贝母（半两
煨微
上件药。捣筛为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿时气。头痛壮热。升麻散方。\x
川升麻（半两） 赤芍药（半两） 石膏（半两细研） 麻黄（半两去根节） 贝齿〔一两
（枚）〕
上件药。捣筛为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。得微汗为效。
\x治小儿时气。头疼壮热。咳嗽心烦。人参散方。\x
人参（半两去芦头） 生干地黄（一两） 麦门冬〔一分（两）去心焙〕 芦（茅）根（一两锉）
甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿时气。咳嗽壮热。麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心焙） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 赤芍药（半两） 川升麻
（一分）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入淡竹沥半合。更煎一两沸。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿时气头痛。体热烦渴。葛根散方。\x
葛根〔一（三）分锉〕 麦门冬（三分去心） 黄芩（半两） 赤芍药（半两） 人参（半两去
芦头）
上件药。捣筛为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿时气壮热。心腹烦闷。麦门冬散方。\x
麦门冬（一两半去心焙） 人参（半两去芦头） 葛根（半两锉） 茅根（一两锉） 甘草（半
两炙
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿时气。壮热咳嗽。心胸胀闷。乳食不下。生干地黄散方。\x
生干地黄（一两） 杏仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 麦门冬（一两去心焙） 款冬花
（二
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入竹茹半分。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。增减服之。
\x治小儿时气五六日。体热不止。麦门冬散方。\x
麦门冬（半两去心焙） 甘草（一分炙微赤锉） 栀子仁（五枚） 吴蓝（一分） 大青（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。加减温服。
\x治小儿时气五日以后。热气不歇。枣叶饮子方。\x
枣叶（一握切） 麻黄（一两去根节） 葱白（一握切） 香豉（一分）
上件药。都以童子小便一大盏。
煎至五分。去滓。三四岁儿温服二合。日三四服。更量儿大
\x治小儿时气烦渴。腹中痞实。葛根散方。\x
葛根（半两锉） 黄芩（半两） 川大黄（一两锉碎微炒） 柴胡（半两去苗） 甘草（一分炙
微赤

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。以稍利为度。量儿大小。加减服之。
\x治小儿时气。呕吐不止。芦根散方。\x
生芦根（一两） 竹茹（半两） 人参（一两去芦头）
上件药。细锉和匀。每服半分。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减
\x治小儿时气浴法。
上取桃叶七两。细锉。以水五升。煮十余沸。去滓。看冷暖。避风淋浴。汗出为效。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿热病诸方

内容：夫小儿热病者。是冬时严寒。人有触冒寒气。入于肌肉。当时即不发。至春得暖气而发。
则
凡
感
\x治小儿热病。头痛口干。身体壮热。心神烦躁。宜服解肌散方。\x
麻黄（三分去根节） 葛根（半两锉） 赤芍药（半两） 黄芩（半两） 川升麻（半两） 甘草
（半
上件药。捣筛为散。每服一钱。以水一小盏。入葱白五寸。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。令有汗出即瘥。
\x治小儿热病。心烦壮热。口干多渴。宜服茵陈散方。\x
茵陈（半两） 麻黄（半两去根节） 赤芍药（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 黄芩（半两）
葛根
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。增减温服。汗出为效。
\x治小儿热病。烦热惊悸。石膏散方。\x
石膏（半两细研） 大青（一分） 黄芩（一分） 栀子（一分） 知母（一分） 葳蕤（一分）

川升
（半两炙
微赤
上件药。捣筛为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿热疾。头痛心躁眼黄。吴蓝散方。\x
吴蓝（一两） 大青（一两） 甘草（三分炙微赤锉） 麦门冬（三分去心焙） 黄芩（三分）
茵陈
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿热疾。烦热不解。大小肠秘涩。心胸闷乱。犀角散方。\x
犀角屑（半两） 赤芍药（半两） 黄芩（半两） 麦门冬（三分去心） 川升麻（半两） 栀子
仁（
上件药。捣筛为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿热病。心神狂躁。身热如火。头痛烦渴。眠卧不得。真珠散方。\x
真珠末（一分） 马牙硝（一分） 龙齿（一分） 铅霜（半分） 寒水石（一分） 牛黄（半分）
朱
上件药。都研令细。不计时候。以新汲水调下一（半）钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿热疾。皮肤壮热。子芩散方。\x
子芩（一分） 川升麻（一分） 栀子仁（一分） 大青（一分） 甘草（一分炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以新汲水调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿热病。壮热心闷。牛黄散方。\x
牛黄（半分细研） 朱砂（一分细研） 茯神（一分） 栝蒌根（一分锉） 苦参（一分锉） 甘
草（
上件药。捣细罗为散。入研了药。都研令匀。不计时候。以新汲水调下半钱。量儿大小。

以

\x又方。\x
胡黄连（半两） 栀子仁（半两） 子芩（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 牛黄（半两细研）
上件药。捣细罗为散。研入牛黄令匀。不计时候。以蜜水调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿热疾。烦渴头痛。壮热不止方。\x
生地黄汁（三合）
上入生蜜半合和匀。时时与一合服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿热病烦渴方。\x
上取栝蒌根末。不计时候。以乳汁调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿热病。腹胀。大肠不通方。\x
牵牛子（半两细研）
上件细罗为散。每服。以橘皮汤调下半钱。稍利为效。量儿大小。以意加减。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿发疹豆疮诸方

内容：夫婴孩患疹豆疮子者。皆是积热在于脏腑。蒸郁热毒。散于四肢。小儿皮肉嫩弱。多成
此疾
腑
患
表
通
宜
节
凡绝乳婴孩。生于疹豆。或未出以前。是此疾候。按扁鹊论云。可先以油剂服之行解。四肢
冲于
之。
住饵。医者拱手。已患之后。俗多禁饵。致大小便不通。不能调于汤药。和于脏腑。遂停败

热
在于
兹无所见也。
凡断乳婴孩童子。患疹豆疾。候初觉。多伤寒。面色与四肢俱赤。壮热头痛。腰背疼。
足多
息。
微
紫
紫草（二两）
上件药。细锉。以百沸汤一大盏沃。便以物合定。勿令紫草气出。放令人体。量儿大小。

温温服半合至一合。服此药。疮子虽出。亦当轻尔。
\x治小儿疹豆。欲令速出。宜用胡荽酒方。\x
胡荽（三两）
上细切。以酒二大盏。煎令沸。沃胡荽。便以物合定。不令气出。候冷去滓。微微从项以下
\x治小儿疹豆出后。即须爱护面目。勿令沾染。欲用胡荽酒喷时。先用此方涂面上。\x
\x然后方
黄柏（一两） 绿豆（一两半） 甘草（四两生用）
上件药。捣罗为末。再研令细。后以生麻油调如薄膏。从耳前眼眶并浓涂。日三五遍。上涂面后。可用胡荽酒喷也。早用此方涂于面上。令不生疹豆也。如用此方涂迟。纵出疹豆
亦少。
\x治小儿脏腑伏于热毒。未成疹豆疾候。四肢微觉有热。食物似减。头发干竖。或时\x
\x额多微热
生油一小盏。以人体熟水一小盏。旋旋倾熟水入油盏内。不住手。以杖子打搅。直候入熟水
每
与
\x治小儿疹豆疮入眼。并无辜气入眼。蜜蒙花散方。\x
蜜蒙花（三两） 青葙子（一两） 决明子（一两） 车前子（一两）
上件药。各捣罗为末。每服。以蜜蒙花一钱半。诸药各半钱。相和令匀。用羊肝一大片。

切
\x治小儿疹豆疮出后。咳嗽胁痛。吃食不下。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 栀子仁（一分） 大青（半两） 川升麻（半两） 枳
壳（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入苦竹叶一七片。豉三十粒。
煎至五分。去滓。分为三服。日三四服。看儿大小。以意加减。
\x治小儿疹豆疮。及赤疮子。犀角散方。\x
犀角屑（一分） 龙胆（半分去芦头） 黄 （半两锉） 川大黄（一分锉碎微炒） 桑根白皮
（一
（一分炙微
赤锉
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。分温三服。量儿大小。加减服。疮子退后。浓磨犀角水涂之。更良。
\x治小儿疹豆疮出尽后。宜服大黄散方。\x
川大黄（半两锉碎微炒） 黄芩（半两） 玄参（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓放温。量儿大小。分减服之。
\x治小儿热毒盛。发疹豆疮。初发早觉者。宜服此方。\x
川大黄（一两锉碎微炒）
上捣罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五（六）分。滤去滓。分为二服。不计时候温服之。
\x又方。\x
黄连（一两去须）
上捣筛为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x又方。\x
波斯青黛。如枣核大。以水调服之。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿斑疮诸方

内容：夫小儿斑毒之病者。是热气入于胃也。而胃主肌肉。其热气夹毒。蕴积于胃。毒气蒸发
于肌
于胃
\x治小儿热毒。发斑不止。心神烦闷。大青散方。\x
大青（半两） 玄参（半两） 川升麻（半两） 栀子仁（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 甘
草（
上件药。捣筛为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿阳毒壅盛。发斑。心躁。皮肤 痛。犀角散方。\x
犀角屑（半两） 川升麻（半两） 白鲜皮（半两） 栀子仁（半两） 寒水石（一两） 川大黄
（半
上件药。捣筛为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿斑疮。大便壅滞。心神烦躁。宜服大黄散方。\x
川大黄（半两锉碎微炒） 甘草（半两炙微赤锉） 黄芩（半两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以新汲水调下一钱。三岁以下。可服半钱。
\x又方。\x
犀角屑（一分） 川升麻（一分） 川大黄（半两锉碎微炒） 甘草（半分炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减服之。
\x治小儿发斑。散恶毒气方。\x
上以生葵菜叶绞取汁。少少与服之。
\x治小儿斑疮。及疹豆疮。心神烦躁。眠卧不安。青黛散方。\x
青黛（半两）
上细研青黛为散。每服。暖磨刀水调下半钱。日三服。更量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
上煮黑豆汁涂。徐温服之。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿发疹豆疮后灭瘢诸方

内容：夫小儿伤寒发疹豆疮者。皆是热毒所为。其病折则疮愈。而毒气尚未全散。故疮痂虽落。
其
\x治小儿热毒。发疹豆疮初愈。或涂疮瘢方。\x
蒺藜子（一两） 栀子仁（二两） 豉（一两）
上件药。捣细罗为散。用醋浆水调如泥。每夜涂疮上。来日以淡浆水洗之。
\x又方。\x
胡粉（一两） 腻粉（一分）
上件药。相和研令匀。入炼了猪脂拌和如膏。薄涂瘢上。每夜涂之。至明以浆水洗之。
\x又方。\x
鹰粪白（一两） 衣中白鱼（二十枚）
上件药。细研。入白蜜调和。如稀饧。用涂疮瘢上。
\x又方。\x
牡蛎粉（三两） 土瓜根（一两）
上件药。捣细罗为散。每夜取二钱。用白蜜调涂面及疮瘢。明旦以暖浆水洗之。
\x治小儿伤寒热毒斑疮。疹豆疮瘥后。灭瘢膏方。\x
马齿苋自然汁（一升） 炼成猪脂〔一（三）两〕
上件药相和。以慢火煎成膏。日夜涂疮瘢上。
\x又方。\x
羊KT （一具用酒一升浸一宿来日绞滤去汁取羊胫尽去筋膜） 牛酥〔四分（两）〕
上件二味。入银铫子内。慢火煎三五沸。新绵滤。入净器中盛。每夜取涂面上。来日用生甘
\x又方。\x
猪KT （一斤） 天鼠（二枚）
上二味细切。入铫子内。煎炼令天鼠焦。绞滤取膏。日夜摩涂疮瘢上。
\x又方。\x
鸽 粪（二两）
上一味研如粉。以炼了腊月猪脂三合。调搅令匀。涂于疮瘢上。
\x又方。\x

川升麻
上一味。不计多少。细锉。用水煎。去滓取汁。以绵沾汁拭疮瘢上。
\x又方。\x
豉（一升） 羊粪（一合）
上件药相和。以水一斗。煎十余沸。去滓。看冷暖。洗浴疮瘢。
\x又方。\x
黄柏（二两细锉）
上以水二升。煎取一升。去滓。摩拭疮瘢上。
\x又方。\x
赤小豆末（一两）
上一味。以鸡子白调如稀饧。涂疮瘢上。
\x又方。\x
上好白蜜
上一味。不计多少。通身涂疮。痂落无瘢。
\x治小儿疹豆疮。并灭瘢痕方。\x
羊 骨髓〔一分（两）〕
上炼之入轻粉一分。研成白膏。于瓷合内盛。用涂疮上。灭瘢极效。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿黄病诸方

内容：夫小儿黄病者。是热入于脾胃。热气蕴积。与谷气相搏。蒸发于外。故皮肤悉黄。
眼赤
黄也
此或
其脉
灸之
\x治小儿黄病。身如橘色。茵陈散方。\x
茵陈（一两） 栀子仁（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 黄芩（半两） 犀角屑（半两） 木
通（
上件药。捣筛为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿天行病。发黄。心腹胀急。三黄散方。\x

川大黄（半两锉碎微炒） 黄芩（半两） 栀子仁（一分）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎令至五分。去滓。不计时候温服。更量儿大小。加减服之。

\x治小儿脾胃热毒。致肌肉变黄。小便赤少。心中烦懊。茵陈丸方。\x

茵陈（一分） 栀子仁（一分） 川大黄（一分锉碎微炒） 秦艽（一分去苗） 川朴硝〔十
（半）
两

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以温水下五丸。量儿大小。加减服之

\x治小儿诸黄。大黄散方。\x

川大黄（半两锉碎微炒） 黄连（半两去须） 栝蒌根（半两） 黄芩（半两） 栀子仁（半两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意增减。

\x治小儿热毒攻脾胃。遍身俱黄。小便赤涩。大便难。心神躁热。两目赤黄。升麻丸\x
\x方。\x

川升麻（半两） 龙胆（半两去芦头） 栀子仁（半两） 黄芩（半两） 川大黄（半两锉碎微
炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以新汲水研下三丸。三岁以上。

加

\x治小儿诸黄。心胸壅闷。宜服大黄丸方。\x

川大黄（半两锉碎微炒） 茵陈（半两） 甜葶苈（半两隔纸炒令紫色）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以新汲水研下三丸。量儿大小。

增

\x又方。\x

赤小豆（二十一粒炒熟） 瓜蒂（一十四枚） 粳米（四十粒）

上件药。捣细罗为散。用绿豆大吹儿鼻中。有黄水出立瘥。

\x治小儿浑身及面色俱黄。宜服黄瓜丸方。\x
黄连（一两去须） 胡黄连（半两）
上件药。捣罗为末。用黄瓜一枚。去瓤。留一小盏不入药末。后以盖子盖定。用大麦面裹烧
数服
\x又方。\x
上以土瓜根捣取汁一大合。蜜半匙相和。渐渐服之。
\x又方。\x
秦艽（半两去苗）
上件药捣细罗为散。每服一钱。以牛乳一合。煎一两沸。去滓。不计时候。温服。三岁以下
\x又方。\x
上捣韭根取汁。用少许滴儿鼻中。有黄水出即瘥。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿寒热往来诸方

内容：夫小儿寒热往来者。由风邪外客于皮肤。而内痰饮渍于脏腑。致人血气不和。阴阳更相
乘克
热往
\x治小儿寒热往来。啼呼腹痛。宜服赤芍药散方。\x
赤芍药（半两） 寒水石（半两） 黄芩（半两） 当归（半两锉微炒） 甘草（半两炙微赤锉）
桂
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生地黄半分。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿寒热往来。乳食不下。四肢无力。心腹胀满。上焦疼。渐渐羸瘦。柴胡散\x
\x方。\x
柴胡（一两去苗） 人参（半两去芦头） 赤芍药（半两） 桔梗（半两去芦头） 鳖甲（一两
涂醋

炒微
黄）
上件药。捣筛为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿寒热往来。腹胀渐瘦。不能饮食。宜服鳖甲散方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 柴胡（三分去苗） 赤茯苓（半两） 子芩（半两） 诃黎勒
皮（
白瓤焙）
知
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。加减服之。以利为度。
\x治小儿寒热往来。头痛呕吐。及乳癖。诃黎勒丸方。\x
诃黎勒皮（半两） 木香（半两） 人参（半两去芦头） 赤茯苓（半两） 桂心（半两） 柴胡
（三
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以薄荷生姜汤下五丸。日三四服。更量儿
\x治小儿寒热往来。四肢羸瘦。鳖甲散方。\x
鳖甲（三分涂醋炙微黄） 淡竹茹（一分） 恒山（一杏仁许大） 川大黄（一分锉碎微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入葱白二寸。
煎至五分。去滓。研入麝香一豆大。更煎一两沸。温服。日三服。更量儿大小。以意加减。
\x治小儿寒热往来。面色萎黄。柴胡散方。\x
柴胡（半两去苗） 石膏（一两） 川大黄（一分锉碎微炒） 麻黄（一分去根节） 秦艽（一
分去
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。温服。日三服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿寒热往来不休。不能乳食。莽草汤浴方。\x
莽草（一两） 丹参（一两） 菖蒲（二两） 蛇床子（半两） 雷丸（一合） 桂心（半两）

上件药。都锉。以水五升。煮至三升。去滓。通寒温以浴儿。宜避风冷。
\x又方。\x
上取猪后脚悬蹄。烧灰细研。以乳汁调下半钱。日三服。随儿大小。以意加减。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿寒热结实诸方

内容：夫小儿寒热结实者。此由风邪客于皮肤。而内有痰饮。渍于腑脏。使血气不和。阴阳交
争。
小便
\x治小儿寒热结实。或热攻冲心肺。气急。昼夜有汗。日渐消瘦。不吃乳食。柴胡丸\x
\x方。\x
柴胡（半两去苗） 赤茯苓（一分） 人参（一分去芦头） 木香（一分） 桂心（一分） 川大
黄（
醋炙微
黄去
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。用温水下五丸。日二服。量儿大小。加减
\x治小儿憎寒壮热。发歇不定。腹中结实。不能乳食。大黄丸方。\x
川大黄（半两锉碎微炒） 柴胡（半两去苗） 赤茯苓（一分） 人参（一分去芦头） 木香
（一分）
汤浸去皮
尖双仁麸
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以温水下五丸。日三服。量儿大小。加减
\x治小儿寒热结实。腹下妨闷。不欲乳食。鳖甲散方。\x
鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 赤茯苓（半两） 川大黄（一两锉碎微炒） 枳壳（半两麸
炒微

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。放温。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿宿食。痰癖寒热。腑脏结实。宜服芒硝丸方。\x
川朴硝（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 甘遂（一分） 代赭（半两） 半夏（一分汤洗七
遍去
上件药。捣罗为末。与巴豆杏仁膏一处。研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。五六岁
\x治小儿腹有积滞。致生寒热。腑脏结实。心腹气胀。常多少力。五灵脂丸方。\x
五灵脂（半两） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 木香（半两） 川大黄（一分锉碎微炒） 巴
豆霜
上件药。捣罗为末。入巴豆霜。同研令匀。用软饭和丸。如黍米大。每服。以粥饮下两丸。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿寒热往来羸瘦诸方

内容：夫小儿风邪客于皮肤。痰饮渍于脏腑。使血气不和。阴阳交争。故发寒热往来也。
胃气
挟热
也。
\x治小儿寒热往来。不欲乳食。羸瘦。心腹胀。五味子散方。\x
五味子（一分） 甘草（半分炙微赤锉） 当归（一分锉碎微炒） 人参（一分去芦头） 白术
（一
芦头）
黄芩（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。温服。日三四服。更量儿大小。以意加减。
\x治小儿寒热往来。食少羸瘦。人参散方。\x
人参（半两去芦头） 诃黎勒皮（三分） 黄 （半两锉） 柴胡（半两去苗） 白茯

苓（半两）
白
仁麸炒
微
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿胁下有气。腹痛。喘逆气息难为。往来寒热。羸瘦不食。马通粟丸方。\x
马通内粟（三分） 细辛（三分） 紫菀（三分洗去苗土） 五味子（一分） 杏仁（三分汤浸
去皮
汤洗十遍
去滑
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿大小。
以意
\x治小儿往来寒热。多汗心烦。小便赤黄。不欲乳食。四肢羸瘦。黄 丸方。\x
黄 （一分锉） 麦门冬（一分去心焙） 柴胡（半两去苗） 赤茯苓（一分） 白术
（一分）
子芩
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。

加
\x治小儿气食不节。伤于脾胃。致往来寒热。时复呕吐。不欲乳食。渐至羸瘦。宜服\x
\x槟榔丸方
槟榔（一分） 丁香（一分） 川大黄（半两锉碎微炒） 桂心（一分） 陈橘皮（半
两汤浸去
白瓤
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以薄生姜汤研下五丸。看儿大小。

加

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿痰实诸方

内容：夫小儿痰实。由水饮停滞在胸膈间。结聚为痰也。小儿饮乳。因冷热不调。停积胸膈之
间。
\x治小儿痰实壮热。心胸壅闷。不欲乳食。前胡散方。\x
前胡（半两去芦头） 枳壳（一分麸炒微黄去瓤） 赤茯苓（一分） 川大黄（一分锉碎微炒）
甘
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。温服。日三四服。更量儿大小。加减服之。
\x治小儿痰气结实。烦壅。半夏散方。\x
半夏（一分汤洗七遍去滑） 前胡（半两去芦头） 川大黄（一分锉碎微炒） 甘草（一分炙
微赤
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。温温日三四服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿痰壅结实。时欲呕吐。陈橘皮散方。\x
陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 川升麻（一分） 桑根白皮（半两锉） 麦门冬（半两去心焙）
前
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。更量儿大小。以意加减。
\x治小儿五六岁。痰实不散。宜服此方。\x
前胡（一分去芦头） 川大黄（一分锉碎微炒） 枳壳（一分麸炒微黄去瓤） 甘草（一分炙
微赤
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一中盏。入生姜莲子大。
煎至六分。去滓。量儿大小。分减温服。
\x治小儿痰实壅闷。时复呕吐。不欲乳食。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（半两） 甘草（一分炙微赤锉） 陈橘皮（一分汤浸去白瓤焙） 川朴硝（半两） 旋
复花
上件药。捣粗罗为散。每服二钱。以水一小盏。入生姜如莲子大。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。

\x治小儿痰实。心胸不利。多欲呕吐。前胡散方。\x
前胡（半两去芦头） 贝母（一分煨令黄） 白术（一分） 桑根白皮（一分锉） 人参（一分
去芦
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿痰实。往来寒热。不欲饮食。肌体羸瘦。芒硝丸方。\x
川芒硝（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 半夏（一分汤洗七遍去滑） 代赭（半两） 甘遂
（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。空心以温水下两丸。量儿大小。加减服之。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿疟疾诸方

内容：夫小儿疟病者。是夏伤于暑热。客于皮肤。至秋复为风邪所折。阴阳交争。攻发寒热而
成疟
未得
\x治小儿七八岁患疟。发歇。寒热心烦。或渴。干漆散方。\x
干漆（一分捣碎炒令烟出） 川大黄（一分锉碎微炒） 恒山（半两） 石膏（一两研） 甘草
（半两
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入小麦三十粒。
煎至五分。去滓放温。发前服之。量儿大小。以意加减。
\x治小儿疟发后。肚胀。兼头面浮肿。宜服防葵散方。\x
防葵（半两） 柴胡（半两去苗） 川大黄（半两锉碎微炒） 桑根白皮（半两锉） 甘草（一
分炙
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。温服。日三服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿热瘴气为疟。犀角散方。\x

犀角屑（半两） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 柴胡（三分） 知母（半两） 甘草（半两
炙微
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓温服。日三四服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿痰热发疟。知母散方。\x
知母（一两） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 牡蛎粉（半两） 恒山（半两）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三（二）服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿痰癖。疟发无时。牡蛎散方。\x
牡蛎粉（半两） 知母（一分） 恒山（半两） 乌梅肉（半两微炒） 人参（半两去芦头） 鳖
甲（
仁（一
分汤
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下半钱。日二服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿疟疾。发后烦热。升麻散方。\x
川升麻（一分） 恒山（一分） 蜀漆（一分） 川大黄（一分锉碎微炒） 葳蕤（一分） 黄芩
（一
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。温服。以吐利为度。量儿大小。以意加减。
\x治小儿疟疾。发歇寒热。小便赤黄。宜服桃仁散方。\x
桃仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 知母（半两） 鳖甲（三分涂醋炙微黄去裙 ） 赤
茯苓
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓温服。日三四服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿疟疾壅烦闷。恒山散方。\x
恒山（半两） 川大黄（半两） 桂心（一分） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。未发前温服。得吐利为度。如未吐利。再服。量儿大小。以意加减服。

\x治小儿疟。胸膈间痰涎。发歇寒热。宜服松萝散吐方。\x

松萝（三分） 恒山（一两） 甘草（三分炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。温服。量儿大小。以意加减。以吐为效。不吐更服。
\x治小儿疟。发作不定。多渴心烦。乌梅散方。\x
乌梅肉（半两微炒） 恒山（一两） 甘草（三分炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入淡竹叶十片。小麦三十粒。同煎至五分。
\x治小儿疟。寒热发歇不定。黄丹丸方。\x
黄丹（半两微炒） 人参（半两去芦头） 鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 恒山（半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每于未发前。以冷水下一丸。三岁以上。即可三
\x治小儿疟。累发不定。砒霜丸方。\x
砒霜（一分醋熬五遍细研） 朱砂（一分细研） 巴豆（七枚去皮心研纸裹压去油） 母丁香
（
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如黍米大。每于未发前。以冷水下二丸。

每
\x治小儿疟疾烦热。牛黄丸方。\x
牛黄（一分） 杏仁（一分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。同研如膏。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以温水下三丸。日三服。量儿大小。加减
\x治小儿疟疾。必效大蒜丸方。\x
独颗蒜（一枚去心） 巴豆（一枚去皮心）
上件药。取巴豆纳蒜中。用湿纸裹煨令熟。捣如膏。丸如麻子大。每服。以醋汤下三丸。

以
\x治小儿疟疾。恒山丸方。\x
恒山（一两末） 白蜡（半两） 鸡子（一枚）
上件药。敲鸡子。去黄用清。与恒山末拌和令匀。于瓷碗中熔蜡。都拌和。以绵幕碗口。

坐甑中蒸三遍。取出。丸如麻子大。每服。以粥饮下五丸。当吐即瘥。量儿大小。加减

服之

\x治小儿久疟不断。胸胁下痞坚。蜀漆丸方。\x

蜀漆（一分） 杏仁（一分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 黄连（一分去须） 桂心（一分） 甜

葶苈

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下五丸。日服量儿大小。以意加减

\x治小儿疟疾。发歇寒热。体颤。黄丹丸方。\x

黄丹（半两微炒） 恒山末（半两） 虎睛（一只酒浸炙令黄）

上件药。同研令细。炼蜜和丸。如梧桐子大。每未发前。以温水下二丸。五岁以下。可服一

\x治小儿疟疾。发时壮热憎寒。面色青黄。饮食不下。恒山丸方。\x

恒山（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 甘草（半两炙微赤锉） 麝香〔半两（钱）细研〕

上件药。捣罗为末。研入麝香令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每临发前。以暖水下二丸。

三

\x又方。\x

蛇蜕皮。烧灰细研为散。于未发前。以冷水调下一字。三岁以上。即服半钱。

\x又方。\x

鳖甲（一两）

上烧灰细研为散。于未发前。以温酒调下半钱。三岁以下。即服一字。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿冷热不调诸方

内容：夫小儿冷热不调者。盖为乳食乖度。寒温失节。或阴阳相胜。气血不调。致令冷归下焦。

热

不

\x治小儿冷热不调。胃气壅滞。少思饮食。木香散方。\x

木香（一分） 大腹皮（一分锉） 人参（一分去芦头） 赤茯苓（一分） 青橘皮（一

分汤浸
去白
遍去滑）
丁
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜半枣大。
煎至五分。去滓放温。量儿
\x治小儿冷热不调。可思饮食。食即不消。赤芍药丸方。\x
赤芍药（三分） 桂心（一分） 柴胡（半两去苗） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 川大黄
（三
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。二岁以上。粥饮化破三丸服。日三服。如四岁
\x治小儿冷热不调。腹内疼痛。发歇不定。白术散方。\x
白术（半两） 当归（半两锉碎微炒） 芎 （半两） 干姜（一分炮裂锉） 青橘皮（一分汤
浸去
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减服之。
\x治小儿冷热不调。腹痛下痢。香连散方。\x
木香（一分） 黄连（半两去须） 当归（一分锉微炒） 干姜（一分炮裂锉） 阿胶（半两捣
碎炒
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减频服。
\x治小儿冷热不调。大便或壅或通。不欲乳食。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（半两） 人参（一分去芦头） 槟榔（一分） 木香（一分） 川大黄（半两锉碎微
炒）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。加减温服。
\x治小儿冷热不调。大便青黄。心腹多痛。不欲乳食。当归丸方。\x
当归（三分锉微炒） 人参（三分去芦头） 白芍药（二分） 芎 （三分） 甘草（半两炙微
赤锉）

上件药捣罗为末。以面糊和丸。如麻子大。每服。以粥饮下五丸。日三服。三岁以上。加丸

\x治小儿冷热不调。腹痛不可忍。或时寒热。下痢浓血。木香丸方。\x

木香（一分） 芎 （半两） 当归（半两锉碎微炒） 桔梗（半两去芦头） 黄芩（半两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以温生姜汤研破二丸服之。量儿大

\x治小儿四五岁。腹内冷热不调。不能食饮。调气散方。\x

白术（三分） 人参（三分去芦头） 甘草（三分炙微赤锉） 厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙

令香

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一盏。入生姜少许。

煎至五分。去滓放温。量儿大小。加减服之。

\x治小儿冷热不调。或时下痢。腹痛。不能饮食。犀角散方。\x

屑角屑（半两） 桂心（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 当归（半两锉碎微炒） 黄连（半两

去须）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓放温服之。日三服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿冷热不调。肠胃滞结。壮热作时。两肋刺痛。赤茯苓丸方。\x

赤茯苓（三分） 当归（一分锉微炒） 芎 （一分） 川大黄（三分锉碎微炒） 鳖甲（三分

涂醋

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿大小。以意

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿胸中有寒诸方

内容：夫小儿三焦不调。则寒气独留。上膈不通。则令儿乳哺不得消。下噫气酸臭。胸膈痞满。

甚

\x治小儿胸膈有寒。或时嗽逆。不欲乳食。诃黎勒散方。\x

诃黎勒（一两煨用皮） 白术（半两） 五味子（半两） 白茯苓（半两） 麦门冬（半两去心

焙）

白瓤焙）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿胸中有寒。多吐清水。不能饮食。人参散方。\x

人参（半两去芦头） 厚朴（半两刮去皱皮涂生姜汁炙令香熟） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤

焙）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。

同煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意增减。

\x治小儿胸中有寒。乳哺不消。腹中痞满。气逆不能乳食。肉豆蔻散方。\x

肉豆蔻（一分去壳） 人参（一分去芦头） 藿香（一分） 白茯苓（一分） 厚朴（半两去皱

皮涂

香（一

分）

上件药。捣粗罗为散。每服二钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓温服。日三服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿胸中有寒。气逆呕吐。温膈散方。\x

人参（一分去芦头） 诃黎勒（半两煨用皮） 丁香（一分） 草豆蔻（一分去皮） 甘草（一

分炙

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候温服。更量儿大小。加减服之。

\x治小儿胸中寒气积滞。气逆。不下乳食。草豆蔻散方。\x

草豆蔻（三枚去皮） 槟榔（一分） 诃黎勒（半两煨用皮） 人参（一分去芦头） 前胡（一分

去芦

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候温服。更量儿大小。以意加减。

\x治小儿胸中寒气结塞不通。时欲呕吐。前胡散方。\x
前胡（一分去芦头） 白术（一分） 人参（一两去芦头） 高良姜（一分锉） 陈橘皮（一分
汤浸
香熟）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候温服。更量儿大小。以意加减。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿脾胃气不和不能饮食诸方

内容：夫脾者脏也。胃者腑也。脾胃二气。合为表里。胃受谷而脾磨之。二气平调。则谷化而
能食
食也
\x治小儿脾胃气不和。腹胁妨闷。不能饮食。四肢羸弱。人参散方。\x
人参（一分去芦头） 丁香（一分） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 黄 （一分锉） 甘草
（一分
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。枣一枚。
煎至五分。去滓。不
\x治小儿脾胃气不和。见食饮呕。心胸壅闷。前胡散方。\x
前胡（三分去芦头） 赤茯苓（半两） 桂心（一分） 人参（半两去芦头） 白术（半两） 枇
杷叶
涂生姜
汁炙
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿冷伤脾胃。气不和。心腹痛。不欲饮食。高良姜散方。\x
高良姜（一分锉） 陈橘皮（一分汤浸去白瓤焙） 人参（半两去芦头） 草豆蔻（一分去皮）

当
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。看儿大小。分减温服。
\x治小儿脾胃气不和。憎寒壮热。不纳乳食。白豆蔻散方。\x
白豆蔻（一分去皮） 黄 （半两锉） 甘草（一分炙微赤锉） 干木瓜（半两） 陈橘皮（一
分汤
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。枣一枚。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿脾胃气不和。时时腹胁虚胀。不欲乳食。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（一分） 京三棱（半两微焙锉） 人参（半两去芦头） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤
焙）
（一分炙
微赤
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温枣汤调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿脾气不和。食少无力。温脾散方。\x
人参（二分去芦头） 白术（半两） 诃黎勒皮（三分） 木香（半两） 黄 （半两锉） 白茯
苓（
分炙微
赤锉
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。枣一枚。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。增减温服。
\x治小儿脾胃久虚。吃食减少。四肢羸瘦。五香煎方。\x
丁香（一两） 沉香（一两） 麝香（一钱细研入） 木香（一两） 藿香（一两） 白术（一两）
诃
黄
（
上件药。捣筛为散。以水五升。慢火煎至一升。以布绞取汁。却入锅内。入麝香蜜三合。生
加减。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿呕吐不止诸方

内容：夫小儿呕吐者。由儿啼未定。气息未调。乳母忽遽以乳饮之。其气尚逆。乳不得下。停
滞胸
儿。
避风
乳。
\x治小儿呕吐不止。心神烦闷。恶闻食气。人参散方。\x
人参（一分去芦头） 丁香（一分） 菖蒲（一分）
上件药。捣细罗为散。每服一钱。以水一中（小）盏。入生姜少许。煎至五分。去滓放温。量
\x治小儿呕吐。心胸烦热。麦门冬散方。\x
麦门冬（半两去心焙） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 人参（半两去芦头）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。枣一枚。粟米五十粒。煎至四分。去滓放温。量儿大小。渐渐与服。
\x治小儿腹胁虚胀。呕吐。不纳饮食。温中散方。\x
丁香（一分） 诃黎勒皮（半两） 草豆蔻（三枚去皮） 桂心（一分） 陈橘皮（三分汤浸去
白瓤
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿呕吐烦渴。葛根散方。\x
葛根（半两锉） 人参（半两去芦头） 白术（半两） 半夏（一分汤洗七遍去滑） 陈橘皮
（半两
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜半枣大。
煎至五分。去滓。放温。量儿大小。渐渐与服。
\x治小儿呕吐不定。丁香散方。\x
丁香（一分） 麝香（半两细研） 人参（一分去芦头） 白茯苓（一分） 木香（一分） 葛根

（一
上件药。捣细罗为散。入麝香同研令匀。不计时候。以生姜汤调下半钱。量儿大小。以意加
\x又方。\x
藿香（半两） 丁香（半两） 代赭（半两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温水调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿呕吐心烦。不纳乳食。丁香散方。\x
丁香（一分） 人参（一分去芦头） 茅根（半两锉） 麦门冬（半两去心焙） 陈橘皮（一分
汤浸
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。稍热频服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿呕吐不止。心神烦热。麦门冬散方。\x
麦门冬（半两去心焙） 淡竹茹（半两） 甘草（一分炙微赤锉） 茅根（一分锉） 人参（一
分去
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。
煎至五分。去滓。稍热频服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿脾胃气逆。呕吐不止。肉豆蔻丸方。\x
肉豆蔻（一分去壳） 人参（半两去芦头） 木香（一分） 诃黎勒皮（一分） 麝香（一钱细
研）
上件药。捣罗为末。都研令匀。用面糊和丸。如麻子大。三四岁儿。不计时候。以粥饮下三
\x治小儿呕吐喘促。菖蒲丸方。\x
菖蒲（半两） 人参（半两去芦头） 赤茯苓（半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以生姜汤研下三丸。更随儿大小。

加

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿哕诸方

内容：夫小儿哕者。由哺乳冷。冷气入胃。与胃气相逆。冷折胃气不通。故令哕也。

\x治小儿哕不止。丁香散方。\x

丁香（一分） 藿香（一分） 人参（半两去芦头） 花桑叶（一两微炒） 白茅根（一分锉）

上件药。捣粗罗为散。三四岁儿。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。

煎至五分。去滓。不计时候。带热服之。更量儿大小。以意加减。

\x治小儿哕逆不止。心神烦乱。人参散方。\x

人参（半两去芦头） 白术（半两） 白茯苓（半两） 甘草（一分炙微赤锉） 藿香（一分）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候。稍热服之。量儿大小。以意加减。

\x治小儿哕。不纳乳食。草豆蔻散方。\x

草豆蔻（三枚去皮） 甘草（一分炙微赤锉） 人参（半两去芦头）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意增减。

\x治小儿多哕。心胸烦闷。麦门冬散方。\x

麦门冬（一两去心焙） 甘草（一分炙微赤锉） 人参（半两去芦头） 陈橘皮（半两汤浸去

白瓤

上件药。捣粗罗为散。三四岁儿。每服一钱。以水一小盏。

煎至四分。去滓。稍热频服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿哕。乳母服。人参散方。\x

人参（三分去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙）

上件药。捣粗罗为散。每服三钱。以水一中盏。入生姜半分。

煎至六分。去滓热服。至夜三四服。乳母服讫。即乳儿甚效。

\x治小儿烦热哕方。\x

牛乳（二合） 生姜汁（一合）

上件药。于银器中。以慢火煎五六沸。一岁儿饮半合。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x

羊乳（五合）

上以慢火。于银器中煎三两沸。量儿大小。以意时时服之。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿霍乱诸方

内容：夫小儿霍乱者。由阴阳清浊二气相干。谓之气乱。气乱于肠胃之间。为霍乱也。
小儿肠
胃软
入于
者。则身发热。头痛体疼。而复吐利。凡小儿霍乱。皆须暂断其乳。亦以
血气调适。乳汁温和也。若小儿吐利不止。血气变乱。即发惊痫也。
\x治小儿霍乱。吐逆不止。人参散方。\x
人参（半两去芦头） 白术（一分） 藿香（半两） 葛根（半两锉） 厚朴（一分去
粗皮涂生
姜汁
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿霍乱后。吐泻不止。烦闷。半夏散方。\x
半夏（半两汤洗七遍去滑） 黄连（半两去须） 黄芩（一分） 干姜（半两炮裂锉） 陈
橘皮
（半
微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿霍乱不止。和胃气。定吐泻。立效方。\x
胡椒（七枚拍碎） 人参（半两去芦头） 陈橘皮（一分汤浸去白瓤焙） 枣三枚 红
粳米
（四
上件药。都细锉和匀。作七服。每服。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小
\x治小儿霍乱。吐泻不定。丁香散方。\x
丁香（半两） 藿香（半两） 人参（半分去芦头） 桑黄（半两） 木香（半分） 甘
草（半分
炙微

上件药。捣细罗为散。不计时候。以麝香汤调半钱。量儿大小。以意加减服之。

\x治小儿霍乱吐泻。心烦闷。丁香丸方。\x

丁香（一分） 地黄花（一分） 桑叶（一分） 朱砂（一分细研） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣罗为末。研入朱砂令匀。炼蜜和丸。如黍米大。每服。以生姜温汤下二丸。三岁

\x治小儿霍乱。吐泻不止。心神烦渴方。\x

人参（半两去芦头） 麦门冬（一分去心焙） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 诃黎勒皮（一

分微

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意增减。

\x治小儿霍乱。吐泻不止。食饮不下。肉豆蔻散方。\x

肉豆蔻（一枚去壳） 丁香（半分） 桂心（半两） 人参（半两去芦头） 白茯苓（半两） 枇

杷

微赤锉）

上件药。捣细罗为散。一岁儿。每服。以温水调下半钱。量儿大小。以意加减。

\x又方。\x

人参（半两去芦头） 芦根（半两锉） 扁豆苗（三分） 仓粳米（半合微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候。看儿大小。以意加减温服。

\x又方。\x

干桑叶（半两） 藿香（半两）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下一（半）钱。量儿大小。以意增减。

\x又方。\x

肉豆蔻（一分去壳） 藿香（一分） 甘草（一分炙微赤锉）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。

\x治小儿霍乱。吐泻不止。龙骨散方。\x

龙骨末（一分） 草豆蔻末（半两） 烂蘧 末（半分）

上件药。都研令匀。以奶汁三合。

煎至二合。去滓。别入牛黄麝香兔毛灰各一字。生姜汁少

行五里一服。

\x治小儿霍乱。吐泻不止。腹痛。肉豆蔻散方。\x

肉豆蔻（一分去壳） 桂心（一分） 人参（半两去芦头） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。

煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。

\x治小儿霍乱吐泻不止。心胸烦闷。菖蒲散方。\x

菖蒲（一分） 肉豆蔻〔二（一）分去壳〕 人参（一分去芦头） 白茯苓（一分）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温生姜汤调下半钱。量儿大小。以意加减。

\x治小儿霍乱。吐泻不定。人参散方。\x

人参（三分去芦头） 黄连（二分去须） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 厚朴（三分去粗皮

涂生

上件药。捣细罗为散。每服。以陈粟米粥饮调下半钱。三岁以上加药服之。

\x又方。\x

甘草（半两炙微赤锉） 干姜（一分炮裂锉） 肉豆蔻（一分去壳）

上件药。捣细罗为散。每服。以冷水调下一字。二岁以上。加药服之。

\x又方。\x

人参（一分去芦头） 丁香（半两）

上件药。捣碎。以奶汁三合。煎五七沸。去滓放温。量儿大小。分减渐渐服之。

\x又方。\x

丁香末（一钱） 消梨（一枚绞汁） 奶汁（一合）

上件药相和令匀。少少与儿服之。

\x又方。\x

桑虫一枚炙焦黄。细研。以奶汁调灌之。

\x又方。\x

窠（微炙）

上捣罗为末。以奶汁调一字服之。

\x治小儿霍乱。不下乳食。麦门冬散方。\x

麦门冬（一两去心焙） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 白茯苓（一分） 人参（一

分去

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。

煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。

\x治小儿霍乱。不欲乳食。丁香散方。\x

丁香（一分） 人参（半两去芦头）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。

\x治小儿霍乱不止。肉豆蔻方。\x

肉豆蔻（一分去壳） 藿香（半两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。

\x治小儿霍乱。但利不吐方。\x

乌牛粪（半两烧灰） 人参（三分去芦头） 生姜（半分切）

上件药。用甜淡浆水一大盏。

煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。

\x治小儿霍乱渴不止。白茯苓散方。\x

白茯苓（一两） 乌梅肉（一分微炒） 干木瓜（半两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。令温。时时与服。随儿大小。以意加减。

\x又方。\x

芦根（一两锉） 糯米（半合）

上件药。以水一大盏。煮取五分。去滓。入蜜半合。更煎一两沸。随儿大小。以意增减温服

\x又方。\x

芦筍 扁豆藤（各半两） 人参（一两去芦头）

上件药。细锉。分为六服。每服。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分

\x治小儿霍乱不止。薤 散方。\x

故薤 篾（半两） 盐（一字） 牛黄（一黑豆大细研） 乳汁〔一分（合）〕

上件药。将乳汁煎二味三两沸。去滓。调入牛黄服之。立瘥。

\x治小儿霍乱吐泻。面色青。四肢冷。虚汗出。丁香丸方。\x

丁香（一分） 藿香（一分） 人参（半两去芦头）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。不计时候。以粥饮研下二（五）丸。量儿大小。

以意增减。

\x又方。\x

香 （一分） 生姜（如羊枣大切碎） 薄荷心（半分）
上件药。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减稍热频服。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿霍乱心腹痛诸方

内容：夫小儿冷热不调。乳哺不节。使阴阳清浊之气相干。而变乱于肠胃之间。则成霍乱也。
而心腹痛者。是冷气与真气相击。或上攻心。或下攻腹。故令痛也。
\x治小儿霍乱。心腹刺痛。呕吐。丁香散方。\x
丁香（半两） 桔梗（半两去芦头） 人参（半两去芦头） 白术（半两） 厚朴（半两去粗皮
涂生
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿霍乱。心腹痛。不欲饮食。人参散方。\x
人参（一分去芦头） 丁香（一分） 桂心（一分） 草豆蔻（一分去皮） 厚朴（一分去粗皮
涂生
（一分
上件药。捣细罗为散。不计时候。煮姜枣米饮调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿霍乱。心腹痛不止。高良姜散方。\x
高良姜（半两锉） 人参（半两去芦头） 赤芍药（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 陈橘皮
（半两
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。加减温服。
\x治小儿霍乱。吐泻不止。小腹痛。面色青黄。四肢冷。温中散方。\x
人参（一两去芦头） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 干姜（一分炮裂锉） 白术
（三分）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。加减温服。
\x治小儿霍乱。乳食不消。心腹满痛。宜服此方。\x
木香（一分） 当归（一分锉微炒） 诃黎勒皮 白术（一分） 藿香（一分） 陈橘皮（一分
汤浸
上件药。捣细罗为散。不计时候。以生姜汤调下半钱。看儿大小。以意加减。
\x治小儿霍乱。吐泻不止。心腹痛。面无颜色。渐至困乏。白术散方。\x
白术（半两） 草豆蔻（一分去皮） 丁香（半两） 当归（一分锉微炒） 陈橘皮（半两汤浸
去白
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减温服。
\x治小儿霍乱吐泻。心腹痛不止。丁香散方。\x
丁香（半分） 干姜（半分炮裂） 桂心（半分） 人参（一分去芦头） 诃黎勒皮（一分） 甘
草（
上件药。捣细罗为散。不计时候。煎姜枣汤调下半钱。量儿大小。以意加减。

<目录>卷第八十四

<篇名>治小儿吐利诸方

内容：夫小儿吐利者。由肠虚而胃气逆故也。小儿有解脱。而风冷入于肠胃。则泄利。胃气逆。
则
\x治小儿吐利。发热。不欲乳食。人参散方。\x
人参（半两去芦头） 甘草（一分炙微赤锉） 黄芩（二分） 干姜〔二（一）分炮裂锉〕 桂
心（
上件药。捣罗为散。每服一钱。以水一小盏。入枣一枚。
煎至五分。去滓。不计时候。稍热服之。随儿大小。以意增减。
\x治小儿吐利。腹胁虚闷。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（半两） 人参（半两去芦头） 白术（半两） 桂心（一分） 厚朴（半两

去粗皮涂
生姜
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。稍热服之。量儿大小。以意加减。
\x治小儿冷热不和。吐利不止。白术散方。\x
白术（一分） 木香（一分） 陈橘皮（一分汤浸去白瓤焙） 丁香（一分） 麦门冬（二分去
心焙）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一中盏。
煎至五分。去滓。不计时候。稍热服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿吐利。兼胸胁胀满。草豆蔻散方。\x
草豆蔻（一分去皮） 木香（一分） 五味子（一分） 人参（一分去芦头） 白茯苓（一分）
诃黎
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候稍热服。随儿大小。以意加减。

<目录>卷第八十五

<篇名>治小儿惊热诸方

内容：夫小儿惊热者。内血气不和。热实在内。心神不定。所以发惊。甚者掣缩变成痫也。又
小儿
\x治小儿惊热。睡卧不安。筋脉抽掣。宜服犀角散方。\x
犀角屑（半两） 人参（半两去芦头） 茯神（半两） 龙齿（一两） 麦门冬（一两去心焙）
黄芩
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入生地黄汁半合。不计时候。量儿大小。分减服之。
\x治小儿惊热。钩藤散方。\x
钩藤 蝉壳（微炒） 马牙硝 黄连（去须） 甘草（炙微赤锉） 川大黄（锉碎微炒）
天竹

黄（

上件药。捣细罗为散。每服半钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小。以意加减服。

\x治小儿惊热。心神烦乱。手足缩掣不定。龙齿散方。\x

龙齿（一两细研） 犀角屑（一两） 茯神（一两） 人参（一两去芦头） 牛黄（一分细研）

蝉壳

上件药。捣细罗为散。不计时候。以荆芥薄荷汤调下半钱。量儿大小。加减服之。

\x治小儿惊热烦闷。天竹黄散方。\x

天竹黄（一两细研） 甘草（一两炙微赤锉） 川大黄（一两锉碎微炒） 腻粉（一分）

马牙

硝（

上件药。捣细罗为末。不计时候。以熟水调下半钱。量儿大小。加减服之。

\x治小儿惊热。下泻不定。兼渴。龙齿散方。\x

龙齿（一分细研） 芦荟（一分细研） 朱砂（一分细研） 黄连（一分去须） 赤石脂（一分）

铁

上件药。捣细罗为散。都研令匀。不计时候。以温水调下一字。

\x治小儿惊热。心烦不得睡卧。龙脑散方。\x

龙脑（半钱细研） 麝香（半钱细研） 甘草（一分炙微赤锉） 牛蒡子（一分微炒） 栀子仁

（一

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温薄荷汤调下半钱。量儿大小。以意加减。

\x治小儿惊热。烦躁不得眠卧。虎睛散方。\x

虎睛（一对酒浸炙令微黄） 芦荟（一分细研） 朱砂（一分细研） 黄连（一分去须） 赤石

脂（

上件药。捣细罗为散。都研令匀。不计时候。以暖水调下半钱。量儿大小。以意加减服之。

\x治小儿惊热烦躁。手足抽掣。心悸。宜服茯神散方。\x

茯神（半两） 龙齿（半两细研） 寒水石（一两） 川升麻（半两） 石膏（一两细研水飞过）

犀

上件药。捣细罗为散。不计时候。以竹沥调下半钱。量儿大小。加减服之。

\x治小儿惊热。心神烦闷。朱砂散方。\x

朱砂（半两细研水飞过） 远志（一分去心为末） 马牙硝（一分） 腻粉（一分） 牛黄（一
分）

上件药。都细研如粉。不计时候。以冷水调下半钱。看儿大小。以意加减。

\x治小儿惊热。客忤烦闷。牛黄散方。\x

牛黄（一两细研） 麝香（半分细研） 雄黄（一分细研） 龙脑（半分细研） 朱砂（一分细
研）
黄（一分锉
碎微

上件药。捣细罗为散。入研了药。更研令匀。不计时候。以薄荷汤调下半钱。量儿大小。

以

\x治小儿惊热。延龄散方。\x

钩藤（一两） 硝石（半两） 甘草（一分炙微赤锉）

上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿惊热。铁粉丸方。\x

铁粉（一两） 猪粪（一两烧灰） 朱砂（半两细研水飞过） 麝香（一两细研） 蛇黄〔一两
以火
黄焦为
末

上件药。都研为末。用糯米饭和丸。如麻子大。一二岁儿。每服。用金银汤下三丸。人参汤

\x治小儿惊热。多啼不吃乳。虎睛丸方。\x

虎睛仁〔一（二）枚细研〕 犀角屑（一两） 子芩（半两） 栀子仁（半两） 川大黄（半两
锉碎

上件药。除虎睛外。捣罗为末。炼蜜丸如麻子大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大

\x治小儿五惊。身体热。大黄丸方。\x

川大黄（一分锉碎微炒） 黄芩（半两） 远志（一分去心） 牡蛎粉（一分） 龙骨（一分细
研）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如黍米大。一二岁儿每服。用乳汁下三丸。更量儿大小。

以
\x治小儿从盈月至百日以来。五脏多热。夜间惊搐。牛黄丸方。\x
牛黄（一分） 白龙骨（脑）（一分） 乌犀末（半两） 朱砂（半两细研水飞过） 干蜗（蝎）末
（一
上件药。都研如粉。以粟米饭和丸。如麻子大。一二岁儿每服。以温水下三丸。三四岁。

每
\x治小儿惊热。化涎除烦渴。铁粉丸方。\x
铁粉（半两细研） 牛黄（一分细研） 朱砂（一分细研） 黄芩（一分） 犀角屑（一分） 川
大黄
银箔
（三
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷汤研破三丸服之。
\x治小儿惊热。烦躁。多渴少睡。镇心丸方。\x
牛黄（一分细研） 犀角屑（半两） 金箔（三十片细研） 银箔〔二（三）十片细研〕
川大
黄（
研） 朱砂
（半两
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以竹沥研三丸服之。
量儿
\x治小儿惊热。镇心犀角丸方。\x
犀角屑（半两） 蚺蛇胆（一分） 川升麻（半两） 子芩（半两） 龙齿（半两细研） 铁粉
（半两

上件药。捣罗为末。都研令匀。用软饭和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。量儿大小。

\x治小儿惊热。心神忪悸。痰涎壅滞。宜服铅霜丸方。\x

铅霜（半分） 滑石（一分） 腻粉（一分） 真珠末（一分） 巴豆霜（半分） 麝香（一分）

光明

上并都细研。以蒸饼和丸。如粟米大。一岁以薄荷汤下一丸。

\x治小儿惊热。喘粗腹胀。有食壅滞不消。青黛丸方。\x

青黛（一分细研） 虾蟆（一个炙令黄色） 木香（一分） 槟榔（一颗大者） 麝香（一分细

研）

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。用糯米饭和丸。如绿豆大。每服。以温水化破一丸服之

\x治小儿惊热。口干烦闷。眠卧不安。及变蒸诸疾。真珠丸方。\x

真珠末（一分） 牛黄（一分） 雄黄（一分） 犀角末（半两） 龙齿（一分） 麝香（二钱）

金箔

上件药。同研如粉。以糯米饭和丸。如绿豆大。不计时候。煎金银汤下三丸。

\x治小儿惊热。镇心神铅霜丸方。\x

铅霜（半两细研） 人参（半两去芦头） 茯神（半两） 麝香（一分细研） 朱砂（半两细研

水飞

上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷汤下五丸。量儿大

\x治小儿惊热。乳食积聚不消。朱砂丸方。\x

朱砂（半分） 腻粉（半分） 麝香（半分） 雄黄（半两） 巴豆（七粒去皮心研纸裹压去油）

上件药。都研为末。炼蜜和丸。如黍粒大。每服。以温温荆芥汤下一丸。三岁以上。加丸数

\x治小儿惊热。化聚滞奶食。坠涎利大肠。宜服真珠丸方。\x

真珠（一分） 天竹黄（一分） 朱砂（一分） 雄黄（半两） 麝香（半两） 丁头代赭（半两）

杏

上件药。都细研为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以生姜汤下一丸。三岁以上。加丸数服

\x治小儿惊热及疳气。保童丸方。\x

牛黄（一分细研） 麝香（半分细研） 虎睛（一对微炒） 真珠（三分细研） 朱砂（三分细

研水

分烧为粉）

犀

浸去皮尖

双

上件药。捣罗为末。入研了药。更研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水下三丸。

量

\x治小儿惊热不退。胡黄连散方。\x

胡黄连（一分） 牛黄（一分细研） 麝香（半分细研） 犀角屑（一分） 朱砂（半两细研水

飞过）

上件药。捣细罗为散。不计时候。用乳汁调下一字。二岁以上。用温水调下半钱。

\x治小儿惊热。发歇不定。牛黄丸方。\x

牛黄（一分细研） 川大黄（半两） 蝉壳（一分微炒） 子芩（半两） 龙齿（半两细研）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。不计时候。煎金银薄荷汤下三丸。量儿大小。

加

\x治小儿惊热。心神烦闷。多啼。铁粉丸方。\x

铁粉（三分） 朱砂（半两细研水飞过） 青黛（三分细研） 茯神（三分） 羚羊角屑（三分）

蛇

上件药。捣罗为散。都研令匀。以粟米饭和丸。如绿豆大。不计时候。以粥饮下五丸。

看儿

\x治小儿惊热不退。变为发痫。龙胆丸方。\x

龙胆（三分去芦头） 牛黄（一分细研） 龙齿（三分）

上件药。捣罗为末。研入麝香二钱。炼蜜和丸。如黄米大。不计时候。荆芥汤下五丸。

\x治小儿惊热至甚。必效方。\x
天竹黄（半两） 马牙硝（半两） 铅霜（半两）
上件药同细研为散。不计时候。以熟水调下半钱。量儿大小。临时增减。
\x治小儿惊热。川硝散方。\x
川硝（半两）
上件药。细研为散。每服。以鸡子清调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿被惊方。\x
雄鸡冠血
上件药。一二岁儿每服。用少许滴在口中。三四岁儿每服。取一小橡斗子许。滴在口中。

一

\x治小儿生便喜多惊方。\x
剪取父母两手爪甲。烧为灰。
上件药。研为末。用面糊和丸。如麻子大。每服。以井华水下一丸。再服一云能治客忤。

\x治小儿心热多惊。宜服解心热。止虚惊。土瓜丸方。\x
土瓜根（五两）
上捣罗为末。以粳米饭和丸。如麻子大。每服。以薄荷生姜汤下三丸。量儿大小。以意加减

<目录>卷第八十五

<篇名>治小儿慢惊风诸方

内容：夫小儿慢惊风者。由乳哺不调。脏腑壅滞。内有积热。为风邪所伤。入舍于心之所致也。
其
非
\x治小儿慢惊风。壮热。四肢拘急。痰涎壅滞。发歇不定。白僵蚕散方。\x
白僵蚕（一分微炒） 蝉壳（一分微炒） 芦荟（一分细研） 蝎尾（一分微炒） 白
附子〔一
分微
黄（半分

细研）
上件药。细罗为散。入研了药令匀。不计时候。以薄荷汤调下半钱。量儿大小加减服之。

\x治小儿慢惊风。心胸痰涎。上攻咽喉。如呀。身体壮热。筋脉拘急。或时发歇抽\x
\x掣。龙脑散
龙脑（半两细研） 雄黄（一分细研） 麝香（一分细研） 芦荟（一分细研） 胡黄
连（一分）
青
熊胆
（一
上件药。捣细罗为散。同研令匀。不计时候。薄荷汤调半钱服之。量儿大小。以意加减。

\x治小儿慢惊风。壮热心烦。发歇搐搦。牛黄散方。\x
牛黄（一分） 麝香（一分） 雄黄（一分） 熊胆（半分） 芦荟（一分） 朱砂（半
两细研水
飞过）
分） 白
僵蚕（
上都细研为散。不计时候。以薄荷汤调半钱服之。量儿大小。以意加减。兼用少许。吹
入鼻
\x治小儿慢惊风。心神烦热。多惊体瘦。四肢抽掣。犀角散方。\x
犀角屑（一分） 天麻（一分） 白附子（一分炮裂） 干蝎（一分微炒） 朱砂（半
两细研水
飞
上件药。捣细罗为散。不计时候。煎龙胆汤放温。调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿慢惊风。发歇不止。牛黄丸方。\x
牛黄（半两细研） 天竹黄（半两细研） 犀角屑（半两） 芎 （一分） 人参（一
分去芦头）
白
藤（一分）
龙
上件药。捣罗为末。用水蜜和丸。如绿豆大。每服。粥饮下三丸。量儿大小。以意加减。

\x治小儿慢惊风。或发。即戴眼向上。手足搐搦。乌犀散方。\x

乌犀角屑（一分） 独角仙（三枚微炙去翅足） 驴胎耳（一分烧灰） 雀儿饭瓮（五枚） 干

蟾

分） 蚕纸

（

研） 天

竹

上件药。捣细罗为散。都研令匀。不计时候。以温水调下半钱。量儿大小加减服。

\x治小儿慢惊风及天 。麝香散方。\x

麝香（一分细研） 腻粉（一分） 牛黄（一分细研） 干蝎（一分） 白附子（一分炮裂）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以薄荷汁调下一字。量儿大小。加减服之。

\x治小儿慢惊风。体热搐搦。天竹黄散方。\x

天竹黄（半两细研） 川大黄（三分锉碎微炒） 天麻（半两） 柏枝（半两微炙） 蝉壳（一

分微

上件药。捣细罗为散。不计时候。以乳汁调下一字。量儿大小。加减服之。

\x治小儿一腊后月内。忽中慢惊风。及无辜之候。朱砂散方。\x

朱砂（一分细研） 牛黄（一分细研） 麝香（一分细研） 干蝎（十四枚微炒） 雀儿饭瓮

（二七

上件药。细研为散。不计时候。以乳汁调下半钱。薄荷汤调下亦得。更量儿大小。以意加减

\x治小儿慢惊风坠涎。真珠丸方。\x

真珠（一分） 牛黄（一分） 朱砂（一分） 雄黄（一分） 腻粉（一分）

上件药。都细研。用粳米饭和丸。如黄米大。一二岁儿每服。以薄荷汤下三丸。日三服。

量

\x治小儿慢惊风。胸膈多涎。迷闷口噤。发歇搐搦。纵睡多惊。比金丸方。\x

牛黄（一钱细研） 麝香（一钱细研） 乌犀角屑（一分） 朱砂（一分细研） 乌蛇肉（一分

炙令

箔（二十一
片以上三味同研为砂子） 雀儿饭瓮（三十枚内有物者微炒） 天南星（一分炮裂） 羚羊

角屑
（一分
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼了蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷汁下三丸。量
\x治小儿慢惊风。搐搦。天竹黄丸方。\x
天竹黄（一分细研） 牛黄（一分细研） 麝香（一分细研） 龙脑（半分细研） 木香〔半两
（
砂（一
分细研）
屑（半分）
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼了蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以粥饮下三丸。量儿大
\x治小儿慢惊风熟。筋脉跳掣。精神昏闷。风涎不利。宜服天麻丸方。\x
天麻（一两） 干蝎（一两生） 白僵蚕（一两生用） 防风（一两去芦头） 甘草（一分炙微
赤锉）
分）
上件药。捣罗为末。研入朱砂等四味令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷汤化破三丸。服之。看儿大小。临时加减服之。
\x治小儿慢惊风。体热多涎。发歇搐搦。青黛丸方。\x
青黛（一分细研） 牛黄（一分细研） 朱砂（半两细研水飞过） 蜗牛（一分炒令黄） 乌蛇
（一
附
子（一
上焙焦〕
上件药。捣罗为末。入狗胆汁。与糯米饭和丸。如黄米粒大。一二岁儿。以薄荷汤下三丸。
\x治小儿慢惊风。及取风涎积聚。牛黄丸方。\x

牛黄（一分细研） 甘草（一分炙微赤锉） 陈橘皮（一分汤浸去白瓤焙） 黄连（一分去须）
天
夏
（二
十片细
研）
豆（十枚去
心皮
上件药。捣罗为末。都研令匀。以面糊和丸。如黍米大。每服。以甘草薄荷汤下二（三）

丸。至五丸。
\x治小儿慢惊风。兼有疳气。壮热。及乳哺减少。丁香丸方。\x
母丁香（半钱） 胡黄连（半分） 芦荟（半分细研） 雄黄（半分细研） 朱砂（一分细研）
牛黄
分） 白附
子（
上件药。捣罗为末。取五月五日棕子尖和丸。如绿豆大。不计时候。粥饮下二（三）丸。

量儿
\x治小儿慢惊风。四肢拘急。心胸痰滞。身体壮热。朱砂丸方。\x
朱砂（半两细研水飞过） 牛黄（一分细研） 麝香（半两细研） 天麻（半两） 天南星（半
两炮
心皮研压
去油
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如黍米大。每服。以奶汁下一丸。荆芥汤下亦得。量儿大小
\x治小儿慢惊风。及天 惊热。保命丸方。\x
牛黄（一分细研） 干蝎（一分微炒） 白僵蚕（一分微炒） 蝉壳（一分微炒） 天麻（一分）
白

分细研）
朱砂（一分细研） 麝香（一分细研） 天浆子（一分麸炒令黄去壳）
上件药。捣罗为末。用 猪胆汁和丸。如绿豆大。不计时候。用薄荷汤下三丸。又以水化二
\x治小儿慢惊风。搐搦。发歇不定。喉中涎聚。时作声。渐觉虚羸。不下乳食。眼涩\x
\x多睡。朱
朱砂（半两细研水飞过） 雄黄（半两细研） 牛黄（一分细研） 龙脑（一分细研） 干蝎
（半两
上件药。先研水银砂子令细。即与诸药同研。入枣肉和丸。如绿豆大。百日以上儿。以薄荷
瘦瘁
\x治小儿慢惊风。精神昏迷。痰涎逆上。咽喉中作声。有时口噤。发歇搐搦。如圣丸\x
\x方。\x
牛黄（二钱细研） 犀角屑（一分） 朱砂（一分细研） 雄黄（一分） 麝香（一钱细研） 人
参（
壳（二七
枚微
上件药。捣罗为末。入研了药。同研令匀。以枣肉和丸。如绿豆大。不计时候。煎犀角汤下
\x治小儿慢惊风。面青口噤。四肢拘急。七圣丹方。\x
朱砂（一分细研） 牛黄（一分细研） 麝香（一钱细研） 蝎尾（七枚微炒） 白僵蚕（七枚
微炒）
上件药。捣罗为末。用枣肉和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷汤下三丸。看儿大小。加减
\x治小儿慢惊风。面青口噤。吐涎。脚冷身热。频频搐搦。水银丸方。\x
水银（半两入黑铅半两结为砂子细研） 天南星（一分炮裂） 铅霜（一分细研） 朱砂（一
分细
黄（半
分细

炮裂）
干蝎
上件药。捣罗为末。入诸药同研令匀。用雀儿饭瓮内虫十枚。炼蜜同研。和丸如绿豆大。

不
\x治小儿慢惊风。多涎昏闷。或口噤搐搦。发歇无时。保生丹方。\x
朱砂（半两细研水飞过） 天麻（半两） 白附子（半两炮裂） 白僵蚕（半两微炒） 干姜
（一分
上件药。捣罗为末。入朱砂等。同研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。不计时候。以金银汤下三
\x治小儿慢惊风。搐搦吐涎。乌犀丸方。\x
乌犀角屑（一分） 羚羊角屑（一分） 麝香（一分细研） 芦荟（一分细研） 胡黄连（一分
细研）
（一钱细
研）
天
上件药。捣罗为末。入研了药。更研令匀。铫子内火上。化石脑油和丸。如绿豆大。不计时
\x治小儿慢惊风。发歇搐搦。喉内多涎。延生丹方。\x
朱砂（一分细研） 天南星（半两炮裂） 牛黄（一分细研） 麝香（半分细研） 蝎梢（二七
枚微
上件药。捣罗为末。用枣肉和丸。如绿豆大。以薄荷汤化破两丸服之。量儿大小。以意加减
\x治小儿慢惊风。四肢搐搦。五灵脂丸方。\x
五灵脂（一两） 附子〔一两炮裂（生用）去皮脐〕 天南星（一两生用） 干蝎（一两生用）
上件药。捣罗为末。以酽醋二大盏。以药末一两。同煎成膏。入余药末和丸。如绿豆大。

未
\x治小儿慢惊风。壮热。手足拘急。龙齿丸方。\x

龙齿（一分） 麝香（一钱细研） 朱砂（一分细研） 白芥子（一分微炒） 阿魏（一钱面裹
煨面
上件药。捣罗为末。都研令匀。以炼蜜和丸。如黍米大。每服。以温酒下三丸。量儿大小。
\x治小儿慢惊风。多涎。腹胀。发歇搐搦。万灵丹方。\x
牛黄（一钱细研） 麝香（半钱细研） 熊胆（半钱研入） 腻粉（半钱研入） 干蝎（五枚微
炒）
壳（七
枚
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如黍米大。每服。以薄荷荆芥汤下三丸。量儿大
\x治小儿慢惊风。痰涎壅闷。发歇搐搦。回生丹方。\x
天麻（一分） 白附子（一分炮裂） 白僵蚕（一分微炒） 桃胶（一分） 天南星（一分炮裂）
上件药。捣罗为末。以烂饭和丸。如黍米大。每服。以温薄荷酒下三丸。量儿大小。加减服
\x治小儿慢惊风。及天 夜啼。返魂丹方。\x
蝙蝠（一枚去翼脂肚炙令焦黄） 人中白（一分细研） 干蝎（一分微炒） 麝香（一钱细研）
上件药。捣细罗为散。入人中白等。同研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以乳汁研下三
\x治小儿慢惊风。心胸痰涎。腹内壅闷。或搐搦。黄连丸方。\x
黄连（一分末） 青黛（一分） 麝香（一分） 朱砂（一分细研） 巴豆霜（半分）
上件药。都研令细。用猪胆汁和丸。如黍米大。每服。以薄荷汤下三丸。量儿大小。加减服
\x治小儿慢惊风。及疳热。龙脑丸方。\x
龙脑（一分细研） 丁香（一分末） 朱砂（一分细研） 麝香（一分细研） 蟾酥（半分研入）
牛
上件药。都研令匀。用猪胆一枚。别入黄连末一分。入在猪胆内。系却。以浆水一碗。入铫

子研
\x治小儿慢惊风。及天 。热疳。心胸惊悸等。正液丹方。\x
白附子（一分生用） 赤箭（一分） 白僵蚕（一分生用） 腻粉（一分）
上件药。以三味捣罗为末。入腻粉同研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。一二岁儿每服。以熟水
\x治小儿慢惊风。发歇不定。天浆子丸方。\x
天浆子（二七枚麸炒令黄去壳） 蝉壳（二七枚微炙） 棘刺（三七枚微炒） 蚕纸（二张烧
灰）
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。一二岁儿每服五丸。连夜三服。量儿
\x治小儿慢惊风。搐搦烦热。犀角丸方。\x
犀角屑（一分） 蝉壳（二十枚微炙） 乌蛇（半两酒浸去皮骨炙令黄） 牛黄（一分细研）
青黛
铁器上
焙过
分细研）
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和丸。如黍米大。每服。以温荆芥汤下两丸
\x治小儿慢惊风。上膈多涎。精神昏闷。麝香丸方。\x
麝香（一分细研） 牛黄（半两细研） 白附子（半两炮裂） 犀角屑（三分） 半夏（一分汤
浸七
令黄去
壳）
上件药。捣罗为末。用面糊和丸。如黍米大。一二岁儿。每服五丸。未瘥频服。量儿大小。
\x治小儿慢惊风。天南星煎丸方。\x
天南星（一两细锉以水二盏微火煎至半盏去滓重煎如膏丸诸药末） 白附子（半两炮裂）

天麻
上件药。捣罗为末。以天南星煎和丸。如绿豆大。三五岁儿每服。以薄荷汤下二丸。五

六岁
\x又方。\x
雀儿饭瓮（三枚有虫者） 白僵蚕（三枚微炒） 干蝎（三枚微炒）
上件药。捣细罗为散。每服。以麻黄汤调下一字。日三服。汗出为效。三岁以上即加之。

<目录>卷第八十五

<篇名>治小儿急惊风诸方

内容：夫小儿急惊风者。由气血不和。夙有实热。为风邪所乘。干于心络之所致也。心者神之
所舍
也。
\x治小儿急惊风。四肢抽掣。拘急。壮热。或则口噤。天麻丸方。\x
天麻（一两） 雄黄（一分细研） 乌蛇肉（一分） 蝉壳（一分） 干蝎（一分） 麝香（一分
细研）
分） 腻
粉（一
上件药。并生用。捣罗为末。都研令匀。煮枣肉和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷酒下三
\x治小儿急惊风。遍身壮热。心多惊悸。睡卧不安。手足跳掣。胸膈多涎。犀角丸\x
\x方。\x
犀角屑（一分） 牛黄（一分细研） 麝香（一分细研） 龙脑（一分细研） 天南星（一分）
水银
壳（一
分）
上件药。并生用。捣罗为末。入牛黄等同研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷
\x治小儿急惊风。遍身壮热。筋脉不和。手足抽掣。口噤面青。痰涎壅滞。及疳气所\x
\x攻。肌体
雀儿饭瓮（十枚内有物者） 蟾头（一两涂酥炙令焦黄） 猪牙皂荚（一分去皮涂酥炙

令焦
黄去
分微
炒）
（一分细
研）
雄
炒去翅足）
熊胆（一分） 牛黄（一分细研） 半夏（半分汤洗七遍去滑）
上件药。捣罗为末。以猪胆汁和丸。如绿豆大。每先以温生姜汤研一丸。灌在鼻内。得嚏后
\x治小儿急惊风。四肢搐搦。多涎沫。身热如火。心神惊悸。发歇不定。救生丹方。\x
龙脑（一钱） 朱砂 雄黄 牛黄 芦荟 胡黄连末 麝香 铅霜 天竹黄 曾青 真
珠
末（
儿饭瓮
（三
上件药。都研为末。五月五日合和。用大活蟾十枚。于眉间各取酥少许。同研令匀。入饭和
候毒
男
\x治小儿急惊风。四肢抽掣。牙关紧急。头热足寒。雄黄丸方。\x
雄黄（一分） 铅霜（半分） 蟾酥（半钱） 乳香（一分） 朱砂（一分） 熊胆（半分） 牛黄
（一
上件药。都研为末。以糯米饭和丸。如绿豆大。不计时候。以温水化三丸服之。量儿大小。
\x治小儿急惊风。神效蝎尾散方。\x
蝎尾（二十一枚生用） 白附子尖〔二十（七）枚生用〕 腻粉（一钱研入） 附子尖（二七
枚生
上件药。捣细罗为散。每服。以薄荷汤调下半字。若儿在百日内者。一字可分为四服。如要

\x治小儿急惊风。返魂丸子方。\x

独角仙（二枚去翅足于瓷合内烧勿令烟出研为末） 白僵蚕（半两微炒） 牛黄（半两细研）

白

苏（半两

炒

上件药。捣罗为末。用猪胆汁并蟾酥如豇豆大。和丸如粟米大。先以酒化一丸。滴在鼻中。

\x治小儿急惊风。定命丹方。\x

蟾酥（豇豆大） 桑螵蛸（一枚） 独角仙（半钱去皮及翅足） 牛黄（半两细研） 天浆子

（七枚）

细研）

麝香（一

腻粉

（一分）

上件药。并生用。捣罗为末。以 猪胆汁和丸。如黄米粒大。每服先以温水化破一丸。吹鼻

\x治小儿急惊风。壮热。筋脉拘急。腰背强硬。时发搐搦。牛黄丸方。\x

牛黄（一分细研） 麝香（一分细研） 干蝎（一分微炒） 晚蚕蛾（一分微炒） 蜣螂（三枚

微炙）

上件药。捣罗为末。以糯米饭和丸。如麻子大。一二岁儿每服。用薄荷汤下三丸。三四岁儿

\x治小儿急惊风。天浆子丸方。\x

天浆子（一七枚有物者） 牛黄（一分细研） 麝香（一分细研） 白附子（一分炮裂） 犀角

屑（

上件药。捣罗为末。用面糊入胆汁同和丸。如黄米大。不计时候。以薄荷汤下三丸。量儿大

\x又方。\x

白附子（一分炮裂） 天南星（一分炮裂） 天浆子（二七枚内有物者） 干蝎（一分微炒）

乌驴

上件药。捣罗为末。研入驴耳塞令匀。用糯米饭和丸。如绿豆大。不计时候。以热酒研三丸

\x治小儿急惊风。化涎镇心。牛黄丸方。\x

牛黄（一分细研） 朱砂（半两细研水飞过） 天浆子（三七枚内有物者） （一分微炒）

腻

上件药。捣罗为末。研入牛黄等令匀。用烧粟米饭和丸。如黍米大。不计时候。以荆芥汤下

\x治小儿急惊风。手足抽掣。白附子丸方。\x

白附子（一分炮裂） 白僵蚕（一分微炒） 乌蛇（三分酒拌炙令黄） 牛黄（一分细研） 干

蝎（

色） 青

黛

上件药。捣罗为末。以猪胆汁和丸。如绿豆大。每服。以冷水研一丸。滴入鼻中。候嚏一两

\x治小儿急惊风。身热口噤。四肢挛搐。龙脑丸方。\x

龙脑（细研） 雄黄（细研） 芦荟（细研） 丁香 牛黄（细研） 木香 犀角屑 铅霜（细

研）

分研

入）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以桃心汤研下三丸。量儿大小。加减服

\x治小儿急惊风。口噤。手足抽掣。眼目直视。多吐涎沫。四肢壮热。鹤寿丹方。\x

天浆子（七枚内有物者微炒） 蝉壳（二七枚） 牛黄（一钱细研） 青黛（一钱细研） 地龙

（三

（一张烧

灰）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如黍粒大。不计时候。以新汲水研下三丸。量儿大小。以意

\x治小儿急惊风。壮热吐涎。红丸子方。\x

朱砂（半两细研水飞过） 蝎尾（半两微炒） 腻粉（一分） 巴豆（五枚去皮心纸裹压去油）

上件药。研为末。用面糊和丸。如黍米大。不计时候。以桃仁汤下二丸。量儿大小。加减服

\x治小儿急惊风搐搦不止。擅圣丸方。\x

白附子（一分） 白僵蚕〔二（一）分〕 赤箭（一分） 半夏（一分） 天南星（一分） 腻粉

（

上件药并生用。捣罗为末。用酒薄荷汁各半盏。同熬为膏和丸。如绿豆大。不计时候。以温

\x治小儿急惊风。口噤搐搦。多涎。闷乱。蟾酥丸方。\x

蟾酥（半钱研入） 干蝎（一分微炒） 白附子（一分炮裂） 龙脑（半钱细研） 麝香（半钱

细研）

上件药。捣罗为末。都研令匀。以猪胆汁和丸。如绿豆大。先用奶汁化破一丸。滴在鼻内。

\x治小儿急惊风。痰涎口噤。手足抽掣。朱砂丸方。\x

朱砂（一分细研） 犀角屑（一分） 铅霜（一分研入） 天南星（一分炮裂） 半夏（一分汤

洗七

蝎（一

分微

上件药。捣罗为末。一半用无灰酒一中盏。熬为膏。入其余药同和丸。如绿豆大。每服。

用

\x治小儿急惊风。心胸痰涎壅闷。口噤。手足抽掣。水银丸方。\x

水银（一分入少枣肉研令星尽） 腻粉（一分） 天南星（一分炮裂） 干蝎（一分微炒）

上件药。捣罗为末。同研令匀。用枣肉和丸。如黍米大。不计时候。煎乳香汤下五丸。量儿

\x治小儿急惊风。牙关紧急。筋脉抽掣。腰背强硬。口内多涎。雄黄丸方。\x

雄黄（一钱细研） 麝香（一钱细研） 牛黄（一钱细研） 朱砂（一钱细研） 腻粉

（二钱）
巴豆
银
（一
上件药。捣研为末。入水银膏同研令匀。炼蜜和丸。如黍米大。不计时候。以温酒下二丸。
\x治小儿急惊风。化涎除搐搦。百灵丸方。\x
黑铅（一分） 水银（一分以上二味同结作砂子细研） 天南星（一分炮裂） 白附子（一分炮裂）
黄（一
分细研）
上件药。捣罗为末。糯米饭为丸。如黍米大。不计时候。温酒下二丸。
\x治小儿急惊风。多发搐搦。或夹食腹痛。面色变青。或大小便不通。真珠丸方。\x
真珠末（半两） 白附子（半两末） 天南星（半两炮裂） 滑石末（一分） 腻粉（一分） 巴
豆（
上件药。都研令匀。以糯米饭和丸。如黄米大。百日以上儿。以葱白汤下一丸。一岁两丸。
\x治小儿一腊后月内。急惊风。客忤。邪气发歇。搐搦。涎聚上壅。虎睛丸方。\x
虎睛（一对酒浸炙令干先捣末） 牛黄（一分细研） 青黛（一分细研） 麝香（半分细研）
腻粉
上件药。都细研令匀。用蟾酥半钱。以新汲水少许浸化如面糊。搜前药末。丸如麻子大。

初
加减服之。
\x治小儿急惊风甚者。宜服追风丸方。\x
川乌头（一两炮裂去皮脐） 干蝎（一分微炒） 白僵蚕（一分微炒） 白附子（半分炮裂）
干姜
上件药。捣罗为末。煮槐胶和丸。如黍粒大。不计时候。以温酒下五丸。量儿大小。以意加
\x治小儿急惊风。头热足冷。口噤面青。筋脉抽掣。多痰涎。疾状甚者。宜服宣风丸\x

\x方。\x

巴豆（七枚去皮心研纸裹压去油） 腻粉（一分研入） 川乌头（一分炮裂去皮脐） 白附子

（一

上件药。捣罗为末。入巴豆腻粉同研令匀。以枣肉和丸。如黍米大。不计时候。以薄荷汤下

\x又方。\x

牛黄（一分） 麝香（一分） 硫黄（半分） 青黛（一分） 巴豆（三枚去皮心研纸裹压去油）

上件药。都研为末。以软饭和丸。如黍米大。不计时候。以温水下二丸。量儿大小。以意加

\x治小儿急惊风。搐搦口噤。干蝎丸方。\x

干蝎（一分微炒） 真珠末（一钱） 虎睛（一对酒浸微炙） 铅霜（一分细研） 腊月紫驴护

干（

上件药。捣罗为末。用鸱枭脑髓和丸。如麻子大。不计时候。以乳汁下一丸。神效。二岁以

\x治小儿急惊风。化痰涎。定搐搦。利脏腑。青黛丸方。\x

青黛（一分） 甘遂末（一钱） 腻粉（一钱） 龙脑（一钱） 蟾酥（一分） 麝香（一钱） 半

夏（

上件药。都细研。用汤化蟾酥。和丸如粟米大。每服。以薄荷汤下二丸。微泻是效。未泻再

\x治小儿急惊风。痰涎壅毒。壮热腹胀。天南星丸方。\x

天南星（一分炮裂） 朱砂（一分细研） 水银（一分以少枣肉研令星尽） 麝香（一钱细研）

金

上件药。捣罗天南星为末。都研令匀。炼蜜和丸。如黍米大。一岁儿每服。以暖水下一丸。

\x治小儿急惊风。青黛丸方。\x

青黛（一分细研） 蛇头（一枚涂酥炙令黄） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 白僵蚕（一两微

炒）

上件药。捣罗为末。以酒煮面糊和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷汤化下三丸。量儿大小

\x治小儿急惊风。壮热烦乱。大便结涩。续随子丸方。\x

续随子（一分去皮别研） 青黛（一分） 芦荟（一分） 胡黄连末（一分） 麝香（一分）

上件药。都细研。以糯米饭和丸。如梧桐子大。不计时候。以薄荷汤或温水。化破一丸服。

\x治小儿急惊风。兼去心间涎。朱砂丸方。\x

朱砂（一分） 豉（三百粒） 皂荚（一寸炙黄焦） 砒霜（一分） 巴豆（十五粒去皮心研纸

裹压

上件药。先研朱砂砒霜为粉。次入豉巴豆。都令细。以枣肉和丸。如黍米大。一二岁儿每服

\x治小儿急惊风。喉中涎。吐不出。咽不入。坏涎丸方。\x

雄黄（一分细研） 朱砂（一分细研） 水银（一分以少枣肉研令星尽） 铅霜（一分） 甘草

（半

上件药。都细研。以糯米饭和丸。如黍米大。每服。以梨汁下二丸。化涎尽为度。

\x治小儿急惊风。化顽涎。利胸膈。水银丸方。\x

水银（二分以少枣肉研令星尽） 天南星（一分生用） 蟾蜍（ ）（半两生用去足）

上件药。捣罗为末。以枣肉和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷汤下两丸。量儿大小。以意

\x治小儿急惊风。必效碧霞丹方。\x

硫黄（半分） 腻粉（一钱） 青黛（一分） 巴豆（七粒研去油）

上件药。都研令细。用软饭和丸。如黍米大。不计时候。以薄荷汤下二丸。量儿大小。加减

\x治小儿急惊风搐搦。坠涎擅圣丸方。\x

水银（半两） 麝香〔半两（分）〕 天南星〔半（一）两生用〕

上件药。捣天南星为末。次入水银。又以石脑油同捣。硬软得所。又入麝香捣三二百杵。

丸

\x又方。\x

天浆子（三枚生用） 朱砂末（一钱） 干蝎（七枚生用）

上捣罗为末。以软饭和丸。如粟米大。不计时候。以荆芥汤下二丸。量儿大小。加减服之。

<目录>卷第八十五

<篇名>治小儿胎风诸方

内容：夫小儿在胎中之时。脏腑未具。神气微弱。其母或调适失宜。食饮不节。嗔怒无度。举
动惊
脏腑
则令
不
\x治小儿胎风搐搦。筋脉拘急。牙关或时紧硬。犀角丸方。\x
犀角屑（半两） 白花蛇（一两酒浸去皮骨炙令黄） 天南星（半两炮裂） 白附子（半两炮
裂）
以上七味。捣罗为末。用无灰酒二大盏。搅令匀。于慢火上煎。旋添酒。不住手搅。以酒尽
牛黄（一分） 麝香（半分） 腻粉（一分） 朱砂（一分） 虎睛（一对微炙） 龙脑（一钱）
水银
上件药。并细研。都入酒煎膏内。看硬软。和丸如绿豆大。不计时候。以竹沥下三丸。量儿
\x治小儿胎风惊热。手脚急强。天竹黄散方。\x
天竹黄（一分细研） 牛黄（半分细研） 胡黄连（一分） 犀角屑（一分） 天麻（二分） 蝉
壳
上件药。捣细罗为散。都研令匀。不计时候。以新汲水调下一字。二岁以上加药服之。
\x治小儿胎风。惊热搐搦。心神烦乱。或渴。牛黄散方。\x
牛黄（半分细研） 人参（半两去芦头） 真珠末（一分） 甘草（半两炙微赤锉） 郁金（半
两）

上件药。捣细罗为散。都研令匀。不计时候。以蜜水调下半钱。量儿大小。以意加减服之。

\x治小儿胎风。心热惊痫。朱砂散方。\x

朱砂（一分） 牛黄（一分） 天竹黄（一分） 腻粉（一分） 麝香（半分）

上件药。都研令细匀。每服。以竹沥调下半钱。不计时候。量儿大小。以意加减。

\x治小儿胎风惊热。牛黄散方。\x

牛黄（一分细研） 天竹黄（半两细研） 铅霜（半两细研） 马牙硝（一两细研） 人参（半

两去

上件药。捣细罗为散。每服。以薄荷汤调下半钱。量儿大小。加减服之。

\x治小儿胎风及惊风。虎睛丸方。\x

虎睛（一对酒浸炙微黄） 天麻（一分） 干蝎（一分微炒） 乌蛇肉（一分炙微黄） 羌活

（一分）

上件药。捣罗为末。以面糊和丸。如绿豆大。每服三丸。研破。不计时候。以薄荷汤服之。

\x治小儿胎风。发作抽掣。浑身急强。眼目反张。水银丸方。\x

水银（一两） 天麻（一两） 天南星（一两炮裂） 白附子（一两炮裂） 干蝎（一

两微炒）

麝香

上件药。捣罗为末。先用少许枣肉。研水银星尽。与诸药末同研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大

\x治小儿胎风。手足搐搦。遍身壮热。牛黄丸方。\x

牛黄（一分细研） 水银（一分用黑铅一分同结为砂子细研） 朱砂（一分细研） 犀角屑

（一分）

上件药。捣罗为末。以糯米饭和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷汤化破三丸服之。量儿大

\x治小儿胎中。久积风热。发歇。手足搐搦。多惊不睡。露蜂房丸方。\x

露蜂房（半分炒令黄色） 蚕蛾（半两微炒） 天浆子（三十枚微炒） 腻粉（一分） 天南星

（半

分以枣

肉研
上件药。捣罗为末。都研令匀。以炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。煎槐柳薄荷汤下五丸。
\x治小儿胎风搐搦。壮热多惊。天竹黄丸方。\x
天竹黄（半两细研） 天南星（半两炮裂） 铅霜（一分细研） 胡黄连（半两） 牛黄（一分
细研）
上件药。捣罗为末。研入牛黄等令匀。用枣肉和丸。如绿豆大。不计时候。以乳汁研破三丸
\x治小儿胎风。手足抽掣。宜服牛黄丸方。\x
牛黄（半两） 天竹黄（半两） 羌活（一分末） 麝香（一分） 蝎（二枚头尾全炒）
上件药。研罗为细末。炼蜜和为丸。如麻子大。一二岁儿。不计时候。以薄荷汤下三丸。

三
\x治小儿胎风。四肢惊掣。痰涎壅滞。宜服水银丸方。\x
水银（半两黑铅半两同结作砂子） 天麻（一分） 干蝎（一分微炒） 半夏（一分汤洗七遍
去滑）
上件药。捣罗为末。以软饭和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷汤下一丸。量儿大小。加减

<目录>卷第八十五

<篇名>治小儿天诸方

内容：夫小儿天 者。由脏腑风热。脾胃生涎。痰涎既生。心膈壅滞。邪热蕴积。不得宣通之
所致
心肺
休。
\x治小儿天 。手脚掣动。眼目不定。有时笑啼或嗔怒。爪甲皆青。状似鬼祟。宜服\x
\x龙齿散方
龙齿（半两细研） 钩藤（半两） 白茯苓（半两） 蝉壳（二七枚微炒） 黄丹（一

分） 甘草
（一
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。每服一钱。以水一小盏。煎至六分。不计时候。
量儿大
\x治小儿天 。四肢拘急。时复搐搦。喉内多涎。夜即惊厥。宜服一字散方。\x
天南星（一分炮裂） 壁鱼儿〔半（十）枚〕 荞面（一分研入） 半夏（七枚生用） 酸石榴
壳（
上件药。都捣罗为末。入在石榴壳内。以盐泥封裹。于灶下慢火烧。以泥干燥为度。取出去
调一
\x治小儿天 。眼目 斜。手足惊掣。发歇不定。牛黄散方。\x
牛黄（半分细研） 木香（一分） 羌活（半两） 白僵蚕（半两生用） 朱砂（半两
细研水飞
过）
上件药。捣细罗为散。都研令匀。不计时候。以干槐枝煎汤。调下一字。量儿大小。加减服
\x治小儿天 。牙关急硬。筋脉搐掣。宜服此方。\x
干蝎（七枚生用） 麝香（半分细研） 牛黄（半分细研） 朱砂（一分细研） 猢狲
头骨（半
分涂
上件药。捣细罗为散。不计时候。用新汲水调下半钱。极者不过三服瘥。量儿大小。以意加
\x治小儿天 及惊风。发歇不恒方。\x
鹳鹊粪（半分微炒） 牛黄（半分细研） 干蝎（五枚微炒） 麝香（一钱）
上件药。同研为末。不计时候。新汲水调半钱服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿胎风。惊风搐搦。状如天 。宜服 散方。\x
（一分微炒） 白胶香（一分） 白芥子（三十粒） 阿魏（半分研入） 白僵蚕
（十五枚
微炒）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以薄荷酒调下三（一）字。量儿大小。以意加减服之。

良久

\x治小儿天 。眼目搐上。筋脉急。蚱蝉散方。\x
蚱蝉（一分微炒） 干蝎（七枚生用） 牛黄（一分细研） 雄黄（一分细研）
上件药。细研为散。不计时候。以薄荷汤调下一字。量儿大小。加减服。
\x治小儿天 。多惊搐搦。眼忽戴上。吐逆夜啼。遍身如火。面色青黄。不食乳哺。\x
\x并无情绪
水银（一两煮青州枣肉二十颗同研水银星尽） 天南星（半两炮半生使半） 牛黄（一分）
白僵
两）
上件药。除水银膏牛黄麝香铅霜三味。研令如粉。余四味捣罗为末。都研令匀。用水银膏和
儿大
\x治小儿天 。牛黄丸方。\x
牛黄（一分） 朱砂（一分） 麝香（半分） 蜗牛（十枚去壳） 蟾酥（半分） 钩藤（一分末）
上件药。都研令细。以糯米饭和丸。如黍米大。不计时候。先以水化破二丸。滴在鼻中。

即
\x治小儿天 。四肢抽掣。眼目戴上。精神恍惚。皮肤干燥。身体似火。夜卧不安。\x
\x心中躁烦
光明砂（一两细研水飞过） 腻粉（一分） 金箔（四十片） 牛黄（一分） 龙脑（一分） 麝
香（一
上件药。都研如粉。入水银更研。都令匀。用粟米饭和丸。如麻子大。一二岁儿。每服。

用
\x治小儿天 。心胸痰壅。攻咽喉作呀声。发歇多惊。不得眠卧。保命丹方。\x
牛黄（一分细研） 干蝎（一分微炒） 蝉壳（一分微炒） 白附子（一分炮裂） 蟾酥（半分
研入）
南星
（一分
上件药。捣罗为末。入牛黄等同研令匀。用 猪胆汁和丸。如绿豆大。每服。用水少许。

化

\x治小儿天 。身体壮热。筋脉拘急。时时相击。钩藤丸方。\x

钩藤（半两） 天竹黄（一分细研） 牛黄（一分细研） 胡黄连（半两） 天麻（一分） 白附

子（

上件药。捣罗为末。都研令匀。用槐胶和丸。如绿豆大。于囟门上津调摩一丸。荆芥汤下一

\x治小儿天 。眼目翻上。手足抽掣。发歇不定。天麻丸方。\x

天麻（一分） 朱砂（一分细研） 白芥子〔一分细研（微炒）〕 龙齿（一分细研） 麝香（半

分

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如黄米大。不计时候。以薄荷酒研下一丸。稍急。加至三丸

\x治小儿天 。身体发热。口内多涎。筋拘急。时发惊掣。蝉壳丸方。\x

蝉壳（一分微炒） 乌蛇（一两酒浸去皮骨炙令黄） 青黛（一分细研） 白僵蚕（一分微炒）

麝

枚微炒）

（一分微炒）

上件药。捣罗为末。以软饭入猪胆汁同和丸。如黍米大。先将一丸。用奶汁研破。滴在鼻中

\x治小儿天 。心神烦乱。搐搦不定。宜服朱砂丸方。\x

朱砂（一分细研） 麝香（半分细研） 干蝎（二七枚微炒） 白僵蚕（一分微炒） 胡黄连

（一分）

上件药。捣罗为末。同研令匀。以粟米饭和丸。如绿豆大。不计时候。以金银汤下三丸。

量

\x治小儿天 。多涎。及搐搦不定。擅圣归命丹方。\x

锡吝脂（一两细研水淘黑水令尽） 牛黄（半分） 水银（一分以少枣瓤研令星尽） 麝香

〔三（

上件药。都细研。用软粳米饭和丸。如黍米大。不计时候。以新汲水下二丸。量儿大小。

增

\x治小儿天 。多涎搐搦。发歇不定方。\x

干蝎（半两微炒） 羌活（半两） 麝香（一钱细研） 铅霜（半两细研） 蟾酥（半钱研入）

上件药。捣细罗为末。同研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以乳汁研破两丸服之。

\x又方。\x

天竹黄（一分细研） 朱砂（一分） 干蝎（一分微炒） 白附子（一分炮裂）

上件药。捣罗为末。同研令匀。以炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以淡竹沥研下二丸。

量

\x治小儿天 。惊风搐搦。牙关急闭。口吐涎。玄参丸方。\x

玄参（半两） 干蝎（一分微炒） 水银（半两）

上件药。捣罗为末。以枣瓤研水银星尽。内少炼了蜜。入药末。和丸如绿豆大。三岁以下。

\x又方。\x

天竹黄（一分） 雄黄（一分） 阿魏（半分） 胭脂（一分）

上件药。同研为末。以醋一茶碗。煎成膏。入 天麻乌蛇末各半分。和丸如米粒大。

不

\x治小儿天 。口噤戴目。手足搐搦不定。天南星丸方。\x

天南星（一分） 天雄（一分） 白附子（一分） 半夏（一分汤洗七遍去滑） 水银（一分于

铫子

上件药。生捣罗为末。用槐胶和丸。如黄米大。一岁一丸。二岁二丸。不计时候。以温薄荷

\x治小儿天 。脏腑风热壅滞。四肢抽掣。大小便不利。腻粉丸方。\x

腻粉（半分） 巴豆霜（半分） 郁金（一分末） 地龙（一分末） 麝香（半分细研） 马牙硝

（一

上件药。都研令细。以糯米饭和丸。如绿豆大。一岁一丸。以薄荷汤下。三岁以上。即服三

\x又方。\x
巴豆霜（一分） 干蝎（半两微炒） 藿香（半两） 白僵蚕（半两微炒）
上件药。捣罗为末。以面糊和丸。如绿豆大。三岁儿。以金银犀角煎汤下一丸。如不动静。
\x治小儿天 。及急惊风搐搦。白僵蚕散方。\x
白僵蚕（二枚微炒） （一枚微炒） 莨菪子（十粒炒令黄）
上件药。捣细罗为散。用温酒调。注入口中令睡。汗出即瘥。如睡多不用惊起。如一二岁儿
\x治小儿天 。脏腑壅滞。壮热搐搦。宜服保生丸方。\x
巴豆（七枚生用去皮心） 天南星（一枚炮裂） （五枚生用）
上件药。晴朗时初夜。于北极下露之一宿。明旦捣罗为末。取豉四十九粒。口内含不语。

脱
\x又方。\x
五灵脂（一两） 白附子（一分） 天南星（一分生用）
上件药。捣罗为末。以头醋一升。熬成膏。后入蜗牛末二钱。麝香末一钱。和丸如绿豆大。
\x治小儿天 。眼目搐上。并口手掣动。宜服此方。\x
壁鱼儿（一十五枚干者十枚湿者五枚）
上以奶汁相和。研烂。更入奶汁。同灌入口。立效。
\x治小儿天 。备急涂顶膏方。\x
川乌头末（一钱） 芸苔子末（三钱）
上件药。取新汲水调涂。贴在顶上立验。

<目录>卷第八十五

<篇名>治小儿壮热欲发痫诸方

内容：夫小儿未发痫之前。痫欲发之候。或壮热连滞。或摇头弄口。或眼目抽掣。如此是欲发
痫。
\x治小儿未满百日。聚口吐沫。此欲作痫候。腹内有冷热癖实。宜服牛黄散方。\x
牛黄（一分细研） 川大黄（三分锉碎微炒） 柴胡（一分半去苗） 细辛（一分） 黄

芩（一
分）
头） 蜣
螂（三
上件药。捣细罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。加减温服。
\x治小儿心腹结实。身体壮热。四肢不利。心神多惊。欲发痫者。茯神散方。\x
茯神（一两半） 川升麻（一两） 玄参（一两半） 秦艽（一两去苗） 寒水石（二
两） 龙胆
（一
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。分温二服。早晨午后各一服。更量儿大小。以意加减。
\x治小儿壮热发痫。或时时四肢抽掣。多吐白沫。宜服钩藤散方。\x
钩藤（半两） 人参（一分去芦头） 子芩（一分） 蚱蝉（三枚微炙） 犀角屑（一
分） 甘草
（半
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入竹沥半合。牛黄末一字。看儿大小。分减服之。
\x治小儿壮热发痫。心神惊悸。多啼。或吐白沫。龙齿散方。\x
龙齿（一两） 钩藤（三分） 川升麻（三分） 子芩（三分） 防风（三分去芦头） 犀
角屑
（三分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入竹叶七片。
煎至五分。去滓。分作二服。日四服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿壮热欲发痫。宜服退热清凉散方。\x
白药（一分） 甘草（一分炙微赤锉） 郁金（一分） 黄芩（一分） 天竹黄（一分
细研） 朱
砂（
上件药。捣细罗为散。都研令匀。不计时候。以温水调下半钱。量儿大小加减。
\x治小儿头额体背俱热。大便秘涩。眼赤心闷。乍睡乍惊。精神昏浊。与人不相主。\x
\x当欲作痫
蓝叶（半两） 人参（半两去芦头） 知母（半两） 钩藤（三分） 玄参（三分） 川
升麻（三

分）
上件药。捣细罗为散。三（五）岁儿。以竹沥半合。调半钱服。日三服。量儿大小。以意
加减
皆
\x治小儿惊热入心。拟成痫疾。面色不定。啼泪不出。发热作时。不吃乳食。大便秘\x
\x涩。眼翻
牛黄（一分细研） 川大黄（一分锉碎微炒） 独活（一分） 川升麻（半两） 琥珀（半两）
豆蔻
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。不计时候。以熟水研一丸服之。至五七岁。

加金银箔各五片。药两丸。研化下服之。
\x治小儿欲发痫。极热不已。生葛汁饮子方。\x
生葛根汁（一合） 竹沥（一合） 牛黄（如杏仁大细研）
上件药相和。每服半合。量儿大小。加减服之。
\x治小儿欲发痫。壮热如火。洗浴石膏汤方。\x
石膏（五两） 菖蒲（二两） 雷丸（三两）
上件药。捣碎。以水煮取三升。适寒温浴儿。并洗头面佳。

<目录>卷第八十五

<篇名>治小儿一切痫诸方

内容：夫痫者。小儿恶病也。十岁以上为癫。十岁以下为痫。其发之状。或口眼相引。而目睛
上戴。或手足螈 。或背强直。或颈项反折。诸方说痫。名证不同。大较其发之源。皆因三
种。三种者。风痫。惊痫。食痫是也。风痫者。因衣浓汗出。而风入为之。惊痫者。因惊怖
大啼乃发。食痫者。因乳哺不节所成。然小儿气血微弱。易为伤动。因此三种。变作诸痫。
凡诸痫正发。手足掣缩。慎勿捉持之。捉则令曲戾不随也。凡少小有痫病者。痉病者。

皆由
脏气不平故也。新生即痫者。是五脏不收敛。血气不聚。五脉不流故也。多令不育。其一月
四十日以上至期岁而痫者。皆由五脉不流。骨法不成。亦由乳养失所。风邪所中也。病先身
热螈 惊掣啼唤。而后发痫成病。脉浮者为阳痫。内在六腑。外在肌肤。犹易治。病先身冷
。不惊掣。不啼唤。仍成病。发时脉沉者为阴痫。内在五脏。及在骨髓。极难治也。病发身
软时醒者。谓之痫也。身强直。反张如弓。不时醒者。谓之痉也。凡脉浮之与沉。以别其病
在阴阳表里耳。其浮沉复有大小滑涩虚实迟快。诸证各依脉形为治也。凡痫病者。小儿之恶
病
脉
不
儿
时
而
卧梦笑手足动摇是痫候。意气下而妄怒是痫候。痰咽乳不利是痫候。
目瞳子卒大异常是痫候。喜久目上视是痫候。
身热小便难是痫候。身热目视不精是痫候。吐利不
诸痫之初发候也。
又有五脏痫。及六畜痫。肝痫之为病。面青目反视。手足动摇。心痫之为病。面赤心下有热
面黑
痫之
喜惊
痫在
\x治小儿五种痫。手足动摇。眼目反视。口吐涎沫。心神喜惊。身体壮热。朱砂散\x
\x方。\x
朱砂（一分细研） 白蔹（一分） 杏仁（一分汤浸去皮心双仁麸炒微黄） 露蜂房（一分）

桂
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服。以乳汁调下一字。日五服。量儿大小加减服之
\x治小儿二十五种风痫。无时发动。宜服天麻散方。\x
天麻（三分） 防葵（三分） 牛黄（一分细研） 真珠末（三分） 天竹黄（三分细研） 威灵
仙（
上件药。捣细罗为散。更研乳入。每有疾之时。取鸡冠血三两滴子。与新汲水一合。打散令
\x治小儿二十四种惊痫。壮热。掣手足。呕逆。夜啼。睡卧不安。惊痢。虎睛丸方。\x
虎睛（一对微炙细研） 牛黄（半两细研） 栀子仁（半两） 白茯苓（半两） 人参（一两去
芦头）
（一两锉碎
微炒）
上件药。捣罗为末。细研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。一二岁儿每服。以熟水研破一丸服
\x治小儿二十四种惊痫。壮热。抽掣手足。呕吐夜啼。睡卧不安。虎睛丸方。\x
虎睛（一对微炙细研） 牛黄（一分细研） 人参（半两去芦头） 白茯苓（一分） 川大黄
（一分
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。一二岁儿。每服以乳汁化破二丸服。三四岁儿。
\x治小儿二十四种诸惊痫。眼口牵掣。嚼舌反拗。牛黄散方。\x
牛黄（一分细研） 钩藤（一两半） 石膏（一两半细研） 甘草（一两炙微赤锉） 蛇蜕皮
（半分
上件药。捣罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入牛黄一字。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿诸痫。惊惕螈 。及客忤。宜服牛黄丸方。\x
牛黄（半两细研） 人参（半两去芦头） 细辛（半两） 蚱蝉（七枚去翅足微炙） 川大黄
（一两

栝
蒌根（半
芍药
（半两）
上件药。捣罗为末。入巴豆研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如麻子大。初生一月至百日儿。
\x治小儿诸痫。蛇蜕皮散方。\x
蛇蜕皮（五寸微炙令黄） 细辛（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 钩藤（半两） 黄（半两）
川
上件药。捣细罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。加减服之。
\x治小儿未盈月及出月。壮热发痫。宜服钩藤散方。\x
钩藤皮（一分） 蚱蝉（二两微炙） 柴胡（半两去苗） 川升麻（半两） 蛇蜕皮（五寸微炙）
甘
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入竹沥半合。更煎三两沸。量儿大小。加减温服。
\x治小儿初生百日内发痫。蚱蝉散方。\x
蚱蝉（三分微炒） 黄芩（半两） 赤芍药（三分） 细辛（半两） 钩藤〔半两（分）〕
蛇蜕
皮（
（一分细
研） 川大黄（一两
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减温温服之。
\x治小儿百日内发痫。连发不醒。及胎中带风。体冷面青。身体反张。麻黄散方。\x
麻黄（一分去根节） 甘草（一分炙微赤锉） 羌活〔三两（分）〕 柴胡（三分去苗）
川大
黄（
微黄去瓤）
蛇蜕皮（五寸炙
黄〕 杏

仁（半两汤浸去
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。更入竹沥半合。煎三两沸。量儿大小。加减服之。
\x治小儿百日以来。至三四岁。肝心风热。发惊痫连纵。身体如火。犀角散方。\x
犀角屑（一两） 钩藤（一两） 黄芩（一两） 川升麻（一两） 麦门冬（一两半去心焙） 龙
齿（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。用水一小盏。入竹叶七片。
煎至五分。去滓。量儿大小加减温服。
\x治小儿一岁至四岁。壮热。大惊发痫。石膏散方。\x
石膏（一两细研） 蚱蝉（二枚微炙） 柴胡（一两半去苗） 川升麻（三分） 钩藤（三分）
子芩
黄（三分
去根
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入竹沥一合。更煎一两沸。量儿大小。加减温服。
\x治小儿四五岁。忽患惊痫。钩藤散方。\x
钩藤（半两） 犀角屑（一分） 牛黄（一分细研） 虎睛（一对微炙） 防风（一分去芦头）
栀子
分去芦头）
上件药。捣细罗为散。每服一钱。水一中盏。
煎至五分。去滓。分为二服。如人行二三里进一服。更量儿大小。以意加减。
\x治小儿诸痫。宜用固肉。大黄膏方。\x
川大黄（三分） 雄黄〔二（一）分〕 丹参（一分） 黄芩（一分） 生商陆（一两）
雷丸（半
两）
上件药。捣碎。以猪脂先入锅中。以文火熬令熔。以绵滤过。然后下药。煎令七上七下。

去
皆
\x治小儿痫。及百病伤寒。雷丸膏方。\x

雷丸（一分） 甘草〔一分（两）〕 防风（一两去芦头） 白术（三分） 桔梗（二分去芦头）
莽
上件药。捣罗为末。以猪膏一片。先入铛。慢火煎令熔。后下药末。以柳蔂不住手搅成膏。

<目录>卷第八十五

<篇名>治小儿风痫诸方

内容：夫小儿风痫者。由乳养失理。血气不和。风邪所中。或衣浓汗出。腠理开张。当风解脱。
风
发
发
强
直
若紧者必发痫。诸痫发。手足抽掣。慎勿持捉之。则令曲戾不随也。
\x治小儿风痫。筋脉抽掣。夜卧惊悸。四肢烦躁。皮肤壮热。天竹黄散方。\x
天竹黄（一分细研） 牛黄（一分细研） 知母（一分） 赤芍药（一分） 犀角屑（一分） 钩
藤（
白僵蚕
（一
上件药。捣细罗为散。每服。以薄荷汤调下半钱。一日五服。随儿大小。以意加减。
\x治小儿风痫。胸中痰涎。白鲜皮散方。\x
白鲜皮（半两） 细辛（半两） 蚱蝉（二枚微炙） 钩藤（半两） 川大黄（三分锉碎微炒）
蛇
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入牛黄末少许。量儿大小。加减温服。
\x治小儿心脏久积风热。发痫。或遍身壮热。多饶痰涎。睡即惊悸。手足抽掣。水银\x
\x丸方。\x

水银（半两） 黑铅（半两同水银于铫子内慢火结砂子细研） 干蝎（二十一枚头尾全者微
炒）
香（一分
细研）
上件药。捣罗为末。都研令匀。用糯米饭和丸。如麻子大。每服。以薄荷汤下三丸。量儿大
\x治小儿风痫。发动无时。壮热心烦。筋脉拘急。牛黄散方。\x
牛黄〔三（一）分细研〕 木香（一分） 乳香（一分） 朱砂（一分细研） 白僵蚕（一分微
炒）
上件药。捣细罗为散。不计时候。以温竹沥半合。调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿风痫。并心热多惊。七宝镇心丸方。\x
虎睛（一对酒浸微炙用） 金箔（五十片） 银箔（五十片） 朱砂（半两细研水飞过） 雄黄
（半
上件药。都细研如面。以枣肉和丸。如绿豆大。每服。以井华水下三丸。日三服。量儿大小
\x治小儿风痫。精神昏闷。遍身壮热。不得睡卧。茯神散方。\x
茯神（一分） 木通（三分锉） 人参（一分去芦头） 川升麻（一分） 子芩（一分） 龙齿
（三分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入竹沥半合。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿心脏壅热。变为风痫。身体壮热。惊悸不安。心神烦闷。多啼少睡。犀角散\x
\x方。\x
犀角屑（三分） 羌活（三分） 川升麻（三分） 茯神（半两） 白蘚皮（半两） 葛根（半两
锉）
两细研）
甘草
子芩
（一两

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。以意加减服之。
\x治小儿风痫。自三岁以来。至十岁不瘥。发时。口中白沫。大小便不觉。虎睛丸\x
\x方。\x
虎睛（一对酒浸炙令黄） 朱砂（半两细研水飞过） 麻黄（半两去根节） 钩藤（半两） 铁
粉（
细研） 银
屑
黄（半两
细
升麻（半
两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如绿豆大。三岁以下。以薄荷汤下三丸。日三服
\x治小儿风痫。及一切惊热。蛇蜕皮散方。\x
蛇蜕皮（五寸烧灰） 细辛（半两） 钩藤（半两） 黄 （半两锉） 川大黄（一两
锉碎微炒）
蚱
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入牛黄末一字。放温。量儿大小。临时加减服之。
\x治小儿风痫及天 。宜服雄黄散方。\x
雄黄（半钱） 朱砂（一分） 牛黄（半分） 熊胆（半钱） 天麻（一分末） 晚蚕
蛾（半分）
天竹
上件药。同研如粉。常以不津器贮之。每服。用温水调下半钱。量儿大小。以意加减服之。
\x治小儿风痫。发即迷闷。手足抽掣。口内多涎。良久不醒。牛黄丸方。\x
牛黄（一分细研） 天南星（半两） 白附子（半两） 白僵蚕（半两） 干蝎（一分） 蝉壳
（一分）
上件药。并生用。捣罗为末。又以水银一两。煮枣三七枚。去皮核。与水银同研令星尽。

入
荆
\x治小儿风痫。手脚抽掣。翻眼吐沫。久患不可者。宜服黑金丸方。\x
黑铅（半两） 水银（半两） 天南星（半两炮裂捣罗为末）
上件药。先熔铅为汁。次下水银。结为砂子。细研。与天南星末和匀。以糯米饭和丸。如绿
\x治小儿风痫。睡中惊叫。两眼翻露。及脐风撮口天 惊风。并服此牛黄散方。\x
牛黄（一分） 天竹黄（半两） 马牙硝（一两） 铅霜（一分）
上件药。细研为散。不计时候。以熟水调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿心热风痫。发歇不定方。\x
天灵盖（一分涂酥炙微黄） 黄连（一分去须）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。水一小盏。
煎取五分。去滓。温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿风痫秘验方。\x
上取蝎三十枚。取一大石榴。割头作瓮子。去却子。纳蝎于中。盖之以纸筋黄泥裹。初炙干
儿稍
\x治小儿风痫。化涎水银丸方。\x
水银（一两） 生黑豆末（二钱）
上以枣瓤同研令星尽。丸如绿豆大。一岁儿每服。以乳汁下一丸。良久吐出粘涎。神效。

儿

<目录>卷第八十五

<篇名>治小儿热痫诸方

内容：夫小儿热痫者。由气血不和。内有积热之所致也。凡小儿骨木轻软。肠胃细微。易为伤
动。
手足
候也
\x治小儿风壅气盛。心胸痰滞。壮热发痫。钩藤散方。\x

钩藤（一分） 蚱蝉（二枚微炒去翅足） 川升麻（半两） 子芩（半两） 麦门冬（半两去心
焙）
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入竹沥半合。量儿大小。加减服之。
\x治小儿热痫。皮肉壮热。烦躁头痛。宜服茯神散方。\x
茯神（三分） 白薜皮（半两） 羚羊角屑（半两） 钩藤（三分） 甘草（三分炙微赤锉） 川
升麻
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。加减温温服之。
\x治小儿百日以来。至三四岁。发热痫。螈 。身体如火。宜服白薜皮散方。\x
白薜皮（三分） 黄芩（三分） 川升麻（三分） 地骨皮（三分） 钩藤（三分） 犀角屑（三
分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入牛黄末一字。量儿大小。加减温服。
\x治小儿热痫。呕逆烦闷。体热。子芩散方。\x
子芩（半两） 赤茯苓（三分） 川升麻（三分） 人参（半两去芦头） 犀角屑（半两） 钩藤
（半
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小加减服。
\x治小儿热痫。时时戴上眼。吐沫。钩藤散方。\x
钩藤（三分） 蚱蝉（二枚微炒去翅足） 人参（半两去芦头） 子芩（半两） 牛黄（半两细
研）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入牛黄一字。量儿大小。加减温服。
\x治小儿体热。呕吐发痫。麦门冬散方。\x
麦门冬（一两去心焙） 钩藤（半两） 黄芩（三分） 赤芍药（三分） 川升麻（三分） 茯神

（三

上件药。捣罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓温服。更量儿大小加减服之。

\x治小儿热痫。面赤心躁。犀角散方。\x

犀角屑（半两） 钩藤（半两） 玄参（半两） 蚱蝉（半两微炒去翅足） 甘草（半两炙微赤

锉）

上件药。捣罗为散。每服一钱。以水一小盏。入苦竹叶七片。

煎至五分。去滓温服。量儿大

\x治小儿热痫不知人。迷闷。嚼舌仰目。栀子散方。\x

栀子仁（半两） 子芩（一两） 龙齿（二两） 石膏（二两） 钩藤（一两） 吴蓝（一两） 川

大黄

上件药。捣罗为散。每服一钱。以水一小盏。

煎至五分。去滓温服。更量儿大小。以意加减。

\x治小儿热过。迷闷发痫。升麻散方。\x

川升麻（一两） 钩藤（一两） 使君子（一两） 子芩（一两） 石膏（二两） 龙齿（二两）

朴硝

上件药。捣罗为散。每服一钱。水一小盏。

煎至五分。去滓。温服。更量儿大小。加减服之。

\x治小儿热痫。四肢抽掣。每日数发。宜服此除热镇心。紫石英散方。\x

紫石英（一两细研水飞过） 滑石（一两） 白石脂（一两） 龙齿（二两细研） 石膏（一两

细研

草（半两

炙微

上件药。捣细罗为散。每服。以温薄荷汤调下半钱。量儿大小。加减服之。

\x治小儿热痫。发歇不定。眼目直视。身体壮热。吐沫。心神迷闷。牛黄丸方。\x

牛黄（半两研） 蚱蝉（三枚微炒去翅足） 龙齿（二两细研） 栀子仁〔二（三）分〕

川升

麻（

箔〔九

（五）
仁
（三分汤
上件药。捣罗为末。入研了药。同研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。每服。以竹沥
\x治小儿热痫。摇头吐舌。四肢抽掣。心神惊悸。虎睛丸方。\x
虎睛（一对酒浸微炙用） 牛黄（半两细研） 麝香（一分细研） 钩藤（半两） 犀角屑（三
分）
微炒）
上件药。捣罗为末。入研了药。同研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。一岁儿。以金银汤研化一

<目录>卷第八十五

<篇名>治小儿惊痫诸方

内容：夫小儿惊痫者。起于惊怖大啼。精神伤动得之。气脉不定。因惊而发作成痫也。
初觉儿
欲惊
令有
何者
戾
\x治小儿忽得惊痫。壮热口燥。钩藤散方。\x
钩藤（三分） 白茯苓（三分） 黄芩（三分） 川升麻（三分） 白薛皮（三分） 龙齿（一两）
玄
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入竹沥半合。搅令匀。重煎一两沸。分温二服。更量儿大小。以意加减。
\x治小儿惊痫。发无时候。牛黄散方。\x
牛黄（一分细研） 赤芍药（一分） 露蜂房（一分） 黄芩（一分） 人参（一分去芦头） 葛

根（
（一分）
蜣
黄） 川大
黄
上件药。捣罗为散。每服一钱。水一大（小）盏。
煎至五分。去滓。温服。更量儿大小。以意加减。
\x治小儿惊痫。发作不定。蛇蜕皮散方。\x
蛇蜕皮（五寸炙黄） 蚱蝉（十枚去翅足微炙） 蜣螂（三枚去翅足微炙） 麻黄（半
两去根
节）
炒） 黄
（半
上件药。捣罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。入牛黄二豆许。搅令匀。温服。更量儿大小。以意加减。
\x治小儿风热惊痫。手足掣缩。日数发者。紫石英散方。\x
紫石英（一两） 寒水石（一两） 龙骨（半两） 牡蛎粉（半两） 滑石（一两） 赤
石脂（半
两）
两） 甘
草（半
上件药。捣罗为散。每服一钱。以水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。
\x治小儿惊痫。仰目嚼舌。精神昏闷。宜服钩藤散方。\x
钩藤（半两） 龙齿（一两） 石膏（三分） 栀子仁（一分） 子芩（半分） 川大
黄（半两锉
碎微
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。水一小盏。
煎至五分。去滓。量儿大小。分减。不计时候温服。
\x治小儿惊痫。邪气发即吐涎。迷闷难醒。白蘚皮散方。\x
白蘚皮（一两） 犀角屑（三分） 钩藤（一两） 子芩（三分） 龙齿（一两） 蚱
蝉（半两去
翅足

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入澹竹叶七片。
煎至五分。去滓。量儿大小。加减服之。
\x治小儿惊痫。壮热心躁。发歇不定。宜服牛黄散方。\x
牛黄（一分） 马牙硝（三分） 铁粉（三分） 龙齿（三分）
上件药。捣细研为散。每于乳食后。以熟水调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿心肺积热。发惊痫。烦闷吐逆。心神昏迷。痰涎壅滞。朱砂丸方。\x
朱砂（一分细研） 牛黄（一分细研） 干蝎（一分微炒） 腻粉（一钱） 蚕蛾（一分微炒）
铅霜
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如黍米大。每服。以薄荷汤化五丸服。量儿大小
\x治小儿惊痫。多涎。体热。犀角丸方。\x
犀角屑（半两） 天竹黄（半两细研） 朱砂（一两细研水飞过） 天麻（半两） 白附子（半
两炮
上件药。捣罗为末。入研了药。更研令匀。以软饭和丸。如绿豆大。每服。煎竹叶汤研下五
\x治小儿惊痫。镇心丸方。\x
金箔（五十片细研） 银箔（五十片细研） 水银（半两以少枣肉研令星尽） 牛黄（一分细
研）
蔹（一分）
铁粉
参（半两
去芦
上件药。捣罗为末。入金银箔等。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以薄荷汤研下三
\x治小儿惊痫。壮热。心神不定。犀角丸方。\x
犀角屑（半两） 朱砂（一分细研） 天竹黄（一分细研） 麝香（半两细研） 牛黄（一分细
研）
上件药。捣罗为末。水浸蒸饼和丸。如绿豆大。每服。以薄荷汤下三丸。日三四服。量儿大

\x治小儿惊痫。邪气。皮肉壮热。呕吐心烦。不得安睡。虎睛丸方。\x

虎睛（一对细研） 牛黄（一分） 麝香（一分细研） 川升麻（半两） 钩藤（半两） 甘草
（半两
黄（一两
锉碎微
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁儿。以粥饮研三丸服之。量儿大小。以意

\x治小儿惊痫。频发不定。至宝丸方。\x

金银箔（各五十片细研） 川升麻（一两） 子芩（一两） 犀角屑（一两） 蜣螂（三枚去翅
足微
焙） 川
大黄
上件药。捣罗为末。入研了药。同研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。每服。煎竹叶汤研下五丸

\x治小儿惊痫烦热。眠卧不安。龙脑丸方。\x

龙脑（半分细研） 朱砂（一两细研水飞过） 铅霜（半两细研） 铁粉（二两细研） 人参
（三分
上件药。捣罗为末。入研了药。同研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。不计时候。以粥饮下五丸

\x治小儿惊痫发热。搐搦不定。铅霜丸方。\x

铅霜（半两细研） 铁粉（一两细研） 朱砂（一两细研水飞过） 麝香（半分细研） 马牙硝
（半
分细研）
干
上件药。捣罗为末。入研了药。同研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服不计时候。以荆芥薄

\x治小儿惊痫。蛇黄丸方。\x

蛇黄（三枚大者细研） 麝香（半分细研） 银箔（三十片细研） 郁金（三分为末） 金箔

（五十

上件药。同研令匀。以粳米饭和丸。如绿豆大。每服。用磨刀水煎一两沸。如人体下三丸。

\x治小儿惊痫。体热羸瘦。钩藤煎方。\x

钩藤（一分） 子芩（半两） 知母（半两） 寒水石（三分） 川升麻（半两） 沙参〔一两

（分）

去

上件药。捣罗为末。入蜜五两。以慢火煎炼为膏。每以熟水调一杏仁大服。日三服。量儿大

\x治小儿惊痫。频频发动。经久不瘥。肌体瘦弱。蚱蝉煎方。\x

蚱蝉（三枚去翅足微炒） 麻黄（一分去根节） 钩藤（一分） 柴胡（半两去苗） 白芍药

（半两）

参（半两

去芦头）

（一两）

生地黄

上件药。蛇蜕皮以上。并细锉。先以水二大盏。

煎至一盏。去滓。入竹沥一小盏。又煎五七

停手。约十余沸。放冷。于瓷合中盛。入牛黄搅

\x治小儿发惊痫。体瘦烦热。犀角煎方。\x

犀角屑（一两） 子芩（三分） 知母（一两） 川升麻（一两） 人参（三分去芦头） 蚱蝉

（二枚

两炙微赤

锉）

上件药。捣罗为末。用水二盏。入银锅中。以文火煎取六分。去滓。入蜜二合。竹沥一大（

\x治小儿惊痫。四肢抽掣。及反张。目睛上视。色青大叫。声不转者。宜服寒水石散\x

\x方。\x

寒水石（半两） 紫石英（半两） 石膏（半两） 龙齿（一两） 贝齿（半两）

上件药。捣碎。以水二大盏。煎至一盏。去滓。量儿大小。加减服之。

\x治小儿惊痫极妙方。\x
铁粉（一分） 石膏（一分） 牡蛎粉（一分） 黄丹（半两）
上件药。细研为散。以井华水调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿惊痫不识人。迷闷。嚼舌仰目者。宜服此方。\x
牛黄一豇豆大。细研。以蜜水调顿服之。
\x治小儿惊痫螈 方。\x
虎睛细研。水调灌之。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
熊胆两豆大。研和乳汁。及竹沥服之。
\x又方。\x
鸡子黄和乳汁。量儿大小服之。不过三两枚自定。
\x治小儿卒得惊痫方。\x
上剌取白犬血半合服。量儿大小与服。又涂身上亦良。
\x又方。\x
上以水银。酸枣许大。好藤纸两重滤捩。透出纸外。方与儿服。一服令尽。大效。
\x又方。\x
上蛇黄。以温水磨服之。
\x治小儿惊痫。连发不醒。体羸反张。不堪服药。麻黄拭体汤方。\x
麻黄（三两去根节） 葛根〔半（三）两〕 金（一两） 蛇蜕皮（一条） 雷丸（三两） 石膏
（五
上件药细锉。用水七升。煎取一升。去滓。以软布浸。拭儿身上即效。
\x治小儿惊痫。除热丹参摩膏方。\x
丹参（半两） 雷丸（半两） 猪膏（二两）
上件药细锉。猪膏入银器中。先煎。然后内诸药。煎七上七下。膏成。绵滤去滓。用瓷合中

<目录>卷第八十五

<篇名>治小儿食痫诸方

内容：夫小儿食痫者。由脏腑壅滞。内有积热。因其哺乳过度。气血不调之所致也。此皆乳母

食饮
塞。
\x治小儿食痫。四肢抽掣。壮热惊悸。乳食不消。痰涎壅滞。发歇不定。宜服代赭丸\x
\x方。\x
代赭（一分细研） 马牙硝（一分） 金箔（二十片细研） 银箔（二十片细研） 水
银（一分
以少
枚内有
物者
九枚微
炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如黍粒大。每服。以薄荷汤下二丸。日三服。量儿大小。

以
\x治小儿食痫。及惊风百病。虎睛丸方。\x
虎睛（一对微炙取人） 牛黄（一分微研） 真珠末（一分） 朱砂（一分细研） 甘
草（一分
煨黄）
香（半分
细研）
炒微
黄）
上件药。捣罗为末。用糯米饭和丸。如绿豆大。每服。以荆芥汤下二丸。量儿大小。以
意加
\x治小儿食痫。朱砂丸方。\x
朱砂（一两细研水飞过） 川大黄（半两锉碎微炒） 桂心（一分） 牛黄（一分细研）
云母
粉（
（一）
分〕
分去皮
心膜炒黄
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如黍米大。百日内小儿。以乳汁下两丸。一（三）岁至

三

（五）

\x治小儿食痫喘息。真珠丸方。\x

真珠末（一分） 天竹黄（一分） 雄黄（一分） 巴豆（一分去皮心压去油） 麝香（一分）

丁头

上件药。都细研令匀。炼蜜和丸。如麻子（黄米）大。一二岁儿。每服。以温水下五丸。

量儿

\x治小儿食痫。乳癖积聚。壮热。心神多惊。牛黄丸方。\x

牛黄（一分细研） 麝香〔半两（分）细研〕 朱砂（一分细研） 真珠末（一分） 铅霜（一

分细

研纸裹压

去油）

上件药。捣罗为末。入牛黄等。同研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。三岁以金银薄荷汤下二丸

\x治小儿七岁以下。食痫。壮热。无辜 癖。雄黄丸方。\x

雄黄（半两细研） 朱砂（半两细研水飞过） 麝香（半两细研） 牛黄（半两细研） 石膏

（半两

去油）

甘遂

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如黍米大。每服。以粥饮下三丸。如利三两行（度）勿怪。

更

\x治小儿食痫。化聚滞奶食。坠涎利大肠。真珠丸方。\x

真珠（一分末） 天竹黄（一分细研） 朱砂（一分细研） 代赭（半两） 雄黄（半两细研）

蜣螂

汤浸去

皮尖

上件药。都研为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以生姜汤下二丸。量儿大小。以意加

减。
\x治小儿食痫。心胸痰滞。大小便常多秘涩。防葵丸方。\x
防葵（半两末） 牛黄（半分） 巴豆（二十枚取霜） 滑石（半两） 腻粉（一分） 蛇蜕皮
（一条
上件药。同细研。以糯米饭和丸。如黍米大。每服。以粥饮下二丸。量儿大小。增减服之。
\x治小儿食痫。乳食不消。心腹壅滞。四肢惊掣。宜服此方。\x
朱砂（一分） 五灵脂（一分） 巴豆（五枚去皮心研纸裹压去油）
上件药。细研如粉。用烧粟米饭和丸。如黄米大。一二岁儿每服。用温水下二丸。以吐利为
\x治小儿乳食不消。心腹结实。壮热烦闷。摇头反目。口吐涎沫。名为食痫。铅霜丸\x
\x方。\x
铅霜（一分） 腻粉（一分） 巴豆（五粒去皮心研纸裹压去油）
上件药。都研为末。以糯米饭和丸。如粟米大。每服。以通草薄荷汤下一丸。三岁以上。

加
\x治小儿食痫。坠痰涎。金箔丸方。\x
金箔（五片细研） 腻粉（三钱） 甘遂（一分煨微黄捣为末）
上件药。相和研令匀。以枣瓤和作剂子。以五片金箔裹上。更着湿纸裹。 灰火煨匀热。

候冷。取研。丸如绿豆大。每服。以人参汤下二丸。量儿大小。以意加减。

<目录>卷第八十五

<篇名>治小儿癫痫诸方

内容：夫小儿癫痫者。由风邪热毒。伤于手少阴之经故也。心为帝王。神之所舍。其脏坚固。
不受
也。
\x治小儿心脏积热。时发癫痫。吐呕涎沫。作惊迷闷。铁粉丸方。\x
铁粉（一两细研） 铅霜（一分细研） 天麻（三分） 水银（半两） 龙齿（一两细

研） 天南
星（
研）
上件药。捣罗为末。都研令匀。以炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以竹沥研化五丸服之。量儿
\x治小儿癫痫。发动无时。心闷吐沫。雄黄丸方。\x
雄黄（半两细研） 朱砂（半两细研水飞过） 铁粉（半两细研） 猪胆（二枚） 熊胆（一
分）
上以诸般胆汁。相和令匀。即入诸药末。和丸如绿豆大。每服。以金银汤下五丸。量儿大小
\x治小儿五岁至七岁。发痫癫。无时发动。口出白沫。遗失大小便不觉。虎睛丸方。\x
虎睛（一对细研） 朱砂（半两细研水飞过） 露蜂房（半两微炙） 麻黄（半两去根节） 子
芩（
子仁
（一两
薜皮（三
分）
黄（一分
细研）
两炙微
赤锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。量儿大小。

加
\x治小儿痫癫螈 。发歇无时。地龙散方。\x
干地龙（半两微炒） 虎睛（一对微炙） 人参（一分去芦头）以上三味。同捣罗为末。
金
箔（
分） 铅霜
（一分
上件药。都细研。入前三味。再研令匀。每服。以温水调下半钱。更看儿大小加减。

\x治小儿癫痫。至大不瘥。或发。即口出白沫。并大小便出不知。虎睛丸方。\x
虎睛（一对酒浸一宿微炙细研） 朱砂（一两细研水飞过） 铁粉（一两） 露蜂房（半两微
炙）
葵（半
两） 麻黄（半两
分（两）
细研水飞过〕
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以温水下五丸。更量儿大小。
\x治小儿癫痫。连年不瘥方。\x
铅（二两） 硫黄（一两） 水银（二两） 铁粉（一两）
上先将铅于铛子中令消。即下硫黄。炒不住手。就铛研搅。待硫黄烟气似息。入水银又搅。
绿豆
\x治小儿癫痫等疾方。\x
光明朱砂（二两颗块者）
上以金箔。随朱砂颗块大小各裹之。用磁石末。入固济了瓶子中。实筑中心。留一小坑子。
文火
即
食
\x治小儿癫痫欲发。即精神不足。眼目不明。螈 恶声。嚼舌吐沫。雌黄丸方。\x
雌黄（一两细研炒令褐色） 黄丹（一两炒令褐色） 麝香（一分）
上件药。相和细研如粉。用牛乳一升。慢火熬成膏。可丸即丸如绿豆大。每服。以温水下二
\x治小儿癫痫。发歇不定。朱砂丸方。\x
朱砂（一两细研水飞过） 铅霜（一两） 铁粉（一两） 马牙硝（一两）
上件药。细研如面。以枣肉和丸。如绿豆大。每于食后。以熟水下三丸。量儿大小。以意加

<目录>卷第八十五

<篇名>治小儿患痫病瘥后复发诸方

内容：夫小儿痫发之状。或口眼相引。目睛上摇。或手足螈 。或腰脊强直。或头项反折。或
屈指
气软
手
\x治小儿诸痫复发。不问风之与热。发作多少般般。并宜服紫金散方。\x
紫金粉（一两半名赤乌脚） 麻黄（三分去根节） 石膏（一两细研水飞过） 寒水石（一两）
地
炙令黄）
虎
葛粉
（半
川大
黄（三
上件药。捣细罗为散。都研令匀。每服。煎竹叶汤调下半钱。更量儿大小。以意加减服之。
\x治小儿惊痫复发。眩闷倒蹶。或汤火不避。及除百病。铅丹丸方。\x
铅丹（半两） 朱砂（半两细研水飞过） 铁粉（半两） 细辛（一分） 独活（一分） 牛黄
（一分
去芦头）
汉防
头（一枚
去
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。量儿大小。

以
\x治小儿诸痫复发。使断根源。天浆子丸方。\x
天浆子（十四枚去壳别捣） 芎 （半两） 蚱蝉（半两去翅足微炙） 川大黄（一两
半锉碎

微炒）
生干
地黄（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。每服。以粥饮下三丸。日三服。
更量
\x治小儿风痫。至长不除。天阴即发动。食饮坚强。亦发百脉挛缩。行步不正。言语\x
\x不便者。
茵芋叶（半两） 黄丹（半两） 秦艽（半两去苗） 钩藤（半两） 石膏〔半（一）
两细研水飞
过〕
分） 蜣
螂（五枚
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如黍米大。每服。以粥饮下五丸。量儿大小。

加
\x治小儿惊痫。发动经年。不断根源。KT （鸱）头丸方。\x
KT （鸱）头（一枚臭者炙令黄色） 蜣螂（七枚去翅足微炙） 桂心（半两） 茯
神（半两）
赤芍药
两炙微
赤锉） 当归（半两锉微炒） 芎 （半两） 丹参（半两） 麝香（一分细研） 牛黄（半
两细研）
莨菪子（半两炒令黑）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。每服。以温水下五丸。看儿大小。

加减服之。

<目录>卷第八十六

<篇名>小儿五疳论

内容：夫小儿托质胞胎。成形气血。诞生之后。骨肉轻软。肠胃细微。哺乳须是合宜。
脏腑自

然调适。若乳母寒温失理。动止乖违。饮食无恒。甘肥过度。喜怒气乱。醉饱伤劳。便即乳
儿。致成疳也。又小儿百日以后。五岁以前。乳食渐多。不择生冷。好食肥腻。恣食甘酸。
脏腑不和。并生疳气。凡五疳者。一曰肝疳。其候摇头揉目。白膜遮睛。流汗遍身。合面而
卧。目中涩痒。肉色青黄。发竖头焦。筋青脑热。腹中积聚。下痢频多。久而不痊。转甚羸
瘦。此是肝疳。亦名风疳也。二曰心疳。其候。浑身壮热。吐利无恒。颊赤面黄。胸膈烦满。
鼻
三曰脾疳。其候。腹多筋脉。喘促气粗。乳食不多。心腹胀满。多啼咳逆。面色萎黄。骨立
毛焦。形枯力劣。胸膈壅闷。水谷不消。口鼻常干。好吃泥土。情意不悦。爱暗憎明。肠胃
不和。痢多酸臭。此是脾疳。亦名食疳也。四曰肺疳。其候。咳嗽气逆。皮毛干焦。饶涕多
啼。咽喉不利。揉鼻咬甲。壮热憎寒。口鼻生疮。唇边赤痒。腹内气胀。乳食渐稀。大肠不
调。频频泄痢。粪中米出。皮上粟生。此是肺疳。亦名气疳也。五曰肾疳。其候。肌骨消瘦
。齿龈生疮。寒热作时。口鼻干燥。脑热如火。脚冷如冰。吐逆既增。乳食减少。泻痢频并
。下部开张。肛门不收。疳疮痒痛。此是肾疳。亦名急疳也。今以一方同疗之。故曰五疳也

<目录>卷第八十六

<篇名>小儿五疳可治候论

内容：凡小儿疳在内。眼涩腹胀。痢色无常。或如泔淀。日渐羸瘦。此候可疗。若鼻下赤烂。
自揉其鼻。头上有疮。生痂痛痒。渐渐引绕于两耳。时时目赤。头发稀疏。脑皮光紧。

头大
项细。肌体羸瘦。亦可治也。若唇口被蚀。齿龈作五色。或尽峭黑。舌下有白疮。上 有窍
子。口中时有臭气。齿龈渐染欲烂。必可治也。若下部开张。有时赤烂。痒不可忍。下痢无
恒。亦可治也。若疳蚀脊膂。十指痒。自咬指甲。发竖作穗。脊骨如锯。有时腹胀。有时下
痢。

<目录>卷第八十六

<篇名>小儿五疳不可治候论

内容：凡小儿肝脏疳。若目睛带青脉。左胁下硬。多吐涎沫。眼角左右有黑气所冲。不可治也。
心脏疳。若爱惊啼。常好饮水。便食辛味。耳边有脉。舌上有黑靥者。不可治也。脾脏疳。
若肚大唇无血色。人中平满。下痢无度。水谷不消。好吃泥土。皮枯骨露。不可治也。肺脏
疳。若咳逆气促。多吐白沫。身上有斑。生如粟米大。色若黑者。不可治也。肾脏疳。若爱
食酸咸。饮水无度。小便如牛乳。牙齿青黑。耳脑干燥。肩竖骨枯。不可治也。又五疳有五
绝候。一衬着脚中。指底不觉疼。二抱着手足。垂 无力。三病未退。遍身不暖。四脏腑泻
青涎。及沫不止。五项筋舒展无力。如此候皆不可治也。凡医用药。切在审详也。

<目录>卷第八十六

<篇名>治小儿五疳诸方

内容：\x治小儿五疳。头热眼涩。胸高脚细。头大腹胀。面黄鼻干。惊悸盗汗。肌肉羸瘦\x

\x。寒热不定
干蟾（一枚大者涂酥炙令焦黄） 胡黄连（一分） 地龙（半两微炒） 朱砂（一分细研） 蛇
蜕皮
分细研）
莨菪
上件药。捣罗为末。都研令匀。以糯米饭和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下三丸。量儿大小
\x小儿五疳。面色黄瘦。身体壮热。虽吃乳食。不能消化。眼目涩痛。胸膈痰涎。\x
\x爱食酸咸
胡黄连 母丁香 黄连（去须微炒） 芦荟（细研） 熊胆（以上各半两） 蟾头（一枚涂酥
炙焦
上件药。捣罗为末。用牛胆和丸。如绿豆大。若小儿心脏疳。煎芜荑甘草汤下三丸。食疳泻
和酒
\x治小儿五疳。头大项细。心腹胀满。皮肤干皱。毛发焦黄。鼻下赤烂。口舌生疮\x
\x。泻利不止
大蟾（一枚去却四足劈开腹去肠肚入胡黄末一两在腹内以线缝合用湿纸三两重裹以泥四面固
芦荟
上件药。同研令细。以面糊和丸。如麻子大。每服。以粥饮或奶汁下三丸。日三服。三岁以
\x治小儿五疳。乳食不成肌肤。心腹胀满。或时下痢。壮热昏沉。眼涩口干。爱吃\x
\x生冷。毛发
青黛（细研） 雄黄（细研） 麝香（细研） 芦荟（细研） 熊胆（研入） 胡黄连 黄连（去
须） 龙胆（去芦头） 苦楝根 白鳝鱼（炙令焦黄） 虾蟆灰 蜗牛（炒令微黄） 夜明沙（微
炒） 蟾
以上各
一分）
上件药。捣罗为末。都研令匀。用粳米饭和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三

服。

\x治小儿五疳。面色萎瘁。头热发干。胃气不和。心腹满闷。宿食不消。或时下痢\x
\x。瘦弱无力

使君子 丁香 没石子 熊胆（细研） 胡黄连 夜明沙（微炒） 青黛（细研） 黄
连（微
炒去
令黄焦）
麝

上件药。捣罗为末。烧粟米饭和丸。如绿豆大。每服。以粥饮或新汲水下五丸。日三服。

三

\x治小儿五疳。羸瘦。毛发干黄。吃食不恒。雄黄丸方。\x

雄黄（细研） 麝香（细研） 黄连（去须） 胡黄连 芦荟（细研以上各一分） 朱
砂（半两
细研

上件药。捣罗为末。都研令匀。以猪胆汁和丸。如绿豆大。每一岁一丸。以新汲水下。
日三

\x治小儿五疳。毛发干竖。枯瘦烦热。肚大脚细。蟾头丸方。\x

蟾头（一枚炙令黄焦） 青黛（细研） 龙脑（细研） 巴豆（去皮心纸裹压去油） 干
蝎（微
炒）
（细研）
雄黄（

上件药。捣罗为末。入青黛等。同研令匀。以水浸蒸饼和丸。如绿豆大。每一岁。以粥
饮下

\x治小儿五疳。寒热腹胀。四肢瘦弱。煞疳丸方。\x

青黛（二钱） 蝉壳（五枚微炒） 朱砂（一钱细研） 雄黄（一钱细研） 胡黄连（一
分） 瓜
蒂（
细研） 芦
荟

上件药。捣罗为末。都研令匀。熬 猪胆汁。浸蒸饼和丸。如黄米大。每服。以薄荷汤
化破

\x治小儿五疳。形体羸瘦。蛇蜕皮丸方。\x
蛇蜕皮（一条烧灰） 麝香（半分细研） 蚱蝉（四枚微炒去翅足） 夜明沙（一分微炒） 地
龙（
上件药。捣罗为末。以糯米饭和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿大小。
\x治小儿五疳。烦热羸瘦。不欲乳食。青黛丸方。\x
青黛（三分细研） 麝香（一分细研） 诃黎勒皮（三分） 芦荟（一分） 熊胆（一分细研）
朱砂
上件药。捣罗为末。都研令匀。以粳米饭和丸。如绿豆大。每服。以沙糖水下三丸。日三服
\x治小儿五疳。百病无辜。一切痢。肌肤羸瘦。牛黄丸方。\x
牛黄（一分细研） 代赭（半两细研） 赤石脂（半两细研） 牡蛎粉（一分） 人参（一分去
芦头）
皮心研
纸裹
上件药。除杏仁巴豆外。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每一岁。以冷水下一
\x治小儿五疳。惊热。保童丸方。\x
青黛（细研） 干蟾头（炙微焦黄） 黄连（去须） 芦荟（细研） 熊胆（研入以上各半两）
夜明
上各一分）
龙
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以糯米饭和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下三丸。量儿
\x治小儿五疳。面黄发枯。头热盗汗。卧则合面。饥即食土。疳虫蚀于口鼻。泻痢\x
\x日夜无恒。
芦荟（半两细研） 朱砂（半两细研水飞过） 麝香（半分细研） 龙脑（半两细研） 胡黄连
（半

去翅足） 熊
胆（研入） 蚺蛇胆 倒钩棘针 瓜蒂（以上各一分） 蟾酥（一钱研入）
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以奶汁研一丸。点入鼻中后。
丸服之。
\x治小儿五疳能充肌肤。悦泽颜色。宜常服此保生丸方。\x
干虾蟆（一枚于小罐子内以瓦子盖口勿令透气烧灰） 蜣螂（微炒去翅足） 母丁香 麝香
（细
上各半
两）
上件药。捣罗为末。以软粟米饭和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下三丸。量儿大小。以意加
\x又方。\x
鲤鱼胆（二枚） 胆（三枚） 狗胆（一枚） 乌贼鱼骨（一分炙令黄） 白附子（一分炮裂）
上件药。先捣乌贼鱼骨。并白附子为末相和。纳入诸胆中。候干。捣细罗为散。每服。以暖
\x治小儿五疳。不生肌肉。酒煎干蟾丸方。\x
干蟾（一枚用无灰酒一升煎其酒半升以来却去蟾骨煎令熟以后于乳钵内并酒一时研令如膏次
（半两研
入）
黄连（半
两去
上件药。捣罗为末。都研令匀。入蟾膏内和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服
\x治小儿五疳。羸瘦。定命牛黄丸方。\x
牛黄 朱砂 雄黄 麝香 龙脑（以上各一钱） 瓜蒂（三十枚为末） 丁香（一分末） 蟾
酥
上件药。同细研。用温水浸蟾酥和丸。如黍米粒大。每服。先以温水化二丸。滴两鼻中。

令

\x治小儿五疳羸瘦。蛇蜕丸方。\x

蛇蜕皮（一分） 干蟾（半两） 干地龙（一分） 蜗牛（一分）

以上四味。入瓷盒子内。泥封闭。使炭火烧令通赤。即住。候冷取出。研罗为末。更入黄丹

上件药。同研令匀。以蒸饼和丸。如麻子大。每于空心。以熟水下二丸。量儿大减服之。

\x治小儿五疳。金粟丸方。\x

谷精草（寒食前后花出时收令干一两） 白薔薇根（花出时收用一两） 丁香末（一两）

虾

蟆〔

上件药。取上二味。端四日用水一斗宿浸。端午日煎至三升。去滓澄清。重于小铛中煎成膏

岁三

恐

白

为

\x治小儿五疳。齿焦。四肢黄瘦。百 后至十五岁以前。并宜服此五蟾丸方。\x

干蟾（五个大者细锉和骨用好酒五升文火煎至二升滤去骨于砂盆内研以绢滤去滓入熟蜜四两

去皮）

上件药。捣罗为末。入前煎内和丸。如麻子大。每服。用人参汤下三丸。乳汁下亦得。量儿

\x治小儿五疳。麝香丸方。\x

麝香 熊胆 蚺蛇胆 牛黄 赤小豆（为末以上各一分） 蟾酥（如柳叶二片）

上件药。同研如粉。用瓜蒂半两。煮取汁。和丸如麻子大。一二岁每服。空心以粥饮下三丸

<目录>卷第八十六

<篇名>治小儿一切疳诸方

内容：夫小儿疳疾者。其状多端。虽轻重有殊。形证各异。而细穷根本。主疗皆同。由

乳哺乖
宜。
一
\x治小儿一切疳。腹肚胀满。手脚枯细。眼目口鼻生疮。身体壮热。痢下泔淀。日\x
\x渐羸瘦。面
青黛（细研） 雄黄（细研） 朱砂（细研水飞过） 石盐（细研） 白矾（烧令汁尽）
薰陆香
（研
通赤）
黄矾
黄） 干
姜
浸令芽
出焙干炒
上件药。捣细罗为散。同研令匀。如疳在内。三岁每服。以井华水一合调下半钱。一岁
一字
引涎
涂之
\x治小儿一切疳。五胆丸方。\x
龙胆（去芦头） 虎胆 熊胆 猪胆 芦荟（亦名象胆） 麝香 白矾灰 荆芥（以上
各
一分）
上件药。都碾为末。先取东引石榴根半升（斤）碎锉。以水三大碗。煮至半碗。去滓。
以
慢
鼻揩
下部
\x治小儿一切疳。肌肤消瘦。泻痢不止。口鼻生疮。腹胀脚细。水谷不化。白矾丸方\x
\x。\x
白矾灰 虾蟆灰 密陀僧烧（醋淬三遍） 乌贼鱼骨（炙令焦黄） （以上各一分） 麝
香
（半两）
上件药。都研为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水下三丸。日三服。量儿大小。

增减
\x治小儿一切疳。面肿项细。腹肚胀满。四肢羸瘦。身上生疮。鼻流清涕。头发稀疏\x
\x。日渐
夜明沙（微炒） 芦荟（细研） 熊胆（细研） 朱砂（细研） 蜣螂（微炒去翅足） 蛇蜕皮
（烧灰） 蝉壳（微炒） 青黛（细研以上各半两） 蟾头（一枚炙黄熟） 麝香（一分细研） 牛黄
（一分
上件药。捣细罗为散。以糯米纳在猪胆中。水煮熟。取出糯米。和丸如绿豆（黍米）大。

每服。以薄荷汤下五丸。量儿大小。加减服之。
\x治小儿一切疳。青金丸方。\x
虾蟆（三分涂酥炙黄焦） 鹤虱（半两） 黄连（去须） 腊肭脐（酒刷炙微黄） 麝香（细研）
夜明沙（微炒） 砒霜（以熟绢裹取生猪肉半斤重裹炙猪肉熟取出） 芦荟（以上各一分）

上件药。捣罗为末。研入麝香令匀。煮枣肉和丸。如梧桐子大。三岁以下。以粥饮研破一丸
\x治小儿一切疳。青金丹。一名还命保生丹。神秘。百发百中极验方。\x
雌蟾（三枚仍以端午日午时取之用绳子系双脚稍宽得所勿令损伤以胡黄连一寸许当心以线系
下有
分）
上件药。用瓷瓶一个。纳药入瓶中。密盖瓶口。黄泥固济。候干。以炭火烧之令通赤。去火
子盛
加
硬
\x治小儿一切疳。抵圣丸方。\x
麝香（细研） 熊胆（细研） 朱砂（细研） 瓜蒂 蚺蛇胆（以上各一分） 蟾头（一枚炙令
焦黄）
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下三丸。如儿小。

即以
\x治小儿一切疳。神效使君子丸方。\x
使君子 没石子 木香 胡黄连 黄连（去须） 天灵盖（涂酥炙令黄） 熊胆（细研） 芦
荟（
上件药。捣罗为末。用水浸蒸饼和丸。如麻子大。每服。以粥饮下三丸。日三服。随儿大小
\x治小儿一切疳。长肌肉丁香丸方。\x
母丁香（二七枚） 胡黄连（半两） 黄连（半两去须） 朱砂（一分细研） 芜荑（一分） 猪
胆（
猪胆汁
更熬
上件药。捣罗为末。入诸药于虾蟆膏内。和丸如粟米大。空心粥饮下五丸。日晚再服。
\x治小儿一切疳。胡黄连丸方。\x
胡黄连 芦荟（细研） 麒麟竭 地龙（微炒） 熊胆（研入以上各半两） 蟾酥（半钱）
上件药。捣罗为末。用面糊和丸。如黄米大。空心。以粥饮下三丸。晚后再服。
\x治小儿一切疳。肌体干瘦。发竖毛焦。心神烦热。熊胆丸方。\x
熊胆（研入） 蜗牛（炒令微黄） 黑狗胆 黄连（去须） 胡黄连 丁香 麝香（细研） 沉
香
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如黄米大。不计时候。以冷水下五丸。粥饮下亦
\x治小儿一切疳。日渐黄瘦。无间远近皆效。龙胆散方。\x
龙胆（去芦头） 木香 熊胆（研入） 蜗牛（炒黄） 芦荟（细研） 夜明沙（微炒） 地龙
（微炒）
令焦黄）
上件药。捣罗为末。每服。以粥饮调下半钱。量儿大小。以意加减。更吹少许入鼻中。
虫子
\x治小儿一切疳。头发成穗。面目萎黄。鼻痒口干。爱食泥土。心腹虚胀。肚有青筋\x
\x。四肢壮

芦荟（半两细研） 麝香（一分细研） 胡黄连（一分） 丁香（半两） 木香（一分） 牛黄
（一分
胆（一枚）
鸡
上件药。捣罗为末。用猪胆汁和丸。如麻子大。每服。以冷水下一丸。二岁以上。加丸数服
\x治小儿一切疳。蜗牛丸方。\x
蜗牛（四十九枚） 蛇蜕皮（二条） 干蟾（一枚截取前脚以前用之） （以上三味都烧为灰
细研）
连（一分
去须）
上件药。捣罗为末。都研令匀。用 猪胆汁和丸。如绿豆大。每服。以温水下三丸。量儿大
\x治小儿一切疳。体瘦皮干。毛发焦黄。心热烦躁（渴）。煞疳保童丸方。\x
青黛（半两） 熊胆（一分） 黑狗胆（一枚） 麝香（半两） 芦荟（一分） 鲤鱼胆（五枚）
蟾头
上件药。以青黛等细研。次下诸胆。研令匀。入炼了蜜和丸。如黄米大。每服。以冷水下五
\x治小儿一切疳。田父丸方。\x
田父（一枚涂酥炙） 蛇蜕皮（一条） 母丁香（二十枚） 夜明沙（一分微炒） 干膝（半两
捣碎
上件药。捣罗为末。先取半两。用醋一中盏。熬成膏。后入余药。和丸如黍米大。每服。

以
\x治小儿一切疳。青黛丸方。\x
青黛（一分） 龙胆 麝香 腻粉 蟾酥（以上各半钱）
上件药。并都研令细。用水浸蒸饼和丸。如绿豆大。每服。以温水下三丸。量儿大小。加减
\x治小儿一切疳。心腹虚胀。爱食泥土。四肢壮热。壁宫丸方。\x

壁宫（一枚去头脚尾面裹煨熟） 熊胆（一钱研入） 麝香（半钱细研） 黄连（一钱去须）
上件药。捣罗为末。蜡酥和丸。如黍米大。每服。研猪肝汁下五丸。量儿大小。以意加减。
\x治小儿一切疳。日渐羸瘦方。\x
蜗牛壳（二十枚）
上件药。净洗。曝令干。纳酥蜜于壳中。于瓷盏内盛。以纸糊头。炊饭上蒸之。下 时即坐
\x治小儿一切疳。手脚枯细。腹肚胀满。萎黄羸瘦。不欲乳食。宜服此方。\x
干虾蟆（一枚大者）
上以酒喷令湿。地上一夜令胀。纳莨菪子二两。在虾蟆腹中。封口。入瓶子内烧令烟尽。

放
小

<目录>卷第八十六

<篇名>治小儿风疳诸方

内容：夫小儿风疳者。由肝脏壅热。乳食不调之所致也。是以孩子十旬之内。三岁之间。
气血
未调
或
眼
\x治小儿风疳。日渐羸瘦。多睡壮热。面色青黄。或时吐乳。龙脑散方。\x
龙脑（细研） 黄连（去须） （微炒） 天麻 熊胆（研入） 麝香（细研） 牛黄（细研）
蜗
兜铃
朱
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服。以温水调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿风疳。剜鼻揉眼。不知痒处。胡黄连丸方。\x
胡黄连 人参（去芦头） 地龙（微炒） 代赭（细研） 赤石脂（以上各半两） 蜗

牛肉（二
七枚）
入）
木香 蟾酥（研入）
微炒）
犀角屑 干蝎（微
令焦
黄） 牛黄（细研）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以 猪胆汁和丸。如绿豆大。每于空心。以粥饮下三丸
\x治小儿一切风疳搐搦。牛黄丸方。\x
牛黄（细研） 黄连（去须） 桂心 白附子（炮裂） 川大黄（锉微炒） 腻粉（研入） 人参
（去
枚去皮心
研纸
上件药。捣罗为末。都研令匀。以栝蒌瓤和丸。如绿豆大。浓煎葱白汤下三丸。取下恶物为
\x治小儿肝肺风热。心脾壅滞。体瘦壮热。致成风疳。宜常服解风热。杀疳芦荟丸方\x
\x。\x
芦荟（细研） 天竹黄（细研） 胡黄连 蚺蛇胆（研入） 蛇蜕皮灰 使君子 天麻 丁香
龙脑
（一钱
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每日空心及近晚。以粥饮下三丸
\x治小儿一切风疳。日渐羸瘦。体热心惊。摇头揉鼻。四肢烦躁。皮肤黄黑。毛发\x
\x干枯。日久
蝉壳（一分微炒） 干蝎（半分微炒） 朱砂（一分细研） 麝香（一分细研） 雄黄（一分细
研）
牛黄
（半分

纸炒令
紫色
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。用猪胆汁和丸。如黄米大。每服。以粥饮下三丸。
量儿
\x治小儿风疳。身体壮热。或时吐逆。心神烦躁。胡黄连丸方。\x
胡黄连 芦荟（细研） 天竹黄（细研） 犀角屑 胭脂（研入） 羚羊角屑 （以上
各半两）
麝
研） 雄黄
（
上件药。捣罗为末。都研令匀。以猪胆汁浸蒸饼和丸。如麻子大。每服。以粥饮下三丸。

不
\x治小儿风疳羸瘦。蛇蜕皮丸方。\x
蛇蜕皮（烧灰一分） 芦荟（一分细研） 蜣螂（七枚去翅足微炒） 蟾头（一枚炙令
黄） 蝉
壳（
两细研）
天
上件药。捣罗为末。用独头蒜烧熟。并醋饮和丸。如绿豆大。每服空心。以粥饮下三丸。

量
\x治小儿风疳。肌体多热。烦渴心躁。夜不得眠卧。芦荟丸方。\x
芦荟（细研） 天麻 胡黄连（以上各半两） 麝香（细研） 铁粉（细研） 水银 干
蝎（微
炒）
上件药。捣罗为末。以枣肉研水银星尽。都和丸。如绿豆大。每服。以温水下三丸。量
儿大
\x治小儿风疳。鼻口多痒。肌体羸瘦。摇头揉目。昏昏多睡。夜明沙丸方。\x
夜明沙（微炒） 白附子（炮裂） 白僵蚕（微炒） 牛黄（细研） 干蝎（微炒） 麝
香（细研）
朱
浸去皮

骨
上件药。捣罗为末。用猪胆汁和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下三丸。量儿大小。增减服之

<目录>卷第八十六

<篇名>治小儿惊疳诸方

内容：夫小儿惊疳者。由心脏实热之所致也。凡小儿襁褓之内。气血未调。脏腑细微。骨肉轻
软。
舌生
也。
\x治小儿惊疳。体热黄瘦。真珠散方。\x
真珠末（半两） 金箔（五十片细研） 银箔（五十片细研） 没石子（一枚） 犀角屑羚羊
角屑
砂
雄黄
上件药。捣细罗为散。以茵陈汤调下半钱。日三服。量儿大小。增减服之。
\x治小儿惊疳。心神烦躁。体热瘦瘁。眠卧不安。龙脑丸方。\x
龙脑（一钱细研） 麝香（半分细研） 牛黄（一钱细研） 雄黄（一钱细研） 天竹黄（一分
细研
粉（半分研
入）
上件药。捣罗为末。同研令匀。以水浸蒸饼和丸。如绿豆大。不计时候。以薄荷汤下三丸。
\x治小儿热过惊疳。青黛丸方。\x
青黛（半两细研） 干蝎（五枚微炒） 白附子（炮裂） 天竹黄（细研） 胡黄连 芦荟（细
研）
上件药。捣罗为末。用夜明沙半两。糯米中炒。米熟为度。去米。入汤。细研夜明沙为

糊。
得多
\x治小儿惊疳久不瘥。芦荟丸方。\x
芦荟（半两细研） 龙齿（一分细研） 麝香（细研） 黄连（去须） 熊胆细研 蛇
蜕皮灰
蜣螂
黄以上各
一分
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。更量儿大小。增减服之。
\x治小儿惊疳。心热搐搦。胸膈多涎。不食。龙脑丸方。\x
龙脑（一钱细研） 麝香（一钱细研） 蟾酥（半分研入） 金箔（十四片细研） 腻
粉（半钱
研入）
半两）
牛黄
朱砂
（细
上件药。捣罗为末。以糯米饭和丸。如绿豆大。每服。以薄荷汤下三丸。汁出并吐出涎为效
\x治小儿惊疳。肌肤羸瘦。心神烦热。口鼻疳 。宜服青黛丸方。\x
青黛（细研） 牛黄（细研） 麝香（细研） 芦荟（细研） 朱砂（细研） 雄黄（细
研） 犀
角屑
炒）
瓜蒂
对酒浸一
宿微
上件药。捣罗为末。都研令匀。以猪胆汁和丸。如黍米大。每用奶汁化破三（二）丸。一
丸滴
\x治小儿惊疳。眼热涩。多睡。心悸不安。肌肉黄瘦。虎睛丸方。\x
虎睛（一对酒浸炙令黄） 犀角屑（半两） 子芩（一两） 山栀子（半两去皮） 川

大黄（一
两锉
去皮心研
纸裹
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以奶汁下三丸。量儿大小。

加减服之。
\x治小儿惊疳。乳食留滞。身热脑干。睡中惊悸。天竹黄丸方。\x
天竹黄（细研） 干蝎（微炒） 雄黄（细研） 熊胆（细研） 麝香（细研） 犀角
屑朱砂
（细研）
仁大研入）
巴豆
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。用糯米饭和丸。如绿豆大。每服空心。以温水下三丸。
\x治小儿惊疳。壮热。及睡中多汗。心神烦躁。多惊。铁粉丸方。\x
铁粉（三分细研） 麝香（一钱细研） 朱砂（细研） 天竹黄（细研） 青黛（细研）
蛇黄
（细研）
上件药。都研令匀。以粟米饭和丸。如麻子大。一二岁每服。用粥饮下三丸。三四岁儿。

每
\x治小儿惊疳。遍体生疮。使君子丸方。\x
使君子（十枚） 田父（三枚炙微黄） 雄黄（一分细研） 麝香（一分细研） 黄连
（半两去
须）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以糯米饭和丸。如绿豆大。一岁以粥饮下一丸。日三服
\x治小儿惊疳。遍身壮热。痰涎不利。青黛丸方。\x
青黛（半两） 龙脑 腻粉 麝香 蟾酥 晚蚕蛾（微炒以上各半分） 白僵蚕（一分
末）
上件药。都细研为末。炼蜜和丸。如黍米大。每服。以薄荷汤调腻粉半字。化破二丸服。

得

\x治小儿惊疳。心悸壮热。手足抽掣。牛黄丸方。\x

牛黄（细研） 雄黄（细研） 天竹黄（细研） 朱砂（细研） 犀角屑 蝉壳（微炒） 干蝎

（微炒

上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以薄荷汤下五丸。看儿大小

\x治小儿惊疳。身体壮热。发歇不定。腹中壅闷。宜服腻粉丸方。\x

腻粉（一钱） 麝香（一钱细研） 蟾酥（半钱） 牛黄（一分细研） 朱砂（一分细研） 巴豆

（二

用）

上件药。并须精好。都研令匀。用水浸蒸饼和丸。如黄米大。每服。以粥饮下一丸。日二服

\x治小儿惊疳。退上焦热。胡黄连丸方。\x

胡黄连（一分末） 天竹黄（半两） 芦荟（半钱） 熊胆（半钱） 腻粉（半钱） 麝香牛黄

雄

上件药。都细研如粉。用软饭和丸。如粟粒大。每服。以粥饮下五丸。日三服。

\x治小儿惊疳兼诸疾。常服万寿丸方。\x

人参（去芦头） 白茯苓 青橘皮（汤浸去白瓤焙） 犀角屑 朱砂（细研水飞过以上各半

两）

上各一分）

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以烧饭和丸。如黍粒大。每服。以温水下五丸。日三服

\x治小儿惊疳。腹中有癖气。夜啼不止。牛黄丸方。\x

牛黄（细研） 人参（去芦头） 柏子仁 茯神 赤芍药 羌活（以上各一分） 柴胡（去苗）

川

半两）

蚱

上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。于乳食前。以粥饮下一丸。

<目录>卷第八十六

<篇名>治小儿食疳诸方

内容：夫小儿食疳者。由脾胃不调。乳食过度。伤于脏腑之所致也。是以小儿百日之内。
肠胃
尚微
五味
疳也
上青
\x治小儿食疳气。长肌肤。益颜色。化宿食。治腹胀。利气调中。能破积聚。槟榔\x
\x丸方。\x
槟榔 朱砂（细研） 阿魏（面裹煨面熟为度） 代赭（细研） 乳香（研入） 木香 五
灵脂
麝
裹压去
油）
上件药。捣罗为末。同研令匀。以面糊和丸。如黍米大。每服。以温生姜汤下二丸。量
儿大
\x治小儿食疳。腹中多痛。大肠或痢。鼻痒干瘦。时有体热。木香丸方。\x
木香 麝香（细研） 胡黄连 芦荟（细研） 蟾头（炙令焦黄） 香墨 青黛（细研）
雄黄
（细
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。量儿大小。以意加减。

\x治小儿食疳。水谷不消。心腹胀满。好吃泥土。肌体瘦弱。诃黎勒丸方。\x
诃黎勒皮（三分） 肉豆蔻（一枚去壳） 青黛（细研） 麝香（细研） 芦荟（细研）
熊胆
（研入）
上件药。捣罗为末。都研令匀。用酒煮粳米饭和丸。如黍粒大。每服。以粥饮下三丸。
日三
\x治小儿食疳。腹胀体瘦。宿食不消。多啼壮热。代赭丸方。\x

代赭（一分细研） 赤石脂〔二（一）分〕 朱砂（一分细研） 巴豆（十枚去皮心研
纸裹压
去油）
上件药。并须新好。入乳钵同研令匀。用饭和丸。如粟米大。每服。以粥饮下一丸。乳汁亦
\x治小儿食疳。心腹虚胀。妨闷。或时热渴。大黄丸方。\x
川大黄（锉微炒） 黄连（去须） 桂心 代赭（细研以上各一两） 朱砂（一分细研）
木香
（半
炒黄研
如膏）
上件药。捣罗为末。入巴豆杏仁。都研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下三丸。
\x治小儿食疳。腹胀。桃花散方。\x
桃花（一分） 干蟾（涂酥炙令黄） 青黛（细研） 赤芍药 肉豆蔻（去壳） 紫笋
茶（以上
各半
上件药。捣细罗为散。每服。以温粥饮调下半钱。看儿大小。临时加减。
\x治小儿食疳。不欲乳食。羸瘦。抵圣散方。\x
蟾（一枚涂酥炙微黄） 蛴螬（一分去翅足微炒） 麦 （一分微炒） 神曲（一分炒
微黄）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减服之。

<目录>卷第八十六

<篇名>治小儿气疳诸方

内容：夫小儿气疳者。由乳食不调。内有壅热。伤于肺也。肺主于气。其气不荣。则皮毛枯燥。
咳
乳
\x治小儿气疳。壮热憎寒。腹胀下痢。皮肤干燥。眼涩揉鼻。乳食难化。日渐羸瘦\x
\x。麝香丸方

麝香（半钱细研） 赤茯苓（一钱） 熊胆（半钱研入） 胡黄连（一分） 槟榔（一枚） 芦荟
（一
大黄
（一分
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。乳食前。以温粥饮下五丸。量儿大小。

以
\x治小儿气疳。毛发干竖。口无津液。或时下痢。多渴。不欲乳食。芦荟丸方。\x
芦荟（细研） 牛黄（细研） 青黛（细研） 蝉壳（微炒） 熊胆（细研） 人参（去芦头） 黄
连（
涂酥炙微
黄）
上件药。捣罗为末。都研令匀。以软饭和丸。如绿豆大。每一岁。以暖水下三丸。常服令儿
\x治小儿气疳。头发干竖。心腹胀满。肌体黄瘦。乳哺不消。麝香丸方。\x
麝香（一分细研） 胡黄连〔一（半）两〕 芦荟（细研） 肉豆蔻（去壳） 槟榔 夜明沙（微
炒）
上件药。捣罗为末。都研令匀。以枣肉和丸。如绿豆大。每一岁。以粥饮下三丸。日三服。
\x治小儿气疳。能益颜色。长肌肤。消积滞。杀疳虫。宜常服朱砂丸方。\x
朱砂（细研） 麝香（细研） 熊胆（细研） 芦荟（细研） 蜗牛（炒令微黄） 使君子 五灵
脂
上件药。捣罗为末。都研令匀。以烧饭和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。量儿大小。
\x治小儿气疳。渐瘦无力。五灵脂丸方。\x
五灵脂 蟾酥（涂酥炙微黄） 蝉壳（微炒） 夜明沙（微炒） 蜗牛（湿者） 青黛（细研以
上各
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。用糯米饭并蜗牛和丸。如绿豆大。每一岁。以温茶

下一

\x治小儿气疳。腹胀烦热。大便难。槟榔丸方。\x

槟榔（半两） 木香（半两） 续随子（一分） 青黛（半两细研） 麝香（半两细研） 蟾头

（一枚

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水下三丸。看儿大小

\x治小儿气疳。腹内有积恶滞结之物。宜先服搜病青黛丸方。\x

青黛（一分） 槟榔（一枚） 木香（一分） 麝香（半分细研） 黄连（一两去须） 巴豆（半

两）

上件药。先取黄连巴豆二味。以淡浆水三碗。煮令水尽。候干。取出巴豆。去皮心。研如膏

岁。

加

减服

\x取下恶物后。宜服诃黎勒丸方。\x

诃黎勒皮 草豆蔻（去皮） 人参（去芦头） 白术 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 白茯苓（以

上各

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。一二岁每服。以粥饮下三丸。三四岁每服五丸。

\x治小儿气疳。腹胀时痛。体瘦。代赭丸方。\x

代赭（细研） 川大黄（锉微炒） 桂心 蕙 （锉） 朱砂（细研） 当归（锉微炒） 木香

（以上

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如黄米大。一二岁儿每服。用粥饮下三丸。

\x治小儿气疳。不欲乳食。时复腹痛。木香丸方。\x

木香 胡黄连 当归（锉微炒） 诃黎勒（只用皮以上各半两） 青橘皮（一分汤浸去白瓤

焙）

上件药。捣罗为末。用粟米饭和丸。如绿豆大。每服。不计时候。以粥饮下三丸。量儿

大小

<目录>卷第八十六

<篇名>治小儿急疳诸方

内容：夫小儿急疳者。由乳食不调。甘肥过度之所致也。甘味入于脾而动于虫。但虫因甘而动。

伤

烂

\x治小儿急疳。羸瘦下痢。口内生疮。杀虫。雄黄丸方。\x

雄黄（细研） 芦荟（细研） 青黛（细研） 朱砂（细研） 龙胆（去芦头） 黄柏（微炙锉）

黄矾

芽出炒

令黄）

蝎（一

枚涂

上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以面糊和丸。如绿豆大。不计时候。以粥饮下五丸。

量

\x治小儿急疳虫。口内及齿龈作疮。宜敷熊胆散方。\x

熊胆（细研） 甜葶苈（微炒） 莨菪子（炒令微黑） 虾蟆灰 人粪灰 白矾灰 麝香（细

研）

上件药。捣罗为散。都研令匀。如有疮处。宜薄敷之。如鼻痒。即取少许逐日吹鼻中。

三两

\x治小儿急疳痒。量爪作疮。瞬息大如钱。或在头面口齿中。宜敷蚺蛇胆散方。\x

蚺蛇胆（三大豆许） 黄矾 白矾灰 芦荟 麝香（以上各一钱）

上件药。细研为散。若头面身上有疮。以清泔洗。 干。敷一大豆许。良久水出即止。

重者

\x治小儿急疳。虫食口内作疮。四肢瘦弱。腹大筋粗。蟾灰丸方。\x

蟾灰 人粪灰 地龙（微炒末） 蜗牛壳（微炒） 狗头灰 麝香 兰香根灰（以上各

一分）

上件药。同细研为散。用浆水调在纸上。时用贴疮。如鼻中有疮。以绵子裹药安在鼻内。

如

意

\x治小儿急疳疮。累医未效。蜗牛灰散方。\x

蜗牛灰 白狗粪灰 蜣螂灰 白矾灰 人粪灰 芦荟 虾蟆灰 兰香KT 灰 蚺蛇胆

蜘蛛灰

上件药。捣细研如粉。以苇管斜批。吹少许入鼻中。如齿龈上有疮。即蜜和涂于纸上贴之。

\x治小儿急疳。口鼻生疮。时痒不止。宜用此方。\x

大麻子（一升于竹筒中烧取膏） 虾蟆灰（一分） 麝香（一分） 人粪灰（一分） 盐绿（半

分）

上件药。细研如粉。以麻子膏和丸。如绿豆大。纳入两鼻并口中。须以水更互点之。日夜各

\x治小儿急疳。口生白疮。诸疳并主之方。\x

熊胆 蚺蛇胆 芦荟 龙脑 牛黄 麝香（以上各一分）

上件药细研。以井华水一小盏。搅和令匀。瓷器盛。重汤缓火。数以篦搅。盏四畔勿令药干

然

\x治小儿走马疳疮。宜涂粉霜散方。\x

粉霜（一两） 天南星（末一分） 黄丹（半两炒紫色） 麝香（半两） 定粉（一分）

上件药相和。研令细。先用盐浆水洗过。以纸捻子 药。扫在疮上。每日三四度瘥。

\x治小儿急疳。瘦弱生疮。宜服天灵盖丸方。\x

天灵盖（一两） 砒霜（半分） 胡黄连（半两） 人粪（半两） 莨菪子（一分）

上件药。都以黄泥裹。烧令通赤。去泥放冷。取药。入麝香半分。同研为末。以面糊和丸。

\x治小儿急疳。虫蚀唇口。及齿龈烂疮（疼）痛方。\x

砒霜 人粪灰 麝香 腻粉（以上各半分） 铜绿 胡桐律 虾蟆灰（以上各一分）

上件药。都研令细。先用盐浆水洗过。后用少许药贴之。

\x治小儿急疳。虫蚀口鼻及下部生疮方。\x

干蟾（一两半为末半两烧灰） 销金银甘埚（一两） 银末（一大豆许） 人粪灰（一

两） 麝

香（

上件药。捣罗为细散。有虫蚀处。即着药粉之。三七日以来。勿食一切腻肥。

\x治小儿急疳。口鼻及下部。皆赤烂方。\x

大蒜（二两） 甜葶苈（半两） 干虾蟆（一两） 干地龙（二枚） 乱发灰（一分）

上件药。细锉相和。入竹筒中。置瓦内。以 灰火烧之。取沥。少少涂儿口鼻顶项。及壳头

\x治小儿急疳。口中肿起。鼻内生疮方。\x

人乳汁（一合） 黄矾（一枣大） 白矾灰（一枣大） 青矾（一枣大） 石胆（一豇豆大）

川升麻末（半分）

上件药。都细研。以绵裹纳乳汁中。浸经一宿。看汁有味。即用涂于口里。如鼻中有疮。

滴

\x治小儿急疳。虫蚀却口鼻牙齿方。\x

砒霜（一分） 麝香（一分）

上件药。先将砒霜在纸上炒过。后入麝香。同研令细。用鸡羽扫在疮上。日三二度用之。

\x又方。\x

青矾（半两烧通赤） 黄矾（半两烧通赤） 白矾（半两烧令汁尽） 麝香（一分）

上件药相和。细研如粉。有疳疮处。时用少许贴之。

\x又方。\x

精白羊肉（二两） 芜荑仁（半两） 豉（一合） 川椒（二七粒去目） 酱豆（一匙）

上件药相和。烂研令细。每取一枣大敷疮上。日三易之。

\x治小儿急疳疮。神效方。\x

蔓菁花（盛时并根拔取阴干）

上件根茎一握。去头尾。以大麦面并酱汁。和作团裹之。于炭火中烧令烟尽。取出候冷。

入

以

\x又方。\x

上嚼油麻令烂敷疮上。立效。

\x又方。\x

上以蚺蛇胆细研。水调涂之。

<目录>卷第八十六

<篇名>治小儿无辜疳诸方

内容：夫小儿无辜疳者。其候。面黄发直。时时壮热。饮食不生肌肤。积经日月。遂致死者。
谓之
将衣
儿有
热气
或
\x治小儿无辜疳。项细肚大。毛发干竖作穗。鳖甲散方。\x
鳖甲（三分涂醋炙黄去裙 ） 槟榔（三颗） 沉香 漏芦 牛蒡子（微炒） 使君子 赤芍
药
上件药。捣罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小加减温
\x治小儿无辜疳气。寒热积滞不化。腹肚胀痛。人中白散方。\x
人中白（一分） 芦荟（半两） 麝香（半分） 虾蟆（半两涂酥炙焦）
上件药。细研为散。每日空心。及晚后。用热水调下半钱。服后当下恶物。量儿大小加减服
\x治小儿无辜疳。脑干腹胀。筋急。四肢消瘦。宜服益脑地榆散方。\x
地榆（一两半锉） 蜗牛壳（一两炒微黄） 青黛（一两细研） 麝香（细研） 人粪灰兰香
根
上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下一字。更量儿大小。加减服之。
\x治小儿一切无辜疳。黄瘦。腹痛或痢。有虫。冷之与热悉主之。朱砂丸方。\x
朱砂（一分细研） 雄黄（一分细研） 干蟾（一枚涂酥炙令黄） 菖蒲（一两） 漏芦（一两）
麝
上件药。捣罗为末。都研令匀。用粟米饭和丸。如麻子大。每服。以粥饮化下二丸。空

心午

\x治小儿无辜疳。及诸惊热。牛黄丸方。\x

牛黄（细研） 麝香（细研） 朱砂（细研） 真珠（细研） 牡蛎（烧为粉以上各一分） 虎睛

（一

去油）

甘遂（半两煨令黄） 赤芍药（三分） 赤茯苓（三分） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣罗为末。都研令匀。用蒸饼和丸。如麻子大。百日内每服。以乳汁下一丸。

二岁

\x治小儿无辜疳。宜常服蝉壳灰散方。\x

蝉壳灰 淀花 蛇蜕皮灰 干蝎（二十一枚微炒） 附子（去皮脐生用） 朱砂（细研）

麝

香（

上件药。捣罗为末。都研令匀。以热（熟）水浸寒食蒸饼和丸。如麻子大。每服。以粥饮

调下

\x治小儿无辜疳。腹中癖起。四肢瘦弱。宜常服鳖甲丸方。\x

鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 黄连（一两去须） 桔梗（一两去芦头） 麝香（一分细研）

夜

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿大小。

加减

\x治小儿无辜疳方。\x

干虾蟆（三枚涂酥炙黄焦） 苣KT （半两微炒）

上件药。捣罗为末。入少许五味和为剂。纳入羊肠中。两头紧系。于麩碗中安之。上以麩覆

每

\x治小儿无辜疳。脑热发干竖。吹鼻散方。\x

硝石（三分） 熊胆（一两） 麝香〔（一）大豆许〕

上件药相和。细研为散。取一小豆许。吹两鼻中。得黄水出为效。

\x治小儿无辜疳。或闪癖。或头发干燥。生疮瘰 。四肢黄瘦。食物不成肌肤。精\x

\x神失度（绪）

川大黄（五两）

上件药。捣罗为末。以米头醋二升。相和药末。置铜碗中。于大铛内着水。浮于水中。以炭
以粥
以
\x治小儿无辜疳。或时惊热。或时夜啼。大便青黄白汁。头热身热。头发作穗。四\x
\x肢黄瘦。不
马蹄决明子（二两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每于食后。以熟水下三丸。更量儿大小。加减服
\x治小儿无辜疳。肚胀或时泻痢。冷热不调。宜服漏芦散方。\x
漏芦（一两）
上捣细罗为散。每以猪肝一两。散子一钱。盐少许。斟酌以水煮。空心顿服。粥饮下之。

\x又方。\x
地胆草
上捣罗为末。每服。以羊肉二两。药末一钱。入盐少许。以水煮熟。空腹顿服。

<目录>卷第八十六

<篇名>治小儿无辜疳针烙法并诸方

内容：凡小儿无辜疳。头干发竖。身无滋润。头露骨出。脑热腹胀。鼻中多痒。好食酱肉。数
渴饮
之类
有烙
不任
有结子者。速依此法烙之。上以一铁针尖利者。烧针头似火色。看核子大小。作一纸环子束
定。无辜仍须捏定。以针当
\x治小儿针无辜核后。宜炼沉香膏贴之方。\x
沉香（一两锉） 黄丹（六两）
上件药。以清麻油一升。先下沉香煎。候香焦黑。漉出。下黄丹。不住手搅。以慢火煎

之。

一日

\x治小儿针后。宜服压惊茯神散方。\x

茯神（半两） 川升麻（半两） 犀角屑（半两） 代赭（细研） 钩藤 川大黄（锉碎微炒以

上各

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至四分。去滓放温。渐渐服之。

\x治小儿无辜针烙后。宜服消肿利气压惊。犀角散方。\x

犀角屑 琥珀（细研） 芦荟（细研） 木香 酸石榴皮 诃黎勒皮（以上各半两） 龙齿

（三分

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三服。看儿大小。以意加减。

\x治小儿无辜针烙后。宜服青金丸方。\x

巴豆（一两去皮心） 硫黄（一两） 苦楝根皮（二两） 酸石榴根皮（二两锉）

上件药。于铁鼎子内。满着水。煮七昼夜。如水耗。即旋添热水。日满即去楝根石榴根。

取

研

丸

\x又方。\x

青黛（半两）

上细研为散。每服。以水磨犀角汤下半钱。空心午后各一服。量儿大小。以意加减。

<目录>卷第八十七

<篇名>治小儿奶疳诸方

内容：夫乳下孩儿。有于疳气者。由乳母恣食生冷油腻甘酸之物。传气乳中。或食交奶。伤儿

脏腑

毛发

\x治小儿奶疳。腹大黄瘦。或时吐乳。壮热下痢。干蟾丸方。\x

干蟾（一枚涂酥炙微焦） 木香（半分） 肉豆蔻（二颗去壳） 雄黄（一分细研） 丁

香（半
分）
（一分细研）
赤
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如黍米大。一岁儿以粥饮下二丸。早晨一服。

晡
\x治小儿奶疳。羸瘦。壮热多睡。牛黄丸方。\x
牛黄（一分细研） 雄黄（一分细研） 熊胆（一分细研） 朱砂（一分细研） 麝香（一分细
研）
分研入〕
芦荟
上件药。捣罗为末。都研令匀。以黑狗胆汁和丸。如黄米大。每服。以粥饮下三丸。量儿大
\x治小儿奶疳。肚胀。四肢瘦弱。不欲乳食。朱砂丸方。\x
朱砂（一分细研） 雄黄（一分细研） 夜明沙（半两细研） 黄连（半两去须） 鳖甲（半两
涂酥
上件药。捣罗为末。以糯米饭和丸。如黍米大。每服。以粥饮下七丸。日三服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿奶疳。体瘦烦热。毛发干瘁。乳食减少。蟾头散方。\x
蟾头（一枚烧灰） 蛇蜕皮灰（一分） 蝉壳（一分微炒去足） 麝香（一钱） 青黛（半两）
蜗牛
上件药。都细研为散。每服。以粥饮调下半钱。日三服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿奶疳。腹大筋青。发稀体瘦。宜服此方。\x
肉豆蔻（一颗去壳） 麝香（一钱细研） 朱砂（一分细研） 五灵脂（一两） 田父（一分炙
微黄）
足）
上件药。捣罗为末。都研令匀。以软饭和丸。如绿豆大。不计时候。以温水下五丸。量儿大

\x治小儿奶疳。腹胀吐乳。渐渐羸瘦。使君子丸方。\x
使君子（一分） 诃黎勒皮（一分） 槟榔（一分） 朱砂（一分细研） 麝香（一分细研） 熊
胆（
上件药。捣罗为末。都研令匀。以软饭和丸。如黍米大。每一岁儿。以粥饮下二丸。量儿大
\x治小儿奶疳。壮热体瘦。胡黄连丸方。\x
胡黄连（半两） 虾蟆（一枚涂酥炙焦黄） 蛇蜕皮灰（一分） 麝香（一分细研） 牛黄（半
分细
上件药。捣罗为末。以面糊和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。
\x治小儿奶疳。黄瘦体热心烦方。\x
青黛（半两） 蟾酥（半两） 熊胆（一分） 黄连末（半两） 牛黄（一分）
上件药。都研如粉。以猪胆汁和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿大小。
\x治小儿奶疳。羸瘦。食乳不生肌肉方。\x
朱砂（一分细研） 麝香（一分细研） 芦荟（一分细研） 使君子（一枚） 五灵脂（一分）
胡
上件药。捣罗为末。都研令匀。以烧饭和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。量儿大小。

<目录>卷第八十七

<篇名>治小儿干疳诸方

内容：夫小儿干疳者。由乳食不调。心脾积热之所致也。其候。身体壮热。或则憎寒。舌涩口
干。
来。
\x治小儿干疳。心脏烦热。眼目赤涩。皮肤干燥。夜多盗汗。羸瘦不能乳食。天竹\x
\x黄散方。\x

天竹黄（半两） 牛黄（一分细研） 雄黄（一分细研） 朱砂（一分细研） 芦荟（一分细研）
蟾
（一分）
木
上件药。捣细罗为散。都研令匀。每服。以温水调下半钱服。日三服。量儿大小。以意加减
\x治小儿干疳。体瘦烦热。睡卧不安。宜服此方。\x
牛黄（一分细研） 雄黄（一分细研） 天竹黄（一分细研） 芦荟（一分细研） 胡黄连（半
两）
钱研入）
蛇蜕
上件药。捣罗为末。更研令匀。以炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以酱饮下三丸。日三服。

量儿大小。以意加减。
\x治小儿干疳。肌体羸瘦。皮毛干焦。发歇寒热。昏昏多睡。青黛丸方。\x
青黛（三分细研） 牛黄（细研） 芦荟（细研） 胡黄连 朱砂（细研） 麝香（细研） 蛇蜕
皮灰
上件药。捣罗为末。都研令匀。用面糊和丸。如黍米大。每服。以粥饮下三丸。日三服。

量
\x治小儿干疳。面青目涩。脑热鼻疮。眼生障膜。毛发焦黄。肌肤羸瘦。蜗牛丸方。\x
蜗牛（三分烧灰） 谷精草（三分碎切） 夜明沙（三分微炒） 干蟾（一两涂酥炙令焦黄）
瓜蒂
上件药。都研为末。用蒸饼和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下三丸。日三服。量儿大小。

加
\x治小儿干疳。烦渴壮热。皮肤枯燥。日渐羸瘦。牛黄丸方。\x
牛黄（半钱细研） 雄黄（一分细研） 甘草（半分炙微赤锉） 龙脑（一钱细研） 麝香（一

钱细

上件药。捣罗为末。都研令匀。用糯米饭和丸。如绿豆大。每一岁以粥饮下一丸。日三服。

\x治小儿干疳。瘦弱不能乳食。发竖脑干。肌体柴瘦。胡黄连丸方。\x

胡黄连末（半两） 朱砂（三分） 麝香（一分） 蛇蜕皮（一条烧灰） 波斯青黛（三分）

蟾酥

上件药。都研为末。用猪胆一枚。取清酒一盏。和药末。都于铫子内熬如膏。丸如绿豆大。

\x治小儿干疳。乳食不成肌肤。日渐羸瘦。身体壮热。毛发干枯。四肢无力。蟾酥\x

\x丸方。\x

蟾酥（一分） 猪胆（二枚） 青黛（三分） 龙脑（三分） 朱砂（三分细研） 麝香（一分）

蝉壳

上件药。除蟾酥外。细研。以猪胆化蟾酥和丸。如粟米粒大。每服。以温水下五丸。研吹鼻

\x治小儿干疳。日久不瘥。骨立形枯。诸治无效。青黛散方。\x

青黛（一分） 麝香（二分） 芦荟（一分） 朱砂（一分） 地龙（一分微炒） 夜明沙（一分

微炒）

上件药。都细研为散。每服半钱。空心。以粥饮调下。更用少许药。吹入鼻中。后以桃枝汤

\x治小儿干疳。面色萎黄。肌体羸瘦。宜服此方。\x

芦荟〔二（一）分〕 龙胆（一分去芦头） 青黛（半两细研） 胡黄连（一分） 牛黄（一分

细研）

上件药。捣罗为末。都研令匀。以蒸饼和丸。如黄米大。每服。以粥饮下五丸。量儿大小。

\x治小儿干疳。体热羸瘦。心神烦躁。少得眠卧。宜服牛黄丸方。\x

牛黄（半两细研） 朱砂（半两细研水飞过） 子芩（半两） 犀角屑（半两） 麝香（一分细

研）

上件药。捣罗为末。都研令匀。以糯米饭和丸。如麻子大。每服。用粥饮下三丸。量儿

大小

<目录>卷第八十七

<篇名>治小儿内疳诸方

内容：夫小儿内疳者。由乳哺无恒。伤于脏腑之所致也。其候。乳食不消。心腹虚胀。眼目涩
痒。
疳也
\x治小儿内疳。乳食不调。心腹胀满。肌肤羸瘦。下痢无恒。木香丸方。\x
木香（一分） 赤石脂（半两） 蝉壳（一分微炒去足） 麝香（一分细研） 肉豆蔻（一颗去
壳）
沙
（一两
上件药。捣罗为末。用水浸蒸饼。丸如麻子大。每服。以温粥饮下二丸。量儿大小。以意加
\x治小儿内疳。四肢羸瘦。腹胀鼻痒。皮肤干燥。下痢不恒。芦荟丸方。\x
芦荟（一分细研） 雄黄（一分细研） 麝香（一钱细研） 没石子（一分） 蛇蜕皮灰（一分）
黄
分研入）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如黄米粒大。每服。以粥饮下三丸。日三服。别研一丸。

吹
\x治小儿内疳。下痢不止。体瘦食少。腹痛羸弱。杀疳丸方。\x
蜗牛壳（一分） 麝香（一分细研） 芦荟（一分细研） 雄黄（一分细研） 肉豆蔻（半两去
壳）
灰（一分）
密陀
分研入）

蟾酥
上件药。捣罗为末。以面糊和丸。如绿豆大。不计时候。以粥饮下三丸。量儿大小。以意加
\x治小儿内疳。下痢不止。肌体消瘦。诸治未瘥。宜服麝香散方。\x
麝香（一分细研） 黄丹（一两微炒） 定粉（一两微炒） 蛇蜕皮灰（一分） 夜明沙（一分
微炒）
炒） 没
石子（
上件药。捣细罗为散。都研令匀。每服。以粥饮调下半钱。早晨午后各一服。看儿大小。

加
\x治小儿内疳。体瘦下痢。丁香散方。\x
丁香（一分） 朱砂（一分细研） 当归（一分锉微炒） 犀角屑（半两） 牛黄（一分细研）
蚺蛇
上件药。捣细罗为散。都研令匀。每服。以粥饮调下半钱。日三服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿内疳。下痢不止。昏沉多睡。胡粉丸方。\x
胡粉（半两微炒） 黄连末（一分微炒） 青黛（半两细研） 麝香（一钱）
上件药。同研令细。以猪胆一枚。取汁和丸。如黄米粒大。不计时候。以粥饮下五丸。量儿
\x又方。\x
丁香末（一两） 牛黄（一分） 雄黄（一分） 黄连末（一分细研） 蟾酥（半分）
上件药。同研令细。以猪胆汁和丸。如粟米粒大。不计时候。以薄荷汤下五丸。量儿大小。

<目录>卷第八十七

<篇名>治小儿脑疳诸方

内容：夫小儿在胎之时。其母挟于风热。生下之后。热毒之气犹在脏腑。不得宣通。因其哺乳

不节
若久
\x治小儿脑疳。身热发枯。牛黄丸方。\x
牛黄（一分细研） 麝香（半分细研） 龙脑（半分细研） 青黛（半两细研） 熊胆（一分研
入）
研入）
上件药。捣罗为末。都研令匀。以面糊和丸。如黄米大。每服。以温水下五丸。日三服。

量
\x治小儿脑疳。是胎热所为。其疾在头皮光急。头发作穗。或鬓有疮痍。或时腮虚肿\x
\x。若患此
青黛（半两细研） 龙胆（半两去芦头） 川升麻（半两） 赤茯神（半两） 黄连（半两去须）
蓝
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水下五丸。日三服。量儿大小。
加减
\x治小儿脑疳。眼涩多睡。惊悸。不吃奶食。黄瘦。宜服虎睛丸方。\x
虎睛（一对酒浸一宿微炙） 犀角屑（半两） 真珠末（半两） 子芩（半两） 川大黄（半两
锉碎
黄（一
分细
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。一岁儿以奶汁下一丸。日三服。
儿稍
\x治小儿脑疳久不瘥。肌体黄瘦。头面干枯。眼鼻生疮。壮热多渴。宜服化疳丸方。\x
虾蟆灰（半两） 青黛（半两细研） 谷精草灰（一分） 牛黄（一分细研） 木香（一分） 丁
香（
分细研）
犀角屑（一分） 腻粉（半分研入） 羚羊角屑（一分） 砒黄（半分细研） 槟榔（一分）

胡黄连

（一分）

上件药。捣罗为末。研入牛黄等。炼蜜和丸。如粟米大。每一岁以粥饮下一丸。日三服。

\x治小儿脑疳。羸瘦烦热。龙脑丸方。\x

龙脑（一钱） 牛黄（一分） 麝香（一钱） 朱砂（一分） 熊胆（一分） 芦荟（一分） 干虾

蟆灰

上件药。都研令如粉。以水化熊胆和丸。如麻子大。若硬。更入糯米饭同丸。每服。用薄荷

\x治小儿脑疳。头发干竖。作穗。眼有白膜。鼻头有疮。通脑丁香散方。\x

丁香（一分） 蜗牛壳（一分炒令黄） 赤小豆（一分） 不 皂荚（一分并子）

上件药。捣细罗为散。每取少许。以竹管子吹入鼻中。五疳悉用之。若病重者。鼻内出虫子

\x治小儿脑疳。烦热。皮干瘦瘁。青黛散方。\x

青黛（一分） 甘草（半两炙微赤锉） 地榆（半两） 蜗牛子（一两炒令黄） 兰香根（一分）

麝

上件药。捣细罗为散。都研令匀。每服。以粥饮调下半钱。日三服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿脑疳。头发干竖。口生白疮。凡有诸疳并治之方。\x

熊胆（一分） 蚺蛇胆（一分） 芦荟（一分） 龙脑（半分） 牛黄（半分） 麝香（半分）

上件药。都细研。以井华水一升。和令匀。以瓷器盛。用重汤煮。数以竹篦搅。勿令药干着

味。

\x治小儿脑疳。鼻塞头痛。眼目昏暗。羞明怕日。吹鼻龙脑散方。\x

龙脑（少许细研） 蜗牛壳（一分炒令黄） 虾蟆灰（一分） 瓜蒂（一分） 麝香（少许细研）

黄

上件药。捣细罗为散。入瓷合内贮之。每取少许。吹于鼻中。每日两上用之。

\x治小儿脑疳。鼻痒。毛发作穗。面青羸瘦。益脑吹鼻散方。\x

地榆末（一分） 虾蟆灰（一分） 青黛（半两） 谷精草（一分） 干蜗牛壳（十四枚微炒）

麝香
上件药。同细研为散。以两黄米大。吹入鼻中。当有黄水出为效。
\x又方。\x
上用鲫鱼胆。滴于鼻中。连二五日用之。甚效。

<目录>卷第八十七

<篇名>治小儿脊疳诸方

内容：夫小儿脊疳者。由乳哺不调。甘肥过度。肉生于虫。攻于脊膂。渐渐黄瘦。时时下痢。
覆地
\x治小儿脊疳。头大项细。四肢黄瘦。肚大胸高。毛发干竖。金蟾散方。\x
干蟾（一枚大者涂酥炙令焦黄） 夜明沙〔三枚（分）微炒〕 胡粉（三钱） 丁香（三七粒）
桃
煨用皮）
白芜
连（三分
去须）
上件药。捣细罗为散。每服。用粥饮调下半钱。日三服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿脊疳。渐渐黄瘦。以手指击之。背如鼓响。脊骨高是也。此因奶热所致。\x
\x宜服地骨皮
地骨皮（半两） 龙胆〔二（一）分去芦头〕 子芩〔二（一）分〕 紫参（半两） 黄（半
两锉） 枳壳（一分麸炒微黄去瓤） 木香（一分） 猪苓（一分去黑皮） 川大黄（半两锉碎微
炒） 郁李仁
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水研下五丸。日三服。量儿大小。

加
\x治小儿脊疳。肌肤羸瘦。背脊骨高。身体寒热。面无颜色。宜服胡黄连丸方。\x
胡黄连（半两） 青黛（半两细研） 木香（一分） 蜗牛〔一（二）七枚炒令微黄〕 地

龙（半
两微炒） 蟾酥（一钱研入） 黄连（半两去须） 槟榔（一分） 蜣螂（五枚微炒去翅足）

朱砂
（一分细研） 麝香（一分细研） 当归（一分微炒） 犀角屑（一分） 干蝎（一分微炒）

蛇蜕皮
（一分烧为灰） 芦荟（一分细研） 独活（一分） 牛黄（一分细研） 猪牙皂荚（五挺
去皮涂酥
炙焦黄
上件药。捣罗为末。以猪胆汁和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿大小。
\x治小儿心肺久热。致成脊疳。渐渐羸瘦。牛黄丸方。\x
牛黄（一分细研） 真珠末（一分） 朱砂（一分细研） 赤芍药（一分） 杏仁（一
分汤浸去
皮尖
分细
研）
上件药。捣罗为末。入研了药。更研令匀。用糯米饭和丸。如绿豆大。每日早晨。以荆芥汤
\x治小儿脊疳。日渐羸瘦。腹中有虫。杀疳丸方。\x
没石子（半两） 麝香（一分细研） 芦荟（半两细研） 瓜蒂（半两） 蟾头（半两
炙令焦黄）
鹤
上件药。捣罗为末。以糯米饭和丸。如黍米大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿大小。
\x治小儿脊疳。腹内有虫。上攻背膂。脊骨渐高。肌体羸瘦。芦荟丸方。\x
芦荟（半两细研） 胡黄连（半两） 虾蟆（一枚涂酥炙令焦黄） 熊胆（半两研入） 贯众
（半两）
壳（半
两微炒
上件药。捣罗为末。用蜗牛肉研和。丸如麻子大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿

大小
\x治小儿脊疳。四肢瘦弱。腹胁壮热。头发干疏。时烦渴。脊骨如锯。青黛丸方。\x
青黛（一分细研） 定粉（一分） 蟾酥（半分研入） 夜明沙（一分微炒） 黄连（半两去须）
麝
分）
上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如绿豆大。每一岁。以粥饮下二丸。
\x治小儿脊疳。虫攻背膂。脊骨渐高。瘦弱。化疳丸方。\x
腻粉（一分研入） 胡粉（一分） 胡黄连（一分） 雷丸（一分） 鹤虱（一分） 蜣螂（一分
去翅
上件药。捣罗为末。以鸡子白和。于竹筒内盛。于炊饭处蒸。饭熟为度。用熊胆汁和丸。

如
\x治小儿脊疳。下痢羸瘦。白矾丸方。\x
白矾灰（三钱） 田父（三分烧灰） 蛇蜕皮（一条炒令微黄） 青黛（一分细研） 鹤虱（一
分）
淘去浮者
水煮
上件药。捣罗为末。同研令匀。以烧饭和丸。如绿豆大。每一岁儿。以粥饮下二丸。
\x治小儿脊疳。体热瘦瘁。心烦多渴。不欲乳食。青黛丸方。\x
青黛（一分细研） 胡黄连（半两） 鹤虱（一分） 芦荟（一分细研） 朱砂（一分细研） 熊
胆（
上件药。捣罗为末。同研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。用温水下三丸。日三服。
量儿

<目录>卷第八十七

<篇名>治小儿眼疳诸方

内容：夫肝开窍于目。目者肝之候。若小儿内有疳气。肌体瘦羸。而脏腑挟于风热壅滞。

不得

宣通

障翳

\x治小儿眼疳及雀目。天南星散方。\x

天南星（半两炮裂） 谷精草（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 黄芩（半两） 麝香〔一分研

入

上件药。捣细罗为散。用羊子肝冥切破。入药末二钱。用串子炙令熟。空心服。后用不淘米

\x治小儿眼疳。诸药未效。宜服使君子散方。\x

使君子（五颗） 诃黎勒皮（三颗） 干蟾头（一枚涂酥炙焦黄） 甘草（一分炙微赤锉）

上件药。捣细罗为散。以羊子肝一枚。于砂盆内。用生米泔一合。同烂研。绞取汁。食后调

\x又方。\x

谷精草（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 姜石（半两捣研水飞过） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣细罗为散。以羊子肝一枚。用竹刀子切破。纳药末一钱。在肝里面。使线子缠定

\x又方。\x

夜明沙（微炒） 姜石（捣研水飞过） 芎 （以上各三分）

上件药。捣细罗为散。用羊子肝一枚。以米泔半盏。同研绞取汁。调下半钱。日三服。三岁

\x又方。\x

黄连末 麝香（细研） 朱砂（细研各一分）

上件药。都研令匀。每服半钱。用猪子肝切破入药。以绢袋子盛。用米泔煮熟。放温（冷）

食

\x又方。\x

羯羊肝（一具切烂） 决明子（一两）

上捣罗决明子为细散。掺于肝内。用米泔两碗。煮泣尽为度。不计食前后。量儿大小。任意食之。

\x又方。\x

寒水石（二两） 姜石（一两捣研水飞过） 豉（一合微炒）
上件药。捣细罗为散。每于食后。以米泔调下半钱。量儿大小。加减服。
\x治小儿眼疳。赤痒。谷精草散方。\x
谷精草（一两） 苍术（一分去皮锉微炒） 蛇蜕皮灰（一分） 定粉（一钱）
上件药。捣细罗为散。每服一钱。用羊子肝一具。以竹刀子批开。糁药在内。用线缠定。

米
\x治小儿眼疳。渐渐急小多赤。夜明沙散方。\x
夜明沙（一两微炒） 天竹黄（半两） 犀角屑（半两） 芎 （一两） 羚羊角屑（半两） 白
僵
上件药。捣细罗为散。每日。常于午时。以温水调下半钱。服。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
决明子（半两） 薏仁（半两汤浸去赤皮） 黄连（半两去须）
上件药。捣碎。用水一大盏。入古钱四十文。煎取五分。绵滤澄清。日点三四度瘥。
\x治小儿眼疳。不见物者方。\x
寒水石（一两捣罗为末） 水银（一分）
上件药相和。点少水。研令水银星尽为度。每服。以米泔研猪子肝半具。绞取汁。调下半钱
\x治小儿眼疳。怕日赤烂。泪下疼痛。不久眼睛将落。宜早治之。姜石散方。\x
姜石（以浓米泔浸七日晒干捣研水飞过） 桑耳（捣罗为末） 豉（焙干捣罗为末以上各一
两）
上件药。同研令匀。三岁以下。每服半钱。三岁以上至七岁。每服一钱。用羊肝或猪肝牛肝
\x又方。\x
白芷〔二（一）分〕 姜石（一两捣研水飞过） 桑耳（一分） 槐白皮（一分锉）
上件药。捣细罗为散。每用猪子肝一片。两指大。切入药末三钱。却系定。以米泔内煮熟。
\x治小儿眼疳。夹风。生障翳不开。朱砂散方。\x
朱砂（半两细研水飞过） 雄黄（半两细研） 川大黄（一两锉碎微炒） 石决明（二两） 胡
黄连

上件药。捣细罗为散。每服。以蜜水调下半钱。日二服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿眼疳。白翳不退。胡黄连丸方。\x

胡黄连（半两为末） 青黛（一分细研） 麝香（一钱细研） 金箔（五十片细研） 银箔（五

十片

上件药。都研令匀。用酒煮面糊和丸。如绿豆大。以温茶下五丸。日三服。量儿大小。加减

\x治小儿眼疳。生翳膜。遮睛欲失明。铃石散方。\x

铃石（一分） 石决明（一分） 甘菊花（一分） 井泉石（一分） 夜明沙（一分微炒） 黄连

（一

上件药。捣细罗为散。每服二钱。以米泔同煮猪子肝一具。令烂熟。量儿大小。分减服之。

\x治小儿眼疳。生翳膜。体热。夜明沙散方。\x

夜明沙（半两微炒） 蜗牛壳（半两微炒） 子芩（半两） 豆豉（半两炒干） 朱砂（一分细

研）

上件药。捣细罗为散。每服一钱。以水一中盏。入绿豆半匙。都煮熟放冷。量儿大小。和滓分减服之。

\x治小儿眼疳。及 疮入眼。宜服清神散方。\x

恶实（微炒） 木通（锉） 晚蚕沙（各一分）

上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下半钱。日三服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿眼疳及雀目。翳膜遮障。宜服此方。\x

蛤粉（一分）

上化黄蜡汁与蛤粉相和。丸如皂荚子大。用羊子肝一枚。批破。纳药一丸在内。着线子系定

神效

\x治小儿眼疳。眼肿欲垂落者方。\x

上以生鸡子清涂掌中。徐徐 之。逐手渐瘥。

\x又方。\x

上以紫草花烂捣。以生油调涂之。便瘥。

<目录>卷第八十七

<篇名>治小儿口齿疳诸方

内容：夫小儿口齿疳者。由脏腑壅热。乳食不调。内有疳虫。上蚀于口齿故也。其候。
唇口痒
痛。
齿疳
\x治小儿口齿疳。生疮臭烂。青黛丸方。\x
青黛（一分细研） 朱砂（一分细研） 牛黄（一分细研） 麝香（半分细研） 龙脑（半分细
研）
分微炒去足）
芦
入）
上件药。捣罗为末。都研令匀。用口脂和丸。如绿豆大。以乳汁研破一丸。涂于口内。
及滴
\x治小儿口齿疳疮。蚀口鼻中欲尽。蜗牛散方。\x
蜗牛壳（二七枚烧灰） 角蒿（一两烧灰） 麝香末（半钱） 黄柏末（半钱） 细辛
末（半分）
石
上件药。都细研。每取少许。日三度贴之。
\x治小儿口鼻齿舌疳疮。无不瘥。芦荟散方。\x
芦荟（一分） 盐绿（一分） 胡粉（一分） 真珠末（半两） 蜗牛壳（半两微炒） 青
黛（一
两）
上件药。都细研为散。先以甘草汤洗疮。然后敷药。口疮但 干涎。掺药鼻中。即先点
少酥
\x治小儿口齿疳生疮。雄黄散方。\x
雄黄（一分细研） 硝石（一分） 蚺蛇胆（一分研入） 黄连（一分去须） 石盐（一
分） 苦
参（
上件药。捣罗为末。同研极细。不问口疮赤之与白。生在舌上腮脸颊中。及齿龈上。并
宜涂

\x治小儿口齿疳。鼻舌生疮。及头面悉主之。芦荟散方。\x

芦荟（半两细研） 土绿（半两） 真珠末（一两） 胡粉（半两研入） 蜗牛壳（一两半炒令
黄）

上件药。捣细罗为散。同研极细。先用甘草汤洗。及嗽口了。将此散绵裹。贴于齿上。及散

\x治小儿疳 。口齿疮悉主之。莨菪膏方。\x

莨菪子（一分生用） 葶苈子（一分生用） 硫黄（一分细研） 臭黄（一分细研） 白矾灰
（一分）

上件药。捣罗为末。都研令匀。取腊月猪脂二两。入于铫子内。以慢火上熔化。然后下诸药

\x治小儿忽有疳疮。口及齿龈生烂肉。口臭。雌黄散方。\x

雌黄（一分细研） 箬叶（一两炙令黄色） 黄芩〔半两（分）〕 螺师壳（一分炙令黄）

上件药。捣罗为末。夜间即与贴。糁在齿龈及疮上。

\x治小儿口齿疳。 血。胡桐律散方。\x

胡桐律（一分） 麒麟竭（一分） 白矾灰（一分） 黄丹（一分）

上件药。细研如粉。每用一字。贴牙齿缝。不计时候用之。

\x治小儿口齿疳疮。臭烂不瘥。蜗牛散方。\x

蜗牛壳（烧灰） 麝香 白狗粪（烧灰） 人粪灰 蝙蝠（烧灰） 青黛 蟾头（烧灰 以上各半
两）

上件药。都研细为散。每取少许。吹于鼻中。又以蜜和贴口齿上。立效。

\x治小儿疳疮。满口齿彻鼻中。马齿苋散方。\x

马齿苋（半两干者） 没石子（半两） 麻黄（半两去根节） 麝香（一钱细研） 兰香根灰
（二钱）

上件药。捣细罗为散。每取半钱。贴于疮上。日夜四五度用之。

\x又方。\x

麝香（末一钱） 蟾酥（三片子如柳叶大铁器上以慢火炼令焦黄色别研为末） 五灵脂末
（一钱）

上件药。与蜜调和。入铫子内。以慢火熔化成膏。去却疮上烂物。然后取药涂在疮上。日夜

\x治小儿口中疳疮。蚀齿根宣露。干漆散方。\x

干漆（半两捣碎炒令烟出） 硫黄（半两细研） 文蛤灰（半两） 兰香灰（半两） 虾蟆（半

两烧

上件药。捣细罗为散。用腊月猪脂四两。并药末。放铫子内相和。煎热。用槐枝子绵缠。

及

\x治小儿 疳。蚀口齿骨出。益母草散方。\x

益母草灰〔一合（分）〕 胡黄连（半两） 川升麻（一分） 牛黄（半分细研） 麝香（一分

细研）

上件药。捣细罗为散。净揩齿后。用药少许。干糁齿龈上。日三用之。

\x治小儿口齿疳疮。疼痛肿烂。白矾散方。\x

白矾灰（一分） 黄矾（一分烧赤） 雄黄（一分细研） 盐绿（一分细研） 虾蟆灰（一分）

麝香

上件药。同研令细。每用药时。先以发裹指。点清水洗口齿上。然后用蜜水调煎如膏。以篦

\x治小儿口齿疳。宣露。脓血不止。角蒿散方。\x

角蒿灰（一分） 细辛（一分） 川升麻（一分） 地骨皮（一分） 牛膝灰（一分）

上件药。都捣细罗为散。每夜。取三大豆许。安齿根下。用抄纸长二寸。阔一豆许。贴于药

\x治小儿疳。蚀口及齿龈。宣露齿落。臭秽不可近。宜用葶苈子散方。\x

葶苈子（一分微炒） 胡桐律（一分）

上件药。同研令细。后以腊月猪脂半两。调和。微煎为膏。用柳条筋子。以绵裹。微微药

\x治小儿口齿疳。虫 。五倍子散方。\x

五倍子（三分末） 黄丹（一分微炒）

上件药。同研为末。以绵裹贴于齿上。涂之亦得。日四五上。

\x治小儿口齿疳。宣露。熨烙方。\x

腊月猪脂（三两） 臭黄（一两细研）

上件药。以槐枝三五茎。削令尖。揩拭齿龈令净。煎猪脂。沸即却。以绵裹槐枝头。点猪脂
\x治小儿疳蚀齿龈。兼颊腮内疮烂。麝香煎方。\x
麝香（一分） 定粉（半两） 黄柏末（半两）
上件药。都细研为散。以好蜜一两。于瓷器内。先煎五七沸。即入药末相和。更煎三两沸。放冷。于患处贴之。日四五度效。
\x治小儿口疳。及齿龈生烂肉。及口臭。虫蚀作孔。黄柏散方。\x
黄柏（一两微炙捣为末） 青黛（半两） 麝香（一钱）
上件药。都研罗令匀。每取少许糁贴疮上。日三四用之。
\x治小儿疳疮。蚀口齿鼻。及下部欲死方。\x
上先以泔洗疮上。拭干。以鸡屎矾烧灰敷之。日三上效。
\x又方。\x
上以蚺蛇胆末敷之良。

<目录>卷第八十七

<篇名>治小儿鼻疳诸方

内容：夫肺气通于鼻。鼻者肺之候。若小儿乳食不调。上焦壅滞。令疳虫上蚀于鼻也。其候。
鼻中
故名
\x治小儿鼻疳。羸瘦壮热。多睡昏沉。毛发焦黄。体无润泽。虫蚀口齿。雄黄丸方。\x
雄黄（细研） 熊胆（细研） 黄连（去须） 青黛（细研） 麝香（细研） 细辛 干漆（捣碎
炒令
芦头）
蜗
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。以软饭和丸。如绿豆大。每服。以冷水下三丸。
\x治小儿鼻疳生疮。痛痒不止。甘草散方。\x
甘草（一分炙微赤锉） 地榆（一分锉） 蚺蛇胆（一钱细研） 蜗牛壳（一两炒令微黄） 麝

香（

上件药。捣细罗为散。入龙麝等。研令匀。每服。以粥饮调下半钱。亦可吹于鼻中。三岁以

\x治小儿鼻疳痒。吹鼻蝉壳散方。\x

蝉壳（微炒） 青黛（细研） 蛇蜕皮灰 滑石 麝香（细研以上各一分）

上件药。捣细罗为散。都研令匀。每用绿豆大。吹入鼻中。日三用之。疳虫尽出。

\x治小儿疳虫。蚀儿鼻。石胆散方。\x

石胆（三分） 雄黄（一分） 人粪灰（三分） 头发灰（半两） 鲫鱼（一枚长三寸

者开肚涂

盐烧

上件药。都细研令匀。先以甘草汤洗疮。拭干后。贴此散。日三用之。

\x治小儿疳虫。蚀儿唇鼻。麝香散方。\x

麝香（一分细研） 石胆（一分细研） 莨菪子（半两生用） 人粪灰（半两） 莽草（一分炙

微黄）

上件药。捣罗为末。都研令匀。贴于疮上。日三用之。

\x治小儿鼻疳。羸瘦壮热。口鼻生疮。宜服此方。\x

胡黄连（半两） 砒霜（一分） 人粪（半两） 天灵盖（一两） 莨菪子（一分）

上件药。都入瓷瓶子内。以黄泥固济。烧令通赤。放冷取出。别入麝香一分。同研为末。

用

\x治小儿鼻疳。虫蚀鼻。痒痛不止。芦荟散方。\x

芦荟（一分） 黄柏末（一分） 青黛（半分） 雄黄（半分）

上件药。都细研为散。日三度。以少许敷疮上瘥。

\x治小儿鼻口疳蚀生疮。黄瘦不食乳方。\x

石胆（一分） 芦荟（一分）

上件药。细研为散。糁在蚀处。其蚀伤肉。当化为脓。但频糁。即生好肉。亦不别有损动。

\x治小儿疳疮。虫蚀鼻方。\x

黄连（半两去须捣罗为末） 石胆（一分细研）

上件药。都研令匀。以生油调涂于鼻中。

\x又方。\x

雄黄（一分细研） 瓜蒂（一分）

上件药。捣细罗为散。研令匀。以生油调涂于鼻中。

\x又方。\x

干虾蟆（一枚涂酥炙焦黄） 麝香（一钱）

上件药。同研令细为散。以腊月猪脂。调涂于鼻中。

\x又方。\x

上用熊胆半分。以汤化调涂于鼻中。

\x又方。\x

黄柏（一分末） 雄黄（一分细研） 麝香（一钱细研）

上件药。都细研令匀。以生油调。日三四上涂之。

\x治小儿鼻疳。常用吹鼻散方。\x

地榆（一分锉） 青黛（一分细研） 人粪灰（一钱） 麝香（半钱细研） 蜗牛壳〔三（二七）

枚炒

上件药。捣细罗为散。每用两黄米大。吹于鼻中。

\x又方。\x

芦荟（一分细研） 黄柏（一分锉）

上件药。捣细罗为散。以水一合。于瓷盏中。浸经一食久。用鸡毛点于鼻中。

\x治小儿鼻疳痒方。\x

益母草根末（一分） 麝香（一钱） 定粉（一分） 密陀僧（一分）

上件药。都研令细。干贴鼻内立效。

\x又方。\x

虾蟆灰（一分） 人中白（半分） 麝香（一钱）

上件药。都细研。干贴鼻内。日三用之。

\x治小儿鼻疳痒。吹鼻方。\x

地龙（二条微炒） 瓜蒂（一分） 麝香（半钱细研） 虾蟆头（一枚烧灰）

上件药。捣细罗为散。同研令匀。日二三度。用少许吹鼻中。

\x治小儿鼻眼耳痒。数揉之。皮干毛竖。宜用吹鼻方。\x

蜗牛壳（二分炒令微黄） 虾蟆灰（一钱） 麝香（一钱细研） 瓜蒂（七枚）

上件药。捣细罗为散。研入麝香令匀。用少许吹入鼻中。日三四度。兼点少许口中甚佳。

<目录>卷第八十七

<篇名>治小儿疳渴不止诸方

内容：夫小儿疳渴者。由脏腑夙有疳气。心肺壅热之所致也。此皆乳母恣食五辛。或饮热酒。

多味

\x治小儿疳多渴。体热烦躁。少得睡卧。天竹黄散方。\x

天竹黄（半两细研） 黄连（半两去须） 马牙硝（半两） 栀子仁（半两） 葛根（半两锉）

甘草

屑（一分）

土瓜根（一分）

上件药。捣细罗为散。都研令匀。不计时候。以蜜水调下半钱。量儿大小。分减服之。

\x治小儿疳热。烦渴不止方。\x

干蟾头（二枚涂酥炙焦黄） 蜗牛壳（半分微炒） 胡黄连（半两） 栝蒌根（半两）

上件药。捣细罗为散。每服。以竹叶汤调下半钱。不计时候服之。量儿大小。临时加减服之

\x治小儿疳渴。口干烦躁。体热羸瘦。不欲乳食。宜服此方。\x

蜗牛壳（半两微炒） 蟾头（半两涂酥炙令焦黄） 胡黄连（半两） 朱砂（一分细研）

青黛

（一

上件药。捣细罗为散。都研令匀。每服。以蜜水调下半钱。不计时候。量儿大小。以意加减

\x治小儿疳渴。黄瘦壮热。不欲乳食。宜服胡黄连丸方。\x

胡黄连（半两） 旱莲子（半两） 乌梅肉（半两微炒） 知母（半两） 龙胆（半两去芦头）

牛黄

上件药。捣罗为末。以枣瓤和丸。如绿豆大。每服。以甘草汤下五丸。日三服。量儿大小。

\x治小儿渴疳。五胆丸方。\x

猪胆 狗胆 牛胆 鲫鱼胆 胆（以上各一枚）

上件药。并四胆汁。并入牛胆内。在灶北后悬。候稍干可丸。即丸如黍米大。每服。以新汲

\x治小儿渴疳。狗胆丸方。\x

狗胆（一枚） 猪胆（一枚以上二胆用米泔煮过） 干漆（一分捣碎炒令烟出） 麝香

〔三
（一）分
上件药。细研令匀。以猪胆等和丸。如黄米大。不计时候。以冷水下三丸。量儿大小。以意
\x治小儿疳。大渴不止。铅丹丸方。\x
铅丹（一分） 铅霜（一分） 黄连末（半两） 石膏末（半两）
上件药。都研为末。以糯米饭和丸。如绿豆大。每服。用新汲水淘米泔。研下五丸。日三四
\x又方。\x
蜗牛壳（一分微炒） 铅霜（一分） 腻粉（一分）
上件药。都研为末。以糯米饭和丸。如绿豆大。不计时候。以新汲水下五丸。量以意加减。
\x治小儿疳渴。壮热惊悸。宜服此方。\x
地龙粪（一分） 龙胆（一分去芦头） 白梅肉（一分微炒） 龙骨（一分细研） 黄连（一分
去须）
上件药。捣罗为末。以 猪胆汁和丸。如绿豆大。不计时候。以新汲水化破五丸服之。量儿
\x治小儿疳渴。吃水不止。龙胆丸方。\x
龙胆（半两去芦头） 定粉（半两） 乌梅肉（半两微炒） 黄连（半两去须）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以温水下五丸。日四五服。量儿大小。

以
\x治小儿疳热渴。干瘦。胡黄连散方。\x
胡黄连（一分） 犀角屑（一分） 生地黄汁（二合） 羊子肝（一具研取汁） 麝香（半钱细
研）
上件药。捣胡黄连犀角。细研为散。入麝香令匀。以羊子肝汁地黄汁蜜等。调令匀。每服。
\x治小儿疳热烦渴。干瘦。黄连丸方。\x
黄连（一分去须） 天竹黄（一分细研） 甘草（一分炙微赤锉） 栀子仁（一分） 款冬花
（一分）

朴硝
（半两）
上件药。捣罗为末。先用竹沥拌和。更入熟蜜和丸。如绿豆大。每服。以新汲水研破五丸。
\x又方。\x
上用蜗牛子三五十枚。于净盘内。以物盖入（令）行。即不（有）似银泥以腻粉和揩。取便
丸之
\x又方。\x
杏仁（一分汤浸去皮尖双仁） 腻粉（一钱）
上件药。研杏仁如膏。入腻粉相和令匀。用面糊和丸。如绿豆大。空心以粥饮下三丸。
\x治小儿疳。常渴。饮冷水不休。麝香丸方。\x
麝香（一分） 人中白（一分）
上件药。都研令细。以蒸饼和丸。如麻子大。一二岁儿。每服煎皂荚汤下二丸。空心午后各
\x治小儿热疳渴方。\x
黄连末（半两） 定粉（一两微炒）
上件药。同细研令匀。不计时候。以熟水调下半钱。更看儿大小。以意加减。

<目录>卷第八十七

<篇名>治小儿蛔疳出虫诸方

内容：夫蛔疳者。由小儿多食甜物油腻生冷。在其肠胃不消。因此化成虫也。其候。常爱合面
而卧
时。
必
\x治小儿蛔疳。干瘦发竖。或痢肚大。野狼牙草散方。\x
野狼牙草（一分） 使君子（半两） 鼠尾草（一分） 棠梨根（半两锉） 酸石榴根（半两） 贯
众根
刺（半两）

故绵
上件药。捣细罗为散。五六岁儿。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓温服。空心晚后
\x治小儿蛔疳。壮热。眼赤或涩。常多揉目。及发黄秃落。视物不明。手脚心热。\x
\x时出蛔虫。下痢或青黄赤白无定。身体口鼻及下部生疮。虫蚀齿落。项边生无辜。肌\x
\x体羸瘦。兄弟姊妹
蚺蛇胆（一分细研） 丁香（一分） 黄连（一分去须） 苦参（三分锉） 青葙子（一分） 牛
角屑
胆（一
分）
矾灰（一分）
头
上件药。捣罗为末。都研令匀。以炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下三丸。量儿大小。
\x治小儿蛔疳。兼治一切诸疾。青黛丸方。\x
青黛（一分细研） 胡黄连（一分） 鹤虱（一分） 芦荟（一分细研） 朱砂（一分细研）
上件药。捣罗为末。都研令匀。以猪胆汁和丸。如绿豆大。空心以热水下三丸。当有虫出。
\x治小儿蛔疳。虫毒腹胀痛。青筋急满。日渐枯瘦。食物不着肌肉。或时下蛔虫。\x
\x或时腹内多
蟾酥（一分研入） 麝香（一分） 五灵脂（一分） 巴豆（一分去皮心研纸裹压去油）
上件药。同研令极细。用酒半盏。同入铫子内。以慢火熬。不住手搅。候堪丸。即丸如黄米
\x治小儿蛔疳出虫。熊胆丸方。\x
熊胆（一分） 狗脊（半两去毛） 白芜荑（半两） 蛇蜕皮灰（半两） 黄丹（半两炒令紫色）
干
上件药。捣罗为末。用枣肉和丸。如绿豆大。以粥饮化三丸服。更以藿香汤浴儿。用青热衣
\x治小儿煞蛔疳。麝香丸方。\x

麝香（半分细研） 蟾酥（半分研入） 香瓜儿（二七枚） 蛇尾（一分酒浸炙黄色） 蛇蜕皮
灰（
上件药。捣罗为末。用粟米饭和丸。如麻子大。日三服。以温水化破二丸服之。
\x治小儿蛔疳出虫。雄黄丸方。\x
雄黄（一钱） 牛黄（一钱） 朱砂（一钱） 麝香（半钱） 青黛（一钱） 夜明沙（一钱）
上件药。都细研如粉。以水化蟾酥和丸。如绿豆大。每服。以茶下三丸。当有虫出。
\x治小儿蛔疳出虫。使君子丸方。\x
使君子（一分末） 雄黄（一分） 牛黄（一钱） 麝香（一钱） 蟾酥（一钱） 熊胆（一分）
上件药。都研为末。用软饭和丸。如麻子大。如小儿疳极者。先用桃柳汤浴儿。后以粥饮下
\x又方。\x
鹤虱（半两） 胡黄连（半两） 槟榔（半两） 熊胆（半两研入） 干蟾（半两涂酥炙焦黄）
上件药。捣细罗为散。每日空心。以暖水调下一字。服药后煞虫近五十条。不如马尾。出便

<目录>卷第八十七

<篇名>治小儿五疳出虫诸方

内容：夫小儿五疳之疾。皆由乳哺不调。寒温失节之所致也。若久而不瘥。则腹内有虫。肌体
黄瘦
上。
\x治小儿五疳。及惊风疳虫。定生死。干蟾丸方。\x
干蟾（一枚五月五日者良） 蛇蜕皮（一条大者） 谷精草（二两与以上药同入罐子内以盐
泥固
（半
两）

上件药。都入乳钵内。研令极细。用 猪胆汁煎。面糊和丸。如绿豆大。三岁儿。以温米泔
细麸
内瘥
\x治小儿五疳。瘦弱。毛发干焦。口鼻多痒。宜用麝香丸方。\x
麝香（一分） 芦荟（一分） 蝉酥（一白豆许大） 皂荚（三寸烧为灰） 蛇蜕皮（五寸烧灰）
粉
上件药。都细研。以油熔蜡和丸。如小豆大。先以桃柳汤洗儿。后用药一丸。涂于脐中。

上
\x治小儿五疳。四肢干瘦。腹胀气粗。频揉鼻眼。宜服出虫芦荟丸方。\x
芦荟（一分细研） 田父（一枚烧烟似绝便住） 青黛（半两细研） 腻粉（一钱） 牛黄（一
分细研） 粉霜（一钱） 硫黄（一钱细研） 蝉壳（一分） 蛇蜕皮（一条烧灰） 麝香（一钱细
研）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以粳米饭和丸。如绿豆大。每服。以温水下二丸。良久
\x治小儿五疳。四肢黄瘦。腹胀气粗。发干作穗。眼鼻多痒。精神昏闷。不欲乳食\x
\x。宜服出虫
水银（三分） 硫黄（半两二味结为砂子细研） 砒霜（半两） 芦荟（半两细研） 朱砂（半
两细
分细
研）
分）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以苦参半斤。锉碎。用水五升浸一宿。煮至一升。去若
干。
便是
\x治小儿五疳。下痢羸瘦。鼻痒。田父丸方。\x
田父（三分炙微黄） 夜明沙（半两微炒） 蛇蜕皮（半两烧灰） 胡黄连（三分） 牛

黄（一
钱细
浮者炒
令黄
上件药。捣罗为末。都研令匀。以糯米饭和丸。如绿豆大。三岁儿。空心以热水下三丸。

服
量儿大小。加减服之。
\x治小儿五疳。定命天灵盖丸方。\x
天灵盖灰（一分） 蟾酥（一片如柳叶大） 汗袜灰（一分） 砒霜（半分） 麝香（一分） 驴
啼护
上件药。都研为末。炼蜜和丸。如麻子大。空心。以温水下二丸。后以桃柳汤浴儿了。
澄浴
\x治小儿五疳久不瘥。羸瘦极甚。出虫丸方。\x
朱砂（一分细研） 麝香（一分） 牛黄（一分） 蟾酥（半钱） 熊胆（一分） 蜗
牛子（一分
炒微
上件药。都研细罗。以面糊和丸。如绿豆大。每服。以温水下三丸。更别以水研一丸。
滴向
\x治小儿五疳。出虫干蟾丸方。\x
干蟾（一枚烧灰） 蝉壳（一分微炒去足） 麝香（半分细研） 天灵盖〔半分（两）
烧灰〕 鳖
甲
上件药。捣罗为末。用烧饭和丸。如绿豆大。二岁以下。以蛤粉汤下一丸。三岁以上至五岁
\x治小儿五疳。出虫。熊胆丸方。\x
熊胆（细研） 朱砂（细研） 麝香（细研） 蚺蛇胆（细研） 蜣螂（微炙） 瓜蒂
（以上各半
两）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。用 猪胆汁和丸。如绿豆大。先用桃柳汤浴儿了。
用粥
\x治小儿五疳。定命散方。\x

干虾蟆（一枚烧为灰） 蛇蜕皮（一分炒令黄） 蝉壳（一分）
上件药。捣罗为末。入麝香末半钱。研匀。但是一切疳。至午时后。以暖水调下半钱。一

\x治小儿五疳。手足干瘦。腹胀筋起。鼻痒。昏沉多睡。宜服出虫蟾头丸方。\x
蟾头（二枚涂酥炙焦黄） 皂荚〔一分先于厕中浸七日后以水洗净剔（刮）去黑皮涂酥炙令
焦黄去子〕 青黛（一分细研） 硫黄（一分细研） 麝香（半分细研） 巴豆（七枚去皮心研纸
裹压
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。空心。以粥饮下三丸。良久。当有虫出。量儿大

\x治小儿五疳。烦热干瘦。或渴。不欲乳食。宜服出虫芦荟散方。\x
芦荟（半两细研） 胡黄连（半两） 雄黄（一分细研） 熊胆（半两研入） 朱砂（半两细研）
代
上件药。捣细罗为散。先用桃柳汤浴儿。后以粥饮调下半钱。然后用青衣盖覆。其虫子自出

\x治小儿五疳。羸瘦腹胀。不欲乳食。宜服出虫。螳螂散方。\x
螳螂（三分炒令黄） 蜗牛子（七枚炒令微黄） 蝉壳（七枚微炒） 丁香（一分） 蟾酥（一
分研
上件药。捣细罗。都研为散。先以桃柳汤浴儿。后以粥饮调下半钱。便以青衣盖覆。当有虫

\x治小儿五疳。体热干瘦。发竖鼻痒。不欲乳食。青黛丸方。\x
青黛（半两细研） 芦荟（半两细研） 蝉壳（半分微炒） 人中白（半两） 麝香（一分细研）
胡
上件药。捣罗为末。取五月五日午时修合。以粽子内枣肉丸。及蟾涎乳汁和。如黍米大。

先
易

<目录>卷第八十七

<篇名>治小儿一切疳吹鼻散诸方

内容：\x治小儿一切疳。吹鼻问命散。如嚏多疾轻易疗。如不嚏者必死矣。青黛散方。\x
青黛（半两细研） 细辛（半两） 瓜蒂（一分） 麝香（一分细研） 干地龙（一分微炒） 芦
荟（
上件药。捣细罗为散。每用少许。吹在鼻中。得嚏即吉。
\x治小儿一切疳。吹鼻亦名通顶散方。\x
白矾灰（一分细研） 赤小豆（二百粒） 藜芦（一分去芦头） 丁香（一分） 黄连（一分去
须）
上件药。捣细罗为散。都研令匀。每用少许。入鼻中。当有虫出。
\x治小儿一切疳。脑闷昏沉。宜先用吹鼻散方。\x
青黛（一分细研） 踯躅花（一分） 黄连（半分去须） 瓜蒂（半分） 干地黄（半分微炒）
麝香
上件药。捣罗为末。用少许吹在鼻中。若嚏五六遍。其疾则轻。如三两嚏者。急治之。如不
\x治小儿一切疳。吹鼻散方。\x
瓜蒂（二十枚） 赤小豆（二十粒炒熟） 胡黄连（半两） 倒钩棘针（二十枚）
上件药。捣细罗为散。每日早晨。以半字吹两鼻中。兼用粥饮调一字灌之。每一度吹鼻。

灌
\x治小儿一切疳。羸困脑闷。定命通顶散方。\x
滑石（一分） 蟾酥（杏仁大） 干胭脂（一分）
上件药。都细研为散。每用两黄米大。吹入两鼻中。有嚏三五声。神效。
\x治小儿一切疳。脑热发干。吹鼻丸方。\x
熊胆（一分） 朱砂（一钱） 麝香（半钱）
上件药。同研令细。五月五日取蟾酥和丸。如黍米大。取一粒研为末。吹两鼻中。甚者。

兼

\x治小儿一切疳。鼻塞壅闷。宣用泻脑散方。\x

谷精草（一分烧灰） 细辛（一分） 芦荟（一分） 瓜蒂（一分）

上件药。捣细罗为散。每用黄米大吹在鼻内。当出恶物为效。

\x治小儿一切疳。鼻痒发干。吹鼻散方。\x

蜗牛壳（一分微炒） 虾蟆灰（一分） 麝香（一钱） 瓜蒂末〔一（半）分〕

上件药。细研为散。每用麻子大。吹入鼻中。日三四度。后便煮益母草粥与吃佳。

\x治小儿一切疳。心烦脑热。宜用灌鼻丸方。\x

青黛（一钱） 黄连末（一钱） 芦荟（一钱） 瓜蒂末（一钱） 龙脑（一杏仁大） 蟾酥（半

杏仁

上件药。都研为末。用粳米饭和丸。如绿豆大。以奶汁化破两丸。滴在鼻中。每日三两度用

\x治小儿一切疳。头发干疏。脑热烦闷。吹鼻散方。\x

瓜蒂（七枚） 葱白（一茎切曝干） 藜芦（半钱） 英粉（半钱） 麝香（一字）

上件药。捣罗都研为散。每用绿豆大。吹左右鼻中。良久。有虫子出。仔细看。如断线。

此

\x治小儿一切疳。头发干竖作穗。眼睛有膜。鼻头生疮。宜用吹鼻通脑散方。\x

蚺蛇胆（一分研入） 犀角屑（一分） 谷精草（一分）

上件药。捣细罗为散。每日三两度。吹绿豆大于鼻中。每吹药后。以新汲水调半钱服之。

三

\x治小儿一切疳。通顶散方。\x

白矾灰（一分） 赤小豆（一百粒） 藜芦（一分去芦头） 丁香（二十枚） 黄连（一分去须）

田

上件药。捣细罗为散。入麝香同研令匀。每使时。候儿睡着。以粳米大纳入鼻中。有虫出。

\x治小儿一切疳。定命丸方。\x

朱砂（一分细研） 麝香（半分细研） 瓜蒂（二十枚） 蛇蜕皮灰（一分） 青黛（一分细研）

干

上件药。捣罗为末。都研令匀。用狗胆汁和丸。如黍米大。每度。以乳汁化破一丸。男

女左

\x治小儿一切疳。及有名无名疮疥。孩子头干。脑有无辜子。或时喉闭。并用吹鼻\x

\x散方。\x

虾蟆灰（一分） 甘草末（一分） 地榆末（一分） 麝香（半钱） 蜗牛壳（一分） 青黛（一

钱）

上件药。都细研。每日取少许吹于鼻中。其患渐瘥。其发生出皆如漆色。切忌五辛。

\x治小儿一切疳。揉眼鼻。 耳。发干。吹鼻散方。\x

蜗牛壳（二七枚洗去土） 虾蟆灰（一分） 地榆（一分锉） 青黛（半分细研） 兰香灰（半

分）

上件药。捣罗为末。相和。更研令极细。每日两度。以苇筒子吹半粳米大于鼻中。觉有效。

\x治小儿一切疳。眼鼻痒。脑热。发竖。干瘦。宜用此吹鼻散方。\x

熊胆（一分） 丁香（半两） 黄柏（一分） 虾蟆（半两五月五日者炙黄） 皂荚（半两） 麝

香（

上件药。捣细罗为散。每用小豆大。吹于鼻中。嚏出疳虫为效。

\x治小儿一切疳。脑热鼻塞。宜用通顶定命散方。\x

芦荟（一分细研） 瓜蒂（一分） 麝香（一钱细研） 鹅不食草（一分） 猪牙皂荚（一分）

上件药。捣细罗为散。每取少许。吹于鼻中。当嚏出疳虫。黑者难治。赤白黄者易医。

\x治小儿一切疳。通顶散方。\x

青黛（一分细研） 蟾酥（半杏仁大研入） 赤小豆（二十粒） 麝香（半分细研） 藜芦（一

分）

上件药。捣细罗为散。每度。用一绿豆大。吹入鼻中。当有虫子出。如米心大。黑者难治。

\x治小儿一切疳。吹鼻散方。\x

上取棘针瓜蒂等分。捣细罗为散。每用黍粒大。吹入鼻中。日二度佳。

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿症瘕诸方

内容：夫小儿五脏不和。三焦不调。有寒热之气客之。则令乳哺不消化。结聚成症瘕也。其状。

按

\x治小儿症瘕。壮热头痛。呕吐腹痛。寒热。头发作穗。及食癖乳癖气。鳖甲散方。\x

鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 木香（半两） 人参（三分去

芦头） 赤茯苓（三分） 柴胡（三分去苗） 桂心（一分） 川大黄（半两锉碎微炒） 槟

榔（半

两） 京

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓温服。日三服。量儿大小

\x治小儿症瘕羸瘦。鼠肉煎方。\x

鼠肉（五两生用） 鳖甲（三分生用） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 甘遂（一分末）

上件药。除甘遂末外。并锉。以水二大盏。煎至五分。去滓。下甘遂末。匀搅。一二百日儿

合。

如

\x治小儿症瘕。胁下坚硬如石。四肢黄瘦。不欲乳食。甘遂丸方。\x

甘遂（一分煨令微黄） 雄黄（半两细研） 石膏（半两细研水飞过） 牡蛎（半两烧为粉）

巴豆

仁〔二

（

上件药。捣罗为末。与巴豆都研令匀。炼蜜和丸。如黍米大。每服。以粥饮下一丸。日二服

\x治小儿症瘕。羸弱不能乳食。鳖甲丸方。\x

鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 木香（一分） 青橘皮（一分汤浸去白瓤焙） 槟榔（半两）

肉

大黄

（半
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。五六岁儿。空心以粥饮下七丸。晚后再服。更随
\x治小儿症瘕。体热瘦瘁。大便坚硬。不能乳食。代赭丸方。\x
代赭（半两细研） 朱砂（半两细碎水飞过） 川大黄（半两锉碎微炒） 木香（半两） 当归
（一
上件药。捣罗为末。入研了药及巴豆霜。更研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。三四岁儿。每服
\x治小儿症瘕。腹痛黄瘦。大黄丸方。\x
川大黄（三分锉碎微炒） 知母（半两） 牡蛎（半两烧为粉） 当归（半两锉微炒） 枳壳
（半两
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。三四岁儿。每服空心。以粥饮下五丸。晚后再服
\x治小儿症瘕。百病疳痼。腹胀黄瘦。发歇不恒。客忤疳痢。及吐逆不定。心腹多痛\x
\x。及惊风
牛黄（半两细研） 光明砂（三分细研水飞过） 犀角屑（半两） 麝香（一分细研） 木香
（半两） 人参（三分去芦头） 代赭〔三（二）分〕 当归（半两锉微炒） 槟榔（三分）

肉豆蔻
（二枚去壳） 川大黄〔二（三）分锉碎微炒〕 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 杏仁（二
十枚
汤浸去
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。百日以下儿。乳汁下一丸。二三岁儿
日。
\x又方。\x
朱砂（一分细研） 犀角屑（半两） 巴豆霜（半分） 鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 杏
仁（一

上件药。捣罗为末。入巴豆杏仁。都研令匀。炼蜜和丸。如黄米大。百日儿奶汁下一丸。

三

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿食症诸方

内容：夫绝乳小儿。寒温失调。饮食不化。与脏气相搏。结聚不动。名为症也。其食结在腹。

喜寒

\x治小儿食症。或时寒热。四肢黄瘦。不欲饮食。礞石丸方。\x

礞石（一分） 巴豆（半两去心皮纸裹压去油） 干姜（一分炮裂为末） 砂（半两） 杏

仁（一

分）

上件药。捣罗为末。以所煎膏和丸。如绿豆大。三岁儿。每服。以茶清下一丸。儿稍大。

临

\x治小儿食症。寒热羸瘦。不能饮食。宜服防葵丸方。\x

防葵（半两） 肉豆蔻（一分去壳） 木香（一分） 川大黄〔一分（两）锉碎微炒〕 鳖甲（一

两

细研）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁儿。每服。以粥饮下五丸。日二三服。

更量

\x治小儿食症。久不消。代赭丸方。\x

代赭（半两细研） 巴豆（半两去皮心研纸裹压去油） 黄连（一分去须） 丁香（半两） 五

灵脂

上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁儿。空心以粥饮下二丸。量儿大

\x治小儿食症。吃食不得。四肢消瘦。宜服木香丸方。\x

木香（一分） 朱砂（半两细研水飞过） 槟榔（一分） 代赭（半两细研） 鳖甲（半两涂酥
炙令
分
去皮
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如黍米大。三岁儿。空心以暖水下三丸。晚再服
\x治小儿食症。大肠涩。心腹妨闷。大黄丸方。\x
川大黄（三分锉碎微炒） 鳖甲（三分涂醋炙令黄去裙 ） 赤芍药（三分） 大麻仁（三分）
防
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁儿。每早晨以温水下五丸。晚后再服。更量
\x又方。\x
京三棱（半两煨锉为末） 五灵脂（半两末） 巴豆霜（半两）
上件药。都研令匀。以醋煮面糊和丸。如绿豆大。每服空心。茶清下二丸。量儿大小。加减
\x又方。\x
菖蒲末（半两） 巴豆（二十枚去皮研烂以头醋一中盏熬成膏）
上件药。入巴豆膏和丸。如绿豆大。每服空心。以茶清下二丸。量儿大小加减。
\x又方。\x
朱砂（半两细研水飞过） 腻粉（一钱） 干胭脂（一分） 巴豆霜（半分）
上件药。都研令匀。以醋煮面糊和丸。如绿豆大。每服空心。煎橘皮汤下二丸。量儿大小。

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿癖气诸方

内容：夫绝乳小儿。五脏调和。荣卫气理。则津液通流。虽复多饮水浆。不能为痛。若调养乖
方。三焦否隔。则肠胃不能宣行。因饮水浆。便令停滞不散。更遇寒气相搏。结聚而成癖。

癖者谓僻侧在两胁之间。有时痛也。

\x治小儿腹中癖气不散。肌肉瘦瘁。或多心烦。不能饮食。食即吐逆。或大小便秘涩\x

\x。及天

代赭（半两细研） 朱砂（半两细研水飞过） 犀角屑（半两） 麝香（一分细研） 杏仁（半

两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 当归（三分锉微炒） 牛黄（一分细研） 川大黄（三分锉

碎微

炒）

上件药。捣罗为末。入研了药。更研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如麻子大。每服。以粥饮

\x治小儿癖气腹痛。前胡丸方。\x

前胡（半两去芦头） 赤芍药（半两） 桔梗（半两去芦头） 赤茯苓（半两） 鳖甲（一两涂

醋炙

汤浸去

皮微

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁儿。每服空心。以粥饮化破五丸服。量儿大

\x治小儿腹中结聚。胁下有癖。手足烦热。鳖甲丸方。\x

鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 川大黄（半两锉碎微炒） 赤茯苓（半两） 蛴螬（十枚干

者微

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。二三岁儿。空腹以粥饮下三丸。日三服。量儿大

\x治小儿癖气。久不消散。防葵丸方。\x

防葵（一两） 人参（半两） 诃黎勒皮（半两） 川大黄（三分锉碎微炒） 桑茵（半两） 郁

李仁

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以温酒下五丸。日二服。量儿大小。加减

\x治小儿宿食不化。积成癖气。两肋妨闷。气急不能下食。腹大胀硬。小紫双丸方。\x

代赭（一两细研） 丹砂（半两细研水飞过） 川大黄（一两锉碎微炒） 木香（半两）

犀角
屑（
皮心研
纸
上件药。捣罗为末。入研了药。更研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁以上。每服空心。

以
\x治小儿癖气。手脚心热。面色萎黄。不思饮食。日渐羸瘦。鳖甲丸方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 川大黄（一两锉碎微炒） 人参（一分去芦头） 赤
茯苓
（一分）
棱（半两微
煨锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁儿。空心以粥饮研下五丸。更量儿大小。

以
\x治小儿癖气。手脚心热。脾胃虚弱。不下饮食。面色萎黄。渐加羸瘦。京三棱丸方\x
\x。\x
京三棱（半两微煨锉） 防葵（半两） 木香（半两） 人参（半两去芦头） 枳壳（半
两麸炒
微黄去
李仁（三
分汤浸
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如小豆大。以粥饮下随年丸数。日三服。儿稍大。即以
酒下
\x治小儿羸瘦。腹内有癖气。胁下坚满。时有腹痛。虽食不成肌肉。鸡骨丸方。\x
乌鸡骨（一具汤浸炙令微黄） 川大黄（一两锉碎微炒） 枳实（半两麸炒微黄） 鳖
甲（一
两涂醋炙令黄去裙 ） 泽泻（一两） 柴胡（一两去苗） 桔梗（一两去芦头） 人参（一

两去芦
头） 赤芍药（一两） 黄芩（一两） 防葵（三分） 虫（五枚微炒令黄） 杏仁（三
分汤浸去

皮尖
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。四五岁儿。以粥饮下十丸。日二服。看儿大小。
\x治小儿癖气。胁下妨闷。手足微肿。宜服枳壳丸方。\x
枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 川大黄（三分锉碎微炒） 牡丹（一分） 黄柏（半两锉） 桂心
（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水研破二丸服之。日再服。看儿大小
\x治小儿癖气不消。四肢黄瘦。时有腹痛。大黄丸方。\x
川大黄（三分锉碎微炒） 鳖甲（三分涂醋炙令黄去裙 ） 赤芍药（三分） 大麻仁（三分
研入）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水化五丸服之。日二服。量儿大小。
\x治小儿癖气。壮热瘦瘁。不欲乳食。诃黎勒丸方。\x
诃黎勒皮（半两） 大麦 （一分炒令微黄） 柴胡（半两去苗） 芎 〔一两（分）〕 川大
黄（半两锉碎微炒） 赤茯苓（一分） 鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 枳壳（一分麸炒微黄去
瓤） 桂心（一分） 赤芍药（半两） 干姜（一分炮裂锉） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香
熟）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿大小。以意
\x治小儿癖气坚硬。瘦瘁不欲饮食。芫花丸方。\x
芫花（半两醋拌炒令干） 雄黄（一分细研） 川大黄（半两锉碎微炒） 鳖甲（半两涂醋炙
令黄
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如粟米大。三岁儿。每服空心。以生姜汤下三丸。量儿大小

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿乳癖诸方

内容：夫小儿乳癖者。由乳母食饮无恒。醉饱过度。便即乳儿。不知撙节。小儿脾胃虚嫩。不
能消
者是
名乳
\x治小儿乳癖结实。或有滞恶。停积不散。令儿日渐羸瘦。面色萎黄。春夏多发。\x
\x不欲乳食。
京三棱（半两微煨锉） 枳壳（一分麸炒微黄去瓤） 川大黄（半两锉碎微炒） 鳖甲（半两
涂醋
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。分为二服。日三四服。

逐
\x治小儿乳癖。壮热体瘦。宜服朱砂丸方。\x
朱砂（半两细研水飞过） 龙脑（一钱细研） 雄黄（一钱半细研） 寒水石（一钱细研） 腻
粉（
上件药。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。二三岁儿。以生姜汤下三丸。日再服。量儿大小
\x治小儿乳癖。手脚心热。面色青黄。不下乳食。日渐羸瘦。人参丸方。\x
人参（半两去芦头） 生姜（半两切炒干） 桂心（半两） 赤茯苓（半两） 白术（半两） 枳
壳（半两麸炒微黄去瓤） 木香（半两） 当归（半两锉微炒） 槟榔（半两） 京三棱（半
两微煨
锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每一岁儿。以粥饮化下三丸。日三服。看儿大小。以意加减。
\x治小儿乳癖。呕吐。腹胀实热。枳壳丸方。\x
枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 木香（半两） 人参（三分去芦头） 赤茯苓（半两） 川

大黄
（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水化破三丸服之。日三服。量儿大小
\x治小儿乳癖。面色黄瘁。食乳微细。日渐羸瘦。鳖甲丸方。\x
鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 川大黄（一两锉碎微炒） 人参（一分去芦头） 槟榔（一
两）
归（一
分锉
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮研下三丸。日再服。以利为度。

更
\x治小儿乳癖。胁下坚硬。大便难。小便赤。大黄丸方。\x
川大黄（半两锉碎微炒） 诃黎勒皮（半两） 桔梗（一分去芦头） 乌梅肉〔一分微研
（炒）〕
汤浸去皮
微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。一岁儿。每服以粥饮研下五丸。晚后再服。更量
\x治小儿乳癖。结块久不消化。诸药无效。宜服化癖丸方。\x
巴豆霜（半两） 腻粉（一钱） 砂（一字） 雄雀粪（一分） 黄鹰粪（一分） 朱砂（一钱
细研）
上件药。都研如粉。用糯米饭和丸。如黍米粒大。一岁儿。每服空心。煎皂荚仁汤下二丸。
\x治小儿乳癖不消。心腹胀满。木香丸方。\x
木香（一分） 京三棱〔一分微炒（煨）锉〕 牵牛子（半两微炒） 人参（一分去芦头） 青
橘皮
仁（一两
汤浸去

上件药。捣罗为末。以醋煮面糊和丸。如麻子大。每服。以粥饮下三丸。量儿大小。加减服

\x治小儿乳癖。胁下结块不消。腻粉丸方。\x

腻粉（一钱） 雄雀粪（一分微炒）

上件药。都研令匀。以枣瓤和丸。如粟米大。每服。以新汲水下一丸。取下粘滞恶物为效。

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿气诸方

内容：夫小儿 气者。由饮食不调。生冷过度。与脏气相搏。结聚之所成也。其状。脐胁两旁

上下。有物弦直。大者如臂。小者如指。 起急痛。故名 气也。

\x治小儿 气急痛。京三棱散方。\x

京三棱（一分微煨锉） 鳖甲（一分涂醋炙令黄去裙 ） 枳壳（一分麸炒微黄去瓤） 大腹

子（

黄） 青橘

皮

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三服。更量儿大小。加减服之。

\x治小儿 气发。即紧缩痛不欲食。大黄散方。\x

川大黄（一两锉碎微炒） 鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 京三棱（半两微煨锉） 木香

（一分）

上件药。捣细罗为散。都研令匀。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。更量儿大小。以意加

\x治小儿 气。两胁下紧痛。羸瘦。鳖甲丸方。\x

鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 人参（半两去芦头） 干姜（半两炮裂锉） 白术（半两）

枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 柴胡（半两去苗） 当归（半两锉微炒） 赤芍药（半两） 陈

橘皮

（半两
粗皮涂
生姜汁
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以生姜汤下七丸。日三服。更量儿大小。
\x治小儿 气。不能下食。肌体瘦。防葵丸方。\x
防葵（半两） 当归（半两锉微炒） 桔梗（半两去芦头） 桂心（半两） 诃黎勒皮（半两）
附子
萸（一
分汤
麸
炒微
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下五丸。晚后再服。更量儿大小。
\x治小儿 气。食不消化。四肢瘦弱。宜服此方。\x
鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 枳壳（一分麸炒微黄去瓤） 川大黄（半两锉碎微炒）
京
三棱
分） 干姜
（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下五丸。日三服。更量儿大小。

增
\x治小儿 气。发即腹痛。不食黄瘦。宜服此方。\x
诃黎勒皮（三分） 鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 郁李仁（半两汤浸去皮微炒） 防葵
（半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以温酒下五丸。日三服。更随儿大小。

以意加减。
\x又方。\x
京三棱（一分微煨锉） 鳖甲（三分涂醋炙令黄去裙 ） 川大黄（二两锉碎微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。分温二服。晚后再服。

更
\x又方。\x
鳖甲（一枚涂醋炙令黄去裙 ）
上捣细罗为末。每服一钱。以童子小便一小盏。煎至五分。量儿大小。分减服之。日三服神

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿腹内痞结诸方

内容：夫小儿痞者。塞也。小儿胸膈热实。腹内有留饮。致令荣卫痞塞。腑脏之气不得宣通。
其痛。腹内气结胀满。或时壮热是也。
\x治小儿腹内痞结。壮热羸瘦。多啼。宜服前胡散方。\x
前胡（三分去芦头） 赤茯苓（半两） 犀角屑（半两） 川大黄（三分锉碎微炒） 枳壳（半
两麸
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。看儿大小。分减温服。

微
\x治小儿腹内痞结。身体壮热。中焦壅闷。肠胃不利。柴胡散方。\x
柴胡（半两去苗） 赤茯苓（半两） 芎 （半两） 鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 枳壳
（半两麸炒微黄去瓤） 赤芍药（半两） 槟榔（半两） 甘草（一分炙微赤锉） 桃仁（半
两汤浸
去皮
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。温服。日三服。更量儿大
\x治小儿腹内痞结。壮热憎寒。大小便不利。大腹皮散方。\x
大腹皮（三分锉） 桔梗（三分去芦头） 陈橘皮（三分汤浸去白瓤焙） 人参（半两

去芦头）
赤
） 甘
草
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。看儿大小。分减温服之。
\x治小儿腹内痞结。壮热不能乳食。心胸烦壅。宜服槟榔散方。\x
槟榔（半两） 枳壳（一分麸炒微黄去瓤） 赤芍药（一分） 柴胡（一分去芦头） 知母（一
分）
微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。量儿大小。分减服
\x治小儿腹内痞结。虽服汤得利。而滞实不去。心下坚满。按之辄啼。内有伏热诸候\x
\x。集成此
甘遂（一分煨令微黄） 青橘皮（半两汤浸去瓤锉焙） 黄芩（半两） 川大黄（半两锉碎微
炒）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。

以
\x治小儿腹内痞结。多惊。牛黄丸方。\x
牛黄（一分细研） 麝香（一分细研） 川芒硝（半两） 甘遂（一分煨令微黄） 雄黄（半两
细研）
椒（一
分去
上件药。捣罗为末。都研令匀。用炼成蜜一合。入白蜡一两。合煎令熔。和丸如麻子大。

每
\x治小儿腹内痞结。妨闷。硝石丸方。\x
硝石（半两） 柴胡（半两去苗） 细辛（一分洗去苗土） 当归（一分锉微炒） 川大黄（半

两锉
香（一
分）
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。一岁儿一丸。二岁二丸。三岁
量儿
\x治小儿腹内痞结。乳食不消。心腹刺痛。甘遂丸方。\x
甘遂（一分煨令微黄） 赤芍药（半两） 黄芩（半两） 真珠末（一分） 杏仁（半
两汤浸去
皮尖
上件药。捣罗为末。入杏仁巴豆霜。同研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。二三岁儿。空腹以温
\x治小儿腹内痞结。胁肋妨闷。四肢羸瘦。鳖头丸方。\x
鳖头（一枚炙令微黄） 虻虫（三枚去翅足微炒） 虫（三分微炒） 川大黄（三分
锉碎微
炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水下三丸。日二服。以瘥为度。
量儿

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿宿食不消诸方

内容：夫小儿宿食不消者。由脾胃冷故也。凡小儿乳哺饮食。取冷过度。则冷气伤于脾胃。缘
胃为
消也
\x治小儿宿食不化。少欲饮食。四肢消瘦。腹胁多胀。诃黎勒散方。\x
诃黎勒皮（三分） 人参（半两去芦头） 白术（半两） 麦 （半两炒令微黄） 陈
橘皮（半
两汤
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。

日
\x治小儿宿食不消。心腹胀闷。陈橘皮散方。\x
陈橘皮（一分汤浸去白瓤焙） 高良姜（一分锉） 白茯苓（半两） 人参（一分去芦头） 甘
草（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。枣一枚。煎至五分。去滓。

不
\x治小儿宿食不消。壮热腹胀。化赭丸方。\x
代赭（半两细研） 当归（半两锉微炒） 朱砂（半两细研水飞过） 麝香（一分细研） 枳壳
（半
上件药。捣罗为末。入研了药。更研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下二丸。

更
\x治小儿宿食不化。发热有时。槟榔丸方。\x
槟榔（半两） 牵牛子（半两微炒） 干姜（一分炮裂锉） 枳壳（一分麸炒微黄去瓤） 川大
黄
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每日空心。以温水下五丸。晚后再服。更看儿大
\x治小儿宿食不消。多吐痰涎。人参丸方。\x
人参（一分去芦头） 半夏（半两汤洗七遍去滑） 丁香（一分） 干姜（一分炮裂锉） 白术
（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以温水下五丸。日三服。量儿大小。以意
\x治小儿宿食不消。心腹虚胀。丁香丸方。\x
丁香（一分） 木香（一分） 肉豆蔻〔一两（二颗）去壳〕 槟榔〔二两（颗）〕 乳香（一
分细
分汤浸去
白瓤焙） 巴豆霜（半分）

上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和丸。如黍米大。每服。以粥饮下三丸。

量

\x治小儿宿食不消。心腹胀闷。五灵脂丸方。\x

五灵脂（一两） 代赭（一两） 巴豆霜（一分）

上件药。捣罗为末。入巴豆霜。同研令匀。用面糊和丸。如粟米大。每一岁。以温水下一丸

\x治小儿宿食不消。肉豆蔻散方。\x

肉豆蔻（一枚去壳） 川大黄（一分锉碎微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。温服。日三服。更量儿大小

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿伤饱诸方

内容：夫小儿气血未调。肠胃虚嫩。凡于乳哺。须是合宜。若乳食过多。脾胃胀满。不能消化。

故

\x治小儿伤饱太过。脾气稍壅。面色赤黄。手足俱热。心腹胀闷。槟榔散方。\x

槟榔（半两） 赤茯苓（一分） 神曲（一分炒微黄） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 人参（半

两去

甘

草（

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。葱白二寸。煎至五分。去滓。

\x治小儿伤饱。心腹滞闷。不能乳哺。宜服前胡散方。\x

前胡（半两去芦头） 槟榔（半两） 诃黎勒皮（三分） 木香（一分） 川大黄（半

两锉碎微

炒）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。煎至五分。去滓。温服。日三

\x治小儿乳食过度。腹中胀满。木香散方。\x
木香（半两） 鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 赤茯苓（一分） 牵牛子（半两微炒） 川大
黄（
上件药。捣细罗为散。每服。以温浆水调下半钱。晚后再服。更看儿大小。以意增减服之。
\x治小儿伤饱。心腹妨闷。胁下或痛。宜服赤芍药丸方。\x
赤芍药（半两） 柴胡（半两去苗） 川大黄（三分锉碎微炒） 桂心（一分） 赤茯苓（半两）
诃
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。更量儿大小。

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿骨热诸方

内容：夫小儿一岁至十岁。衣絮皆不得着新棉。又不得冬天以火烘炙衣服与着。亦令儿体热。
勿食桃杏。令儿体热。因伤寒病后未满百日。勿食羊肉狗肉。令儿体热。或作骨蒸也。
\x治小儿骨热瘦瘁。心神烦躁。不得睡卧。胡黄连散方。\x
胡黄连（一分） 知母（一分） 鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 柴胡（半两去苗） 地骨皮
（一
分炙微赤锉）
杏
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。量儿大小
\x治小儿自小伤饱。脚胫纤细无力。行立不得。或骨热疳瘦。柴胡饮子方。\x
柴胡（三分去苗） 鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 知母〔一（半）两〕 桔梗（半两去芦
头） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 玄参（半两） 川升麻（半两） 桃嫩枝（三分锉） 甘

草（一分
炙微赤
上件药。细锉和匀。每服一分。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。
分为三服。更量儿大小。以意加减。
\x治小儿骨热口干。烦闷不欲饮食。四肢羸瘦。知母饮子方。\x
知母（半两） 柴胡（三分去苗） 川大黄（半两锉碎微炒） 恒山（半两） 犀角屑（半两）
鳖甲
（一分
炙微
上件药。细锉和匀。每取一分。以水一中盏。煎至六分。去滓。分为三服。或吐泻三两行便
\x治小儿骨热。黄瘦不食。多卧。胡蜣螂散方。\x
胡蜣螂（两枚去翅足微炒） 赤芍药（一分） 柴胡（半两去苗） 熊胆（半分细研） 鳖甲
（一分
苓（一
分）
切烧灰）
麝
上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下半钱。日三服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿五岁至十岁以来。骨热及手足心烦闷。不欲饮食。秦艽散方。\x
秦艽（一两去苗） 甘草（一两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候温服。更随儿大
\x治小儿骨热体瘦。心神烦躁。天灵盖散方。\x
天灵盖（一枚涂酥炙令黄） 黄连（半两去须）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。更量儿大小。加减服之。
\x治小儿骨热。烦躁黄瘦。饮食无味。胡黄连丸方。\x
胡黄连（一分） 人参（一分去芦头） 柴胡（半两去苗） 羚羊角屑（一分） 麦门冬（半两
去心
微炒）

木香
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水下七丸。日服。更量儿大小。增减
\x治小儿骨热羸瘦。虽食不生肌肉。宜服獭肝丸方。\x
獭肝（半两微炙） 麦门冬（一两去心焙） 人参（半两去芦头） 黄芩（半两） 黄连（半两
去须）
瓤） 鳖
甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 桃仁（二十枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水下七丸。日三服。更随儿大小。

以
\x治小儿骨热。日渐瘦弱。不能饮食。光明砂丸方。\x
光明砂（半两细研水飞过） 古子花（半两） 雄黄（半两细研） 槟榔（三枚） 桃仁（一分
汤浸
分去
心）
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下五丸。日三服。更量
\x治小儿骨热宜服胡黄连丸方。\x
胡黄连（三分） 干蟾（三分酒浸去骨微炙） 麝香（一分细研）
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。

量

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿丁奚腹大干瘦诸方

内容：夫小儿丁奚病者。由哺食过度。而脾胃尚弱。不能磨消故也。哺食不消。则水谷之精减
损。

伤

\x治小儿丁奚。骨中微热。腹内不调。食不为肌肤。或若寒热。腹大。鸡骨丸方。\x

雄鸡骨（一具炙令黄） 赤茯苓（半两） 石膏（半两细研水飞过） 川大黄（半两锉碎微炒）

赤

（

分隔纸炒

令

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿大小。以意

\x治小儿丁奚症癖。黄瘦发脱。代赭丸方。\x

代赭（半两细研） 川大黄（半两锉碎微炒） 朱砂（半两细研水飞过） 木香（一分） 鳖甲

（半

麸炒微

黄）

上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下二丸。更量儿大小。

\x治小儿丁奚。虽食不生肌肉。腹大。食不消化。宜服赤芍药丸方。\x

赤芍药（三分） 川大黄（三分锉碎微炒） 桂心（半两） 赤茯苓（半两） 柴胡（半两去苗）

鳖

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。煎蜜汤下五丸。日三服。

\x治小儿丁奚。肚大。青脉起。不生肌肉。四肢干瘦。头大发黄。麝香丸方。\x

麝香（一分细研） 肉豆蔻（一分去壳） 朱砂（半两细研水飞过） 五灵脂（半两） 蜣螂

（二枚

矾灰

（一分

上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每日空心。以温水下五丸。晚再服。

\x治小儿丁奚。腹胀干瘦。毛发焦黄。宜服二圣丸方。\x

大虾蟆（一枚端午日捕眼赤者佳） 臭黄（二两为末）

上净取却虾蟆肚肠。然后满腹着臭黄末。以纸裹。上以泥封。令干更泥。如此可三遍。待泥
丸。
\x治小儿丁奚。肚大。四肢瘦弱。野鼠丸方。\x
野鼠（一枚去皮脏炙令焦） 干姜（一分炮裂锉） 桂心（一分） 甘草（一分炙微赤锉） 浓
朴（
上件药。捣罗为末。以枣肉和丸。如绿豆大。三岁儿。每服。用生姜汤下七丸。日三服。

量
\x治小儿丁奚。腹胀。头大颈细。手脚心热。唯吃冷水。此是肺脏内疳。大黄丸方。\x
川大黄（一分锉碎微炒） 蛇蜕皮（二条烧灰） 蝉壳（三十枚） 巴豆霜（一字） 干虾蟆
（一枚
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁儿。每服空心。以浆水粥饮下三

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿病诸方

内容：夫 病是阴制。小儿所以有此 病。由妇人怀娠之时。有恶神道生其腹中。胎妒嫉。而
制伏
来
\x治小儿中 。面色白赤。而复变青者。如醉色。故复发作面赤。若青黑色绕口不\x
\x治。觉病候
甘草（一分炙微赤锉） 龙骨（一分） 赤茯苓（一分） 牡蛎〔一分烧为灰（粉）〕 生干地
黄（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入淡竹叶七片。煎至五分。去滓。入白蜜一
\x治小儿 中挟实。宜服大黄散方。\x

川大黄（半两锉碎微炒） 赤芍药（一分） 白蘚皮（半两） 黄芩（一分） 甘草（半两炙微
赤
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小加减服。日三四
\x治小儿生十余月后。母又有娠。令儿精神不爽。身体萎瘁。名为鬼病。宜服伏翼\x
\x散方。\x
上取伏翼烧为灰。细研。以粥饮调下半钱。日四五服效。若炙令香熟。嚼之哺儿亦效。
\x又方。\x
冬瓜（四两切） 竹（四两锉）
上以水三升。煎作汤放温。以洗浴儿效。
\x又方。\x
龙胆（半两去芦头）
上以水一中盏。煎至六分。去滓。量儿大小。渐渐分减服之。

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿尸疰诸方

内容：夫小儿尸疰者。是三尸之中。一尸疰也。人无问大小。腹内皆有尸虫。尸虫为性恶。多
接引
的知
\x治小儿尸疰。心腹满胀。疼痛不可忍。木香散方。\x
木香（半两） 鬼箭羽（半两） 桔梗（半两去芦头） 当归（半两锉微炒） 紫苏茎叶（半两）
槟
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。煎至五分。去滓。不计时候温
\x治小儿尸疰。及中恶诸病皆主之。犀角散方。\x
犀角屑（半两） 川升麻（半两） 木香（半两） 槟榔（半两） 桃仁（二七枚汤浸去皮尖双
仁麸

上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下半钱。日四五服。更量儿大小。加减服之。

\x治小儿尸疰鬼癖。心腹往来疼痛。或加寒热恍惚。形色多般。桃仁散方。\x

桃仁（三七枚汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 木香（一分） 人参（一分去芦头） 虎头骨（一

分涂

朱砂

（半两

上件药。捣细罗为散。不计时候。以温水调下半钱。量儿大小。临时加减。

\x治小儿尸疰。鬼癖惊痫。魍魉三十六种。无辜天行急黄。并宜服保童丸方。\x

真珠末（一分） 牛黄（一分细研） 麝香（一分细研） 光明砂（半两细研水飞过） 虎睛

（一对

（半两汤

浸去皮

上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。三四岁儿。每服。以荆芥汤下二丸。

\x治小儿尸疰。及诸蛊魅。精气入心腹。使儿刺痛。黄瘦。雌黄丸方。\x

雌黄（一分细研） 雄黄（一分细研） 朱砂（一分细研） 川大黄（一分锉碎微炒） 麝香

（半分

上件药。捣罗为末。都研令匀。以青羊脂和丸。如麻子大。每服。以粥饮下三丸。日三服。

\x治小儿尸疰。邪气入腹。 痛。立效方。\x

雄黄（一分细研） 栀子仁（十枚） 赤芍药（半两）

上件药。捣细罗为散。研入雄黄令匀。每服。以温水调下半钱。更量儿大小。加减服之。

\x治小儿尸疰。劳瘦。或时寒热。鬼臼丸方。\x

鬼臼（半两去毛） 川升麻（三分） 麝香（一钱细研） 柴胡（一两去苗）

上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以暖水（酒）下十丸。日三

服。

\x又方。\x

桃仁（二十枚汤浸去皮尖生研用）

上以水一中盏。煎至五分。去滓。量儿大小。分减与服。当吐为效。如不吐。即非是疰也。

\x又方。\x

鳖头（一枚烧为灰）

上细研为散。每服。以新汲水调下半钱。

\x又方。\x

上以鸡子一枚。打破生吞之。已困者纳入喉中。摇头令下即瘥。

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿蛊疰诸方

内容：人聚虫蛇杂类。以器盛之。令相食啖。余一存者。即名为蛊。能变惑。随饮食入腹。食

人五

深羸

\x治小儿中蛊毒。腹内坚如石。面目青黄。小便淋沥。变易无常。羚羊角散方。\x

羚羊角屑（一两） 荷（一两） 栀子仁（七枚） 牡丹（一分） 赤芍药（一分） 犀角屑

（半两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至三分。去滓。温服。日三四服。更量儿

\x又方。\x

败鼓皮（三分炙令黄） 苦参（一两锉） 荷根（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。温服。日四五服。更量儿

\x治小儿国中蛊毒。宜服升麻散方。\x

川升麻（半两） 桔梗（半两去芦头） 栝蒌根（半两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。温服。日四五服。量儿大

\x治小儿飞蛊。状如鬼气者。宜服雄黄散方。\x

雄黄（半两细研） 麝香（半两细研） 犀角末（半两）

上件药。都研令匀。每服。以温水调下半钱。日四五服。更量儿大小。加减服之。

\x治小儿五种蛊毒悉主之方。\x

马兜铃根

上捣细罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓空腹顿服。当时随吐蛊出。未快吐

\x又方。\x

败鼓皮（一片烧为灰）

上细研如粉。空心以粥饮调服一钱。病患须臾当呼蛊主姓名。病便愈。

\x又方。\x

荠　（一两）

上捣罗为散。以粥饮调下一钱。甚效。量儿大小。加减服之。

\x治小儿畏忌。中蛊欲死方。\x

甘草（半两生锉）

上以水一中盏。煎至五分。去滓。分为二服。当吐蛊出。若平生预防蛊者。宜熟炙甘草煮汁

\x治小儿中蛊毒。令腹内坚痛。面目青黄。淋露骨立。病变无常方。\x

桃树寄生（二两）

上捣细罗为散。如茶点服之。日四五服。

\x又方。\x

麝香（半钱细研）

上于空腹。以温水调服。即吐出蛊毒。未效再服。

\x治小儿中蛊。下血欲死方。\x

上取生赤雌鸡翅下血服之。立效。

\x又方。\x

上捣青蓝汁。频频与半合服。

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿水气肿满诸方

内容：夫小儿水气肿满者。由将养不调。肾脾二脏俱虚故也。肾主水。其气下通于阴。脾主土。

候于肌肉而克水。肾虚不能传其水液。脾虚不能克制于水。故水气流溢于皮肤。故令肿也。

其水肿者。则皮薄如熟李之状也。若皮肤虚受风。风搏于气致肿者。俱虚肿如吹。此风气
肿也
\x治小儿水气肿满。上气喘促。小便赤涩。大便稍难。桑根白皮散方。\x
桑根白皮（半两锉） 海蛤（一分） 汉防己（一分） 赤茯苓（一分） 白术（一分） 甜葶苈
（一
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。温服。日三四服。更量儿
\x治小儿水气。肿满喘促。坐卧不安。宜服槟榔散方。\x
槟榔（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 牵牛子（半两微炒） 甜葶苈（半两隔纸炒令紫色）
上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下半钱。日二三服。量稍大增之。以利为效。
\x治小儿水气肿满。喘嗽不止。赤茯苓散方。\x
赤茯苓（半两） 桑根白皮（半两锉） 川升麻（一分） 甜葶苈（一分隔纸炒令紫色） 杏仁
（一
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。温服。日三四服。更量儿
\x治小儿水气肿满不消。楮皮汤方。\x
楮树白皮（锉一合） 赤小豆（一合） 赤茯苓（一两锉）
上件药。都和令匀。每取一分。以水一小盏。煎至五分。去滓。分为二服。日三四服。随儿
\x治小儿水气肿满。小便涩。狸豆根汤方。\x
狸豆根（半两） 车前草（半两） 葵子（半两） 桑根白皮〔锉半合（两）〕 赤小豆（半合）
上件药。细锉和匀。每取一分。以水一小盏。煎至五分。去滓。分为二服。日三四服。随儿
\x治小儿水气肿满。小便不利。脐腹妨闷。喘促。猪苓散方。\x
猪苓（一分去黑皮） 桑根白皮（一分锉） 赤茯苓（一分） 海蛤（一分细研） 甜葶苈（一
分隔
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。温服。日三四服。更

随儿

\x治小儿水气。遍身肿满。喘促。小便不利。桑根白皮散方。\x

桑根白皮（半两锉） 射干（半两） 赤茯苓（半两） 黄芩（半两） 木通（半两锉） 泽漆

（半两）

上件药。捣细罗为散。每服。以煮赤小豆汤。调下半钱。日三四服。看儿大小。增减服之。

\x治小儿水气。面目肿。小便涩。心腹胀满方。\x

赤茯苓（半两） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 汉

防己

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。煎桑根白皮汤。下十丸。日三服。五岁以

\x治小儿水气。通身肿满。心腹妨闷。坐卧不安。宜服甜葶苈丸方。\x

甜葶苈（半两隔纸炒令紫色） 牵牛子（半两微炒） 大戟（一分） 腻粉（一钱研入） 雄雀

粪（

上件药。捣罗为末。都研令匀。用枣瓤和丸。如绿豆大。每服。以温茶下一丸。日二服。

五

\x治小儿水气。遍身肿满。大小便难。喘促不得睡卧。宜服甘遂散方。\x

甘遂（一分煨令微黄） 槟榔（一分） 川大黄（一分锉碎微炒） 牵牛子（半两微炒） 甜葶

苈（

上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下一字。以利为效。随儿大小。以意加减。

\x治小儿水气。四肢浮肿。腹胁妨闷。宜服木香散方。\x

木香（一分） 鳖甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 赤茯苓（一分） 牵牛子（二分微炒） 川大

黄（

上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下半钱。以利为度。随儿大小。加减服之。

\x又方。\x

槟榔〔一两（分）〕 郁李仁（半两汤浸去皮微炒）

上件药。捣罗为末。以大麦面一两。和作饼子。 灰火内煨熟。量儿大小。与吃。即得

通利

\x又方。\x

甜葶苈（半两隔纸炒令紫色）

上捣罗为末。以枣瓤和丸。如绿豆大。每服。煎桑白皮汤下五丸。日三四服。看儿大小。

以

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿羸瘦诸方

内容：夫小儿羸瘦不生肌肉者。皆为脾胃不和。不能饮食。故血气衰弱。不能荣于肌肤也。凡

小儿在胎而遇寒冷。或生出时挟伏热。皆令儿不能饮食。故羸瘦也。挟热者。则身体壮热。

肌肉微

\x治小儿羸瘦。脾胃气弱。挟于宿食。不欲乳食。四肢不和。诃黎勒散方。\x

诃黎勒皮（半两） 黄 （一分锉） 人参（一分去芦头） 白术（一分） 藿香（一分） 陈橘

皮（

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。枣一枚。煎至五分。去滓温服

\x治小儿羸瘦。脾胃虚冷。四肢不和。少欲乳食。丁香散方。\x

丁香（一分） 桂心（一分） 白术（一分） 人参（半两去芦头） 白茯苓（半两） 高良姜

（一分）

姜汁炙

令香熟）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入枣一枚。煎至五分。去滓。量儿大小。

分

\x治小儿羸瘦。体热。面色萎黄。不欲乳食。黄 丸方。\x

黄 （半两锉） 赤芍药（半两） 麦门冬（一两去心焙） 人参（半两去芦头） 柴

胡（三分
去苗）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。不计时候。以粥饮下五丸。量儿大小。以意加减
\x治小儿羸瘦。体热。心神烦闷。小便赤黄。宜服秦艽丸方。\x
秦艽（半两去苗） 龙胆（一分去芦头） 桑根白皮（半两锉） 地骨皮（半两） 黄（半两
锉）
两） 犀
角屑（
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。用粥饮下五丸。更随儿大小增减。

\x治小儿虽食。不着肌肤。羸瘦骨热。小便赤黄。麦门冬丸方。\x
麦门冬（一两去心焙） 人参（半两去芦头） 黄 （半两锉微炒） 黄连（半两去须） 青蒿
子（
微黄去
瓤）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以熟水研五丸服。量儿大小。以意加
\x治小儿羸瘦。体热。乳食全少。宜服烧黄瓜丸方。\x
黄瓜（大者一枚） 黄连（半两去须） 胡黄连（一两） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 鳖甲
（一
上件药。捣细罗为散。以黄瓜切开头。去瓤纳药末令满。以切下盖子盖之。用荞麦面和溲。
和丸
\x治小儿羸瘦。气 。甘草丸方。\x
甘草（二两炙微赤锉）
上捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水下五丸。日三服。量儿大小。加减服之。

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿误吞物诸方

内容：\x治小儿误吞咽铜铁物。在喉内不下方。\x
上取南烛根烧灰。细研。以熟水调服一钱瘥。
\x又方。\x
貘齿骨（烧灰）
上细研如粉。每服。以磨刀水调服一钱。
\x治小儿误食发。绕咽喉方。\x
梳头梳（烧灰）
上细研如粉。以粥饮调下半钱。
\x治小儿误吞 若指 方。\x
鹅毛（半两烧灰）
上细研如粉。以粥饮调半钱服之。
\x治小儿吞珠 钱而鲠方。\x
上烧弩铜牙令赤。纳水中。饮其汁立出。神效。
\x治小儿误吞钩绳方。\x
凡小儿若误吞钩绳。绳犹在手中者。莫引之。但以珠 。若穿了薏苡子之辈。就贯着绳。

稍
\x又方。\x
常思草头（一把）
上以水一大盏。捣绞取汁。分三四遍饮之。即效。
\x又方。\x
若是桃枝竹钗鲠。但数数多食白糖。即自消下。
\x治小儿误吞钩方。\x
上以琥珀珠穿。贯着钩绳上。推令前入至钩所。又复推以牵引出矣。
\x治小儿误吞银环。及钗者方。\x
上以饴糖。随儿大小。多少以意。渐渐令食。若能多食。 钗便随出也。
\x治小儿误吞针方。\x
上以磁石如枣核大。磨令光净。钻作窍。以丝穿令含之。其针自吸出。
\x治小儿误吞钱方。\x
上以艾蒿煮取汁。每服一合。量儿大小。以意加减服之。

\x又方。\x
上以葵菜煮取汁。每服一合。更量儿大小。以意加减。
\x治小儿误吞钱。在喉中不下方。\x
上以麸炭末。以指弹之。入喉。其儿自咯出也。
\x治小儿误吞梅李核方。\x
上以少许水。淋灌小儿头。收其水与儿食之。效。

<目录>卷第八十八

<篇名>治小儿百病诸方

内容：夫小儿百病者。由将养乖节。或犯寒温。乳哺失时。乍伤饥饱。致令血气不理。肠胃不
调
使
者
垂
\x治小儿百病。变蒸。客忤。惊痫。壮热不解。并宜服龙胆散方。\x
龙胆（一分去芦头） 钩藤（一分） 柴胡（一分去苗） 黄芩（一分） 桔梗（一分
去芦头）
赤芍
黄（一两
锉碎微炒） 人参（一分去芦头） 当归（一分锉微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。分为二服。日三四服。

量
\x治小儿百病。宜服加减四味饮子方。\x
当归（孩子体骨多热多惊则倍于分数用之） 川大黄（先蒸二炊饭久薄切焙干或孩子小
便
赤少
（孩子
上件药。平常用即等分。各细锉和匀。每服一分。以水一中盏。煎至五分。去滓温服半
合

\x治小儿百病。身热头痛。饮食不消。心腹胀满。或心腹 痛。大小便不利。或重\x
\x下数起。或别无异疾。惟饮食过度。不知自止。哺乳失覆。或惊寒热。或蒸候哺食减少\x
\x。气息不快。夜
甘遂（半两煨令微黄） 巴豆霜（半两） 麦门冬（半两去心焙） 牡蛎（一分烧为粉） 蕤仁
（一
上件药。捣罗为末。入研了药。都研令匀。炼蜜和丸。半岁儿以温水服一双。如荏子大。

一
下
\x治小儿百病。惊痫。魍魉三十六种。无辜。 子。疳湿。闪癖。天行。急黄。赤\x
\x眼等悉主之
牛黄（半两细研） 麝香（半两细研） 光明砂（一两细研水飞过） 真珠末（一分） 甘遂
（一分
仁（一
两汤
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和捣三二百杵。蓘中儿。如粟米大。三百日儿。如黍米大。一二岁如麻子仁大。三四岁如麻子大。五岁以上。如绿豆大。每服。平旦以粥饮下
二丸
\x治小儿百病。寒热。鬼气。症癖。羸瘦诸痢。惊痫。腹胀喘促。痰结胸中满闷。\x
\x悉宜服虎睛
虎睛仁（一对微炙） 牛黄（一分细研） 真珠末（一分） 犀角屑（半两） 杏仁（一分汤浸
去皮尖双仁麸炒微黄） 巴豆霜〔三（半）分〕 吴蓝（半两） 赤芍药（半两） 桔梗（一
分去芦
头） 汉防己（一分） 牵牛子（半两微炒） 牡蛎〔半两烧为灰（粉）〕 鳖甲（半两涂醋炙令黄
去裙 ）
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如绿豆大。每服。以温水下二丸。

量儿大小。加减服之。
\x治小儿百病。及一切难治之疾。并宜服牛黄丸方。\x
牛黄（一分细研） 大戟（一分） 朱砂（一分细研） 麝香（一分细研） 枳壳（一分麸炒微
黄去
豆
霜（半
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如黄米大。每服。以粥饮下三丸。

量
\x又方。\x
夜明砂（半两细研） 甘草（一分炙微赤锉） 芫花（一分醋拌炒令干） 巴豆（十枚
去皮心
研
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以温水下二丸。量儿大小。

加

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿眼赤痛诸方

内容：夫肝气通于目。脏内有热。与胸膈痰饮相搏。熏渍于肝。热气冲发于目。故令眼赤痛。
甚则
\x治小儿肝脏风毒上冲。眼赤痛。开张不得。头额疼痛。羚羊角散方。\x
羚羊角屑（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 蕨薤 防风（去芦头） 甘菊花 牛黄（细
研入）
玄
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至六分。去滓。入牛黄一字。量儿大小。
\x治小儿眼风热。涩赤痛。栀子仁散方。\x

栀子仁 黄芩 犀角屑 龙胆（去芦头） 赤芍药 黄连（去须） 川大黄（锉微炒） 甘草
（炙
上件药。捣筛为散。每服一钱。以一小盏。煎至五分。去滓。温服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿赤眼涩痛不开。由膈中有热。宜服决明散方。\x
决明子 子芩 柴胡（去苗） 川大黄（锉微炒） 川升麻 栀子仁 羚羊角屑 甘草
（炙
微赤
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入竹叶七片。煎至五分。去滓。不计时候。
\x治小儿热毒眼。疼痛赤涩。热泪不止方。\x
玄参 决明子 甘草（炙微赤锉） 黄芩 栀子仁 犀角屑 牛黄（细锉以上各半两） 龙脑（
上件药。捣细罗为散。都研令匀。每于食后。以蜜水调下半钱。五岁以上增之。
\x治小儿肝脏壅热。两眼赤痛。龙脑散方。\x
龙脑〔一两（钱）细研〕 栀子仁 黄芩 麦门冬（去心焙） 地骨皮 川升麻 犀角屑（以
上
上件药。捣细罗为散。每于食后。以温水调下半钱。五岁以下。可服一字。
\x治小儿肝脏风热。上注眼目。赤肿疼痛。羚羊角散方。\x
羚羊角屑 犀角屑 赤芍药（以上各三分） 黄连（去须） 马牙硝 朱砂（细研以上各一
分）
以上各半
两）
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。每服。煎竹叶汤。放温。调下一钱。量儿大小。以意
\x治小儿肝脏风热。上攻于眼目。赤痛。真珠散方。\x
真珠末（一分研） 青葙子（一分） 牛黄（细研） 黄连（去须） 甘草（炙微赤锉以上各半
两）
上件药。捣细罗为散。入研了药。都研令匀。每服以熟水调下半钱。量儿大小。加减服

之。

\x治小儿肝脏久积风热。毒上攻两眼。赤痛。宜服胡黄连散方。\x

胡黄连（一分） 真珠末（一分研入） 栀子仁（半两） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣细罗为散。入真珠粉。同研令匀。每服一字。浓煎竹叶汤。温汤调下。不计时候

\x治小儿肝心壅热。上冲眼。赤肿疼痛。牛黄丸方。\x

牛黄（一分细研） 朱砂（半两细研水飞过） 熊胆（一分细研） 龙脑（一钱细研） 黄连末

（半两

上件药。都研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。不计时候。以温水下五丸。量儿大小。以意加减

\x治小儿热毒眼赤。黄连水药煎方。\x

黄连（去须） 薤仁（汤浸去皮研入） 杏仁（四十九枚汤浸去皮尖双仁研） 黄柏（锉）

青

盐（

上件药。捣细罗为末。入研了药令匀。以生绢袋盛。用雪水二大盏。浸药一七日。取出药袋

宿。

\x治小儿暴赤眼涩痛。神效方。\x

龙脑〔半两（钱）〕 秦皮（锉） 黄连（去须） 甘草（生锉） 马牙硝（炼过细研

以上各半

两）

上件药。捣罗为末。水一大盏。浸药一宿。以银铫子。煎至五分。以新绵滤过。入龙脑搅令

\x治小儿暴赤眼涩痛。点眼方。\x

黄连末（一分） 腻粉〔半分（钱）〕 杏仁（一分汤浸去皮尖） 薤仁（半分汤浸去皮）

上件药。先将杏仁薤仁烂研如膏。后入黄连腻粉相和研了。以新绵浓裹却。以新汲水半小盏

\x又方。\x

甘蔗汁（三合） 黄连末（半两）

上件药。于铜器中。以慢火熬养。令汁减半。以绵滤。每日三四度点之。

\x又方。\x

龙脑（一钱） 川朴硝（半两）

上件药。都研令细。每用如绿豆大。日三四度点之。

\x治小儿眼暴赤痛。点眼方。\x

鸡子（一枚） 黄连末（半两）

上取鸡子。敲破头。作少窍子。出黄取清。调拌黄连末。却入鸡子壳中。以蜡纸封裹。于青

\x又方。\x

杏仁（一分汤浸去皮尖） 龙脑（三豆许大）

上件药。先研杏仁。后入龙脑。同研如膏。频点少许目 中。瘥。

\x治小儿目暴赤。热毒肿痛方。\x

薏仁（一分去皮研） 黄连末（半两）

上件药同研。以绵裹。内鸡子白中。浸一宿后。和如膏。以半小豆大点目两 。良久。用热

\x治小儿眼痛赤。洗眼方。\x

黄柏（一两） 秦艽（一两去苗） 薏仁（半两汤浸去皮） 干枣（一七枚去核）

上件药。细锉。以水三大盏。煎至二盏。去滓。放温。时时用洗之。

\x又方。\x

生地黄（一两） 黄芩（一两） 决明子（一两） 竹叶（切一升） 赤芍药（半两）

上件药。细锉。以水二碗。煮一二十沸。去滓。澄清。日三四度洗之。

\x治小儿眼赤。痛不能开方。\x

竹沥（三合） 人乳汁（一合）

上件药。相和。以绵滤过。时时拭眼中。月内儿及三岁以下。宜用之。

\x又方。\x

黄连（半两去须） 川朴硝（一两）

上件药。捣细。以绵裹。用乳汁浸半日。时用点之。

\x治小儿肝脏风热。上攻于目。疼痛不止。宜牛黄膏方。\x

牛黄（一分） 川大黄（一两锉生用）

上先捣罗大黄为末。与牛黄同研令匀。以生地黄汁调如稀膏。匀于纸上。贴眼。候干。时时以冷水润之。如食顷间。重换。

\x治小儿蓐内。患赤眼方。\x

黄连〔一分（钱）去须〕 黄柏〔一合（钱）〕

上件药。细锉。以奶汁浸半日。绵裹。滤去滓。频点之。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿眼胎赤诸方

内容：夫小儿眼胎赤者。是初生洗目不净。令秽汁浸渍于 中。使睑赤烂。至久不瘥。故云胎
赤也
\x治小儿眼胎赤。风毒所攻肿痛。升麻散方。\x
川升麻 黄 （锉） 玄参 甘草（炙微赤锉以上各半两） 犀角屑 防风（去芦头） 薏
仁
（汤
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。入竹沥半合。更煎一两沸
\x治小儿眼胎赤。肿痛。上焦壅热。麦门冬散方。\x
麦门冬（去心焙） 犀角屑 川芒硝 防风（去芦头） 甘草〔炙（炒）微炒赤锉以
上各半
两〕
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。

日
\x治小儿眼胎赤。久不瘥。牛黄丸方。\x
牛黄（一分细研） 黄连（半两去须） 决明子（一分） 薏仁（一分汤浸去皮） 犀
角屑（半
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以温水下五丸。日三四服。更随儿大小。
\x治小儿胎赤 烂。黄连丸方。\x
黄连（一两去须） 防风（去芦头） 龙胆（去芦头） 川大黄（锉微炒） 细辛（以
上各半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水下七丸。日三服。量儿大小。加减
\x治小儿眼。经年胎赤。兼有翳膜。杏仁膏方。\x

杏仁（一两汤浸去皮尖研如膏） 腻粉〔一分（钱）〕 盐绿（一分细研） 黄连末（一分）

上件药。同研令匀。以真酥调如膏。摊于铜碗内。以熟芥如鸡子大。掘小坑子。内烧艾烟出

乳汁

\x治小儿眼胎赤。经年月深远者。宜点铜青散方。\x

铜青〔一分（钱）〕 腻粉〔一分（钱）〕 龙脑〔半分（钱）〕 干地龙（一条为末）

上件药。研令极细。每用半小豆许。点着目 。日一两度用之。

\x治小儿眼胎赤。龙脑煎方。\x

龙脑〔一分（钱）〕 盐绿（半两） 薏仁（一分汤浸去皮）

上件药。都研令细。以蜜调似面脂。每日三两上点之。

\x治小儿眼。胎风赤烂。不以年月发歇频频。视物泪出。涩痛不可忍。黄连煎方。\x

黄连（一两去须） 芦荟（一分） 龙脑〔一分（钱）别研〕

上件药。先将黄连芦荟捣罗为末。以新绵裹。用水一大盏。于银器中。以重汤内煮。候药汁

\x治小儿眼胎赤。及生疮。怕见风日方。\x

龙脑〔半分（钱）细研〕 薏仁（一分汤浸去皮研） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁研）

上件药。滴少水。都细研如乳汁。每日三四度点之。

\x治小儿眼。胎赤痒痛方。\x

龙脑（半钱细研） 桑叶（五两烧为灰）

上件药。以水二（一）升半。先煎桑叶灰。取半升。绵滤去滓。后入龙脑。搅令匀。日三

四上

\x治小儿胎赤眼。洗眼黄柏汤方。\x

黄柏（一两锉） 秦皮（一两） 薏仁（一分汤浸去皮）

上件药。捣筛为散。每取五钱。以水一大盏。入枣五枚。煎一二十沸。去滓。适寒温洗之。

\x治小儿胎赤眼。及风赤眼。玉箸煎方。\x

蛔虫（二条小儿口中吐出者为上）

上将虫于瓷合子中盛。用纸裹。向湿地埋五十日后取出。其虫化为水。以瓷瓶子盛。每日以

\x治小儿眼胎赤。及生疮方。\x

马牙硝（半两细研）

上取腊月猪胆三枚。内硝入胆中浸之。阴干后。取硝出。以少许龙脑同细研。点之。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿眼生翳膜诸方

内容：夫眼是腑脏之精华。肝之外候。而肝气通于眼也。小儿腑脏痰热。熏渍于肝。冲发于眼。
初
随其轻重。轻者只生一翳。重者乃至两三翳也。若不生翳。而生白障者。是疾重极。遍覆黑
睛
不
赤涩盈盈。或脑热下流。或斑疮入眼。侵黑睛者是也。
\x治小儿肝热。眼生翳膜。或生血轮。胀切须急疗。宜服车前子散方。\x
车前子 防风（去芦头） 甘菊花 甘草（炙微赤锉） 人参（去芦头） 蒴 子 青
葙子
（以上
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入淡竹叶七片。煎至五分。去滓温服。
日三
\x治小儿眼生翳膜。体热心烦。黄芩散方。\x
黄芩 决明子 防风（去芦头） 川升麻 川大黄（锉微炒） 甘草（炙微赤锉以上各
一分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入淡竹叶七片。煎至五分。去滓温服。
日三
\x治小儿生白翳。羚羊角散方。\x
羚羊角屑 川大黄（锉微炒） 桑根白皮（锉） 真珠末 甘菊花（以上各一分） 甘
草（半
分炙
上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿眼生翳膜下垂。苦竹叶散方。\x
苦竹叶（半两） 知母 川升麻 川大黄（锉微炒） 甘草（炙微赤锉） 栀子仁（以
上各一

分）

上件药。捣细罗为散。儿三五岁者。每于食后。以温淡浆水。调下半钱。儿稍大。以意加之

\x治小儿从下生赤膜。上浸黑睛。旋复花散方。\x

旋复花 桑根白皮（锉） 羚羊角屑 赤芍药 玄参（以上各一分） 甘草（半分炙微赤锉）

黄

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入竹叶七片。煎至五分。去滓温服。日三四

\x治小儿五岁以下。肝脏热毒。目生丁翳方。\x

黄芩 川升麻 甘草（炙微赤锉以上各半两） 蕨薹 玄参 犀角屑（以上各一分）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。温温分为二服。日三四服

\x治小儿眼生赤翳。兔肝丸方。\x

兔肝（半两微炙） 栀子仁（半两） 黄连（半两去须） 川升麻（三分） 决明子（三分） 细

辛（

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁以下。以温水研三丸服之。日三四服。儿稍

\x治小儿眼有翳膜遮睛。青葙子丸方。\x

青葙子 蚺蛇胆 熊胆 马牙硝（各半两） 龙脑〔半分（钱）〕

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水研化五丸服之。日三四服。量儿大

\x治小儿眼赤。生翳膜。宜点龙脑膏方。\x

龙脑（细研） 麝香（细研） 腻粉 蕤仁（汤浸去皮） 黄连〔去须以上各半两（分）〕

马

牙硝

上件药。捣细罗为散。都研令匀。入白蜜四两。同入在一瓷瓶中。密封。于炊饭甑内蒸。

饭熟为度。每日三四度。以铜箸取少许点之。

\x治小儿热风。眼生翳膜。宜点真珠膏方。\x

真珠末 龙脑 蕤仁（汤浸去皮） 腻粉 朴硝 青盐 朱砂（以上各一分）

上件药。细研如粉。以酥和如膏。每点如黍米大。日三四度点之。

\x治小儿眼生翳膜。瞳仁昏昧。宜用薏仁煎点方。\x

薏仁（一分汤浸去皮） 黄丹（半两） 井盐（半分） 黄连末（一两） 龙脑〔半两（钱）〕 麝香

上件药。除麝香龙脑蜜外。先将薏仁等都细研。以水一大盏。入蜜同煎。令稀稠得所。用新

\x治小儿眼生翳膜。宜点石决明散方。\x

石决明（一分捣碎令细） 龙脑〔半分（钱）〕 腻粉〔一分（钱）〕 黄丹〔一分（钱）〕

麝香

上件药。同研令极细。每于夜卧时。取少许点之。

\x治小儿眼生障翳及 肉。宜点此方。\x

龙脑 珊瑚 真珠末 石决明（以上各一分）

上件药。都研细如粉。以白蜜一合相和。更研令匀。以瓷器盛。不计时候。将用点之。即瘥

\x治小儿眼生黑翳。覆瞳子方。\x

空青（一分） 贝齿（一枚） 白矾（一分）

上件药。都研令细。取黍米大。点翳上。日再点之。

\x治小儿眼赤及翳方。\x

贝齿（一两）

上细研如粉。每用黍米大。着翳上。日再点之。

\x治小儿眼生白膜方。\x

上用雄雀粪。以人乳汁熟研。以敷翳上。当渐渐消除。

\x治小儿眼有障翳。珊瑚散方。\x

珊瑚（半两）

上细研如粉。每点时。取如黍米大。内在翳上。日再点之。

\x又方。\x

马脑（半两）

上细研如粉。每用时。取如黍米大。点在翳上。

\x又方。\x

楸叶（三两嫩者）

上烂捣。以纸裹。更将泥重包。着猛火烧之。候泥干。即取出。去泥。入水少许。后取

汁。
\x又方。\x
书中白鱼。为末。点少许翳上。即愈。
\x又方。\x
露蜂房（一两）
上以水二盏。煮五七沸。去滓。温温洗之。即瘥。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿青盲诸方

内容：夫眼无障翳。而不见物者。谓之青盲。此由小儿脏内。有停饮而无热。但有饮水停积于
肝也
审。
\x治小儿青盲不见物。羊子肝散方。\x
薏仁（一分汤浸去皮） 防风（一分去芦头） 香豉（一分炒黄） 井泉石（半两细研）
上件药。捣细罗为散。用羊子肝一片。并药同煮。肝令烂。四五岁儿。分作二服。以新汲水
\x治小儿青盲。及雀目。菊花散方。\x
甘菊花（一分） 牯牛胆（一枚阴干） 寒水石（一分） 雌鸡肝（一枚阴干）
上件药。捣细罗为散。取猪肝血。调下半钱。不至三五服验。兼退翳。自然见物。更量儿大
\x治小儿青盲不见物方。\x
鼠胆 鲤鱼胆（各二枚取汁）
上件二味相和。点服用之。立效。
\x治小儿青盲脑痛方。\x
鲤鱼脑 鲤鱼胆（各等分）
上件药。相和令匀。点 中。日三四度。神效。
\x治小儿青盲。KT KT 不见物方。\x
真珠（半两研如粉） 白蜜（一合） 鲤鱼胆（一枚）
上件药。相和。煎一两沸。候冷。点眼中。当泪出。药歇即效。
\x又方。\x

上用猪胆一枚。微火上煎之。良久。候冷。点如黍米大效。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿雀目诸方

内容：夫小儿有昼而精明。至暝便不见物。谓之雀目。言如鸟雀。暝便无所见也。

\x治小儿雀目。日晚无所见。夜明沙散方。\x

夜明沙（半两微炒） 细辛（一分） 羌活（一分） 姜石（半两捣碎细研水飞过）

上件药。捣细罗为散。都研令匀。每服一钱。用白羊子肝半枚。粟米二百粒。水一中盏。

煮

\x治小儿雀目。及疳眼。宜服煮肝石决明散方。\x

石决明（细研） 井泉石 蛤粉 谷精草（以上各半两）

上件药。捣细罗为散。每服一钱。取白羊子肝一枚。劈开。入药末。以米泔一中盏。煮熟。

\x治小儿雀目。至暮无所见。仙灵脾散方。\x

仙灵脾根（半两） 晚蚕蛾（半两微炒） 射干（一分） 甘草（一分炙微赤锉）

上件药。捣细罗为散。用羊子肝一枚。切开。糁药二钱在内。以线系定。用黑豆一合。米泔

\x又方。\x

老柏白皮（一两） 乌梅肉（半两微炒） 细辛（半两） 地肤子（一两） 车前子（半两）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。量儿大小。以意增减。

\x又方。\x

细辛 麦门冬（去心焙） 甘草（炙微赤锉） 秦皮 薏仁（汤浸去皮细研以上各一分）

上件药。捣罗为末。以白羊子肝一枚。去筋膜。烂研。和丸如绿豆大。每于食后。以冷水下

\x又方。\x

乌梅肉（微炒） 槐子（微炒） 黄连（去须） 防风（去芦头以上各一两） 黄牛胆（一枚取

汁）

上件药。捣罗为末。以牛胆汁。拌和令匀。曝干。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。三

岁。

\x又方。\x

谷精草（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 干姜（一分锉）

上件药。捣细罗为散。用面一两。作饼子样。用药三钱。入在中间。安慢火内。煨令熟。

用

儿

\x又方。\x

地肤子（半两） 决明子（半两）

上件药。捣罗为末。以粟米饭和丸。如绿豆大。每日空心。以粥饮下七丸。至夜再服。

量儿

\x又方。\x

夜明沙（半两微炒） 黄芩（半两）

上件药。捣细罗为散。用米泔煮猪肝汁。调下半钱。日三服。三岁以上增之。

\x又方。\x

苍术（一两去皮锉微炒）

上件药。捣细罗为散。每服一钱。用羊子肝一具。以米泔煮熟。分半具细切拌药。与儿食之。至晚再服。五岁以上。即顿服。未吃食儿不可与服。

\x治小儿雀目。立见效方。\x

上羊子肝一具。薄切作片子。郓州蛤粉一钱。匀糁在肝内。系定。以水煮熟。服之。五岁以

\x又方。\x

牵牛子（一两）

上件药。捣细罗为散。用羊子肝一片。切。入末一钱拌肝。用白面作角子。两个炙令黄色。

\x又方。\x

夜明沙（一两微炒细研）

上件药。猪胆和丸。如绿豆大。不计食前后。以粥饮下五丸。三岁以下三丸。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿缘目生疮诸方

内容：夫小儿缘目生疮者。由风邪客于睑 之间。与血气相搏。挟热则生疮。浸渍缘目。赤而
有汁
目赤
\x治小儿肝热冲眼。缘目生疮。黄连散方。\x
黄连（半两去须） 赤芍药 薏仁（汤浸去皮） 木通（锉） 决明子 栀子仁 黄芩 甘草
（炙微
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入竹叶七片。煎至五分。去滓。温服。日三
\x治小儿赤眼疼痛。缘目生疮。涩痛难开。及有热泪。犀角散方。\x
犀角屑 羚羊角屑 防风（去芦头） 玄参 黄芩 黄 （锉以上各分） 柴胡（半两去苗）
川
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓温服。日三四服。量儿大小
\x治小儿缘目生赤疮。及生翳。细辛丸方。\x
细辛 黄连（去须） 芦荟 桑根白皮（锉） 甜葶苈（隔纸炒令紫色以上各一分） 薏仁
（半两
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水下七丸。日三服。三岁以上。即服
\x治小儿缘目。及 烂作疮。黄连丸方。\x
黄连（半两去须） 川大黄（锉微炒） 细辛 龙胆（去芦头） 防风（去芦头） 玄参（以上
各一
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以熟水下五丸。日三服。量儿大小。以意
\x治小儿缘目。及 烂作疮。肿痛。白矾煎方。\x
白矾（一分烧为灰） 黄连（半两去须） 青钱（十文） 防风（三分去芦头） 朴硝（三分）
地黄
上件药。捣细罗为散。用绵裹。内一青竹筒中。入地黄汁及蜜。以绢油罩。盖紧系筒口。

于

\x治小儿眼赤痛。及缘目生疮。黄连煎方。\x

黄连（半两去须） 童子蛔虫（五条吐出者） 熊胆（龙脑）（半钱细研） 蜜〔三（二）

两〕

上件药。除龙脑外。入在瓷瓶中。于炊饭中蒸。候饭熟为度。以绵滤去滓。取汁。入龙脑令

\x治小儿风热。致缘目生疮。赤痛。龙脑煎方。\x

龙脑〔半分（钱）〕 川芒硝（一分） 腻粉（半分） 蜜（三两） 黄丹（一分）

上件药。同入竹筒内。以重汤煮一日。以绵滤过。于瓷瓶内盛。每日三四度点之。

\x治小儿热毒冲眼。缘目生疮。热疼不止。梨汁煎方。\x

大鹅梨（一枚去皮核） 黄连末〔二分（钱）〕 龙脑〔一分（钱）〕

上先将梨烂研。绞取汁。绵裹黄连末。于梨汁内浸半日。入龙脑令匀。日三四度点之。

\x治小儿缘目生疮。肿痛。猪胆煎方。\x

猪胆（一枚） 龙脑〔一分（钱）〕 马牙硝（半两）

上件药。合研令匀。内猪胆中。牢系。悬于壬方。\x阴干后。取出。内瓷合中。每以麻子许。

\x又方。\x

黄连（半两去须） 杏仁（一分汤浸去皮尖细研） 腻粉〔半分（钱〕

上件药。以绵裹。冷水一小盏。浸一宿后。每日三五上点之。

\x治小儿缘目 烂作疮方。\x

青钱（二十文） 青盐（一两）

上件药相和。先以湿纸数重包。又用泥裹。候干。于猛火中烧令赤。放冷。剥去泥纸后。

捣

\x又方。\x

黄柏 黄连（去须） 栀子仁（各半两）

上件药。细锉。以水一大碗。青盐一分。煎十余沸。以绵滤过。温之洗之。日三两度用之。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿重舌诸方

内容：夫小儿重舌者。由脾热故也。心候于舌。而主于血。脾之络脉。又出于舌下。心火脾土
二脏
\x治小儿重舌舌强。宜用此方。\x
鹿角末
上件药。每用如黑豆大。敷舌上下。日三度用之。甚良。
\x又方。\x
蛇蜕皮（半两烧灰）
上件药。研如粉。每用半钱。醋调涂舌下。愈。
\x治小儿重舌。及口中生疮。涎出方。\x
上取白羊尿。涂少许口中。瘥。
\x又方。\x
上取桑根白皮汁。涂口中瘥。
\x又方。\x
桂心（一分） 白矾（半两）
上件药。捣罗为末。每用少许。干敷舌下。日三上。
\x治小儿重舌。口中生疮涎出。蒲黄散方。\x
蒲黄（一分） 露蜂房（一分微炙） 白鱼（一钱）
上件药。都研令匀。用少许酒调。敷重舌口中疮上。日三用之。
\x治小儿重舌。舌肿方。\x
上取牯牛乳。与少许饮之。
\x治小儿重舌方。\x
桂心（半两为末）
上以生姜汁。相和令匀。每用少许涂舌下。日再涂之。
\x又方。\x
上用露蜂房烧灰细研。酒和。敷舌下。即愈。
\x又方。\x
上以灶下黄土。研为末。酒和。敷舌下。
\x又方。\x
上以甑带。烧灰细研。敷舌下。
\x又方。\x

上以赤小豆捣罗为末。和醋涂舌下。

\x治小儿重舌欲死者方。\x

上用乱发烧灰细研。敷舌下。

\x又方。\x

上用桑根白皮一两。细锉。以水一大盏。煎至五分。去滓。渐渐以匙子抄少许。令儿吮之。

\x又方。\x

上以衣中白鱼烧灰。敷舌下。

\x又方。\x

上以釜底墨。水调涂舌下。

\x又方。\x

上取簸箕尖。烧灰细研。敷于舌下。

\x又方。\x

黄柏（一分细研）

上以竹沥渍取汁。细细点口中良。

\x治小儿重舌欲死方。\x

乌贼鱼骨（一两烧为灰）

上研如粉。以鸡子黄。和涂喉外及舌下。

\x又方。\x

上烧蜣螂灰研之。津和。涂于舌下。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿木舌诸方

内容：夫小儿木舌。其状舌渐粗大。若不急治。满口当塞杀儿也。

\x治小儿木舌方。\x

上取鲤鱼。切作片子。贴于舌上。效。

\x又方。\x

上用醋和 煤。涂舌上。当脱涎膜。又涂之。以涎膜尽。舌如故。即止。

\x又方。\x

紫雪（一分） 竹沥（半合）

上研紫雪为末。用竹沥调下一字。日三五服。

\x又方。\x
衣中白鱼（五枚） 川朴硝（一分） 盐（少许）
上件药。捣细罗为散。少少敷之。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿齿痛风龋诸方

内容：夫小儿齿痛风龋者。由手阳明。足太阳之脉。并入于齿。风气入其经脉。与血气相搏。
齿则
\x治小儿齿痛风龋。连腮微肿。虾蟆散方。\x
干虾蟆（一枚烧灰） 青黛（细研） 柑子皮 细辛 白鸡粪 薰黄（以上各一分） 麝香
（半分
上件药。捣细罗为散。都研令匀。以薄绵裹少许。内龋齿孔中。日一易之。
\x又方。\x
白附子 本 细辛 芎 莽草（以上各一分）
上件药。捣细罗为散。以薄绵裹少许。着龋齿上。
\x治小儿龋齿风疼。及虫食疼痛方。\x
干虾蟆（一枚烧灰） 青黛（一分） 芦荟（半分）
上件药。同研令匀。以生地黄汁。熬作膏。涂于齿上。
\x治小儿风龋齿痛。及虫食。疼痛黑烂方。\x
青黛（细研） 鸡粪白（烧灰） 本 细辛 雄黄（细研以上各一分） 麝香（少许细研）
上件药。捣罗令细。同研令匀。旋取少许。敷于齿上。
\x又方。\x
上以地龙粪。水和作丸。烧之。令赤。细研。以腊月猪脂调。敷齿龈上。日三用之。
\x又方。\x
上以白马夜眼。少许。塞孔中。日一二度效。
\x又方。\x
上以郁李根白皮五两。锉。以水一大盏半。煎取一盏。热含冷吐之。当吐虫出。
\x又方。\x

上以皂荚。炙去皮子。捣末。取少许着齿痛上。瘥。
\x又方。\x
上以松脂。捏锐如锥。拄龋孔内。须臾。龋虫缘松脂出。即瘥。
\x又方。\x
上以鸡舌香半两。细锉。以水一中盏。煎至六分。去滓。热含冷吐。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿耳聋诸方

内容：夫小儿耳聋者。是风入头脑所为。手太阳之经。入于耳内。头脑有风。风邪随气入乘其
脉。
\x治小儿耳聋。或因脑热。或因水入。或因吹着。并宜用此细辛膏方。\x
细辛 防风（去芦头） 川大黄（锉微炒） 黄芩（以上各一分） 川椒（半两去目） 蜡（半
两）
上件药。细锉。用清麻油三合。煎药紫色。滤过。下蜡。候消为膏。每日三度。用一大豆。
\x治小儿风热。两耳聋鸣方。\x
远志（去心） 菖蒲 柴胡（去苗） 甘草（炙微赤锉以上各一分） 磁石〔三两（分）捣碎水
淘去
上件药。捣细罗为散。每服。以葱白汤调下半钱。日三服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿耳聋不瘥方。\x
生地黄（一寸半） 杏仁（七枚汤浸去皮） 巴豆〔七枚去皮即成盐半两（钱）〕
上件药。捣碎同研。堪丸即丸。如蒺藜核大。用发薄裹。纳耳中。日一易之。若耳内痛。有水
\x又方。\x
杏仁（汤浸去皮） 甜葶苈 盐（各等分）
上件药。捣研如膏。以少许猪脂。和合。煎令稠。以绵裹。如蒺藜核大。塞耳中。日一易之。
\x又方。\x

松脂 菖蒲末 乌油麻（各半两）
上件药。相和。捣熟绵裹。如一豇豆大。塞于耳中。日一易之。
\x又方。\x
菖蒲末（一分） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁研如泥）
上相和。研令乳入。每用少许。绵裹内于耳中。日一易之。
\x又方。\x
上取葱白。于 灰中煨令熟。以葱白头内耳中。日三易之。
\x又方。\x
篦麻子（十枚去皮） 枣肉（七枚）
上件药。同捣如膏。每取蒺藜核大。绵裹内于耳中。日一易之。
\x又方。\x
上捣芥子令烂。以人乳和。绵裹少许。塞耳中。日一易之。
\x治小儿耳聋立效方。\x
上取自死白头地龙。内葱菜中。面裹蒸令熟。以汁沥着耳中。不过三度瘥。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿耳疮诸方

内容：夫小儿耳疮者。疮生于两耳。时瘥时发。亦有脓汁。如此。是风湿搏于血气所生。世亦
呼之
\x治小儿耳疮。及头疮。口边肥疮。蜗疮。并宜用白矾散方。\x
白矾（一两烧灰） 蛇床子（一两）
上件药。同细研为散。干糁于疮上。立效。
\x治小儿耳内生疮。汁出方。\x
白矾灰〔一分（钱）〕 麝香（一字）
上件药。同研令细。少少糁于耳中。
\x治小儿因筑 损耳。耳内有疮。汁出不止方。\x
上取胡桃。捣肉取油。用滴耳内。即止。
\x又方。\x
上取肉案上垢。敷之良。
\x又方。\x

上烧马骨灰。细研敷之。
\x又方。\x
上鸡粪白炒黄为末。敷之佳。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿耳诸方

内容：夫耳者。宗脉之所聚。肾气之所通。小儿肾脏盛而有热者。热气上冲于耳。津液壅结。
则生
耳
\x治小儿 耳。汁出不止。白矾散方。\x
白矾灰（半两） 龙骨末（半两） 黄丹（半两微炒） 麝香（一分）
上件药。同研令细。先以绵杖子。展却耳中脓水。用散半字。分为两处。糁在耳内。日三用
\x治小儿 耳久不瘥。黄连散方。\x
黄连（去须） 白蔹 赤石脂 龙骨 乌贼鱼骨（以上各半两）
上件药。捣细罗为散。以绵裹如枣核大。塞耳中。湿即更易之。
\x又方。\x
桂心（一分） 青羊粪（一分炒令转色）
上件药。同细研为散。取一字。以绵裹塞耳中。瘥。
\x治小儿 耳。恒出脓水。久不止。花胭脂散方。\x
花胭脂 白龙骨 白矾灰 白石脂（以上各半两）
上件药。都研如粉。用枣瓤和丸。如枣核大。以绵裹一丸。内耳中。日三换之。
\x又方。\x
黄连（三分去须） 龙骨〔三合（分）〕 乌贼鱼骨（半两）
上件药。捣细罗为散。每取少许。以绵裹内于耳中。日三四度易之。
\x治小儿 耳。有脓血。疼痛不止。白矾灰散方。\x
白矾灰 黄柏（锉） 乌贼鱼骨 龙骨（以上各半两）
上件药。捣细罗为散。以绵缠柳杖。展去脓血尽。干糁药末于耳内。日二三用之。
\x治小儿 耳。汁出。外边生恶疮。息肉。宜用雄黄散方。\x
雄黄（半两细研） 黄芩末（一分） 曾青（一分细研）

上件药。都细研令匀。以绵裹豉豆大。塞耳中。日再换之。

\x治小儿 耳出脓水。黄矾散方。\x

黄矾（半两） 乌贼鱼骨（一分） 黄连（一分去须）

上件药。捣罗为末。绵裹如枣核大。塞耳中。日三易之。

\x又方。\x

白矾灰（半两） 金箔（七片） 花胭脂（半两）

上件药。同研为末。每日三四度。糁少许于耳中。

\x治小儿通耳。白麻 皮散方。\x

白麻 皮（一两） 花胭脂（半两）

上件药。捣罗为末。满填耳孔中。注一两度瘥。

\x又方。\x

上用生姜汁滴耳中。神验。

\x治小儿 耳。密陀僧散方。\x

密陀僧 白矾灰 夜明沙（微炒各一分）

上件药。都研令细。用少许干贴。日三上用之。

\x又方。\x

上以桑树上毒蜂房。炙黄。捣罗为散。空腹。以温酒调下半钱。大人服二钱。

\x又方。\x

上以陈橘皮。烧为灰。细研。取少许。绵裹塞耳中。

\x又方。\x

上取虫食荆子中白粉。以麻油调。滴于耳中。日再用。

\x又方。\x

上以硫黄末粉耳中。日一夜一即瘥。

\x又方。\x

上以青羊粪。曝干。以绵裹塞耳中。

\x又方。\x

上研韭汁点之。日二三度治之。

\x又方。\x

上取鲨鱼枕。烧为灰。细研如粉。每用一字。内在耳中。日二上用。

\x又方。\x

上取野狼牙草。捣罗为末。以轻疏生绢。裹塞耳中。

\x又方。\x

上以杏仁烂研为膏。以乱发裹塞耳中。日三易之。

\x又方。\x
上取釜下墨。绵裹塞耳中瘥。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿百虫入耳诸方

内容：\x治小儿百虫入耳方。\x
上以桃叶塞两耳即出。
\x又方。\x
上用好米醋灌。少许起行。即出。
\x又方。\x
上以生姜汁灌之。即出。
\x又方。\x
上捣韭汁灌之。即出。
\x又方。\x
上 气。以芦管使人吹耳中。即出。
\x又方。\x
上捣蓝青汁以灌之。良。
\x又方。\x
上以葱涕灌耳中。即出。
\x又方。\x
上以铜钱一（二）七文。以猪膏四两煎之。良久时。用灌耳。即出。
\x又方。\x
上以两刀。于耳外（前）相敲作声。虫即出。
\x治蚰蜒入耳方。\x
上熬胡麻。捣。以葛囊盛枕之。即出。
\x又方。\x
上以水银大豆许。泻入耳中。欹卧倾。耳向下。系铜器。叩齿十下。即出。蚰蜒呼为土。
\x又方。\x
上以牛酪满耳灌之。即出。若入腹。食好酪（一）二升。为黄水消出。不尽更服。神效。

\x治小儿飞虫入耳不出方。\x

白矾（如莲子大一块） 雄黄（如莲子大一块）

上件药研如面。以生油调。滴入耳中。

\x治小儿蛾子入耳方。\x

上炙脂肉令香。安耳边。即出。

\x治蜈蚣入耳方。\x

上以桑树叶裹盐。炙令热。以掩耳。冷则换之。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿喉痹诸方

内容：夫小儿喉痹者。是风热之气。客于喉咽之间。与血气相搏。而结肿痛。甚者肿塞。饮粥
不下

\x治小儿喉痹。肿塞不通。壮热烦闷。宜服犀角散方。\x

犀角屑 桔梗（去芦头） 洛石叶 栀子仁 川升麻 甘草（炙微赤锉以上各一分） 马牙
硝（

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

以

\x治小儿脾肺壅热。咽喉肿痛痹。射干散方。\x

射干 川升麻 百合 木通（锉） 桔梗（去芦头） 甘草（炙微赤锉以上各一分） 马牙硝
（半

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

以

\x治小儿咽喉壅塞。疼痛。升麻散方。\x

川升麻 木通（锉） 川大黄（锉微炒） 洛石叶 犀角屑 甘草（炙微赤锉以上各一分）
石膏

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

以

\x治小儿喉痹疼痛。水浆不入。马牙硝散方。\x

马牙硝 马勃 牛黄（细研） 川大黄（锉微炒） 甘草（炙微赤锉以上各一分）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以新汲水调下半钱。更量儿大小。以意加减。

\x治小儿卒毒肿着咽喉。壮热妨乳方。\x

川升麻 射干 川大黄〔锉微炒各二（一）分〕

上件药。都细锉。以水一大盏。煎至五分。去滓。不计时候。温服半合。儿稍大者。以意

\x又方。\x

马蔺子（半两）

上以水一中盏。煎至半盏。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。

\x又方。\x

上取牛蒡根。细锉捣汁。渐渐服之。验。

\x又方。\x

上以蛇蜕皮烧灰。细研为散。不计时候。用乳汁调下一字。

\x又方。\x

上以露蜂房烧灰。细研为散。不计时候。用乳汁调下半钱。看儿大小。以意加减。

\x治小儿咽喉痹肿。乳食难下。鲩鱼胆膏方。\x

鲩鱼胆（二枚） 灶底土（一分研）

上件药。相和。调涂咽喉上。干即易之。

\x治小儿咽喉肿痛。塞闷方。\x

桑树上螳螂窠（一两烧灰） 马勃（半两）

上件药。同研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。三岁以下。每服煎犀角汤。调下三丸。三岁以

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿癭气诸方

内容：夫小儿癭气之状。颈下皮宽。内结突起垒垒然。亦渐长大。气结所成也。小儿啼未止。

因
以乳饮之。令气息喘逆。不得消散。故结聚成瘿也。
\x治小儿瘿气。胸膈噎塞咽粗。商陆散方。\x
商陆（一两微炙） 昆布（一两洗去咸味） 牛蒡子（三分） 射干 木通（锉） 海藻（洗去
咸味）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。煎至五分。去滓。不计时候。
\x治小儿瘿气。心胸壅闷。咽喉噎塞。木通散方。\x
木通（锉） 海藻（洗去咸味） 昆布（洗去咸味） 松萝 桂心 白蔹（以上各半两）
蛤蚧
（一
上件药。捣细罗为散。每服。以牛蒡子煎汤。调下半钱。不计时候。量儿大小。以意加减
\x治小儿瘿气肿闷。宜服昆布散方。\x
昆布（洗去咸味） 黄 （锉） 麦门冬（去心焙） 川大黄（锉微炒） 陈橘皮（汤
浸去白瓤
焙以
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。不计时候。

加
\x治小儿瘿气。肿结渐大。海藻散方。\x
海藻（洗去咸味） 海带 海蛤 昆布（洗去咸味） 木香（以上各半两） 金箔（三
十片）
羊
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下半钱。量儿大小。以意加减。日三四服。
\x治小儿瘿气。心胸烦闷。半夏散方。\x
半夏（汤洗七遍去滑） 海藻（洗去咸味） 龙胆（去芦头） 昆布（洗去咸味） 土
瓜根 射
干
上件药。捣细罗为散。每服。以生姜酒调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿瘿气。咽喉肿塞妨闷。木通丸方。\x
木通（锉） 昆布（洗去咸味） 干姜（炮裂锉） 甜葶苈（隔纸炒令紫色以上各半两）

羚羊
角屑
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。不计时候。以温酒下十丸。量儿大小。以意加减
\x治小儿瘿气。咽喉噎塞。陈橘皮丸方。\x
陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 麦门冬（去心焙） 赤茯苓 连翘 海藻（洗去咸味） 商陆（干
者以
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。二三岁以温水下七丸。儿大者。绵裹一丸。如皂
\x又方。\x
羚羊角屑 昆布（洗去咸味） 桂心 木通（锉以上各半两） 川大黄（一两锉微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。不计时候。以粥饮下七丸。量儿大小。临时加减
\x又方。\x
昆布（洗去咸味） 海藻（洗去咸味） 诃黎勒皮 川大黄（锉微炒以上各半两） 枳壳（一
分麸
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。不计时候。以温酒下七丸。量儿大小。以意加减。
\x又方。\x
槟榔（一两） 海藻（半两洗去咸味） 昆布（半两洗去咸味）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。不计时候。以温酒下七丸。量儿大小。加减服之
\x又方。\x
羊 （半两炙令黄） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 烧银砂埚（半两）
上件药。捣罗为末。用糯米饭和丸。如绿豆大。不计时候。以温酒下五丸。量儿大小。加减

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿吐血诸方

内容：夫小儿吐血者。是热气盛。而虚热乘于血。血性得热。则流散妄行。若气逆。即随气上。

故

\x治小儿四五岁以上。非时吐血。犀角散方。\x

犀角屑 栀子仁 生干地黄 子芩 紫参 刺薊（各一分）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。温服。量儿大

\x治小儿吐血不止。蒲黄散方。\x

蒲黄（一分） 伏龙肝（半两） 乱发灰（一分）

上件药。同研令匀细。不计时候。暖生地黄汁。调下半钱。量儿大小。加减服之。

\x治小儿吐血。心躁烦闷。茜根散方。\x

茜根（半两） 犀角屑 川升麻 川大黄（锉微炒） 黄芩 甘草（炙微赤锉以上各一分）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入黑豆三十粒。淡竹茹半分。煎至六分。

去

\x又方。\x

刺薊（自然汁不限多少）

上件药。取汁一合。暖令温。不计时候。调下玄明粉半钱。量儿大小。以意加减。

\x又方。\x

黄连（一分去须）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入豉二十粒。煎取五分。去滓。不计时候。

\x又方。\x

上取蛇蜕皮。烧灰细研。不计时候。以乳汁调下一字。随儿大小。加减服之。

\x又方。\x

上取生地黄汁一合。暖令温。调下面尘半钱。不计时候。量儿大小。以意加减。服之。

\x又方。\x

上以乱发。烧灰细研。每服。以温水调下一字。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿鼻衄诸方

内容：夫小儿经脉。血气有热。喜令鼻衄。夫血随气。循行经脉。通游腑脏。若冷热调和。行
依其
盛者
行。
\x治小儿鼻衄。或唾血。升麻散方。\x
川升麻（半两） 羚羊角屑 甘草（炙微赤锉） 黄芩 赤芍药（以上各一分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入淡竹叶七片。煎至五分。去滓。入地黄汁
\x治小儿鼻衄不止。生地黄煎方。\x
生地黄（半斤取汁） 刺薊（半斤取汁） 杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒黄别研） 阿胶
（半两
上件药。都入银锅中。以慢火熬为膏。不计时候。用新汲水。调下一钱。量儿大小。加减服
\x又方。\x
刺薊（半两） 乱发灰（一分） 蒲黄（半两）
上件药。捣细罗为散。每服。以冷水调下半钱。不计时候。量儿大小。加减服之。
\x治小儿鼻衄心闷。桂心散方。\x
桂心（一分） 乱发灰（一分） 干姜（半分炮裂锉）
上件药。捣罗为散。不计时候。以冷水调下半钱。更随儿大小。以意加减。
\x治小儿卒热毒气攻脑。鼻衄。栀子仁散方。\x
栀子仁（一两） 槐花（半两微炒）
上件药。捣细罗为散。不计时候。用温水调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿鼻衄不止方。\x
乱发灰（半两） 伏龙肝（一两）
上件药。都研令匀。不计时候。以新汲水。调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x又方。\x
刺薊汁（二合） 地黄汁（一合） 生姜汁（少许）
上调和令匀。徐徐服半合。仍将滓塞鼻中。即瘥。
\x又方。\x
上炒桑耳令焦熟。捣细罗为散。不计时候。以冷水调下半钱。亦吹少许于鼻中。量儿大

小。

\x又方。\x

上以乱发烧为灰。细研。以少许吹鼻中瘥。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿鼻塞诸方

内容：夫小儿鼻塞者。此由肺气通于鼻。而气为阳。诸阳之气。上荣头面。其气不宣利。受风

冷邪

\x治小儿鼻不通。细辛膏方。\x

细辛（半两） 木通（半两） 辛夷（半两） 杏仁（三分汤浸去皮尖双仁）

上件药。锉碎。以羊髓猪脂各三合。与药相和。入于铫子内。慢火上。熬候药色黄赤。绞去

\x治小儿囟气虚肿。鼻塞不通。白芷膏方。\x

白芷 细辛 木通 当归（以上各半两）

上件药。细锉。以羊髓四两。与药同入铫子内。慢火上熬。候白芷赤黄色。膏成。绞去滓。

\x治小儿鼻塞不通。吃乳不得。木香膏方。\x

木香（半两） 零陵香（半两） 细辛（三分）

上件药。捣罗为末。用醍醐三分（合）。与药相和。入铫子内。慢火煎令极香。绞去滓。

收瘡

\x治小儿鼻塞。及生息肉方。\x

木通（半两锉） 细辛（半两）

上件药。捣细罗为散。以绵裹少许。纳鼻中。日三易之。

\x治小儿头热。鼻塞不通方。\x

上取湿地龙粪。捻作饼子。贮囟门上。日三二易之。

\x又方。\x

羊髓（三两） 薰草（一两锉）

上件药。于铫子中。慢火上熬成膏。去滓。入瓷器内贮之。日三四上。以膏摩背。

\x治小儿鼻干塞身热方。\x

上用韭根。捣取汁。澄清。每取少许。滴于两鼻中。日二用之。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿鼻痈诸方

内容：夫小儿鼻痈者。由肺主气。而通于鼻。而气为阳。诸阳之气。上荣头面。若上焦壅滞。
风冷
\x治小儿鼻痈。不闻香臭。龙脑散方。\x
龙脑（半钱细研） 瓜蒂（十四枚） 赤小豆（三十粒） 黄连（二大茎去须）
上件药。捣罗为散。入龙脑。研令匀。每夜临卧时。以绿豆大。吹入鼻中。每用有少许清水
\x又方。\x
木通（锉） 细辛 附子（去皮脐生用） 甘草（生用各一分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。绵裹一丸内鼻中。日再用之。
\x治鼻痈生息肉方。\x
瓜蒂（三十枚） 细辛（一分）
上件药。捣细罗为散。以绵裹如小豆大。内鼻中。日二用之。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿鼻多涕诸方

内容：夫肺气通于鼻。若其脏为风冷所伤。冷随气乘于鼻。故使液涕不收也。夫津液涕唾。得
热则
\x治小儿肺脏伤冷。鼻流清涕。前胡散方。\x
前胡（半两去芦头） 白茯苓（一分） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 桂心（一分） 白术
（一分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。温服。日三四服。随儿大

\x治小儿脑户伤于风冷。鼻内多涕。精神昏闷。甘菊花散方。\x

甘菊花 白术 防风（去芦头） 人参（去芦头） 细辛 白茯苓 甘草（炙微赤锉各一分）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。煎至五分。去滓。不计时候。

\x治小儿肺塞。鼻多清涕。精神不爽。少欲乳食。人参散方。\x

人参（去芦头） 前胡（去芦头） 细辛 杏仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 桂心 甘草

（炙微

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。枣一枚。煎至五分。去滓。

不

\x治小儿冷风。拍着囟门。致鼻塞不通。宜以此方涂之。

麻油（二合） 细辛末（一两）

上件药。以油煎令微黄色。入蜡半两。消后。令凝。每日三度。薄薄涂于囟上。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿脑热鼻无涕诸方

内容：夫小儿肺脏壅滞。内有积热。上攻于脑。则令脑热也。又肺气通于鼻。主于涕。若其脏

有热

\x治小儿脑热无涕。口干心躁。眠卧不安。宜服木通散方。\x

木通（锉） 川升麻 麦门冬（半两去心焙） 知母 犀角屑 杏仁（汤浸去皮尖双仁麸炒

微黄

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

以

\x治小儿心肺壅热。脑干无涕。时有烦躁。牛黄散方。\x

牛黄（一分细研） 黄连（半两去须） 赤茯苓（半两） 犀角屑（半两） 铅霜（半两细研）

麦门

分炙微
赤锉）
上件药。捣细罗为散。入研了药。都研令匀。不计时候。用温蜜水。调下半钱。量儿大小。
\x治小儿肺壅。脑热。鼻干无涕。大肠秘涩。眠卧心躁。天门冬散方。\x
天门冬（半两去心焙） 桑根白皮（锉） 川升麻 枳壳（ 炒微黄去瓤） 甘草（炙微赤锉
以上
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x治小儿肺心壅热。鼻干无涕。咽喉不利。少欲乳食。射干散方。\x
射干（半两） 川升麻（半两） 麦门冬（半两去心焙） 黄连（去须） 犀角屑 子芩甘草
（炙
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。不计时候。

加
\x治小儿心肺气壅。脑热鼻干。心神烦躁。大小肠不利。犀角散方。\x
犀角屑（半两） 黄 （锉半两） 麦门冬（半两去心焙） 川大黄 赤芍药 枳壳（炒微
黄去
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。不计时候。

加
\x治小儿脑热鼻干。宜用贴顶散方。\x
地胆草（半两） 芒硝〔一两（分）〕 地龙粪（半两） 黄柏（一分锉）
上件药。捣细罗为散。以猪胆汁和。捏作饼子两枚。更互贴于囟门上。
\x治小儿脑热无涕。吹鼻散方。\x
蚺蛇胆（一分） 蟾酥（一小豆大） 滑（硝）石（一分）
上细研如粉。每取少许。吹入鼻中。尤良。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿多涎诸方

内容：夫小儿多涎者。风热壅结。在于脾脏。积聚成涎也。若涎多。即乳食不下。涎沫结实。
而生
\x治小儿脾风多涎。心胸壅闷。不下乳食。昏昏多睡。铅霜散方。\x
铅霜（细研） 牛黄（细研） 半夏（汤浸七遍去滑） 龙脑（细研以上各半两） 白
附子（炮
裂）
草（炙
微赤
上件药。捣细罗为散。入研了药。令匀。不计时候。用姜蜜温水。调下一字。更量儿大小。
\x治小儿脾肺风热。膈上多涎。心神昏闷。少欲乳食。防风散方。\x
防风（去芦头） 羚羊角屑 黄芩 人参（去芦头） 枳壳（麸炒微黄去瓤） 甘草（炙微赤

锉以
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。煎至五分。去滓。不计时候。
\x治小儿心脾壅热。多涎。牛蒡子散方。\x
牛蒡子 栀子仁 甘草（炙微赤锉） 川硝 郁金（以上各半两） 枳壳（一分麸炒微
黄去
瓤）
上件药。捣细罗为散。入龙脑半钱。同研令匀。不计时候。用薄荷温水。调下半钱。量儿大
\x治小儿脾热。乳食不下。胸膈多涎。半夏丸方。\x
半夏（半分生姜汤洗七遍去滑） 皂荚子仁（半两）
上件药。捣罗为末。用生姜汁和丸。如麻子大。不计时候。以温水下三丸。随儿大小。以意
\x又方。\x
上取未行牛口中沫。涂于儿口内效。
\x又方。\x

上以白羊粪少许。入水研取汁。涂儿口中效。
\x又方。\x
上取桑根白汁。涂于儿口内效。
\x又方。\x
上取鹿角末。炒令焦。更研令细。以清粥饮。调下一字。
\x又方。\x
上取牛 草。绞取汁。少少与服之。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿龟背诸方

内容：夫小儿龟背者。由坐而稍早。为客风吹着脊骨。风气达于髓。使背高如龟之状也。

\x治小儿龟背。宜服麻黄丸方。\x
麻黄（三分去根节） 桂心 独活 防风（去芦头） 赤芍药 川大黄（锉微炒） 枳
壳（麸
炒微
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿大小。
以意
\x又方。\x
槟榔（半两） 川大黄（半两锉微炒） 桂心 前胡（去芦头） 防风（去芦头） 赤
芍药 独
活
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿大小。
以意

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿龟胸诸方

内容：夫小儿龟胸者。缘肺热胀满。致使胸高如龟。又云。多食热奶。亦能致此也。
\x治小儿龟胸。肺热壅滞。心膈满闷。大黄丸方。\x

川大黄（三分锉微炒） 天门冬（去心焙） 百合 杏仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 木通
（锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以温水研破五丸服。量儿大小。加减
\x又方。\x
甜葶苈（隔纸炒紫色） 杏仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 麻黄（去根节） 川大黄（锉微
炒以
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以温水研下五丸。量儿大小。临时加
\x治小儿龟胸方。\x
上取龟尿。随多少。摩胸骨上。即瘥。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿发不生诸方

内容：夫足少阴为肾之经。其荣在发。小儿禀性少阴。血气不足。则发疏薄。亦有因疮而秃落
者。
\x治小儿脑疳。头发连根作穗子。脱落不生。兼疮白秃。发不生者。并宜用生发神\x
\x效黑豆膏方
黑豆（三合） 苣KT （三合） 诃黎勒皮（一两）
上件药。捣罗为末。以水拌令匀。内于竹筒中。以乱发塞口。用 灰内煨取油。贮于瓷器中
\x又方。\x
葛根末 猪脂 羊脂（以上各二两）
上件药。入铫子内。以慢火熬成膏。收于瓷合中。每取一钱。涂摩头上。日再用。不过五
\x治小儿白秃。不生发。燥痛。宜用香薷煎方。\x
陈香薷（二两） 胡粉（一两） 猪脂（半两）
上件药。以水一大盏。煎香薷。取汁三分。去滓。入胡粉猪脂相和。令匀。涂于头上。

日再
\x治小儿头秃不生发。苦痒。蔓菁子散方。\x
上取蔓菁子。捣为末。以猪脂调涂于秃处。佳。
\x又方。\x
上用贯众烧灰。细研。以油调敷之。
\x又方。\x
上用鲫鱼一头。烧灰。研为末。酱汁和敷之。
\x又方。\x
上取楸叶中心嫩者。捣绞取汁。涂之。
\x又方。\x
上用麻子一升。熬黑。压取脂。敷头上良。
\x又方。\x
上用盐汤洗之。生油和蒲苇灰敷之。
\x又方。\x
上用雁脂敷之。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿齿不生诸方

内容：夫小儿齿不生者。由骨之所终。而为髓之所养也。小儿有禀气不足者。则髓不能充于齿
骨。
\x治小儿齿不生。或因落不生方。\x
上取牛粪中黑豆。二七粒。小开去头上皮。以此豆头开处。注齿根上。时时用之。当效。

\x又方。\x
雄鼠粪（三七枚）
上件药。每日用鼠粪一枚。齿根上拭。至二十一日当生。
\x又方。\x
上取路旁遗却稻粒。于齿落处。点二七下。其齿自生。神效。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿语迟诸方

内容：夫小儿四五岁不能语者。凡人之五脏。有五声。心之声为言。由在胎之时。其母卒有惊
怖。
\x治小儿心气不足。舌本无力。令儿语迟。芍药散方。\x
赤芍药（一两） 黄 （三分锉） 犀角屑（半两） 槟榔（半两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。不计时候。

分
\x治小儿诸病后。六七岁不能语。鸡头丸方。\x
雄鸡头（一枚烧灰） 鸣蝉（三枚微炒） 甘草（半两炙微赤锉） 川大黄（一两锉微炒） 麦
门冬
去心） 木
通（
上件药。捣粗罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。量儿大小加减。不计
\x治小儿五六岁不语者。为心气不足。舌本无力。发转不得。亦云风冷伤于少阴之经\x
\x。是以舌
菖蒲（半两） 人参（半两去芦头） 黄连（半两去须） 丹参（三分） 麦门冬（一两去心焙）
天
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水研下五丸。量儿大小。不计时候。
\x又方。\x
上用赤小豆捣罗为末。以酒和涂于舌上即语。神效。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿行迟诸方

内容：夫小儿行迟者。是肝肾气不足。致骨气虚弱。筋脉无力。故行迟也。
\x治小儿十岁以来。血脉不流。筋脉缓弱。脚膝无力。不能行步。宜服生干地黄丸方\x
\x。\x
生干地黄 当归（锉微炒） 防风（去芦头） 酸枣仁（微炒） 赤茯苓 黄 （锉） 芎
羚羊
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。食前。以温酒下五丸。更量儿大小。加减服之。
\x治小儿五六岁不能行者。骨气虚。筋脉弱。宜服益肝肾二脏。羚羊角丸方。\x
羚羊角屑 虎胫骨（涂醋炙令黄） 生干地黄 酸枣仁（微炒） 白茯苓（以上各半两）
桂
心
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每于食前。以温酒研破五丸。服之。
\x治小儿四五岁不行方。\x
上取葬冢未 户时。盗取其饭。以哺儿。不过三日即行。勿令人知。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿卒腹皮青黑诸方

内容：夫小儿因汗。腠理则开。而为风冷所乘。冷搏于血。随肌肉虚处停之。则血气沉涩。不
能荣
\x治小儿卒腹痛。皮青黑。宜用此方。\x
上以酒和胡粉涂上。若不急治。必死。
\x治小儿卒腹皮青黑。不能喘息。宜急用此方。\x
女青（一两）
上捣细罗为散。不计时候。以温酒调下半钱。更量儿大小。以意加减。
\x又方。\x
苦参（一两锉）
上捣细罗为散。不计时候。以醋汤调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x又方。\x
上取烂棺木半两。以醋一中盏。煎至六分。去滓。温服半合。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x
上取荆子捣。入少水。绞取汁。暖服半合。量儿大小。以意加减。

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿手拳不展诸方

内容：夫小儿手拳者。由在胎之时。其母脏腑气虚。为风冷所乘。儿生之后。肝气不足。致筋
脉挛
\x治小儿手拳不展。是肝气不足。内伤风邪。宜服薏苡仁散方。\x
薏苡仁（三分） 当归（一分锉微炒） 秦艽（半两去苗） 防风（半两去芦头） 酸枣仁（半
两微
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。分
计时候服之。
\x治小儿手不展。是风邪滞气所客。令荣卫不通。宜服羚羊角散方。\x
羚羊角屑 羌活 五加皮 白蘚皮 桂心（以上各一分） 麻黄（半两去根节） 甘草
（半
分炙
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。分减。不
计时
\x又方。\x
麻黄（半两去根节） 桂心 赤芍药 羌活 细辛 甘草（炙微赤锉以上各一分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

<目录>卷第八十九

<篇名>治小儿脚拳不展诸方

内容：夫小儿脚拳者。由在胎之时。其母脏腑内有积冷。为风邪所乘。儿生之后。肾气

不足。
气血
\x治小儿脚不展。指拳缩。宜服当归散方。\x
当归（锉微炒） 麻黄（去根节各半钱） 羌活 酸枣仁（微炒） 人参（去芦头） 杜仲（去
粗皮
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。煎至五分。去滓。量儿大小。
\x治小儿脚拳不展。筋急干细。山茱萸散方。\x
山茱萸 羌活 薏苡仁 桂心 羚羊角屑 当归（锉微炒） 甘草（炙微赤锉） 黑豆（炒
熟）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。每于乳食前。量儿大小。
\x治小儿脚指拳缩。宜服生干地黄丸方。\x
生干地黄（半两） 郁李仁（半两汤浸去皮尖微炒） 牛膝（去苗） 防风（去芦头） 桂心
海桐
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每于乳食前。以温酒下七丸。量儿大小。加减服

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿痈疮诸方

内容：夫小儿六腑不和。寒气客于皮肤。搏于血。则壅遏不通。稽留于经络之间。结肿而成痈。
其
其
\x治小儿痈肿成疮。脏腑壅滞。犀角散方。\x
犀角屑（半两） 麦门冬（三分去心焙） 玄参（半两） 赤芍药（半两） 荠 （半两） 蕨薤
（半

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。入竹沥半合。更煎一两沸

\x治小儿心肺热毒。攻于诸处。生痈疮。及项腋下有结核。烦热疼痛。不得睡卧。\x

\x宜服吴蓝叶

吴蓝叶（半两） 黄芩（一分） 大青（一分） 犀角屑（半两） 玄参（半两） 川升麻（半两）

栀

两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。不计时候。

分

\x治小儿痈疮。及丹毒疮疖。漏芦散方。\x

漏芦（一分） 麻黄（一分去根节） 连翘（一分） 川升麻（一分） 黄芩（一分） 白蔹（三

分）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。不计时候。

分

\x治小儿痈疮脓溃。数日不止。致体虚烦热。头痛昏闷。黄 散方。\x

黄 （半两锉） 防风（半两去芦头） 川升麻（半两） 羚羊角屑（半两） 石膏（一两） 甘

草（

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。不计时候。

分

\x治小儿痈疮。脓水出不尽。心中烦闷不已。麦门冬散方。\x

麦门冬（三分去心焙） 紫葛（半两锉） 黄 （半两锉） 川升麻（半两） 犀角屑（半两）

甘草

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。不计时候。

分

\x治小儿痈疮。脏腑壅热太过。心神烦闷。大小便不通。大黄散方。\x

川大黄（半两锉碎微炒） 升麻（半两） 栀子仁〔二（一）分〕 川朴硝（半两） 葵子（半
两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。温服。以利为度。更量儿
\x治小儿痈疮。脏腑涩滞。大麻仁丸方。\x
大麻仁（二两） 木香（半两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 牛蒡子（一两微炒） 甘草（半
两炙
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以熟水下十丸。以利为度。更量儿大小。
\x治小儿疮肿。毒热赤疼痛。消肿散方。\x
川大黄（三分） 杏仁（三分汤浸去皮别研） 盐花（三分）
上件药。捣细罗为散。入杏仁。以新汲水和。稀稠得所。旋取涂疮肿上。干即易之。以效
\x治小儿痈疮肿方。\x
益母草（不限多少锉碎）
上捣取汁。每服半合。量儿大小。加减服之。更以滓敷痈疮上良。
\x又方。\x
上鸡羽毛六枚。烧灰细研。以水调服之。即溃。
\x又方。\x
上伏龙肝末。以好醋调。作膏。涂于故帛上。贴之。
\x又方。\x
上地松烂捣敷之。干即易之。
\x又方。\x
上以马齿苋烂捣敷之。
\x又方。\x
上赤小豆末。以鸡子白和涂之。
\x又方。\x
上地龙粪。以新汲水调涂之。
\x又方。\x
上龙葵菜。烂捣敷之。
\x又方。\x

上鸡肠草。烂捣敷之。

\x又方。\x

上芸苔叶。烂捣敷之。

\x又方。\x

上景天叶。烂捣敷之。

\x又方。\x

上猪脑涂纸上贴之。干即易之。日数易之。

\x又方。\x

上芥子烂研。水调涂纸上。贴之。

\x又方。\x

上蒌石末和蒜。捣封上。日二易之。

\x又方。\x

上马鞭草。捣敷上。即头出。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿疽诸方

内容：夫小儿五脏不调。则生疽。亦是寒客皮肤。折于血气。血气痞涩不行。结聚所成。大体

与痈

重

\x治小儿热毒生疽。肿硬疼痛。及赤白诸丹毒疮疖。并宜服漏芦散方。\x

漏芦（半两） 麻黄（半两去根节） 连翘（半两） 川芒硝（半两） 川升麻（三分）

枳实

（三分

赤芍药

〔二

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。不计时候。

分

\x治小儿热毒疽肿。及赤白诸丹毒肿。或生瘰 疮疖。身中风胗瘙痒。木香散方。\x

木香（一分） 薰陆香（一分） 沉香（一分） 鸡骨香（一分） 黄芩（一分） 麻

黄（一分去
根节）
两麸炒微
黄）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。入竹沥半合。更煎三两沸
\x治小儿疽肿。及疮疖。身体壮热。口干心躁。黄 散方。\x
黄 （半两锉） 连翘（半两） 川升麻（半两） 玄参（一分） 丹参（一分） 露蜂房（一分
微炙）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。量儿大小。分减服
\x治小儿疽毒肿硬。壮热。大渴。犀角散方。\x
犀角屑（三分） 葛根（半两锉） 麦门冬（一两去心焙） 川升麻（半两） 木香（半两） 黄
（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。量儿大小。分减服
\x治小儿疽毒肿坚硬。疼痛。攻冲四畔 赤。宜用抽热毒。消肿气消水膏方。\x
羊桃根（一两锉） 川大黄（一两锉生用） 黄芩（半两） 赤小豆（半合） 黄柏（半两锉）
绿豆
上件药。捣粗罗为散。用芸苔菜。捣取自然汁。以蜜少许相和。调药令稀稠得所。看白畔肿赤处大小。剪生绢。上匀摊。可浓一钱。贴之。干即换之。
\x治小儿疽肿穴后。及恶疮肿。脓水虽收。肌肉不生。宜敷密陀僧散方。\x
密陀僧（一两） 黄连（三分去须） 槟榔（三分）
上件药。捣细罗为散。用糁疮上。日三服之。
\x治小儿疽疮久不瘥。宜贴松脂饼子方。\x
松脂（一两） 薰陆香（一两）
上件药。合捣。纳少许盐为饼子。贴于疮上。汁出尽。即瘥。
\x治小儿疽已溃。黄连散方。\x
黄连（半两去须） 黄柏（半两锉） 地榆（半两锉） 白芷（半两）
上件药。捣细罗为散。每用鸡子白调涂。于故细布上贴之。

\x又方。\x
白芷（半两） 黄连（半两去须） 地榆（半两锉） 白蔹（半两）
上件药。捣细罗为散。每用鸡子白调涂。于故细布上。贴疮。日三四度换之。
\x治小儿疽肿结硬。已成脓。未成脓。贴 方。\x
鹿角屑〔二分（两）烧炙〕 白蔹（一两） 粗理黄石（三两烧赤以醋淬九遍）
上件药。捣细罗为散。以醋调稀稠得所。浓涂之。干即更涂。五七度即效。
\x又方。\x
上用蛇蜕皮贴之。经宿自消。
\x又方。\x
上以商陆烂捣敷之。
\x又方。\x
上芫花捣罗为末。水和如膏涂之。
\x又方。\x
上蛴螬研涂之。鳗鲤鱼胆汁及血。各用涂之。并效。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿毒肿诸方

内容：夫小儿毒肿之候。与风肿不殊。时令人壮热。其邪毒盛者。则入腹。令人赤色。恶寒。
心烦闷而呕逆。气急腹满。有如此状。宜速疗之。不尔。即杀人也。
\x治小儿毒肿。壮热烦闷。犀角散方。\x
犀角屑（半两） 川大黄（一两锉碎微炒） 露蜂房（一分微炒） 川升麻（半两） 麦门冬
（半两去心焙） 连翘（一分） 川朴硝（一分） 牛蒡子（一分微炒） 甘草（一分炙微赤锉） 枳
壳（三分麸炒微黄去瓤） 黄 （半两锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。不计时候。

分减温服。
\x治小儿壅热在脏。皮肤毒肿。或生疮疖。心神烦躁。大小便不利。漏芦散方。\x
漏芦（半两） 白蔹（半两） 黄芩（半两） 麻黄（半两去根节） 知母（半两） 枳

实（半两
麸炒微黄） 川大黄（半两锉碎微炒） 川升麻（半两） 犀角屑（半两） 赤芍药（半两）

川芒
硝（半两） 甘草（半两炙微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。量儿大小。不计时候。分减服之。
\x治小儿热毒肿。恐恶气入腹。取利。以泄毒气。麝香散方。\x
麝香（半分细研） 木香（半两） 沉香（半两） 独活（半两） 桑寄生（一两） 射
干（半两）
犀
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。量儿大小。不计时
\x治小儿诸毒肿。升麻膏方。\x
川升麻（二两） 白蔹（二两） 漏芦（二两） 川大黄（一两锉碎微炒） 川芒硝（二两） 黄
芩（
上件药。都细锉。用酒浸一宿后。以猪脂三斤。煎诸药。色焦黄。即膏成。以绵滤去滓。

倾
\x治小儿热毒肿。贴 木香散方。\x
木香（一两） 紫葛（一两锉） 紫檀香（一两） 川朴硝（一两） 赤小豆（一合） 川升麻
（半两）
上件药。捣细罗为散。用水调如稀糊。量肿大小贴之。日二易之。
\x治小儿热毒肿。解风热。肿令内消。大黄散涂敷方。\x
川大黄（半两） 槟榔（半两） 川芒硝（半两） 黄连（半两去须） 黄柏（半两） 雄黄（半
两细
上件药。捣罗为末。用蜜水调涂患处。日三上。
\x治小儿身上毒肿。肉色赤热。宜用贴 方。\x
硝石（半两） 川大黄（半两） 绿豆（半两）
上件药。捣细罗为散。每使时。量肿大小。取 根。研汁。调涂肿上。如有头。即以

膏药
\x治小儿热毒肿。忽发头项胸背。发即封之。不成脓方。\x
生地黄（一升切） 豆豉（三两） 川芒硝（五两）
上件药。都捣令熟。以敷肿上。浓二分以来。日六七度。敷之效。
\x治小儿一切毒肿方。\x
川朴硝（一两） 川大黄（一两）
上件药。捣细罗为散。每用冷水。调涂于肿上处。干即更涂。以毒肿消散为度。
\x又方。\x
蔓菁根（一两干者） 芸苔根（一两干者）
上件药。捣细罗为散。以鸡子清调涂之。
\x又方。\x
商陆（一两） 芸苔叶（一两）
上件药。捣令烂熟。贴于肿处。频易之效。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿疖诸方

内容：夫小儿肿结。长一寸至二寸。名之为疖。亦似痈热痛。久则脓溃。捏脓血尽便瘥。亦是
风热
终
\x治小儿初生疮疖。五脏壅热。宜服大黄散方。\x
川大黄（半两锉碎微炒） 栀子仁（一分） 黄芩（半两） 川升麻（半两） 甘草（一分生用）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。量儿大小。分减服
\x治小儿热毒气壅。外攻皮肤生疖。赤肿 痛。或时烦热。少得睡卧。犀角丸方。\x
犀角屑（三分） 川升麻（半两） 黄芩（半两） 玄参（半两） 黄 （半两锉） 人参（半两
去芦
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三百杵。丸如麻子大。每服。以生甘草汤。下七丸。量儿大小

\x治小儿虚热。消疮疖地黄丸方。\x

生干地黄（一两） 桂心（半两） 川大黄（一两锉碎微炒） 赤芍药（半两） 赤茯苓（半两）

王

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以熟水下七丸。量儿大小。加减服之。

\x治小儿疮疖初生。热气始结。疼痛妨闷。涂之便令消。硝石散方。\x

硝石（半两） 紫檀香（半两锉） 甜葶苈（一分生用） 莽草（一分） 川大黄（半两） 白药

（一

上件药。捣细罗为散。以浆水和稀稠得所。用竹篦子涂于肿上。干即易之。以热退肿消为度

\x治小儿软疖。乳香膏方。\x

乳香（半两） 腻粉〔一合（分）〕 油（一两） 黄蜡（半两） 松脂（一分） 密陀僧（一分

细研

上件药。先取油煎蜡松脂乳香。然后。下粉密陀僧。调和成膏。看疖大小。摊膏于帛上贴之

\x治小儿软疖。赤肿疼痛不可忍方。\x

天灵盖（一枚涂酥炙黄） 麻鞋底（一只多年故者烧）

上件药。捣细罗为散。每使。以油调涂之。

\x治小儿软疖。虽出脓水。热痛不止方。\x

赤小豆（四十九粒） 乳香（半分） 腻粉（半两）

上件药。捣细罗为散。先去脓水。后糁散药于疮上。立效。

\x又方。\x

上以油麻子炒热。烂嚼敷之。

\x治小儿软疖。有脓不穴。宜用此方。\x

巴豆（一粒） 豆豉（五十粒） 葱白（一寸）

上件药。同研令烂。涂在疖上。别以醋面糊封之。

\x治小儿软疖立效方。\x

锻石（半两） 干姜（半两生用）

上件药。捣细罗为散。以生油和捏作碗子。罨在疖上。立瘥。

\x又方。\x

甘草霜（半两） 盐花（半两） 黄柏（一分锉） 乳香（一分） 寒食面（半两）
上件药。捣细罗为散。每次。醋和涂于故帛上。贴之。
\x又方。\x
豆豉（半两） 盐（半两） 葱白（七茎细切）
上件药。都捣作饼子。量疮贴之。如疮大。即以大艾炷灸之。效。
\x又方。\x
生椒末 面 伏龙肝（以上各等分）
上件药。细研为散。以醋和封之。干即易之效。
\x又方。\x
狗头骨（炙令黄） 芸苔子（等分）
上件药。捣细罗为散。以醋调涂之。
\x治小儿疮疖。 热方。\x
上取半夏末。以水调涂之。干即更涂。
\x又方。\x
上以葛蔓。烧灰细研。封之。
\x治小儿疖无头者方。\x
上取鼠粘叶。烂捣敷之。
\x又方。\x
上雀粪细研。水调敷之。
\x又方。\x
上以葵子一枚。以水下之。即有头。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿头疮诸方

内容：夫小儿头疮者。由脏腑有热。热气上冲于头。而复有风湿乘之。湿热相搏。折于血气。
而变
\x治小儿头疮。经年不瘥。松脂膏方。\x
松脂（一两半） 川大黄（一两） 苦参（一两锉） 黄连（一两半去须） 胡粉（一两） 黄芩
（一

上件药。捣罗为末。以腊月猪膏。和研水银星尽。以瓷盒盛。每使。可疮涂之效。

\x治小儿头上生恶疮方。\x

人粪灰（半两） 狗粪灰（半两） 猪粪灰（半两） 皂荚灰（半两） 香豉（半两炒令微焦）

白矾

上件药。捣细罗为散。每使。量疮以生油调涂之。日一易。以瘥为度。

\x治小儿头疮久不瘥。恶汁出不断方。\x

黄连（一两去须） 黄柏（一两锉） 白矾（一两烧灰） 蛇床子（半两） 胡粉（三分）

上件药。捣细罗为散。以熬成猪脂调如膏。日二涂之效。

\x治小儿头疮。及恶疮方。\x

香豉（二合） 麻油（二合） 臭黄（半两） 葱白（四两细切）

上件药。先煎油令熟。入香豉等。熬令烟出。熟捣贴于疮上。以物密裹效。

\x又方。\x

黄连（一两去须） 吴茱萸（半两生用） 腻粉（半两） 杏仁（半两汤浸去皮） 麻油（一合）

上件药。捣罗为末。入麻油杏仁同研如膏。每涂药时。先以盐浆水洗了。拭干。涂于疮上。

\x治小儿头疮久不瘥。青砂散方。\x

水银（一分以少枣肉研令星尽） 硫黄（一分） 狗头骨（半两烧灰） 川椒（一分去目） 腻

粉（

上件药。捣细罗为散。研入水银令匀。以生油调涂之。立效。

\x治小儿头上生恶疮。及疳疮。软疖。并宜敷胡粉散方。\x

胡粉（一分） 黄连（一两去须） 糯米（二十一粒） 赤小豆（十四粒） 吴茱萸（半分） 水

银（

上件药。捣罗为末。即以麻油和诸药。调匀涂之。

\x治小儿赤疮。浑头面及胸上作片。人不识者。宜用水银膏方。\x

水银（一两） 松脂（一两） 腻粉（一分） 土蜂窝（一两半） 黄柏（一两半锉） 川大黄

（一两

上件药。除水银腻粉外。捣罗为末。以炼成猪脂半斤。煎成膏。似稀面糊。放冷。取水

银腻

\x治小儿头疮经年不瘥。瘥而复发。宜用雄黄膏方。\x

雄黄（一两细研） 雌黄（一两细研） 黄柏（一两） 黄芩（一两） 姜黄（一两） 白芷（一

两）

上件药。除雄雌黄外。并细锉。用头醋浸二（一）宿。以猪脂一斤。煎候白芷色赤黄。膏

成。

之。

\x治小儿头疮。紫草膏方。\x

紫草（二两去无色皮 捣末） 马肠根（一两捣末） 杏仁（一两汤浸去皮研） 吴茱萸（一

分捣

上件药。先以麻油。于一净铛内煎。下杏仁茱萸入于铛中。徐徐煎三两沸。即去火。以生绢

令匀

\x治小儿头疮久不瘥。痒不生痂。藜芦膏方。\x

藜芦（二两） 黄连（二两去须） 白矾（五两烧令汁尽） 雄黄（二两细研） 黄芩〔一（二）

两

上件药。除雄黄松脂外。并捣罗为末。以猪脂一斤。入铫子内。熬令消。绵滤过。入药末。

一两

\x治小儿遍头生疮。水银膏方。\x

水银（一两） 胡粉〔一（二）两入少水与水银同研令星尽〕 松脂〔四（二）两细研〕 猪

脂（

上件药。先煎猪脂令消。去滓。下松脂。次下水银胡粉。不住手。以柳枝子搅令匀。膏成去

\x治小儿头疮。及白秃疮。鸡子膏方。\x

新鸡子〔二（七）枚去壳〕 腻粉（半两） 麝香（一分细研） 妇人油头发（一团如鸡子大）

上件药。先将鸡子入铫子内熬。次下发令消。以绵滤过。入腻粉麝香。搅令匀。以瓷盒

盛。

\x治小儿头疮出脓水。瘥而复发。黄连散方。\x

黄连（五两去须） 水银（二两） 乌贼鱼骨（二两烧令赤色锉）

上件药。除水银外。捣细罗为散。别用白蒺末一两半。入少水。与水银同研。星尽。与前药

\x又方。\x

豆豉（一两微焦） 皂荚（一挺长三寸许烧为灰） 鳖甲（一两烧灰） 腻粉（一分）

上件药。捣细罗为散。每使。以生油调涂上。立效。

\x又方。\x

杏核（一百枚烧为灰） 腻粉（一分）

上件药。细研为散。每使。以生油调涂之。

\x又方。\x

水银（半两） 黄连末（一两） 胡粉（半两）

上件药相和。入少水。研水银星尽。以生油调涂之。

\x治小儿头疮久不瘥方。\x

梁上尘（五合） 青矾（半分）

上件药。细研为散。每使。以生油调涂之。

\x治小儿头疮。昼开出脓。夜即复合者。宜用此方。\x

大附子（一枚去皮脐捣罗为末） 鲫鱼（一枚长四寸者）

上件药。将附子末。入鲫鱼肚中。于炭火上。炙令焦。细研敷疮上。更烂捣蒜。于上封之。

\x又方。\x

乱发（一团如梨大） 鸡子黄（五枚）

上件药相和。入铫子中。以炭火熬令发消。以绵滤过。用瓷盒盛。涂于疮上。

\x又方。\x

上以马蹄。烧灰细研。以生油调涂之。

\x又方。\x

上以露蜂房。烧灰细研。以腊月猪脂调涂之。

\x又方。\x

上以黑豆一合。炒令存性。捣罗为末。以水调涂之。

\x治小儿头疮。积年不瘥方。\x

上取槟榔。水磨。以纸衬。晒干。以生油调涂之。

\x又方。\x

上鸡子壳。烧灰细研。以腊月猪脂和涂之效。鸡粪炒为末敷之。亦佳。
\x又方。\x
上乌梅肉。烧灰细研。以生油调涂之。
\x又方。\x
上吴茱萸。炒令焦。细研。入腻粉。以猪脂调涂之。
\x又方。\x
上以虎脂。敷疮上瘥。
\x又方。\x
上以菖蒲末。生油调涂之。
\x治小儿头疮及恶疮。及浸淫疮。并宜此方。\x
上取生油麻。嚼敷之效。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿头面身体生疮诸方

内容：夫小儿脏腑热盛。热气冲发皮肤。而外有风湿折之。与血气相搏。则生疮甚壮。
初赤起
\x治小儿头面身体生赤疮。湿痒。黄水不止。宜敷漏芦散方。\x
漏芦（一分） 当归（一分锉微炒） 黄柏（一分锉） 黄连（一分去须） 五倍子（一两烧令
烟尽）
上件药。捣细罗为散。入研了药。更研令匀。每用时。先暖盐浆水洗疮令净。拭干。以生油
药后
\x治小儿头面身体生热疮。黄连散方。\x
黄连（一两去须） 蛇床子（二两微炒） 黄柏（二两锉） 胡粉（半两炒令黄色）
上件药。捣细罗为散。若头上身上生疮。以生油调如泥。涂之。若面上生疮。以猪脂和涂之
\x治小儿头面风疮。及身上或如麻豆。多痒。吴茱萸散方。\x
吴茱萸（半两微炒） 赤小豆（半两） 薰黄（半两研入） 鸽粪（半两微炒） 白矾灰（半两）
葶

上件药。捣细罗为散。以生油旋调涂疮上。以瘥为度。

\x治小儿头面身体。卒生恶疮。胡粉散方。\x

胡粉（一两炒令黄色） 水银（一分入少水并胡粉研令星尽） 黄连末（一两）

上件药。都研令匀。以猪脂调涂之。

\x治小儿头面身体生疮。热痛。黄柏散方。\x

黄柏〔二（一）两锉〕 水银（半两） 苦参（三两锉） 黄连（一两去须）

上件药。捣罗为散。以猪脂和搅乳。入研水银星尽。每使。先用泔清洗疮令净。拭干。敷之

\x治小儿头面身体生疮。累医未效。宜用此方贴之。

吴茱萸（半两微炒） 川大黄（一两） 腻粉（一分） 麝香（一分细研） 龙胆（一两去芦头）

上件药。捣细罗为散。以生油调。可疮涂。日二用之。

\x治小儿头面及身体生疮。久不瘥。瘙痒。杀虫芜荑散方。\x

芜荑（三分微炒） 葶苈子（一两微炒） 白矾（一两烧令汁尽） 吴茱萸（半两微炒）

上件药。捣细罗为散。以生油调。可疮涂。日二用之。

\x治小儿头面身体生疮。皮肤赤 。瘙痒。雄黄散方。\x

雄黄（三分细研） 白矾（半两烧令汁尽） 井盐（一分） 莽草（半两）

上件药。捣细罗为散。以生油调。可疮涂。日三用之。

\x治小儿头面身体生疮。久不瘥。胡粉膏方。\x

胡粉〔一分（两）〕 水银（一两与胡粉相和点少许水研星尽） 白松脂（一两） 猪脂（二
两）

上件药。先将松脂猪脂入铛中。煎成膏。以绵滤过。入水银胡粉。搅令匀。日二涂之瘥。

\x治小儿头面身体皆生热疮。黄连散方。\x

黄连（一两去须） 黄柏（一两锉） 胡粉（一两） 苦参（二两锉） 水银（一两与胡粉相和
点水少许研令星尽）

上件药。捣细罗为散。入水银胡粉研匀。如疮在面上。以猪脂和涂之。如头及身上。以生油和涂之。

\x治小儿头面身体生疮。洗浴大黄汤方。\x

川大黄（二两） 苦参（二两） 蛇床子（四两） 赤芍药（三两） 黄连（三两去须） 黄芩

（三两）

上件药。细锉和匀。每用三两。以水五升。煮三十沸。去滓。看冷热。洗浴疮上。

\x治小儿头面身体生疮。久不瘥。宜用洗浴苦参汤方。\x

苦参（三两） 地榆（五两） 黄连（五两去须） 独活（五两） 艾叶（五两） 竹叶（三两）

王不

上件药。细锉和匀。每用三两。以水五升。煮取三升。去滓。看冷暖。洗疮上。

\x治小儿头面身体生疮。出黄脓水。宜用洗浴黄连汤方。\x

黄连（二两去须） 甘草（二两） 苦参（五两） 柳枝并叶（一握）

上件药。细锉。和匀。每用三两。以水五升。煮至三升。去滓。看冷热。洗浴即愈。

\x治小儿头面身体生疮。黄水出。黄连散方。\x

黄连（一两去须） 胡粉（三分） 甘草（三分锉）

上件药。捣细罗为散。以腊月猪脂和如膏。涂于故帛上贴。日二换之。

\x又方。\x

豆豉（一合炒令焦） 黄柏（一两锉）

上件药。捣细罗为散。每用。先以热灰汁洗疮令净。拭干。敷之。

\x治小儿头面身体生疮。黑豆散方。\x

黑豆（二两） 大麻仁（二两）

上件药。捣粗罗为散。着竹筒内。横插热灰火中。以铜器承受。当有汁出。收之。令汁尽。

\x又方。\x

榆白皮（一两炙令焦锉）

上捣细罗为散。以醋和涂之。以绵覆上。虫出为度。

\x又方。\x

黄黍米（一升炒令黑焦）

上捣细罗为散。以蜜水和涂之。

\x又方。\x

赤地利（半两）

上捣罗为末。以水浸栀子浓汁。调涂之。

\x又方。\x

上腻粉。以葱汁和涂之。

\x又方。\x

菟丝子〔一（二）两捣令碎〕

上以水五升。煎取三升。去滓。看冷暖洗。
\x治小儿头面身体生疮。赤肿 痛。宜用此洗浴方。\x
地榆（八两）
上细锉。以水一斗。煮至五升。去滓。适寒温。洗浴疮。日三上效。
\x治小儿头面身体。有恶气数起。生疮方。\x
上取豆豉炒令焦。捣罗为末。每用。先煮桃叶汤。洗令净。拭干。敷之。
\x治小儿头面身体。生疮肉突出方。\x
上取乌梅肉。微炒。捣罗为末。敷疮上效。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿紧唇诸方

内容：夫脾与胃合。为足阳明。其经脉起鼻环于唇。其支脉入络于脾。脾胃有热。气则发于唇。
生
紧
\x治小儿紧唇。是五脏热毒气上冲。唇肿反粗是也。宜用黄连散方。\x
黄连（半两去须） 黄柏（半两锉） 甘草（半两生锉） 寒水石（半两） 槟榔（一分）
上件药。捣细罗为散。炼蜜调涂于唇上。一日两三度换之。
\x又方。\x
上捣刺蓟取汁。煎令浓。先以物揩唇上血。即涂之。
\x又方。\x
上烂嚼泽兰心安唇上。良。
\x又方。\x
上以葵根烧灰为末。以酥调封之。
\x又方。\x
上烧自死蜣螂灰。细研。水调敷之。
\x又方。\x
上炙松脂贴之。
\x又方。\x
上烧乌蛇灰。细研酥调敷之。

\x又方。\x
上干蛴螬。烧灰细研。以猪脂和。临卧涂之瘥。
\x又方。\x
上烧鳖甲。令烟尽。细研。酥调敷之。
\x又方。\x
上烧乱发。蜂房。六畜毛。作灰细研。以猪脂和敷之。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿唇疮诸方

内容：夫脾与胃合。足阳明之经。胃之脉也。其经起于鼻环于唇。其支脉入络于脾。脾胃有热。
气
\x治小儿唇边生疮。经年不瘥方。\x
上以蓝叶。布绞取汁。洗之。日二上。不过三日瘥。
\x治小儿唇口吻生疮方。\x
上以新瓦。捣罗为末。以生油调涂之。
\x又方。\x
上烧鸡屎白。作末敷之。有涎易之。
\x治小儿唇肿生疮。及口中生白疮。欲烂方。\x
上于清旦。取桑树白皮中汁。涂之效。
\x治小儿唇口卒生疮。或痛痒方。\x
黄柏末
上用浓煎蔷薇根汁。调涂之。立效。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿口疮诸方

内容：夫小儿口疮者。由血气盛。兼将养过温。心有客热熏于上焦。故口生疮也。
\x治小儿口疮。多睡吐乳。龙胆丸方。\x
龙胆（一分去芦头） 川大黄（一分锉碎微炒） 人参（半两去芦头） 栀子仁（半两）

川朴
硝（
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。一二岁儿。以温水研下三丸。看儿稍大。临时加
\x治小儿口疮。心热烦闷。黄连散方。\x
黄连〔三两（分）去须〕 大青（三分） 川升麻（三分） 桑根白皮（半两锉） 甘草（半两
炒微
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。量儿大小。分减服
于食
\x治小儿口疮烂痛。不问赤白。或生腮颔间。或生齿龈上。雄黄散方。\x
雄黄（一分细研） 硝石（一分） 蚺蛇胆（一分） 黄连（一分去须） 石盐（一分） 苦参
（一分
上件药。捣细罗为散。都研令匀。日可三五度涂之。
\x治小儿久患口疮不瘥。宜用此方。\x
虾蟆（半两涂酥炙微黄） 白矾灰（一分） 笋灰（半两） 黄柏（一分锉） 黄连（一分去须）
川
上件药。捣细罗为散。每取少许。以白蜜和如膏。涂于疮上。日三用之。
\x治小儿口疮多时。气臭。生虫子。升麻散方。\x
川升麻（一分） 黄芩（一分） 本（一分） 甘草（一分生用） 生干地黄（二分） 五倍子
（一
上件药。捣细罗为散。候儿睡时。即干糁于疮上。神效。
\x治小儿口疮。铅丹膏方。\x
铅丹（一分） 铅霜〔三（半）分〕 蛤粉〔半两（钱）〕 晚蚕蛾〔半分（钱）微炒〕 麝香
〔一
上件药。研令极细。用蜜二两。熬成膏。每上。取膏半钱。涂在口中。
\x又方。\x
麝香（一分） 朱砂（半分） 胡桐律（二分） 黄柏（一分） 晚蚕蛾（一分微炒）

上件药。都细研为散。每夜临卧时。于疮上薄贴之。不过三夜瘥。

\x治小儿一切口疮。止疼痛方。\x

没石子（三分微火炙） 甘草（一分）

上件药。捣细罗为散。每于疮上薄糁。盖令遍。

\x治小儿口疮肿痛方。\x

蟾酥（半钱） 石胆（半钱） 黄柏〔三钱半（末）〕

上件药。细研令匀。炼蜜和丸。如皂荚子大。每夜。以水化一丸。如饧相似。以篦子抹在口

\x又方。\x

麝香（半分细研） 蜜（半两） 黄丹（一分） 生地黄汁（一合）

上件药。先以蜜地黄汁黄丹。同入铫子内。以慢火熬令紫色。次下麝香。匀搅候冷。日三度

\x又方。\x

铜绿（一钱细研） 白芷末（半两）

上件药。相和。研匀。日三度。糁贴于疮上。

\x治小儿百日以上。二三岁以来。患口疮。宜敷晚蚕蛾散方。\x

晚蚕蛾（一分微炒） 麝香（半分）

上件药。都细研为散。每用少许。糁于疮上。日再用之。

\x治小儿口疮赤烂石胆散方。\x

石胆〔半两（钱）〕 蚺蛇胆（一分） 龙脑（一分）

上件药。同细研为散。每用少许。涂于疮上。日三用之。以瘥为度。

\x又方。\x

腻粉（一钱） 黄柏（半两）

上件药。相和令匀。薄薄掺涂之。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿燕口生疮诸方

内容：夫小儿燕口生疮者。因脾胃有客热。热气熏发于口。两吻生疮。白色。如燕子之吻。故

名为

\x治小儿燕口生疮。胡粉散方。\x

胡粉（一分炒令黄） 黄连（半两末）
上件药。细研令匀。敷于疮上。
\x治小儿燕口及重舌。并生热疮方。\x
柘树根（一握洗去土锉）
上以水煎浓汁。去滓。更煎令稠。日三四上以涂之。
\x又方。\x
鸡 黄皮（烧为灰）
上研为末。以乳汁调半钱服之。日三服。
\x治小儿燕口。及口内生疮方。\x
羊髭（烧灰）
上研为末。以腊月猪脂和。日三四上涂之效。
\x又方。\x
黄连（一两去须）
上捣罗为末。用蜜调。蒸一炊久。旋与儿吃。
\x治小儿燕口。两吻生疮方。\x
乱发（烧灰细研）
上以猪脂和。敷之。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿月蚀疮诸方

内容：夫小儿耳鼻口间生疮者。世谓之月蚀疮。其疮随月生死。因以为名也。世云小儿见月初
生。
\x治小儿月蚀疮。生在两耳上。出脓水不止。宜敷水银膏方。\x
水银（二两） 胡粉（一两点少水与水银同研令星尽） 黄连（二两去须研罗为末） 松脂
（一两）
上件药。入乳钵内。研令匀。以糁疮上。疮若干。用炼成猪脂和如膏。每用。先以盐汤洗疮
\x治小儿月蚀疮立效方。\x
败鼓皮（一两烧灰） 虾蟆（一枚烧灰）

上件药。细研为散。以炼成猪脂和如膏。涂之。

\x治小儿月蚀疮。久不瘥。斑蝥散方。\x

斑蝥（半分以糯米同炒微黄去翅足） 硫黄（半两细研） 茹〔半分（两）〕

上件药。捣细罗为散。重入乳钵内。同研如粉。贴于疮上。即瘥。或疮干。即以猪脂和涂之

\x又方。\x

干蟾（一枚五月五日者烧灰） 硫黄（一两细研） 白矾〔一（二）两烧令汁尽〕

上件药。同细研为散。用敷疮上。

\x治小儿月蚀疮。吴茱萸根散方。\x

吴茱萸根 地榆根 薔薇根（各半两）

上件药。都锉捣。细罗为散。每用。先以温盐水洗疮令净。拭干。敷之。

\x又方。\x

青蜓（一枚） 母猪蹄甲（一枚） 救目（月）杖（三分）

上件药。烧为灰。细研为散。以蜜水和涂。

\x又方。\x

虎头骨（二两）

上捣细罗为散。以猪脂一升。煎令黄色。膏成。倾于不津器中。候冷。即涂之。

\x又方。\x

上以小麦 。捣罗为末。敷之。

\x又方。\x

上以黄连捣罗为末。敷之。

\x又方。\x

上地龙粪。烧令赤。研如粉。以猪脂和如膏。敷之。

\x又方。\x

上胡粉和土等分。研如粉。敷之。

\x又方。\x

上虾蟆烧灰。细研。以猪脂和。敷之。

\x又方。\x

上败鼓皮。烧灰细研。以猪脂和。敷之。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿瘰诸方

内容：夫小儿身体生热疮。久不瘥者。必生瘰 。其状作结核。在皮肉间。三两个相连瘰也。

是风

\x治小儿瘰 。 肿疼痛。身体壮热。大肠壅滞。小便赤涩。心神烦躁。少得眠卧\x

\x。犀角散方

犀角屑（半两） 牛蒡子（半两炒） 连翘（半两） 麝香（一分细研） 木通（三分锉） 玄参

（三

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。

\x治小儿瘰 发盛。壮热烦躁。坐卧不安。木通散方。\x

木通（一两锉） 大麻仁（一两） 玄参（一两） 川升麻（一两） 败酱（一两） 连翘（一两）

川

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。

当

\x治小儿瘰 除根本。腻粉散方。\x

腻粉（一分） 黄 （一分锉） 糯米（三七粒） 斑蝥（二七枚去翅足糯米拌炒令黄）

上件药。捣细罗为散。每服。空腹以温酒。调下一字。良久。吃少许醋汤。病随小便中出。

\x治小儿瘰 不消。麝香散方。\x

麝香（一分） 鸽粪（一两微炒）

上件药。细研为散。每服。以温酒调下半钱。日二服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿瘰 。发寒热。项颈生结核。肿硬如石。腹胁背里有如坚急不通。连翘丸方\x

\x。\x

连翘（半两） 桑根白皮（半两锉） 犀角屑（半两） 白头翁（半两） 漏芦（半两） 黄柏

（半两

升麻（半

两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿大小。

加减

\x治小儿瘰 难消。皂荚丸方。\x

皂荚（八两不 者水浸一宿去黑皮涂酥炙令黄焦） 薄荷（五两） 荆芥（五两） 雄黄（半

两细

上件药。捣罗为末。都研令匀。用白羊肉四两。去筋膜。细切。以炼成蜜相和。捣三五百杵

\x治小儿肿结。久不消散。结成瘰 。宜服麝香丸方。\x

麝香（一分细研） 牛黄（一分细研） 蜗牛子（一两炒令微黄） 皂荚子（一两炒微黄） 皂

荚针

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以薄荷汤下七丸。日三服。量儿大小。

加

\x治小儿瘰 不消。去除根本。连翘丸方。\x

连翘（一两） 玄参（一两） 糯米（半两） 斑蝥（一分微炒去翅足） 皂荚针（半两炙黄）

川大

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每于空心。以生姜汤下二丸。当利下恶物为度。

\x治小儿瘰 。内消蜗牛丸方。\x

蜗牛子〔一分（百二三十枚）活者去壳〕 薄荷（末二两） 丁香（末半两）

上件药。入乳钵内同研。为丸。如绿豆大。每日空心。以薄荷汤下两（五）丸。晚再服。

量儿

\x治小儿脑热。结瘰 。连两耳肿痛。身体寒热。坐卧不安。宜用玄参膏方。\x

玄参（一两） 紫葛（一两锉） 黄柏（一两） 川大黄（一两） 木香（一两） 卷柏（一两）

川芒

上件药。捣罗为末。以鸡子白和。稀稠得用。涂于肿上。若疮肿破时。则去却芒硝涂之。

\x治小儿瘰 已结成。外贴令自出方。\x

水银〔一分手心内用津研如（泥）〕 粉霜（一分） 砒霜（一分） 燕子粪（一分） 斑

蝥（一
分
上件药。细研令匀。用腊月猪脂和。稀稠得所。取一小豆大。每在 子上。以消肿膏药封之
\x治小儿瘰 成疮。有脓水。生肌散方。\x
颗盐（一分） 黄丹（半两） 黄柏（一分锉） 白矾（一分以上三味以瓷瓶盛大火烧令通赤
细研）
上件药。捣细罗为散。都研令匀。每服时。先用温盐浆水洗疮。令净。拭干。看疮口大小贴
\x治小儿瘰 五香膏方。\x
沉香（半两） 煎香（半两） 木香（半两） 丁香（半两） 麝香（半分细研） 熊胆（一分）
芦荟
上件药。细锉。先以慢火煎油令沸。下乱发。煎令消。即下诸药。煎三上三下。以绵滤去滓
摊于
\x治小儿瘰 。穴后。宜用生肌膏方。\x
黄丹（半两） 杏仁（一两汤浸去皮） 蛇蜕皮（一条） 黄蜡（半两） 乱发（一两） 菜子油
（六
上件药。先取杏仁蛇皮皂荚捣碎。后以菜油于铫子中。煎乱发令消。次下杏仁等三味同煎。
瓷器
\x治小儿瘰 不穴。宜贴斑蝥膏方。\x
斑蝥（二枚去翅足） 松脂（三两） 巴豆（十枚去皮心以浆水煮过与斑蝥研令细） 雄雀粪
（一
上件药。先取松脂。入铫子内熔化。入斑蝥巴豆。熬成膏。捏作饼子。热贴在瘰 上。候穴
\x治小儿瘰 穿溃。脓水不止。密陀僧散方。\x
密陀僧（二两） 胡粉（二两） 熊胆（一两） 芦荟（一两） 白芨（一两） 白蔹（一两）

上件药。捣细罗为散。敷疮口内效。

\x治小儿瘰 肿硬。皂荚刺散方。\x

皂荚刺（一斤）

上于盆中烧。候火盛时。取牛蒡子半升。撒于火中。与皂荚刺都成灰为度。待冷收之。

捣细

即永

\x治小儿瘰 结硬。令内消方。\x

腻粉（半两） 鸡子（三枚取白用）

上件药。调如稀面糊。以文火炒之。用火箸急搅。勿令粘着铫子。候焦黄（黑）色。即住。

入

枣

\x又方。\x

毒蛇皮〔二（三）条〕 吴茱萸（半合）

上件药。烧为灰。细研。以生油和涂之。须用帛子遮药气。不得冲眼。切须忌之。

\x治小儿瘰 。结核肿硬。欲令穴。硼（ ）砂丸方。\x

硼（ ）砂（一分） 砒黄（一分）

上件药。同研令细。以糯米饮和丸。如小麦粒大。先烙破。内一丸。五日内。其 子当坏烂

\x治小儿瘰 。蜗牛散方。\x

蜗牛壳（一两） 真牛乳（半升）

上件药。入铫子中。于慢火上熬令乳尽。取蜗牛壳。研如粉。入大黄末一分。更研令细。

每

\x又方。\x

皂荚子（四十九枚）

上用手指许大竹筒。安得皂荚子者。垒在竹筒中。紧塞竹筒口。投在溷坑中。浸四十九日。

\x又方。\x

白花蛇（半两以酥涂炙令黄焦色）

上捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三服。量儿大小。以意加减。

\x又方。\x

上白僵蚕。炒捣。细罗为散。每服。以温水调下半钱。日三服。量儿大小。以意加减。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿恶核诸方

内容：夫小儿恶核者。是风毒气。与血气相搏。结成核生颈边。又遇风寒所折。遂不消不溃。
名为
\x治小儿风热。项边生恶核。寒热肿痛。五香散方。\x
木香（一分） 麝香（一分细研） 薰陆香（一分） 沉香（半两） 鸡舌香（一分） 黄芩（半
两）
麻（半两）
枳实
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。入竹沥半合。更煎一两沸
\x治小儿风热。项腋下有恶核不消。大便多秘。心神烦热。丹参散方。\x
丹参（半两） 露蜂房（一分微炙） 川升麻（半两） 防风（半两去芦头） 连翘（半两） 黄
（
壳（三
分麸
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。量儿大小。分减服
\x治小儿项生恶核。壮热不止。升麻散方。\x
川升麻（半两） 射干（半两） 连翘（半两） 犀角屑（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 川
朴硝
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。量儿大小。分减服
\x治小儿忽寒热。项颈生恶核。肩背拘急。连翘丸方。\x
连翘（三分） 海藻（半两洗去咸味） 榆白皮（半两锉） 牡丹（半两） 桂心（半两） 白头

翁（
（半两去苗）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以温水下五丸。日三服。量儿大小。以意
\x治小儿胸间积热毒。风气不散。连项生恶核。烦热不止。玄参丸方。\x
玄参（半两） 汉防己（半两） 羌活（半两） 川大黄（一两锉碎微炒） 木香（半两） 栀子
仁（
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿大小。加减
\x治小儿热毒风肿。生恶核。令内消。赤小豆散方。\x
赤小豆（半两） 猪牙皂荚（半两） 硝石（半两） 黄柏（半两） 川大黄（一两锉碎微炒）
木鳖
上件药。捣细罗为散。用鸡子清调涂。日三四用之。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿恶疮诸方

内容：夫小儿身体生疮者。皆是脏热。热渐冲于外。外有风湿相搏所生。而风湿之气。挟有热
毒者
\x治小儿恶疮。久不瘥。并 疮及疥癣等。并宜涂雄黄膏方。\x
雄黄（一两细研） 茹（一两） 蛇床子（一两） 石（一两锉捣为灰） 水银（半两于手
心内
上件药。捣罗为末。与水银相和。以腊月猪脂。同研如膏。于瓷盒中盛。每用。先以泔清洗
\x治小儿恶疮。人不识者。宜敷雌黄散方。\x
雌黄（半两细研） 赤小豆（半两） 胡粉（半两研入） 吴茱萸（半两生用） 黄连（半两去
须） 黄柏（半两锉） 干姜（半两生用） 蛇床子（半两） 腻粉（半两研入）

上件药。捣罗为末。以生油旋调如面脂。涂于疮上。每用。先以槐枝汤洗疮令净。拭干。

然

\x治小儿恶疮久不瘥。 茹散方。\x

茹（一两） 桑螵蛸（一两） 地龙（一两） 乳香（一两） 黄丹（一两） 黄柏（一两细研）

麝

上件药。捣细罗为散。每使。不食井水。和砂糖调药。敷之。

\x治小儿恶疮。一身如麻豆带脓。乍痛乍痒。烦热。宜用此方。\x

甘草（三分锉） 赤芍药（三分） 白蔹（三分） 黄芩（三分） 黄连（半两去须） 黄柏（半

两锉）

上件药。捣细罗为散。用白蜜和如膏。涂于疮上。日再用。亦可作汤洗之。

\x治小儿恶疮。神水膏方。\x

密陀僧（半两细研） 栝蒌根（半分） 淀花（半分） 丁香（半分） 附子〔半分（两）去皮

脐〕

去芦头）

朱砂（

分） 龙

骨（半

上件药。捣罗为末。先取油入铛中。下诸药末。以慢火煎三两沸。后下黄蜡令消。次下麝香

本。

\x治小儿恶疮。 肿疼痛。黄连膏方。\x

黄连末（一两） 硫黄（一分细研） 腻粉（一分） 松脂（一两） 腊月猪脂（一两）

上件药。先取猪脂入铫子内。以慢火煎令化。去滓。次下松脂。候熔。次下黄连等末。以柳

\x治小儿诸般恶疮及软疖。未穴。作脓。攻刺疼痛不可忍。走马膏方。\x

坐拿（一两） 黄柏（一两锉） 甘草（半两炙锉） 木鳖子仁（半两） 白狗粪（半两） 绿豆

（一

上件药。捣罗为末。每使。取牛蒡根捣取自然汁。调药末。涂于疮疖上。日三换之。如

已破

\x治小儿恶疮。淋洗大黄汤方。\x

川大黄 黄连（去须） 黄芩 泽兰 白矾（研） 石南（以上各一两） 戎盐（一分研） 蛇床子

上件药。细锉和匀。每用二两。以水三大盏。煮至二盏。去滓。适寒温。洗淋患处。日三用

\x治小儿恶疮方。\x

水银（一两） 黄连（一两去须为末） 胡粉（一两）

上件药。入乳钵内。点少蜜。研令水银星尽为度。敷于疮上。立效。

\x又方。\x

腻粉（三分） 黄连〔一（三）分去须〕 蛇床子（三分）

上件药。捣细罗为散。每使时。先以温盐汤。洗疮令净。拭干。以生油调涂之不止。三五上

\x又方。\x

楸树叶（一两干者） 干漆（一分捣碎炒令烟去）

上件药。捣细罗为散。以大麻油调涂。日三用之。

\x又方。\x

藜芦（一两去芦头烧为灰） 虎头骨（一两烧灰）

上件药。细研为散。以腊月猪脂调涂。日三用之。

\x治小儿恶疮。及沙虱。水弩。甲疽。凡是恶疮。并宜用此方。\x

蜣螂（十枚端午日收者佳）

上件药。捣罗为末。以生油调敷之。立效。

\x治小儿卒得恶疮。不可名识。宜用此方。\x

淡竹叶（二两烧为灰）

上细研。

以鸡子黄调涂之。

\x又方。\x

上蛇蜕皮。烧灰细研。以腊月猪脂和涂。

\x又方。\x

上马骨。烧灰细研。以腊月猪脂和涂之。

\x又方。\x

上鸡子壳。烧灰细研。以腊月猪脂和涂。

\x又方。\x
上头垢腻。以腊月猪脂和涂之。
\x又方。\x
上豆豉炒令焦。细研敷疮。不过三上效。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿疮方

内容：夫小儿 疮者。由寒热邪气客于经络。使气血否涩。初生作细瘰 。形或如梅李核。或
如箭
者。
蝼
\x治小儿一切 。出脓水。项强头痛。四肢寒热。宜服赤小豆散方。\x
赤小豆（一合炒熟） 白蔹（一分） 露蜂房（一两去灰） 蛇蜕皮（二尺烧灰）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿久 。移易三数处。皆生疮孔者。宜敷夜明砂散方。\x
夜明砂（一两） 白僵蚕（半两） 雄蚕蛾（半两） 乳香（半两） 腊面茶（半两）
上件药。捣细罗为散。敷于疮上。以瘥效。
\x治小儿诸般 疮。久不瘥。宜得乌蛇散方。\x
乌蛇肉（三分炒令黄） 蒺藜子（三分） 曲头棘针（半两） 马齿苋（三分墙上者） 乱发
（半两
上件药。捣细罗为散。以酒调。内疮孔中。以瘥为度。
\x治小儿诸疮。久不瘥。作 孔。丹砂膏方。\x
丹砂（半两细研） 雄黄（一两细研） 苦参（一两） 白矾灰（半两细研） 川大黄
（一两）
黄连
上件药。并细锉。用炼了猪脂二升。于铛中煎药。候紫色以绵滤去滓。入丹砂等三味。以柳
\x治小儿诸 。穿穴成疮。痛不可忍方。\x
马齿苋（八两） 槲树白皮（三两） 麝香〔二两（三钱）细研〕 杏仁（三两汤浸去

皮炒令
微黑
上件药。除麝香杏仁外。细锉。以水五升。煎至一升。滤去滓。澄清。入麝香杏仁。相和令
\x又方。\x
上以牛粪堆上赤茵。一名朝生暮落花。干者。捣罗为末。敷疮上效。
\x又方。\x
上以干楸叶。捣罗为末。以生油调敷之。
\x又方。\x
上以冢中锻石。细研敷之。
\x又方。\x
上以炼成松脂末。填疮孔令满。日三用之效。
\x又方。\x
上以霜下瓠花。曝干。捣末敷之。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿疳疮诸方

内容：夫小儿疳疮。生于面鼻上。不痒不痛。恒有汁出。汁所流处。随即成疮。亦生身上。小
儿多
\x治小儿面鼻身生疳疮。及近口生湿疮。并赤白疮等。及疳气入腹。渐渐羸瘦方。\x
白狗粪（半两烧灰） 虾蟆（半两烧灰） 地龙（半两烧灰） 蜗牛壳（半两烧灰） 兰香（半
两和
上件药。细研为散。若口中生疮。先以盐浆水净漱口。以绵裹药少许。含之。若鼻内生疮。
\x治小儿疳疮。生于身上诸处。宜用此方。\x
虾蟆（一分烧灰） 大麻子（一升内竹筒中烧取膏用） 麝香（一分） 人粪灰（一分） 盐绿
〔半
上件药。都细研为散。以麻子膏同研令匀。敷于疮上。若下部。即内药少许。日二度。

必须
\x治小儿口中及诸处生疳疮。鸽粪散方。\x
鸽粪（一分） 人粪灰（一分） 白矾（一分） 青黛（一分） 麝香（一分）
上件药。细研为散。日三上敷之。
\x治小儿疳疮。或生口面。或生身上。宜服青黛散方。\x
青黛（一分） 人粪（半两烧灰） 蜗牛（半两烧灰） 麝香（一分）
上件药。细研为散。量儿大小敷之。若鼻内有疮。以散少许。吹在鼻内。日三用之。
\x治小儿头面生疳疮。口中臭气。麝香散方。\x
麝香（一分） 蚺蛇胆（一分） 黄矾（一分瓜州者） 芦荟（一分）
上件药。细研为散。先以温水洗疮。后取药一字。敷于疮上。口内恶气。贴药一字。日三用
\x治小儿身上及口面生疳疮。并诸般疳疾。并宜用熊胆膏方。\x
熊胆（一分） 蚺蛇胆（一分） 芦荟（一分） 牛黄（一分） 麝香（半两） 龙脑（一分）
上件药。细研为末。以井华水三合。和匀。瓷器中盛。于重汤内煮。数添水。可半日。投三
及涂
\x治小儿身上及口面生疳疮方。\x
上取狗粪中米。烧灰细研。敷之。
\x又方。\x
上马衔虫一枚。曝干。捣末敷之。
\x又方。\x
上胡粉炒过。以猪脂和涂之。以瘥为度。
\x又方。\x
上羊胆三枚。取汁。以浆汁相和。涂之。

<目录>卷第九十

<篇名>治小儿热疮诸方

内容：夫小儿热疮者。是诸阳气在表。阳气盛则表热。小儿解脱。腠理开。则为风邪所客。风
热相

血。故名

\x治小儿热疮。生于身体。黄芩散方。\x

黄芩（三分） 川升麻（一两） 石膏（一两） 甘草（半两炙微赤锉） 玄参（半两） 柴胡

（一两

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。量儿大小。分减服

\x治小儿身上生热疮。心躁。皮肤 痛。枳壳散方。\x

枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 甘草（半两炙微赤锉） 黄连（半两去须）

上件药。捣细罗为散。每服。以蜜水调下半钱。量儿大小。加减服之。

\x治小儿热毒疮。栀子膏方。\x

栀子仁（一两） 川升麻（一两） 犀角屑（三分） 蛇衔（一两） 蓝叶（五合切） 生地黄

（二两）

上件药。细锉。以猪脂一斤半。同入铛内。于微火上。煎十余沸。滤去滓。膏成。于瓷盒中

\x治小儿热疮。黄脓出。黄芩膏方。\x

黄芩（一两半） 黄柏（三分） 栀子仁（三分） 黄连（三分去须） 竹叶（二两） 生地黄

〔一（

上件药。除水银胡粉外。并锉如豆大。以新绵裹。用猪脂一斤半。入铛内。于慢火上煎十

盒盛

\x又方。\x

黄柏（一两锉） 白矾（一两烧令汁尽）

上件药。捣细罗为散。敷于疮上。日三用之。

\x又方。\x

黄连（半两去须为末） 腻粉（一分）

上件药。研令匀。以红菜头汁和涂于疮上。日三用之。

\x又方。\x

上以豆豉炒干。捣末敷之。

\x又方。\x

上以伏龙肝捣末。用鸡子白和涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿疥诸方

内容：夫小儿疥。多生于手足指间。染渐生于身体。瘙痒有脓血。汁出。案九虫论云。蛲虫多
所变
\x治小儿疥瘙痒。搔之成疮。脓血不止。宜用雄黄膏方。\x
雄黄（一两细研） 雌黄（一两细研） 乌头（一枚） 松脂（一分） 乱发（一分）
上件药。除雄黄雌黄外。以炼成猪脂一斤。于铛中煎。下乌头松脂乱发等。候乌头色黑。

乱
\x治小儿疥瘙。痒不止。蛇床子散方。\x
蛇床子（一分） 吴茱萸（一分） 腻粉（一钱） 硫黄（一分细研） 芜荑（一分）
上件药。捣细罗为散。入硫黄研匀。用油一合。葱一茎。切入油内。煎葱黄黑色。去葱候油
\x治小儿疥遍身皆有。痛痒不止。黄连散方。\x
黄连（二两去须） 胡粉（二两） 吴茱萸（一两） 赤小豆（一百粒） 水银（二两
与胡粉点
少水
上件药。除胡粉水银外。捣罗为末。入胡粉水银同研令匀。以腊月猪脂和涂之。赤治疮。
\x治小儿疥。及身上热疮并治之。黄柏散方。\x
黄柏（一两锉） 黄连（一两去须） 赤小豆（一两） 臭黄（一两） 水银（半两） 硫黄（一
两与
上件药。捣罗为末。与臭黄水银砂子。同研令细。用生油调。日三涂之。
\x治小儿胎中受风。长后。或身体生疥。瘙痒不止。臭黄膏方。\x
臭黄〔二（一）分〕 硫黄（一分） 葱白（一茎细切）
上件药。研令细。用清油一两。入锅子内。熬令熟。下小件（少许）蜡及葱白。次下硫黄
臭黄

\x治小儿疥及诸般疮。洗浴苦参汤方。\x

苦参（半两） 丹参（半两） 苦楝根（半两） 防风（半两去芦头） 蒴 根（三两）

上件药。细锉和匀。以水一斗。煎至五升。滤去滓。于密室中洗浴儿。以故帛拭干。即涂前

\x治小儿疥。痒不止方。\x

硫黄（二两） 白矾灰（四两）

上件药。细研为散。以乌麻油调。如稀面糊。炙疥热。薄涂摩之。

\x治小儿疥。痒痛不可忍方。\x

硝石（一两）

上细研。以生油调如膏。每用时。先以泔清洗之。拭干涂之。

\x又方。\x

上取羊蹄草根捣末。以猪脂和涂之。

\x又方。\x

上用硫黄细研。以醋调涂之。

\x又方。\x

上用竹叶烧灰。细研。以鸡子白和涂之。

\x又方。\x

上取乱发烧灰。细研。以猪脂和涂之。

\x又方。\x

上捣蛇床子末。以猪脂和涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿癣诸方

内容：夫小儿癣者。由风邪与血气。相搏于皮肤之间不散。变生癜疹上如粟粒大。作匡廓。或

斜或

乳癣

\x治小儿癣。痒痛不止。白矾膏方。\x

白矾灰（一分） 硫黄（一钱） 铁粉（一钱） 绿矾（半两） 川大黄（一分末）

上件药。同研为末。以米醋一升。熬如黑饧。收于瓷器中。旋取涂之。

\x治小儿湿癣。附子散方。\x

附子（半两去皮） 雄黄（一分细研） 白矾（一分） 吴茱萸（半分） 米粉（半合）
上件药。捣细为散。每日三度。以绵 扑。
\x治小儿癣久不瘥。雄黄膏方。\x
雄黄（细研） 多年薤根 白矾 藜芦（去芦头） 瓜蒂 胡粉（各一分） 水银（二
分与胡
粉点
上件药。捣罗为末。入胡粉水银。同研令匀。用猪脂调为膏。轻揩涂之。
\x治小儿癣。不计干湿。瘙痒不结。雌黄膏方。\x
雌黄（半两细研） 黄连（半两去须） 蛇床子（半两） 黄柏（半两锉） 芜荑（半
两） 藜芦
（半
两汤浸去
皮别
上件药。捣细罗为散。以腊月猪脂半斤。和松脂煎令熔。先下杏仁。次下诸药。搅令匀。

煎
\x又方。\x
羊蹄根（一两） 干笋（一两烧灰）
上件药。捣罗为末。以麻油调涂之。
\x治小儿久癣方。\x
独蓄根（去土一把） 附子（二枚去皮脐生用）
上件药。捣令烂。以好酒和涂之。每涂药时。先以皂荚汤净洗。拭干后。用药。日二涂之。
\x治小儿干癣方。\x
水银（半两） 胡粉（一分）
上件药。点少水同研令星尽。以鸡冠血和涂之。
\x治小儿干湿癣方。\x
雄黄（一分） 麝香（一钱）
上件药。细研。用甲煎油调涂之。
\x又方。\x
上取干蟾烧灰。细研。以猪脂和涂之。
\x治小儿癣久不瘥方。\x
黄矾（一两烧灰）

上细研。每用。先以水净洗。拭干涂之。

\x又方。\x

上取桃树青皮。炙黄。捣罗为末。以醋和涂之。

\x又方。\x

上以薤根捣醋和涂之。

\x又方。\x

上以酱瓣雀粪相和。研涂之。

\x又方。\x

上取羊蹄草根烂捣。以蜜和。绞取汁。先揩破涂之。

\x又方。\x

上以楮树白汁涂之。

\x又方。\x

上以狗粪烧灰。细研。以猪脂和涂之。

\x又方。\x

上煎马尿温温洗之。

\x又方。\x

上取乱发烧灰。细研。以猪脂和涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿疮诸方

内容：夫小儿 疮者。由风湿搏于血气所成。多着手足节腕间。匝匝然。搔之痒痛。浸淫。呼
之为

\x治小儿 疮。及湿癣。蛇床子散方。\x

蛇床子（一分） 附子（一分） 雄黄（一分细研） 吴茱萸（一分） 白矾（一分） 苦参（一
两）

上件药。捣细罗为散。敷疮上。日三用之。

\x治小儿 疮痒痛。螺壳散方。\x

螺壳（一两烂者） 乱发（半两烧灰） 龙胆末（半两） 胡粉（半两）

上件药。细研为散。以油脚调涂。

\x治小儿 疮。及疥癣恶疮。水银膏方。\x

水银（一两） 白矾（一两） 蛇床子（一两） 黄连（一两去须）

上件药。除水银外。捣罗为末。以腊月猪脂七两。入水银和研。以不见水银。膏成。敷疮神

\x治小儿湿 疮方。\x

胡燕窠（一枚取大宽抱子处余处不用）

上捣细罗为散。每使时。先以水煎甘草。入盐少许作汤。温温净洗疮。拭干。以散敷之。

三

\x治小儿 疮。及疥癣方。\x

苦参（三两锉）

上件药。捣罗为末。以蜜和涂之。

\x治小儿干 湿 。疥癣方。\x

上取楝根皮。葱白捣如膏。以猪脂和涂之。

\x治小儿久 疮。及疥疮。内黄水汁出方。\x

上取羊蹄草根烂捣。以白蜜相和。绞取汁涂之。

\x治小儿 疮方。\x

上以桃叶烂捣。以醋和敷之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿白秃疮诸方

内容：夫小儿白秃疮者。由头上白点斑剥。初似癣。而上有白皮屑。久则生痂成疮。遂至遍头。

洗

九虫论云。是蛲虫动作而成此疮。乃至自小及长不瘥。头发秃落。故谓之白秃疮也。

\x治小儿白秃疮。瘥而复生。皂荚散方。\x

皂荚（二挺烧灰） 黄芩〔二（一）分〕 朱砂（一分细研） 麝香（一分细研） 黄丹〔二（一）

分

上件药。捣罗为末。以浓醋脚调涂之。甚者不过三上瘥。

\x治小儿白秃疮。及诸癣。松脂膏方。\x

松脂（半两） 天南星（一分） 川乌头（一分去皮脐） 腻粉（一分） 杏仁（一两汤浸去皮
别研
上件药。捣罗为末。先取油蜡。入于瓷器内。以慢火熔之。后下诸药末。和搅令匀。熬三五
\x又方。\x
芜荑（一分） 豆豉（一分） 川椒（二十粒去目）
上件药。捣如泥。以陈酱汁调涂之。
\x治小儿白秃疮。痛痒不瘥方。\x
赤桑根（一两） 桃花（一两三月三日收未开者阴干）
上件药。捣细罗为散。以腊月猪脂和如膏。每使时。先以桑柴灰汁净洗。拭干涂之。即瘥。
\x又方。\x
细柳枝（一握） 水银（半两以津研令星尽） 皂荚（一挺去皮子）
上件药。细锉。以醋一升。煎令浓。去滓。再熬成膏。下水银。搅令匀。以瓷盒盛。日二涂
\x治小儿白秃疮。血发苦痒。野葛膏方。\x
野葛末（一两） 猪脂（一两） 羊脂（一两）
上件药。同煎三五沸。搅令匀。滤去滓。盛于瓷器中。候冷涂之。不过三上瘥。
\x治小儿白秃疮及疳。头发连根作穗脱落。发不生者。宜涂黑豆沥方。\x
黑豆（三合） 苣KT 子（三合） 诃黎勒皮（一两）
上件药。捣罗为末。以油水各半。拌令匀。内在竹筒中。用乱发塞口。以 火烧。沥取膏。
\x又方。\x
巴豆（十枚去皮心研纸裹压去油） 盐（一块如粟子大） 麻油（一合）
上件药。都入乳钵内。研如膏。日三度涂之瘥。
\x治小儿白秃疮。发落苦痒。黄柏散方。\x
黄柏（末一两） 薰陆香（一两）
上件药。细研。以生麻油调稀稠得所。涂之。干即更涂。不过四五度。
\x治小儿白秃疮。发不生方。\x
上取蔓菁子川乌头。等分。烧灰细研。以生油和涂之。
\x治小儿白秃发不生。疮有汁出。或无汁。干燥痛方。\x
上取鸡子七枚。用黄。以铜器中急火熬令干。细研敷之。

\x治小儿白秃疮。久不瘥方。\x

上取鲫鱼一头。重四两者。去肚肠。实填乱发。以湿纸裹烧为灰。细研。入雄黄末二钱。

更

\x治小儿白秃疮方。\x

上取东引楝树枝。锉碎。捣罗为末。以猪脂和涂之。

\x又方。\x

马蔺（肠）根（一两锉微炒） 藜芦（半两去芦头锉炒令焦）

上捣罗为末。每用时。先以泔清净洗疮。拭干敷之。

\x又方。\x

梁上尘（五两）

上细研。每用时。先以皂荚汤。温温净洗疮。拭干敷之。

\x又方。\x

上用芫花捣末。以腊月猪脂和涂之。

\x又方。\x

上以雄鸡粪白细研。以陈酱汁调涂之。

\x又方。\x

上以熊脂五两。熔令消涂之。

\x又方。\x

上取瓦青衣细研。以生油调涂之。

\x又方。\x

上以醋泔洗头。后淋乔麦灰汁。再洗之。

\x又方。\x

上以葵根烧灰。细研敷之。

\x又方。\x

上以蛇蜕皮烧灰。细研敷之。

\x又方。\x

上以大蒜研令烂敷之。

\x又方。\x

上以牛粪涂之。

\x又方。\x

上以苦葶苈子微炒。捣如膏敷之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿风瘙瘾疹诸方

内容：夫小儿风瘙瘾疹者。由汗出解脱衣裳。风入腠理。与血气相搏。结聚相连。遂成瘾疹。
风气止在腠理浮浅。其势微。故不肿不痛。但成瘾疹瘙痒也。
\x治小儿风瘙瘾疹。麻黄散方。\x
麻黄（一两去根节） 川升麻（一两） 葛根（一两锉） 射干（半两） 鸡舌香（半两） 甘草
（半
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓放温。量儿大小。分减服之
\x治小儿风瘙瘾疹。壮热心躁。犀角散方。\x
犀角屑（三分） 川升麻（三分） 麦门冬（三分去心） 白蒺藜（三分微炒去刺） 甘草（三
分炙
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓放温。量儿大小。分减服之
\x治小儿风瘙瘾疹。黄 散方。\x
黄 （三分锉） 白鲜皮（半两） 防风〔二（一）分去芦头〕 黄芩（三分） 枳壳
（一分麸
炒微
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓放温。量儿大小。分减服之
\x治小儿风瘙瘾疹。痒痛不止。枳实丸方。\x
枳实（三分麸炒微黄） 甘菊花（半两） 蛇床子（一分） 防风（半两去芦头） 天雄（一分
炮裂
刺） 浮
萍（半
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水下七丸。量儿大小加减服。
\x治小儿风瘙瘾疹。蒴 汤浴方。\x

蒴 （二两） 防风 羊桃根 石楠 秦艽 川升麻 苦参 茵芋 芫花 蒺藜子 蛇
床
子
上件药。细锉和匀。每用三两。以水一斗。煎至五升。去滓。看冷暖洗浴。避风。
\x治小儿风瘙瘾疹。心膈烦闷。茵芋汤浴方。\x
茵芋 防风 附子 牡蛎 莽草（各半两）
上件药。细锉和匀。以水一斗。煮取六升。去滓。看冷暖洗浴。避风。
\x又方。\x
柳树空中屑（二分） 蒴 （三两） 黄芦〔二（三）两〕 盐（二合）
上件药。细锉和匀。每用三两。以水一斗。煮取五升。去滓。看冷暖洗浴。避风。
\x治小儿风瘙瘾疹。皮肤搔痒。宜用此方。\x
石楠叶（二两） 川椒（半两）
上件药。以水一大盏。煎至五分。去滓。入硝石末半两。白矾末半两。搅令匀。以绵浸
涂肿
\x又方。\x
景天草〔一（三）两〕 蓝叶（五两）
上件药。捣绞取汁。涂于肿处。以热手摩之。日三两度用之。
\x消小儿风瘙瘾疹。心中闷乱方。\x
川芒硝（二两）
上以清酒三大盏。煎至二盏。放温。洗儿痒处。候燥复洗之。痒瘥乃止。避风。
\x治小儿风瘙瘾疹方。\x
牛膝（三两去苗微炙）
上捣细罗为散。每服。以温水调下半钱。量儿大小。以意加减。日三服。若患 疮多年
不瘥
\x又方。\x
上以白矾烧灰细研。以酒调涂之。
\x又方。\x
上以虎脂摩之。即愈。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿一切丹诸方

内容：夫小儿诸丹者。由风热毒气客于腠理。热毒搏于血气。蒸发于外。其皮上热而赤。如丹
涂之
故号
\x治小儿一切丹。毒大赤肿。身体壮热如火。已服诸药未损。宜服蓝青散方。\x
蓝青（半两） 寒水石（一两） 石膏（一两） 犀角屑（一两） 柴胡（一两去苗） 知母（半
两）
两炙微赤
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。入竹沥蜜生蓝等汁共一合
\x治小儿月内发一切丹。蓝叶散方。\x
蓝叶（一两） 黄芩 犀角屑 川大黄（锉碎微炒） 柴胡（去苗） 栀子仁（各一分） 川升
麻（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。下竹沥半合。更煎三两沸
\x治小儿一切丹。遍身壮热烦渴。升麻散方。\x
川升麻（一分） 黄芩（一分） 麦门冬（三分去心） 葛根（三分锉） 川大黄（一分锉碎微
炒）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓放温。不计时候。量儿大小
\x治小儿一切丹。遍身赤痛。大黄散方。\x
川大黄（半两锉碎微炒） 防风（半两去芦头） 川升麻〔二（一）分〕 黄芩〔二（一）分〕 麻
黄（一分去根节） 秦艽（一分去苗） 川朴硝（三分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓放温。不计时候。量儿大小
\x治小儿一切丹。发无常处。体热如火烧。宜用升麻膏方。\x
川升麻 川大黄 景天草 蛇衔 栀子仁 寒水石 川芒硝 蓝叶 生地黄 芭蕉根

羚羊

上件药。细锉。以竹沥浸一宿。明日漉出。却入锅中。用腊月猪脂一斤。于慢火上。熬一食

服之

\x治小儿一切丹。通用慎火草散方。\x

慎火草（半两） 紫葛（半两锉） 硝石（半两）

上件药。捣细罗为散。用冷水调涂之。干即再涂。以瘥为度。

\x治小儿一切丹。遍身体热。硝石散方。\x

硝石（一两） 乳香（一分）

上件药。细研为散。以鸡子白调涂之。

\x又方。\x

太阴玄精（一两） 白矾（一分）

上件药细研为散。以水调涂之。

\x又方。\x

上以浮萍草。研如泥敷之。

\x又方。\x

上以蓝淀涂之。热即更涂。

\x又方。\x

上取韭畦中土。以水调涂之。

\x又方。\x

上用豉炒令焦。捣罗为末。以生油调涂。

\x又方。\x

上取粟米。以水煮浓汁洗之。

\x又方。\x

上取地龙。煮以水。研如泥。涂之。

\x治小儿一切丹。及诸毒肿方。\x

鼠粘草根（洗去苗）

上捣绞取汁。每服半合。量儿大小。分减服之。

\x治小儿一切丹毒如火。绕腰即损人。宜用此方。\x

马齿苋

上捣绞取汁。涂之效。

\x治小儿一切丹方。\x

芭蕉根

上捣绞取汁涂之。
\x又方。\x
上取蒴 。捣绞取汁涂之。
\x又方。\x
上以水苔。烂捣频频敷之。
\x又方。\x
上以景天花。烂捣敷之。
\x又方。\x
上以川芒硝。以水研涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿五色丹诸方

内容：夫小儿五色丹者。由丹发而变改无常。或青黄白黑赤。此是风毒之热。有盛有衰。或冷
或热
\x治小儿五色丹方。\x
川大黄 黄芩 川芒硝 栀子仁 干蓝叶 商陆（各一两）
上件药。捣细罗为散。以水调涂之。立效。
\x治小儿五色丹。遍身。宜洗浴。枣根汤方。\x
枣树根（四两） 丹参（三两） 菊花（一两半）
上件药。细锉和匀。每用二两。以水五升。煎至三升。去滓。看冷热。避风洗浴。极效。

\x又方。\x
苎根叶（一斤细锉） 小赤豆（二合）
上件药。以水五升。煎至三升。去滓。看冷热。避风洗浴。
\x治小儿丹发恶毒。五色无常。宜用此方。\x
青粟球（有刺百）
上捣碎。以水煮洗之。
\x又方。\x
上用赤小豆末。以鸡子白和如泥。频涂。
\x治小儿五色丹。遍身热如火烧。绕腰即损人。宜用此方。\x

芸苔子（一两细研）
上以酒一小盏。研取汁涂之。
\x又方。\x
上以蒴 。捣绞取汁。涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿白丹诸方

内容：夫小儿白丹者。由挟风冷之气。故使色白也。初发痒痛。微虚肿。如吹疹起。不痛不赤。
而
\x治小儿白丹方。\x
酸母草 五叶草（各五两）
上件药。捣绞取汁涂之。
\x又方。\x
上捣川大黄末。以马齿苋捣绞取汁。调涂之。
\x又方。\x
上以兰香叶。捣烂涂之。
\x又方。\x
香豉（一合令焦） 伏龙肝（二两）
上件药。捣罗为末。以生油调涂之。
\x又方。\x
上以蓼叶捣烂涂之。
\x又方。\x
上以梁上尘。以醋涂之。
\x又方。\x
上取鹿角烧灰细研。以猪脂和涂之。
\x又方。\x
上取猪粪烧灰细研。以鸡子白调涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿赤丹诸方

内容：夫小儿赤丹者。由风毒之重。故便赤也。初发疹起。大如连钱。小者如麻豆。肉上生粟。
色
\x治小儿赤丹毒肿。升麻膏方。\x
川升麻 白蔹 漏芦 川芒硝（各一两） 黄芩 枳壳 连翘 蛇衔（各一两半） 栀子仁
（二
上件药。细锉。以猪脂一斤半。入于铛中。以慢火煎诸药。令赤色。去滓。放冷以瓷盒盛。
\x治小儿面身卒得赤丹。或痒。或肿起。不速疗之即杀人。宜用此方。\x
羚羊角屑（八两）
上以水五升。煎至一升。绢滤去滓。入炼了猪脂五两。和令匀。摩之。
\x治小儿赤丹。
上取荞麦面。以醋和涂之。
\x又方。\x
上以葛勒蔓轻磨破。以醋研诃黎勒涂之妙。
\x又方。\x
上捣胡荽汁涂之。
\x又方。\x
上唾调胡粉。从外向内涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿黑丹诸方

内容：夫小儿黑丹者。由风毒伤于肌肉。故令黑色也。初发痒痛。或 肿。起微黑色也。

\x治小儿黑丹。宜拓。升麻汤方。\x
川升麻（二两） 漏芦（二两） 川芒硝（二两） 黄芩〔一（三）两〕 栀子仁（一两） 蒴
（半

上件药。细锉和匀。每用三两。以水五升。煎至三升。去滓微温。以软帛旋蘸拓病上。以消

\x又方。\x

风化锻石（二两） 屋四角茅草（三两烧灰）

上件药。细研为散。以鸡子白调涂之。日三五度效。

\x又方。\x

莞尉子 蛇衔草 护火草（各一两）

上件药。捣令烂。以鸡子白调涂之。

\x又方。\x

上以青羊脂熟摩。日三五度用之。

\x又方。\x

上以猪槽下泥涂之。

\x又方。\x

上以喂猪杓子。炙令热熨之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿天火丹诸方

内容：夫小儿丹发。肉中赤如丹。赤色大者如手。剧者遍身赤痒。故号天火丹也。

\x治小儿天火丹发。遍身赤如绛色。宜用此方。\x

油麻（五分） 生鲫鱼（半斤）

上件药。捣如泥。涂在丹上。燥复涂之。

\x又方。\x

虎脂（二两） 黄丹（一两）

上件药。研为膏涂之。即瘥。

\x又方。\x

桑根白皮（二两） 丹参（一两） 甘菊花（一两半） 莽草（一两）

上件药。细锉和匀。每用二两。以水三升。煎至二升。去滓。看冷暖。避风浴儿。

\x又方。\x

上以鬼目捣绞取汁。涂赤处。

\x又方。\x

上以赤小豆捣末。以鸡子白和涂之。

\x又方。\x
上捣荏子汁涂之。
\x又方。\x
上取小儿埋胞衣瓶子中水三合。时时与儿服。及涂身上有毒处。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿殃火丹诸方

内容：夫小儿丹。发两胁及腋下膀上。谓之殃火丹也。
\x治小儿殃火丹。生于胁腋下方。\x
川朴硝
上细研为散。每服。以竹沥调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
上取伏龙肝细研。以生油调涂之。
\x又方。\x
上以浮萍草捣绞取汁。时时小儿服之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿神火丹诸方

内容：夫小儿丹发两膀上。不过一日便赤黑。谓之神火丹也。
\x治小儿神火丹方。\x
景天花
上捣绞取汁。先微揩丹上。后涂之。以瘥为度。
\x又方。\x
上以鲫鱼半斤。捣如泥。涂丹上。唯数涂为良。
\x又方。\x
上以栀子仁捣末。用醋和涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿鬼火丹诸方

内容：夫小儿丹发。两臂赤。起如李子。谓之鬼火丹也。
\x治小儿鬼火丹方。\x
戎盐（一两） 附子（一枚烧灰）
上件药。细研为散。以雄鸡血调涂之。
\x又方。\x
景天草（五两） 蛇衔草〔一（三）两〕
上件药。捣如泥。以鸡血调涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿野火丹诸方

内容：夫小儿丹发。赤斑斑如梅子。遍背腹。谓之野火丹也。
\x治小儿野火丹方。\x
雄黄（半两） 戎盐（半两）
上件药。细研为散。以鸡子白调。数涂之。以瘥为度。
\x又方。\x
灶中黄土（一两） 青竹叶（二两烧灰）
上件药。细研为散。以鸡子白和涂之。
\x又方。\x
白僵蚕（二十枚） 慎火草（一两）
上件药。捣令烂。涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿家火丹诸方

内容：夫小儿丹初发。着两颊。两腋下。两膀上。谓之家火丹也。
\x治小儿家火丹方。\x
梓木白皮（三两） 蓼叶（三两）
上件药。烧为灰。细研。以鸡子白和。数数涂之。以瘥为度。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿萤火丹诸方

内容：夫小儿丹发如灼。在胁下正赤。初从额起。而多痛。谓之萤火丹也。
\x治小儿萤火丹方
赤小豆（一合） 硝石（半两） 寒水石（一分）
上件药。捣细罗为散。每服。以冷水调下半钱。日三服。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
灶中黄土（一合） 生油（二合）
上件药。研和如泥。时用涂之。以瘥为度。若痛上阴。不治即杀人。
\x又方。\x
上取慎火草捣罗烂。以醋调涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿朱田火丹诸方

内容：夫小儿朱田火丹者。由丹先发于背。遍身一日一夜而成疮。谓之朱田火丹也。
\x治小儿朱田火丹方。\x
上取棘根煮汁洗浴之。若已成疮。用赤小豆末敷之。
\x又方。\x
上以蓝淀涂之。
\x又方。\x
上以鸡子白涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿天灶火丹诸方

内容：夫小儿丹发。两膀里尻间。正赤流至阴头。赤肿血出。谓之天灶火丹也。
\x治小儿天灶火丹方。\x

荠叶（三两） 赤小豆（一合） 锻炉门上灰（一两） 青羊脂（三两） 葱白（二茎切）
上件药相和。捣如膏摩之。
\x又方。\x
细辛（一两） 糯米（一合） 景天草（三两）
上件药。捣如泥。涂丹上瘥。
\x又方。\x
伏龙肝 赤小豆
上件药等分。细研为散。以鸡子白。调涂。
\x又方。\x
上以车前子末。水调涂之。
\x又方。\x
上以蚕砂一升。水煮去滓。洗之。
\x又方。\x
上以铁落末。用饧和如膏。涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿废灶火丹诸方

内容：夫小儿丹发。从足趺起。正赤者。谓之废灶火丹也。
\x治小儿废灶火丹方。\x
寒水石（半两） 莽草（一两） 硝石（半两）
上件药。捣细罗为散。每服。以新汲水。调下半钱。日三服。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
赤小豆（末一两） 犀角（二两烧灰）
上件药。细研为散。用鸡子白。调如泥。涂。
\x又方。\x
五加叶根（五两烧灰）
上细研。以锻铁槽中水。和涂之。
\x又方。\x
枣树根水煮汁。洗浴三五通。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿尿灶火丹诸方

内容：夫小儿丹发膝上。从两股起。及脐间。走入阴头。谓之尿灶火丹也。
\x治小儿尿灶火丹方。\x
桑根白皮（一斤）
上细锉。以水七升。煮至四升。去滓。看冷热。避风洗浴。
\x又方。\x
李树根（半斤烧灰）
上细研为散。用田中流水调涂之。
\x又方。\x
屋四角茅（烧灰）
上细研为散。以鸡子白调涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿赤游肿诸方

内容：夫小儿有肌肉虚者。为风毒热气所乘。热毒搏于血气。则皮肤赤而肿起。其风随气行游
不定
\x治小儿赤游。皮肤作片。赤肿。此是风热所致。宜服犀角散方。\x
犀角屑（一分） 黄芩（一分） 黄 （一分锉） 川升麻（一分） 栀子仁〔二（一）分〕 牛
黄（
上件药。捣细罗为散。不计时候。煎竹叶汤调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿头面。及身体赤毒。肿起作片。宜用升麻膏方。\x
川升麻（一两） 犀角屑（半两） 射干（半两） 赤芍药（半两） 黄芩（半两） 栀子仁（半
两） 川大黄（半两） 大青（半两） 蓝子（半两） 玄参（半两） 羚羊角屑（半两） 生
地黄（二

两）
上件药。细锉。以猪脂一斤半。入于铛中。于慢火上煎。不住手搅。候药色变。膏成。去滓
\x又方。\x
黄柏（末半两） 川大黄（末半两） 川朴硝（半两细研） 马勃（一分） 水银（一分手心内
津研
上件药。都研如膏。每用时。先以铍针铍破。然后以膏涂之。
\x又方。\x
鸡冠花（半两） 商陆（半两） 紫 （半两） 川大黄（半两）
上件药。捣细罗为散。以鸡子清入生油用。等分调涂之。干即更涂。
\x又方。\x
附子（半两去皮脐） 川椒（半两去目） 石盐（三分）
上件药。捣罗为末。以炼了猪脂四两相和。于慢火上熬成膏。以瓷盒盛。候冷。时用涂之。
\x又方。\x
栝蒌根（二两末） 伏龙肝（半两）
上件药。细研为散。以醋调涂之。干即再涂之。
\x治小儿赤游。肿行于体上。入腹即损人。宜用此方。\x
上取白豆末。水和涂之。干即更涂。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿赤流诸方

内容：夫小儿身上。或一片片赤色。如胭脂染。及热渐引。此名丹毒。俗谓之流。若因热而得
者色
也。
\x治小儿心热。身上赤流。色如胭脂。皮肤壮热。升麻散方。\x
川升麻（半两） 川大黄（半两锉碎微炒） 犀角屑（一分） 黄芩（一分） 川朴硝（半两）
栀子

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓放温。不计时候。量儿大小

\x治小儿赤流。热如火。宜用大黄散方。\x

川大黄（半两生用） 郁金（半两） 黄药（半两） 腻粉（半两） 猪牙皂荚（半两去皮子用）

上件药。捣细罗为散。以生油调涂之。

\x又方。\x

护火草汁（三合） 赤地利（末一钱） 腻粉（一钱）

上件药相和。量儿大小。分减服之。良久泻下血片为效。其滓敷在赤处亦佳。

\x治小儿赤流。半身色红。渐渐展引不止方。\x

牛膝（一两去苗） 甘草（半两生用）

上件药。细锉。以水一大盏。煎至五分。去滓。调伏龙肝末涂之效。

\x又方。\x

川大黄（一两生用） 赤小豆（半合炒令紫色） 川朴硝（三分）

上件药。捣罗为末。以鸡子清调涂之。干则易之。

\x又方。\x

李子油（三两） 朱砂（一分末）

上件药调如膏涂之。

\x又方。\x

上以酱汁涂之。

\x又方。\x

上以萝 汁涂赤处。随手便瘥。

\x又方。\x

上荞麦面以醋调涂之。不过三两上瘥。

\x又方。\x

上以胡荽汁涂之。

\x又方。\x

上用白矾一两。以水煮。冷暖折得洗之。

\x又方。\x

上取烧粉家洗瓮水。涂之。

\x又方。\x

上取红蓝花末。以醋调涂之。

\x又方。\x

上以芸苔叶。烂捣涂之。
\x又方。\x
砒霜（不限多少细研）
上于砚中着水入霜。以墨浓研。用笔点涂之。良久。以冷水洗。后更涂。以瘥为度。
\x又方。\x
上栝蒌根捣末。以醋调涂之。干即再涂。
\x又方。\x
上糯米。水研如粥涂之。干即更涂。
\x又方。\x
上粟米粉。炒令黑。以唾调涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿身有赤处诸方

内容：夫小儿因汗为风邪热毒所伤。与血气相搏。热气蒸发于外。其肉色赤而壮热也。
\x治小儿身上有赤。引于颊上。或口旁眼下。赤如胭脂。面上皮即皴剥。渐渐引多\x
\x。此是心热
丹参（一分） 黄芩（一分） 麻黄（半两去根节） 枳壳（一分麸炒微黄去瓤） 菖根（一分
锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入竹叶十片。竹茹半分。煎至五分。去滓放温。不计时候。量儿大小分减服之。
\x治小儿身上有赤。烦热。麦门冬散方。\x
麦门冬（半两去心） 芦根（半两锉） 菖根（半两锉） 犀角屑（半两） 漏芦（半两） 甘草
（半
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入竹叶十片。煎至五分。去滓放温。不计时
\x治小儿身上有赤。或瘀肿。或如火丹。烦渴。浑身赤引壮热。铅霜散方。\x
铅霜（半两） 绿豆粉（半两）
上件药。细研为散。以芸苔菜汁。调涂之。
\x又方。\x

伏龙肝（一两） 乱发（二两烧灰）
上件药。细研为散。以水调涂赤处。效。
\x又方。\x
上桃仁汤。浸去皮。研令烂。以面脂和涂。
\x又方。\x
上黄蒿穗。以水浓煎汤。入盐少许。温温洗之。
\x又方。\x
上白矾。细研。以生油调涂之。
\x又方。\x
上芭蕉根。捣绞汁涂之。
\x又方。\x
上水中苔。捣末。以水调涂之。
\x又方。\x
上川芒硝。以水研涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿疮诸方

内容：夫小儿 疮者。由风起热毒之气所伤。客于皮肤。生 浆而渍成疮。故名之 疮者也。

\x治小儿 疮。栀子膏方。\x
栀子仁（半两） 川升麻（半两） 犀角屑（半两） 蛇衔（三分） 蓝叶（一两） 生地黄（一
两）
上件药。细锉以猪脂一斤。同于锅内。以微火煎令药色变。滤去滓。以瓷盒盛。候冷。涂之
\x又方。\x
水银（一两） 腻粉（一分与水银于手掌中以津研如泥） 松脂（一两） 土蜂房（一两） 黄
柏（
上件药。捣罗为末。以炼成猪脂一斤。与药末同入铛内。慢火熬令稀稠得所。将水银腻粉入膏中。搅令匀。膏成。以瓷盒盛。候冷涂之。不过三五上瘥。

\x治小儿头上 浆起。如针盖。一二日后。面上及胸背生疮。宜用朱砂膏方。\x
朱砂（半两） 胡粉（二两） 水银（半两）
上件药。点少水。都研令水银星尽。以腊月猪脂三两。入铫子内。慢火上熔化。去滓。入朱
\x治小儿卒得 疮。上赤烂方。\x
上取牛粪烧灰细研。敷疮。日三用之。
\x又方。\x
上烧铧铁。水中淬二十遍。以淬水洗之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿漆疮诸方

内容：夫人无问男女大小。有禀性不耐漆者。凡是见漆及新漆器。便着漆毒。令头面身体肿起
瘾疹
\x治小儿漆疮。四肢壮热。蓝叶散方。\x
蓝叶（半两） 麦门冬（半两去心） 川升麻（半两） 犀角屑（三分） 木通（半两锉） 茯神
（半
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓放温。量儿大小。分减服之
\x又方。\x
木通（一分锉） 川升麻（一分） 川大黄（三分锉碎微炒） 木防己（一分） 桑根白皮（半
两锉） 川朴硝（三分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓放温。量儿大小。分减服之
\x又方。\x
垂柳枝（五两） 苦参（二两） 黄连（一两去须）
上件药。细锉。以水二（三）升。煎至半升。去滓。入墨末一合。搅令匀。熬成膏。以瓷
盒盛

\x又方。\x

上浓煎蔓荆汤。看冷热洗之。

\x又方。\x

上川芒硝细研。捣七菰草汁和涂之。

\x又方。\x

上取蟹二枚生者。烂捣。以水二合。同绞取汁涂之。

\x又方。\x

上糯米嚼令烂涂之。

\x又方。\x

上浓煮柳叶汤。看冷热洗之。

\x又方。\x

上茅香渍汁频洗之。

\x又方。\x

上小麦曲捣末。以鸡子白和涂之。

\x又方。\x

上羊乳汁涂之。

\x又方。\x

上浓煎荷叶汤。看冷热频洗之。

\x又方。\x

上以磨刀石下泥涂之。

\x又方。\x

上贯众捣末。以生油调涂之。

\x又方。\x

上以猪脂涂之。

\x又方。\x

上以马尿洗之。

\x又方。\x

上薤白生捣如泥涂之。煮汁洗之亦佳。

\x又方。\x

上浓煎黄栌汤。看冷热洗之。

\x又方。\x

又以菜子油涂之。

\x又方。\x

上浓煎新糜帚汤。看冷热洗之。

\x又方。\x

上捣韭汁涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿鱼脐疮诸方

内容：夫小儿鱼脐疮者。此疮头黑。深破之黄水出。四畔浮浆起。狭长似鱼脐。故谓之鱼脐疮
也。

\x治小儿鱼脐疮方。\x

蛇蜕皮（一两炙微黄） 鸡子（一枚打破取清）

上件药。以水一大盏。煎蛇皮至五分。去滓。入鸡子清搅令匀。更煎三两沸。放温。量儿大

\x又方。\x

芫花根（一两细锉） 猪牙皂荚（五挺） 黑豆（三合） 白矾（三两烧令汁尽细研）

上件药。用醋七升。先浸芫花根。及皂荚黑豆。三日。于釜中。以文火煎至三升。去滓后。

\x又方。\x

上腊月猪脂并髓。以鸡子清调令匀涂。

\x又方。\x

上寒食干饧烧灰。细研敷之。

\x又方。\x

上白莴苣捣绞取汁。先以针刺疮上及四畔。滴汁于疮中即瘥。

\x又方。\x

上蛇蜕皮烧灰细研。以鸡子清调涂之。

\x又方。\x

上当疮上。切大蒜片子贴定。以艾灸二十七壮。逐壮换蒜。灸毕。研豆豉浓罨定效。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿王烂疮诸方

内容：夫小儿腑脏有热。热熏皮肤。外为湿气所乘。则变生疮。其热遍盛者。其疮发势亦盛。

初生

\x治小儿王烂疮。一身尽有如麻子。有脓汁。乍痛乍痒。或时壮热。赤芍药散方。\x

赤芍药（三分） 甘草（三分） 白蔹（三分） 黄芩（半两） 黄连（半两去须） 黄柏（半两

微炙）

上件药。捣细罗为散。以蜜水调涂之。日三两上瘥。

\x治小儿王烂疮。及恶疮。秫米散方。\x

秫米 竹 （各等分）

上件药。烧灰。细研为散。以田中禾下水调涂之。立效。

\x治小儿王烂疮。初患。一日肉色变。二日胞浆出。或四畔时赤。渐 浆而一身。\x

\x即不可疗。

黄连末（一两） 胡粉（一两）

上件药。细研令匀。以生油调涂之。

\x治小儿王烂疮。初起 浆。似火烧疮。宜用此方。\x

桃仁（汤浸去皮）

上捣令烂。以面脂和涂之。

\x又方。\x

上以艾烧灰敷之。如疮干。即以生油调涂之。

\x又方。\x

上取十字街上土。并釜下黄土。细研敷之。甚良。

\x又方。\x

上以牛粪烧灰。细研敷之。

\x又方。\x

上吴茱萸酒煎汁涂之。

\x又方。\x

上赤地利捣末。以酥和涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿浸淫疮诸方

内容：夫小儿五脏有热。熏发皮肤。为风湿所折。湿热相搏。身体发初出甚小。后有脓汁。浸
淫渐
\x治小儿浸淫疮。渐展不止。苦瓠散方。\x
苦瓠（一两） 蛇蜕皮（半两烧灰） 露蜂房（半两微炙） 梁上尘（一合）
上件药。捣细罗为散。以生油调涂故帛上。贴之。
\x又方。\x
伏龙肝（三分） 乱发（三分烧灰）
上件药。细研为散。以猪脂和涂之。
\x又方。\x
鲫鱼（一枚长三寸者） 豆豉（一合）
上件药。捣如膏涂之。亦疗马鞍疮。若或先起四肢。渐向头面者。难治也。
\x又方。\x
上以鸡冠血涂之。
\x又方。\x
上煎鲫鱼膏涂之。
\x又方。\x
上以生鲫鱼薄切大片。和盐贴之。
\x又方。\x
上取胡燕窠烧灰。以水和涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿蠼绕腰腹成疮诸方

内容：凡蠼 虫。长一寸许。身有毛如毫毛。长五六分。脚多而甚细。房屋壁之间。其游走处。
遇
匝
\x治小儿蠼 疮方。\x
蒺藜叶
上捣令烂敷之。无叶用子亦佳。

\x又方。\x

上用燕窠土细研。以猪脂和涂之。

\x又方。\x

上取败蒲扇。以水煮浸汁涂之。

\x又方。\x

上以扁豆叶捣烂涂之。

\x又方。\x

上以生甘草捣末敷之。

\x又方。\x

上鹿角烧灰细研。以酒和涂之。

\x又方。\x

上道边蒲席烧灰。细研敷之。

\x又方。\x

上槐白皮半斤。细锉。以醋二升。浸半日。以醋洗之。日五六度瘥。

\x又方。\x

上赤小豆捣末。以醋和涂之瘥。干即再涂。

\x又方。\x

上以大麦烂嚼敷之。日三上瘥。

\x又方。\x

上以梨子嚼汁涂之。干则再涂之。

\x又方。\x

上以粟子烂嚼敷之。

\x又方。\x

上以 竹汁涂之。

\x又方。\x

上生白矾细研。以生葱汁调。浓涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿疣目诸方

内容：夫小儿疣目者。由附着肉生。如麦豆大。与肉色无异。俗谓之疣子。即疣目也。亦有三

数个
化所
\x治小儿疣目方。\x
桑柴灰〔四斤（升）以汤淋取汁入砂盆内煎如饧〕 附子（二枚去皮脐生用） 砂（一分
研入）
上件药。捣罗为末。入煎内调令匀。每取少许点疣目上。即自落。兼治黑痣。
\x又方。\x
桑皮灰 艾灰（各三升）
上件药。以水五升。淋之。又重淋三遍。以五色帛纳汁中合煎令消。点少许于疣目上。则烂
\x又方。\x
糯米（五十粒）
上于温锻石里埋之。以烂为度。用针拨破疣目敷之。经宿自落。
\x又方。\x
上硫黄细研。调涂疣目上。六七度。
\x又方。\x
上松脂柏脂捣末。以锻石汁。调点少许于疣上。自落。
\x又方。\x
上七月七日。以大豆一合。拭疣上三遍。即令病患。自种豆于南屋东头第二流中。豆生四叶
\x又方。\x
上锻石。以醋渍六七日。取汁点疣上。少作疮即落。
\x又方。\x
上以蜘蛛丝缠疣目即落。
\x又方。\x
上以杏仁烧令黑。研膏涂之。
\x又方。\x
上以牛涎。数数涂疣上。自落。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿夏月痱疮诸方

内容：夫盛夏之月。小儿肤腠开。易伤风热。风热毒气。搏于皮肤则生痱疮。其状如汤之泼。

轻者

\x治小儿痱子。磨破成疮。疼痛。宜用止痛生肌。赤石脂散方。\x

赤石脂（半两） 黄柏（半两末） 白面（一两） 腊而茶（半两末） 龙脑（一分）

上件药。同研令匀。每用绵 扑于疮上。以瘥为度。

\x治小儿夏月痱疮。及热疮。葛粉散方。\x

葛粉（三两） 甘草（一两生锉） 锻石（一两炒）

上件药。捣罗为末。以绵 扑于疮上。以瘥为度。

\x治小儿体热痱疮。滑石散方。\x

滑石末（三两） 白矾灰（一两） 枣叶（四两）

上件药。捣罗为末。先以温浆水洗疮。后取药敷之。即瘥。

\x又方。\x

英粉（半两） 白龙脑（一钱）

上件药细研。先用枣叶汤洗。后以散扑。

\x治小儿痱疮热破。痛不止方。\x

干藕节末（二两） 生油麻（三合）

上件药。先捣油麻如膏。后下藕节末和。别入生蜜。调稀稠得所。涂于疮上。不过三五度瘥

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿汤火疮诸方

内容：凡小儿被汤泼火烧者。初时慎勿以冷物。及井下泥。及尿泥。并蜜涂拓之。其热气得冷。

即

\x治小儿卒被汤泼火烧。苦剧。大麻子膏方。\x

大麻子（一合） 柏白皮（一两） 白芷（一两） 甘草（一两） 栀子仁（一两）

上件药细锉。以猪脂一斤。煎白芷色黄为度。以绵滤去滓。盛于瓷器中。候冷。涂于疮上。

\x治小儿被汤泼火烧赤痛者。生地黄膏方。\x

生地黄（一两） 柏白皮（二两） 苦竹叶（一两） 甘草（一两）
上件药细锉。以猪脂一斤。煎令地黄色黑。以绵滤去滓。盛于不津器中。候冷。日三度涂之
\x治小儿火烧疮败坏。宜用羊髓膏方。\x
羊髓（一斤） 柏白皮（一两） 生地黄（一两） 蛇衔草（一两） 黄芩（一两） 栀子仁（一
两）
上件药。细锉。先于锅中炼羊髓令沸。以下诸药同煎。候地黄色黑为度。以绵滤去滓。倾于
\x治小儿汤火疮。白膏方。\x
白松脂 白蔹 白芨 定粉（各半两） 乳香（一分） 清油（二合） 黄蜡（一两）
上件药。捣罗为末。先以油入瓷锅内。用慢火熬令香。下蜡令熔。次下诸药末。不住手搅熬
\x又方。\x
柏叶（一两） 栀子仁（一两） 胡粉（半两）
上件药。捣罗为末。以羊髓五合。入铛中。于微火上化之。后下诸药末。不住手搅熬成膏。
\x又方。\x
白矾（二两烧灰） 栀子仁〔三四（七）枚烧令烟尽为度〕
上件药。细研为散。以鸡子白调涂之。
\x又方。\x
柏白皮（半斤细锉）
上以猪脂五两。入铫子内。与柏白皮同煎。焦黄色取下。绵滤去滓。纳入瓷盒中。候冷涂之
\x又方。\x
上丹参捣末。以羊脂和敷之。
\x又方。\x
上黑豆浓煮汁。候冷涂之。亦灭瘢痕。
\x又方。\x
死鼠（一枚）
上以清油一升。煎令黑焦。去滓。日三度涂之。
\x又方。\x
上榆白皮。嚼熟涂之。

\x又方。\x
上栀子仁。以水浸汁。日五六度涂之。
\x又方。\x
上菰蒋根。去土烧灰细研。以鸡子白和涂之。
\x又方。\x
柳白皮（细锉半斤）
上以猪脂一斤。相和。煎候柳皮黑。去滓放冷。日三涂之。
\x又方。\x
上雄黄末。以醋调涂之。
\x又方。\x
上浮萍草捣末。以温水调涂之。
\x又方。\x
上初被汤火所伤。便取狗毛碎剪。消胶和之。遍涂于疮上。以帛封之。一封以至痂落。更不
\x又方。\x
上新牛粪。取汁涂之。
\x又方。\x
上粟米熬令焦。投水中。却漉出。烂研敷之效。
\x又方。\x
上黍米煮粥。以鸡子白和敷之。
\x又方。\x
上乳头香水研。薄薄涂之。
\x治小儿卒被汤泼方。\x
牛皮胶
上以浆水同入瓷器内。慢煨令化。浓涂之立瘥。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿冻烂疮诸方

内容：夫小儿冬月。为寒气伤于肌肤。寒搏于血气。血气壅涩。因即生疮。亦 肿而难瘥。乃
至皮

\x治小儿冻耳成疮。或痒或痛。黄柏散方。\x
黄柏 白蔹（各半两）
上件药。捣细罗为散。先用汤洗疮。后以生油调涂之。
\x治小儿冻脚成疮。或痒或痛。宜此方。\x
小麦（半斤） 穰草（三握）
上件药。用醋一升。水二升。同煮至一升。去滓温如人体。洗两脚。夜间频洗之效。
\x治小儿冻手。皴裂成疮。白蔹散方。\x
白蔹（末三分） 白芨（末半两） 生油麻（二合生捣）
上件药。同研令匀。更用蒸萝卜一个。烂研一处。以酒调似稀膏。先以童子小便洗。后便涂

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿诸虫咬诸方

内容：\x治小儿蛇咬方。\x
白矾 甘草（等分）
上件药。捣罗为末。如蛇咬着。心神热躁。眼前黯黑。用新汲水调下半钱。如有肿赤。用白
耳塞
\x又方。\x
合口椒（一两） 苍耳苗（一两）
上件药和捣敷之。
\x又方。\x
生椒（三两去目） 豆豉（二合炒黑焦）
上件药捣罗为末。以津调。看多少敷之。立定。
\x又方。\x
上远志嚼令烂敷之。并内疮孔中。
\x治小儿蝎螫方。\x
半夏
上以水研涂之。立止。
\x又方。\x
桂心水磨涂之。

\x又方。\x

干姜烂嚼敷之。

\x又方。\x

大蒜研令烂涂之。

\x治小儿蜈蚣咬方。\x

头垢 苦参末（各一分）

上件药同研令匀。以酒和涂之。

\x又方。\x

上以桑白皮汁涂之。

\x又方。\x

上以蜗牛活者。生研浓涂之。

\x又方。\x

生姜（自然汁）

上煎作浓膏。入白矾末少许。调浓涂之。

\x治小儿蜘蛛咬方。\x

枣叶 柏叶（五月五日收） 生铁衣

上件药。捣细罗为散。以生油和如膏。先火炙疗。然后涂咬处。神效。

\x又方。\x

雄黄（一分） 麝香（半分）

上件药细研。以蓝汁一大盏。搅令匀。点咬处立效。

\x又方。\x

五加皮（一两） 半夏（四两）

上件药。烧灰细研。以醋和涂之。

\x又方。\x

上生铁上衣。醋研浓汁涂之。

\x又方。\x

上以菝 苗一握。捣如泥封之。

\x又方。\x

上白僵蚕末。以津和调敷。若有丝出尽。瘥矣。

\x又方。\x

上雄黄末。以葱汁调浓涂之。

\x又方。\x

上生白矾末一两。以醋熬成膏。浓涂。

\x治小儿卒被诸蜂蛮螫方。\x

露蜂房 白矾（各半两）

上件药。捣罗为末。以水煎如膏。浓涂螫处效。

\x治小儿卒被狗咬方。\x

干葛

上捣罗为末。敷疮上。更浓煎葛汁。与儿饮之。

\x又方。\x

上以热牛粪涂之。

\x又方。\x

上以黄蜡熔。灌疮中效。

\x又方。\x

上以韭捣取汁。每服半合。日三服。

\x又方。\x

上以地龙粪封之。毛出即瘥。

\x又方。\x

上杏仁汤浸去皮。捣烂敷之。不过三五度效。

\x治小儿卒被猫儿爪损。及咬损痛方。\x

上取剪刀草。捣取汁涂之。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿代指诸方

内容：夫小儿代指者。其指先肿。 热痛。其色不黯。然后方始爪甲结脓。剧者爪甲脱也。

亦名

爪甲

\x治小儿代指肿痛方。\x

麻黄（三两）

上捣碎。以水二碗。煎至一碗。乘热略浸指在其中。日十余遍即瘥。

\x治小儿代指逆肿方。\x

上以杂毛和黄土作泥。泥指上。令浓五分。纳 灰中暖之。令微热可忍。候泥渐渐干。即易

\x又方。\x
上以猪脂和曲 。研敷之。数易之。
\x又方。\x
上取梅核中仁。熟捣。以淳苦酒和敷之。以瘥即止。
\x又方。\x
上取粱米粉。铁铛中熬令赤。以众人唾和之。涂上令浓一寸。即消。
\x又方。\x
上以小便和盐作泥。浓裹之。数易即瘥。更用 针刺血出最妙。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿手足皲裂诸方

内容：夫小儿肌肤软弱。冬时解脱。触冒风寒。手足肌肉破。故谓之皲裂也。
\x治小儿手足冻破。皲裂欲脱方。\x
川椒（半两） 芎 （半两） 白芷（一分） 防风（一分） 干姜（一分）
上件药。捣碎。以水一大盏。煎令浓去滓。稍热数用涂之。
\x治小儿指冻伤。皲裂肿痛欲堕方。\x
乌粪（十枚）
上以水三升。煮令沸。看冷暖浸之。冷即再暖用之。半日当愈。
\x治小儿入水。手足皴裂。肿痛血出方。\x
上用生胡麻。烂捣涂之。
\x又方。\x
猪KT （一具细切）
上以热酒一盏。浸一宿。每用洗之。
\x又方。\x
上以枣煮取肉。研细敷之。一宿后。用甘草汤洗即瘥。

<目录>卷第九十一

<篇名>治小儿脚瘃诸方

内容：夫小儿脚瘃者。是小儿肉嫩。外风冷中于足掌中涌泉穴也。是儿脚上皮肉间。血

气与风
邪相
\x治小儿脚疰。肿硬疼痛。宜用淋蘸方。\x
川椒（二两） 盐（一两）
上以清油五升。煎取三升。频频蘸之。候冷即住。其药重暖三五七度用之。
\x又方。\x
附子（一两） 干姜（二两）
上件药捣罗为末。入于绵中。装袜与儿着之。
\x又方。\x
上用猪脂。日三二度涂之。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿诸淋诸方

内容：夫小儿诸淋者。由肾与膀胱热也。膀胱与肾为表里。俱主于水。水入小肠。下于脬。行
于阴
流于
利。
热
淋
\x治小儿诸淋。脐下妨闷。心神烦热。石燕丸方。\x
石燕（细研） 薏麦 栀子仁 滑石（细研） 木通（锉） 葵子 海蛤（细研以上各半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以葱白汤下七丸。日三四服。量儿大小。
\x治小儿诸淋涩。水道中痛。脐下痞满。石苇散方。\x
石苇（去毛） 葵子 木通（锉） 赤茯苓 车前子 薏麦 榆白皮（锉以上各半两） 滑石
（一
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入葱白五寸。煎至六分。去滓。分为三（二）

\x治小儿诸淋涩不通。车前子散方。\x

车前子 滑石（以上各半两）

上件药。捣细罗为散。每服。以清粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿诸淋涩。每尿之时。叫啼不出。滑石散方。\x

滑石（半两） 甘草（一分炙微赤锉） 川朴硝（三分）

上件药。捣细罗为散。每服。以葱白汤调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿诸淋及热结。赤涩不通。木通散方。\x

木通（一分锉） 桑根白皮（一分锉） 滑石（半两） 冬葵子（一分） 川芒硝（一分）

上件药。捣细罗为散。每服。以葱白汤调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿诸淋。涩痛不利。石苇散方。\x

石苇（去毛） 赤芍药 川大黄（锉微炒） 麦门冬（去心焙） 甘草（炙微赤锉） 川升麻

川朴

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至六分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

\x治小儿诸淋涩。脐下连两膀胱妨闷。及大肠气壅。牵牛子丸方

牵牛子（微炒） 川大黄（锉微炒） 川升麻 郁李仁（汤浸去皮微炒研入） 川朴硝（以上

各半

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温水研下七丸。日三四服。量儿大小。

\x治小儿诸淋涩。心烦闷乱。车前子散方。\x

车前子 石燕 麦门冬（去心以上各半两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

\x又方。\x

冬葵子（一两） 薤麦（半两）

上件药。捣罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至六分。去滓。不计时候。量儿大小。

分减

\x又方。\x

露蜂房 乱发（以上各一两）
上件药。都烧为灰。细研为散。每服。以温水调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。
\x又方。\x
小麦（一合） 葱白（两茎切）
上件药。都以水一大盏。煮取五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿诸淋。水道中涩痛。榆白皮散方。\x
榆白皮（锉） 薗麦（以上各一两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x又方。\x
车前子（一两）
上件药。捣细罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x又方。\x
冬葵子（一两）
上捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服
\x又方。\x
上取腊月猪脂。炼过去滓。每服一栗壳大。用暖酒一合。研搅令匀。空心午间各一服。更量
\x又方。\x
上取小豆叶。捣绞取汁。每服一合。量儿大小分减服。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿石淋诸方

内容：夫小儿石淋者。为小便中出石也。肾主于水。水结则化为石。故肾为热所乘。热则成淋。
其

\x治小儿石淋。水道中涩痛不可忍。葵子散方。\x

冬葵子 石楠 榆白皮（锉） 石苇（去毛） 木通（锉以上各半两） 滑石（一两细研）

上件药。捣细罗为散。每服。以葱白汤调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。

\x又方。\x

石苇（三分去毛） 滑石（二两） 子芩

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿石淋。涩痛心烦。滑石散方。\x

滑石（一两） 栝蒌根（一两） 石苇（半两去毛）

上件药。捣细罗为散。每服。以大麦粥清。调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。

\x又方。\x

甘草（一分炙微赤锉） 鸡粪白（半两微炒） 干姜（一分炮裂锉）

上件药。捣细罗为散。每服。煎小麦饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x

冬葵子（三两） 滑石（一分）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓温服。日三四服。量儿大小

\x治小儿五六岁石淋。茎中有沙石子不可出者。宜服鸡粪白散方。\x

鸡粪白（一两炒令黄）

上件药。捣细罗为散。。以水一大盏。露一宿。每服。用此水一合。调散半钱服之。日三四

\x又方。\x

蘧麦（一两）

上捣细罗为散。每服。以温酒调下半钱。日三四服。量儿大小。以意增减。

\x又方。\x

桃胶（半两）

上以热汤一中盏。化胶令消。去滓。量儿大小。分减频服。

\x又方。\x

车前子（半两捣碎）

上以水一中盏。煎至六分。去滓。量儿大小。分减频服。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿血淋诸方

内容：夫小儿血淋者。是热淋之甚。则变成血淋也。心主于血。血之行身。通于膀胱。而热气
流入
\x治小儿血淋涩痛。心躁体热。犀角屑散方。\x
犀角屑 黄芩 石苇（去毛） 当归（锉） 赤芍药（以上各半两） 蒲黄（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生地黄半分。青竹茹半分。煎至六分。

去
\x又方。\x
车前子 茅根（锉各一两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生地黄一分。煎至六分。去滓。不计时候
\x治小儿血淋不止。水道涩痛。冬葵子散方。\x
冬葵子（锉） 蒲黄（各半两）
上件药。以水一大盏。入生地黄半两。煎至六分。去滓。不计时候。量儿大小。分减服之。
\x治小儿血淋。日夜淋沥。小腹及阴中疼痛。露蜂房灰散方。\x
露蜂房灰（一分） 乱发灰（一分） 滑石（一两） 海蛤（半两）
上件药。都细研为散。不计时候。以温水调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x又方。\x
榆白皮（锉） 蘧麦 蒲黄（以上各半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至六分。去滓。不计时候。分温二服。

\x又方。\x
车前草汁（一合） 冬瓜汁（一合） 蜜（一合）
上件药。相和令匀。看儿大小。分减服之。
\x又方。\x
石苇（去毛） 白胶（半两炙令黄） 戎盐（半两）
上件药捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减

\x又方。\x
牯羊阴聚毛（烧灰）
上件药。细研。不计时候。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
蜥蜴（一枚烧灰）
上件药。细研为散。不计时候。以温酒调下半钱。量儿大小。加减。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿小便赤涩不通诸方

内容：夫小儿小便赤涩不通者。由膀胱与肾俱有热故也。肾主于水。膀胱为津液之腑。此二经
为表
\x治小儿壅热。小便赤涩不通。水道中涩痛不可忍。子芩散方。\x
子芩 冬葵子 车前子 茅根（锉以上各一两） 滑石（二两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至六分。去滓。不计时候。量儿大小。

以意分减服之。
\x治小儿脏腑壅热。心神烦躁。小便赤涩不通。大青散方。\x
大青 川升麻 蘧麦 黄芩 甘草（炙微赤锉以上各半两） 川大黄（三分锉微炒） 川朴
硝（
上件药。捣细罗为散。每服。不计时候。以温水调下半钱。看儿大小。以意加减。
\x治小儿心脏热。或烦躁不安。小便赤涩不通。朱砂散方。\x
朱砂（细研） 铅霜（细研） 犀角屑 黄芩 车前子 甘草（炙微赤锉以上各一分） 滑石
（半
上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。不计时候。煎苦竹叶汤。调下半钱。量儿大小。以意
\x又方。\x
冬葵子（三分） 滑石（三分细研） 梁上尘（半两） 黄芩（半两） 甘草（半两炙微赤锉）

上件药。捣细罗为散。不计时候。煎葱白灯芯汤。调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x又方。\x
生地黄汁（二合） 牛蒡叶汁（一合） 蜜（一合）
上件药。相和令匀。每服一合。调下滑石细末半钱。临时看儿大小。加减服之。
\x治小儿热极。小便赤涩不通。尿辄大啼。水道中痛。滑石散方。\x
滑石（一两） 子芩（半两） 冬葵子（三分） 车前子（半两） 赤茯苓（半两） 木通〔六
（三）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至六分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x治小儿小便赤涩。服药即通。无药即涩。宜服车前子散方。\x
车前子（一两） 子芩（一两） 滑石（一两） 木通〔一（三）分锉〕 赤茯苓（一两） 琥珀
（一
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至六分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x治小儿小便赤涩不通。宜服此方。\x
滑石（二两） 木通（一两） 葵子（一合）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿大便不通诸方

内容：夫小儿大便不通者。由腑脏有热。乘于大肠故也。脾胃为水谷之海。凡水谷之精华。化
为血
故燥
\x治小儿脏腑壅热。心神烦躁。大便不通。大黄散方。\x

川大黄（一两锉微炒） 犀角屑（半两） 川升麻（半两） 当归（一分） 赤芍药（一分） 红
雪（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至六分。去滓。三四岁温服一合。量儿大
\x治小儿大便不通。腹胁妨闷。芎黄散方。\x
芎 （半两） 川大黄（三分锉微炒） 郁李仁（三分汤浸去皮微炒）
上件药。捣细罗为散。每服一钱。以温水半盏。调服。量儿大小。以意分减。以利为度。

\x又方。\x
陈橘皮（一分汤浸去瓤焙黄） 牵牛子（半两微炒） 甘草（一两炙微赤锉） 川大黄（半两
锉微
上件药。捣细罗为散。每服。煎葱白汤调下半钱。量儿大小。以意加减。日三两服。以效为
\x治小儿大便不通。心神烦热。卧忽多惊。腹胁妨闷。丹砂丸方。\x
丹砂（半两细研水飞过） 续随子（三分） 腻粉（一钱）
上件药。都细研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁儿每服。以温水下二丸。量儿大小。以意
\x治小儿大便不通。心腹疼闷。卧即烦喘。通中丸方。\x
川大黄（一两锉微炒） 巴豆霜（二分） 皂荚（一两不 者去皮子烧令焦黑）
上件药。大黄皂荚捣罗为末。入巴豆霜同研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。四五岁儿。以温水
\x治小儿脏腑壅滞。腹胁妨闷。大便不通。犀角丸方。\x
犀角屑（半两） 当归（半两锉微炒） 川大黄（一两锉微炒） 巴豆（十枚去皮心研纸裹压
去油）
上件药。捣罗为末。入巴豆丹砂。同研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁儿。以温水下三丸
\x治小儿大便不通。心腹壅闷。大黄丸方。\x
川大黄（一两锉微炒） 枳壳（三分麸炒微黄去瓤） 栀子仁（三分） 郁李仁（三分汤浸去
皮微

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以熟水下五丸。量儿大小。加减服之。

\x治小儿大便不通。脐腹妨闷。宜用桃叶汤方。\x
桃叶（一握） 木通（二两） 灯心（五大束） 川朴硝（一两） 葱豆（七茎）
上件药。细锉。用醋浆水三大碗。煎十余沸。去滓。倾向盆中。稍温。便坐儿在盆内。将滓
\x治小儿大便不通。连腰满闷。气急困重。宜用走马箭方。\x
羊胆（一枚） 蜜（一合） 盐花（半两）
上件药。同煎如饧。捻如箸粗。可长一寸。纳下部中。须臾即通。
\x治小儿大便不通。心中烦热。牛黄丸方。\x
牛黄（一分细研） 川大黄（三分锉微炒捣罗为末）
上件药。都研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下七丸。以利为度。量儿大小。

加
\x治小儿大便五六日不通。心腹烦满。宜用此方。\x
上取青颗盐末。于脐中。以手摩。良久即通。大人用之亦得。
\x治小儿卒大便不通。蜂房散方。\x
蜂房（一枚炙令微焦）
上捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减服之。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿小便不通诸方

内容：夫小儿小便不通者。由肾与膀胱热故也。此二经为表里。俱主于水。水行于小肠。入脬
为小
\x治小儿小便不通。心闷。赤芍药散方。\x
赤芍药 薤麦 陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 牵牛子（微炒） 木通（锉） 冬葵子（以上各一
分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入葱白一茎。煎至五分。去滓。不计时候。

\x治小儿小便不通。脐腹妨闷。心神烦热。栀子仁散方。\x

栀子仁（五枚） 茅根（半两锉） 冬葵根（半两） 甘草（一分炙微赤锉）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

\x又方。\x

滑石（一两半） 木通（三分锉） 川芒硝（三分） 葵子（二合）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

\x治小儿卒小便不通。小腹急闷。冬葵子散方。\x

冬葵子（一两） 木通（半两锉）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

\x治小儿百日内小便不通。心神烦闷。脐下痞满。宜服乳煎葱白饮子方。\x

葱白（一茎切） 乳汁（三合）

上二味同煎至一合半。去滓。分温为三服。相去如人行十里以来。再服。以利为度。

\x治小儿小便不通。宜用浸熨汤方。\x

木通（一两） 生姜（一两） 葱白（七茎） 陈橘皮（一两） 川椒（半两）

上件药。都细锉。以水二大碗。煎五七沸。去滓。倾入盆内。看冷暖。坐儿于盆中浸之。

将

\x治小儿小便三两日不通。欲死者。葵根散方。\x

葵根（一握锉） 壁鱼（七枚研）

上以水一大盏。煎葵根取汁六分。后入壁鱼。同煎五七沸。去滓。放温。量儿大小。临时分

\x治小儿积热。小便不通。地肤子散方。\x

地肤子 蘧麦 冬葵子 知母 黄芩 川升麻 木通（锉） 川大黄（锉微炒） 猪苓（去

黑皮

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。量儿大小。

加

\x治小儿小便不通。心腹满闷。坐卧不安。滑石散方。\x

滑石末（半两） 甘草（一分炙微赤锉） 葵子（半两） 川大黄（半两锉微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入葱白五寸。灯心一束。煎至六分。去滓。

\x治小儿小便不通。脐腹坚满。喘急。木通散方。\x

木通（锉） 甘草（炙令赤锉） 葵子（以上各一分） 川大黄（锉研微炒） 滑石 牵牛子

（微炒

上件药。都细捣罗为散。每服。煎葱白灯心汤调下半钱。量儿大小。加减服之。以利为度。

\x治小儿小便不通。脐腹急痛。车前散方。\x

车前子（切半升） 小麦（三合）

上以水二大盏。煮取一盏。去滓。入少粳米。煮作稀粥。时时量力服之。

\x又方。\x

石苇（半两去毛） 蘧麦（半两） 小麦（一两）

上件药。都锉。以水二大盏。煎至一盏。去滓。取汁一合。调下滑石末半钱。量儿大小。

以

\x又方。\x

冬葵子 滑石 海蛤 蒲黄（以上各半两）

上件药。捣细罗为散。每服。以葱白汤调下半钱。量儿大小。以意加减。

\x治小儿小便涩少。妨闷不通。葱白饮子方。\x

葱白（二茎） 木通（半两） 冬葵子（半两）

上件药。都细锉。以水一大盏。煎至五分。去滓。量儿大小。以意加减服之。

\x治小儿小便不通。小腹妨闷方。\x

上用葱白一斤。连须细切。煮令熟。以绵裹。于脐下熨之。立通。

\x又方。\x

桑螵蛸（十枚炙令黄）

上件药。捣罗为末。每服。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x

上用头垢半钱。以温酒调服之。三岁以下服一字。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿尿血诸方

内容：夫小儿尿血者。为血性得寒则凝涩。得热则流散。而心主于血。小儿心脏有热。热乘于
血。
\x治小儿尿血。水道中涩痛。阿胶散方。\x
阿胶（一两捣碎炒令黄燥） 黄芩（一分） 栀子仁（一分） 车前子（一分） 甘草（一分炙
微赤
上件药。捣细罗为散。每服。用新汲水调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。
\x又方。\x
榆白皮（半两） 生干地黄（半两） 甘草（一分炙微赤锉）
上件药。都细锉。以水一小盏。煎至六分。去滓温服。量儿大小。以意加减。
\x又方。\x
苦楝子（一两） 郁金（二枚一枚炮）
上件药。捣细罗为散。每服。煎葱汤调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x又方。\x
生干地黄 黄芩（以上各半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至六分。去滓温服半合。量儿大小。加减
\x又方。\x
紫菀（洗去苗土） 黄连（去须） 甘草（炙微赤锉以上各一分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入豉三十粒。煎至五分。去滓。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
葵子 车前叶 甘草（炙微赤锉） 川朴硝（以上各一分）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。

\x又方。\x
上以鹊巢烧灰细研。每服。以新汲水调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x

川升麻（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。分减温服。

\x又方。\x
牛蒡根（烧灰）
上捣绞取汁一中盏。入生蜜一合。相和令匀。每服半合。日三四服。量儿大小。增减服之。
\x又方。\x
上取蒲黄末。以温水调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
车前叶（半斤捣绞取汁） 沙糖（一两）
上件药。相和令匀。每服半合。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
上以生地黄汁。每服。暖一合服之。量儿大小。以意加减。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿遗尿诸方

内容：夫小儿遗尿者。此由脏腑有热。因服冷药过度。伤于下焦。致膀胱有冷。不能制于水故
也。
今膀
\x治小儿遗尿。不可禁止。鸡 散方。\x
鸡 （一具炙令黄） 黄 （半两锉） 桑螵蛸（三分微炒） 牡蛎（半两烧为粉） 甘草
（一分
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至六分。去滓。量儿大小。分减温服。

\x治小儿遗尿。体瘦心烦。不欲食。牡蛎散方。\x
牡蛎粉（三分） 龙骨（三分） 麦门冬（半两去心焙） 黄 （半两锉） 鸡肠草（半两） 白
茯苓（半两） 桑螵蛸（三分微炒） 甘草（一分炙微赤锉）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。枣二枚。煎至六分。去滓。

量

\x治小儿遗尿。足寒。宜服白术散方。\x

白术（半两） 土瓜根（半两） 牡蛎粉（三分）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。枣二枚。煎至六分。去滓。

量

\x治小儿遗尿。宜服此方。\x

羊肚系（一条净洗）

上以水盛令满。紧系两头。煮令熟。漉出割开。取其水。渐渐饮之。

\x又方。\x

鸡 （一具并肠曝干炙令黄焦是男用雌鸡是女用雄鸡）

上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下半钱。量儿大小。以意加减。

\x又方。\x

羊脬（一枚）

上以水煮令烂熟。空腹。量儿大小。分减食之。不过三顿瘥。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿大便血诸方

内容：夫小儿大便血者。为心主于血脉。心脏有热。热乘于血。血性得热。流散妄行。不依常

度。

\x治小儿大便出血。体热黄瘦。不欲饮食。羚羊角散方。\x

羚羊角屑 黄 （锉） 川升麻 黄芩 地榆（锉） 甘草（炙微赤锉以上各一分） 生干地

黄（

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入苦竹茹半分。煎至六分。去滓。不计时候

\x治小儿大便出血。腹痛黄瘦。不欲饮食。槐花散方。\x

槐花（微炒） 白术 熟干地黄 芎 （以上各半分） 黄 （锉） 木香 当归（锉

微炒）
甘草
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至六分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x治小儿大便出血。久不止。面色萎黄。肌体羸瘦。或时腹痛。不欲饮食。卷柏丸方\x
\x。\x
卷柏（半两） 赤石脂（半两） 阿胶（半两捣碎炒令黄燥） 槐花（微炒） 黄牛角v （炙黄
焦）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。三岁儿每服。以粥饮下七丸。日三服。量儿大
\x治小儿大便后出血方。\x
鳖甲（一枚涂醋炙令黄焦去裙 ）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三服。量儿大小。以意加减。
\x又方。\x
车 （一枚）
上烧令赤。投于一碗水中。每服半合。三服。看儿大小。以意加减。
\x又方。\x
甑带（烧灰）
上件药。细研。每服。用乳汁调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
鹿角（烧灰）
上件药。细研。以粥饮调下半钱。日三服。量儿大小。以意增减。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿大便青诸方

内容：夫小儿大便青者。因惊气及脾气不和。大肠虚冷。乳食不消。冷气搏于糟粕。故令大便
青色
\x治小儿大肠虚冷。乳食不消。大便青色。白术丸方。\x

白术 白芍药 木香 当归（锉微炒以上各一分） 麝香（一钱细研）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮研下五丸。日三服。量儿大小。

以
\x治小儿内冷。腹胁妨闷。大便青色。不欲乳食。诃黎勒丸方。\x
诃黎勒（二两煨用皮） 白术（半两） 陈橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 白茯苓（一分）
当归
（一
微赤锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。三岁儿。每服。以粥饮研下五丸。日三服。

量
\x治小儿内冷。大便青。不欲食。皆是胎寒。陈橘皮丸方。\x
陈橘皮（汤浸去白瓤焙） 当归（锉微炒） 人参（去芦头） 白芍药 芎 （以上各
半两）
甘草
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁儿。每服。以温粥饮下七丸。日三服。
量儿
\x治小儿胎寒腹痛。大便青。木香丸方。\x
木香 蓬莪术 白术 人参（去芦头） 当归（锉微炒以上各半两） 麝香（一分细研）
白
芍药
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁儿每服。以粥饮下七丸。日
三服
\x治小儿胎寒腹痛。大便青。芎 丸方。\x
芎 （二分） 黄 （三分锉） 牛黄（半两细研） 虫（三分微炒） 麝香（一分
细研）
当归
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下五丸。日三服。
看儿
\x治小儿大便青。不欲食。皆是胎寒。当归丸方。\x
当归（锉微炒） 人参（去芦头） 白芍药 芎 （以上各半两） 甘草（一分炙微赤
锉）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以乳汁下三丸。日三服。量儿大小。以意

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿痔疾诸方

内容：夫痔者。有牡痔。牝痔。脉痔。肠痔。血痔。酒痔。皆因劳伤过度。损动血气所生。小
儿未
\x治小儿痔疾。肛边生结核。疼痛。寒热。鳖甲散方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 皮（一两炙令黄） 蛇蜕皮（烧灰三分） 露蜂房（半两
微炙）
上件药。捣细罗为散。入麝香。都研令匀。每服食前。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减服
\x治小儿痔疾久不瘥。肛边痒痛。桑木耳散方。\x
桑木耳（微炒） 槐耳（微炙） 皮（炙令黄） 当归（锉微炒） 羌活（以上各半两） 枳壳
（一
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿痔疾。下血无时。 藤子散方。\x
藤子（一枚去壳微炙） 皂荚子（一百枚与 藤子瓤同以酥炒令黄） 牛
两）
酸石榴皮灰（半两）
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿痔疾结硬。 痛不止。龟甲丸方。\x
龟甲（二两涂醋炙令黄） 蛇蜕皮（一两烧灰） 露蜂房（半两微炙） 麝香（一分细研） 猪
后悬
上件药。捣细罗为散。入麝香。都研令匀。每服。以温酒调下半钱。日三服。量儿大小。

加

\x治小儿痔疾。下血不止。热毒气流注。发歇疼痛。槐鹅散方。\x

槐鹅 侧柏（炙微黄） 荆芥穗 棕榈（烧灰） 黄牛角 （烧灰） 牛膝（去苗以上各半两）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿痔疾下血。大肠疼痛。 皮散方。\x

皮（炙令黄） 枳壳（麸炒微黄去瓤） 木贼 当归（锉微炒） 槐鹅（微炙各一两）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿痔疾。下血不止。鸡冠花散方。\x

鸡冠花（一两焙令香） 棕榈（二两烧灰） 羌活（一两）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿痔疾。下血不止。黄 散方。\x

黄 （锉） 枳壳（麸炒微黄去瓤） 侧柏叶（炙微赤锉各一两）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿痔疾下血。发歇不定方。\x

荆芥 薄荷 枳壳（麸炒微黄去瓤以上各一两）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿痔疾。痛不可忍。木贼丸方。\x

木贼（一两） 藤子（二枚去壳涂酥炙黄） 乌贼鱼骨（二两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以温酒下五丸。看儿大小。以意加减

\x治小儿痔疾疼痛。肿硬不消。宜用坐药方。\x

蛇床子（半两末） 荆芥（半两末） 蜗牛（三七枚）

上件药烂研。涂在纸上。每发时。先用白矾热水。洗痔头子后。用被褥上。安药纸。坐三

\x治小儿痔生肛边。如鼠乳。及成疮。痛楚至甚。宜服穿山甲散方。\x

穿山甲（二两炙令黄） 麝香（半分细研）

上件药。捣研令匀细。每于食前。煎黄 汤调下半钱。量儿大小。加减服之。

\x治小儿痔。下血不止。肛边生鼠乳。疼痛。榉树菌子丸方。\x

榉树菌子（一两） 虾蟆（一枚炙令黄） 葫荽子〔一个（合）〕 黄牛角 （一两炙黄） 鳗

鲡

上件药。捣罗为末。以水煎白胶香和丸。如弹子大。用瓶纳如装香法。烧一丸。熏下部瘥。

\x治小儿痔疾。下部痒闷。熨药方。\x
枳实（一两麸炒微黄） 鬼箭羽 木香 鬼臼（以上各一两）
上件药。捣粗罗为散。以头醋和匀。炒令热。用青布裹熨。日二用之。
\x治小儿痔疾。鼠乳生肛边。烦热疼痛。槐子丸方。\x
槐子（一两微炒） 黄芩（一两） 藤子（二枚去壳炙令黄）
上件药。捣罗为末。以水浸蒸饼和丸。如绿豆大。每服以桑耳汤下五丸。日三四服。量儿大
\x治小儿肠痔下血不止方。\x
藤子（三枚大者）
上以七八重湿纸。裹煨良久。胀起取出壳用肉。细切碾罗为散。每服以黄 汤调下半钱。

量
\x又方。\x
牛角 （二两炙令黄焦）
上捣细罗为散。每于食前以温酒调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
皮（一枚）
上细锉。于瓶内烧烟。熏痔上瘥。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿蛔虫诸方

内容：夫蛔虫者。是九虫之内一虫也。长一尺。亦有长五六寸者。小儿多因食甘肥而发动。则
腹中
诊其
\x治小儿蛔虫攒心。合眼扑手。心闷。贯众散方。\x
贯众 狗脊 野狼牙草 蕳 （锉以上各一两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x治小儿多吐蛔虫。鹤虱散方。\x

鹤虱（一分） 川大黄（一分锉碎微炒） 川朴硝（半两）
上件药。捣粗罗为散。都以水一大盏。煎至七分。去滓。三岁儿温服半合。日三服。量儿大
\x治小儿蛔虫咬心。疼痛。槟榔散方。\x
槟榔（三分） 野狼牙草（一分） 酸石榴根（三分） 赤芍药（半两） 川朴硝（半两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x治小儿蛔虫发作。心痛多吐。青葙子散方。\x
青葙子 苦参（锉） 黄连（去须） 竹 野狼牙草（以上各三两） 雷丸（一两） 雄黄（半
两细
上件药。捣细罗为散。一二岁儿。不计时候。以稀粥饮调下半钱。儿稍大。以意加之。若下
\x治小儿蛔虫咬心痛。生干地黄散方。\x
生干地黄（半两） 苦楝根（一分锉） 鹤虱（半两） 槟榔（半两） 酸石榴根（半两锉）
上件药。细罗为散。三四岁儿。空心。以热茶调下半钱。午后再服。取虫下为度。量儿大小
\x治小儿腹脏有蛔虫。苦楝根散方。\x
苦楝根 鹤虱 薏苡根（一两锉） 槟榔（一两） 糯米（一分微炒） 牵牛子（一两微炒）
上件药。捣细罗为散。三岁儿。每服以粥饮调下半钱。日三服。看儿大小。临时加减。
\x治小儿蛔虫咬。心痛。桃仁散方。\x
桃仁（汤浸去皮尖双仁麸炒） 木香 狗脊 白芜荑 野狼牙草 苦楝根皮（锉） 鹤虱 槟榔（
上件药。捣细罗为散。三岁儿。每服。煎苦楝根汤调下半钱。日三四服。量儿大小。临时加
\x治小儿腹内有蛔虫。时时 痛。胡粉丸方。\x
胡粉（三分） 猪胆（三枚） 麝香（一分） 牛黄（一分）
上件药。都研为末。用胆汁浸蒸饼和丸。如绿豆大。五岁儿每服。以温水下七丸。看儿大小
\x治小儿蛔虫咬心。 痛。四肢逆冷。干呕不吐。面色青。宜服化虫干漆丸方。\x

干漆（二钱） 胆子矾（一钱）

上件药。捣罗为末。用葱白汤煮面糊和丸。如麻子大。二三岁儿。以石榴皮汤下二丸。日三

\x又方。\x

胡粉（一分） 铁粉（半两）

上件药。细研令匀。五岁每服。以粥饮调下半钱。量儿大小。以意加减。若用羊子肝一具。

\x治小儿蛔虫动作。多吐清水。芜荑仁散方。\x

芜荑仁（三分） 野狼牙草（半两） 白蔹（一分）

上件药。捣细罗为散。每服空腹。以温酒调下半钱。量儿大小。加减服之。

\x治小儿蛔虫咬心痛。或吐清水。麝香散方。\x

郁香（一钱研入） 蕳 （一两锉） 苦楝根（一两锉）

上件药。捣细罗为散。以 猪胆三枚。取汁。和令匀。曝干后。都研为末。每服。以芜荑汤

\x治小儿蛔虫攻脏腑。 痛。下虫。槟榔散方。\x

槟榔（半两） 苦楝根皮（半两锉） 麝香（一钱细研） 东引石榴根皮（半两锉）

上件药。捣细罗为散。入研了药令匀。五岁儿每服。以热茶调下半钱。量儿大小。以意加减

\x又方。\x

酸石榴根（半两入土五寸东引者） 槟榔（一枚）

上件药切碎。以水一大盏。煎取七分。去滓。入粟米半合。煮稀粥。空心与食。虫下更利立

\x治小儿蛔虫 刺。心腹疼痛。备急散方。\x

鹤虱（一两）

上件药。捣细罗为散。每服。煎肥猪肉汁调下半钱。其虫便出。看儿大小。以意加减。

\x治小儿蛔虫咬。心痛。神效方。\x

干漆（一两捣碎炒令烟出）

上件药。捣细罗为散。每服。以新汲水一合。生油一橡斗子。空心调下一字。不过三服。

当取下虫即瘥。

\x又方。\x

上捣 竹取汁。服半合效。

\x又方。\x

薏苡根（二两去土锉）
上件水一大盏。煎取半盏。去滓。一二岁儿每服一合。三四岁至五六岁儿二合。空心服之。
\x又方。\x
楝树根白皮（半两）
上细锉。以水一中盏。煎至五分。去滓。分为二服。
\x又方。\x
石榴根皮（一两）
上以水一大盏。煎至四分。去滓。分为二服。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿寸白虫诸方

内容：夫小儿寸白虫者。是九虫内之一虫也。长一寸而色白。形小褊。小儿多因甘肥不节。生
冷过
尺。
\x治小儿寸白虫。连年不除。面无颜色。体瘦少力。青黛散方。\x
青黛（一分） 苦楝根（一两微炙锉） 鹤虱（一分） 槟榔（一枚）
上件药。捣细罗为散。每服时。先吃淡肉脯少许。后以粥饮调下半钱。量儿大小。加减服之
\x又方。\x
朱砂〔二（一）钱〕 麝香（一钱） 苦楝子肉（一两糯米拌炒以米熟为度）
上件药。都研令细。以水浸蒸饼和丸。如芥子大。每于空腹。春夏冷水。秋冬熟水。下七丸
\x治小儿寸白虫久不愈。槟榔散方。\x
槟榔（二枚为末） 猪牙皂角（三挺烧） 苦楝子（五枚为末）
上件药。同研为散。每服空心。煎苦楝根白皮汤。调下半钱。三两服后。虫皆自下。量儿大
\x又方。\x
鹤虱（三分） 雷丸（三分） 使君子（三分） 巴豆（十枚去皮心研纸裹压油）
上件药。捣罗为末。以糯米饭和丸。如绿豆大。每服。以沙糖水下三丸。量儿大小。加

减服

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿蛲虫诸方

内容：夫小儿蛲虫者。此是九虫内之一虫也。形甚细小。如今之蜗虫状。亦因腑脏虚弱而致发。
甚
\x治小儿蛲虫方。\x
上用炼了腊月猪脂。每日空心。取如皂荚子大服之。甚良。
\x又方。\x
上以槐实末。每用少许。纳下部中。
\x又方。\x
上以苦楝实末。每用少许。纳下部中。
\x治小儿蛲虫。蚀下部中痒。大枣膏方。\x
蒸大枣（二枚取肉） 水银（半分）
上件药。都研令水银星尽。捻为挺子。长一寸。以绵裹。宿纳下部中。明旦虫出为效。
\x治小儿蛲虫蚀下部。胡粉散方。\x
胡粉（一分） 雄黄〔二（一）分〕
上件药。都研令细。每用少许。传于下部中。
\x又方。\x
杏仁（一两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
上件药。研如膏。以绵裹枣核大。纳下部中。甚者不过三度瘥。
\x又方。\x
槐根白皮（一两锉） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁生研） 苦楝子（一两）
上件药。捣罗为末。以猪膏合丸。如枣核大。纳下部中。更以葱白两茎。去须。水煮浓汁。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿阴诸方

内容：夫小儿阴 者。是阴核结肿大也。小儿患此者多因啼努。 气不正。动于阴。阴气下击。

结

\x治小儿阴 肿硬。或时疼闷。薏苡仁散方。\x

薏苡仁 赤芍药 土瓜根 黄芩 蛇床子 地肤子 桔梗（去芦头以上各三分）

上件药。捣细罗为散。一二岁每服。空心以温酒调下半钱。日午晚后再服。量儿大小。

以意

\x治小儿阴 。药未效。魁蛤散方。\x

魁蛤（三分细研） 狗阴（一具炙令黄） 白术（半两） 桂心（一分）

上件药。捣细罗为散。一二岁儿。每于空心。以粥饮调下半钱。晚后再服。酒下更良。量儿大小。以意加减。

\x治小儿阴 不消。白蒺藜散方。\x

白蒺藜（半两微炒去刺） 香豉（半两微炒） 鼠妇 虫（微炙） 川大黄（锉微炒）

桂心

细

上件药。捣细罗为散。一二岁儿。每服。以温酒调下半钱。早晨晚后各一服。量儿大小。

以

\x治小儿阴 肿胀。木香散方。\x

木香 白蒺藜（微炒去刺） 地肤子 昆布（洗去咸味） 枳壳（麸炒令黄去瓤） 槐子（以

上各

上件药。捣细罗为散。一二岁儿。空心以粥饮调下半钱。晚后再服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿阴 肿硬。时复疼痛。土瓜根散方。\x

土瓜根 赤芍药 当归（锉微炒以上各半两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至六分。去滓。量儿大小。以意加减服之

\x治小儿阴 。日夜疼痛。桃仁丸方。\x

桃仁（三分汤浸去皮尖双仁微炒） 川大黄（半两锉微炒） 赤芍药（半两） 防葵（半两）

半夏

炒令去

汗）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁儿。每于食前。以温酒下五丸。看儿大小。
\x治小儿阴 肿硬。桂心散方。\x
桂心（半两） 地肤子〔一（二）两〕 白术（一两）
上件药。捣细罗为散。三岁儿每服。以温酒下半钱。日三服。量儿大小。以意加减。
\x又方。\x
蜴蜥（二枚烧灰）
上细研为散。一二岁儿每服。以温酒调下半钱。早晨晚后各一服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿阴 。肿大不消方。\x
硼砂（一分）
上以水研化涂之。立效。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿偏诸方

内容：夫小儿偏 者。是阴核偏肿大。亦由啼努。 气不正所致。其偏者乘虚而行。故谓偏结
也。
\x治小儿骨疳攻注。连肾外囊肿胀。或疼或偏坠等。宜服昆布丸方。\x
昆布（三分洗去咸味） 香子（半两微炒） 木香 甘草（炙微赤锉） 黄柏（锉） 丁香
烂牡
上件药。捣罗为末。用枣肉和丸。如麻子大。一二岁儿。空心以熟甘草煎汤下三丸。量儿大
\x治小儿阴偏大。卵核坚硬。防葵丸方。\x
防葵 牡丹 桂心 黄柏（锉） 滑石（以上各一两） 豉（半两微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。三四岁儿每服。以粥饮下五丸。早晨晚后各一服
\x治小儿偏坠。或气攻小腹疼痛。 香子丸方。\x
香子（一两微炒捣为末） 古文钱青（一分细研） 砂（一分细研） 桃仁（四十

九枚酒
浸去
上件药。都研令匀。以汤浸蒸饼和丸。如麻子大。二三岁儿每服。以橘皮汤下一丸。
\x又方。\x
蛇床仁末（半两） 马鞭草汁（一合）
上件药相和如膏。涂儿阴肿处效。
\x又方。\x
枳壳（三两微炒）
上捣细罗为散。每用柏枝煎浓汁。调浓涂儿偏肿处妙。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿阴肿诸方

内容：夫小儿阴肿者。为足少阴为肾之经。其气下通于阴。小儿有少阴之经虚者。而为风邪之
气冲
\x治小儿小肠虚冷。因多啼气下。致令阴肿。桃仁丸方。\x
桃仁（三分汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 牡丹（半两） 黄柏（一分微炙锉） 白蒺藜（三分
微炒
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁儿。每于食前。以温酒下七丸。量儿大小。
\x治小儿阴肿壮热。甘遂丸方。\x
甘遂（一两煨令微黄） 麝香（一分细研） 川大黄（一两锉微炒） 煎胡（二两去芦头） 黄
芩（
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。三岁儿。每于食前。以温水下三丸。量儿大小。
\x治小儿阴肿。为肠虚冷。多啼。 气下所为。宜服牡丹丸方。\x
牡丹（半两） 桂心（半两） 郁李仁（半两汤浸去皮微炒） 桃仁（一分汤浸去皮尖双仁麸
炒微

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。一二岁儿。每服。以温水下五丸。早晨晚后各一

\x治小儿阴肿。大黄散方。\x

川大黄（一分锉微炒） 木通（一分锉） 桑根白皮（半两锉） 羌活（一分） 川朴硝（三分）

上件药。捣粗罗为散。一二岁儿。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。分

\x又方。\x

小豆（一合） 川大黄（半两锉生用）

上件药。捣细罗为散。用鸡子白调涂儿阴肿处。干即易之。

\x治小儿卒阴囊肿痒。蛇床仁汤熨方。\x

蛇床仁（一两） 柳 屑（一两）

上件药。以水一大碗。煎六七沸洗之。取其滓。以帛裹。熨儿肿处妙。

\x治小儿阴卒肿痛胀。牛蒡膏方。\x

生牛蒡汁（二大盏煎令如膏） 赤小豆末（半两） 肉桂末（一分）

上件药相和如膏。涂儿肿处立消。

\x又方。\x

上取墙衣敷之。

\x又方。\x

上取桑树白汁涂之。

\x又方。\x

上取书中白鱼摩之。

\x又方。\x

上取狐阴茎炙黄捣末。以酒调下半钱。

\x又方。\x

上取蔓菁子末。以猪脂调涂之。

\x又方。\x

鸡翮（六枚随肿左右取之烧灰）

上细研。三岁儿。以温水调下半钱。日三服。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x

上以苋菜根捣汁。频频涂之。

\x又方。\x

上以马鞭草烂捣裹之。日二易之。

\x又方。\x

桃仁（汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）

上捣研如膏。三岁儿。以温酒化豇豆大服之。日三服。量儿大小。以意加减。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿阴疮诸方

内容：夫小儿下焦有热。则热气冲阴。阴头忽肿。便溺不得。乃至生疮。俗云因尿灰火所为也。

\x治小儿阴疮及肿方。\x

黄连（半两去须） 胡粉（半两）

上件药。捣细罗为散。以面脂调涂之。

\x又方。\x

白矾灰（二分） 胡粉（一分微炒）

上件药同研令匀细。用槐枝煎汁。调涂儿阴囊上。

\x治小儿阴疮不瘥方。\x

猫儿骨（烧灰）

上细研。水调敷之。

\x又方。\x

上以野狼骨。浓煎汁洗之。

\x又方。\x

上以白犬骨烧灰细研。水调敷之。

\x又方。\x

上以狐阴茎炙微黄。捣罗为末。以水调敷之。

\x又方。\x

上以野狼牙草浓煎汤。频洗之。

\x又方。\x

上烧大粪灰敷之。

\x又方。\x

上取蔓菁根捣研敷之。

\x又方。\x

上取马骨烧灰。研如粉敷之。

\x又方。\x

上以雄雀粪。以陈酱汁和。敷之。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿下部疳诸方

内容：夫小儿嗜食甘味多。而动肠胃间诸虫。致令侵蚀脏腑。此犹是 也。凡食五味之物。皆
入于胃。其气随其脏腑之味而归之。脾与胃为表里。俱象土。其味甘。而甘味柔润于脾胃。
脾胃润则虫动。虫动则侵蚀成疳也。但虫因甘而动。故名之为疳也。若虫蚀下部。则肛门生
疮。

\x治小儿下部疳 疮。宜服虾蟆散方。\x

干虾蟆（涂酥炙令黄）芜荑（微炒） 干姜（炮裂锉） 葵茎灰 莨菪子（水淘去浮者水
煮令

上件药。捣细罗为散。三岁儿。每服。温水调下一字。看儿大小。以意加减。

\x又方。\x

干虾蟆（一枚涂酥炙令黄） 蚺蛇胆（半两） 木香（半两） 硫黄（半两细研） 麝香（一分
细研

上件药。捣细罗为散。都研令匀。三岁儿每服。以温水调下一字。日再服。量儿大小。以意

\x治小儿疳 虫。蚀下部方。\x

胡粉（半两微炒） 雄黄（半两）

上件药相和。研令细。每日三四度。贴少许于谷道中。即瘥。

\x又方。\x

楝树根白皮（半两） 石榴树白皮（半两）

上件药。都细锉。以水一大盏。煎至六分。去滓放温。看儿大小。日三四度。分减温服。

\x又方。\x

吴茱萸根白皮（一两） 桃白皮（一两）

上件药都细锉。以酒一大盏。浸一宿。看儿大小。渐渐分减服之。

\x治小儿下部疳 虫。蚀大肠赤烂方。\x

水银（一两）

上以浆水煮半日。取少许。以唾研令星尽。绵裹纳入下部中。日二易之。

\x又方。\x

大麻仁（一分）

上以少水研取汁。与饮之。量儿大小。临时增减。日三四服。候虫出尽即佳。

\x又方。\x

竹（一两）

上以水一大盏。煎取六分。去滓。看儿大小。分减温服。

\x又方。\x

胡粉（二两熬令黄色）

上细锉。以猪脂和。日三度涂之。

\x又方。\x

羊胆汁 酱汁（各一分）

上件药。相和令匀。日三度涂之。

\x又方。\x

铁衣少许。以绵裹纳下部中。

\x又方。\x

艾叶（半两）

上以水一大盏。煮取六分。去滓。看儿大小。分减温服。

\x治小儿下部痒闷方。\x

枳实（二两） 鬼箭羽（一两） 木香（一两）

上件药。捣粗罗为散。以酽醋拌和。炒令熟。用青布裹。日二度熨之。

\x又方。\x

青黛（一两）

上细研为散。先用麻油涂上。次用此药贴之。日三四度效。

<目录>卷第九十二

<篇名>治小儿脱肛诸方

内容：夫小儿脱肛者。为肛门脱出也。肛门为大肠之候。小儿多因利大肠。大腹虚冷。即肛门
脱出
\x治小儿大肠虚冷。久脱肛。龟头散方。\x
龟头（一枚枯头者涂酥炙令黄焦） 卷柏（一两） 龙骨（一两）
上件药。捣细罗为散。以散一钱敷上。 按纳之。
\x治小儿脱肛。宜敷附子散方。\x
附子（一两生去皮脐） 龙骨（一两）
上件药。捣细罗为散。每用散一钱。敷在肛上。 按令入。频频用之。以瘥为度。
\x治小儿脱肛。久不瘥方。\x
鳖甲（三枚枯者涂酒炙令黄焦） 莨菪子（半两水淘去浮者煮令牙出候干炒令黄黑色）
上件药。细研为散。每空腹。以粥饮调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x又方。\x
雀粪（半两） 干姜（一分炮裂碎锉）
上件药。捣细罗为散。每服一钱。白面半匙同溲作 饨。煮熟。入盐醋少许。每日早晨
一
\x又方。\x
龟头（一两炙令黄） 龙骨（一两）
上件药。捣细罗为散。每用一钱粉肠头。按纳之。日三上用之。
\x又方。\x
蒲黄（一两） 猪脂〔一（二）两〕
上件药。炼猪脂相和为膏。涂肠头上。即缩入。
\x治小儿因痢后。躯气下。推出肛门不久。宜用赤石脂散方。\x
赤石脂（一分） 伏龙肝（一分）
上件药。细研为散。每以半钱敷肠头。日三上用之。
\x又方。\x
上用白龙骨末敷肠头。不过三上瘥。
\x又方。\x
上细墨末。每服。以温酒调下一字。日三服。
\x又方。\x
龟头（一枚炙令焦）
上捣罗为末。每服。以米饮调下半钱。日二服。量儿大小。以意加减。

\x又方。\x
马蔺花（半两）
上捣细罗为散。用温浆水先洗。拭干。糁药末半钱于故绵子上。按入。每日用之。以瘥为度
\x又方。\x
蜘蛛（烧灰）
上细研敷之。更烧桑叶熏之。
\x又方。\x
生铁（二斤）
上以水三碗。煮至二碗。候冷暖得所。洗之立瘥。
\x治小儿大肠虚冷。脱肛方。\x
莨菪子（一两炒令黑色）
上捣罗为末。先以暖水净洗。干拭。涂药半钱。却纳入肠。不过三上。不出。便以芸苔子
\x又方。\x
上用女萎五两。烧熏下部。三五上瘥。

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿疳痢诸方

内容：夫小儿疳痢者。由因乳哺不节。生冷过度。伤于脾胃。致脏腑不调。冷热相搏。大肠虚
弱。
心
\x治小儿疳痢。脊膂如锯。眼口鼻痒。自咬指甲。头发干焦。下部急痛。青黛散方。\x
青黛（细研） 朱砂（细研） 雄黄（细研） 附子（炮裂去皮脐） 藜芦（去芦头） 胡黄连
细辛
分）
上件药。捣细罗为散。都研令匀。每服。以粥饮调下半钱。早晨晚后各一服。量儿大小。

加减服之。

\x治小儿疳痢。腹大口干。四肢羸弱。下痢不止。神圣散方。\x
干虾蟆（一枚五月五日取者去足肚肠） 独颗蒜（一颗捶碎） 川椒（半两去目）以
上二味。
入虾
荟
（一
上件药。与前药同细研为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿疳痢。四肢羸瘦。腹胀鼻痒。皮肤干燥。下痢不恒。芦荟丸方。\x
芦荟（细研） 雄黄（细研） 没石子 蛇蜕皮（烧灰） 丁香 熊胆 蝉壳（微炒去
足） 蟾
酥（
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如黄米粒大。每服。以粥饮下三丸。别研一丸吹鼻中。
量儿
\x治小儿疳痢不止。体瘦。食少腹痛。羸弱。麝香丸方。\x
麝香（细研） 朱砂（细研） 芦荟（细研） 雄黄（细研） 母丁香 鹤虱 白矾灰 密
陀僧
（细
壳） 黄
连（
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以面糊和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下三丸。日
三服
\x治小儿疳痢。日夜不止。体瘦无力。不能饮食。木香丸方。\x
木香 蝉壳（微炒去足） 肉豆蔻（去壳） 黄丹（微炒） 朱砂（细研） 夜明砂（微
炒各一
分）
蜗
牛（二十枚炒细研微黄）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以汤浸蒸饼和丸。如绿豆大。每服以温粥饮下五丸。

日
\x治小儿疳痢。日夜度数不恒。肌体羸瘦。龙骨丸方。\x
龙骨（半两） 雄黄（一钱细研） 麝香（一钱细研） 朱砂（一分细研） 蜗牛（二

十枚炒
令微黄）
上件药。捣罗为末。入研了药。同研令匀。用面糊和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。
\x治小儿疳痢。脾胃虚冷。乳食不化。脐腹疼痛。熊胆丸方。\x
熊胆〔五（一）分〕 附子（一枚炮裂去皮脐） 巴豆（七枚去皮心研纸裹压去油） 定粉（一
两炒微黄） 黄丹（二两点炒令紫色） 砒霜（一钱细研） 硫黄（一分细研） 干姜（一分煨裂
锉） 诃黎勒（一分煨用皮）
上件药。捣罗为末。汤浸蒸饼和丸。如黄米大。每服。以冷水下二丸。量儿大小。以意加减
\x治小儿疳痢不止。黄连散方。\x
黄连（半两去须微炒） 白茯苓（半两） 阿胶（半两捣碎炒令黄燥） 黄柏（半两微炙锉）
人参
石子
（二枚
上件药。捣细罗为散。每服。以米饮调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿疳痢不止。下部痒。青黛散方。\x
青黛（一分） 蟾灰（一分） 赤石脂（半两） 诃黎勒皮（一两微煨） 胡粉（一分微炒） 黄
连（
上件药。捣罗为散。每服。以乳汁调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿疳痢久不止。煞疳丸方。\x
雄黄（一分细研） 麝香（一分细研） 牛黄（一分细研） 芦荟（一分细研） 朱砂（一分细
研）
色） 青
黛（半
上件药。捣罗为末。入研了药及蟾酥。研令匀。汤浸蒸饼和丸。如黄米大。每服。以温水下
\x治小儿疳痢不止。体热口干。心烦瘦弱。青黛丸方。\x

青黛（一分） 熊胆（一钱） 麝香（一钱） 定粉（一钱炒微黄） 蟾酥（半钱） 寒食蒸饼
（末一
上件药。都研粉。用 猪胆汁和丸。如黄米大。每服。以粥饮下五丸。日三服。量儿大小。
\x治小儿疳痢不止。白龙骨丸方。\x
白龙骨 白石脂 鸡屎矾（烧令汁尽） 黄连（去根微炒） 胡粉（微炒） 白茯苓 阿胶
（捣碎
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。

加
\x治小儿疳痢。\x
\x不吃乳食。四肢瘦弱。肉豆蔻丸方。\x
肉豆蔻（一枚去壳） 木香（半两） 朱砂（细研） 人参（去芦头） 诃黎勒（煨用皮） 麝香
（细
上件药。捣罗为末。都研令匀。用软饭和丸。如麻子大。每服。以粥饮化下三丸。日三四
\x治小儿疳痢。砒霜丸方。\x
砒霜（一分细研） 白矾灰（半两） 干蟾（烧灰半两） 夜明砂（半两微炒） 黄丹（半两微
炒）
上件药。捣罗为末。都研令匀。以软饭和丸。如绿豆大。每服。以冷水下三丸。服药后。

以
\x治小儿疳痢不止。渐至困弱。丁香丸方。\x
丁香（一分） 巴豆（七枚以醋浆水一碗半煮尽为度去皮心研纸裹压去油） 黄连（一分去
须）
上件药。捣罗为末。以面糊和丸。如黍米大。每服。以冷粥饮下三丸。日三服。量儿大小。
\x治小儿疳痢羸瘦。麝香丸方。\x

麝香（一分细研） 铁粉（半两） 龟甲（半两涂醋炙令黄去裙 ） 黄连（半两去须）
虾蟆
（一
上件药。捣罗为末。以软饭和丸。如麻子大。每服。以温水下五丸。日三服。量儿大小。

加减服之。
\x治小儿疳痢不止。肉豆蔻丸方。\x
肉豆蔻（一枚去壳） 胡黄连（一分） 砒霜（半分细研） 巴豆（十枚去皮心清油煮
色黑纸
裹压
上件药。捣罗为末。以糯米饭和丸。如黍米大。每服。以冷水下一丸。切忌热物。
\x治小儿疳痢。日夜不止。龙骨散方。\x
龙骨（一分） 胡粉（一分炒令黄色） 白矾灰（一分） 黄连（半两去须锉碎微炒）
上件药。捣细罗为散。每服。以米饮调下半钱。日三服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿疳痢不止。芦荟散方。\x
芦荟（半两） 定粉（半两） 黄丹（三分微炒） 夜明砂（三分微炒）
上件药。细研为散。每服。以粥饮调下半钱。日三服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿疳痢不止。渐加瘦弱。抵圣丸方。\x
巴豆（五枚去皮心研纸裹压去油） 硫黄（一钱） 粉霜（半钱） 朱砂（一分） 没
石子（末
一分）
上件药。都研如粉。用糯米饭和丸。如黄米大。每服。以冷水下二丸。量儿大小。加减
服之
\x治小儿疳痢。四肢干瘦。腹胁胀满。食不能消。朱砂丸方。\x
朱砂（一分） 硫黄（一分） 巴豆（七枚去皮心研纸裹压去油） 蟾头灰（三钱）
上件药。都研如粉。以面糊和丸。如黄米大。每服。以甘豆汤下三丸。量儿大小。以意
加减
\x治小儿疳痢不止。体热心烦。腹胀不能乳食。牛黄丸方。\x
牛黄（一钱） 麝香（半钱） 蟾酥（半钱） 巴豆（七枚去皮心用清油内煎令紫色取
出用新
瓦盆
上件药。都研如粉。用汤浸蒸饼和丸。如黄米大。每服空心。以冷姜醋汤下二丸。量儿
大小

\x治小儿疳痢。腹痛不止。胡黄连丸方。\x

胡黄连（半两） 木香（一分）

上件药。捣罗为末。用糯米饭和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小

\x治小儿疳痢不止。肌体黄瘦。宜服此方。\x

臭樗根白皮（涂蜜炙令焦）

上件药。捣罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。

\x又方。\x

上取橡斗子内仁一枚。煨熟。大人烂嚼与儿食之。煎汁灌之亦佳。

\x治小儿因吃交乳。变成疳痢。色转不定。宜服此方。\x

狗骨（腐烂者不问多少烧为灰）

上细研为散。每服。浓煎桃叶汤。调下半钱。日三服。量儿大小。以意加减。

\x又方。\x

上取鸡子一枚。敲开头。以巴豆一粒。线子穿之。纳入鸡子内。用纸裹。以生面糊。糊定。于饭甑内蒸。全熟。去巴豆。每日吃鸡子一枚。至二枚。当泻下恶物即瘥。

\x治小儿疳痢不止。宜服此方。\x

莨菪子（四两水淘去浮者水煮令芽出曝干却炒令黑色捣罗为末）

上以白面四两。和溲作饼子。爆干却。捣细罗为散。每服。以粥饮调下一字。空心午后各一服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿疳痢。困笃垂死。宜服此方。\x

益母草（一握）

上以水煎熟。令儿食之。即瘥。

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿疳痢久不瘥诸方

内容：夫小儿疳痢久不瘥者。因田脏腑宿挟疳气。或乳食不节。冷热相乘。肠胃既虚。遂令下

痢。痢而不瘥。连滞日月。故名久疳痢也。

\x治小儿疳痢久不瘥。日渐羸瘦。青黛散方。\x

青黛（一两细研） 麝香（半两细研） 雄黄（半两细研） 朱砂（半两细研） 蚺蛇胆（半两）

黄柏（半两涂蜜微炙锉） 苦参（半两锉） 桂心（半两） 杏仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄）
干姜（一分炮裂锉） 白矾（半两烧令汁尽） 细辛（一分） 黄连（半两微炒去须） 藜芦（一分
去芦头） 附子（半两炮裂去皮脐） 莨菪子（半两水淘去浮者水煮令芽出候干炒令黄黑色）
上件药。捣细罗为散。都研令匀。以井华水调下半钱。日三服。一岁儿服一字。三岁儿服半钱。量儿大小。以意加减。若口有疮。及鼻痒。酥和绿豆大。安鼻中。若头上疳疮。及
下部有疮赤烂。并用散敷之。
\x治小儿疳痢久不瘥。肌肉消瘦。面黄发焦。啼叫不恒。胡黄连散方。\x
胡黄连（末半两） 白龙骨（末半两） 白矾（半两烧令汁尽） 胡粉（一分微炒）
上件药。同细研为散。一岁儿每服。以米饮调下一字。二岁儿每服半钱。随儿大小。量病轻重。加减服之。
\x治小儿疳痢。经久不瘥。肌肤羸瘦。宜服黄连散方。\x
黄连（一分微炒去须） 胡黄连（一分） 朱砂（一分细研） 麝香（半分细研） 蜗牛（一分
微炒） 牛黄（一钱细研） 铅霜（一钱细研） 诃黎勒（一分煨用皮） 没石子（一分微炒） 使
君子（一分） 肉豆蔻（一分去壳） 定粉（一分炒微黄） 黄丹（一分微炒） 龙骨（一分）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。
\x又方。\x
黄丹（一两微炒） 胡粉（一两炒令微黄） 酸石榴皮（三分锉微炒） 诃黎勒皮（一两煨用
皮）
上件药。捣细罗为散。每煎糙米粥饮。调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿疳痢久不瘥。肌体黄瘦。爱食泥土。蜗牛散方。\x
蜗牛（三十枚） 蛇蜕皮（一分） 莨菪子（半两水淘去浮者） 干蜣螂（半两） 臭黄（一分）
夜明砂（一分）
上件药。都入瓷瓶子内。以泥封瓶口。烧令药熟。候冷取出。捣细罗为散。每服。以粥

饮调

\x治小儿疳痢久不瘥。龙骨散方。\x

龙骨（半两） 诃黎勒（一分煨用皮） 赤石脂（半两） 密陀僧（一分） 酸石榴皮（一分锉
微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。

\x又方。\x

母丁香（七枚） 鸡屎矾（一两烧灰） 黄柏（一两去粗皮炙微焦锉） 麝香（一分细研）

上件药。捣研为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿疳痢。经年不瘥。发歇不定。状如胶。白矾丸方。\x

白矾（一两烧令汁尽） 寒水石（半两烧熟） 水蓼（半两） 雄黄（半两细研） 朱砂（半两
细研
子壳（半
两烧

上件药。捣罗为末。都研令匀。用蟾酥半分。及面糊和丸。如粟米大。每服。以新汲水下三

\x治小儿疳痢久不瘥。体瘦羸弱。皮毛干燥。发无润泽。朱砂丸方。\x

朱砂（半两细研水飞过） 青黛（半两） 麝香（一分） 粉霜（一分） 芦荟（一分） 雄黄
（一分）

对酒浸一
宿炙微

上件药。都研为末。用软饭和丸。如麻子大。每服。以粥饮下五（三）丸。日三服。量儿
大小

\x治小儿疳痢久不瘥。日夜度数无恒。蝉壳丸方。\x

蝉壳（一分去足微炒） 蜗牛壳（一分） 干漆（一分捣碎炒令烟出） 狗头灰（三分） 夜明
沙（

上件药。捣罗为末。汤浸蒸饼和丸。如绿豆大。一岁。以粥饮下一丸。儿大即随年加之。

\x治小儿疳痢久不瘥。体热心烦。不欲乳食。龙胆丸方。\x

龙胆（一分去芦头） 使君子（半两） 胡黄连（半两） 麝香（一分） 苦楝树根皮（半两炙
微黄

上件药。捣罗为末。更都研令匀。以面糊和丸。如绿豆大。一岁。以粥饮下一丸。儿稍大。

\x治小儿疳痢久不瘥。可吃乳食。渐加黄瘦。夜明砂丸方。\x

夜明砂（一分微炒） 诃黎勒（半两煨用皮） 龙骨（半两） 熊胆（一分细研） 朱砂（一分
细研）

上件药。捣罗为末。都研令匀。以 猪胆汁和丸。如黍米大。每服。以粥饮下五丸。日三服

\x治小儿疳痢久不瘥。四肢羸瘦。或多。心恒惊悸。神效杀疳丸方。\x

砒霜（半两） 天灵盖（一个） 人粪（半两干者） 胡黄连（末半两） 莨菪子（一分水淘去
浮者

上件药。先将砒霜天灵盖人粪。用湿纸三五重裹。以黄胶泥固济。晒干。于炭火中烧令通赤
以乳
毛。

\x治小儿久疳痢不瘥。宜服砒霜丸方。\x

砒霜（一分） 雄黄（一分） 朱砂（一分） 麝香（一分） 干蟾灰（一分）

上件药。同研为末。汤浸蒸饼和丸。如粟米大。每服。以冷粥饮下一丸。日再服。忌热物。

\x治小儿疳痢久不瘥。腹胁鼓胀。麝香丸方。\x

麝香（一分细研） 巴豆（一两入油中煎令黑色去皮心研纸裹压去油）

上件药。同研令匀。用烧饭和丸。如黍米大。每服。以粥饮下一丸。空心午后各一服。

\x治小儿久疳痢不瘥。芜荑丸方。\x

芜荑（半两） 羊子肝（一枚）

上件药。先以子肝切作片子。以芜荑末糁在肝内。线缠之。用米泔煮令熟。捣烂糯米饭和丸

\x治小儿疳痢久不瘥。肚大有青脉。四肢渐瘦。芦荟丸方。\x

芦荟（一两） 粉霜（一分）

上件药。同研为末。以日煎黄连汁至浓和丸。如绿豆大。每服。食前以粥饮下五丸。量儿大

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿痢渴不止诸方

内容：夫小儿痢渴不止者。此是水谷津液枯竭。腑脏干燥则引饮。若小便快。痢断者渴则止。
若小便涩。水不行于小肠。胃间虚。渴亦不止。痢亦不断。凡如此者。皆身体浮肿。脾气虚
弱。不能克水故也。亦必眼痛生障。小儿上焦本热。今又痢。下焦虚。上焦热气转盛。热气
熏心肺
\x治小儿痢渴。心胸烦闷。不欲饮食。宜服黄 散方。\x
黄 （三分锉） 乌梅肉（三枚微炒） 麦门冬（三分去心焙） 黄芩（三分） 白术（半两）
龙骨（一两） 黄连（半两微炒去须）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x治小儿痢渴不止。黄芩散方。\x
黄芩（半两） 栝蒌根（三分） 黄连（三分去须） 乌梅肉（一分微炒） 诃黎勒〔一（半）两
煨用
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。不计时候。量儿大
\x治小儿痢渴。腹内疼痛不止。当归散方。\x
当归（三分锉微炒） 黄连（三分微炒去须） 干姜（半两炮裂锉） 黄 （三分锉） 甘草
（半两
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

\x治小儿痢渴。体热烦闷。龙骨散方。\x

白龙骨（一两） 茯神（三分） 人参（三分去芦头） 胡黄连（半两） 麦门冬（三分去心焙）

茅

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

\x治小儿痢渴。烦热不止。蓝叶散方。\x

蓝叶（一分） 黄连（半两去须微炒） 赤茯苓（一分） 冬瓜仁（半两） 酸石榴皮（半两锉

碎微

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。入蜜半茶匙。更煎三两沸

\x治小儿痢渴。烦热不止。地龙粪散方。\x

地龙粪（半两） 人参（半两去芦头） 龙骨（一两） 乌梅肉（半两微炒） 蜗牛壳（一两微

炒）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

\x治小儿痢渴。或下五色恶物。心神烦热不止。宜服地榆散方。\x

地榆（一两） 白茯苓（一两） 黄柏（一两微炙锉）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

\x治小儿痢渴烦热。吃水不知足。黄连散方。\x

黄连（半两去须微炒） 牡蛎（半两烧为粉） 乌梅肉（一分微炒） 甘草（一分炙微赤锉）

诃黎勒（一分煨用皮）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

\x治小儿痢渴不止。榉皮散方。\x

榉树皮（一两） 栝蒌根（三分） 白茯苓（三分） 人参（半两去芦头）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以粟米饮调下半钱。量儿大小。以意加减。

\x治小儿痢渴不止。乌梅散方。\x

乌梅肉（半两微炒） 白茯苓（一两） 干木瓜（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。不计时候。量儿大

\x治小儿痢渴不止。甘草散方。\x

甘草（一分炙微赤锉） 乌梅肉（一分微炒） 诃黎勒（二枚煨用皮）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入生姜少许。煎至五分。去滓。放温。不计

\x治小儿痢渴不止。腹胀。诃黎勒散方。\x

诃黎勒（一两半煨用皮） 桑皮（二两半炙微黄）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。不计时候。量儿大

\x治小儿痢渴不止。身体壮热。天竹黄散方。\x

天竹黄（半两细研） 黄连（半两去须微炒） 赤石脂（一两） 栀子仁（半两） 葛根（半两

锉）

角屑

（一分）

上件药。捣细罗为散。每服。以熟蜜水调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。

\x又方。\x

龙骨（半两） 甘草（半两炙微赤锉） 使君子（半两） 黄芩（半两） 黄连（半两去须微炒）

栝

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿痢渴。头热烦闷。不欲乳食。桃白皮散方。\x

桃白皮（半两炙黄锉） 黄连（半两去须微炒） 龙骨（半两） 木香（一分）

上件药。捣细罗为散。每服。以粳米粥饮。调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿痢渴不止。壮热腹痛。黄芩丸方。\x

黄芩（三分） 栝蒌根（三分） 黄连（三分去须微炒） 乌梅肉（五枚微炒） 诃黎

勒（半两

煨用

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下七丸。日三四服。量儿大小。

加

\x又方。\x

蜗牛壳（一两微炒） 夜明砂（三分微炒） 龙骨（一两） 黄连（三分去须微炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以粳米粥饮。研化七丸服之。日三四服

\x又方。\x

夜明砂（一分微炒） 干虾蟆（半两涂酥炙令黄燥） 蜗牛（三七枚炒令微黄） 麝香（一钱

细研）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。临时加减。

\x治小儿痢渴不止。宜服此方。\x

定粉（半两细研）

上用鸡子清和为饼子。以慢火炙令黄焦。碾为细散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。

量

\x治小儿痢渴。小便涩。羸瘦。宜服此方。\x

榆树根白皮（一两炙微赤锉）

上捣罗为末。以粳米饭和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下七丸。日三四服。量儿大小。临时

\x治小儿痢渴不止。或时呕逆。不下食。宜服楮叶汤方。\x

楮树叶（二十片微炙） 木瓜（半两切） 人参（一分去芦头）

上件药。以浆水一中盏。煎至六分。去滓。不计时候。量儿大小。分减细细温服。

\x治小儿痢渴不止方。\x

酸石榴（一枚和皮捣）

上用浆水一大盏。煎至五分。去滓。入蜜半合。放温。不计时候。量儿大小。分减服之。

\x治小儿痢渴不止。羸瘦丸方。\x

椿树根皮（干者）

上捣罗为末。以好粟米淘去泔。研取末。浓煮作糊和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五

丸。

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿疳痢腹痛诸方

内容：夫小儿疳痢腹痛者。因痢多而肠胃虚弱。冷气在内。与脏气相搏。真邪交击。故令腹中
痛
\x治小儿疳痢。腹胀 痛。日夜三二十行。宜服白术散方。\x
白术（一两微炒） 当归（半两锉微炒） 地榆（半两微炙锉） 木香（半两） 赤芍
药（半两）
甘
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x治小儿疳痢腹痛。不下乳食。草豆蔻散方。\x
草豆蔻（三分去皮） 龙骨（一两） 酸石榴皮（三分锉炒微黄） 高良姜（一分锉） 当
归
（半两
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入薤白一茎。煎至五分。去滓。不计时
候。
\x治小儿疳痢。多有白脓。腹内 痛。宜服附子散方。\x
附子（一枚炮裂去皮脐） 龙骨（半两） 赤石脂（半两细研） 密陀僧（一分细研） 黄
丹
（一分
烧灰） 诃
黎勒
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿疳痢。腹胀 痛。木香丸方。\x
木香（半两） 附子（半两生用去皮脐） 巴豆（半分去皮心研纸裹压去油） 蟾酥（半
分研
入）

分去芦
头）
上件药。捣罗为末。研醋煮面糊为丸。如粟米大。每服。以粥饮下二丸。日二服。量儿大小

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿赤白痢诸方

内容：夫小儿赤白痢者。由乳食不节。肠胃虚弱。冷热之气。入于肠间。变为痢也。然而赤白
者。
杂。
\x治小儿赤白痢。腹内 痛。羸弱不能饮食。白术散方。\x
白术（半两） 人参（半两去芦头） 厚朴（三分去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 黄连（半两去
须锉
甘草
（半两
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x治小儿赤白痢。烦渴寒热。腹痛羸瘦。不欲饮食。地榆散方。\x
地榆（三分微炙锉） 酸石榴皮（半两锉微炒） 龙骨（一两烧赤） 当归（半两锉微炒） 黄
（
（赤）〕
乌梅肉（半两微炒）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。不计时候。量儿大小。加减服之。
\x治小儿赤白痢。腹胀疼痛。不欲饮食。四肢瘦弱。诃黎勒散方。\x
诃黎勒（三分煨用皮） 当归（半两锉微炒） 黄芩（半两） 龙骨（半两） 地榆（半两微炒
锉）

微赤锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x又方。\x
地榆（半两微炙锉） 黄连（半两去须微炒） 木香（半两） 当归（三分锉微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x治小儿赤白痢不止。地榆散方。\x
地榆（三分锉） 酸石榴皮（半两锉微炒） 白龙骨（一两） 赤石脂（一两） 黄连（三分去
须微
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。不计时候。量儿大
\x治小儿赤白痢不止。鹿茸散方。\x
鹿茸（半两去毛涂酥炙微黄） 甘草（半两炙微赤锉） 诃黎勒皮（半两煨用皮）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。不计时候。量儿大小。分减服之。
\x治小儿赤白痢不止。三骨散方。\x
狗头骨（一两） 羊骨（一两） 鹿骨（一两）
上件药。并烧为灰细研。每服。以粥饮调下半钱。不计时候。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
乱发灰〔一两（分）〕 鹿角灰〔一两（分）〕
上件药。细研。不计时候。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿赤白痢。腹痛不止。当归丸方。\x
当归（半两锉微炒） 黄连（一分去须微炒） 龙骨（一分） 人参（一分去芦头） 没石子
（二枚
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以粥饮研下一（十）丸。量儿大小。
临
\x治小儿赤白痢。瘦弱。腹痛。不欲饮食。诃黎勒丸方。\x
诃黎勒（半两煨用皮） 黄连（三分去须微炒） 地榆（半两微炙锉） 赤石脂（半两）

当归
（半
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以粥饮下五丸。量儿大小。加减服之
\x治小儿赤白痢。腹痛。不欲乳食。鹿角丸方。\x
鹿角屑（一分） 芜荑仁（一分） 附子（一分炮裂去皮脐） 赤石脂（半两） 黄连（半两去
须微
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以粥饮下五丸。量儿大小。以意加减。
\x治小儿赤白痢。努责肠头出。蚺蛇胆丸方。\x
蚺蛇胆（一分） 乌梅肉（七枚微炒） 芜荑（一两微炒） 黄连（一两去须锉微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下三丸。日三四服。量儿大小。

以
\x治小儿赤白痢。香连丸方。\x
木香（半两） 黄连（三分去须微　炒） 诃黎勒（半两煨用皮） 肉豆蔻〔一（二）枚去壳〕
丁香
上件药。捣罗为末。以烧饭和丸。如检测粒大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。
\x又方。\x
黄连（一两去须微炒） 莨菪子（一分水淘去浮者水煮令芽出候干炒令黄黑色）
上件药。捣罗为末。用面糊和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。
量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
自死牛胆（一枚） 胡椒（五十粒）
上将胡椒纳入牛胆中。寅日。于堂后。从东第七椽悬之。至四十九日取捣罗为末。用面糊和
\x又方。\x
黄连（一两去须） 黄丹（一两） 白芜荑（一两）
上件药。捣罗为末。以枣肉和为一块。用炭火 令烟尽。候冷。细研。以软饭和丸。如绿豆大。每服。以温水下五丸。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x
川乌头（一两炮裂去皮脐） 香墨（半挺）
上件药。捣罗为末。用醋面糊和丸。如麻子大。每服。以温二宜汤下二丸。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
麻子（炒令香）
上捣如膏。丸如梧桐子大。每服。以蜜水化下二丸。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
虾蟆（一枚五月五日午时取烧灰）
上细研。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿久赤白痢诸方

内容：夫小儿久赤白痢者。由冷热不调。热乘于血。血渗肠间。与冷气津液相杂而下。甚者肠
虚不
\x治小儿久赤白痢不止。腹痛。虚羸。弱不欲饮食。黄连散方。\x
黄连（一两去须微炒） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 干姜（半两炮裂锉） 木

香
（半
微炒） 龙
骨
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿久赤白痢。渐至羸弱。胃气全虚。不欲饮食。丁香散方。\x
丁香（半两） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 木香（一分） 黄连（半两去须锉微
炒）
伏龙
肝（半
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿久赤白痢。腹胀 痛。黄柏丸方。\x
黄柏（一两微炙锉） 当归（一两锉微炒）
上件药。捣为末。煨大蒜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下七丸。日三四服。量儿大小。

加
\x治小儿久赤白痢。腹胁疼痛。木香散方。\x
木香（半两） 诃黎勒（半两煨用皮） 臭樗树皮（半两炙微炒） 木贼（半两） 黄连（半两
去须
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿久赤白痢。腹内 痛。全不思食。渐至困羸。肉豆蔻散方。\x
肉豆蔻（三分去壳） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 当归（半两锉微炒） 黄牛角（半两
炙令微焦） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 地榆（半两微炙锉） 黄连（半两去

须微
炒） 干姜（一分炮裂锉）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。临时加减。
\x治小儿久赤白痢。累医不瘥。黄丹丸方。\x
黄丹（半两） 密陀僧（半两） 定粉（半两）以上三味。同细研。用醋拌。于生铁铫子内。
烧
捣罗为
末
上件药。同研为末。用生姜自然汁。浓研香墨。浸蒸饼。和丸如黍米大。每服。以冷甘豆汤
\x治小儿久赤白痢不止。腹痛。龙骨丸方。\x
白龙骨（一分） 胡粉（三钱炒微黄） 黄连（一分去须微炒） 黄柏（一分微炙锉） 诃黎勒（一
香（一分）
上件药。捣罗为末。炼密和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。

临时加减。
\x又方。\x
鹿角屑（一分） 芜荑仁（一分微炒） 附子（一分炮去皮脐） 赤石脂（半两） 黄连（一分
去须
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。

临
\x治小儿久赤白痢。肌体羸。四肢烦热。朱砂丸方。\x
朱砂（半两） 巴豆（七枚去皮心研纸裹压去油） 麝香（一钱） 雄黄〔一钱（分）〕硫黄
〔一
上件药。都研为末。汤浸蒸饼和丸。如黍米大。每服。以新汲水下二丸。日三服。量儿大小

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿洞泄下痢诸方

内容：夫小儿春伤于风冷。则夏为洞泄。小儿多因春时。解脱衣服。为风冷所伤。藏在肌肉。
脾主
也。
\x治小儿脾胃气不和。洞泄。下痢不止。羸瘦。食少厚朴散方。\x
厚朴（一分去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 人参（一分去芦头） 诃黎勒（一分煨用皮） 肉

茎
谷（
分微炙锉）
甘草（半分炙微赤锉）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。
\x治小儿洞泄。下痢不止。渐至羸困。密陀僧散方。\x
密陀僧 黄丹 定粉 白矾（各一两研）

上件药。以新瓷瓶盛。用纸筋泥固济。以文火烧令通赤。候冷取出。入龙骨末一两。同研令

\x治小儿冷热不调。时有洞泄。下痢不止。龙骨丸方。\x

龙骨（半两） 黄连（半两去须微炒） 白石脂（半两） 白矾（半两烧令汁尽） 干姜（半两

炮裂

上件药。捣罗为末。醋煮面糊和丸。如麻子大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小

\x治小儿洞泄下痢。羸困。三圣散方。\x

地榆（半两微炙锉） 厚朴（三分去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 诃黎勒（半两煨用皮）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。临时加减。

\x又方。\x

没石子（半两微煨） 诃黎勒（半两煨用皮）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。临时加减。

\x治小儿洞泄下痢不瘥。乳食全少。宜服如圣散方。\x

鹿茸（半两去毛涂酥炙微黄） 黄连（三分去须微炒） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香

熟）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x

楮树叶（半两） 诃黎勒（一分煨用皮） 橡实（七枚微炒）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x

羊胫骨（一两烧灰） 鹿角（一两烧灰）

上件药。细研为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。临时加减。

\x治小儿洞泄。下痢不止。黄连丸方。\x

黄连（一两去须锉微炒） 女萎（半两微炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以热水化下三丸。日三四服。量儿大小

\x又方。\x

上以木菰叶。捣绞汁。时时与儿饮之瘥。

\x又方。\x

酸石榴皮（烧灰）

上细研为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x

狗头（烧灰）

上件细研和为散。每服。以粥饮下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x

牛角 （烧灰）

上细研为散。每服。以粥饮下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿水谷痢诸方

内容：夫小儿水谷痢者。由寒温失宜。乳哺不节。或当风解脱。血气俱虚。为风冷所伤。

留连

在于

痢也

\x治小儿水谷痢。羸瘦面黄。不欲饮食。厚朴散方。\x

厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 黄连（半两去须微炒） 丁香（一分） 肉豆蔻（一

分去

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿水谷痢不止。羸瘦腹胀。不欲饮食。调中散方。\x

厚朴（一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 木香（半两） 黄连（一两去须微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至六分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

\x又方。\x

诃黎勒（一两煨用皮） 当归（一两锉微炒） 白术（三分）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以粥饮下七丸。量儿大小。加减服之

\x又方。\x

白矾（一两烧令汁尽） 诃黎勒（半两煨用皮） 酸石榴皮（三分锉微炒）

上件药。捣罗为末。练蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以粥饮下五丸。量儿大小。加减

服之

\x治小儿水谷痢。日夜不止。地榆散方。\x

地榆（三分微炙锉） 厚朴（三分去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 黄连（一两去须微炒） 阿

胶

（半

上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x

干枣（十颗去核） 胡粉〔一分（两）〕

上件药。相和。捣为一饼子。急火中烧令赤。取出置地上。以碗合之。勿令透气。待冷。

细

\x治小儿水谷痢。腹痛。神效木香散方。\x

木香（半两） 诃黎勒（三分煨用皮） 龙骨（一两） 黄连（一两去须微炒） 赤芍

药（一两

微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。温服。不计时候。量儿大

\x治小儿水谷痢不止。龙骨散方。\x

白龙骨（三分） 白石脂（三分） 黄连（三分去须微炒） 胡粉（三分炒令黄） 干

姜（半两

炮裂锉）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x

附子（半两炮裂去皮脐） 干姜（半两炮裂锉） 赤石脂（一两） 橡实（半两） 当

归（半两

锉微

上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减服之。

\x治小儿水谷痢。日夜略不暂止。橡子散方。\x

橡实（二两微炒） 干柏叶（半两微炙）

上件药。捣细罗为散。不计时候。以水煮乌梅汁。调下半钱。量儿大小。加减服之。

\x又方。\x

诃黎勒（二两煨用皮）

上捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以温水研化五丸。日三四服。量儿大小。以意加

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿无辜疳痢诸方

内容：夫小儿无辜疳痢者。是脑后有核如弹丸。捏之。皮下转动者是也。若渐长大。即随气血
流散
体日
\x治小儿无辜疳痢久不瘥。渐至羸弱。朱砂散方。\x
朱砂（一分细研） 白马夜眼（一分微炙） 丁香（一分） 地榆（一分微炙锉）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三服。服讫。即吃雉肝粟米粥饮。效。

\x治小儿无辜疳痢。鼻中干塞。眼内有白晕。黄昏不见物。体热心烦。口干。头上生\x
\x疮。胡粉
胡粉（二钱） 白龙骨（末二钱） 胡黄连（末二钱）
上件药。同炒过后。更研令细。每服。以鸡子清调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之
\x治小儿无辜疳痢。黄瘦。腹痛。或腹内有虫。干蟾丸方。\x
干虾蟆（一枚涂酥炙微黄） 漏芦（一两） 菖蒲（一两） 雄黄（三分细研） 朱砂（三分细
研）
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和捣一二百杵。丸如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。

日
\x治小儿无辜疳痢。羸弱。不欲饮食。及腹内虫动作。多吐清水。漏芦丸方。\x
漏芦（二两） 猪肝（一两爆干） 楮树根白皮（一两锉）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣一二百杵。丸如弹子大。每服。以温水研一丸。不计时候。

量
\x又方。\x

雉肝（一具薄切爆干）
上捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三服。每吃药后。宜吃粳米软饭少许。
\x治小儿无辜腹胀。或时泻痢。寒热不调。煮肝散方。\x
漏芦（二两）
上捣。细罗为散。每服一钱。以猪肝一两。入盐少许。以水煮肝熟。空腹与儿食之。量儿大
\x又方。\x
地胆草（一两）
上捣细罗为散。每服一钱。以猪肝一两。入盐少许。煮熟。不勒时候。量儿大小。分减食之
\x治小儿无辜疳痢不止方。\x
没石子（二枚炒令赤黑色）
上捣细罗为散。以面半匙。和作饼子。爆熟却。研为末。不计时候。以粥饮调下半钱。量儿

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿热痢诸方

内容：夫小儿热痢者。由本挟虚热。而又为风热所乘。风之与热。俱入于大肠。而为热痢也。
非是
\x治小儿热痢。腹痛。心烦口干。小便赤黄。不欲饮食。栀子仁散方。\x
栀子仁（半两） 黄柏（三分微炙锉） 当归（半两锉微炒） 地榆（三分微炙锉） 黄连（一
两去
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿热痢。烦闷腹痛。面黄体瘦。宜服犀角散方。\x
犀角屑（半两） 赤芍药（三分） 黄连（三分去须微炒） 黄芩（半两） 知母（三分） 葳蕤
（三
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。量儿大小。日三四度。

分

\x治小儿热痢。体瘦。口干烦躁。不欲饮食。栝蒌根散方。\x

栝蒌根（半两） 白茯苓（半两） 知母（半两） 黄芩（半两） 地榆（半两微炙锉） 甘草

（半两

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

\x治小儿痢。腹痛心烦。不欲饮食。地榆散方。\x

地榆（三分微炙锉） 黄连（半两去须微炒） 赤石脂（一两） 人参（半两去芦头） 杏仁

（半两

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

\x治小儿热痢。腹痛。壮热心烦。不欲饮食。四肢瘦弱。子芩散方。\x

子芩（一两） 知母（三分） 女萎（三分） 黄柏（半两微炙锉） 甘草（半两炙微赤） 赤芍

药（

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入竹叶七片。煎至五分。去滓。不计时候。

\x治小儿热痢。但壮热多渴。而痢不止。乌梅散方。\x

乌梅（二枚微炒去核） 黄连（一分去须微炒） 蓝叶（一分） 犀角屑（半两） 阿胶（半两

捣碎

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。不计时候。量儿大

\x治小儿热痢。壮热吐乳。熊胆散方。\x

熊胆（半两） 黄连（三分去须微炒） 干马齿菜（一两） 没石子（一枚） 蚺蛇胆（半两）

犀角

上件药。捣细罗为散。一二百日儿。每服。用新汲水。调下一字。二三岁。每服。用新汲水

\x治小儿热毒下痢如鱼脑。白头翁散方。\x

白头翁（半两） 黄连（二两半去须微炒） 酸石榴皮（一两微炙锉）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

加

\x治小儿热痢。全不欲乳食。身体壮热。熊胆散方。\x

熊胆（一分） 芦荟（三分） 黄连（半两去须微炒） 没石子（一枚） 干马齿苋（一两）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿热痢。烦闷。口干多渴。不欲乳食。龙骨散方。\x

龙骨（一两） 黄连（三分去须微炒） 地榆（三分微炙锉） 黄芩（三分） 乌梅肉（半两微

炒）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿热痢不瘥。犀角散方。\x

犀角屑（半两） 榉树皮（一两锉） 黄连（半两去须微炒）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

\x又方。\x

地榆（一两微炙锉） 犀角屑（一两） 地脉草（一两）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。入蜜一钱。更煎三两沸。

\x又方。\x

蒲根（一两细切）

上以粟米二（一）合。以水一大盏同煮。米熟去滓取汁。不计时候。量儿大小。以意分减

温服

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿冷痢诸方

内容：夫小儿冷痢者。由肠胃气虚。或解脱遇寒。或饮食伤冷。气入于肠胃为痢。其色白者是
为冷痢也。冷甚。则痢色青也。
\x治小儿冷痢。腹痛。四肢不和。饮食全少。渐至羸瘦。木香散方。\x
木香（一分） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 白术（一分） 龙骨（半两） 当归
（半两
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入枣二枚。同煎至五分。去滓。不计时候。
\x治小儿冷痢腹痛。当归散方。\x
当归（一两锉微炒） 黄连（三分去须微炒） 桂心（三分） 赤石脂（一两） 人参（三分去
芦头）
子（半两
炮裂
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。不计时候。量儿大
\x治小儿冷痢。腹痛不止。龙骨散方。\x
龙骨（一两） 甘草（一两炙微赤锉） 黄连（一两去须微炒） 干姜（三分炮裂锉） 当归
（三分
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。不计时候。量儿大
\x治小儿冷痢。腹痛。面无颜色。四肢萎悴。不欲食。丁香散方。\x
丁香（一分） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 人参（半两去芦头） 白术（半两）
当归
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿冷痢。多时不断。艾叶散方。\x
艾叶（半两微炒） 黄连（半两去须微炒） 木香（半两） 当归（三分锉微炒） 诃黎勒（三
分煨
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。以意加减。

\x治小儿冷痢。下青白色物如鱼脑。腹痛。多时不断。吴茱萸丸方。\x
吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 赤石脂（一两） 干姜（半两炮裂锉） 附子（半两炮裂
去皮
术
（半两
榴皮（半
两锉碎
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如绿豆大。三岁儿。以粥饮下五丸。日三四服。
\x治小儿冷痢。诸药无效。乳香丸方。\x
乳香（一分） 诃黎勒（一两煨用皮） 地榆（半两炙锉） 赤石脂（半两） 干姜（一分炮裂
锉）
上件药。捣罗为末。粟米饭和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。
\x治小儿冷痢。日夜数十行。附子丸方。\x
附子（一枚炮裂去皮脐） 诃黎勒（一分煨用皮） 甘草（一分炙微赤锉） 白矾（三分烧令
汁尽）
上件药。捣罗为末。煮饭和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。

加
\x治小儿冷痢。百药无效。酸石榴皮散方。\x
酸石榴皮（一两锉碎炒令微焦） 硫黄（一分）
上件药。捣研为细散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
诃黎勒（一两煨用皮） 桂心（半两） 赤石脂（半两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。

加减服之。
\x治小儿久患冷痢。脾胃冷极。致使大肠溃泄不绝。麝香丸方。\x
麝香（一分细研） 鹿茸（一两去毛涂酥炙令黄）

上件药。捣罗为末。煮枣肉和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。

\x又方。\x

当归（半两锉微炒） 大蒜（一颗）

上捣当归。细罗为末。烧蒜熟和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下七丸。日三四服。量儿大小

\x治小儿冷痢多时。宜服此方。\x

川椒（三分去目及闭口者微炒去汗）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。

加

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿冷热痢诸方

内容：夫小儿先因饮食。有冷热在肠胃之间。而复为热气所伤。而肠胃夙虚。故受于热。冷热

相交

\x治小儿冷热痢不止。腹痛。心神烦闷。犀角散方。\x

犀角屑（一两） 白术（一两） 黄连（一两去须锉微炒） 当归（一两锉微炒） 地榆（一两

锉）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。不计时候。量儿大

\x治小儿冷热痢。腹痛。诃黎勒散方。\x

诃黎勒（一两煨用皮） 当归（一两锉微炒） 黄连（一两去须锉微炒） 甘草（半两炙微赤

锉）

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。不计时候。量儿大

\x治小儿冷热痢不止。石榴皮煎方。\x

酸石榴皮（三分炙令焦锉） 黄连（三分去须锉微炒） 赤石脂（三分）

上件药。捣粗罗为末。以水二升。煎至五合。去滓。纳蜡一两。更煎三五沸。不计时候。

温

\x治小儿冷热痢。心神烦渴。腹痛。胸膈滞闷。乌梅煎方。\x

乌梅肉（五枚微炒） 诃黎勒（五枚煨用皮） 甘草（三寸炙微赤锉）

上件药。细锉。以水一大盏。煎至五分。去滓。放温。不计时候。量儿大小。分减服之。

\x又方。\x

黄连〔三（二）两去须锉微炒〕 当归（一两锉微炒） 乌梅肉（一两微炒）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。不计时候。以粥饮下七丸。量儿大小。加减服之

\x治小儿冷热痢。黄连丸方。\x

黄连（半两去须锉微炒） 木香（半两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。

加

\x又方。\x

诃黎勒（二两煨用皮） 地榆（一两炙微黄锉）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以温粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿血痢诸方

内容：夫小儿血痢者。由热毒折于血。血入大肠故也。血随气循环经络。通行脏腑。常无停滞。

若

\x治小儿血痢。烦热口干。腹痛。黄连散方。\x

黄连（一两去须微炒） 犀角屑（一两） 白 荷根（一两） 黄芩（一两） 白头翁（三分）

蔓菁

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x治小儿血痢。体热心烦。腹痛口干。不欲饮食。四肢羸瘦。羚羊角散方。\x
羚羊角屑（半两） 地榆（半两微炙锉） 吴蓝（半两） 黄连（半两去须微炒） 黄芩（半两）
甘
两锉）
赤石脂（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

加
\x治小儿血痢不止。肌体黄瘦。腹痛。不能饮食。茜根散方。\x
茜根（一两锉） 地榆（三分微炙锉） 马蔺子（三分微炒） 黄连（三分去须微炒） 黄柏
（三分
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x又方。\x
薤白（一茎切） 豆豉（五十粒） 栀子仁（半分） 黄连（一分去须微炒）
上件药。以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x又方。\x
黄芩（三分） 艾叶（半两微炒） 当归（三分锉微炒）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入薤白三寸。豉五十粒。煎至五分。去滓。
\x治小儿血痢不止。没石子散方。\x
没石子（一枚微煨） 肉豆蔻（一枚去壳） 樗根（三分锉） 茜根（半两锉） 茶末
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。不计时候。量儿大
\x治小儿血痢。地榆散方。\x
地榆（一两半微炙锉） 黄柏（一两半去粗皮微炙锉） 马蔺子（半两微炒） 荔根（一
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。不计时候。量儿大
\x治小儿血痢。身体壮热。犀角散方。\x

犀角屑（三分） 地脉草（一两）
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
乱发灰（半两） 鹿角屑（半两炒令微焦） 麝香（一钱）
上件药。同细研为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x又方。\x
栀子仁（二两烧灰）
上细研。不计时候。以冷水调下半钱。量儿大小。以意加减。
\x治小儿血痢。腹肚 痛方。\x
益母草（半两）
上以水一中盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x又方。\x
露蜂房（烧灰）
上细研为散。不计时候。以乳汁调下半钱。量儿大小。以意加减。

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿脓血痢诸方

内容：夫小儿脓血痢者。由热毒在脏。血得热则流溢。渗入大肠。与肠间津液相搏。积热蕴结。
血
\x治小儿脓血痢如鱼脑。腹痛。吴蓝散方。\x
吴蓝（一两） 川升麻（一两） 栀子仁（半两） 赤芍药（一两） 龙骨（一两）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入豉三七粒。煎至五分。去滓。不计时候。
\x治小儿脓血痢如鱼脑。困重。樗根皮散方。\x
臭樗根皮（一分锉炒微黄） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 黄连（半分去须微炒） 芜分微
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入豉三十粒。葱白一茎。煎至五分。去滓。
\x治小儿脓血痢。每日三二十行。立效方。\x
枣（四颗肥干者） 栀子（四枚） 干姜（一分）

上件药。同烧为灰。细研为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。看儿大小。临时加减。

\x治小儿脓血痢。多时不瘥。腹痛羸瘦。不欲饮食。人参散方。\x

人参（半两去芦头） 当归（半两锉微炒） 地榆（半两微炙锉） 阿胶（半两捣碎炒黄

浓

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入薤白二（一）茎。豉五十粒。煎至五去

\x治小儿脓血痢不瘥。渐加瘦弱。鸡屎矾丸方。\x

鸡屎矾（一两烧灰） 胡粉（一分炒微黄） 龙骨（一两） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥）（一

上件药。捣罗为末。煎酽醋为膏。和丸如绿豆大。每服。以暖浆水下七丸。日三四服。看儿

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿暴痢诸方

内容：夫小儿暴痢者。由肠胃虚。卒为冷热之气所伤。而为暴痢。热则色黄赤。冷则色青白。

若冷

\x治小儿冷热气不和。恶暴下痢。腹内疼痛。胡黄连散方。\x

胡黄连（一分） 母丁香（一分） 桂心（一分） 木香（一分） 犀角屑（半分） 肉分去

上件药捣细罗为散。每服以粥饮调下半钱。日三四服。看儿大小。加减服之。

\x治小儿暴痢。腹痛不食。干姜散方。\x

干姜（一分炮裂锉） 人参（三分去芦头） 甘草（一分炙微赤锉） 诃黎勒（半两煨厚朴

上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入薤白一茎。煎至五分。去滓。不计时候。

\x治小儿暴痢。黄连散方。\x

黄连（三分去须微炒） 黄柏（三分微炙锉） 桃白皮（半两微炙锉） 丁香（半两） 胡（二分

上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减服之。
\x治小儿暴痢。甘草散方。\x
甘草（三分炙微赤锉） 厚朴（三分去粗皮涂生姜汁炙令黄熟） 人参（半两去芦头） 黄

（半
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。看儿大小。

分
\x治小儿暴痢。龙骨散方。\x
龙骨（一两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 当归（半两锉微炒） 黄连（一两去须微
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。看儿大小。

分
\x又方。\x
上取小鲤鱼尾。烧灰细研。不计时候。以粥饮调下半钱。量儿大小。加减服之。

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿一切痢久不瘥诸方

内容：夫小儿一切痢者。由痢也无定。或水谷。或脓血。或青黄。或赤白。变杂无常。
相兼而
下也
\x治小儿一切痢久不瘥。腹痛羸瘦。不欲饮食。当归散方。\x
当归〔五（三）分锉微炒〕 阿胶（三分捣碎炒令黄燥） 人参（半两去芦头） 黄芩
甘
上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。
\x治小儿一切痢久不瘥。腹痛。多渴。人参散方。\x
人参（半两去芦头） 桔梗（三分去芦头） 当归（三分锉微炒） 乌梅肉（一分微炒）
地榆（三
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分

\x治小儿一切痢久不瘥。脾胃气虚。饮食全少。腹胀无力。木香散方。\x

木香（半两） 白矾（二两烧令汁尽） 黄连（半两去须微炒） 龙骨（三分） 桃白皮（半两微炙

上件药。捣细罗为散。不计时候。以粥饮调下半钱。量儿大小。以意加减。

\x治小儿一切痢久不瘥。青金散方。\x

定粉（二两） 黄丹（半两） 白术（一分） 白矾灰（一两） 白龙骨（半两） 诃黎勒（一分）

上件药。捣罗为末。用枣一升。去核。共药都溶作丸。入瓷罐内盛。烧令通赤。取出。细研为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿一切痢久不瘥。黄丹散方。\x

黄丹（半两） 莨菪子（半两） 黄明胶（半两） 青州枣（三十枚去核）

上件药。捣做一团。烧令通赤。放冷。捣细罗为散。每服。以米饮调下半钱。日三四服。

量

\x治小儿一切痢久不瘥。日夜度数无恒。密陀僧散方。\x

密陀僧（一分细研） 定粉（一分微炒） 黄丹（一分微炒） 龙骨（一分）

上件药。捣细罗为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿一切痢久不瘥。鹿角散方。\x

鹿角（一两） 定粉（半两） 密陀僧（半两） 黄丹（半两） 白矾（半两）

上件药。入瓶内。烧令通赤。放冷取出。细研为散。每服。以粥饮调下半钱。日三四服。

量

\x又方。\x

定粉（一分） 砒霜（一分）

上件药。同研为末。以麸粗和丸。如黍米大。每服。以冷浆水下二丸。量儿大小。以意加减

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿曩痢诸方

内容：夫小儿曩痢者。由秋夏晨朝。多中暴冷之气。冷气折其四肢。则热不可泄。热气入腹。

则变为痢。或作赤白。小腹胀痛。肌体壮热。其脉洪大急数。皆由冷热气相并。连滞不瘥。

故为

\x治小儿曩痢不止。腹痛。肉豆蔻散方。\x

肉豆蔻（一分去壳） 干姜（一分炮裂锉） 厚朴（一分去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 朱砂（一分细研） 龙骨（一分） 诃黎勒（一分煨用皮） 茅香（一分锉） 枳壳（一分麸炒

上件药。细罗为散。每服。以温浆水调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿曩痢。两胁虚胀。腹痛。不欲饮食。厚朴散方。\x

厚朴（一分去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 枳壳（一分麸炒微黄去瓤） 诃黎勒（一分煨当

上件药。捣细罗为散。每服。以米饮调下半钱。日三四服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿曩痢。经久不断。增减有时。黄连丸方。\x

黄连（半两去须微炒） 甘草（半两炙微赤锉） 人参（半两去芦头） 赤石脂（半两） 乌梅肉（一分微炒） 龙骨（半两） 厚朴（半两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 枳壳（半两麸炒

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服。以粥饮下七丸。日三四服。量儿大小。

临

\x治小儿曩痢久不瘥。腹多鼓胀。痢如枣花。宜服通玄丹方。\x

巴豆（一两） 油（一升） 麝香（一钱细研）

上件药。先将油于铛内。以急火煎巴豆。看爆出者收之。去皮心。纸裹压去油。入麝香研。

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿蛊毒痢诸方

内容：夫岁时寒暑不调。而有毒厉之气。小儿解脱。为其所伤。邪与气相搏。入于肠胃。其气

蕴积

于腑

\x治小儿蛊毒痢不止。身体壮热烦闷。 荷散方。\x

白 荷根（一两） 犀角屑（三分） 败鼓皮（一分烧黄焦） 川升麻（一两） 甘草
微赤
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。入豉二七粒。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。分减温服。
\x治小儿蛊毒痢血。体瘦。黄连散方。\x
黄连（一两去须微炒） 败鼓皮（半两炙令黄焦） 犀角屑（三分） 白 荷根（三分） 翁（
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。放温。不计时候。量儿大
\x治小儿蛊毒。血痢发盛。心神烦闷。腹胀。不欲饮食。犀角散方。\x
犀角屑（三分） 白 荷根（三分） 地榆（三分微炙锉） 桔梗（三分去芦头） 苏
分锉）
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一小盏。煎至五分。去滓。不计时候。量儿大小。

分
\x治小儿蛊毒痢方。\x
蓝汁（三分）
上量儿大小。每日四五度。分减服之。

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿久痢羸瘦诸方

内容：夫小儿久痢羸瘦者。由因乳食不节。脏腑风挟疳气。肠胃冷热不调。变为下痢。经久不
瘥。
\x治小儿久痢。羸瘦。春夏至秋不瘥。芜荑散方。\x
芜荑（一分微炒） 子芩（半两） 黄柏（半两微炙锉） 阿胶（一分捣碎炒令黄燥） 赤（半
归
上件药。捣粗罗为散。每服一钱。以水一中盏。入银一两。薤白一茎。生姜半枣大。豉五十
\x治小儿久痢不断。肌体羸瘦。食不消化。桔梗丸方。\x

桔梗（一两去芦头） 神曲（一分微炒） 麦 （半两微炒） 乌梅肉（半两微炒） 黄
两（
去芦头）
赤
雌鸡骨
（一具
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。

加
\x治小儿久痢不瘥。羸瘦壮热。毛发干焦。不能饮食。雄黄散方。\x
雄黄（一分） 芦荟（一分细研） 青黛（一分细研） 朱砂（一分细研） 当归（一
分锉微炒）
白
分微炙
锉）
虾蟆（一两
涂
上件药。捣细罗为散。入研了药。更研令匀。每服。以井华水调下半钱。日三四服。量
儿大

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿疳痢下部湿诸方

内容：夫小儿乳食不节。冷热相乖。伤于脏腑。致疳气也。若脾胃虚弱。则哺乳不消。
大肠虚
寒。
也。
\x治小儿疳痢羸瘦。下部湿 。丁香散方。\x
丁香（一分） 桃白皮（半两炙黄） 黄柏（半两微炙锉） 黄连（半两去须微炒） 白
茯苓
（半两）
上件药。捣细罗为散。每服。用粥饮调下半钱。早晨晚后各一服。量儿大小。加减服之。

\x治小儿疳痢。下部湿 。麝香丸方。\x
麝香（一钱） 虾蟆（半两烧灰） 砒霜（一分） 蝉壳（半两烧灰） 蜗牛（半两烧灰） 蛇蜕
皮（
上件药。同研为末。用软饭和丸。如粟米大。每服。冷粥饮下三丸。量儿大小。加减服之。
\x治小儿疳痢不止。下部湿 。宜下虫即自止。黄丹丸方。\x
黄丹（一分） 定粉（一分） 蛇蜕皮（一分烧灰） 蝉壳（一分） 青州枣（四十九枚去核）
干蟾
上件药。都捣为一团。以炭火烧令烟绝。取出。捣罗为末。入麝香末一分。更研令匀。以面
\x治小儿疳痢久不断。体羸。昏昏不睡。下部湿 。食饮不下方。\x
蚺蛇胆（如大豆许大）
上煮木通汁研胆。以意多少。用粥饮调服。早晨晚后各一服。并涂五心。及下部。

<目录>卷第九十三

<篇名>治小儿久痢脱肛诸方

内容：夫小儿痢脱肛者。皆因久痢。大肠虚冷所为也。肛门为大肠之候。大肠伤于寒痢。而用
力。
\x治小儿久痢脱肛不入。龟头散方。\x
龟头（一枚枯者炙令焦黄） 龙骨（一两）
上件药。捣细罗为散。干贴一钱。于脱肛上。 按纳之。
\x治小儿久痢。肠头挺出。黄连丸方。\x
黄连（一两去须微炒） 蚺蛇胆（半两） 芜荑（一两微炒）
上件药。捣罗为末。用软饭和丸。如绿豆大。每服。以粥饮下五丸。日三四服。量儿大小。
\x治小儿经年下痢。脱肛不收。腹中冷。肛中痛。鳖甲丸方。\x
鳖甲（一两涂醋炙令黄去裙 ） 蜗皮（一两炙令焦黄） 桂心（一两） 磁石（二两

陈醋浸
七遍
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。儿三岁。以粥饮下七丸。量儿大小。加减服之。

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙方序

内容：夫天分正气。布晦明风雨之宜。人禀大和。有寒暑寝兴之患。是则劳逸变作。损益互生。
苟
足使
于神
而去

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙饵云母法

内容：\x神仙饵云母水。治万病方。\x
上白云母（二十斤薄擘）
上以露水八斗作汤。分半淘洗云母。如此再过。又取二升作汤。化芒硝十斤。纳云母器中渍
以细
纳
三
和
三十日。龋齿除更生新者。四十日。不畏风寒。五十日。诸病皆愈。颜色转少。长生神仙。
\x炼云母粉服饵法。\x
云母取上好白泽者。细擘。以水净淘漉出。蒸之一日夕下之。复更净淘如前。去水令干。

凡
熟
凡三十遍易水。令淡如水。味淡即漉出。其法。一如研粉澄取淀。然后取云母淀。徐徐生绢
袋
强筋填髓。可以负重登山不乏。悦泽不老。耐寒暑。志学神仙。此非古法。近出东海买盐女
子。年三百岁。貌同笄女。常自负盐。重五百余斤。如斯得效之者。其数不一。可验神功矣
\x中山卫叔卿服云母法。\x
上取云母一斤至三斤。五色具者。细擘之。以久茅屋溜水。若秋百草上露水。以渍之。百日
盖上
调。
服。
强盛
及奔
\x又方。\x
上取云母粉一斤。硝石白者一斤。同捣细绢罗。更研如面。白蜜三斤。合调。纳生竹筒中。
壳。
也。
\x神仙饵云母法方。\x
云母粉（一斤） 桂心（一斤捣罗为末） 葱叶（捣绞取汁二升）
上件药。合和一处。纳生竹筒中。于一硕米下蒸之。令米熟即化成水。每于食前服一栗壳。
\x又方。\x
上取美玉一斤。捣细罗研之。纳云母水中。十日当消。日可服之。凡诸石屑。纳云母水中皆

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服雄黄法

内容：凡雌黄千年化为雄黄。雄黄千年化为黄金。黄金者。莫若真人饵法。微妙难可知也。轻
身益
雄黄（一斤细研）
上以酒三升。和着铜器中。用炭火上微煎令沸。勿令大热。以好漆二斤。去滓合著其中。

搅
疾
筋骨坚。耳目聪明。无复诸患。行步如走。服之二百日。颜色有光。白发再黑。齿落重生。
反老成少。服之三百日。神仙玉女。在身左右。服之一年。长生登仙。入不由桥梁。服之不
止。身形坚固。真人所贵仙所宝。勿示非人。恐招谴谪。
\x服饵雄黄。可致神仙方。\x
上取雄黄鸡冠色者。熟捣细罗。以松脂和捣为丸。如弹子大。每旦。以酒研下一丸。至十日
勿借
\x神仙服雄黄延年方。\x
雄黄（一两） 薤仁（二两） 蒲黄（三两）
上三味合治。雄鸡血和。捣之万杵。用白蜜为丸。如麻子大。每旦。以酒下一丸。渐加如梧

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服黄精法

内容：\x服黄精成地仙方。\x
黄精者。是芝草精也。一名葳蕤。一名仙人余粮。一名苟格。一名勉竹。一名免子。一名重
六尺。本黄末赤。其花如小豆。其实如黍。其根似姜。昔随羊公神仙。常服此药。与天地相
毕。

漉
饼
\x又方。\x
上取黄精根茎。不限多少。细锉阴干。捣罗为末。每用净水。调服任意多少。效亦如前。

\x又方。\x
常以二月三月。采取黄精。去须净洗。切取一碩。以水二碩煮之。从朝至暮。如水空。可取
火煎
止。
\x又方。\x
黄精（五斤细切） 糯米（五斗淘令净与黄精同炊为饭） 曲末（七斤半）
上取曲末。候饭冷相和。入瓮中。如常造酒法。候熟。压取酒。每日常暖饮一两盏。神效。
\x又方。\x
黄精汁（三斗） 地黄汁（三斗） 天门冬汁（三斗）
上件药相和。以慢火减半。入白蜜五斤。白茯苓末二斤相和。更煎。可丸即止。丸如弹子大
五六
\x神仙服黄精膏。延年补益。疗万病方。\x
上取黄精一碩。去须。以水淘洗令净。切碎。蒸令烂熟。压取汁。于大釜中煎之。去其游水
每
变
若
\x真人饵黄精方。\x
黄精细切一碩。水一碩五斗。渍之一宿。以慢火煮半日。勿令沸。绞取汁五斗。复于铜器中
以
\x神仙饵黄精方。\x
黄精（十斤净洗蒸令烂熟） 白蜜（三斤）
上件药相和。捣一万杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下三十丸。日三服。久服神仙矣。

\x又方。\x
黄精（十斤净洗蒸令烂熟） 白蜜（三斤） 天门冬（三斤去心蒸令烂熟）
上件药相和。捣一万杵。为丸如梧桐子大。每服。以温酒下三十丸。日三服。久服神仙矣。
\x又方。\x
黄精（十二斤生者取汁） 生地黄（五斤取汁） 白蜜（五升）
上件药。相和。于铜器中搅令匀。以慢火煎之。令稠。可丸即丸。如弹子大。每服。以温酒
\x神仙饵黄精延年法。\x
黄精生者。捣取汁三斗。于银铛中煎之。令可丸即丸。如鸡子黄大。每日食前。食一枚。

三

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服地黄法

内容：\x神仙服地黄。延年不老方。\x
上取地黄净洗。随多少。捣绞取汁。煎令小稠纳白蜜更煎。令可丸即丸。如梧桐子大。每日
无比
\x服地黄延年法。\x
生地黄（不限多少肥者阴干）
上捣罗为末。炼蜜和为丸。如梧桐子大。每服。以温酒下三十丸。日三服。百日颜如桃花。
\x肥地黄成神仙法。\x
生地黄（五十斤捣绞取汁）
上于银铛内。以慢火煎之。减半。入白蜜二升。青州枣肉一斗。相和。搅令得所。为丸如弹
臭物
\x神仙服地黄实。延年益寿方。\x
地黄实（不限多少）
上常以四月采取。阴干。捣罗为末。每服一钱。以水调下。日三服。令人长寿。

\x神仙饵地黄。治病长生方。\x
生地黄十斤。擘碎。于一大铜器上安炊箪。箪上安地黄。入甑蒸之。汁当下流入于铜器中
丸

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服天门冬法

内容：\x神仙服天门冬。强筋髓。驻容颜法。\x
天门冬。一名颠棘。生奉高山。在东岳名淫羊藿。在中岳名天门冬。在西岳名管松。在北岳
地阴
天门冬（二十斤细锉阴干）
上捣为末。每服三钱。以酒调下。日五六服。二百日后。治泰拘急者后。羸劣者强。三百日
\x神仙服天门冬饼子法。\x
\x治虚劳绝伤。年老衰损。羸瘦。偏枯不起。风湿不仁。冷痹。心腹积聚。恶疮痈肿\x
\x。癞疾。重者遍身脓坏。鼻柱败烂。服之皮脱虫出。肌肉如故。此无所不治。亦治阴萎\x
\x。耳聋目暗。久服白发变黑。齿落重生。延年。入水不濡。一年心腹痼疾并皆去矣。令\x
\x人长生气力百倍。
天门冬（一石捣取汁三斗） 白蜜（二升） 胡麻末（四升微炒）
上件药。于锅内先煎天门冬汁。至一斗。便入白蜜。并胡麻末。搅令得所。更入黑豆黄末。
\x神仙服天门冬法。\x
如居山远行。辟粒不饥。服至十日。身轻目明。二十日百病愈。颜色如花。三十日发白更黑
天门冬（二斤） 熟干地黄（一斤）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如弹子大。每服三丸。以温酒化破服之。日三服。忌食鲤鱼
\x神仙饵天门冬法。令人长生不老。气力百倍。病久虚羸。风湿不仁。心腹积聚。\x

\x男子妇人。
天门冬（二十斤常以七月八月九月采其根亦云正月采之过此无味也净洗曝令干）
上件药。捣罗为末。每服三钱。以酒调下。日三服。若能采其湿者。捣汁酿酒。用调其散服
肌肤

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服杏仁法

内容：\x杏仁酥。治万病。及诸风湿劳冷方。\x
家杏仁一硕。拣完者。汤去皮尖双仁。捣令烂。用好酒二硕。研滤。取汁一硕五斗。入蜜一
器
中贮
下。
\x夏姬服杏仁法。\x
杏仁三斗。汤去皮尖双仁。早朝蒸之。至午时。即便慢火微烘之。至七日即止。每日空腹。

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服松脂法

内容：\x神仙炼松脂服饵法。\x
上以松脂二十斤。以大釜中。着水加甑其上。固济勿泄。以茅铺甑为藉。复用黄砂铺茅上。
凝。
为散
仙也
\x又方。\x
炼了松脂（十斤） 松实（三斤取仁） 柏实（三斤取仁） 甘菊花（三斤）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣千杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下五十丸。一百

日以
\x又方。\x
松脂七斤。以桑薪灰汁一硕。煮五七沸。漉置冷水中。凝复煮之。凡十遍。如脂白矣。细研
目明
\x又方。\x
松脂十斤。用桑薪灰汁。纳釜中。加甑于上。甑中先铺茅。次铺黄沙土。可三寸。蒸之。

松
去
令松脂入甘草汁中。待冷收。复蒸。如此三度即成。苦味皆去。甘美如饴。每服。以温酒服
如弹丸大。日三服。久服神仙不老。

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服松实法方

内容：\x神仙饵松实方。\x
十月采松实。过时即落难收。去大皮。捣如膏。每服如鸡子大。日三服。如服及一百日。

轻
\x又方。\x
上取松实仁。不以多少。捣为膏。每于食前。酒调下三钱。日三服。即无饥渴。勿食他物。
\x神仙益精补脑。久服延年不老。百岁以上颜色更少。令人身轻悦泽。松子丸方。\x
松子（二斤取仁） 甘菊花（一斤为末）
上以松脂和捣千杵。入蜜。丸如梧桐子大。每服。食前以酒下十丸。日可三服。加至二十丸

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服松叶法方

内容：\x神仙服松叶。令人不老。身生绿毛。益气轻身。还年变白。久服绝谷不饥渴。可\x
\x致神仙方。\x
上取松叶。不以多少。细切如粟。更研令细。每日食前。以酒调下二钱。四时皆服。然初服
\x又方。\x
上取大松叶。四季以春东夏南秋西冬北方采之。阴干。捣细罗为散。每日食前。酒调下二钱

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服茯苓法方

内容：\x神仙服茯苓法方。\x
白茯苓（五斤去黑皮）
上捣罗为末。以熟绢袋盛。于三斗米下蒸之。以炊熟为度。曝干又蒸。如此三遍。取牛乳二
光悦
\x神仙服茯苓法方。\x
上茯苓十斤。去皮。酒浸十五日。漉出。曝干。细锉。捣罗为末。每服三钱。以水调下。

日
\x神仙茯苓膏。若欲绝食。顿服令饱。即得绝之。久服轻身明目。不老复壮。发白\x
\x更黑。齿落
白茯苓（二十斤蒸曝七遍） 松脂（十斤炼成者） 松子（五斤取仁） 柏子仁（五斤）
上件药。捣罗为末。用炼了蜜二十斤和。拌匀。内铜器中。汤上微火煎之。一日一夕。搅令
\x真人饵茯苓法方。\x
白茯苓三斤。细锉。以绢袋盛之。悬于瓮中。用小麦细面七斤。糯米五斗。炊为烂饭。和曲
密封
斤服

令
\x茯苓酥。除万病。久服神仙方。\x
白茯苓三十斤。取山之阳者甘美。山之阴者味苦。去皮薄切。曝干蒸之。以汤淋去苦味。

若
搅
手
用
\x神仙饵茯苓方。\x
白茯苓十斤。削去黑皮。晒干。捣罗为末。以好酒于瓷瓮中浸之。看酒淹得所。以瓦盆合之
如
\x神仙饵茯苓延年不老方。\x
白茯苓（三斤去皮细切晒令干） 白菊花（一斤半）
上件药。捣罗为末。以炼成松脂和丸。如弹子大。每服一丸。以酒化破服之。日再服。百日
\x神仙饵茯苓。久服令人长生法方。\x
白茯苓（二斤） 桂心（一斤）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如胡桃大。每服一丸。以温酒化破服。日三服。忌食米醋。
\x神仙服茯苓面方。\x
白茯苓（五斤去黑皮细锉） 甘草（五两细锉）
上件药。以水六斗。先煎甘草至三斗。去滓澄清。却入釜中。纳白蜜三升。好牛乳九升。

相
令
\x神仙凝雪膏方。\x
白茯苓（三十六斤锉水煮一日） 松脂（二十四斤炼了者） 松子仁（十二斤）
上件药。捣罗为末。以白蜜二硕四升。纳铜器釜中。微火煎之。一日一夜。次第下药。
搅令
顿
\x神仙保精延驻。饵茯苓方。\x
白茯苓（三十六斤） 松脂（二十四斤炼之者） 钟乳粉（一斤）

上件药。捣罗为末。以白蜜五斗。和搅令相得。纳瓷器中盛。固口阴干。百日出。更研之。

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服柏叶柏实法

内容：\x神仙服柏叶延年不老方。\x
柏叶。不计春夏秋冬采。和枝折。上用大甑。满装熟蒸。如炊三硕米许。以汤淋三五度。

去
高子良服此药。得仙道。
神仙饵柏叶法。服之一年。百病除愈。服之三年。行及奔马。久服令人身轻益气力。耳目聪
柏叶二十斤。四时采。周而复始。上以水浸三宿。漉出晒干。捣罗为末。每三斤柏叶末。

入
\x神仙饵柏叶方。\x
柏叶（二十斤着瓮中以东流水浸令相得淹二十一日漉出曝干） 盐（一升炒令黑） 小麦
（一斗
上件药。捣罗为末。入猪脂捣匀。每服弹子大。温水调下。日三服。兼食此药。旬日后可以
\x神仙饵柏叶。令肥白补益方。\x
侧柏叶（三斤五月五日五方采） 远志（二斤去心） 白茯苓（一斤）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以温温仙灵脾酒。下三十丸。日再服。
\x神仙饵柏叶。令不饥渴耐寒暑方。\x
上柏叶三十斤。取匠上者。但只取叶。勿杂枝也。用不津器。纳柏叶于中。以东流水渍之。
黑
服
\x又方。\x

上柏叶三十斤。以水熟煮之。出纳竹箩中。用水淘洗之。令水清乃止。曝干。以好酒五升溲
三钱
\x神仙服柏实法。\x
柏子仁（二斤捣罗为末以酒浸搅如膏） 白蜜（一斤） 枣肉（三斤） 干地黄末（一斤） 白
术末
上件药。和溲令匀。丸如枣大。每服三丸。以水研破服之。日三服。一月百病愈。久服延年

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服楮实法

内容：\x服楮实可致神仙法。\x
楮实五斗。正赤时收。阴干。上捣罗为末。每服二钱。以净水调下。日三服。令人耳目聪明

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服胡麻法

内容：\x神仙饵胡麻法。\x
胡麻一硕。淘去上黑皮令白。蒸之一日。曝干。捣碎。釜中用水一硕五斗。又蒸之。令釜中
法。两法时尽。去却糟煎之。三分余一分。更盛置铜器中。坐一釜汤中。猛火煮之。令稠。
瓷瓮
命无
\x神仙饵胡麻膏。益寿延年。老人复少方。\x
胡麻膏（一斗） 韭头（一斤）
上二味相和。慢火煎令韭焦黄。去韭。每日温酒调下二合。服之百日。去 黯。肌肤充盈。

\x神仙饵胡麻。延年驻寿方。\x
胡麻子（三斗簸拣令净一如炊饭法蒸曝干复蒸九遍止微舂去黑皮）
上捣罗为末。炼蜜和丸。如鸡子大。每服一丸。以酒化服。久令人身轻矣。
\x乐子长饵胡麻膏方。\x
胡麻膏（一斗） 薰陆香（二斤以水五斗洗取屑入膏中同煎）
上二味相和。以慢火煎令水尽。滤去滓。盛于不津器中。每日以温酒调服二合。百日玉女侍
\x神仙服胡麻。延年不老方。\x
胡麻五斗。色紫黑者。上以水淘去浮者不用。漉干。便上甑。蒸令气遍。溜出之。曝干。

以
心
之
\x神仙饵胡麻法。服之百日。能除一切痼疾。至一年身面光泽不饥。三年水火不能害\x
\x。行及奔
胡麻（三斗净淘上甑蒸之令气遍出曝干以水洒拌又蒸如此九遍上以扬去皮簸令净炒令香）
上捣罗为末。炼蜜和丸。如弹子大。每服一丸。以温酒化破服。忌毒鱼生菜犬肉。若欲下之
\x神仙服胡麻粉法方。\x
胡麻（一斗净簸拣蒸一炊久出曝干又蒸凡九蒸九曝了微捣去皮炒令香更簸取四升用地黄汁溲
上件细罗为散。每服。以温酒调下三钱。日三服。十日外即觉有效。若七十老人服百日外。
\x神仙服胡麻法方。\x
胡麻三斗。肥者。拣择使净。于微火上熬令香。及热摊之。捣令细。和白蜜三升。搅令相得
出之
剂。
酒肉
补
鸡
\x神仙服枸杞法\x

\x服枸杞。养神延年不老仙方。\x
枸杞（不限多少常以十一月十二月正月采根二月三月采茎四月采叶五月六月采花七月八月九
上捣罗为散。每服二钱。以温酒调下。日三服。能治一切风。久服诸疾不生。可为地仙矣。
\x神仙服枸杞法。出淮南枕中记方。\x
有一人往西河为使。路逢一女子。年可十五六。打一老人。年可八九十。其使者深怪之。

问
行
可有闻乎。女云。药唯一种。然有五名。使者曰。五名何也。女子曰。春名天精。夏名枸杞
。秋名地骨。冬名仙人杖。亦名西王母杖。以四时采服之。令人与天地齐寿。使者曰。所采
如何。女子曰。正月上寅采根。二月上卯治服之。
三月上辰采茎。四月上巳治服之。五月上午采药。六月上未治服之。七月上申采花。八月上
依此采治服之。二百日内。身体光
可为真人矣。

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服术法

内容：\x神仙饵术法方。\x
术（三斤） 石菖蒲
上件药。捣细罗为散。每日空心。以水调下三钱。日晚再服。治百病。久服令人长寿。忌桃
\x涓子饵术法方。\x
术一碩。拣择毕。捶令碎。石上甑蒸令烂。以釜中汤淋取汁。煎之令如醇漆即止。不入他物
死。
\x神仙饵术法方。\x

术一碗。拣择令净。捶碎。上从平旦装入甑中。蒸至午时即止。以釜中汤淋三七遍。取汁。
病。
\x神仙术煎方。\x
上取术。新从山 出者。不计多少。去苗净洗。木臼中熟捣。新布绞取汁。如此三两遍。

汁
久服。轻身益气。祛风寒。不饥渴。百病皆除。忌桃李雀肉。

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服蒺藜子法

内容：\x神仙服蒺藜子延年方。\x
蒺藜子（三斗）
上一味。不限州土。不问黑白。但取其坚实其。舂去刺。净簸采拣。蒸一炊久。曝干。捣细罗为散。每服。食后以酒或清水调下三钱。日再服。如觉冷。即每取附子五两。炮裂去
皮脐
切风
\x神仙服蒺藜方。\x
蒺藜子一碗。常以七月八月熟时收取。曝干。上先舂去刺。然后捣罗为末。每服二钱。以新
老

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服槐子法

内容：\x神仙服槐子。延年不老方。\x
槐子者。灵精也。常以十月上巳收之。于新瓷器内盛。又以盆合其上。密以泥。泥定。勿令
粒为

\x神仙服槐子法。\x
取槐子去皮。纳牛胆中令满。阴干。百日满取出。每服一粒。空心新汲水下。日晚再服。

月
\x神仙上品服槐子方。\x
上取十月上旬巳日。收槐子角二斗。以两只新瓦盆纳合著。用纸麻泥封闭。周回勿令泄气。
一粒
兼
洗
三年以外。补脑明目。久远服食。其功难状。

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服鹿角法

内容：\x神仙服鹿角法。\x
鹿角屑（十两） 附子（一两去皮脐生用）
上件药。捣细罗为散。每服。以温酒调下二钱。日三服。令人少睡。益气力。通神明。
得力

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服桂法

内容：\x神仙饵桂水令身轻健方。\x
桂心（三斤捣罗为末） 葱涕（三升）
上二味相和。纳青竹筒中盛。于甑上蒸之。三日三夜即止。候冷取出。每服半合。以酒相和
\x神仙服桂煎法。\x
桂心（三斤捣罗为末） 甘竹沥（一升）
上二味相和。于铜器中。汤上煎令可丸。即丸如梧桐子大。初服一丸。以温酒下。二日二丸

千
里。

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服菊花法

内容：\x神仙服菊花。延年不老方。\x
春三月甲寅日。日出时采叶。夏三月丙寅日。日出时采茎。秋三月庚寅日。日晡时采花。

冬
日
生
每日平旦。以水下三七丸。日暮再服。一年后。万病除。身轻目明。益力增寿。二年内
山行
。诸虎野狼虫兽皆自避路。不敢相近。三年内与鬼神相通。五年内上知天文。日行千里。
久而
服之。天地同毕。为真人矣。
\x神仙服菊。延年不老方。\x
菊花（三斤） 荏子（三斤）
上二味。常以九月九日辰时收采。阴干。捣罗为末。炼白松脂和丸。如梧桐子大。每服。

以
\x神仙延年不老饵菊花方。\x
白菊花（一斤） 白茯苓（一斤）
上捣罗为末。每服三钱。以温酒调下。日三服。久服令人长生。

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服菟丝子法

内容：\x神仙饵菟丝子方。\x
菟丝子一斗。以酒一斗。浸良久。漉出曝干。又浸。令酒尽为度。

上件药。捣细罗为散。每服二钱。以温酒调下。日三服。后吃三五匙水饭压之。至三七日更
益颜

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服桃胶法

内容：\x神仙饵桃胶法方。\x
桃胶（二十斤以绢袋盛纳栎木灰汁一石中煮三五沸住火即出袋子高高悬候冷即更煮之如此三
上捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以酒下二十丸。若欲断谷。日三服。一百日内。百病愈。一年不食。气力强盛。三百日夜视有光。暗室得明。身光如月。行及奔
马。

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服蔓菁子法

内容：\x神仙服蔓菁子法。\x
蔓菁子（三斗三度用水煮之令苦味尽曝干）
上捣罗为散。每服二钱。以水调下。日三服。若服绝谷者。减食增药。则得绝谷不饥。久服

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服百花法

内容：\x神仙饵百花法。\x
三月三日。五月五日。七月七日。九月九日。采百花阴干。捣细罗为散。每服二钱。以水调
捣

\x神仙服百花方。\x
桃花（三月三日采） 蒺藜花（七月七日采） 甘菊（九月九日采） 枸杞叶（春采） 枸杞花
（夏
上件药。并阴干。分两等。捣细罗为散。每服三（二）钱。以水调下。日三服。百日自知
其效

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服仙茅法

内容：仙茅味辛温有毒。主心腹冷气。不能食。腰脚风冷。挛痹不能行。丈夫虚劳。老人失溺。
无
一
忌
仙茅（十斤锉如豆大以水浸去赤汁数数换水水清即漉取晒干）
上捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空腹。以温酒下十五丸。日晚再服。如本性热人
沙糖
沙糖
少。
只

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服大麻子法

内容：\x神仙服大麻子。补益驻颜色。变鬓发。延年不老方。\x
大麻子（三升酒浸一宿九蒸九曝去壳） 崖蜜（五升） 牛膝煎（三升） 菟丝子（五升酒浸
一宿

上件药。先捣菟丝子为末。熬麻子令香。以柏木杵臼捣为膏。即和前件药等作团。纳入臼中
服。

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服芍药法

内容：\x神仙服芍药绝谷方。\x
安期生云。炼芍药有二种。一者金芍药。二者木芍药。救病金芍药。色白多脂肉。木芍药色
水四
捣罗
辟

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服商陆根法

内容：\x神仙服商陆。延年通灵方。\x
商陆（白者一百二十斤切以竹差盛悬于鬼门上阴干百日满）
上捣罗为散。分为十二分。每一分。用好纸作袋盛之。每服五（四）钱。以井华水调下。

日二
空自
\x神仙服商陆根方。\x
商陆根（白者五十斤端午日午时收以皮囊盛于屋北悬之百日阴干）
上捣细罗为散。每服三钱。以水调下。日三服。不过三剂。鬼神来朝。久服。海神使鬼来持

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服苣KT法

内容：\x真人绝谷饵苣KT 。除痹益精。补髓壮气力方。\x
苣KT （一石拣择令净上甑盖令气遍下曝令干如此九遍）
上件捣罗为末。炼蜜和丸。如弹子大。每服一丸。以温酒化破服之。日三服。食谷者自然断
罗为末。
蜜和如上法服之。得力益着。渐自不渴不饥。神仙。秘之。
\x神仙服苣KT 。绝谷不食。令人颜色悦泽。气力百倍。时人命尽。我身独存。秋\x
\x冬不寒。春夏
苣KT （二斗） 黑豆（五升炒去黑皮用）
上件药。捣细罗为散。每服五钱。以浆水调下。日三服。无所忌。亦可炼蜜和丸。如弹子大。每服一丸。以浆水化破服之。日三服。渐自不饥。颜色美好。若渴。但饮水。勿食他
物。
\x神仙服苣KT 丸方。\x
苣KT 子（四两） 覆盆子 巴戟 天雄（炮裂去皮脐） 酸枣仁 甘菊花 白茯苓 薯蓣桂心
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。空腹以温酒下三十丸。任意加之。
\x神仙延年轻身。苣KT 散方。\x
苣KT （一斗二升去黑皮） 白茯苓（半斤） 泽泻（二两）
上件药。捣细罗为散。每服一合。水调服之。日二服。令人身轻长生。久服绝谷。
\x陶隐居饵苣KT 茯苓丸方。\x
苣KT （一石九蒸九曝去黑皮熬之令香蒸熟于臼中急捣为末仍以疏马尾罗之冷捣便如
脂罗不
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如鸡子大。每服。以温水化破一丸。日三服为准。

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服漆法

内容：\x神仙饵漆方。\x
好漆（一斗） 白蜜（一斗） 白米粉（三斗）

上件药。都盛一铜瓮子中。釜内汤上煮之。以桑薪烧之不着手。药成。宿不食。旦服二两。

\x又方。\x

漆（二升） 蔓菁子末（三升） 好酒（一升） 川大黄（六两锉碎微炒捣罗为末）

上件药相和。微火煎令可丸。即丸如梧桐子大。每服食后。以水服三十丸。三十日诸虫皆随

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服灵芝法

内容：\x神仙服灵芝。轻身飞行法。\x

上取石上灵芝。一寸八寸八九节者。十斤曝干。捣末蒸一复时。又曝令干。更捣万杵。炼蜜

如白

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服乳香法

内容：\x神仙服乳香。入口不死法。\x

上取乳香上好者三斤。白蜜三升。于银器或瓷器中合煎。如无好蜜。好酒亦得。以柳木篦数

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服蜂房法

内容：\x神仙服蜂房丸法。\x

上常以九月十五日平旦时。取蜂窠完者蒸之。阴干。百日捣千杵。细罗。以炼蜜和丸。如梧

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服薔薇法

内容：\x神仙服薔薇根。令人轻身健行法。\x
上取薔薇根。不以多少。净洗曝干。捣细罗为散。每服三钱。食前。以水调下。日三服。

延

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服泽泻法

内容：\x神仙服泽泻。令人轻身健行不老方。\x
上取泽泻。捣细罗为散。日分服。六两为准。水调服之。百日身轻百倍。久服强壮不衰老。

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙服蓬法

内容：\x神仙服蓬 。令人轻身健行不老方。\x
蓬 一名覆盆。江南谓之莓子。味甘无毒。四月五月。候其实熟。采曝干捣。细罗为散。

每

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙耐寒暑法

内容：\x神仙冬不寒方。\x
泽泻 附子（炮裂去皮脐） 川椒（去目及闭口者微炒去汗） 雄黄（细研以上各二两）
上件药。捣细罗为散。都研令匀。每二钱。以水调服。三服单衣汗出。
\x神仙耐寒方。\x

蓼子（一斤） 紫苏子（一升） 桂心（五两） 附子（二两炮裂去皮脐） 川椒（一升去目及
闭口
上件药。捣细罗为散。每服。以温水调下二钱。日二服。满一月不知寒。入水不冷。
\x神仙耐寒热方。\x
白矾（烧灰） 白石脂 丹砂（细研） 磁石（捣细研水飞过以上各四两）
上件药。捣罗为末。以松脂和丸。如梧桐子大。平旦吞四丸。服至百日。夏可重衣。冬可单
\x又方。\x
雄黄 赤石脂 丹砂 干姜（炮裂捣罗为末）
上件药。等分细研三味。水飞过如面同研令匀。以炼成白松脂和丸。如梧桐子大。每日空心
不可
\x又方。\x
石斛（去根锉） 雄黄（细研水飞过） 丹砂（细研水飞过） 本 柑子皮（各三两）
上件药。捣为末。都研令匀。以松脂和丸。如梧桐子大。每日空腹吞五丸。经冬不寒。
\x避寒。十二月常汗出方。\x
川椒子（二升） 白附子（四两炮裂去皮脐捣罗为末）
上以清水一斗二升。浸椒子再宿。取汁。入白附子末。于铜器中。以慢火熬之。候可丸。

即
\x辟暑丹。\x
雄黄 白石脂 曲滩中石 磁石 丹砂
上件药。等分各研。水飞过。候干。同研令匀。以炼成白松脂和丸。如梧桐子大。每日空心

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙绝谷法

内容：淮南王辟谷登仙秘要方。疗饥。治风明目。变白。治瘦病。益心力。久服令人轻健。日
诵万

仙菁玄实子（五升即蔓菁子是以水煮令苦汁尽捣罗为末） 木脂珠（二升即是干枣肉以水
煮令
上二味相和。熟捣。丸如鸡子黄大。曝干。每服三丸。烂嚼咽之。日三百无所忌。
\x又方。\x
蔓菁子一升。以水三升。急火煮数去上黄水。尝子甜水美为度。此药熬服即热。不熬即冷。
无虑
\x真人绝粒长生方。\x
汉椒（五两去目及闭口者微炒去汗） 黄精子（五升）
上九蒸九曝苣KT 子讫。去黑皮。捣罗为末。次捣罗椒为末。二味相和令匀。炼蜜和丸。如梧
\x神仙绝谷方。\x
白蜜（五两） 白蜡（半斤） 黄丹（二两）
上件药。先熔蜜蜡于铛中。乃纳黄丹相和令匀。渐渐煎之可丸。即丸如梧桐子大。每服。

水
\x神仙绝谷方。\x
禹余粮（五两） 赤石脂（二两） 白石脂〔一（二）两〕 朱砂（一两细研水飞过）
上件。都研极细。以枣瓤和丸。如梧桐子大。每服。以温水下五十丸。日三服。
\x神仙绝谷方。\x
赤石脂（六两） 白芍药（二两） 天门冬（四两去心焙） 葳蕤（二两） 白茯苓（二两） 泽
泻（
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。以蜜汤或茯苓汤。下五十丸。日二服。
\x治建神丹绝谷方。\x
朱砂（一两细研水飞过） 白茯苓（一斤） 川芒硝（半两） 蜡（五两）
上都入臼。捣三万杵。入炼了蜜。和丸如弹子大。顿服。九日绝谷。常服。即一日一丸。

酒
\x又方。\x
黑豆（四升炒去皮） 大麻子（四升熬令香）

上件药。捣细罗为散。每服一合。水调服之。日三服。十日后断谷。冬不寒。夏不热。颜色
\x文始先生绝谷方。\x
雄黄（半两细研） 禹余粮 白矾（烧灰） 云母粉（各一两） 麦门冬（一两半去心焙）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣一千杵。丸如梧桐子大。欲服药。先作牛羊肉羹。稻米饭饱食
\x神仙断谷秘妙法。\x
白茯苓（五斤捣罗为末） 白蜜（三斤） 柏脂（七斤炼了者）
上件三味。一处拌和。于银器或瓷器中。煎熬令可丸。即丸如梧桐子大。每服十丸。以温水
饮调
\x神仙绝谷方。\x
上以白茯苓七斤。锉碎。酒渍之。三日曝令干。捣罗为末。以枣一斗。釜中煮令烂熟。经宿
食。
力。
\x又方。\x
上以黄蜡一斤。纳铜器中。微火熔之。纳蒲黄一斤。搅令相得。于重汤上煮。候可丸。即丸
若欲
\x神仙辟谷驻颜秘妙方。\x
白茯苓（三斤捣为粉以生绢袋盛于水盆中擿之候水清取粉曝干） 栗黄（三斤曝干捣罗为
末）
上青州枣三斗。以水五斗。于大釜中先煮令烂。去皮核。以布袋绞取瓤。却于煮枣水内。

慢
功
\x骊山老母绝谷麦饭术。\x
黑豆（五斗） 大麻子（一斗五升） 青州枣（一斗）
上件。黑豆净水淘过。蒸一遍。曝干去皮。又蒸一遍。又曝令干。麻子以水浸去皮。共枣同

初夜
遇
第四服约二千日不饥。若人依法服之。故得神仙。若是奇人服之。即得长生。甚是殊妙。
切
不可乱传。若食犯之损人。如要食。即以葵子为末。煎汤服之。其药可转下。如金色。
此药
之灵验也。

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙去三尸九虫法

内容：\x神仙去九虫方。\x
\x一曰蛔虫状如KT 。长四寸。令人腹鸣。二曰长虫亦名蛔虫。长一尺。令人心痛\x
\x。三曰白虫长一寸。生子孙转大。或长至至四五尺。亦能杀人。四曰肉虫如烂李。令
人\x
\x烦满。五曰肺虫状如蚕。令人咳嗽。六曰胃虫如虾蟆。令人呕吐。不喜。七曰膈虫如
瓜\x
\x瓣。令人多睡。八曰赤虫生肉。令人腹鸣。九曰蛲虫至微细。状如菜子。群虫之至也。
\x
\x令人劳剧。
\x多则为人癞病。亦为人痈疽疮疥 癣蚤虱。宜服贯众丸方。\x
贯众（一两主蛔虫） 僵蚕（一两主膈虫） 雷丸（一两半主赤虫） 蜀漆（三分主白
虫） 芜
荑（
朴（一两
去粗
上件药。熬令黄。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服五丸。以浆水下。日三服。
渐加
\x神仙去三尸方。\x
朱砂（五两细研水飞过）
上以好酒五合。渍之五宿。出曝干。候可丸。即丸如麻子大。每服十丸。水下。日三服。

十

\x神仙去三虫方。\x

附子（三两炮裂去皮脐） 干漆（二两捣碎炒令烟出） 芜荑（三升）

上件药。捣细罗为散。每服一合。空心。以水调服。日晚再服。七日上尸。九日中尸。

十二

与子

\x又方。\x

白茯苓（十斤去皮曝干捣罗为末） 商陆（白者五升削去皮细切与茯苓同用酒浸） 糯米曲

（

上件药。等以水五斗。并酿于瓮中。封三七日。药成。压取汁。别用黑豆熬。捣罗为末。

炼

尸

虫

中

\x神仙去三尸方。\x

熟干地黄（三两） 干漆（半两捣碎炒令烟出） 桂心（一两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。饭后水服七丸。以知为十日。三尸尽出矣。

\x又方。\x

雄黄（二两细研） 松脂〔一（二）两〕

上件药相和。熔为丸。如小莲子大。平旦吞一丸。七日三尸尽出。

\x神仙去三尸方。\x

三月三日。取桃叶绞取汁一升。以醋一合。同煎取五合。平旦分温二服。

\x神仙去三尸方。\x

丹砂（一斤细研水飞过） 淳漆（二升） 醋（一升）

上件药相和。入于铛中。微火煎令可丸。即丸如麻子大。每日早晨。以净水下五丸。三十日百病愈。三尸出。服之百日。肌骨强。服之千日。司命削去死籍。与天地相保。改形易

体。

\x神仙去三尸方。\x

商陆白者二十斤。削去皮。以酒渍。煎之令烂。阴干。

上捣细罗为散。每服二钱。以酒调。食后服之。日三服。三百日尸大如手。出。取埋之。

祝

诸仙药当先去尸。尸去作法后始神仙。

\x神仙治百疾。去三虫。耳目聪明。

上槐子仁不限多少。捣令烂。丸如酸枣大。每服十丸。水下。日三服。长服神仙。

<目录>卷第九十四

<篇名>神仙诸名方

内容：\x入仙公延年不老散。\x

熟干地黄（三十两） 五味子（四两） 天门冬（十二两去心焙） 菖蒲（六两） 远志（四两

去心）

上件药。捣细罗为散。每服三钱。水调服之。日三服。三十日力倍于常。六十日气力盛众

\x神仙驻颜益寿。填精补脑。四扇散。是茅君中君定录君。所服方。\x

松脂（先依法炼极白而味甘者） 干姜（白实者） 云母（先依法制成粉细者） 泽泻（取歧

尾好

者）

菖蒲

上合捣四万杵。细罗为散。先以蜡纸数重。作囊盛之。更于新瓷器中盛。每旦酒服三钱。

久

\x毒四童散。是茅君小茅保命君所服方。\x

胡麻（黑肥者去皮熬令黄香） 天门冬（高地肥甘者干之） 术（时月采肥大者） 白茯苓

（白实

地

宿根者

上六味。精治各二斤。熬胡麻后。入诸药。捣三万杵。细罗为散。每日平旦。以酒服三

钱。

十丸

\x神仙令诵书气力不衰方。\x

松脂（四斤桑柴灰炼二十遍止） 白蜡（一斤） 羊脂（二斤） 白蜜（二斤） 饧糖（四斤）

上件药。都入于铜器中。以慢火煎。可一炊时为度。盛于不津器中。每服。以温酒调可一鸡

\x神仙服食方。\x

白茯苓（一两） 陈葵子（三分） 桂心（半两） 天门冬（一两去心焙） 川椒（半两去目及

闭口

上件药捣细罗为散。以新汲水调三指撮服之。日再服。至百日耐老延寿。

\x神仙饵石脂方。\x

赤石脂（一十三两细研水飞过） 黑豆（六两生芽用之） 泽泻（四两） 白芍药（三两） 葳

蕤（

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。平旦。水服三十丸。日三服。常少食。乃无食想。六十日后气力不衰。一百日后行如骤马。久服令人得道。便少食。则一无妨矣。

\x老君益寿散方。\x

天门冬（五两去心焙） 白术（四两） 防风（一两去芦头） 干姜（一两半炮裂锉） 熟干地

黄（

（去心） 肉

苁

毛） 杜

仲

味各

半两） 附子（一两半炮裂去皮脐）

上件药。捣罗为散。平旦。酒服三钱。冬月日三服。夏平旦一服。春秋平旦日暮各一服。

服

日

\x西岳真人灵飞散。\x

云母粉（一斤） 白茯苓（八两） 熟干地黄（十两） 甘菊花（十五两） 钟乳粉（七两） 桂

心（

上件药。捣罗为散。先捣生天门冬二十斤。取汁拌搜药令匀。上甑蒸。可一硕二斗黍米饭熟

盛。

更取

不白。入山日吞七丸。绝谷不饥。

\x神仙四镇治病得仙方。\x

大一禹余粮末 白茯苓末 丹砂（细研水飞过） 麦门冬（去心焙各五两）

上件药。各别捣罗讫。先纳禹余粮捣五百杵。次入麦门冬捣五百杵。次纳丹砂捣五百杵。

次

梧

\x神仙少卧益力方。\x

术 麻黄（去根节） 甘草（各一两）

上件药。捣细罗为散。每于食后。以东向水服二钱。日半南向水。暮西向水。服之。气力百倍。神验。

\x神仙彻视鬼方。\x

白石英（细研水飞过） 鬼督邮 菊花（各一两）

上件药。捣罗为末。酒服一钱。日一服。五日视则彻矣。

\x真人服食方。\x

云母粉（五十斤） 松脂（十二斤） 白茯苓（十斤） 附子（去皮脐生用） 蜡蜜（十斤）

上件药。先捣罗上四味为末。与蜜相和。更捣三千杵。以三年米醋拌令匀。用不津瓮子盛之

三服。至一斤。身中三虫伏尸。万邪恶病。及诸疮疖皆除。服之二斤。饥渴寒热一切尽除。

服之

斤。

\x神仙变白延年十精散方。\x

巴戟（天精） 云母粉（十精） 甘菊花（月精） 熟干地黄（地精） 菟丝子（人精）

杜仲

（山精

上件药。捣细罗为散。每服。以酒调下三钱。空心及食前服。久服发白再黑。齿落重生。

充

\x神仙长生不死四虚丹方。\x

一曰鸿光（云母粉是） 二曰千秋（卷柏是） 三曰万岁（泽泻是） 四曰慈墨实（菟丝子是）

上件药。捣罗为末。以白松脂和捣千杵。丸如梧桐子大。每服。空心以温酒下三十丸。

服经

\x神仙驻颜延年方。\x

枳实 熟干地黄 甘菊花 天门冬（去心焙以上各二斤）

上件药。捣细罗为散。每服三钱。空心。以温酒下。日再服之。众病皆除。身轻目明。

百日

\x神仙七精散方。\x

地黄花（土之精八两） 白茯苓（天之精八两） 车前子（雷之精五两） 竹实（大汤之精）

桑寄

上件药。上应日月星辰。具在中矣。欲合药者。以四时王相日。先斋九日。捣细罗为散。

每

矣

生

\x真人服食方。\x

熟干地黄（十斤细切以酒二升浸三日取出曝干） 巴戟（一斤） 厚朴（一斤去粗皮微炙）

干漆

上件药。捣细罗为散。每服。以酒调下二钱。日三服。加至三钱。延年矣。

\x老子乳丹入口不死方。\x

蜜〔三斤（升）〕 新生儿乳（三升）

上合煎一两沸。以不津器盛之。每日空心服一中盏。此名太乙神丹。

<目录>卷第九十五

<篇名>丹药序

内容：夫轻清上腾。重浊下结。干道有凝明之气。散作星辰。坤灵韬变化之清。流于金石。备
诸药
炼之
存按
\x玉芝丹。治一切风疾。及妇人血气。
黑铅（一两） 水银（一两） 硫黄（一大豆大） 阳起石（三大豆大） 代赭〔（二（三）大豆
大〕
上先销铅成汁。次下水银。急手搅令匀。后下诸药。咬铅以下四味同细研了。旋旋取点入铅
两在
住。
更
养
纸
下
服
\x紫粉灵宝丹。治筋骨风气。添精益髓。神气清爽。好颜色红悦。久服轻健。补暖\x
\x水脏。\x
黑铅（四两） 水银（二两不别修制即与上玉芝丹同法每二两水银即入硫黄半两结成砂子
细研
上药伏火。硝石于铛中心。作一堆子。尖尖装之。堆四面流下些些子。令盖铛底。即取砂子
面以
以来
待冷
了细
\x白金丹。治一切风。遍风日不收敛。及半身不遂方。\x

朱砂（三两别研为末） 雌黄（一两半） 硫黄（一两）
上二黄同研如粉。先于铛中销成汁。次下朱砂末。搅令匀。即以桑灰汁。煮三日三夜。旋以
销至
日。
丸。
\x青金丹。治一切风冷血气。\x
水银 朱砂 硫黄 黄丹 铅粉（各一两）
上件药。于铫子内。先下硫黄。销成汁。即下朱砂水银。结为砂子。候冷。下黄丹铅粉。

同
取出。其药已青紫色。细研。以纸衬。摊于润地。一复时。出火毒后。用赤箭脂汁。调面
作丸。如豌豆大。每服。空心。以酸枣仁煎酒下十丸。初服须要出汗。即加薄荷汁生姜汁
蜜各半匙。同服。浓盖取汗。
\x伏火水银硫黄紫粉丹。治一切冷气。反胃吐食。冷热血气。冷劳伤风。一切冷病\x
\x神效。\x
硫黄（六两） 水银（二两半） 针砂（二两淘洗令净） 太阴玄精（二两研入）
上件药。先细研硫黄。次下水银。点少热水。研如泥。候水银星断。即入鼎中。并玄精针砂
干。
入
火
黍
\x紫灵丹。治一切冷气消食。破女子宿血冷病。神效。\x
硫黄（八两舶上者细研） 白盐花（三斤一斤半日用一斤半以米醋三升拌日曝干之）
上件药。用一鼎子。先筑白盐令实。中心剜作坑子。入硫黄末了。即以米醋拌了。盐盖之。
即
粟
\x四壁柜朱砂。能除风冷。温暖骨髓。悦泽颜色。久服无疾。延年益寿。\x
针砂（一斤） 硫黄（四两） 朱砂（三两） 白矾〔七（四）两〕 盐（一两）

上以浓醋一斗五升。煮针砂硫黄二味。令干。以火断之。待鬼焰出尽后。放冷再研。别入硫
去其
候瓶
两重
六两
盆
桶
\x太阳紫粉丹。治男子久冷。妇人血气冷劳。五膈气反胃 癖。一切冷病。无不瘥者\x\x。\x
硫黄 马牙硝 水银（各三两）
上件药。以无灰酒。旋点于乳钵中。同研。候水银星尽。即止。日中干之。布于铛中。瓷碗
复时
以枣
\x青花丹。治霍乱肚胀。冷气。心痛肠风。血气虚冷病。小儿疳瘕。神效。\x
空青 定粉 白石脂 朱砂 桃花石（各一两） 盐花（四两）
上件药。同研如面。入瓷瓶子中。以盐盖之。固济候干了。以一斤二斤火。于瓶子四面逼之
晒干
羊血
\x太阳流珠丹。治一切夙冷风气。症癖结块。女人血气。赤白带下。肠风下血。多\x\x年气痢 癖
硫黄（一斤） 马牙硝（四两） 盐花（四两炒令转色） 硼砂（二两伏火者）
上件药。同研如面。入瓷瓶内。按实。上更以炒盐盖之。出阴气。如法固济。将入一鼎中。
炉中
似赤即止。放冷取出。如琥珀。以寒泉出火毒。细研为末。以枣瓤和丸。如绿豆大。每日空
心。
\x四灵丹。驻颜补益。\x
黄丹 水银 钢铁（锉末） 硼砂（以上各二两）
上件药。研细。入瓷盒中。固济令干。安于灰炉中。盒上灰。浓三寸。常以一斤火。养

一百
出
\x四灵丹。治筋有风。角弓风。肾脏风。热毒风。皮肤风。大风。感厥风。并皆治之\x
\x。其功如
硼砂（三两） 水银（一两） 朱砂（一两） 硫黄（三两）
上件药。将硼砂硫黄。同研如面。于瓷盒中盛之。如法固济。令干。入灰炉中。其上灰浓三
盒。
蒸两
每
\x伏火玄石柜灵砂丹。补益筋骨。驻颜色。治女人风冷。暖子宫。久服不老延年。\x
朱砂（三两细研纸裹） 磁石（一斤半捣碎细研淘去赤汁尽）
上以石脑油十二两。拌磁石令泣泣相入。先固碎一瓷瓶子令干。入磁石一半于瓶子内。筑令
勿固
待冷
久。
\x玄英散。祛风热。利三焦。耐寒暑。驻容颜。久服去万病。\x
川朴硝（五斤瓦瓶烧令通赤细研如粉） 淡竹沥（一升）
上将竹沥拌硝令匀湿。用大竹筒一枚。先以牡蛎粉半斤。筑入筒中。次下硝了。又以牡蛎粉
复时
渐
无惧矣。
\x金液含化灵丹。补益延年却老。功力不可具载。\x
山泽银末（八两） 朱砂（一两五金汁中浸五日了逐块子用金箔裹两重）
上先铺银末一两于瓷盒子中。即排朱砂块子。勿令相着。上以银末盖之令匀。又市朱砂块子
盒子
取出
放令
津液
和研两日久。入银盒子中。埋于糠甑中。蒸三伏。当自化为油。每日含如豇豆大。去疾

补益。

延

\x含化朱砂丹。祛热毒风。镇心神。治万病。返老驻颜。功力甚大。不可具述。\x

朱砂（三两） 马牙硝（三两） 硝石（二两）

上件药。同研如粉。入瓷瓶中。以重抄细纸三重。密固瓶口。重汤煮之。常如鱼眼沸。

水耗

其朱

放冷

合。

\x金液丹。治脏腑积冷。腰脚疼痛。四时虚羸。下气衰惫方。\x

磁石（半斤） 硫黄

上以童子小便一斗。烧磁石赤。于小便中淬。以尽为度。候干。入硫黄同研令细。却入瓶子

烧

蒸

\x紫霞丹。补暖脏腑。添益精髓。延年驻颜。祛风逐冷。治痔漏瘰 。筋骨疼痛。\x

\x妇人服之。

硝石 水银 雄黄 朱砂 硫黄（与水银结为砂子以上各一两） 金箔〔一两半（百片）〕

上件药。同研令匀。取一瓷瓶子。盐泥固济。待干。入药于瓶子内。其瓶盖钻作一窍。如半钱孔大。盖瓶口讫。仍纳 灰中煨之。不得便令火大。恐药飞走。专候窍中阴气尽。

以

盐泥

三

\x玄石紫粉丹。补暖下元。强壮筋骨。聪耳明目。保神益气。祛风冷。利腰脚方。\x

磁石（三斤好者）

上以炭火烧令赤。投一斗米醋中淬之。以醋尽为度。更烧。投一斗好酒中。以酒尽为度。

有

研

盐汤或酒下七丸。渐加至十丸。

\x阴伏紫灵丹。治男子女人。久积冷气。肠风痢疾。脐腹疼痛。颜色萎黄。不思饮\x

\x食方。\x

硫黄（四两研） 盐花（一升）

上先布盐花半升。于平底铛中。次铺硫黄末。又以余盐盖之。湿纸固缝。长令如鱼目沸。

七
瓷
每日空心。以茶酒任下五丸。
\x倚金丹。治风邪癫痫。鬼疰心痛。解百毒。疗恶疮。丹石发动。消渴阴黄。安心神\x
\x。止惊悸
丹砂（三两） 水银（三两） 黄丹（一斤）
上件药。同研。令水银星尽。入瓷瓶中。盖口。如法固济。初以文火养。候热彻。即加火十
研如
以
\x黄庭丹。治男子女人。积冷气块。破宿血。止疼痛方。\x
硫黄（一两） 硼砂（二两）
上二味同研如粉。入瓷盒子内。如法固济。候干了。入灰炉中。常以顶火四两。养七日。

又
七
蜡
三
\x保神丹。镇心神。治鬼魅。惊邪心。狂妄语。夜多魇梦。精神恍惚。小儿惊啼。\x
\x心脏壅热。
金箔（二百片） 腻粉（半两）
上以新小铛子中。先布金箔一重。糁腻粉。又铺金箔腻粉。如此重重铺了。用牛乳。可
铛子
香一
\x安魂定魄丹。治惊邪癫痫。天行热病。心神狂乱。无不瘥方。\x
黑铅（二两） 水银 硫黄（细研各一两）
上先销铅成水。次下水银搅令匀。良久。即下硫黄末。当为碧色。匀搅。即去火放冷。
细研
\x返魂丹。治卒中风不语。及中恶。迷闷。安心神。去风热。神效方。\x
生玳瑁 朱砂 雄黄 白芥子（以上各二两）
上件药。捣罗为末。同研如面。以安息香一两。细锉。以酒一升。熬成膏。和丸。如绿

豆大

\x护命丹。治男子冷气。妇人血气。肠风下血。及赤白痢。并宜服之。\x

黄丹　白矾　寒水石（各三两）

上件药。同细研。入固济了。瓷瓶中。以醋满瓶浸。以文火泣令干。便加火断令通赤。候冷

以

\x柳花丹。治男子三焦壅热。烦渴不止。镇心神。治脚气乳石发动狂躁不彻方。\x

柳絮矾（一两）　铅霜（一两）

上件药。同研令细。以枣肉和丸。如梧桐子大。每服。以冷金银汤下五丸。若路行走马。

热

\x胜金丹。治风邪惊痫。心神迷闷。毒风气。鬼疰心痛。男子妇人。并宜服之。\x

雌黄（二两兼子者炒令紫色细研如粉）　黄丹（二两炒令紫色）

上件药。以人乳拌匀。湿饭甑上。蒸一炊久。以乳腐和丸。如绿豆大。每服。以金银汤下三

\x黄英丹。治男子女人。久患心腹。痛不可忍。宜服之。\x

硫黄粉　砒霜（以醋一升煎令醋干）　密陀僧（烧令通赤）　乳头香（别研）　人粪霜（烧灰

淋取

上件药。除乳香外。同研如粉。以多年米醋半斤（升）。煎乳香令消。入寒食蒸饼末。同

研如

心痛

\x伏火四神玉粉丹。治一切冷疾。偏补益丈夫下元。兼治诸疟痢。功力难述。亦名\x

\x为白金丹。

握雪　石　寒水石　阳起石〔各二（一）两〕　砒霜（一分）

上件药。各研为末。先取一通油瓶子。以六一泥固济。可浓三分以来。待干。乃先下石充

缝。

于润

却少

以新

\x小三生丹。暖下元。益精气。黑髭鬓。驻颜色。\x

朱砂（细研） 水银（细研） 硫黄（细研各二两） 生铁（十五斤磨洗了以大火烧赤
投三斗
浆水
上取平底铛一口。以前三味。用淬铁浆水煮之。三七日。常令如鱼目沸。水耗即暖浆水
添之
（按实。以烧盐盖覆。如法固济。用火半斤。养七日满。以火五斤。）断令通赤。待冷。
破
瓶
取之。投汤盆中。淘去盐味。澄取药。晒干。细研如粉。以甘草余甘子
又研。以葛粉糊和丸。如麻子大。每日空心。以温酒下七丸。忌羊血。
\x紫精丹。治男子女人。一切风及积冷气。暖脐腹。止疼痛方。\x
硫黄（二两细研如面即不伏火也） 针砂（四两用葛布薜罗去尘取细者用）
上与硫黄同研令匀。用汤二升拌之。候冷。便去其水。入固济了瓶子中。初用文火养。
令热
十遍
和丸
\x碧珠丹。治脏腑积冷。肠风痔疾。一切泻痢。立效方。\x
青矾（半斤） 硫黄（二两）
上件药。以醋一斗二升。于锅中煮。待干取出。入瓷瓶中。盖头以六一泥固济。候干。
以火
下十
\x碧玉丹。止一切疼痛。一名应病丹方。\x
硫黄（四两） 水银（一两） 雄黄（一两） 硝石（四两） 古字钱（一百五十文足
陌烧令通
赤于
上一处细研。令水银星尽。用一固济了瓷瓶子。入钱一重。药一重。遍布令尽。以瓦塞
瓶口
半日
米饭
\x还元丹。补益下元。治虚冷气方。\x
砒霜（五两） 硝石〔半（五）两〕 白矾（五两） 硫黄（二两）
上件药。各细研。先固济瓷瓶子一所。候泥干。掘地坑子。深一尺。内入灰。坐瓶子在
其间

聚炭
一宿
\x玉液丹。治男子元气。妇人血气。久积虚冷。脐腹疼痛。并宜服之。\x
硼砂（二两细研）
上以好纸一张。裹却硼砂。以绵紧系定。用瓷罐子一枚。可盛一升物者。先下黄丹五六两。
用
如
\x曾青丹。治癫痫惊风。压热镇心方。\x
曾青（四两） 黄丹（一两） 白锡（二两）
上研曾青黄丹。安于甘锅内。上以白锡为屑。盖之。后入炉。以火五斤烧之。候锡熔。即取
\x神朱丹。暖脏腑。止疼痛。甚妙方。\x
雄黄（一两研） 古字钱（四两）
上烧古字钱令净。捣罗为末。于瓶子中布钱末一半。次布雄黄。上以余钱末盖之。固济了。
丸。
\x铜粉丹。壮腰。固精髓。益颜色。耐寒暑方。\x
熟铜屑（四两） 朱砂（二两） 硝石（一两） 硫黄（二两）
上朱砂硝石硫黄三味。同研为末。取一铜桶子。内布铜屑一重。安药一重。如此重重布尽。
取出
七丸
\x白雪丹。治女人风冷。及血气。止泄痢。除骨髓风。男子冷病。肠风泻血等。\x
白矾（五两上好者捣罗为末）
上于银锅中。以真牛乳五升。和白矾。煎令泣泣如雪。以寒食蒸饼末。旋下于锅中。搅令匀
\x神符玉粉丹。久服延年驻颜。万病皆去方。\x
水银（二两） 黑铅（一斤）
上于一新铁铛中。销铅成水。以白矾末二钱。入一小竹筒内。当铛中心下之。看沸定。即以
向铅
更研

研入
干。
矣。
\x华盖丹。变髭发。能延驻。偏去热毒风。神效无比。\x
黑铅（五斤）
上捣如方响片子。以铁箸穿作窍。以绳子穿之。用净瓷瓮子。盛米醋一斗。将铅片子。
悬排
以
霜
此丹能变化须发。如先未曾白者。常隔日含之一生不白。如已白者。含此丹至二十丸后。
拔
却白者。即黑者自生。不逾六十丸。至一百丸尽。如 色。久含延驻。一生忌蒜。

<目录>卷第九十五

<篇名>药酒序

内容：夫酒者。谷 之精。和养神气。性惟剽悍。功甚变通。能宣利胃肠。善导引药势。
今则
兼之

<目录>卷第九十五\药酒序

<篇名>地黄酒方

内容：\x地黄酒。治虚羸。益气力。轻身明目。令人能食。久久服。去万病。妇人服之
更\x
\x佳。\x
生地黄（肥粗者切一石五斗于净木臼中捣以生布绞取汁五斗） 大麻子（一斗微炒烂捣）

糯
上先以地黄汁五斗。入瓷浸曲。候发。炊米二斗作饭。冷暖如人体。取杏仁麻子末各一
升二

如
\x地黄酒。补益变白方。\x
肥地黄（一杵捣碎） 糯米（五斗熟炊） 面曲（五斤捣碎）
上二味相和。于盆中熟捣。纳于不津瓮中。密封。春夏三七日。秋冬五七日。日满启之。

当
接
\x地黄酒。大补益。令人不衰。发不白方。\x
生地黄（一斗细切） 糯米（一斗淘净）
上相和炊熟。摊令绝冷。更和面末二升。同入于七斗酒中。搅令相得。入于瓮中。热即歇头

<目录>卷第九十五

<篇名>黄精酒方

内容：\x黄精酒。主万病。延年补养。发白再黑。齿落更生方。\x
黄精（四斤） 天门冬（三斤去心） 术（四斤） 松叶（六斤） 枸杞根〔三（五）
斤〕
上件药。都锉。以水三硕。煮取汁一硕。浸曲十斤。炊米一硕。如常法酿酒。候熟。任饮之

<目录>卷第九十五

<篇名>天门冬酒方

内容：\x天门冬酒。补五脏六腑不调。亦令无病方。\x
天门冬（三十斤去心捣碎以米二石煮取汁一石） 糯米（一石净淘） 细曲（十斤捣碎）
上炊米熟。三味相拌。入瓮。密封三七日。候熟。压漉。冬温夏冷。日饮三杯。
\x天门冬酒。延年不老方。\x
淳酒（一斗） 细曲末（一斤） 糯米（一斗淘净） 天门冬煎（五升取天门冬去心皮
捣绞取
汁缓

上先以酒浸曲。候曲发热。炊糯米为饭。适寒温。将天门冬煎。都拌和令匀。入不津瓮中。

<目录>卷第九十五

<篇名>枸杞酒方

内容：\x枸杞酒。长筋骨。留容颜方。\x
枸杞根（不生冢上者净洗去苍三寸锉一碩以水二碩煮取一碩去滓入小麦曲末十斤候曲发即用
大麻
斗切）
上件药。都捣熟。入上件曲米中。搅拌令匀。入于瓮中。候发定。即泥瓮头。三七日令熟初
\x枸杞酒。除五脏邪气。消渴风湿。下胸胁气。利大小肠。填骨髓。长肌肉。治五\x
\x劳七伤。利
米（一碩黍糯并得） 细曲（十斤捣碎） 生地黄（一十斤净洗细切） 枸杞根（二十斤刮去
浮皮
炒细
研以
上以地黄一味。共米同蒸熟。候饭如人体温。以药汁都和一处。入瓮密盖头。经三七日即开
\x神仙枸杞子酒。疗虚羸黄瘦。不能食。服不过两剂。必得肥充。无所禁断方。\x
枸杞子（五升干者碎捣） 生地黄（切三升） 大麻子（五升捣碎）
上先蒸麻子令熟。摊去热气。入地黄枸杞子相和得所。纳生绢袋中。以无灰清酒五斗浸之。
\x枸杞根酿酒。治风冷虚劳方。\x
枸杞根（切一碩） 鹿骨（一具打碎）
上以水三碩。煎取汁一碩。去滓澄清。入糯米一碩。净淘炊熟。细曲十斤。捣碎。都和一处
\x生枸杞子酒。主补虚。长肌肉。益颜色。肥健。能去劳热方。\x
生枸杞子（五斤）

上以好酒二斗。搦勿碎。浸七日。漉去滓。饮之。初以三合为始。后即任性饮之。

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>石斛酒方

内容：石斛酒。主补虚劳。益气力。除腰脚痹弱。利关节。坚筋骨。及头面游风方。\x
石斛（四两去根） 黄 （二两） 丹参（二两） 杜仲（去粗皮） 牛膝（去苗） 人
参（去芦
头）
杞子
（三两）
上都细锉。以生绢袋盛。用酒五斗。于瓷瓮中浸之。七日开。初温服三合。日再服。渐
加至
\x又方。\x
\x治风虚劳。腹内冷。不多食方。\x
石斛（四两去根） 丹参 芎 杜仲（去粗皮） 防风（去芦头） 白术 人参（去
芦头）
桂心
姜
（二两
上件药。都细锉。以生绢袋盛。用清酒五斗。于瓮中渍。七日开。初温服三合。日再服。

渐
\x又方。\x
\x治风痹脚弱。腰 冷疼。利关节。坚筋骨。令人强健悦泽方。\x
石斛（十两去根） 牛膝（半斤去苗） 杜仲（四两削去粗皮） 丹参（四两） 生地
黄（切一
升曝
上都细锉。以生绢袋盛。用清酒五斗。于瓮子中密封。浸七日开。每服一中盏。日可二
三服

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>薯蓣酒方

内容：\x薯蓣酒。治头风眩。不能食。补益气力方。\x
薯蓣（八两） 防风（十两去芦头） 山茱萸（八两） 人参（六两去芦头） 白术（八两） 五
味子
上都细锉。以生绢袋盛。用清酒三斗。入瓷瓮中。浸七日开。每度温饮一盏。日二杯为定。
\x生薯药酒。补虚损。益颜色方。\x
上将薯药。于砂盆中烂研。然后刮下。于铫子中。先以小酥炒一大匙令香。次旋添入酒一

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>菊花酒方

内容：\x菊花酒。治八风十二痹。补虚损不足方。\x
菊花（八两） 五加皮（八两） 甘草（四两） 生地黄（一斤切） 秦艽（四两去苗） 枸杞根
（八
上都捣令碎。以水三硕。煮至一硕。以槽床压取汁。用糯米一硕炊熟。细曲一（十）斤捣
碎。
\x菊花酒。壮筋骨。补髓。延年益寿耐老方。\x
菊花（五斤） 生地黄（五斤） 枸杞根（五斤）
上三味。都捣碎。以水一硕。煮取汁五斗。炊糯米五斗。细曲碎。同拌令匀。入瓮密封。

候

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>菖蒲酒方

内容：\x菖蒲酒。主大风十二痹。通血脉。调荣卫。治骨立萎黄。医所不治者。服一剂。\x
\x服经百日。颜色丰足。气力倍常。耳目聪明。行及奔马。发白更黑。齿落再生。昼夜\x
\x有光。延年益寿。久服得与神通。\x
菖蒲削治薄切曝干。一斗。以生绢袋盛之。\x
上以好酒一硕。入不津瓮中。安药囊在酒中。密封泥之。百日发视之。如绿叶色。复炊一斗
调一
\x又方。\x
上菖蒲捣绞。取汁五斗。糯米五斗炊熟。细曲五斤捣碎。相拌令匀。入瓮密盖。三七日即开
\x又方。\x
菖蒲（一斗细锉蒸熟） 生术（一斗去皮细锉）
上二味。都入绢袋盛。用清酒五斗。入不津瓮中盛。密封。春冬二七日。秋夏一七日。取开

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>松叶酒方

内容：松叶浸酒。除一切风。挛跛 。疼闷。手不上头。腰背强直。两脚酸疼。顽痹。不能久
立。
刺。
松叶（十斤） 独活（十两） 麻黄（十两去节）
上都细锉。入生绢袋盛。以酒五斗。入瓮密封渍之。春秋七日。冬十日。夏五日。候日足。
\x松叶浸酒。去大风。治骨节疼痛方。\x
五粒松叶（二十斤锉碎净洗漉干） 清酒（一硕）
上二味。都入于不津瓮中。密封。七七日熟。量力饮之。

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>松脂松节酒方

内容：\x松脂酒。治大风有验方。\x
松脂（三斤炼成者捣罗为末） 糯米（二斗） 曲末（三斤）
上炊米熟。放冷。以炊米汤三斗温二物拌和。入不津瓮中。封盖候熟。即量性饮之妙。
\x松节酒。治百节风虚。脚痹疼痛方。\x
松节（十斤捶碎以水一硕煮取汁五斗去滓） 糯米（五斗炊熟） 细曲（五斤捣碎）
上三味。拌和。入瓮密封。三七日开。取酒。可温饮一盏。日三。

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>柏叶酒方

内容：\x柏叶酒。治传尸骨蒸。瘦病方。\x
柏叶（二十斤捣碎以水一硕煮取汁五斗） 黍米（一硕净淘） 细曲（十斤捣碎）
上以柏叶汁。渍曲发动。即炊米熟。候冷拌和令匀。入瓮密封。一七日开。压取酒。日三度

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>术酒方

内容：\x术酒方。\x
术（三十斤去黑皮）
上净洗捣碎。以东流水三硕。于不津器中渍之。二十日压漉去滓。以汁于瓮中盛。夜间候流
造酒
忌
\x又方。\x
术五斗。水淘刷去黑皮。曝干粗捣。以水一硕。煮令极软。稍稍益水。少取汁看候黄色。

乃
七
\x又方。\x
术煎一斗。好酒三斗相和。入瓷瓮中盛。泥封头。三七日开。初服一盏。后即任意。勿至醉

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>乌麻子酒方

内容：\x神仙乌麻酒。治虚劳。补五脏。久服延年不老方。\x
乌麻子五斤。微炒。捣碎。以酒二斗浸经宿。随性饮之。尽即旋造。
\x乌麻酒。除风气。令人充悦强壮方。\x
乌麻子投水中。掠去浮者。取一斗。九蒸九曝。炒令香。以木杵臼捣细。用疏生绢袋盛之。
其
度
不令至醉。若以此酒浸石斛丹参牛膝杜仲石英磁石等。补腰脚。尤善。未尽一剂。充悦倍常
。亦无所忌。患风者宜用大麻子蒸热炒香。捣入袋中。一准乌麻法作。大良矣。

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>五加皮酒方

内容：\x五加皮酒。治风痹不仁。四肢挛急疼痛方。\x
五加皮细锉一升。以清酒一斗。渍十日。温服一中盏。日三服。亦可与术地黄各二十斤。

细
如

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>桃仁酒方

内容：\x桃仁酒方。\x
桃仁（一千二百枚汤浸去皮尖双仁） 清酒（三斗）
上先捣桃仁令碎。纳砂盆中细研。以少酒绞取汁。再研再绞。使桃仁尽即止。都纳入小瓷瓮
人服

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>紫苏子酒方

内容：\x紫苏子酒。治风。顺气。利膈。神效方。\x
紫苏子（一升微炒） 清酒（一斗）
上捣碎。以生绢袋盛。纳于酒中。浸三宿。少少饮之。

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>丹参酒方

内容：\x丹参酒。通九窍。神五脏。令人不病方。\x
丹参（五斤） 清酒（五斗）
上净洗。曝去水气。寸切。以绢袋盛。纳于酒中。浸三日。量力饮之。

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>鼠粘子酒方

内容：\x鼠粘子酒。治一切风方。\x
鼠粘子一斗。以水淘去浮者。曝干。捣碎。于净砂盆内。入无灰酒五升。研令极烂。即以绢
器中
取温

瘫缓
贼风
瘥。

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>葡萄酒方

内容：\x葡萄酒。驻颜。暖腰肾方。\x
干葡萄末（一斤） 细曲末（五斤） 糯米（五斗）
上炊糯米令熟。候稍冷。入曲并葡萄末。搅令匀。入瓮盖覆。候熟。即时饮一盏。

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>五枝酒方

内容：\x五枝酒。治中风。手足不遂。筋骨挛急方。\x
夜合枝 花桑枝 槐枝 柏枝 石榴枝（以上并取东南嫩者各半斤锉） 防风（十两去
芦
头）
上以上五枝。用水一硕。煎取三斗。去滓。澄滤浸米及豆。二宿。漉出蒸熟。后更于药汁内
大效

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>天蓼木酒方

内容：\x天蓼木酒。治膝。补五劳。祛风益气方。\x
天蓼木（十斤锉） 秫米（一硕） 细曲（十斤捣碎） 黑豆（二斗）
上以水三硕。先煮天蓼木取汁一硕。去滓。其秫米黑豆一处净淘。蒸熟放冷。以药汁都拌和

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>商陆酒方

内容：\x商陆酒方。\x
商陆末（五斤白色者） 天门冬末（五斤） 细曲（十斤捣碎） 秫米（一硕净淘）
上先炊米熟。放如人体温温。别煎熟水一硕。放冷。都拌和令匀。入不津瓮中密封。酿六十
此方

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>三石浸酒方

内容：\x三石浸酒。下治肾气。补虚损方。\x
磁石（八两） 白石英（十两细研） 阳起石（六两）
上件药。并捣碎。以水淘清后。用生绢袋盛。以酒一斗。浸经五日后。任意暖服。其酒旋取

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>九仙薯蓣煎方

内容：\x九仙薯蓣煎。治腰脚疼痛。及腹内一切冷病。服之令人肥白。颜色悦泽。身体轻健\x
\x。骨髓坚
薯蓣（一斤） 杏仁（一升汤浸去皮尖双仁） 生牛乳（三升）
上烂研杏仁。入牛乳。绞取汁。以杏仁尽为度。后取薯蓣相和。都入新瓷瓶盛之。密封瓶口

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>地黄煎方

内容：\x地黄煎。补五劳七伤。长肌肉。填骨髓方。\x
生地黄汁（一斗） 生姜汁（一升） 酥（一斤） 蜜（一升） 杏仁（一升汤浸去皮尖研如膏
用之）
上先取地黄汁。于银锅中煎如稀饧。纳姜酥蜜杏仁等和。更煎令稠。于不津器中盛。每服。
\x地黄煎。大补益。养命延年。驻颜不老方。\x
生地黄汁（三升） 酥（二升） 蜜（三升） 枣膏〔二（三）升〕 髓（一升牛羊皆得用） 杏
仁（
黄
（八两
（八两）
百部
风（七两
去芦
两酒浸去
皱皮
上天门冬等二十味。细锉。以水七斗。煎取三斗。绞去滓。和地黄汁生姜汁等。绵滤。于铜
之。

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>枸杞煎

内容：\x枸杞子煎。是西河女子。神秘有验千金不传方。又名神丹煎。服者去万病。通神明\x
\x。安五脏。延年不老。并主妇人无子。冷病有验。能常服。令人好颜色。年如十五六时\x
\x。\x
枸杞子汁（三升） 生地黄汁（三升） 麦门冬汁（半升） 杏仁（一升去皮尖双仁研

如膏）
人参
上以上四味。入银锅中。以慢火煎如稀饧。纳参苓末。搅匀。又以慢火煎。但如膏滴入水不
\x枸杞煎。填骨髓。补虚劳。益颜色。久服。老者反少。身轻目明。延年方。\x
枸杞根（切三斗净洗漉干） 生地黄汁（二升） 鹿髓（一升） 枣膏（半升）
上先将枸杞根。以水五斗。煎取一斗。去滓澄清。纳铜锅中。煮取汁三升。纳地黄汁鹿髓枣
\x枸杞煎。大补益。令人充悦。极治诸风。久服延年方。\x
枸杞根（洗刮去苗土细切三斗勿取冢墓上者以水七斗煮取三斗） 生地黄汁（三斗）
上相和。入银锅内。以文火煎如稀饧。用瓷器盛。密封盖。每日空心。以酒调半匙服之。

晚

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>天门冬煎方

内容：\x天门冬煎。治大风有验。久服延年不老方。\x
天门冬一碩。去心。纳瓷器中。密盖口。以蜡封其上。埋燥室中。经一年开看。如糖色。

捣
\x天门冬煎。益气力。延年不饥方。\x
生天门冬十斤。去心。锉碎。以酒五斗。和绞取汁。纳铜器中。入白蜜一升。重汤煮之如饴

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>术煎方

内容：\x术煎。除百病。轻身明目。久服断谷延年方。\x
好术一碩。先以水洗濯去黑皮。细锉。以水三碩。煮至一碩。去滓。所得汁。以黍米三斗。

忌桃
\x术酥。去风消食。补益不可具述方。\x
秋末取肥术二碩。以水刷去黑皮。曝干。于木臼中捣匀碎。即于甑中薄铺白茅。上施布。

即
入
贮于不津器中。不计时候。以温酒调枣许大服之甚良。忌桃李雀肉。

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>麦门冬煎方

内容：\x麦门冬煎。治结气。腹中伤饱。胃络脉绝。羸瘦短气。身重目黄。心下支满。虚\x
\x劳客热。口干躁渴。心烦呕吐。愈痿蹶。强阴益精。消谷。调中保神定气。安五脏。\x
\x令人肥健。美颜色
新麦门冬（五斤去心）
上捣令熟。绞取汁。入白蜜半斤。于银锅中。以重汤煮。不住手搅。候如饴。即盛不津器中

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>薔薇散煎

内容：\x薔薇散煎。久服令人轻健方。\x
薔薇根茎。锉碎熟蒸。曝干。捣罗为末。每服。以酒调二钱服之。温服亦可。浓煮汁为煎。

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>鹿角胶煎方

内容：\x鹿角胶煎。治五劳七伤。身无润泽。腰脊疼痛。四肢沉重。久服。填骨髓。好颜色\x

\x。祛风气

鹿角胶（一斤炙黄燥捣罗为末） 生地黄汁（五升） 生姜汁（半斤） 紫苏子（半斤研以酒

三升

上先煎地黄生姜紫苏等汁。可五分耗一。后下蜜。次下酥。又煎三五沸。即下胶。搅令匀。

\x鹿角胶煎方。\x

鹿角胶（三两捣碎炒令黄燥捣罗为末） 牛乳（一升） 白蜜（一合） 牛酥（一合） 生姜汁

（一

上五味。先煎乳。欲熟。即下胶。消讫。次下姜汁。次下蜜。唯须缓入。煎十余沸。倾于瓷

不可

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>髓煎方

内容：\x髓煎方。填骨髓。治百病。补虚劳。换白发方。\x

生地黄（五十斤捣绞取汁以慢火煎减半） 牛髓（五十斤炼成者） 羊脂（三斤炼成者） 白

蜜（

上以上。都入银锅中。以微火煎如稀饧。纳瓷器中。每服。以温酒调如鸡子黄大。日二服。

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>红雪法

内容：\x红雪一名通中散。治烦热黄胆。脚气温瘴。解酒毒。消宿食。开三焦。利五脏。\x

\x爽精神。除毒热。破积滞。去脑闷。眼昏头痛。鼻塞口疮。重舌。肠痈喉闭。宜服此方\x

\x。\x

川朴硝（十斤） 羚羊角屑（三两） 川升麻（三两） 黄芩（三两） 枳壳（二两麸炒微黄去瓤） （二两） 槟榔（ 通（一 两半）

上件药。除朱砂麝香外。并细锉。以水二斗五升。煎至九升。去滓。更以绵滤过。再以缓火 瓷盆

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>紫雪法

内容：\x紫雪法。治脚气毒遍。内外烦热。口中生疮。狂易叫走。解诸药毒。发热卒黄疫\x

\x疠毒气。伤寒温疟。五尸五疰。心腹诸疾。 刺疼痛。虫毒鬼魅。邪气惊痫。并皆治之\x

\x。\x

金（五十两） 寒水石（三斤） 石膏（三斤） 玄参（一斤） 羚羊角屑（五两） 犀角屑（五 两）

上件药。除金朴硝外。并捣罗为散。纳金。同以水五斗。煮取二斗。去滓。下朴硝于汁中。 倾入

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>碧雪法

内容：\x碧雪。治大人小儿。心热惊狂。诸痫热病。皆主之方。\x
川升麻（二两） 黄芩 钩藤 犀角屑 大青（以上各五两） 青黛（二两） 虎睛（一对）
天竹
上件药。虎睛天竹黄麝香龙脑青黛等。别细研入。余外药。并细锉。用水一斗。煎至三升。
搅令
夜临

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>碧雪煎法

内容：\x碧雪煎。治心神烦热。时行温病。主癫痫。疗热毒。风压丹石。解百毒。去头疼\x
\x。赤眼口疮
大青（三两） 吴蓝叶（二两） 竹茹（三两） 麦门冬（二两去心） 子芩〔二（三）两〕 甘
草（
屑（二两）
玄
以水二
斗。
黛（五
两细
上件药。煎了药汁。入于锅内。下朴硝。以慢火煎。不住手搅。稀稠得所。入研下龙齿牛黄

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>黄雪法

内容：\x黄雪。治风热。疗天行瘴毒。压丹石。安心神。止狂热。神效方。\x
川朴硝（五斤） 川大黄（二两） 黄芩（三两） 山栀子（二两） 犀角屑〔一（二）
两〕 紫
石英
研） 羚羊
角屑
上件药。除朴硝紫石英朱砂麝香外。并细锉。以水一斗二升。煎至五升。去滓澄清。以
文火
后下麝
老少

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>金石凌法

内容：\x金石凌法。疗天行诸黄胆。乳石发动。生诸疮肿。心热舌干。咽喉闭痛方。\x
金（三十两） 石膏（三斤捣碎） 滑石（三斤捣碎） 寒水石（三斤捣碎）以上药。
以水四
斗。
犀
角
石汁。煎
至一斗。去滓澄清。马牙硝（二斤） 川芒硝（二斤） 川朴硝（三斤） 川硝石（二斤）

上件药汁。于银锅中。缓火煎。后下马牙硝。良久。次下芒硝。次下朴硝。次下硝石。
每下
为

<目录>卷第九十五\枸杞酒方

<篇名>甘露饧法

内容：\x甘露饧。镇心除热神效方。\x

川朴硝（每一斤用白蜜十三两）
上捣罗朴硝为末。后以白蜜和匀。便入新青筒中。其竹筒。随药多少。大者一节。小者二节
其上
即药

<目录>卷第九十六

<篇名>食治论

内容：夫上古之人。饮血茹毛。纯一受气。所食无滋味之爽。脏腑无烟火之毒。各遂其性。患
害不
是
危
以食治之。食疗不愈。然后命药。夫食能排邪而安脏腑。清神爽志。以资血气。若能用食平
。适情遣病者。可谓上工矣。

<目录>卷第九十六

<篇名>食治中风诸方

内容：夫风者。四时五行之气。分布八方。\x顺十二月。终三百六十日。各以时从其乡来。
为正气之
胜之气乃
言避风如
\x治中风。手足不遂。口面 偏。言语謇涩。精神昏闷。宜食豉粥方。\x
豉（半升） 荆芥（一握） 薄荷（一握） 葱白（一握切） 生姜（半两切） 盐花（半两） 羊
髓（
上件药。先以水三大盏。煎豉荆芥等十余沸。去滓。下薄荷等。入米。煎作粥食之。

\x治中风心脾热。言语謇涩。精神昏愦。手足不遂。宜吃葛粉索饼方。\x
葛粉（四两） 荆芥（一握） 香豉（二合）
上件药。以水三大盏。煮豉及荆芥。取两盏半。去滓。和葛粉作汁中。煮令熟。空服食之。
\x治中风心脾热。言语謇涩。精神昏愦。手脚不遂。口 面戾。宜吃粱米粥方。\x
白粱米（三合） 荆芥（一握） 薄荷叶（一握） 豉（三合）
上件药。以水三大盏。煮荆芥薄荷豉取汁二盏。澄滤过。入米煮作粥。空腹食之。
\x治中风。五脏壅热。言语謇涩。手足不遂。神惰胃昧。大肠涩滞。宜吃冬麻子粥方\x
\x。\x
冬麻子（半升） 白粱米（三合） 薄荷（一握） 荆芥（一握）
上件药。以水三大盏。煮薄荷等。取汁二盏。去滓。用研麻子。滤取汁。并米煮作粥。空腹
\x治中风。言语謇涩。手足不遂。大肠壅滞。筋脉拘急。宜吃薏苡仁粥方。\x
薏苡仁（三合） 冬麻子（半升）
上件药。以水三大盏。研滤麻子取汁。用煮薏苡仁作粥。空腹食之。
\x治中风。手足不遂。言语謇涩。呕吐昏愦。不下食。宜吃葛粉粥方。\x
白粱米饭（半升） 葛粉（四两）
上以粱米饭。拌葛粉令匀。于豉汁中煮。调和如法。任性食之。
\x治中风。头痛心烦。苦不下食。手足无力。筋骨疼痛。口面 斜。言语不正。宜\x
\x吃葱头薏苡
葱白（一握） 豉（三合） 牛蒡根（切半升洗去粗皮） 薄荷（一握） 薏苡仁〔二（三）合〕
上件药。以水五大盏。煮葱白牛蒡根薄荷豉等。煎取二盏半。去滓。入薏苡仁。煮作粥。

空
\x治中风。伤寒壮热头痛。初得三二日。宜服发汗豉粥方。\x
豉（一合） 荆芥（一握） 麻黄（三分去根节） 葛根（一两锉） 栀子仁（三分） 石膏（三
两捣
上以水三大盏。都煎至二盏。去滓。纳米煮作稀粥。服之。汗出为效。如未有大汗。宜再合
\x治中风。头痛湿痹。四肢拘挛痛。宜吃苍耳叶羹方。\x
苍耳嫩苗叶（一斤） 酥（一两）

上件药。先煮苍耳三五沸。漉出。用豉一合。水二大盏半。煎豉取汁一盏半。入苍耳及五味

\x治中风。心烦口干。手足不遂。及皮肤热疮。宜吃牛蒡叶羹方。\x

牛蒡叶（一斤肥嫩者） 酥（一两）

上件药。以汤煮牛蒡叶三五沸。令熟。漉出。于五味中重煮作羹。入酥食之。

\x治中风。手足不遂。言语謇涩。精神昏愦。宜吃葛粉拨刀方。\x

葛粉（四两） 荆芥（半两） 葱白（一握切） 生姜（半两切） 川椒（五十枚去目及闭口者）

香

上件药。以水五大盏。先煎荆芥等。取汁三盏。和葛粉切作拨刀。入汁中煮熟。顿食之。

\x治中风。筋脉挛急。不可屈伸。及风湿等。宜吃薏苡仁粥方。\x

薏苡仁（二合） 薄荷（一握） 荆芥（一握） 葱白（一握） 豉（一合）

上件药。先以水三大盏。煎薄荷等。取汁二盏。入薏苡仁。煮作粥。空腹食之。

\x治中风湿痹。筋挛急痛。胃中积热。口疮烦闷。大肠秘涩。宜服煮黑豆方。\x

黑豆（半升煮令熟） 酥（五两）

上件药。相和令匀。不问食前后。吃一两匙。

\x治中风。筋骨风冷烦痹。或多不睡。宜吃酸枣仁粥方。\x

酸枣仁（半两炒令黄研末以酒三合浸汁） 粳米（三合）

上件药。先以粳米煮作粥。临熟。下酸枣仁汁。更煮三五沸。空心食之。

\x治中风湿痹。五缓六急方。\x

野驼脂（一斤炼熟滤去滓）

上件药。收于瓷合中。每日空腹。以暖酒一中盏。调下半匙。

\x治中风。挛急疼痛方。\x

雁脂（五两炼熟滤过）

上件药。收于合中。每日空心。以暖酒一中盏。调下半匙。

\x治中风烦热。皮肤瘙痒。醍醐酒方。\x

醍醐（四两）

上件药。以暖酒一中盏。调下半匙。

\x治中风湿痹。五缓六急。骨中疼痛。不能踏地。宜吃乌雌鸡羹方。\x

乌雌鸡（一只治如食法）

上煮令熟。细擘。以豉汁姜椒葱酱调。称作羹。空腹食之。

\x治中风。脚膝疼痛。不能践地。宜吃鹿蹄肉羹方。\x

鹿蹄一具。洗如法。煮令熟。擘细。于五味汁中煮作羹。空腹食之。

\x治中风头眩。心肺浮热。手足无力。筋骨烦疼。言语謇涩。一身动摇。宜吃蒸驴\x

\x头肉方。\x

乌驴头（一枚洗如法）

上蒸令极熟。细切。更于豉汁中煮。着葱椒盐。重煮点少许酥。任性食之。驴肉亦可作腌脸

\x治中风。手足不遂。筋骨疼痛。心神烦躁。口面偏斜。宜吃蒸乌驴皮方。\x

乌驴皮（一领 洗如法）

上蒸令熟切。于五味汁中更煮。空腹随性食之。

\x治中风。目眩羸瘦。小儿惊痫。及五劳。手足无力。宜吃蒸羊头肉方。\x

白羊头（一枚洗如法）

上蒸令极熟切。以五味汁食之。或作脍。入五辛酱醋食之。亦得。

\x治中风。心痹风热。手足不遂。及风痹不仁。筋急。五缓六急。恍惚烦躁。宜吃\x

\x熊肉腌脸方

熊肉（一斤煮令熟切碎）

上如常法调和。作腌脸。空腹食之。

\x治心虚风眩头痛。宜服薯蓣拨粥方。\x

生薯蓣不限多少。去皮。磨如稀糊。

上和白面作拨粥。于豉汁中煮。入五味调和食之。

\x治风不论冷热。宜吃天蓼木粥方。\x

天蓼木（半斤捣为末）

上以水一大盏半。入末半匙。煎至一盏。去滓澄清。入米一合煮粥。空心食之。

<目录>卷第九十六

<篇名>食治风邪癫痫诸方

内容：夫风邪癫痫者。由血气虚。风邪入于阴经故也。人有气血。荣养脏腑。若气血少。则心

虚而

吐

\x治风邪癫痫。心烦惊悸。宜吃苦竹叶粥方。\x

苦竹叶（二握） 粟米（二合）

上先以水二大盏半。煮苦竹叶。取汁一盏五分。去滓。用米煮作粥。空腹食之。
\x治风邪癫痫。口干舌焦。心烦头痛。暴热闷乱。宜吃石膏粥方。\x
石膏（半斤） 粳米〔一（三）合〕
上以水五大盏。煮石膏。取二大盏。去石膏。用米煮粥。欲熟。入葱白二茎。豉汁二合。

更
\x治风邪癫痫。忧恚虚悸。及产后中风痫恍惚。猪心羹方。\x
猪心（一枚细切） 枸杞菜（半斤切） 葱白（五茎切）
上以豉二合。用水二大盏半。煎取汁二盏。去豉。入猪心等。并五味料物作羹食。
\x治风邪癫痫。不欲睡卧。自能骄倨。妄行不休。言语无度。安五脏。下气。宜吃\x
\x白雄鸡羹方
白雄鸡（一只治如食法）
上以水煮令烂熟。漉出。擘肉。于汁中入葱姜五味作羹。空心食之。
\x治风邪癫狂病。经久不瘥。或歌或笑。行走无时。宜吃 猪肉脍方。\x
猪肉（五斤）
上以水煮熟。切作脍。入五味。取性食之。
\x治风邪癫痫。发歇不定。宜吃猪头脍方。\x
猪头（一枚）
上以水煮熟。停冷。切作脍。以五味食之。
\x治风邪癫痫。或言语恍惚。脏腑虚冷。宜吃野狐肉及五脏作羹方。\x
野狐肉（一斤及肠肚净洗）
上以豉三合。以水五大盏。煎取汁三盏。去豉。入狐肉及五脏。相和作羹。入五味调和食之
\x治风邪癫痫。及愁忧不乐。安心气。宜吃驴肉腌脸方。\x
驴肉五斤。先以水煮熟。细切。用豉汁中着葱酱。作腌脸食之。或作羹亦得。

<目录>卷第九十六

<篇名>食治风热烦闷诸方

内容：\x夫风热者。由肤腠虚。风热之气。先伤皮毛。而入于肺。风在胸膈。心肺壅滞。则\x
\x令人头面浮热。心神昏闷。故谓之风热也。宜以食治之。更治风热。心胸烦闷。不得

睡\x

酸枣仁（三分炒熟捣末） 人参（一分末） 茯神（一分末） 糯米（四两水浸细研） 白面（四两）

\x治热毒风。心膈烦闷。或小便赤涩。淡竹沥粥方。\x

淡竹沥（一合） 石膏（一两捣碎） 黄芩（一分捣研） 粟米（二合） 蜜（半合）

上先以水二大盏半。煎石膏黄芩至一盏半。去滓。下米煮粥。欲熟。入竹沥及蜜。搅匀候熟

\x治心胸结。气烦闷。恐悸风热。惊邪口干。茯苓粥方。\x

赤茯苓（一两） 麦门冬（一两去心） 粟米（二合）

上件药。细锉。先以水二大盏半。煎至一盏半。去滓。下米煮作粥。温温食之。

\x治风热烦闷。心悬肠癖。腹中邪气。养脾胃气。助十二络脉。通九窍安神除恍惚\x\x。大枣粥方

大枣（二七枚） 茯神（半两） 粟米（二合）

上件药。细锉。先以水二大盏。煮至一盏半。去滓。下米煮粥。温温食之。

\x治风热攻心。烦闷恍惚。神思不安。煮梨汤方。\x

梨（三枚切） 沙糖（半两）

上以水一大盏。煎至六分。去滓。食后分温二服。

\x治风热烦闷。口干多渴。宜服煮天门冬方。\x

天门冬（二斤去心） 蜜（二合）

上以水五升。煮天门冬十余沸。漉出。以新汲水淘三五遍。沥干。又以水三升和蜜。又煮三

\x治风热多睡。头痛烦闷。宜服木通粥方。\x

木通（二两锉） 粳米（二合）

上以水二大盏。煮木通取汁一大盏半。去滓。下米煮粥。温食之。

\x治风热攻心。烦闷不已。豉粥方。\x

豉（二合） 青竹茹（一两） 米（二合）

上以水三大盏。煎豉竹茹。取汁一盏半。去滓。下米煮粥。温温食之。

\x治风热。解丹石诸毒。蒸牛蒡方。\x

牛蒡嫩叶一斤。洗如法。好酥随多少炸牛蒡叶熟。更洗去苦味。重以酥及五味。焦炒食之。

\x又方。\x

上牛蒡根。捣绞取汁。每服二合。日三服。

\x又方。\x

上茅根捣绞取汁一大盏。食后分为四服。

<目录>卷第九十六

<篇名>食治三诸方

内容：夫 渴有三般。一者 渴。二者 中。三者 肾。若饮水多者。小便又少。名曰 渴。

若吃食多。不甚渴。小便数。渐消瘦。名曰 中。若渴饮水不绝。甚者腿膝瘦弱。小便浊。

有脂腋。名曰 肾。此盖由积久嗜食咸物炙肉。饮酒过度。皆成 渴。然大寒凝海。唯酒不
冰。明其酒性酷热。物无以喻如此之味。酒徒耽嗜。不离其口。酣醉以后。制不由己。饮啖
无度
且
方
自可无他。不知此者。纵使金丹玉粒。亦不可救矣。良可悲夫。宜深思之。今以饮食调治。
以助药力也。
\x治 渴。饮水不止方。\x
黄丹（三分） 栝蒌根（一两末） 葱白（一握切） 白面（五两） 薤白（一握切）
上件黄丹等末。以水和面。作 饨样。先煮葱薤白令烂熟。即纳 饨煮之。令熟。即并汁食
\x治三 。心热气逆。不下食。宜吃杏酪粥方。\x
煎成浓杏酪（一升） 黄牛乳（一升） 大麦仁（三合折令细滑）
上件药。依常法煮粥食之。入白锡沙糖和之。更大美也。
\x治 渴。栝蒌粉方。\x
栝蒌根多取。削去皮。二月三月八月九月造佳。
上于新瓦中磨讫。以水淘。生绢袋摆。如造米粉法。曝干。热渴时。冷水调下一钱服之。

大
\x治三 。小便数。宜吃羊肺羹方。\x

羊肺（一具治如食法） 精羊肉（五两切） 粳米（半合） 葱白（五茎切） 生姜（少许） 盐
醋等
\x治 渴口干。小便数。宜吃黄雌鸡粥方。\x
黄雌鸡（一只治如食法。）
上以烂煮取肉。随意食之。其汁和豉作粥食之。亦妙。
\x又方。\x
上取牛乳。微温饮之。生饮令人利。熟饮令人渴。故宜微温。与马乳功同。
\x治 渴口干。心神烦躁。宜吃栝蒌根羹方。\x
栝蒌根（半斤） 冬瓜（半斤）
上切作小片子。以豉汁中。煮作羹食之。
\x又方。\x
上单煎豉汁停冷。渴即饮之。亦佳。
\x治 渴。神效煮兔方。\x
兔（一枚） 新桑根白皮（半斤细锉）
上剥兔去皮及肠胃。与桑根白皮同煮。烂熟为度。尽力食肉。并饮其汁。即效。
\x治 渴。口干渴方。\x
鹿头（一枚治如食法）
上蒸令熟。细切。入酱醋。任便食之。
\x治 渴饮水。日夜不止。口干。小便数方。\x
田中螺（五升）
上以水一斗。浸经宿。每取一大盏。入米一合。煮作粥食之。如渴即饮其水。甚效。
\x治 渴。发动无时。饮水不足方。\x
生萝卜（五枚）
上捣捩取汁一大盏。搅粥作饮。频吃甚效。
\x治 渴。舌焦口干。小便数方。\x
野鸡（治如食法）
上以水五大盏。煮取三大盏。渴即汁饮之。肉亦任性食之。

<目录>卷第九十六

<篇名>食治水肿诸方

内容：夫肾主于水。脾胃俱主于土。土性克水。脾与胃合。胃为水谷之海。若胃脘不能传化。
使水
脉闭
\x治水气。腹大脐肿腰痛。不能转动方。\x
赤小豆（五合） 桑根白皮（三两锉） 白术（二两） 鲤鱼（一头三斤者净洗如常）
上以水一斗。都一处煮。候鱼熟。取出鱼。尽意食之。其豆亦宜吃。勿着盐味。其汁入葱白
\x治水肿利小便。鲤鱼粥方。\x
鲤鱼（一头可重一斤去肠净洗） 商陆（二两锉） 赤小豆（三合） 紫苏茎叶（二两）
上于净锅中。着水五大盏。都候鱼烂熟。空腹食之。其汁入葱白生姜橘皮。及少醋。调和作
\x治水气洪肿。宜服羊肉 方。\x
精羊肉（五两切） 商陆（四两切） 葱白（七茎并须） 豉（一合）
上以水三大盏。煮商陆取二盏半。去滓。下肉及葱等。煮作 。空腹食之。并汁取尽。
\x治水气。面目及四肢虚肿。大便不通。宜服牵牛子粥方。\x
牵牛子（一两一半生一半炒并为细末） 粳米（二合） 生姜（一分细切）
上将米煮粥。候熟。抄牵牛子末三钱。散于粥上。并入生姜搅转。空腹食之。须臾通转。

即
\x又方。\x
冬麻子（二合以水研取汁一大盏半） 糯米（二合）
上以麻子汁和米。煮作粥。着少葱姜豉食之。
\x又方。\x
郁李仁（一两半汤浸去皮水研取汁） 薏苡仁（二两研碎如粟米）
上以郁李仁汁。煮薏苡仁。作粥。空腹食之。
\x又方。\x
鲤鱼（一头可重一斤去鳞肠肚净洗） 冬麻子（半斤水研滤取汁一升） 赤小豆（半升淘令
净）上先以水四大盏。煮鱼豆欲熟。入麻子汁。更煮十余沸。出鱼。空腹食之。其豆及汁并
宜食
\x又方。\x

商陆汁（三合） 生姜汁（一合） 生地黄汁（二合）
上相和。煎三五沸。每服二合。搅粥半盏。空心食之。
\x治水气。利小便。除浮肿。黑豆粥方。\x
黑豆（半升） 桑枝（锉半升） 构皮（枝）（锉半升）
上以水五大盏。煮取二大盏。去滓。每取汁一盏。入米一合。煮作粥。空心食之。
\x又方。\x
鲤鱼（一头重一斤治如食法）
上煮令熟。取汁并鱼。入冬瓜葱白。作羹食之。如未效。再作食之。
\x治脚肿满转入腹。垂死方。\x
赤小豆（一升淘令净）
上以水三斗。煮熟。去豆取汁。浸脚。冷即重暖用之。其豆食之亦妙。
\x治十种水病不瘥。垂命方。\x
猪肉（半斤细切）
上用粳米三合。水三升。入葱豉椒姜作粥。每日空腹食之。
\x又方。\x
青头鸭（一只剥去毛足头及肠）
上修事和粳米煮。令熟。着五味姜葱豉。任意食之。切勿入盐。

<目录>卷第九十六

<篇名>食治咳嗽诸方

内容：夫五脏六腑皆有嗽。而肺最多。然肺居四脏之上。外合皮毛。皮毛喜受风冷。故肺独易
为嗽
肝
肿
引
\x治上气咳嗽。胸膈伤痛。气喘。粳米桃仁粥方。\x
粳米（二合） 桃仁（一两汤浸去皮尖双仁研）
上以桃仁和米煮粥。空腹食之。
\x又方。\x
猪喉（一具去脂细切） 生地黄（六两取汁） 稀饧（四合）

上抄猪喉。即下地黄汁。及姜葱盐豉各少许。候熟。去滓。取汁。即下饧搅匀。以瓷器中盛

\x治伤中筋脉。急上气。咳嗽。鹿髓煎方。\x

鹿髓（半斤） 蜜（三合） 生地黄汁（四合） 酥（三合） 桃仁（三两二味各汤浸去皮尖双仁研

上煎地黄杏仁桃仁等。汁减半。纳鹿髓酥蜜。煎如稀饧。收瓷盒中。每取一匙。搅粥半盏。

\x又方。\x

枣（二十枚去核） 酥（四两）

上以酥微火煎。令入枣肉中。煎尽酥。常含一枚。微微嚼。咽下极效。

\x又方。\x

稀饧（三合） 杏仁（二两汤浸去皮尖双仁熬研成膏）

上相和得所。每取一匙。搅粥半盏。不计时候食之。

\x又方。\x

生姜（五合） 沙糖（五两）

上煎令相和。每服一匙。搅粥半盏。不计时候食之。

\x益心润肺。作胸膈烦躁。除咳嗽。灌藕方。\x

生藕（五挺大者） 生百合（二两） 生薯药（三两） 白茯苓（二两末） 枣（三七枚去皮核）

生

上将百合薯药天门冬烂研。入蜜更研取细。次入枣瓤。次入茯苓。次入面。溲和。干则更入

少食之。

\x治肺气疗虚羸。喘息促急。咳嗽等。宜服杏仁粥方。\x

杏仁（二十一枚汤浸去皮尖双仁研以三合黄牛乳投绞取汁） 枣（七枚去核） 粳米（二合）

桑

上以水三大盏。先煎桑根白皮枣姜等。取汁二盏。将米煮粥。候临熟。入杏仁汁。更煮五七

\x治上气喘急咳嗽。宜服此方。\x

猪KT （三具去脂细切）

上以枣三十枚。去皮核。好酒三升同浸。秋冬七日。春夏三日。布捩去滓。随性暖服之。

<目录>卷第九十六

<篇名>食治烦热诸方

内容：夫心烦者。由阴阳更虚。阴气偏少。阳气暴胜故也。亦有风热相搏。风毒攻心。烦躁昏
愦。
\x治烦热去渴。补中。养神益气。除百疾。令人心神悦畅。藕实羹方。\x
藕实（三两新嫩者） 甜瓜皮（四两切） 菜（四两切）
上以豉汁中。相和作羹。调和食之。
\x治心下烦热。止渴。鸡子羹方。\x
鸡子（三枚） 叶（一斤切） 淡竹笋（四两去皮切）
上以豉汁中煮作羹。临熟。破鸡子投入羹中食之。
\x治壅毒攻心。烦热恍惚。黑豆羹方。\x
黑豆（三合） 淡竹叶（五十片） 枸杞茎叶（五两切）
上以水二大盏。煮二味。取一大盏。去滓。下枸杞叶。煮熟。入五味。作羹。放温食之。

\x治气壅烦热或渴。藿叶羹方。\x
藿叶（一斤切） 葱白（一握切）
上以豉汁中煮。调和作羹食之。
\x治膈上烦热多渴。导利九窍。滑石粥方。\x
滑石（二两碎） 粳米（二合）
上以水三大盏。煎滑石至二盏。去滓。下米煮粥。温温食之。
\x治心下烦热多渴。恍惚。寒水石粥方。\x
寒水石（二两捣碎） 粳米（二合） 牛蒡根（四两切）
上二味。以水四大盏。煎至二盏半。去滓。下米煮粥食之。
\x治心膈虚躁。口干烦渴。不多饮食。小便赤涩。生地黄粥方。\x
生地黄汁（一合） 生姜汁（半合） 蜜（一合） 粳米（二合） 淡竹沥（二合）
上件药。先将米煮粥。临熟。下地黄姜汁煮令熟。次下蜜并竹沥。搅转。食后良久。或临卧
\x治胸中烦热。或渴心躁。葛粉粥方。\x
葛粉（四两） 粟米（半斤）

上以水浸粟米经宿。来日漉出。与葛粉同拌令匀。煮粥食之。

\x治风壅。心膈烦热。口舌干渴。木通散方。\x

木通（三两锉） 生地黄（五两切） 粳米（三合）

上以水三大盏。煎取二盏。去滓。入米煮粥食之。

\x治心胸结气。烦热。或渴。狂言惊悸。茯神粥方。\x

茯神（一两） 羚羊角（半两） 粳米（三合）

上二味。捣罗为末。与米同煮为粥。食之。

\x治心中烦热。狂言目眩。宜吃藕羹方。\x

藕（半斤去皮薄切） 薄荷（一握） 菜（半斤） 豉（二合）

上以水浓煎。豉汁中作羹。入五味。饱食之。饥即再作食之。

\x治心脏烦热。止渴除口干。散积血。极效方。\x

藕（半斤去皮绞取汁）

上以蜜一合相和。服之。

\x治烦热少睡多渴。小麦饭方。\x

上用小麦作饭。水淘食之。

\x通利肠胃。除胸中烦热。解酒毒。菘菜羹方。\x

菘菜（二斤）

上煮作羹。淡食之。作齑食之亦好。

\x治心脏烦热。躁渴不得睡卧。酸枣仁粥方。\x

酸枣仁（一两捣为末） 粳米（二合）

上煮米作粥。临熟。下酸枣仁末半两。搅匀食之。

\x治胸中伏热。心烦躁闷。口干气逆。宜吃玉屑饭方。\x

粱米饭（一盏） 绿豆粉（四两锉）

上将饭散于粉内。拌令匀。入汤内煮令熟。用豉汁和食之。

<目录>卷第九十六

<篇名>食治霍乱诸方

内容：夫阴阳不顺。清浊相干。气射中焦。名为霍乱也。皆由饱食豚脍。复啖乳酪。海陆百品。

无

壅

冷

\x治霍乱不止。心胸烦闷。宜吃诃黎勒粥方。\x

诃黎勒皮（半两） 生姜（一两切） 粳米（二合）

上以水三大盏。煎诃黎勒等。取汁二盏。去滓。下米煮粥。不计时候食之。

\x治霍乱吐利腹痛等疾。高良姜粥方。\x

高良姜（一两锉） 粳米（二合）

上以水三大盏。煎良姜取二盏半。去滓。下米煮粥食之。

\x治霍乱后气脱虚羸。或渴不止。宜服蜡粥方。\x

黄蜡（半两） 粳米（三合细研）

上先以水煮粳米作粥。临熟。次下蜡。更煮。候蜡消。温温服之。

<目录>卷第九十六

<篇名>食治五噎诸方

内容：夫五噎者。一曰气噎。二曰忧噎。三曰食噎。四曰劳噎。五曰思噎。由阴阳不和。

三焦

隔绝

宜

\x治五噎。胸膈妨塞。饮食不下。瘦弱无力。羊肉索饼方。\x

羊肉（四两炒作 ） 白面（半斤） 陈橘皮（一分汤浸去白瓤焙） 生姜汁（一合）

上以橘皮末及生姜汁和面。作索饼。于豉汁中煮熟。入 食之。

\x治五噎食饮不下。胸膈妨塞。瘦弱无力。宜吃黄雌鸡 索饼方。\x

黄雌鸡（一只去毛肠炒作 ） 面（半斤） 桂心末（一分） 赤茯苓（一分末）

上以桂心等末和面。溲作索饼。于豉汁中煮。入 食之。

\x治五噎饮食不下。胸中结塞。瘦弱无力。宜吃乌雌鸡切面羹方。\x

乌雌鸡（半只治如食法） 白面（四两） 桑根白皮（三分锉） 赤茯苓（三分末） 桂心末

（一分）

上件二味末。入面中。先以水煮桑根白皮汤。溲面。切。入豉汁和煮熟。与鸡肉调和。

一如

\x治气噎方。\x

蜜（半斤） 酥（三两） 生姜汁（一合）

上三味相和。以微火煎如稀饧。每于酒中调一匙服之。空食之亦佳。

\x治噎病。胸间积冷。饮食不下。黄瘦无力。川椒面拌粥方。\x

川椒（一百粒去目） 白面（二合）

上以醋淹椒令湿。漉出。于面中拌令匀。便于豉汁中煮。空心和汁食之。

\x治胸膈疾气壅结。食饮不下。如似鲠噎方。\x

桂心（三分） 赤茯苓（一两） 桑根白皮（二两）

上件药。细锉。以水三大盏。煎二盏半。去滓。下粳米二合。煮作粥食之。

\x治噎不下食方。\x

上取崖蜜。每于粥中。化半匙食之。

\x治噎病不下食方。\x

舂杵头细糠（半合） 白面（四两）

上相和。溲作馄饨。于豉汁中煮食之。

\x又方。\x

老牛 沫如枣许大。置稀粥中饮之。终身不噎矣。勿令患人知。

<目录>卷第九十六

<篇名>食治心腹痛诸方

内容：夫心腹痛者。由寒客于脏腑之间。与气血相搏。随气上下。攻击心腹而痛。脏气虚邪。

气胜

\x治邪气攻心腹痛。桃仁粥方。\x

桃仁（二十一枚去皮尖） 生地黄（一两） 桂心（一两末） 粳米（三合细研） 生姜（一分

并地

上先用水煮米作粥。次下桃仁等汁。更煮令熟。调入桂心末。空腹食之。

\x治心中冷气。往往刺痛。腹胀气满。荜茇粥方。\x

荜茇（一分） 胡椒 干姜（炮裂锉） 槟榔 桂心（以上各一分） 粟米（三合）

上以上五味。捣罗为末。以水二大盏。水煮粥。候米熟。入药末三钱。搅令匀。每日空腹食

\x治心腹冷气入心。撮痛胀满。吴茱萸粥方。\x

吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒捣末） 粳米〔一（二）合〕

上以葱豉煮粥。候熟。下茱萸末二钱。搅令匀。空腹食之。

\x治心腹冷气。往往结痛。或遇风寒。及吃生冷。即痛发动。高良姜粥方。\x

高良姜（半两锉） 粳米（二合） 陈橘皮（半分汤浸去白瓤末）

上以水三大盏。煎高良姜陈橘皮。取汁一盏半。去滓。投米煮粥。空腹食之。

\x治冷气心腹痛。妨胀。不能下食。紫苏粥方。\x

紫苏子（一合微炒） 桂心（末二钱）

上捣碎紫苏子。以水二大盏。绞滤取汁。入米二合煮粥。候熟。入桂末食之。

<目录>卷第九十六

<篇名>食治一切痢疾诸方

内容：夫一切痢者。由荣卫不足。肠胃虚冷。冷热之气。乘虚入胃。客于肠间。肠虚即泄也。

此皆

\x治积冷气。痢下脓血。肌瘦。不能饮食。炙肝散方。\x

猪肝（一具去筋膜） 木香 人参（去芦头） 白术 黄连（去须微炒） 干姜（炮裂锉） 陈

橘皮

上捣细罗为散。将肝切作片子。以药末一两。掺令匀。即旋以弗子炙令香熟。空腹食之。

如

\x治赤白痢。久不瘥。困劣。烦渴甚者。宜服羊脂粥方。\x

羊脂（一两） 猪脂（一两） 黄牛脂（三两） 葱薤（各五茎切去须） 汉椒（去目及闭口者

微炒

上先将脂等与葱薤生姜同炒。次用水入粳米三合。煮成粥。入莳萝椒末。搅令匀。空腹填服

\x治脾胃久冷气痢。瘦劣甚者。宜食猪肝 方。\x

猪肝（一具去筋膜） 干姜（半两炮裂锉） 芜荑（半两） 诃黎勒（三分煨用皮） 陈橘皮

（三

上捣诸药为末。肝细切。入药末。一两拌令匀。依常法作 。熟爆。空心食一两枚。

用粥

\x治赤白痢。蜡煎饼方。\x

鸡子（五枚取黄） 薤白（三茎去须细切） 白曲（四两） 蜡（一两）

上将鸡子并薤白。调和曲。作煎饼。用蜡揩铛。唯熟为妙。空腹任意食之。

\x治积冷下痢腹痛。宜吃醋煮猪肝方。\x

猪肝〔四（一）具去筋膜切〕 芜荑末（半两）

上以酽醋二升。入芜荑末。煮肝令熟。空心任性食之。

\x治赤白痢。休息气痢。久不瘥者。宜吃拨粥方。\x

薤白（一握去须细切） 葱白（一握去须细末） 白面（四两）

上以上和面。调令匀。临汤。以箸旋拨入锅中。熟煮。空腹食之。

\x治赤白痢及水痢。生姜粥方。\x

生姜（半两湿纸裹煨熟细切） 白面（可拌姜令足）

上将姜于面中拌和。如婆罗门粥法。于沸汤中。下煮令熟。空腹温温吞之。

\x治冷痢。饮食不下。宜吃附子粥方。\x

附子（一分炮裂去皮脐） 干姜〔一两（分）炮裂锉〕

上件药。捣细罗为末。每日空腹煮粥。纳药一（二）钱食之。以瘥为度。

\x治胸腹虚冷。下痢赤白。鲫鱼粥方。\x

鲫鱼（四两切作脍） 粳米〔三（二）合〕

上以米和脍作粥。入盐椒葱白。随性食之。

\x治脾胃气弱。食不消化。痢下赤白不止方。\x

曲末（一两微炒） 粳米（二合）

上煮粥。空腹食之。亦主小儿无辜痢。

\x治脾胃虚冷。下白脓痢。及水谷痢。薤白粥方。\x

薤白（去须切五合） 粳米（二合）

上作粥。入姜椒。煮令熟。空腹食之。

\x治血痢。日夜百余行。宜服此方。\x

葛粉（二两） 蜜〔二（一）合〕

上以新汲水二中盏。搅令匀。空腹分两度服之。

\x治诸痢不瘥。黍米粥方。\x

黍米（二合） 蜡（一两） 羊脂（一两） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥捣末）

上煮黍米作稀粥。临熟。入阿胶腊羊脂搅令消。空腹食之。

\x治水痢病不瘥。宜服此方。\x

林檎（十颗）

上以水一大盏。煮取六分。去滓。每取一合。搅粥食之。

\x治赤白痢久不瘥。鲫鱼脍方。\x

鲫鱼一斤鲜者。去鳞鬣肠。细切作脍。用蒜齑调和食之。

\x治血痢。马齿粥方。\x

马齿菜（二大握切） 粳米（三合折细）

上以水和马齿菜煮粥。不着盐醋。空腹淡食一顿效。

<目录>卷第九十六

<篇名>食治五痔诸方

内容：凡痔疾有五。若肛边生肉如鼠奶。出孔外。时时脓血出者。名牡痔。若肛边肿痛生疮者。

名

大

度

\x治五痔下血不止。黄 粥方。\x

黄 （一两细切） 粳米（二合）

上以水二大盏。煎黄 取一盏半。去滓。下米煮粥。空腹食之。

\x又方。\x

苍耳苗叶（一斤细切） 粳米（三合）

上豉汁中。入米煮作羹着少盐葱白。空腹食之。作粥亦得。

\x又方。\x

杏仁（一两汤浸去皮尖双仁研入水一大盏绞汁） 粳米（二合）

上杏仁汁中。投米煮作粥。空心食之。

\x治五痔及泻血。赤 饼方。\x

赤 饼（三枚市买者） 胡荽（五两洗择入少醋拌）

上空腹。以 饼夹胡荽食之。不用别吃物。一两服血止。

\x治五痔及煞诸虫方。\x

鳗KT 鱼。

\x治如食法。

上切作片。以盐椒葱白调和。炙熟食之。

\x治五痔 疮。宜服此方。\x

鴛鸯一只。活食法煮令熟。细切。以五辛和食之。作羹亦妙。

\x治五痔下血不止。肛肠疼痛方。\x

野狸一只。去皮肠胃及骨。上。薄切作片。着少面。并椒姜葱白盐醋调和。炙熟食之。或作

\x又方。\x

鸲鹆一只。去毛羽肠肚。炙令熟食之。作羹亦得。

\x又方。\x

木槿花半斤。新者。于豉汁中。入椒盐醋葱白相和。煮令熟。空腹食之。

\x又方。\x

竹叶半斤。上切入豉汁中。煮作羹。着少盐醋椒葱白调和。空腹食之。

\x治痔病下血不止方。\x

桑耳（二两捣碎）

上件药。每服一两。以水一大盏。煎取七分。去滓。着椒葱白粳米。煮作羹。空腹食之。

\x治久患野鸡痔。下血不止。肛边疼痛。食之十损无不瘥方。\x

野猪肉（一斤）

上切作片。着椒姜葱白。煮令熟。空腹食之。作羹亦得。

\x治野鸡痔。血不止。肛边疼痛方。\x

鲤鱼一头治如食法

上细切作脍。以蒜酱盐醋食之。

<目录>卷第九十六

<篇名>食治五淋诸方

内容：夫五淋者。石淋。劳淋。血淋。气淋。膏淋是也。此皆由肾虚。而膀胱热也。肾虚则小

便数

\x治五淋。小便涩少疼痛。宜吃冬麻子粥方。\x

冬麻子（二合） 葵子（一合） 米（三合）

上研二味。以水二大盏。淘绞取汁。和米煮粥。浑着葱白。熟煮食之。

\x又方。\x

葵菜（一斤切） 粳米（二合） 葱白（一握去须切）

上以水煮葵菜令熟。入米及葱煮熟。入少许浓生姜汁。搅令匀。空腹食之。

\x治五淋。小便秘涩妨闷。宜食酥浆水粥方。\x

酥（一合） 米（三合） 浆水（二升）

上以浆水煮粥。临熟下酥。适寒温食之。

\x治五淋。小肠结痛。小便不快。宜食榆白皮索饼方。\x

榆白皮〔二（一）两切〕 面（四两）

上以水一大盏半。煎榆白皮取汁一盏。去滓。浸面作索饼。熟煮。空心食之。

\x治热淋小便出血疼痛。车前子叶作羹方。\x

车前子叶（一斤） 葱白（一握） 粳米（二合）

上切车前子叶。和豉汁中。煮作羹。空腹食之。

\x治小便出血碜痛。宜吃生地黄粥方。\x

生地黄汁（三合） 蜜（二合） 米〔三（一）合〕 车前叶（取汁三合）

上先以水一大盏半。煮成粥。次入诸叶汁。及蜜。更煎三两沸。分为二服。

\x治热淋。小便涩少。碜痛沥血。宜服葡萄煎方。\x

葡萄（绞取汁五合） 藕汁（五合） 生地黄汁（五合） 蜜（五两）

上相和。煎如稀饧。每于食前服二合。

\x治热淋。小便碜痛。腹内气壅。宜食冬瓜羹方。\x

冬瓜（一斤） 葱白（一握去须细切） 冬麻子（半升）

上捣麻子。以水二大盏。绞取汁。煮冬瓜葱白作羹。空服食之。

\x治小便淋涩少痛。宜食青头鸭羹方。\x

青头鸭（一只全用肉细切） 冬瓜（四两细切） 萝卜（半两细切） 葱白（四两细切）

上如常法作羹。煮盐醋五味。空腹食之。

\x又方。\x

青粱米（半升） 葱白（半斤去须切）

上于豉汁中。煮作粥。空腹量力食之。

\x治小便不通淋沥。宜服青小豆方。\x

青小豆（半升） 冬麻子（三合捣碎以水二升淘绞取汁） 陈橘皮（一合末）

上以冬麻子汁煮。橘皮及豆。令熟食之。

\x治热淋。利小便。宜食凫葵粥方。\x

凫葵（一斤切） 粳米（半升）

上于豉汁中煮作粥。空腹食之佳。

\x治小便赤涩。脐下急痛。葱粥方。\x

葱白（十茎去须切） 黄牛乳〔三（二）合〕 粳米（三合）

上先以乳炒葱令熟。即入米水。依寻常煮粥。食之。
\x又方。\x
上取牛犊蹄煮熟热吃。甚利小便。

<目录>卷第九十六

<篇名>食治小便数多诸方

内容：夫小便数又多者。此由下焦虚冷故也。肾主水。与膀胱为表里。肾气衰。不能制于津液。
脬
\x治膀胱虚冷。小便数不禁。补益五脏。黄雌鸡肉粥方。\x
黄雌鸡（一只去毛羽肠脏） 粳米（一升） 黄 （一两锉） 熟干地黄（一两半）
上三味同煮。令极熟。去药。及擘去鸡骨。取汁并肉。和米煮作粥。入酱一如食法调和。

空
\x治下焦虚冷。小便多数。瘦损无力。宜食生薯药羹方。\x
生薯药（半斤切） 薤白（半斤去须切）
上于豉汁中煮作羹。如常调和食之。
\x治小便多数。瘦损无力。宜食羊肺羹方。\x
羊肺（一具细切）
上入酱醋五味。作羹食之。
\x治小便数多。宜食小豆叶羹方。\x
小豆叶（一斤细切）
上于豉汁中煮。调和作羹食。
\x治小便利。宜食鸡肠叶羹方。\x
鸡肠叶（一斤细切）
上于豉汁中煮。调和作羹食之。

<目录>卷第九十七

<篇名>食治妊娠诸方

内容：凡初有妊。四肢沉重。不多饮食。脉理顺时。是欲有胎。如是经三二日。便觉不通。

则结胎也。其状。心中愦愦。头目眩。四肢沉重。懈怠不能执作。恶闻食气。欲啖酸咸果实。

多卧

食将

\x治初欲有妊。心中愦闷。呕吐不下食。恶闻食气。头重眼肿。四肢烦疼。多卧少起\x\x。恶寒

羊肉（四两切炒作 ） 面（半两）

上件索饼。于生姜豉汁中煮。和 食之。

\x治妊娠。胎脏壅热。不能下食。心神躁闷。鲤鱼汤方。\x

鲤鱼（一头长一尺者治如食法） 生姜（一两切） 豆豉（一合） 葱白（一握去须切）

上以水五升。煮鱼等令熟。空腹和汁食之。

\x治妊娠。胎动不安。糯米阿胶粥方。\x

糯米（三合） 阿胶（一两捣碎炒令黄燥捣为末）

上件药。先煎糯米作粥。临熟下胶末。搅匀食之。

\x妊娠安胎。及治风寒湿痹腰脚痛。乌雌鸡肉粥方。\x

乌雌鸡（一只取肉） 糯米（三合）

上切鸡肉。于豉汁中和米煮粥。入盐椒葱白。空腹食之。或作羹。及馄饨索饼食之。亦得。

\x养胎脏。及治胎漏下血。心烦口干。丹雄鸡肉索饼方。\x

丹雄鸡（一只取肉作 ） 白面（一斤）

上溲面作索饼。和 。任意食之。

\x治妊娠。因伤动。腹里 痛。宜服安胎鲤鱼粥方。\x

鲤鱼（一头重一斤去鳞鬣肠胃细切） 苎根（一两干者净洗锉） 糯米（五合）

上件药。以水三碗。先煎苎根。取汁二碗。去滓。下米并鱼煮粥。入五味。空腹食之。

\x治妊娠。伤寒头痛。豉汤方。\x

豉（一合） 葱白（一握去须切） 生姜（一两切）

上以水一大盏。煮至六分。去滓。分温二服。

\x治妊娠损动下血。苦烦满。豉汤服鹿角末方。\x

豉（一合） 鹿角末（一分）

上以水一大盏。煮豉取汁六分。纳鹿角末搅匀。分为二服。

\x治妊娠。损动腹痛方。\x

冬麻子二合。捣碎。以水一大盏。煎至七分。去滓。分温二服。
\x治妊娠下血如故。名曰漏胎。胞干胎毙。宜服地黄粥方。\x
生地黄汁（三合） 糯米（三合）
上煮糯米作粥。临熟。下地黄汁搅调令匀。空腹食之。
\x又方。\x
阿胶（半两炙黄为末） 龙骨末（一分） 艾叶末（一分）
上用糯米一（二）合。入前药。以水煮作粥。空腹食之。
\x治妊娠。恒苦烦闷。此名子烦。宜吃竹沥粥方。\x
淡竹沥（三合） 粟米（三合）
上以水煮米作粥。临熟。下竹沥搅令匀。停冷食之。单饮竹沥三二合亦佳。
\x治妊娠腰痛方。\x
黑豆（二合）
上以酒二大盏。煮取一盏。去滓。食前分温三服。

<目录>卷第九十七

<篇名>食治产后诸方

内容：夫妊娠十月既足。百骨皆折。肌肉开解。然后能生。百日之内。犹名产母。时入将谓一
月便为平复。岂不谬乎。若饮食失节。冷热乖理。血气虚损。因此成疾。药饵不和。更增诸
病。
\x治产后瘀血及症结。疼痛无力。地黄粥方。\x
生地黄汁（二合） 生姜（半两取汁） 粳米（三合）
上以米作粥。临熟。入二味汁。搅和食令。空心食之。
\x治产血症。疼痛不多食。桃仁粥方。\x
桃仁（一两汤浸去皮尖双仁） 粳米（二合）
上以水二大盏。烂研桃仁。绞取汁作粥。空心食之。
\x治产后血气虚弱。不能下食。粟米粥方。\x
粟米（三合） 羊肉（半斤去脂膜拣取四两细切）
上以水五大盏。下米羊肉同煮。欲熟。入盐醋椒葱。更煮粥令熟。空心食之。
\x治产后腹中积血。及中风汗出。益气肥健。利小便。冬麻子粥方。\x

冬麻子（一合以水研取汁三升） 薏苡仁（一合捣碎） 粳米（二合）
上用冬麻子汁。煮二味作粥。空心食之。
\x治产后中风。血气惊邪。忧恚悸逆。猪心羹方。\x
猪心（一枚切） 葱白（一握去须细切）
上以豉汁盐椒米。同作羹食之。
\x治产后虚劳。血气不调。腹肚绞痛。血晕昏愦。心热烦躁。不多食。益母草汁粥方\x
\x。\x
益母草汁（二合） 生地黄汁（二合） 藕汁（二合） 生姜汁（半合） 蜜（二合） 白粱米
（一合
上先以水一大盏。煮米作粥。次入诸药汁。更煎三两沸。每服吃二合。日三服。
\x治产后赤白痢。腰疼腹痛。食少。煨猪肝方。\x
猪肝（四两去筋膜） 芜荑（一两捣末）
上薄切猪肝。糁芜荑末。调和令匀。溲面裹。更以湿纸裹三五重。 火煨令熟。去面。空心
\x治产后赤白痢。脐下痛。不下食。鲫鱼粥方。\x
鲫鱼肉（一斤） 粟米（三合别煮粥）
上用湿纸裹鱼。煨熟。去骨细研。候粥熟。下鱼。入盐醋调和。空心食之。
\x治蓐劳。乍寒乍热。猪肾粥方。\x
猪肾（一具去脂膜切） 粟米（三合）
上以豉汁五味。入米作粥。空心食之。
\x治产后虚损。少乳。猪蹄羹方。\x
猪蹄（一具切） 粟米（三合）
上一如常法。入五味作羹食之。
\x治产后乳不下。闭闷妨痛。猪肝羹方。\x
猪肝（一具） 粟米（一合）
上一如常法作羹粥。空心食之。
\x治产后赤白痢。腰腹痛。薤白粥方。\x
薤白（一茎切） 粟米（二合）
上作粥。空心食之。
\x治产后虚冷。下痢腹痛。食少。鲫鱼熟脍方。\x
鲫鱼（二斤作脍） 时萝 陈橘皮（去瓤焙） 芜荑 干姜（炮） 胡椒（五味等分捣罗为末）

上煎豉汁中煮脍。临熟。合宜下料味。调和空心食之。

\x治产后虚羸无力。腹肚冷痛。血气不调。及头中风冷。汗出不止方。\x

白羊肉（一斤细切）

上调和作腌腊及羹。空心食之。

\x治产后风眩。瘦病。五劳七伤。心虚惊悸方。\x

上调煮羊头于豉汁中。入五味调和。空心食之。

\x治产后。下痢腰痛方。\x

上用艾叶捣。粗罗为末。如常作馄饨。空心服之。

<目录>卷第九十七

<篇名>食治小儿诸方

内容：夫生民之道。莫不以小为大。若无于小。卒不成大。故易曰。积小以成高硕也。凡小儿
之病。状证甚多。造次之间。编载不尽。其诸方药。备在诸经。今聊举食治单方。以救仓卒
之要

\x治小儿心脏积热。烦躁恍惚。牛蒡粥方。\x

牛蒡根汁（一合） 粮米（一合）

上以水一大盏。煮粥。临熟投牛蒡汁。搅匀。空腹温温食之。

\x治小儿下痢不止。瘦弱。鸡子粥方。\x

鸡子（一枚） 糯米（一合）

上煮粥。临熟。破鸡子相和搅匀。空腹入少醋食之。

\x治小儿心脏风热。昏愦躁闷。不能下食。梨渴粥方。\x

梨（三枚切） 粳米（一合）

上以水二升。煮梨取汁一盏。去滓。投米煮粥食之。

\x治小儿心脏风热。精神恍惚。淡竹叶粥方。\x

淡竹叶（一握） 粳米（一合） 茵陈（半两）

上以水二大盏。煎二味取汁一盏。去滓。投米作粥食之。

\x治小儿风热。呕吐。头痛。惊啼。葛根粥方。\x

葛根（一两锉） 粳米（一合）

上以水二大盏。煎至一盏。去滓。下米作粥。入生姜蜜各少许。食之。

\x治小儿呕吐心烦。热渴。芦根粥方。\x

生芦根（二两锉） 粟米（一合）

上以水二大盏。煎至一盏。去滓。投米煮粥。入生姜蜜少许食之。

\x治小儿冷伤脾胃。呕逆及痢。惊痫。人参粥方。\x

人参（半两去芦头） 白茯苓（三分） 粟米（半合） 麦门冬（一两去心）

上件药。都细锉。每服半两。以水一大盏。煎诸药至七分盏。去滓。下米作粥食之。

\x治小儿水气。腹肚虚胀。头面浮肿。小便不利。郁李仁粥方。\x

郁李仁（一两汤浸去皮尖微炒） 桑根白皮（一两锉） 粟米（一合）

上件药。捣碎。每服半两。以水一大盏。煎至七分。去滓。下米作粥。入少生姜汁。任意

\x治小儿下痢。日夜数十行。渐至困顿。黍米粥方。\x

黍米（一合） 鸡子（一枚） 黄蜡（半两）

上煮粥临熟。下鸡子蜡。搅令匀。空腹食之。

\x治小儿血痢不瘥。马齿菜汁方。\x

马齿菜汁（一合） 蜜（半合） 粟米（一合）

上以水一大盏。煮作粥。后入二味和调。食前服之。

\x治小儿小便不通。肚痛。浆水葱白粥方。\x

粟米（二合） 葱白（三十茎去须）

上件。以浆水煮作稀粥。临熟。投葱白搅令匀。温温服之。

<目录>卷第九十七

<篇名>食治养老诸方

内容：夫安身之本。必须于食。救病之道。惟凭于药。不知食宜者。不足以全生。不明药性者。

不

是

人

是

气

疾

乳酪酥蜜。恒宜温温而食。此大利益老年。若卒多食之。亦令人腹胀泄痢。可渐渐食之。

每
日
\x 婆汤。主火虚风冷。羸弱无颜色。酥煎方。\x
酥（一斤） 生姜汁（一合） 薤白（三握去须切） 酒〔二（三）升〕 白蜜（一斤） 熟油（一
升）
糖（一
升）
上件药。先以酒浸豉一宿。绞去滓。纳酒入银器中。次纳酥蜜油糖姜汁等。煎令沸。下薤白椒橙叶胡麻。慢火煎。候薤白黄赤色。即滤去滓。收瓷盒中。每日空心。暖服一合。耐
老驻颜。乌麻散方。
乌麻任多少。以水拌令匀。勿使大湿。蒸令气遍。下曝干。又蒸又曝。往返九遍。讫。捣去
\x补虚羸瘦弱乏气力。白蜜煎丸方。\x
白蜜（二升） 腊月猪肪（一升去膜） 胡麻油（半斤微熟） 熟干地黄（一升）
上件药。合和。以银器中。重汤煎令可丸。下之。丸如梧桐子大。每服。以温酒下三十丸。
\x服牛乳。补虚益气方。\x
牛乳（五升） 荜茇末（一两）
上件药。入银器中。以水三升。和乳。合煎取三升。后收瓷盒中。每于食前。暖一小盏服之
\x猪肚补虚羸。乏气力方。\x
肥大猪肚（一枚净洗如食法） 人参（二两去芦头） 椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 干
姜
上件药。捣筛入米。合和相得。纳猪肚中。缝合勿令泄气。以水五升。于铛内。微火煮令烂
凡牛乳性平。补血脉。益心。长肌肉。令人身体康强。润泽。面目光悦。志气不衰。故为人
\x补虚养老。以药水饮牛。取乳服食方。\x
钟乳（一斤上好者细研） 人参（三两去芦头） 甘草（五两炙微赤锉） 熟干地黄（三两）

黄
去心） 薯
蒁（
上件药。捣细罗为散。以水三斗。先煮粟米七升为粥。纳散一两。搅令匀。和少冷水。与渴
牛须
其
\x有人频遭重病。虚羸不可平复。宜服此枸杞煎方。\x
生枸杞根（细锉一斗以水五斗煮取一斗五升澄清） 白羊脊骨（一具锉碎）
上件药。以微火煎取五升。去滓。收瓷盒中。每取一合。与酒一小盏合暖。每于食前温服。
\x补五劳七伤虚损法。煮羊头蹄方。\x
白羊头蹄（一具草火烧令黄色刮去灰尘） 胡椒（半两） 荜茇（半两） 干姜（半两） 葱白
（切
上件药。先以水煮头蹄半熟。纳药更煮令烂。去骨。空腹适性食之。日食一具。满七具即止
\x治大虚羸困极。宜煎猪肪方。\x
猪肪（不中水者半斤）
上入葱白一茎。于铫子内煎。令葱黄即止。候冷暖如人体。空腹顿服之。令尽。暖盖覆卧。
至日晡后。乃食白粥稠糜。过三日后。更宜服羊肝羹方。
羊肝（一具去筋膜细切） 羊脊KT 肉（二条细切） 曲米（半两） 枸杞根（五斤
锉以水一斗
五升
上用枸杞根汁。煮煎羊肝等令烂。入豉汁一小盏。葱白七茎切。以五味调和作羹。空腹饱
\x补虚劳。油面 饨方。\x
生胡麻油（一升） 折粳米泔清（一升）
上二味。以微火煎。尽泔清乃止。出贮之。取冷盐汤二合。将和面作 饨。煮熟。入五味食

<目录>卷第九十七

<篇名>食治眼痛诸方

内容：夫目肝之官。肝藏于血。荣养于目。腑脏劳伤。血气俱虚。不能荣养于目。故目暗也。

若风

有

\x治肝脏虚弱。远视无力。补肝。猪肝羹方。\x

猪肝（一具细切去筋膜） 葱白〔一握去须（切）〕 鸡子（三枚）

上以豉汁中煮作羹。临熟。打破鸡子。投在内食之。

\x又方。\x

青羊肝（一具细切水煮熟滤干）

上以盐酱醋调和食之。立效。

\x又方。\x

葱子（半升炒熟）

上捣细罗为散。每服一匙。以水二大盏。煎取一盏。去滓。下米煮粥食之。

\x治青盲白翳。明目除邪气。利大肠。去寒热。马齿实拌葱豉粥方。\x

马齿实（一升）

上捣为末。每服一匙。煮葱豉粥和搅食之。马齿菜作羹粥吃。并明目极佳。

\x治肝脏风虚眼暗。乌鸡肝粥方。\x

乌鸡肝（一具细切）

上以豉汁中。和米作羹粥食之。

\x治目暗耳鸣。苍耳子粥方。\x

苍耳子（半分） 粳米（半两）

上捣苍耳子烂。以水二升。绞滤取汁。和米煮粥食之。或作散煎服亦佳。

\x治目暗青盲。明目兔肝粥方。\x

兔肝（一具细切）

上以豉汁中作粥。空心食之。以效为度。

\x治热发眼赤涩痛。栀子仁粥方。\x

栀子仁（一两）

上捣罗为末。分为四分。每服。用米三合。煮粥。临熟时下栀子末一分。搅令匀食之。

\x益精气。强志意。聪利耳目。鸡头实粥方。\x

鸡头实（三合）

上煮令熟。去壳。研如膏。入粳米一合。煮粥空腹食之。

\x补中明目。利小便。蔓荆子粥方。\x

蔓荆子〔三（二）合〕 粳米（三合）

上捣碎。入水二大盏。绞滤取汁。着米煮粥。空心食之。

\x益耳目聪明。补中强志。莲实粥方。\x

嫩莲实（半两去皮细切） 粳米（三合）

上先煮莲实令熟。次以粳米作粥。候熟。入莲实。搅令匀。熟食之。

\x治膈上风热。头目赤痛。目视KT KT 。竹叶粥方。\x

竹叶（五十片洗净） 石膏（三两） 沙糖（一两） 折粳米（二两）

上以水三大盏。煎石膏等二味。取二盏。去滓澄清。用米煮粥。粥熟。入沙糖食之。

<目录>卷第九十七

<篇名>食治耳鸣耳聋诸方

内容：夫耳鸣耳聋者。肾为足少阴之经。而藏精。其气通于耳。耳宗脉之所聚。若精气调和。

则肾气强盛。五音分晓。若劳伤血气。兼受风邪。积于肾脏。而精气脱。则耳聋也。血气不

足。宗脉即虚。风邪乘虚随入耳中。与气相击。则为耳聋也。

\x治久患耳聋。养肾脏。强骨气。磁石肾羹方。\x

磁石（一斤捣碎水淘去赤汁绵裹） 猪肾（一对去脂膜细切）

上以水五升。煮磁石取二升。去磁石。投肾。调和以葱豉姜椒作羹。空腹食之。作粥。及入

\x治肾气损虚。耳聋。鹿肾粥方。\x

鹿肾（一对去脂膜切） 粳米（二合）

上于豉汁中相和。煮作粥。入五味。如法调和。空腹食之。作羹及入酒。并得食之。

\x治五脏气壅。耳聋。白鹅膏粥方。\x

白鹅脂（二两） 粳米（三合）

上件和煮粥。调和以五味。葱豉。空腹食之。

\x治耳聋久不瘥。乌鸡脂粥方。\x

乌鸡脂（一两） 粳米（三合）

上相和煮粥。入五味调和。空腹食之。乌鸡脂和酒饮亦佳。

\x治耳聋久不瘥。鲤鱼脑髓粥方。\x
鲤鱼脑髓（二两） 粳米（三合）
上煮粥。以五味调和。空腹食之。
\x治耳聋。及鼻不闻香臭。干柿粥方。\x
干柿（三枚细切） 粳米（三合）
上于豉汁中煮粥。空腹食之。
\x治肾脏气惫耳聋。猪肾粥方。\x
猪肾（一对去脂膜细切） 葱白（二茎去须切） 人参（一分去芦头末） 防风（一分去芦
头末）
上先将药末。并米葱薤白。着水下锅中煮。候粥临熟。拨开中心。下肾。莫搅动。慢火更煮

<目录>卷第九十七

<篇名>食治骨蒸劳诸方

内容：夫骨蒸之疾。而多异名。为疗皆同一体。丈夫以劳损为宗。妇人以血气为本。起于肾虚
所致
蒸。
满。
起。
\x治骨蒸烦热咳嗽。杏仁粥方。\x
杏仁（半两汤浸去皮尖双仁水研取汁） 生地黄（三两研取汁） 生姜（一分研取汁） 蜜

（半匙）
上先将米煮作粥。次入杏仁等汁。及蜜。更煮令熟。不计时候食之。
\x治骨蒸劳瘦。日晚寒热。咳嗽唾血。地黄粥方。\x
生地黄汁（三合） 粳米（一合） 好酥（半两）
上以水一大盏。先煮米欲熟。入地黄汁。次下酥。候粥熟。温食之。
\x治骨蒸烦热咳嗽。四肢疼痛。时发寒热。葱豉粥方。\x
豉（一合） 葱白（一握去须切） 粳米（二合）

上以水二大盏半。煮葱豉取汁一盏半。绞去葱豉。入米煮作粥。不计时候食之。

\x治骨蒸劳。肩背烦疼。头痛。不能下食。枸杞叶羹方。\x

枸杞叶〔三（五）两〕 青蒿叶（一两） 葱白（一握去须切） 豉（一合）

上先以水三大盏。煎豉取汁一盏五分。去豉。下枸杞叶等。煮作羹。调和食之。

\x治骨蒸劳。背膊烦疼。口干壮热。四肢无力。牛膝叶羹方。\x

牛膝叶（四两） 龙葵叶（四两） 地黄叶（四两） 生姜（半两） 豆豉（一合半）

上先以水五大盏。先煎姜豉取汁二盏半。去姜豉。下牛膝叶等。煮作羹。入少盐醋。调和食

\x治骨蒸劳。乍寒乍热。背膊烦痛。瘦弱无力。地黄叶猪肾羹方。\x

生地黄叶（四两切） 猪肾（二两去脂膜切） 豆豉（一合） 生姜（一分切） 葱白（三茎去

须切）

上件药。先以水二大盏。煮豉等。取汁一盏五分。去滓。入地黄叶等于汁中煮。更入盐酱醋

\x治骨蒸劳瘦。及肠风下虫。酒煮鳗鲡鱼方。\x

鳗鲡鱼（二斤治之如法锉作段子）

上入铛内。以酒三大盏。熟煮。入盐醋食之。

\x治传尸骨蒸。鬼气咳嗽。气急不能下食。及 癖气。日渐黄瘦。桃仁粥方。\x

桃仁（三两汤浸去皮尖双仁）

上以水二大盏半。和桃仁。研汁。着米二合。煮粥。空腹食之。

\x治骨蒸。心烦不得眠卧。酸枣仁粥方。\x

酸枣仁二两。以水二大盏半。研滤取汁。以米二合煮作粥。候临熟。入地黄汁一合。更微煮

<目录>卷第九十七

<篇名>食治五劳七伤诸方

内容：夫人有五劳者。一曰志劳。二曰思劳。三曰心劳。四曰忧劳。五曰疲劳。盖五劳则伤于

五脏

逆上

强

脏
若
二曰
七
宜
\x治五劳七伤。下焦虚冷。小便遗精。宜食暖腰肾。壮阳道。药饼方。\x
附子（一两炮裂去皮脐） 神曲（三两微炒） 干姜（一两炮裂锉） 肉苁蓉（一两半酒浸一
宿刮
髓（三
两）
两）
白面
上件药。捣细罗为散。入面与酥蜜髓乳相和。入枣瓤熟溲于盆中。盖覆勿令通气风。半日久。即将出。更溲令熟。 作糊饼大。面上以箸子琢之。即入炉 中。上下以爆令熟。
每
日空
\x治五劳七伤。大肠泄痢。暖腰肾。缩小便。药烧饼方。\x
羊肉（一斤去脂膜切） 肉苁蓉（四两酒浸一宿刮去皱皮） 附子（一两炮裂去皮脐） 干

姜
（半
黄（半两）
白面（五升）
上件药。捣罗为末。将肉并苁蓉。细切。入诸药末调和。分作四剂馅。逐剂。以溲了面裹
\x治五劳七伤。肾气虚冷。腰膝疼痛。小便遗沥。药髓饼子方。\x
干姜（一分炮裂锉） 汉椒（半两去目及闭口者微炒去汗） 桂心（一分） 附子（一两炮裂
去皮脐） 诃黎勒（一分煨用皮） 缩砂（半两去皮以上作末） 蜜（一合） 枣（一百枚去核细
切）
上件药。捣细罗为末。入诸药同和作馅。分去八分。以溲面包裹。如常作髓饼。入炉上

下
\x治五劳七伤。益下元。壮气海。经月余。肌肉充盛。老成年少。宜食雌鸡方。\x
黄雌鸡（一只去毛羽肠脏） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮切） 生薯药（一两切） 阿

魏
（少
以上先将鸡烂煮。擘去骨取汁。下米及鸡肉。苁蓉等。都煮粥。入五味。空心食之。
\x治五劳七伤。羸瘦虚乏。酿猪肚方。\x
猪肚（一枚净洗去脂） 杏仁（一两去皮尖研） 人参（一两去芦头） 白茯苓（一
两） 陈
橘皮
微炒去
汗）
合淘折看
肚大
上件药。捣罗为末。每用药一两。入酥枣杏仁米等。相和令匀。入猪肚内。以麻线缝合。

即
\x治五劳七伤。阳气衰弱。腰脚无力。宜食羊肾苁蓉羹方。\x
羊肾（一对去脂膜细切） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮细切）
上件药。相和作羹。着葱白盐五味末等。一如常法。空腹食之。
\x治五劳七伤。久积虚冷。阳事都绝。肉苁蓉粥方。\x
肉苁蓉（二两酒浸一宿刮去皱皮细切） 粳米（三合） 鹿角胶（半两捣碎炒令黄燥为
末）
羊肉
上件药。煮羊肉苁蓉粳米作粥。临熟。下鹿角胶末。以盐酱味末调和。作两顿食之。
\x治五劳七伤。肾气不足。羊肾羹方。\x
羊肾（一具去脂膜细切） 羊肉（三两切） 嫩枸杞叶（细切一升） 葱白（三茎去须
切） 粳
米（
上件药。先炒肾及肉葱白生姜。欲熟下水二大盏半。入枸杞叶。次入米五味等。煎作羹
食之
\x治五劳七伤。补虚强志益气。羊髓粥方。\x

羊髓（三合） 羊肾（一对去脂膜切） 葱白（三茎去须切） 生姜（半两切） 粳米（一合）

肉苁

上以髓炒肾及葱姜。欲熟。入水二大盏半。次入米五味等。煮作粥食之。

\x治五劳七伤。阴萎。气乏。 香角子方。\x

香子 木香 巴戟 附子（炮裂去皮脐） 汉椒（去目及闭口者微炒去汗） 山茱萸（各

一两）

上件药。捣罗为末。每对猪肾。用药末二钱。入盐溲面。像肝角子样。修制灰火内煨令熟。

\x治五劳七伤。体热喘急。四肢烦疼。葱豉粥方。\x

香豉（三合） 葱白（切半升） 羊髓（一两） 盐花（半两） 薄荷〔（二十）茎〕

上以水三大盏。先煎葱等四物十余沸。下豉更煎五七沸。去豉入米二合。煮为粥。空心温服

\x治五劳七伤。乍寒乍热。背膊烦疼。羸瘦无力。猪肾羹方。\x

猪肾（一对去脂膜切） 生地黄（四两切） 葱白（一握去须切） 生姜（半两切） 粳米（一

合）上炒猪肾及葱白欲熟。着豉汁五大盏。入生姜。下地黄及米。煎作羹食之。

\x治五劳七伤。髓气竭绝。羊肾羹方。\x

羊肾（一对去脂膜切） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮） 生薯蓣（一两） 羊髓（一两）

薤白

上炒羊肾并髓等欲熟。下米并豉汁五大盏。次下苁蓉。更入生姜盐等各少许。煮成羹食之。

\x治五劳七伤。庶事衰弱。枸杞粥方。\x

枸杞叶（半斤切） 粳米（二合）

上件。以豉汁相和。煮作粥。以五味末葱白等。调和食之。

\x治五劳七伤。阴囊下湿痒。萝 菜粥方。\x

萝 菜（半斤） 羊肾（一对去脂膜） 粳米（二合）

上细切煮粥。调和如常法。空腹食之。

\x治五劳七伤。阴萎羸瘦。精髓虚竭。四肢少力。猪肾羹方。\x

猪肾（一对去脂膜切） 枸杞叶（半斤切）

上用豉汁二大盏半。相和煮作羹。入盐醋椒葱。空腹食之。

\x治五劳七伤。羸瘦。阳气不足。心神虚烦。羊肾粥方。\x
白羊肾（一对去脂膜切） 羊髓（二两） 白粳米（二合）
上相和煮作粥。入盐椒。空腹食之。
\x治五劳七伤。阳气衰弱。益气力鹿肾粥方。\x
鹿肾（一对去脂膜细切） 肉苁蓉（二两酒浸一宿刮去皱皮切） 粳米（二合）
上件药。先以水二大盏。煮米作粥。欲熟。下鹿肾苁蓉葱白盐椒食之。
\x治五劳七伤。阴萎气弱。鸡肝粥方。\x
雄鸡肝（一具细切） 菟丝子末（半两） 粟米（二合）
上以水二大盏半。入五味及葱。煮作粥。空心食之。

<目录>卷第九十七

<篇名>食治虚损羸瘦诸方

内容：夫气血者。所以荣养其身也。虚损之人。精液萎竭。气血虚弱。不能充盛肌肤。故令羸
瘦。
\x治脏腑虚损。羸瘦。阳气乏弱。雀儿粥方。\x
雀儿（五只治如食法细切） 粟米（一合） 葱白（三茎切）
上先炒雀儿肉。次入酒一合。煮少时。入水二大盏半。下米煮作粥。欲熟。下葱白五味等。
\x治虚损羸瘦。阴萎不能饮食。宜吃灌肠方。\x
大羊肠（一条） 雀儿胸前肉（三两细切） 附子末（一钱） 肉苁蓉（半两细切酒浸）
干姜
末（
白（三枚）
上将肉米并药末。和拌令匀。入羊肠内。令实系肠头。煮令熟。稍冷。切作馅子。空心食之
\x治脏腑虚损。四肢乏弱。不欲饮食。肉苁蓉 方。\x
肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮） 葱白（三茎去须切） 糯米（一两） 羊肉（三两）
上将苁蓉羊肉细抹。和末糁及葱。都依寻常法。煮着盐醋椒酱五味调和。空腹食之。
\x治下焦虚损羸瘦。腰胯疼重。或多小便。羊肾 方。\x
羊肾（一两对去脂膜细切） 附子（半两炮裂去皮脐捣罗为末） 桂心（一分捣罗为末）

干
姜（一分炮裂锉末） 胡椒（一钱捣末） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮捣末） 大枣（七
枚煮
熟去
上将药末。并枣及肾等。拌和为 。溲面作 。以数重湿纸裹。于 灰火中煨。令
纸
\x治虚损羸瘦。下焦久冷。眼昏耳聋。骨汁煮索饼方。\x
大羊尾骨（一条以水五大盏煮取汁二盏五分） 葱白（七茎去须切） 陈橘皮（一两汤
浸去
白瓤
上件药。都用骨汁煮五七沸。去滓。用汁少许溲面作索饼。却于汁中与羊肉煮。入五味。

空
\x治羸瘦久积虚损。阳气衰弱。腰脚无力。令人肥健。羊肾羹方。\x
白羊肾（一对去脂膜切） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮切） 葱空（三茎去须切） 羊

肺
（三
\x又方。\x
羊肾（一对去脂膜切） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮切） 葱白〔一（三）茎去须
切〕 薤
白
上先将羊肾及苁蓉。入少酒炒后。入水二大盏半。入米煮之。欲熟。次入葱白薤白煮作
粥。
\x治虚损羸瘦。助阳壮筋骨。羊肉粥方。\x
羊肉（二斤） 黄 （一两锉） 人参（一两去芦头） 白茯苓（一两） 枣（五枚） 粳
米（三
合）
上件药。先将肉去脂皮。取精者。内留四两细切。余一斤十二两。以水五大盏。并黄
等。
\x治虚损羸瘦。驻颜色。或女人产后虚羸等疾。药肉粥方。\x
羊肉（二斤） 当归（锉微炒） 白芍药 熟干地黄 黄 （各半两） 生姜（一分切）

粳米
（三
米
煮粥。
\x治下元虚损。阳气衰弱。筋骨不健。雀儿药粥方。\x
雀儿（十枚剥去皮毛剥碎） 菟丝子（一两酒浸三日曝干别捣为末） 覆盆子〔一合（两）〕
五味子（一两） 枸杞子（一两） 粳米（二合） 酒（二合）
上件药。捣罗为末。将雀肉。先以酒炒。入水三大盏。次入米煮粥。欲熟。下药末五钱。

搅
\x治虚损。益气壮筋骨。去膀胱积冷。补肾气。黄雌鸡粥方。\x
黄雌鸡（一只未周年者治之如法以水一斗煮取汁五升） 杏仁（十枚汤浸去皮尖双仁）
熟
干地
上每用鸡汁二大盏半。和米煮粥。欲熟。下地黄杏仁等汁。更煮令熟。空心食之。
\x治虚损羸瘦。益气力。除肠风。黄 粥方。\x
黄 〔二（三）两锉〕 桑根白皮（一两锉） 人参（一两去芦头） 白茯苓（一两） 生姜（半
两
上件药。细锉和匀。每用药二两。以水三大盏。入枣五枚。煎取一盏半。去滓。下米煮粥。
\x治虚损羸瘦乏力。益精气。羊脊骨粥方。\x
羊连尾脊骨（一握） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮） 菟丝子（一分酒浸三日曝干别捣
末）
上锉碎脊骨。水九大盏。煎取三盏。去滓。将骨汁入米并苁蓉等。煮粥欲熟。入葱五味调和
\x治下焦久冷。虚损。椒肾羹方。\x
汉椒（三十枚去目及闭口者酒浸一宿） 白面（三两） 羊肾（一对去脂膜细切）
上取椒入面内。拌令匀。热水中下。并羊肾煮熟。入五味调和。作羹。空腹食之。
\x治五脏虚损。羸瘦。益气力。坚筋骨。苣KT 粥方。\x
苣KT 子不限多少。拣去杂。蒸曝各九遍。

上每取二合。用汤浸布裹。 去皮。再研。水滤取汁。煎成饮。着粳米煮作粥食之。或煎浓
\x治虚损羸瘦。令人肥白光泽。鸡子索饼方。\x
白面（四两） 鸡子（四两） 白羊肉（四两炒作 ）
上以鸡子清。溲作索饼。于豉汁中煮令熟。入五味和 。空腹食之。

<目录>卷第九十七

<篇名>补益虚损于诸肉中蒸煮石英及取汁作食治法

内容：夫石性坚刚猛利。而能荣养阴阳。逐气祛风。悦泽颜色。但服饵有法。功效殊常。今则
煮炼
\x治虚损。凡人年四十以下。服二大两。四十五十乃至六十以上。加二两。常用四\x
\x月以后服之
白石英（二两以生绢袋盛都缝合） 人参（一两去芦头） 生地黄〔二两（切）〕 生姜（一
两切） 葱白（七茎切） 豉（半两） 川椒（四十九枚去目及闭口者） 羊肉（半两切） 猪
肚（一
枚净洗）
上件药。及石英袋。并纳着猪肚中。急系口。勿使泄气。以水一斗。煮至二升。即停出药。
服石
\x治虚损不足。羊肉中蒸石英服饵法。\x
精羊肉一斤。白石英三两。取肉切作两段。钻作孔。纳石英着肉中。还相合。即用荷叶裹。
和
\x治虚损不足。令人肥白悦颜色。酿猪肚方。\x
猪肚（一枚净洗） 白石英（一两捶碎） 生地黄（切一合） 紫石英（一两捶碎与白石英同
绵
茎去须

切）上拌和诸药等。纳猪肚中。以麻线缝定。蒸令烂熟。取出石英。细切。任性食之。

\x治肾气不足。阳道衰弱。三石猪肾羹方。\x

紫石英 白石英 磁石（捶碎淘去赤汁）以上三石各三两。捶碎布裹。猪肾（二对去脂膜

切）

上件药。先以水五大盏。煮石取二盏半。去石。着猪肾苁蓉枸杞盐酱五味末等。作羹。空腹

\x治肾气虚损。阴萎。周痹风湿。肢节中痛不可持物。石英水煮粥法。\x

白石英（二十两） 磁石（二十两并捶碎）

上件药。以水二斗。器中浸。于露地安置。夜即揭盖。令得星月气。每日取水作羹粥。及煎

\x治阴萎。囊下湿。或有疮。虚乏无力。三石水煮粥法。\x

紫石英（四两） 白石英（四两） 磁石（八两捶碎淘去赤汁）

上件药。捶碎。布裹。以水五大盏。煮取二盏。去石。下米三合。作粥食之。其石每日煎用

\x治五劳七伤。阴萎气乏。牛肾粥方。\x

牛肾（一枚去筋膜细切） 阳起石（四两布裹） 粳米（二合）

上以水五大盏。煮阳起石。取二盏。去石下米及肾。着五味葱白等。煮作粥。空腹食之。

\x治虚损。脚膝无力。阳气不盛。补益煨羊肾法。

羊肾（一对） 钟乳粉（一分）

上件药。取羊肾切去脂膜。分为四片。糁粉令匀。却合。用湿纸裹。慢火煨令熟。空腹食之

<目录>卷第九十七

<篇名>食治脾胃气弱不下食诸方

内容：夫脾胃者。位居中宫。象之土也。土生万物。四脏含其气。故云。人之虚者补之以味。

味以

气弱

辐凑

欲治

\x治脾气弱不能下食。宜食酿羊肚方。\x

\x羊肝（一枚治如常法） 羊肉（一斤细切） 人参（一两去芦头捣末） 陈橘皮（一两汤浸

去白瓤

末） 生

姜（一两

上取诸药末。拌和肉米葱盐等。纳羊肚中。以粗线系合。勿令泄气。蒸令极烂。分三四度空

\x治脾胃气弱。不多下食。四肢无力。羸瘦。宜吃酿猪肚方。\x

猪肚（一枚大者生用） 人参（一两去芦头） 陈橘皮（一两汤浸去白瓤切） 饭（半两）

猪脾

上以 饭拌和诸药。并脾等。纳于猪肚中。缝合熟蒸。取肚。以五味调和。任意食之。

\x治脾胃气弱。见食即欲呕吐。瘦弱无力方。\x

面（四两） 曲末（二两微炒） 生姜汁（五合）

上都溲作索饼。煮熟。入橘皮椒姜羊肉 。食之。

\x治脾胃气虚冷。羸瘦不下食。羊脊骨羹方。\x

羊脊骨（一具捶碎以水一斗煮取五升） 米（二合）

上取汁二大盏半。着米及姜盐葱作羹。或作粥。空心食之。

\x治脾胃气弱。不能食饮。四肢羸瘦。羊肝 方。\x

白羊肝（一具去筋膜细切） 肉豆蔻（一枚去壳末） 干姜（一分炮裂末） 食茱萸（一分末）

芜

上先炒肝薤欲熟。入豆蔻等末。盐汤溲面作 。炉里爆熟。每日空腹食一两枚。极效。

\x治脾胃冷气虚劳。羸瘦不能下食。高良姜粥方。\x

高良姜（三两锉） 羊脊骨（一具捶碎）

上以水一斗。煮二味取五升。去骨等。每取汁二大盏半。用米二合。入葱椒盐作粥食之。

或

\x治脾胃气弱。不能下食。黄瘦。生姜煎方。\x

生姜汁（一合） 蜜（二合） 生地黄汁（一升）

上三味相和。以微火煎如稀饧。每服一匙。和粥一盏。入暖酒二合。搅令匀。空心食之。

\x治脾胃气弱。痰哕呕吐。不下饮食。半夏棋子粥方。\x
半夏（二钱汤洗七遍去滑） 干姜（一钱炮裂） 白面（三两） 鸡子白（一枚）
上件药。捣罗为末。与面及鸡子白相和。溲切作棋子。熟煮。别用熟水淘过。空腹食之。

\x治脾胃气弱。久冷不思食饮。硫黄粥方。\x
硫黄（一分细碎） 白粱米（二合）
上以水煮作粥。入硫黄末。及酒二合。搅令匀。空心食之。
\x治脾胃冷气不能下食。虚弱无力。鲫鱼熟脍方。\x
鲫鱼（一斤鲜者治如食法）
上细切作脍。以羊肉汁。入椒干姜莳萝荜茇橘皮酱醋等。煮令熟。空心食之。
\x治脾胃气不和。消去宿食。诃黎勒粥方。\x
诃黎勒（二枚煨用皮捣罗为末） 粟米（二合）
上以水二大盏。煎取一大盏。下米煮粥。入少盐。空心食之。

<目录>卷第九十七

<篇名>食治脚气诸方

内容：夫脚气者。晋魏以前名为缓风。古来无脚气名。后以病从脚起。初发因肿满。故名脚气
尔。
岁月
\x治脚气肿满喘促。大小便涩。郁李仁粥方。\x
郁李仁（半两去皮研） 粳米（三合） 蜜（一合） 生姜汁（一蚬壳）
上先煮粥。临欲熟。入三味搅令匀。更煮令熟。空心食之。
\x治脚气。心腹妨闷。槟榔粥方。\x
槟榔（一枚熟水磨令尽） 生姜汁（半两） 蜜（半合） 粳米（二合）
上以水一大盏半。先将米煮粥。欲熟。次下槟榔汁等。更煮令熟。空腹顿服。
\x治脚气。心胸壅闷。气促不食。橘皮粥方。\x
陈橘皮（一两汤浸去白瓤焙） 紫苏茎叶（一两） 大腹子（三枚） 桑根白皮（一两半） 生
姜（

上件药。细锉。以水三大盏。煮取一盏半。去滓。下米煮粥。空心食之。
\x治脚气。及风寒湿痹。四肢挛急。脚肿不可践地。牛膝煮鹿蹄方。\x
鹿蹄（一具治如食法） 牛膝（四两去苗）
上以豉汁同煮令烂熟。入葱椒调和。空心食之。
\x又方。\x
紫苏子（二两捣令碎水二升研漉取汁） 粳米（二合）
上以紫苏子汁。煮作粥。和葱豉椒姜。空腹食之。
\x治脚气冲心。烦躁不安。鲤鱼膏方。\x
鲤鱼（一头重一斤者治如食法切） 菜（四两切）
上调和入豉汁中。煮作羹食之。
\x治脚气。头面浮肿。心腹胀满。小便涩少方。\x
上以马齿菜。和少粳米酱汁。煮作羹食之。日三服。
\x治脚气。肾虚。腰脚无力。宜吃生栗子方。\x
生栗子不限多少。布袋盛。悬令干。
上每日平明吃十余颗。次吃猪肾粥佳。
\x治风毒脚气。膝胫挛急。骨节痛方。\x
豉心（五升九蒸九曝）
上以酒一斗半。浸经宿。每取一小盏。搅粥食之。
\x治脚气上冲入腹方。\x
猪肝（一具去脂膜细切）
上以蒜齑五味调和。空心食之。如食不尽。分为三两遍食亦得。
\x又方。\x
水牛犊子头蹄。治如食法。
上蒸令极熟。停冷。任性食之。

<目录>卷第九十七

<篇名>食治腰脚疼痛诸方

内容：夫脚腰痛者。由肾气不足。受风邪之所为也。劳伤则肾虚。虚则受于风冷。与真气交争。
故
\x治肾脏风冷。腰脚疼痛。转动不得。羊脊骨羹方。\x

羊脊骨（一具捶碎） 葱白（四握去须切） 粳米（四合）

上以水七大盏。煎骨取汁四大盏。漉去骨。每取汁二大盏。入米二合。及葱白椒盐酱作羹。

\x治下焦风冷。腰脚疼痛。转动不得。宜吃猪肚炙方。\x

猪肚（一枚汤洗作炙） 酒（一升） 附子（半两炮裂去皮脐杵末）

上以椒葱盐酱并酒。附子末拌和。煮作角炙。空腹食之。兼饮酒一两盏。勿令过度。

\x治下焦风湿。腰脚疼痛。行李无力。豉酒方。\x

豉（二合） 附子（半两炮裂去皮脐捣末） 薤白（一握切洗去滑） 川椒（五十粒去目及闭口者

上件药相和。炒至薤熟。投于三升酒中。更煎四五沸。每取一小盏。搅粥食之。

\x治肾脏虚冷。腰脚疼痛不可忍。桂心酒粥方。\x

桂心（半两末） 好酒（一升）

上暖酒和桂心末。空腹分为二服。搅粥食之。

\x治风湿痹。腰膝疼痛。牛膝叶粥方。\x

牛膝叶（一斤切） 米（三合）

上于豉汁中相和。煮作粥。调和盐酱。空腹食之。

\x治腰脚疼痛。不可转侧。梅实仁粥方。\x

梅实仁（半两研令细） 米（二合）

上煮米令半熟。即下梅实仁相和。搅令匀。候熟。空腹食之。

\x治肾脏风冷。腰脚疼痛。婆罗粥方。\x

牛膝（一两去苗锉碎酒浸一宿） 白面（四两）

上将牛膝于面中拌。作婆罗粥。熟煮十沸。滤出。则以熟水淘过。空腹顿食之。

\x治肾气虚损。腰脚疼痛。羊肾馄饨方。\x

五味子 山茱萸 干姜（炮裂） 川椒（去目及闭口者微炒去汗） 桂心（各一两）

上件药。捣细罗为散。每日取羊肾一对。去脂膜细切。入散两钱。木臼内杵如泥。作馅用。

\x治肾气虚冷。腰脚疼痛。转动不得。羊脊骨羹方。\x

羊脊骨（一具捶碎以水一斗煎取三升） 羊肾（一对去脂膜切） 羊肉（二两细切） 葱白

（五茎

上炒肾肉断血。即入姜葱五味。然后添骨汁。入米重煮成羹。空腹食之。

<目录>卷第九十七

<篇名>药茶诸方

内容：\x治伤寒头痛壮热。葱豉茶方。\x
葱白（三茎去须） 豉（半两） 荆芥（一分） 薄荷（三十叶） 栀子仁（五枚） 石膏（三两
捣碎）
上以水二大盏。煎取一大盏。去滓。下茶末。更煎四五沸。分二度服。
\x治伤寒头疼烦热。石膏茶方。\x
石膏（二两捣末） 紫笋茶（碾为末）
上以水一中盏。先煎石膏末三钱。煎至五分。去滓。点茶服之。
\x治伤寒。鼻塞头痛烦躁。薄荷茶方。\x
薄荷（三十叶） 生姜（一分） 人参（半两去芦头） 石膏（一两捣碎） 麻黄（半两去根节）
上件药锉。先以水一大盏。煎至六分。去滓。分二服。点茶热服之。
\x治宿滞冷气。及止泻痢。硫黄茶方。\x
硫黄（三钱细研） 紫笋茶（三钱末） 诃黎勒皮（三钱）
上件药相和令匀。以水依常法煎茶稍热服之。
\x治肠风。槐芽茶方。\x
嫩槐芽。采取蒸过火焙。如作茶法。每旋取碾为末。一依煎茶法。不计时候。服一小盏。

兼
\x治风及气补暖。萝 茶方。\x
上萝 叶。夏采蒸熟。如造茶法。火焙干。每旋取碾为末。一依煎茶法。不计时候服。
\x治肠风。兼去脏腑风湿。皂荚芽茶方。\x
嫩皂荚芽。蒸过火焙。如造茶法。每旋取碾为末。一依煎茶法。不计时候。入盐花亦佳。

\x治风补暖。石楠芽茶方。\x
嫩石楠芽。采蒸熟火焙。如造茶法。每旋取碾为末。煎法如茶服之。

<目录>卷第九十八

<篇名>补益方序

内容：夫人禀中和气。生二仪间。处寒暑四时之宜。法阴阳五行之度。莫不精气内调。形神外
融。
气。
私寡欲。外不劳形。内无损志。恬澹是务。动静随宜。保气全神。深根固蒂。悟浓味之损性
。知一过之害生。爱憎不感于情。忧喜不留于意。泊然无惑。而体气和平。故使形神相亲。
表里俱济也。苟或背其至理。徇彼嚣情。耳聆繁溃之声。目乱玄黄之色。思虑役其智。嗜欲
乱其真。既不能御气以全身。又不能饵药而延寿。欲期胶固长世。绵历永年。不可得也。是
以善摄生者。与寝有度。则天阙莫得时迁。昧养命者。丁壮是凭。谓修短必以分定。斯乃惑
反观之理。而何明固抱之言。自取其亡。良可为叹。设使齿发云耄。体力渐衰，如能固性命
之基。饵补益之药。即何
诚宜勉欤。今所纂诸方
朽。君臣合度。功效可

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>朱砂丸

内容：\x治百病。利五脏。安魂定魄。养心益气。悦泽颜色。久服轻身不老延年。长肌肉\x
\x。补丹田。
辰锦砂（一十两）
上用白沙蜜一十斤。炼令去尽白沫。用长项瓷瓮子一枚。贮上件蜜。其朱砂用夹生绢袋子盛
灶一

口
常
灶
丸
忌盐水羊血。
\x治百病。安五脏。坚筋骨。驻颜容。久服聪耳明目。却老延年。充益肌肤。能耐\x
\x寒暑。丹砂
辰锦州上色朱砂（十两作小块子者） 春蜜（三升） 秋蜜（三升）
上件药。用大竹一截。可三尺来。去却青皮一重。留底节。将砂入筒内。投蜜渍之。坐
竹筒
午时
着底
取出
粪。
枣瓤
血咸
\x治风镇心辟惊。除邪。久服悦泽颜色。充益肌肤。返老轻身。延年益气。其功不\x
\x可备述。含
朱砂（一两细研水飞过） 马牙硝（一两） 硝石（半两）
上件药。同研如面。入一小瓷瓶子中盛。以油蜡纸三重。固济瓶口。重汤中煮。常令如
鱼眼
四面
养之
六十

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>钟乳丸

内容：\x补益脏腑。悦泽颜色。聪耳明目。轻身益力。钟乳丸方。\x
钟乳粉（三分） 巴戟（二两） 牛膝（二两去苗） 甘菊花（二两） 石斛（二两去
根锉） 续
断（

子（二两）
云
上件药。捣罗为末。入钟乳磁石云母粉等。研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。

每
\x补暖水脏虚冷。治五劳七伤。腰脚疼痛无力。面色萎黄。肌肤消瘦。钟乳丸方。\x
钟乳粉（三两） 鹿茸（二两去毛涂酥炙令微黄） 附子（二两炮裂去皮脐） 石斛（二两去
根锉）
两捣碎
炒令
上件药。捣罗为末。入钟乳粉。研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。

以
\x补暖虚冷。充益肌肤。安利五脏。强壮腰脚。通利血脉。悦泽颜色。钟乳丸方。\x
钟乳粉（三两） 吴茱萸（二两汤浸七遍焙干微炒） 石斛（二两去根锉） 菟丝子（二两酒
浸三
上件药。捣罗为末。入钟乳粉。同研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以温酒下三

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>雄黄丸

内容：\x补益筋血。延年驻颜。益颜色。壮志气。久服可以无疾。身轻骨健。眼目聪明。\x
\x其功难以备
雄黄（二两） 磁石（二两） 朱砂（二两） 硫黄（二两） 牛黄（一两细研） 麝香（半两细
研）
上件药。前四味各于乳钵内细研。水飞过。于净瓷器中贮之。欲修合时。须五月五日。收采

先
搅
匀
羊

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>硫黄丸

内容：\x暖下元。治风冷。益精髓。悦颜色。久服轻身倍力。耐寒暑。壮筋骨。硫黄丸方。\x
硫黄（四两酒煮令黑色细研） 雄雀儿（五十只取肉研） 天雄黄（四两炮裂去皮脐） 阿

魏
（二
子（二分
半酒
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。空心。盐汤或温
\x补暖下元。治一切风冷气。硫黄玉粉方。\x
上大猪肚一枚。净洗。硫黄一斤碎。纳入肚中缝定。于大锅内。入新桑根白皮一斤。碎锉。
药入
每
\x治腰膝。暖水脏。益颜色。其功不可具载。通灵玉粉方。\x
硫黄（半斤）
上以桑柴灰五斗。淋取汁。煮三复。时时以铁匙抄。于火上试之。候伏火即止。候干。
以火
于中
纳
光

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>云母丸

内容：\x补益脏腑。轻身耐老。变白。明目强力。益精。悦泽颜色。壮健筋骨。精神灵明\x
\x。不复有病
云母粉（五两） 白茯苓（四两） 钟乳粉（三两） 柏子仁（三两） 人参（三两去芦头） 续
断（
上件药。捣筛为散。取天门冬七斤。捣绞取汁。溲诸药。用黍米五斗下蒸之。令米熟。取药
\x治骨脏冷极。补益精髓。云母丸方。\x
云母（四两用盐花同捣如麦皮止） 白矾（四两如前药一处捣令匀细）
上件药。用瓷瓶子盛。以炭火十斤。烧火尽为度。打破瓶子。取出。将药。准前捣碎。用米
深一
每日

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>磁石丸

内容：\x暖腰肾。壮筋骨。明耳目。利脚膝。磁石丸方。\x
磁石（三两烧醋淬七遍细研水飞过） 雄黄（二两细研水飞过） 桂心（一两） 菟丝子（二
两酒
上件药。将磁石雄黄二味。取鸡子二枚。打破小头。作孔。出白调和二味令匀。却入于鸡子
牛酥
\x补暖水脏。强益气力。明耳目。利腰脚。神妙磁石丸方。\x
磁石（十两大火烧令赤投于醋中淬之七度细研水飞过以好酒一升煎如饧） 肉苁蓉（二两
酒浸一宿刮去皱皮炙干） 木香（二两） 补骨脂（二两微炒） 槟榔（二两） 肉豆蔻（

二
两去
壳）
上件药。捣罗为末。与磁石煎相和。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下二十丸。

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>真珠丸

内容：\x补元气。益精髓。悦泽颜色。治一切冷气。明耳目。助脏腑。安心神。强筋力。\x
\x真珠丸方。\x
真珠（一两先使细研） 丁香（三分） 巴戟（一两） 黄 （一两锉） 石斛（一两
去根锉）
韭子
苁蓉
（二两
去皮脐）
覆
茱萸
（
两细研）
槟榔（三分） 朱砂（一两细研水飞过）
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。温酒下三十丸。

盐

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>白石英丸

内容：\x治下元风冷。上焦虚热。补五脏。利四肢。耐寒暑。治虚损。久服益颜色。白石\x

\x英丸方。\x
白石英（五两打碎如小豆大以牛乳三升水五升相和于银器中慢火煮石英以乳水尽为度取出用
子（二两
炮裂
酒浸三
日曝
两去根
锉）
上件药。捣罗为末。与石英相和。研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。别以石英浸

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>砂丸

内容：\x治肾脏虚惫。腰间疼痛。小便滑数。冷气攻筑。虚损不足。 砂丸方。\x
砂（二两细研） 青盐（二两细研） 生姜（五斤捣绞取汁） 附子（半斤生去皮脐为末）
以上药。将 砂并青盐附子。于姜汁内。用慢火煎令稠。取出焙干。捣罗为末。入后药。

肉
两去心）
木香（二两） 巴戟（二两） 薯蓣（二两）
上件药。捣罗为末。与前药相和令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以温酒下二十丸
\x治肾脏风冷气。脐腹疼痛。 砂丸方。\x
砂 干姜（炮裂锉） 槟榔 当归（锉微炒） 桂心 干蝎（微炒） 苦楝子 乌蛇
肉（酥
拌微
上件药。捣罗为末。用好酒一升。先煎 砂消后。用纱绢滤过。去石。相次下诸药末。慢火
\x补暖下元。治虚冷气。利腰脚。治脐腹疼痛。暖脏腑。益颜色。 砂丸方。\x

砂（一两细研） 硫黄（半两细研） 阿魏（半两面裹煨令面熟为度） 木香（半两）
附子
（半
皮炙干）
牛膝（半两去苗） 桃仁（半两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 自然铜（半两细研） 干蝎（半
两微
炒） 蓽 （半两锉） 石斛（半两去根锉）
上件药。捣罗为末。入研了药。令匀。练蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下三十丸。
\x治元气虚冷。脐腹疼痛。 砂丸方。\x
砂（一两细研） 硫黄（一两细研水飞过） 自然铜（一两细研） 干蝎（一两微炒）
桃仁
（一
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。烧粟米饭和丸。如小豆大。每日空心。以盐汤下十五丸
\x治水脏备伤。久积风冷。神效 砂丸方。\x
砂（半两） 硝石（一分） 青盐（半两） 白矾（一两） 黄丹（一两）
上件药。都细研令匀。用瓷瓶子盛。固济瓶口。以炭火七斤。 令通赤。放冷取出。细研。

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>牡蛎丸

内容：\x暖水脏。治虚损。益元气。止小便滑数。牡蛎丸方。\x
牡蛎粉（一两） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙令干） 磁石（一两烧醋淬七遍细研水
飞过）
两麸炒微黄
去瓤）
戟（一两）
桂心

微炒）
上件药。捣罗为末。以枣肉和丸。如梧桐子大。每日空心。以盐汤下二（三）十丸。渐加
至四

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>肉苁蓉丸

内容：\x治肾脏虚惫。膀胱久冷。腰膝疼重。筋力衰弱。苁蓉丸方。\x
肉苁蓉（二两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 远志（一两去心） 巴戟（一两） 菟丝子（一两酒
浸三
裂去皮脐）
牛
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。渐加
\x治下元久冷。水脏伤惫。风虚劳损。不思饮食。久服驻颜。益髭发。补神益气。\x
\x肉苁蓉丸方
肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 熟干地黄（一两） 钟乳粉（一两） 天雄（一两炮
裂去
头） 干
姜（一
（一两）
牛膝
两去目及
闭口
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。
\x暖水脏。壮筋骨。益精气。利腰脚。聪耳明目。强志倍力。悦泽颜色。充益肌肤。\x
\x肉苁蓉丸
肉苁蓉（二两酒浸一宿刮去皱皮炙令干） 附子（一两炮裂去皮脐） 巴戟（一两）
香子

（一
者微炒去
汗）
泻（一
两）
芦头） 诃
黎勒
水飞过）
麝香
上件药。捣罗为末。都研令匀。炼蜜和捣一千杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十
丸。
\x治虚损。暖下元。益精髓。利腰膝。肉苁蓉丸方。\x
肉苁蓉（酒浸一宿刮去皱皮炙干） 蛇床子 远志（去心） 五味子 防风（去芦头） 附子
（炮
裂去皮脐） 菟丝子（酒浸三日曝干别捣为末） 巴戟 杜仲（去粗皮炙微黄锉）
上件药。各一两。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以温酒下二（三）十丸。
盐
汤下亦得。渐加至四十丸为度。

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>天雄丸

内容：\x治五劳七伤。元气衰惫。腰膝久冷。精气散失。小便稠浊。补填骨髓。益壮血脉\x
\x。驻精气。
暖腰膝。润泽肌肉。补诸风虚不足等。天雄丸方。\x
天雄（二两炮裂去皮脐） 石斛（一两去根锉） 补骨脂（一两微炒） 天麻（一两） 麋角屑
（一

两） 泽泻（一两） 巴戟（一两） 五味子（一两） 柏子仁（一两） 沉香（一两） 肉苁蓉
（一两
酒浸一宿刮去皱皮炙锉） 鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 菟丝子（一两酒浸三日曝干别捣为末
）山茱萸（一两） 续断（一两） 熟干地黄（一两） 杜仲（一两去粗皮炙微黄锉） 防风（一两
去芦头） 腽肭脐（一两酒洗炙令微黄） 木香（一两） 龙骨（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。盐汤
下亦得。
\x补暖元脏。添益精气。利腰脚。强筋力。天雄丸方。\x
天雄（二两炮裂去皮脐） 肉苁蓉（二两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 白马茎（二两涂酥炙令
黄）
雄蚕蛾（一两隔纸微炒） 雀卵（四十九枚） 菟丝子（一两酒浸三日曝干别捣为末）
上件药。捣罗为末。以雀卵。并少炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以温酒下十丸。渐
加至二十丸。
\x补水脏。壮腰膝。去风冷。暖下元。天雄丸方。\x
天雄（一两炮裂去皮脐） 鹿角屑（一两酥拌炒令黄燥） 硫黄（一两细研水飞过）
上件药。捣罗为末。入硫黄研匀。以酒浸蒸饼和丸。如小豆大。每日空心。以盐汤或温酒下
十五丸。

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>覆盆子丸

内容：\x治五劳七伤。强力益气。补虚损。壮腰脚。安五脏。驻颜色。神效覆盆子丸方。\x
覆盆子 薯蓣 石斛（去根锉） 熟干地黄 牛膝（去苗） 阳起石（酒煮半日细研水
飞过）

桂
子
山
茯
苓
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下二十丸。渐加
\x治诸风虚。补暖下元。变白发。久服神效。覆盆子丸方。\x
覆盆子（半斤） 五粒松（半斤） 枸杞子（六两） 秦皮（四两） 川升麻（三两） 苣KT
（五两）
上件药。捣罗为末。以生地黄汁六升。好醋半升。蜜半升。酥七两。先煎地黄汁等十余沸。
食白

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>枸杞子丸

内容：\x补虚损。益颜色。久服轻身不老。强力倍志。养精气。壮筋骨。枸杞子丸方。\x
枸杞子（二两） 熟干地黄 人参（去芦头） 茯神 附子（炮裂去皮脐） 覆盆子 五味子
薯
根锉）
山茱萸 桂心（以上各一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心。温酒下三十丸。渐加

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>石斛丸

内容：\x治脾肾久虚。腰体不利。肌肤羸弱。宜服此强筋骨。悦颜色。耐寒暑。倍气力。\x

\x石斛丸方。\x

石斛（二两去根锉） 牛膝（去苗） 山茱萸 续断 肉苁蓉（酒浸一宿刮去皱皮炙干） 沉

香钟乳粉 桂心 熟干地黄 白茯苓 泽泻 黄 （锉） 菟丝子（酒浸三日曝干别捣为末）

蛇床子 薯蓣 附子（炮裂去皮脐） 鹿茸（去毛涂酥炙令微黄） 巴戟 杜仲（去粗皮炙微赤

锉）

上件药。各一两。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以

\x补虚损。利腰膝。暖水脏。祛风冷。强气力。悦颜色。四时宜服。石斛丸方。\x

石斛（二两去根锉） 蛇床子（一两） 牛膝（一两去苗） 桂心（一两） 菟丝子（二两酒浸

三日

茸（一

两去

蓣

（一两

钟乳粉

（二两

骨脂

（二两微

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。

\x补虚损。壮腰膝。暖水脏。止小便滑数。久服好颜色。强志倍力。耐寒暑。填精髓\x

\x。令人肥

石斛（二两去根锉） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 菟丝子（一两酒浸三宿曝干

别捣为末） 牛膝（一两去根锉） 熟干地黄（一两） 杜仲（一两去粗皮炙微赤锉） 泽泻（一

两） 枸杞子（一两） 山茱萸（一两） 桂心（一两） 白茯苓（一两） 补骨脂（一两微炒） 覆

盆子（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 巴戟（一两） 桑螵蛸（一两微炒） 钟乳粉（一
两） 车
前子（一两） 牡蛎粉（一两） 龙骨（一两） 阳起石
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>卷柏丸

内容：\x补虚损。填不足。温中下气。安五脏。利腰脚。除膀胱宿水。散小腹胀满。养肾\x
\x补血。祛风
卷柏 龙骨 人参（去芦头） 石斛（去根锉） 续断 桂心 狗脊 鹿茸（去毛涂酥炙令
微黄）
头） 木香
独
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。晚食

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>韭子丸

内容：\x治下元虚惫。小便滑数。虚损不足。韭子丸。
韭子（二两酒煮十余沸炒令干） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 龙骨（一两）
浓
朴（
（一两）
桂心（一两） 车前子（一两） 天雄（一两炮裂去皮脐） 补骨脂〔二（一）两微炒〕
槐

子（一
两黑大者炒令香）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下四十丸。
\x治下元虚惫。惊悸梦泄。腰脚无力。肌体羸瘦。颜色萎弱。食饮减少。韭子丸方。\x
韭子（一两微炒令香） 鹿茸（一两去毛涂酥炙令微黄） 石斛（三分去根锉） 柏子
仁（三
分） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 桂心（三分去皮） 牛膝（三分去苗） 泽
泻（三
分） 川椒（三分去目及闭口者微炒去汗） 远志（三分去心） 附子（一两炮裂去皮脐）
蛇
床
子（半两） 芎 （半两） 五味子（半两） 枳壳（半两麸炒微黄去瓤） 白术（三分）
薯
蓣（三
分） 巴戟（三分） 干姜（半两炮裂锉） 黄 （三分锉） 楮实（一两水淘去浮者晒干
微炒）
狗脊（三
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。
渐加

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>补骨脂丸

内容：\x治脏腑久冷。腰膝疼痛。脾胃虚弱。荣卫不调。四肢无力。补中强志。助力充
肌\x
\x。补骨脂丸
补骨脂（二两微炒） 阳起石（二两酒煮半日细研水飞过） 巴戟 附子（炮裂去皮脐）
石
斛（
日曝
干别
骨

木
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒
\x补虚损。强筋力。暖腰膝。逐冷气。补骨脂丸方。\x
补骨脂（二两微炒） 桂心（二两） 缩砂（一两去皮） 附子（二两炮裂去皮脐） 木香（二
两）
上件药。捣罗为末。炼蜜并安息香膏相和。捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒
\x补暖脾肾虚冷。壮腰脚。益颜色。补骨脂丸方。\x
补骨脂（二两微炒） 附子（一两炮裂去皮脐） 巴戟（一两） 桂心（一两） 肉苁蓉（二两
酒浸
瓤）
石
两） 肉
豆
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。
盐汤
\x治下元虚冷气。温中强力。暖胃思食。补骨脂丸方。\x
补骨脂（微炒） 木香 附子（炮裂去皮脐） 槟榔 肉豆蔻（去壳） 青橘皮（汤浸
去白瓤
焙）
（细研水飞
过）
炒去汗
以上
上件药。捣罗为末。入硫黄研令匀。用白羊肾五对。去筋膜细剁。入前药末相和。拌了。

溲
下
\x治脾肾冷气。温中思食。补骨脂丸方。\x
补骨脂（二两微炒） 槟榔（一两） 硫黄（二两细研水飞过） 附子（一两炮裂去皮

脐） 肉
豆蔻
汁炙令
香熟
上件药。捣罗为末。以酒煮面糊。和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒或盐汤
\x治男子五劳七伤。久虚积冷。腰胯疼痛。行李无力。脾胃不调。或时自泻。肾气\x
\x乏弱。梦泄盗汗。终日恍惚。情常不乐。风温外伤。阳道衰绝。久服强力壮气。轻身\x
\x明目。补填精髓。
补骨脂（五两微炒） 雄雀儿粪（二两头尖者是） 熟干地黄（三两） 木香（三两） 安息香
（一
上件药。捣罗为末。入研令匀。炼蜜并安息香同和。捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心
\x暖下元。补筋骨。久服令人壮健悦泽。补骨脂丸方。\x
补骨脂（五两微炒捣罗为末） 胡桃仁（二两研如脂） 蜜（四两）
上以蜜胡桃仁相和。熬如稀饧。复入补骨脂末和丸。如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>蓐丸

内容：\x治风冷。壮腰膝。暖脏腑。利血脉。补脾肾。益气力。蓐 丸方。\x
蓐 （锉） 牛膝（去苗） 杜仲（去粗皮炙微黄锉） 酸枣仁（微炒） 柏子仁 防
风（去芦
头）
脐）
五味子
斛
（去根锉）
上件药。捣罗为末。磁石研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温

酒下
\x治一切气劳。五缓六急。久服长骨坚筋。养血脉。益颜色。变白祛风逐气充肌。\x
\x蓂 丸方。\x
蓂 （三两锉） 牛膝（二两去苗） 桂心（二两） 白术（二两） 丹参（一两） 川乌头（二
两炮
苁蓉
（二两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣二三百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。渐

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>薯蓣丸方

内容：\x治男子五劳七伤。久虚损。羸瘦。腰脚无力。颜色萎瘁。下元衰惫。脾胃气寒。\x
\x饮食无味。
薯蓣（二两） 石斛（去根锉） 牛膝（去苗） 鹿茸（去毛涂酥炙令微黄） 肉苁蓉（酒浸一
宿刮去皱皮炙干） 茯神 五味子 续断 巴戟 附子（炮裂去皮脐） 山茱萸 人参（去芦
头） 桂心 熟干地黄 泽泻 杜仲（去粗皮炙微黄锉） 蛇床子 远志（去心） 菟丝子（酒浸
三日曝干别捣为末） 覆盆子（以上各一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。渐加
\x治风虚。益颜色。令人肥健。气力强壮。薯蓣丸方。\x
薯蓣（二两） 肉苁蓉（二两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 牛膝（一两去苗） 菟丝子（二两酒
浸三
萸（一两）
白

两） 桂心
（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下十丸。加至四十丸。
\x补暖脏腑。强壮腰脚。益气倍力。令颜色悦泽。薯蓣丸方。\x
薯蓣（一两） 远志（三分去心） 白茯苓（三分） 人参（三分去芦头） 肉苁蓉（一两酒浸
一宿刮去皱皮炙干） 山茱萸（三分） 附子（一两炮裂去皮脐） 五味子（三分） 钟乳粉（一
两） 牛膝（三分去苗） 蛇床子（三分） 黄 （三分锉） 蕚 （三分锉） 车前子（三分） 石
斛（一两去根） 桂心（三分） 天门冬（三分去心） 熟干地黄（一两） 覆盆子（三分）

菟丝子
（三分酒浸三日晒干别捣为末） 鹿茸（一两去毛涂酥炙令黄）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。渐加

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>楮实丸

内容：\x补暖下元虚冷惫极。益阳道。久立不倦。年八十服之。面皮舒展。乳母服之。令\x
\x孩子肥白。
楮实（一升水淘去浮者微炒捣如泥） 牛膝（半斤去苗） 干姜（三两炮裂锉） 桂心（五两）
附
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣一二千杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。渐加
\x治积冷。气冲胸背。及心痛。有蛔虫。痔 癖。气块积聚。心腹胀满。两胁气急\x
\x。食不消化。急行气奔心肋。并疝气下坠。饮食不下。吐水呕逆。上气咳嗽。眼花少力\x

\x。心虛健忘。冷风等。坐则思睡。起则头旋。男子冷气。腰疼膝痛。冷痹风顽。阴汗盗\x
\x汗。夜多小便。泄痢。阳道衰弱。妇人月水不通。小腹冷痛。赤白带下。一切冷气。\x
\x无问大小服之。能明目益
楮实（一升水淘去浮者微炒捣如泥） 桂心（四两） 牛膝（半斤去苗） 干姜（三两
炮裂锉）
上件药。捣罗为末。煮枣肉和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。

渐

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>腽肭脐丸

内容：\x治腑脏虚弱。肌体羸瘦。下元冷惫。腰膝疼痹。心腹胀满。脾气乏弱。不思饮食\x
\x。面无颜色
腽肭脐（一两酒刷炙微黄） 附子（三分炮裂去皮脐） 石斛（三分去根锉） 鹿茸（一两去
毛涂
人参
（半两
（半两锉）
熟
（三分微炒）
吴茱萸（半两汤浸七遍焙干微炒） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 菟丝子（一两
酒浸
三日曝干别捣为末）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。
晚食
\x治肾脏风虚冷气。温脾胃。思饮食。安心志。强气力。利腰脚。补虚损。腽肭脐\x

\x丸方。\x

腽肭脐（一两酒刷炙微黄） 鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 母丁香（半两）

上件药。捣罗为末。入麝香研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒及晚

\x补益丹田。固济水脏。安神益智。明目驻颜。壮腰膝。充肌肤。补虚冷。安脏腑\x

\x。腽肭脐丸

腽肭脐（一两酒刷炙微黄） 荜澄茄（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 泽泻（三分） 芎藭（三分） 床子（三分） 薯蓣（一两） 覆盆子（一两） 巴戟（三分） 槟榔（一两） 桂心（一两） 木香（一两） 麝香（一两细研） 白术（三分） 远志（三分去心） 石斛（一两去根锉） 补骨脂（一两微炒）

山茱萸（三分） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 母丁香（半两）

上件药。捣罗为末。入麝香研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>松脂丸

内容：\x治风冷。强筋骨。补五脏。除风湿。久服轻身耐老延年。益气。补诸不足。松脂\x

\x丸方。\x

松脂（三两炼成者） 松花〔三（二）两〕 白茯苓（一两） 菖蒲（一两） 桂心（一两） 生

干

（一两去

苗） 甘

丝子（一

两酒

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒

渐加至四十丸。

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>荜茇丸

内容：\x治五劳七伤。肾虚脾弱。上焦热。下元虚冷。腹内雷鸣。胸膈气滞。羸瘦无力。\x

\x宜服荜茇丸

荜茇（一两） 胡桃仁（一两） 干姜（一两炮裂锉） 人参（一两去芦头） 白茯苓（一两）

诃黎

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。温酒下二十丸。渐加至三十丸。

\x治下元虚惫。遂积冷气。暖脾肾脏。宜服荜茇丸方。\x

荜茇 沉香 附子（炮裂去皮脐） 肉豆蔻（去壳） 香子 木香 石斛（去根锉） 诃

黎

勒皮

两）

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三百杵。丸如梧桐子大。每日空心服。及晚食前。以温酒下三十丸。

\x补暖虚冷气。温脾饮食。荜茇丸方。\x

荜茇 诃黎勒皮 桂心 胡椒 附子（炮裂去皮脐） 沉香 木香 人参（去芦头） 草
豆
蔻（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>泽泻丸

内容：\x治男子五劳七伤。四肢无力。膝腰冷痛。夜多小便。面色萎黄。不能饮食。泽泻\x
\x丸方。\x
泽泻（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 桂心（一两半） 远志（三分去心） 牛膝（三分去
苗）
风（三分去
芦头）
斛（三
分去
戟（三分）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。渐加

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>巴戟丸

内容：\x治丈夫下焦久积风冷。肾脏虚乏。腰膝酸痛。小便数。阳道衰。不能饮食。面无\x
\x颜色。筋骨
巴戟（一两） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 石斛（一两去根锉） 鹿茸（一两去
毛涂

分） 山
茱萸
三日曝干
别捣
（三分）
仙灵
分） 覆
盆子
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以盐汤下二十丸。
渐加
\x补暖水脏。治虚冷气。充益肌肤。能思饮食。巴戟丸方。\x
巴戟 石斛（去根锉） 补骨脂（微炒） 桂心 附子（炮裂去皮脐） 川椒红（微炒）
木香
诃
上件药。捣罗为末。用白羊肾七对。去筋膜细切。以酒五升。熬令熟烂。研拌和药末。
捣
\x治下元虚冷。颜色萎黄。肌肤羸。腰无力。巴戟丸方。\x
巴戟 鹿茸（去毛涂酥炙微黄） 蛇床子 远志 薯蓣 熟干地黄 山茱萸 附子（炮
裂
去皮
黄（细
上件药。捣罗为末。入硫黄研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。温
酒
\x治下元虚惫。脐腹疼痛。小便滑数。颜色萎黄。手足常冷。饮食无味。四肢少力\x
\x。宜服巴戟
巴戟 硫黄（细研水飞过） 桂心 补骨脂（微炒） 砂（细研） 附子（炮裂去皮
脐） 葫
芦巴
七遍焙
干微
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。以羊肾三对。切去筋膜。好酒三升。熬令稠烂。研
如诸

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>黄丸

内容：\x补虚乏。长肌肉。调中助力。美颜色。益精志。利腰膝。黄 丸方。\x
黄 （二两锉） 熟干地黄（二两） 覆盆子 牛膝（去苗） 石斛（去根锉） 泽泻 附
子
（炮裂
香肉
苁蓉
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。及晚食前。以温酒
下三
\x补虚养气。益精壮血。久服安神定志。长肌肉。美颜色。黄 丸方。\x
黄 （锉） 覆盆子 牛膝（去苗） 薯蓣 五味子 天门冬（去心） 人参（去芦头）
白茯
苓
苁蓉
（酒
上件药。各一两。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下
三十
\x益肾气。强骨髓。治风气。补虚乏。黄 丸方。\x
黄 （一两锉） 熟干地黄（一两） 天门冬（一两半去心焙） 石斛（一两去根锉） 桂
心
（三分）
分） 山茱
萸（三
微黄去瓤）
枸
干别
捣为末）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。
晚食
\x治男子五劳七伤。风虚羸瘦。腰疼膝冷。阴盛阳虚。身力衰残。夜梦遗泄。久服\x

\x。令人五脏
黄 （锉） 人参（去芦头） 石斛（去根锉） 桂心 肉苁蓉（酒浸一宿刮去皱皮炙干） 鹿
茸（
日细
研水
蒸
上件药。各一两。捣罗为末。入阳起石。研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>厚朴丸

内容：\x治脾肾虚冷。羸瘦无力。不思饮食。厚朴丸方。\x
厚朴（五两去粗皮锉） 附子（半两生去皮脐） 川椒红（二两生用）
上件药。以浆水六升。青盐三两。生姜三两。切。同于银锅中煮令水尽。晒干。捣罗为末。

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>香子丸

内容：\x治下元虚冷。腰膝疼痛。肌肉消瘦。渐加无力。 香子丸方。\x
香子（一两） 桂心（一两） 巴戟（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 补骨脂（一两微炒）
干
上件药。捣罗为末。用羊肾二对。切去筋膜。以酒二升。煮令酒尽。烂研。和诸药末。更捣

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>十香丸

内容：\x破积血。除疫病。去恶气。好音声。畅六腑。调五脏。壮气益心神。十香丸方。\x
麝香（一两细研） 沉香（一两） 丁香（一两） 安息香（一两） 木香（一两） 降真香（一
两）
犀角屑
（三分）
分微炒）
桂心（
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。不计时候。以温酒

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>七香丸

内容：\x治虚冷气上攻。心膈不利。腹胁虚胀。不思饮食。七香丸方。\x
沉香（一两） 麝香（半两细研） 白檀香（一两锉） 木香（一两） 藿香（一两） 丁香（一
两）
（一两去壳）
芎（一两） 桂心（一两） 当归（一两锉微炒） 细辛（一两） 香附子（一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下二十丸。

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>椒红丸

内容：\x治虚冷。壮腰脚。明耳目。暖下元。椒红丸方。\x
川椒红（二两微炒） 附子（二两炮裂去皮脐） 石斛（一两去根锉） 桂心（二两） 肉苁蓉
（二

浸七
遍焙
淬七遍细
研水
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以盐汤
\x大补益。治风毒。健脾胃。止痰逆。消酒食。暖下元。补诸虚惫。椒红丸方。\x
川椒红（十两微炒） 附子（四两炮裂去皮脐） 白蒺藜（二两微炒去刺） 硫黄（二两细研
水飞
上件药。捣罗为末。都研令匀。用 猪肾五对。煮熟去脂膜。烂研如糊。入诸药末。和干湿得所。捣一二千杵。丸如梧桐子大。每日空心。以盐汤下三十丸。或酒下亦得。
\x补暖下元。椒红丸方。\x
川椒红（二两微炒） 附子（二两炮裂去皮脐） 干姜（一两炮裂锉）
上件药。捣罗为末。用猪肾三对。去脂膜薄切。摊于纸上。去血。然后铺一重肾。着一重药
少许

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>沉香丸

内容：\x治久虚积冷。脾肾气上攻。心腹壅胀。不思饮食。四肢无力。沉香丸方。\x
沉香（一两） 木香（一两） 桂心（一两） 白术（一两） 诃黎勒皮（一两） 高良姜（一两
锉）
归（一
两锉
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以生姜汤下三十丸。

\x补虚惫。除冷。暖脾肾。益气力。思饮食。沉香丸方。\x
沉香（一两） 补骨脂（一两微炒） 附子（一两炮裂去皮脐） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙）

槟
茯苓
（一
牛膝
（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以盐汤下三十丸。暖酒
\x治冷气上攻。心腹胀满。不思饮食。大肠秘滞不通。宜服此沉香丸方。\x
沉香 木香 陈橘皮（汤浸去白瓤） 桂心 槟榔 丁香 羌活 郁李仁（汤浸去皮微炒）
芎
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服以温生姜汤下三十丸。看老少

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>大黄丸

内容：\x调利胸膈。祛逐壅滞。推陈致新。疏风顺气。大黄丸方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 槟榔（二两） 牛膝（一两去苗） 芎 （一两） 枳壳（一两麸炒
微黄去瓤） 独活（一两） 防风（一两去芦头） 桂心（一两） 大麻仁（二两） 郁李仁（二两汤
浸去
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以生姜汤下三十丸。

\x转气。治百病。大黄丸方。\x
川大黄（二两锉碎微炒） 木香（一两） 干姜（一两炮裂锉） 桂心（一两） 槟榔（一两）
巴豆
曲
（一两
上件药。捣罗为末。入巴豆研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。或夜卧时。以

温茶
\x治久积滞气。不能饮食。食即不消。风热气上冲。宜服利气大黄丸方。\x
川大黄（四两锉碎微炒） 诃黎勒皮（四两） 人参（二两去芦头） 大麻子（二两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服。酒下十五丸。老少以意增减
以溏利为度。

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>葫芦巴丸

内容：\x补暖下元。祛逐冷气。葫芦巴丸方。\x
葫芦巴（一两微炒） 沉香（一两） 桂心（一两） 硫黄（一两细研水飞过） 木香
（一两）
附子
茸
（一两
上件药。捣罗为末。入硫黄研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以
温酒

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>荜澄茄丸

内容：\x治脾肾脏。久积虚冷。气攻心腹。宿食不消。四肢无力。荜澄茄丸方。\x
荜澄茄 白豆蔻（去壳） 附子（炮裂去皮脐） 沉香 缩砂（去壳） 当归（锉微炒）
诃黎
勒皮
皮涂
生姜
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>何首乌丸

内容：\x治七十二般风冷。及腰脚疼痛。补益下元。黑鬓发。驻颜容。神验何首乌丸方。\x
何首乌（半斤） 熟干地黄（五两） 附子（二两炮裂去皮脐） 牛膝（三两去苗） 桂心（三
两）
两） 薯蓣
（二两） 鹿茸（二两
（二两
酒浸三日曝干别捣为
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以盐汤下四十丸。\x补暖脏腑。祛风冷气。利腰脚。强筋骨。黑髭发。驻颜容。何首乌丸方。\x
何首乌（三斤锉如棋子大） 牛膝（一斤去苗锉可一斗许）
上件药。以黑豆一斗。净淘洗。曝干。用甑一所。先以豆薄铺在甑底。然后始薄铺何首乌。
豆。
每日

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>安息香丸

内容：\x治腰膝暖下元。安息香丸方。\x
安息香（五两黄明者细锉入蜜十两煎成膏） 补骨脂（三两微炒） 牛膝（二两去苗） 鹿茸
（二
上件药。捣罗为末。以安息香膏和丸。如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。\x治肾脏虚冷。脐腹多疼。腰脚沉重。肌体羸瘦。颜色萎黄。食少无力。安息香丸方\x\x。\x
安息香（三两细锉以无灰酒一升浸一宿以瓷碗中盛重汤煮成膏） 沉香（一两） 肉苁蓉

（一两
炙微
黄）
心（一两）
牛膝
上件药。捣罗为末。以安息香膏。更入少许炼了蜜。同和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>丸

内容：\x治肾脏久积风冷。小腹气滞。腰膝酸疼。脐胁冷痛。饮食减少。四肢无力。 \x

\x丸方。\x
（微炒去足） 天麻 附子（炮裂去皮脐） 补骨脂 葫芦巴 牛膝（去苗） 石斛（去
根锉）
皮尖双仁
别研如膏以
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。用酒三升。入前药末中拌匀。搅。以慢火熬如膏。和余

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>雀附丸

内容：\x治脾肾久积虚冷。心腹气痛。时自泄痢。水谷不消。少思饮食。颜色萎黄。雀附\x
\x丸方。\x
雀儿（三十枚取肉） 附子（四两炮裂去皮脐捣罗为末） 蓽 （二两锉） 胡椒（一两半）
白芜

焙） 艾
叶（
斗
上件药。捣罗为末。以雀儿膏和。更捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十
\x补虚冷。暖下元。壮腰脚。祛风气。充肌肤。益颜色。雀附丸方。\x
雀儿（四十只去毛嘴足肠胃以酒五升煮令烂去骨烂研并酒都绞取汁） 砂（二两细研以
汤化
两微
以上 砂等。并入雀儿煎中相和。搅令匀。以慢火熬如膏。入后药。
附子（二两炮裂去皮脐） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 天麻（一两） 鹿茸（二
两去
两） 石
斛（一
上件药。捣罗为末。以雀儿膏和捣一千杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。

盐
\x治脏腑久积虚冷。腹胁多气。脾胃乏弱。少思饮食。羸瘦无力。雀附丸方。\x
雀儿（三十枚去嘴脚毛羽肠胃胸骨用好酒一升煮烂熟研） 补骨脂（一两微炒） 木香（一
两）
焙）
木瓜（
上件药。捣罗为末。以雀肉入于艾膏内。和药末令得所。更捣三五百杵。丸如梧桐子大。

每

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>附子丸

内容：\x补益驻颜。去风利气。暖腰膝。充肌肤。强志力。久服变白发令黑。齿落更生。\x
\x延年不老。
附子（半斤炮裂去皮脐捣罗为末） 生地黄（一十斤捣绞取汁拌附子末日中煎令干） 肉苁
蓉（
炒去刺）
干姜（二两炮裂锉） 鹿角胶（二两捣碎炒令黄燥） 干漆（一两捣碎炒令烟出） 牛膝（三
两去
苗） 桂心〔三（二）两〕
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。渐加
\x治下元虚冷气。暖脾肾。益气力。附子丸方。\x
附子（一十枚唯大者以尖刀子于心中可剜去一半） 朱砂（一两细研水飞过） 砂（一两
细研）
上件药。将朱砂 砂阿魏都相和。重研令匀。纳入附子中填实。然后将附子内剜出末。填于
者。剜下
定。和大
有剜出
\x补益下元。附子丸方。\x
附子（半斤生用） 硫黄（二两细研水飞过）
上件药。以新汲水浸附子。七复时。每一复时。换水一遍。并不令见日气。日数足。阴干。
末。

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>肾附丸

内容：\x治水脏风冷滞气。耐寒暑。暖腰膝。肾附丸方。\x

羊肾（五对） 附子（五两炮裂去皮脐） 钟乳粉（二两） 桂心（二两） 诃黎勒皮（二两）
赤箭（二两） 山茱萸（二两） 薯蓣（二两） 肉苁蓉（二两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 菟
丝子
（二两
上件药。捣罗为末。羊肾去筋膜。批作片子。每一片上。铺药末一重。如此重重相隔。以尽
令
饼。
水脏
\x治下元虚惫。冷气上攻。心腹 刺疼痛。肾附子丸方。\x
附子（二两以醋浸七日去皮脐切阴干） 硫黄（一两细研水飞过） 槟榔（一两） 木香（一
两）
上件药。捣罗为末。入硫黄研令匀。其羊肾细剁。烂研。和药末捣三五百杵。丸如梧桐子大

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>鹿茸丸

内容：\x暖脏腑。壮腰膝。补下元。养精气。久服美颜容。长肌肉。补诸虚损。四时宜常服\x
\x。鹿茸丸
鹿茸（二两去毛涂酥炙微黄） 磁石（二两烧醋淬七遍细研用水飞过） 白茯苓 熟干地黄
肉
子
（炮
戟续
断
上件药。捣罗为末。入磁石研令匀。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以

温酒
\x补暖下元。强筋骨。益精髓。壮腰膝。祛风利气。美颜色。鹿茸丸方。\x
鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 肉苁蓉（一两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 巴戟（一两） 菟

丝
子（
（
床
子
风
（去
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。温酒及盐汤下三十丸
\x治下元冷惫。风虚劳损。补益脏腑。强壮腰脚。鹿茸丸方。\x
鹿茸（一两去毛涂酥炙微黄） 牛膝（二两去苗） 巴戟（一两） 龙骨（一两） 补
骨脂（二
两微炒） 附子（二两炮裂去皮脐） 干漆（一两捣碎炒令烟出） 熟干地黄（二两） 桂心（一
两） 肉苁蓉（二两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 菟丝子（二两酒浸三日曝干别捣为末） 阳

起石
（二两酒煮半日细研水飞过）
上件药。捣罗为末。入阳起石。研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。

以

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>麋茸丸

内容：\x补虚劳。倍筋力。除脾胃冷气。充肌肤。益颜色。补暖。麋茸丸方。\x
麋茸（二两去毛涂酥炙微黄） 肉苁蓉（二两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 薯蓣（一两） 菟

丝
子（
巴戟
（一两） 牛
（一两去芦
头） 赤石脂（一两） 柏子
心）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下四十丸。
\x治下元虚冷。五劳七伤。阳气衰弱。腰脚无力。虚劳羸损。麋茸丸方。\x
麋茸（三两去毛涂酥炙微黄） 雄蚕蛾（隔纸微炒） 桂心 桑螵蛸（微炒） 远志（去
心）
菟丝
去皱
皮炙干） 钟乳
上件药。捣罗为末。入阳起石等。都研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日
空心

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>麋角丸

内容：\x治五脏虚损。腰脚疼痛。久服益肌肤。填骨髓。好颜色。耐寒暑。祛风破气。
髭\x
\x发润黑。麋
麋角屑（一斤以酥拌炒微黄） 熟干地黄（三两） 巴戟 黄 （锉） 牛膝（去苗） 人
参
（去芦头） 独活 蕘 （锉） 白茯苓 桂心 肉苁蓉（酒浸一宿去皱皮炙） 附子（炮
裂去皮
脐） 泽泻 续断 芎 槟榔 防风（去芦头） 当归（锉微炒） 鹿角胶（捣碎炒令黄
燥）
白蒺藜（微炒去刺）
上件药。以上各一两。捣罗为末。以生地黄汁一大盏。酒一大盏相和。入酥半合。煎成
膏。

三十

\x补暖下焦。治风虚。壮筋力。麋角丸方。\x

麋角屑（三两酥拌微炒） 巴戟（二两） 肉豆蔻（三两去壳） 当归（一两锉微炒） 槟榔

（二两）

上件药。捣罗为末。入硫黄同研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温

\x补暖下元。壮腰膝。治虚冷气。麋角丸方。\x

麋角屑（一斤入牛乳拌令匀用银器内盛封闭以大麦六斗盖覆蒸一复时） 香子（二两） 肉苁

子（二两

炮裂去皮脐

上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。以温酒下三十丸。

\x补益脏腑。固济下元。填精髓。强气力。麋角丸方。\x

麋角屑（五两以酥拌炒令微黄） 菟丝子（三两酒浸三日曝干别捣为末） 肉苁蓉（二两酒

浸一

乳粉

（二两

上件药。捣罗为末。炼蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下四十丸。晚食

\x治久积虚冷。补暖下元。温中治气。麋角丸方。\x

麋角屑（三两以酥拌炒令微黄） 肉苁蓉（二两酒浸一宿刮去皱皮炙干） 硫黄（二两细研

水飞

桂心

（一两） 龙骨

上件药。捣罗为末。入硫黄同研令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以盐

\x补暖下元。治积冷气。令人强壮。益颜色。麋角丸方。\x

麋角屑（五两酥拌炒微黄） 硫黄（二两细研水飞过） 腽肭脐（二两酒炙微黄） 木香（三

两）

上件药。捣罗为末。入硫黄同研令匀。以无灰酒一斗。于银锅内。先入药末一半以来。煎令

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>獐骨丸

内容：\x治男子水脏虚冷。诸有不足。填精补髓。功效不可备述。獐骨丸方。\x
獐骨（四两涂酥炙微黄） 桑螵蛸（二两微炒） 钟乳粉（二两） 石斛（去根锉） 肉苁蓉
（以酒
龙
骨
桂
心
上件药。捣罗为末。入研了药令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。温酒下

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>地黄丸

内容：\x暖肾脏。补虚损。益颜色。壮筋骨。地黄丸方。\x
熟干地黄（八两） 泽泻（三两） 白茯苓（三两） 牡丹（三两） 桂心（二两） 附子（一两
炮裂
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下四十丸。渐加
\x补骨髓。益颜色。充肌肤。耐寒暑。久服强志力。延年却老。地黄丸方。\x
生干地黄（五两） 川椒红（二两去目及闭口者微炒去汗） 牛膝（二两去苗） 杏仁（三两
汤浸
炒令

黄燥
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下四十丸。
\x还精补髓。驻颜色却老。治虚损。安脏腑。暖下元。壮腰。地黄丸方。\x
生地黄（净洗细切一斗以好酒一斗浸之经宿即出干却入酒中浸又以酒尽为度候干） 干
漆
（二
（三两
酒
（二两去
苗）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。以盐汤下
三十
\x治下元虚冷。腰脚无力。益颜色。美髭鬓。补虚损。熟地黄丸方。\x
熟干地黄（三两） 牛膝（去苗） 远志（去心） 巴戟 石斛（去根锉） 桂心 车
前子 菟
丝子
鹿
茸（
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下五十丸。

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>地黄煎丸

内容：\x补暖脏腑。久服轻身。益颜色。强志力。补虚损。地黄煎丸方。\x
生地黄（五斤肥好者） 苣KT 子（三两微炒） 牛膝（二两去苗） 威灵仙（二两）
生黄
精（三斤
（二两捣碎
出） 补
骨脂（三两
上件药。捣罗为末。入地黄精煎中。和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒
下三

\x补益驻颜。长服黑发髭。填骨髓。令人耐老。地黄煎丸方。\x
生地黄（五斤捣绞取汁入蜜半斤以慢火熬成煎） 熟干地黄（半斤） 牛膝（五两去苗） 杏
仁（
上件药。捣罗为末。以地黄煎都和。更捣一二千杵。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下五

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>阿魏丸

内容：\x治丈夫元气。妇人血气。一切心腹胀满。脐胁疼痛。阿魏丸方。\x
阿魏（一两半面裹煨令面熟为度） 当归（半两锉微炒） 桂心〔三（半）两〕 青橘皮（半
两汤
蓬莪
术（一两
上件药。捣罗为末。以醋煮面糊。和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。以醋汤下三十丸。

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>木瓜丸

内容：\x治一切冷气。心腹胀痛。食不消化。止霍乱木瓜丸方。\x
木瓜（三十个大者去皮瓤了切蒸烂为度入盐花一斤熟蜜一斤更煎令稠用和药末） 沉香（一两） 阿魏（三分） 木香〔二（一）两〕 肉豆蔻（一两去皮） 红豆蔻（一两） 桂

心（二两）
甘草（一两炙微赤锉） 缩砂（二两去皮） 草豆蔻（二两去皮） 陈橘皮（一两汤浸去白

瓤焙）
胡椒（一两） 白术（二两） 芎 （二两） 厚朴（二两去粗皮涂生姜汁炙令香熟） 附

子（二两
炮裂去皮脐） 神曲（二两微炒） 桃仁（三两汤浸去皮尖双仁麸炒微黄） 香子（一两）

藿
香（一两） 荜茇（一两） 当归（一两锉微炒） 诃黎勒（二两煨用皮） 高良姜（一两锉） 丁香
（一两
上件药。捣罗为末。以木瓜煎和丸。如梧桐子大。每服。以生姜汤嚼下二十丸。温酒下亦得
\x治脾肾久冷积气。宜服补暖木瓜丸方。\x
木瓜（二枚去皮切开去瓤每个纳入上好砂一两于饭上蒸令烂研为膏） 补骨脂（二两） 青
橘皮
（二两） 槟
榔（二两） 肉豆蔻（一两去壳） 京三棱（一两醋浸一宿细锉炒令黄）
上件药。捣罗为末。以前木瓜膏和。更捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。以温酒下二十丸
\x治脾胃积冷。腹胁疼痛。宿食不消。两脚转筋。时复泻痢。木瓜丸方。\x
木瓜（七枚大者切头上一片为盖子剜去瓤并皮子入硫黄青盐在内） 硫黄（二两细研水飞
过）
（一两）
桂心（
豆蔻（半两
去皮）
上件药。捣罗为末。入于木瓜中令尽。以盖子盖之。用竹签子扎定。以三五重纸。裹木瓜于
\x治积年气块。脐腹疼痛。木瓜丸方。\x
木瓜〔一两（三枚）〕 砂（二两以醋一盏化去夹石）
上件木瓜切开头。去瓤子。纳 砂醋入其间。却以瓷碗盛。于日中晒。以木瓜烂为度。却研
弹子

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>乌头丸

内容：\x治风气。暖水脏。去腰脚酸痛。脐腹虚冷。乌头丸方。\x
川乌头不计多少。净洗晒干。宽掘地作坑子一所。却用好土实填筑。于好土内取作坑子一所
尽。
欲熟
出晒
丸为

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>青硫丸

内容：\x治一切气。脾肾久冷。心腹虚胀。脐腹多疼。青硫丸方。\x
木香 硫黄（细研） 青橘皮（汤浸去白瓤焙） 肉豆蔻（去壳） 槟榔（以上各一两）
上件药。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服空心。以温酒下十丸。

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>调气木香丸

内容：\x治一切风及气。脏腑壅滞。宿食不消。心腹胀满。调气木香丸方。\x
木香（二两） 羌活（二两） 芎 （二两） 槟榔（二两） 桂心（二两） 川大黄（四两锉碎
微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下三十丸。
欲得
\x治一切冷气。脏腑久积。脐腹多疼。宿食不化。颜色萎弱。木香丸方。\x
木香（二两） 白术（一两） 槟榔（二两） 高良姜（半两锉） 益智子（半两去皮）
红豆蔻

（半
青橘
皮
上件药。捣罗为末。以酽醋五升。煎药末一半成膏。入余上药末。和捣三五百杵。丸如梧桐
\x治脾胃不和。腹胁胀满。时有 痛。不思饮食。木香丸方。\x
木香（一两） 桂心（一两） 芎 （一两） 羌活（一两） 附子（一两炮裂去皮脐） 川大黄
（一
牛子
（一两
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服空心。以生姜橘皮汤下三十丸。
\x治一切气。及宿食不消。心腹胀痛。大肠不利。木香丸方。\x
木香（一两） 槟榔（一两） 诃黎勒皮（半两） 丁香（半两） 桂心（一两） 牵
牛子（二两
微炒）
两汤浸去
白瓤
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服。以温浆水下三十丸。老小临时加减。
\x治一切气。攻刺腹胁胀满。大便不利。木香丸方。\x
木香〔三（二）两〕 枳壳（二两麸炒微黄去瓤） 川大黄（四两锉碎微炒） 牵牛子
（四两
微炒）
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以生姜汤下三十丸。

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>槟榔丸

内容：\x治脏腑壅滞。心膈烦满。大小肠不利。槟榔丸方。\x
槟榔（半两） 郁李仁（半两汤浸去皮微炒） 川大黄（半两锉碎微炒） 青橘皮（三

分汤浸
去白
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以温水下二十丸。
\x治一切气。脏腑壅滞。槟榔丸方。\x
槟榔 桂心 枳壳（麸炒微黄去瓤） 木香 郁李仁（汤浸去皮微炒） 诃黎勒皮 川
大黄
（锉
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。为丸如梧桐子大。每服。以温酒下三十丸。
\x治上焦壅塞。头目不利。大小肠秘涩。心腹满闷。槟榔丸方。\x
槟榔（一两） 枳壳（一两半麸炒微黄去瓤） 牵牛子（三两微炒） 羚羊角屑（一两）
前胡
（一
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以生姜汤下三十丸。

以
\x治一切气。心腹壅胀。不能下食。槟榔丸方。\x
槟榔（二两） 诃黎勒〔三（二）两生用皮〕 桂子（一两） 木香（一两） 郁李仁
（二两汤
浸去
蔻（半
两去皮
上件药。以桃仁郁李仁。同研如膏。其诸药。捣罗为末。入桃仁等膏。研令匀。以面糊和丸
\x又方。\x
槟榔（二两） 木香（一两） 诃黎勒（二两生用皮） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙） 麝香
（一钱
上件药。捣罗为末。入麝香更研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服食前。以温酒下二十丸

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>牵牛子丸

内容：\x治脏腑壅滞。搜风化气。牵牛子丸方。\x
牵牛子（一斤一半生用一半微炒） 桂心（一两） 枳壳（一两麸炒微黄去瓤） 芎（一两）
郁
上件药。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食前。以温酒下二十丸。
\x治脏腑壅滞。心腹气闷。宿食不消。腰胁疼痛。大肠秘涩。牵牛子丸方。\x
牵牛子（十两捣罗取末六两） 木香（半两） 槟榔（半两） 青橘皮（半两汤浸去白瓤焙）
上件药。木香以下。捣罗为末。与牵牛子末搅和令匀。炼蜜和捣一二百杵。丸如梧桐子大。
\x又方。\x
牵牛子（一斤微炒捣罗取末十两） 青橘皮（三两汤浸去白瓤焙干捣罗为末）
上件药。都研令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。食前。以温

<目录>卷第九十八\补益方序

<篇名>大麻仁丸方

内容：\x治积年心腹气。肺气。脚气。冷热气。 癖气。不能饮食。纵食不消。脏腑不调\x
\x。大肠秘
大麻仁（三两别研如膏） 川大黄（二两锉研微炒） 诃黎勒皮（二两） 人参（一两去芦头）
陈
上件药。捣为末。炼蜜和捣千杵。丸如梧桐子大。每服食前。以生姜汤下二十丸。如未利。加至三十丸。酒下亦得。此药纵利多。不损人。

<目录>卷第九十九

<篇名>针经序

内容：夫针术玄奥。难究妙门。历代名工。恒多祖述。盖指归有异。机要互陈。或隐秘难明。
或言
晓宗
斯经
将来
夫黄帝正经者。是先圣之遗教。及后人之令范。是以先明流注孔穴。靡不指名其原。若或苟
营指
从
缘春夏阳气在上。人气亦在上。故当浅取之。秋冬阳气在下。人气亦在下。故当深取之。是
以春夏各致一阴。秋冬各致一阳者也。然春夏温必致一阴者。初下针沉之。至肾肝之部得气
。乃引持之阴也。秋冬寒必致一阳者。乃初纳针浅而浮之。至心肺之部得气。而内之阳也。
是谓春夏必致一阴。秋冬必致一阳者也。凡孔穴流注。所出为井。所流为营。所注为俞。所
过为原。所行为经。所入为合。此针之大法也。春刺井。夏刺荣。仲夏刺俞。秋刺经。冬刺
合也。
行于经
心。出少冲为井。手少阴脉也。流于少府为营。注于神门为俞。过于通理为原。行于灵道为
心包络脉。手厥阴之脉也。出于中冲为井。流于劳宫为营。注于大陵为俞。过于内关为原。
大肠。出于商阳为井。手阳明脉也。流于二间为营。注于三间为俞。过于合谷为原。行于阳
三焦出于关冲为井。手少阳脉也。流于腋门为营。注于中渚为俞。过于阳池为原。行于支沟
小肠。出于少泽为井。手太阳脉也。流于前谷为营。注于后溪为俞。过于腕骨为原。行于阳
足三阳三阴穴流注者。

胃。出厉兑为井。足阳明脉也。流于内庭为营。注于陷谷为俞。过于冲阳为原。行于解溪为
胆。出窍阴为井。足少阳脉也。流于侠溪为营。注于临泣为俞。过于丘虚为原。行于阳辅为
膀胱。出于至阴为井。足太阳脉也。流于通谷为营。注于束骨为俞。过于京谷为原。行于昆
脾。出隐白为井。足太阴脉也。流于大都为营。注于太白为俞。过于公孙为原。行于商丘为
肝。出大敦为井。足厥阴脉也。流于行间为营。注于大冲为俞。过于中封为原。行于中都为
肾。出涌泉为井。足少阴脉也。流于然谷为营。注于太溪为俞。过于水泉为原。行于复溜为
又云。能知迎随之气。可令调气。调气之方者。必在阴阳。然所谓迎随者。知营卫之流行。
随其
坚付
取之
其病
又云。刺营无伤于卫。刺卫无伤于营。然针阳者卧针而刺之。刺阴者。先以左手捻。按所针
又云。东方实。西方虚。泻南方。补北方者。然是金木水火土。当互相平也。缘东方木。

西
水
方
补
又曰。夫言气实者热也。气虚者寒也。针实者以右手持针。左手捻按开针穴以泻之。虚者以
又云。虚者徐而疾。实者疾而徐。徐即是泻。疾即是补。补泻之法。一依此也。下针之时。
转也
不转
鱼食

缓缓
若
肚
者如人行三里许。悉人嘿嘿而不言。安心大坐。候气脉安定。乃可下针。
又云。夫针之者。不离身心。口如衔索。目欲内视。消息气而不得妄行针。针入一分。
知天
者无
主
筋
髓
五日死。刺若中肾。六日死。刺若中肺。三日死。刺若中脾。十日死。刺若中胆。一日
半死
又云。无刺大醉。无刺大怒。无刺大劳。无刺大饱。无刺大饥。无刺大渴。无刺大惊。
以上
古之深诫也。
又黄帝问岐伯曰。余闻九针之名。上应天地四时阴阳。愿闻其方。传于后代。岐伯对曰。

九
八
七
应
应
九针通九窍。除三百六十五节气。此之谓各有所立也。黄帝问曰。人生有形。不离阴阳。
天
地合气。别为九野。分为四时。月有小大。日有长短。万物并至。不可胜量。虚实 吟。
敢
问其方。岐伯曰。木得金而伐。火得水而灭。土得木而达。金得火而缺。水得土而绝。
万物
尽然。不可胜竭。故针有悬布天下者五。黔首共余食莫知之也。一曰治神。二曰知养身。
三
曰知毒药为真。四曰制砭石小大。五曰知脏腑血气之诊。五法俱立。各有所先。今末世
之制
也。虚者实之。满者泄之。此皆众工所共知也。若夫法天则地。随应而动。和之者若响。

随
之者若影。道无鬼神。独来独往。黄帝曰。愿闻其道。岐伯曰。凡刺之真。必先治神。五脏
已定。九候已备。后乃存针。众脉不见。众凶弗闻。外内相得。无以形先。可玩往来。乃施
于人。人有虚实。五虚勿近。五实勿远。至其当发。间不容 。手动若务。针耀而匀。静意
视义。观适之变。是谓冥冥。莫知其形。见其乌乌。见其稷稷。从见其飞。不知其谁。伏如
横弩。起如发机。黄帝曰。何如而虚。何如而实。岐伯曰。刺虚者须其实。刺实者须其虚。
经气已至。慎守勿失。深浅在志。远近若一。如临深渊。手如握虎。神无营于众物。今列孔
穴图经于后者也。

<目录>卷第九十九

<篇名>具列一十二人形共计二百九十穴

内容：\r图\ptpx1.bmp\r
上星一穴。在额颅上。直鼻中央。入发际一寸。陷容豆。是穴。督脉气所发。主疗头风。

头
气
若灸即恐拔气太上。令人眼暗。故不用相续。加灸满五十壮。即以细三棱针刺头上。令宣通
热气。若热不止。热气上冲头痛也。慎酒面荞麦。
囟会一穴。在上星上一寸陷者中。是穴。督脉气所发。主疗鼻塞不闻香臭。宜灸之。日灸二
灸至四日。盒饭渐可。至七日即瘥。针入二分。留三呼。得气即泻。主疗头风痛。白屑起。
多睡
发根

不
前顶一穴。在囟会上一寸五分。骨陷中。是穴。据甄权针经。一寸是穴。今依素问。一寸五
即
灸
百会一穴。在前顶后一寸半。顶中心。督脉足太阳之会。主疗脱肛风痫。青风心风。角弓反
忘
三五日讫。绕四畔。以三棱针。刺令出血。以井华水淋。淋令气宣通。不得一向火灸。若频
灸。恐拔气上。令人眼暗。忌酒面猪肉鱼荞面蒜齑等物。
天突一穴。在结喉下一夫陷者宛宛中。是穴。阴任脉之会。针入五分。留三呼。得气即泻。
下食
及辛
璇玑一穴。在天突下一寸陷中。仰头而取之。是穴任脉气所发。主胸皮满痛。喉痹咽痈。

水
华盖一穴。在璇玑下一寸陷中。仰而取之。是穴。任脉气所发。主胸胁支满。痛引胸中。

咳
紫宫一穴。在华盖下一寸六分陷中。仰而取之。是穴任脉气所发。主胸胁支满也。痹痛骨疼
玉堂一穴。在紫宫下寸六分陷中。一名玉英。是穴。任脉气所发。主胸满不得喘息。肾痛骨
膻中一穴。一名元儿。在玉堂下一寸六分。横直两乳间陷者中。是穴任脉气所发。宜灸之。
针
中庭一穴。在膻中下一寸六分陷中。是穴。任脉气所发。主胸胁支满。心下满。食饮不下。
巨骨一穴。在心脾骨头。是穴日灸三壮至七壮止。主惊痫。破心吐血。禁不可针。针则倒悬
冷等

云门二穴。在巨骨下气户两傍。各二寸陷中。动脉。应手举臂取之。山桃经云。在人迎下第
理肺
少商二穴者。木也。在手大指端内侧。去爪甲角如韭叶。白肉际。宛宛中是也。手太阴脉之
灸。
故
鱼际二穴者火也。在手大指节后。内侧散脉中。是穴。手太阴之所流为营也。主虚热。洒洒毛坚。恶风寒。舌上黄。身热咳嗽。喘痹走背胸不得息。头痛甚。汗不出。热烦心。少
气不
满。
出。
\r图\ptpx2.bmp\r
神庭一穴。在发际直鼻上。督脉上一夫发际是也。足太阳阳明之会。主疗肿气。风痫。癫风
灸二
宜热
曲差二穴。在神庭傍一寸半发际。是穴。足太阳脉气所发。主心中烦满。汗不出。头项痛。
临泣二穴。在目上 。入发际五分陷者中。是穴。足太阳少阳之会。理卒不识人。风眩鼻塞
眉冲二穴。一名小竹。在当两眉头。直上入发际。是穴。理目五般痫。头痛鼻塞。不灸。

通
水沟一穴。在鼻柱下人中。是穴。督脉手阳明之会。主疗消渴。饮水无多少。水气遍身肿。
行。
壮。
承浆一穴。在颐前下唇之下。宛宛中是也。足阳明任脉之会。主疗偏风口 。面肿消渴。

面
佳

息
病
又
除
但
灸多令人血脉枯竭。四肢细而无力。既复失精神。又加于细。即令人短寿。
俞府二穴。在巨骨下。去璇玑傍各二寸陷中。是穴。足少阳脉气所发。主咳逆上气。喘呕
中二穴。在俞府下一寸六分陷中。仰卧取之。是穴。足少阴脉气所发。主胸胁支满。咳逆
神藏二穴。在 中下一寸六分陷中。仰而取之。是穴。足少阳脉气所发。主胸胁支满。咳喘
灵墟二穴。在神藏下一寸六分。陷中。仰而取之。是穴。足少阳脉气所发。主胸胁支满。

引
神封二穴。在灵墟下一寸六分。是穴。主胸满不得息。咳逆。乳痈。洒淅恶寒。灸五壮。

针
步郎二穴。在神封下一寸六分陷中。仰而取之。是穴。足少阴脉气所发。主胸胁支满。鼻不
五处二穴。足太阳脉气所发。在头上督脉傍。去上星傍一寸半。主目不明。头眩风闷。针入
承光二穴。在五处后二寸。是穴。足太阳脉气所发。主风眩头痛。欲呕吐。心烦。针入三分
通天二穴。在承光后一寸半。是穴。足太阳脉气所发。主项痛重。暂起仆僵。针入二（三）
分
攒竹二穴。在两眉头。少陷宛宛中。是穴。足太阳脉气所发。主目视KT KT 。视物不明。眼中热痛。及眼 。针入一分。留三呼。泻三吸。徐徐出之。不宜灸。亦宜细三棱针。
针入三分
睛明二穴。在目内 头外畔。陷者宛宛中。是穴。手足太阳阳明之会。主肤翳白膜。覆
童子

雀目者。

迎香二穴。在禾 上一寸。鼻下孔傍。是穴。手足阳明之会。针入三分。得气即泻。主鼻息

呼。

\r图\ptpx3.bmp\r

承泣二穴。在目下七分。直目童子陷中。是穴。跷脉任脉足阳明二会。主疗KT 眼

目

不正。口 目 。面动叶叶然。牵口眼。热疼赤痛。目视KT KT 。冷泪。眼睑赤。针入四分半。得气即泻。特不宜灸。若灸无问多少。三日以后。眼下大如拳。息肉日加长。如桃

许大。至三十

鸠尾一穴。在臆前巨骨下五分。是穴。主心惊痫。发狀如鸟鸣。破心吐血。心中气闷。不喜

然。

巨阙一穴。心之募。在鸠尾下一寸。是穴任脉气所发。主疗心中烦闷。热风。风痫。浪言或

六分

上管一穴。在巨阙下一寸。去巨骨三寸。是任脉足阳明手太阳之会。主心中热烦。贲豚。

气

狀

应

中管一穴。一名太仓。是胃之募。在上管下一寸。是穴。手太阳少阳足阳明所生。任脉之会

心

至四百壮止。忌猪鱼生冷酒面毒食生菜醋滑等物。

建里一穴。在中管下一寸。是穴。治肠中疼痛。呕逆上气。心痛身肿。通灸。针入一寸二分。

下管一穴。在建里下一寸。是穴。足太阴任脉之会。主腹胃不调。腹内痛。不能食。小便赤。腹坚硬癖块。脉厥厥动。针入八分。留三呼。泻五吸。灸亦良。日灸二七壮。至二百

罢。

神聪四穴。在百会四面。各相去同身寸一寸。是穴。理头风目眩。狂乱风痫。左主如花。

右
\r图\ptpx4.bmp\r
明堂一穴。在鼻直上入发际一寸。是穴。理风头。多鼻涕。鼻塞。三日一报针。入三分。

当阳二穴。在当童人直上入发际一寸。是穴。理卒不识人。风眩。鼻塞。针入三分。
前关二穴。在目后半寸。是穴。亦名太阳之穴。理风。赤眼头痛。目眩目涩。不灸。针入三
四白二穴。在目下一寸。是穴。足阳明脉气所发。主头痛目眩。针入三分。先补后泻。主目
禾 二穴。在鼻孔下。侠水沟傍五分。是穴。手阳明脉气所发。主鼻窒口 。鼻多清涕。出
巨 二穴。在鼻孔下。侠水沟傍八分。是穴。跻脉足阳明之会。主疗面风寒。鼻频（音准）上
地苍二穴。在侠傍旁四分外。如近下有脉微动者是也。跻脉手阳明之交。主疗大患风者。

其
左
壮
事
廉泉一穴。在颔下结喉上舌本间。阴维任脉之会。主舌下肿。难言。舌 设。多咳嗽。少气
分水一穴。在下管下脐上一寸。是穴。任脉气所发。主腹肿。不能食。肠坚腹痛。胃胀不调
入五
阴交一穴。在脐下一寸。是穴。任脉气所发。主脐下热。小便赤。气痛。状如刀搅。作块状
气即
石门一穴。甲乙经云。一名利机。一名精露。一名丹田。一名命门。在脐下二寸。是穴。

是
遂成结块。崩中断结。灸亦良。日灸二七壮。至一百止。
关元一穴。是小肠募。一名次门。在脐下三寸。是穴。足三阴任脉之会。主脐下 痛。

小便
因产
落胎
中极一穴。一名玉泉。一名气原。在关元下一寸。是穴。是膀胱募任脉足三阴之会。主妇人
或因
灸亦
后顶一穴。在百会后一寸半。枕骨上。是穴。督脉气所发。针入四分。灸五壮。主风眩。

目
强间一穴。在后顶后一寸半。是穴。一名大羽。是督脉气所发。主头如针刺。不可以动。

项
脑户一穴。在树骨上。强间后一寸半。是穴。一名仰风。一名会颅。是督脉足太阳之会。

主
喑门一穴。一名舌厌。在顶后入发际宛宛中。入系舌本。是穴。是督脉阳维之会。仰而取之
出之
舌
泻
大椎一穴。在第一椎上。陷者宛宛中。是穴。主三阳督脉之会。疗五劳七伤。温疟 疟。

疰背膊闷。项强不得回顾。针入五分。留三呼。泻五吸。灸亦得。日灸七壮至七七壮罢。
慎
浆
\r图\ptpx5.bmp\r
陶道一穴。在大椎节下间。俯而取之。是穴。督脉足太阳之会。主头重目瞑。洒淅寒热。

脊
身柱一穴。在第三椎节下间。是穴。督脉气所发。灸五壮。主癫疾。螈 。怒欲煞人。
身狂
神道一穴。督脉气所发。在第五椎节下间。俯而取之。是穴。主寒热头痛。进退往来。

疟
至阳一穴。在第七椎节下间。俯而取之。是穴。督脉气所发。主寒热。解烂淫乐。胫酸。

四
筋缩一穴。在第九椎节下间。俯而取之。是穴。督脉气所发。主惊痫。狂走癫疾。脊急强。
脊俞一穴。一名神宗。一名脊中。在第十一椎中央。是穴。督脉气所发。治风痫癫邪。温病
悬枢一穴。在第十二椎下节间。是穴。督脉所发。主腰脊强。腹中上下积气。针入二（三）
分
命门一穴。一名属累。在第十四椎节下。俯而取之。是穴。督脉气所发。主头痛如破。身热
腰俞一穴。一名背解。一名髓孔。一名腰注。一名腰户。在第二十一椎节下。陷者宛宛中。是穴。挺腹地。舒身。两手相重支额。纵四体。然后乃取其穴。是督脉气所发也。主
腹髖
七
壮。
至七七壮止。慎房事。不得擎重物。甲乙经云。针入二寸留七呼。灸三壮。
长强一穴。一名气之阴 。督脉络。在穷骨下宛宛中。是穴。甲乙经云。穴在脊 端。少阴
所结。主下漏五痔。疳蚀。下部 。针入三分。然抽之以大痛为度。其穴跌地取之乃得。

灸
乙
经
天柱二穴。在侠项后发际。除大筋外廉陷者中。是穴。足太阳脉气所发。针入二分。留三呼
日
\r图\ptpx6.bmp\r
玉枕二穴。在胳却后七分半。侠脑户傍一寸三分。起肉枕骨上入发际三寸。足太阳脉气所发

汗。
风池二穴者。足少阳阳维之会。在项后发际陷者中。是穴。甲乙经云。风池穴在颞 后发际
面赤。目视KT KT 。项强不得回顾。面肿。皮软。脑疼痛。留五呼。泻七吸。灸亦良。然不及针。日灸七壮。艾炷不用大。根细箸头为之。灸至一百五壮。忌如前法。问曰。如后
发际亦有项脚长者。其毛直至头骨。亦有无项脚者。毛齐至天牖穴。即无毛根。何而取穴也。
答曰。其毛不可辄定。大约如此。若的的定中府正相当。即是侧相去各二寸。此之定穴。

颅息二穴。在耳后青脉间。是穴。主身热头痛。不可反侧。小儿痫喘不得息。耳聋。针入一
完骨二穴。在耳后入发际四分。是穴。足太阳少阳之会。主风眩项痛。头强寒热。灸即依年
大杼二穴。在项后第一椎下。两傍各一寸半。陷中。是穴。足太阳手少阳之会。理风劳气。
风门热府二穴。在第二椎下两傍各一寸半。是穴。督脉足太阳之会。理伤寒项强。目瞑鼻塞
肺俞二穴。在第三椎下。两傍相去一寸半。是穴。理癫痫。瘿气上气。吐逆。支满。脊强。
厥阴俞二穴。在第四椎下两傍。相去同身寸一寸半。是穴。理逆气呕逆。牙痛。留结胸闷。
心俞二穴。在第五椎下两傍各一寸半。是穴。理心中风。狂痫。心气乱语。悲泣。心腹烦满
得气
督俞二穴。在第六椎下两傍。相去同身寸一寸半。是穴。一名高盖。主理寒热。腹中痛雷鸣
鬲俞二穴。在第七椎下。两傍各一寸半。是穴。理心痛痰饮。吐逆。汗出。寒热骨痛。虚胀
肝俞二穴。在第九椎下两傍各一寸半。是穴。理口干。中风支满。短气不食。食不消。吐血
胆俞二穴。在第十椎下两傍各一寸半。是穴。足太阳脉气所发。主理心胀满。吐逆短气。

痰
脾俞二穴。第十一椎下两傍一寸半。是穴。理腰身黄胀满。腹肚泄痢。身重。四肢不收。

黄
胃俞二穴。在第十二椎下两傍各一寸半。是穴。理烦满吐食。腹胀不能食。针入三分。留七
三焦俞二穴。在第十三椎下两傍各一寸半。是穴。足太阳脉气所发。主水谷不消。腹胀。

腰
肾俞二穴。在第十四椎下两傍各一寸半。与脐对。是穴。理虚劳。耳聋。肾虚。及水脏胀。
针
气海俞三穴。在第十五椎下两傍。同身寸相去一寸半。是穴。理腰痛。痔痛。泻血。通灸之
大肠俞二穴。在第十六椎下两傍。各一寸半。是穴。理腰痛腹鸣。胀满。绕脐中痛。大小便
关元俞二穴。在第十七椎下两傍。相去同身寸一寸半。是穴。理风劳。腰痛。泄痢虚胀。

小便难。妇人瘕聚诸疾。针入三分。
小肠俞二穴。在第十八椎下两傍。各一寸半。是穴。理大便赤涩。小肠紧急。脚肿短气。

不
\r图\ptpx7.bmp\r
膀胱俞二穴。在第十九椎下两傍。相去同身寸一寸半。是穴。理风劳腰痛。泄痢肠痛。大小
灸三
中膂俞二穴。在第二十椎下两傍。相去同身寸一寸五分。是穴。一名脊内俞。是少阴脉。

理
白环俞二穴。在第二十一椎下。两傍相去同身寸一寸半。是穴。足太阳脉气所发。理脊挛急
痛。大小便不利。百病。针入三分。甲乙经甄权针经云。挺腹地满身。两手相重支额。纵气

息。令皮肉俱缓。乃取其穴。针入八分。得气即泻。泻讫多补之。主腰髖疼。不遂。温疟。
腰中冷。不识眠睡。劳损风疟。不宜灸。慎房事。不得擎重物。忌如前。
窍阴二穴。在完骨上。枕骨下。是穴足太阳少阳之会。主骨疽发厉。项痛引头也。灸五壮。
浮白二穴。在耳后入发际一寸。是穴。足太阳之会。主寒热喉痹。咳逆疝积。胸中满。不得
附分二穴。在第二椎下附项内廉。两傍各三寸。是穴。手足太阳之会。主背痛引颔也。灸五
壮。针入三分。
魄户二穴。在第三椎下。两傍各三寸。宛宛中。正坐取之。是穴。足太阳脉气所发。主背脾
灸
神堂二穴。在第五椎下。两傍各三寸陷者中。正坐取之。是穴。足太阳脉气所发。主肩痛胸
噫嘻二穴。在肩膊内廉。在第六椎两傍三寸。是穴。抱肘取之。是穴。足太阳脉气所发。

因以手痛按之。病者言噫嘻。针入六分。留三呼。泻五吸。主温疟寒疟。 疟。背闷。气满
膏肓俞二穴。又主无所不疗。羸瘦虚损。梦中失精。上气咳逆。狂惑妄语。取穴之法。令人
也。
摩
KTKT
然流水之状。亦当有所下出。若得痰疾。助无所不下也。若病患已困。不能正坐。当令侧卧
。俯上臂。令前取穴。灸人求穴法。大较以右手从左肩上住。指头所不及者是也。左亦然。
乃以前法灸之。若不能久坐。当伸两臂。令人俯两胛骨侠相离。不尔。胛骨覆穴不可得也
所伏衣 。当令大小有常定。不尔。则失其穴。此灸讫后。令人阳气康盛。当消息以自补养
。当取身体平复。其穴近第五椎望取之也。论曰。昔在和缓。不救晋侯之疾。以其在膏

之
上。肓之下。针药所不能及。即此之穴是也。人不能求得此穴。所以宿病难遣。若能用心。
此方便求得。灸之。无疾不愈。
\r图\ptpx8.bmp\r
膈关二穴。在第七椎下。两傍各三寸陷者中。是穴。足太阳脉气所发。主背痛恶寒。脊强俯
魂门二穴。在第九椎下。两傍各三寸陷者中。正坐取之。是穴。足太阳脉气所发。主食饮不
阳纲二穴。在第十椎下。两傍各三寸。正坐取之。是穴。足太阳脉气所发。主食不下。腹中
意舍二穴。在第十一椎两傍各三寸。正坐取之。是穴。足太阳脉气所发。主腹满湿胀。大便
胃仓二穴。在第十二椎下。两傍各三寸。是穴。主腹内虚胀。水食不消。恶寒。不能俯仰。
肓门二穴。在第十三椎下。两傍各三寸。异经云。与鸠尾相直。是穴。主心下肓大坚。妇人
志室二穴。在第十四椎下。两傍各三寸。正坐取之。是太阳脉气所发。针入五分。灸三壮
胞育二穴。在第十九椎下。两傍各三寸陷者中。伏而取之。是穴。足太阳脉气所发。主腰脊
乙经
秩边二穴。在第二十椎下。两傍各三寸。伏而取之。是穴。足太阳脉气所发。主腰痛不能俯
颔厌二穴。在曲周颞 上廉。是穴。手足少阳阳明之交会。刺入二分。留七呼。灸三壮。

主
客主二穴。在耳前上廉起骨。开口有穴动脉宛宛中。是穴。一名上关。足阳明之会。主KT目
（一）
分留
灸。
以不

关不得久

悬颅二穴。在曲周颞 中。是穴。足阳明脉气所发。主热病。偏头痛。引目外 。身热烦满

肩井二穴。在肩上陷罅中。缺盆上。大骨前一寸半。以三指按之。当其中指下陷者中是也。

或因

闷。

甲乙

令人

故。

肩井

若

\r图\ptpx9.bmp\r

肩 二穴。在膊骨头肩端。两骨间陷者宛宛中是也。平手取其穴。手阳明跻脉之会。针入八分。留三呼。泻五吸。主疗偏风。半身不遂。热风。胗风。胸俯仰风。刺风。风虚。

手

不得

刺骨

若

以

不

臂脑二穴。在肩 下一夫。两筋两骨罅陷者宛宛中是也。宜灸不宜针。日灸七壮。至一百壮

针。不得过三五。过多恐恶。慎冷食滑菜盐醋冷浆水等。

曲池二穴者木也。在肘外辅骨。曲肘横文头。宛宛中陷者是。其穴。是手阳明脉之所入为合

挽

日

也。

但令断风抽气而已。忌如常法。

通谷二穴。在夹上管两傍。相去三寸。是穴。冲脉是少阴之会。治干呕。又无所吐。又治劳

章门二穴。一名长平。一名胁 。是脾之募。在大横外直脐季肋端。是穴必须侧卧。伸

下脚
积聚
百止
伏兔二穴。在膝上六寸。起肉正跪坐取之。是穴。足阳明脉气所发。治气劳。痹逆。狂邪。
阴市二穴。一名阴鼎。在膝上三寸伏兔下。是穴。足阳明脉气所发。主寒疝。下至腰脚如冷
灸三
犊鼻二穴。在膝膑下 侠罅大筋中。是穴。足阳明脉气所发也。主犊鼻肿。洗熨去之。其久
委中二穴者。土也。在 中央约文中动脉。甄权云。曲 内。两筋两骨宛宛。是穴。足太阳
脉气之所入为合也。令人面挺腹地而取之。主脚弱无力。风湿痹。筋急。半身不遂。灸亦得
。然不及针。针入八分。留三呼。泻五吸。甲乙经云。针入五分。留七呼。灸三壮。
三里二穴者。土也。在膝下三寸。 外廉陷者宛宛中。是穴。足阳明脉之所入为合也。主腹
八分
角孙二穴。在耳郭中间。开口有穴。手足少阳手太阳之会。主齿牙不嚼物。龋痛肿也。
灸三
耳门二穴。在耳前起肉当耳缺者。是穴。主耳有脓。及底耳。 耳。耳痛鸣聋。并齿龋。

针
听会二穴。在耳前陷中。上关下一寸。动脉宛宛中。张口得之。是穴。手少阳脉气所发。

针
其
十
天牖二穴。在颈筋缺盆上。天容后。天柱前。完骨下。发际上一寸。陷者宛宛中是也。手少
泻。
风池
天府二穴。在两腋下三寸宛宛中。是穴。手太阴脉气所发。主理头眩目瞑。远视KT 。

KT针入四分。留七呼。灸二七壮。不除。灸至一百壮罢。出明堂经。其甲乙经中。禁不可灸。灸即

\r图\ptpx10.bmp\r

曲泽二穴者。水也。在肘内廉下陷者中。屈肘得之。是穴。手心主脉之所入为合也。主心痛

肩。伤寒病温湿。身热口干。灸三壮。针入三分。留七呼。

少海二穴者。水也。一名曲节。手少阴脉之所入为合也。在肘内横文头。屈手向头取之。

陷

屈

巨虚上廉二穴。在三里三寸。两筋两骨罅陷者宛宛中。是穴。足阳明与大肠合。针入八分。

疟。

条口二穴。在上廉下一寸。是穴。阳明脉气所发。主胫寒。不得卧。疼痛足缓失履。湿痹。

巨虚下廉二穴。足阳明与小肠合。在上廉下三寸。两筋两骨罅陷者宛宛中。是穴。蹲地坐而

偏

忌

承山二穴。一名鱼腹山。一名玉柱。一名伤山。在兑 肠下分肉间陷者中。定腹取之。

主脚

七壮

上昆仑二穴者。火也。足太阳脉之所行为经也。在宛踝后跟骨上陷者中。是穴。治恶血。

风

下昆仑二穴。一名内昆仑。在外踝下一寸。大筋后内陷者宛宛中。是穴。主刺风。胖风。

热

速出针。出后灸之良。日灸七壮。其穴蹲地傍引取之。灸百壮止。

听宫二穴。在耳中珠子。大如赤小豆。是穴。手足少阳手太阳三脉之会。针入一分。灸三壮

\r图\ptpx11.bmp\r

缺盆二穴。在肩上横骨陷中。一名天盖肩上。是穴。主寒热瘰 。缺盆中肿。外溃不死。

胸
孔最二穴。在腕上七寸。是穴。手太阴 。治热病汗不出。吐血失喑。肿痛恶血。针入三分
列缺二穴。去腕侧上一寸半。交叉头。两筋两骨罅宛宛中。是穴。手太阴络。主疔偏风。

口
若
经渠二穴者。金也。在寸口中陷者中。是穴。手太阴脉之所行为经也。主疟。寒热。胸背急
呕。
少冲二穴者。木也。一名经如。在手小指内廉之端。去甲如韭叶。是穴。手少阴脉之所出为
咽
劳宫二穴者。火也。一名五里。在掌中央。横文动脉中。以屈无名指头着处即是穴。手心主
一度
髀关二穴。在膝上伏兔后交分中。是穴。主膝寒不仁。痹委不屈伸也。灸三壮。针入六分。
针
隐白二穴者。水也。在足大指端内侧。去爪甲角如韭叶宛宛中。是穴。足太阴脉之所出为井也。主腹中有寒热起。气喘。衄血不止。腹中胀逆。胫中寒热不得卧。气满。胸中热。
暴泄。膈中呕吐。不欲食饮。渴尸厥死不知人。脉动如渴饮。身体疼痛唾也。针入一分。留
三呼
承筋二穴。一名 肠。一名真肠。在胫后。从脚根后到上七寸。 中央陷者中。是穴。
足太
阳跻二穴。在外踝前一寸陷者宛宛中。是穴。治脚气肾气。妇人血气。针入三分。
阴跻二穴。在足内踝下陷者宛宛中。是穴。主卒疝。小腹痛。病者左取右。右取左。立已。
肢淫
惊视如见星。尿黄水。小腹热咽干也。灸三壮。针入三分。

风府一穴。一名舌本。在项后入发际一寸。大筋上宛宛中。起肉。疾言其肉立起。言休立下
目
螈脉二穴。一名资脉。在耳内鸡足青脉。是穴。主头风。耳后痛。小儿惊痫螈 。呕吐。

泄
青冷渊二穴。在肘上二寸。伸肘举臂取之。是穴。主肩不举。不得带衣。灸三壮。针入三分
消泺二穴。在肩下外关腋斜肘分下行。是穴。主寒热风痹。头痛头 急。针入六分。灸三壮
肩外俞二穴。在肩胛上廉。去脊三寸陷者中。是穴。主肩胛痛。热而寒至肘。灸一壮。针入
曲垣二穴。在肩中央曲胛陷者中。按之应手痛。是穴。主肩痛周痹。灸三壮。针入九分。

二间二穴者。水也。一名间谷。在手大指次指本节前。内侧陷者中。是穴。手阳明脉之所流
为营也。主喉痹。多卧喜睡。肩 喉痹。咽如 物伤忽振寒。针入三分。留六呼。灸三壮
三间二穴者。木也。一名少谷。在手大指次指本节之后。内侧陷中。是穴。手阳明脉之所注
喘目
\r图\ptpx12.bmp\r
少泽二穴者。金也。一名少吉。在手小指端。去爪甲下一分陷者中。是穴。手太阳脉之所出
呼。
前谷二穴者。水也。在手小指外侧。本节前陷者中。是手太阳脉之所流为营也。刺入一分。
阳谷二穴者。火也。在手外侧腕中。兑骨之下陷者中。是穴。手太阳脉之所行为经也。主癫
戾颈
飞阳二穴。一名厥阳。足太阳络。在外踝上七寸。别走少阴者。是穴。针入三分。留寸呼。
束骨二穴者。木也。在足小指外本节后陷者中。是穴。足太阳脉之所注为俞也。刺入三分。

涌泉二穴者。木也。一名地卫。在足心陷者中。屈足卷指宛宛中。是穴。足少阴脉之所出为
若灸。废人行动。不可传之于后。针入五分。留三呼。得气即泻。
膝眼四穴。在膝头骨下两傍。陷者宛宛中。是穴。针入五分。留三呼。泻五吸。主膝冷。

疼

<目录>卷第一百

<篇名>明堂序

内容：夫玄黄始判。上下爰分。中和之气为人。万物之间最贵。莫不禀阴阳气度。作天地英灵。
头像圆穹。足模浓载。五脏法之五狱。九窍以应九州。四肢体彼四时。六腑配乎六律。瞻视
同于日月。呼吸犹若风云。气血以类江河。毛发比之草木。虽继体于父母。悉取像于乾坤。
贵且若斯。命岂轻也。是以立身之道。济物居先。保寿之宜。治病为要。草木有蠲 之力。

针
明阴阳俞募。穷流注之玄妙。辨穴道之根元。为脏腑权衡。作经络津要。今则采其精粹。去
彼繁芜。皆目睹有凭。手经奇效。书病源以知主疗。图人形贵免参差。并集小儿明堂。编录
于次。庶令长幼尽陡安衢。俾使华夷同归寿域者尔。
歧伯明堂经云。以八寸为一尺。以八分为一寸。人缘有长短肥瘦不同。取穴不准。秦时
扁鹊明堂经云。取男左女右手。中指若一节为一寸。为缘人有身长手短。有身短手长。取穴
不准。唐时孙思邈明堂经云。取患人男左女右手。大拇指节横文为一寸。以意消详。巧拙在
人。亦有差互。今取男左女右手。中指第二节。内度两横文。相去为一寸。自依此法。与人
着灸

凡点灸时。须得身体平直。四肢无令拳缩。坐点无令俯仰。立点无令倾侧。灸时孔穴不正。无益于事。徒烧好肉。虚忍痛楚之苦。有病先灸于上。后灸于下。先灸于少。后灸于多。

皆

凡下火点灸。欲灸。艾炷根下。赤辉广三分。若不三分。孔穴不中。不合得经络。缘荣卫经

古来用火灸病。忌八般木火。切宜避之。八木者。松木火难瘥增病柏木火伤神多汗竹木火伤

卫经

有火珠耀日。以艾丞之。遂得火出。此火灸病为良。凡人卒难备矣。次有火昭耀日。以艾引

忌。

更佳）诸番部落。知此八木火之忌。用镔铁击KT 石。乃得火出。以艾引之。遂乃着灸。

凡点灸时。若遇阴雾大起。风雪急降。猛雨炎暑。雷电虹霓。暂时且停。候吃睛明。即再下火灸。灸时。不得伤饱大饥。饮酒食生硬物。兼忌思虑愁忧恚怒。呼骂吁嗟叹息。一切

不祥

凡灸头与四肢。皆不令多灸。人缘身有三百六十五络。皆归于头。头者诸阳之会也。若灸多

火气

凡灸发际。如是患人有发际整齐。依明堂所说。易取其穴。如是患人先因疾患。后脱落尽发

三寸

凡着灸疗病。历春夏秋冬不较者。灸炷虽然数足。得疮发脓坏。所患即瘥。如不得疮发脓坏

疾。

自发

<目录>卷第一百

<篇名>淋洗灸疮法

内容：凡着灸治病。才住火。便用赤皮葱薄荷二味。煎汤。温温淋洗。灸疮周回约一二尺以来。
令
用桃树东南枝梢。青嫩柳皮。二味等分。煎汤温温淋洗灸疮。此二味。偏能护灸疮中诸风。
若疮内黑烂溃者。加胡荽。三味等分煎汤。温温淋洗灸疮。自然生好肉也。若灸疮疼痛不可
忍。多时不较者。加黄连。四味等分。煎汤淋洗。立有神效。

<目录>卷第一百

<篇名>贴灸疮法

内容：春取柳飞花如鹅毛者。夏用竹膜。秋用新绵。冬用兔毛。（取腹上白细盛者。猫儿腹上
者更

<目录>卷第一百

<篇名>日神忌不宜灸避之吉

内容：一日在大指 二日在外踝 三日在股内
四日在腰间 五日在口舌 六日在两手
七日在内踝 八日在足腕 九日在尻
十日在腰背 十一日鼻柱 十二日发际
十三日牙齿 十四日胃管 十五日遍身
十六日在胸 十七日气冲 十八日腹内
十九日在足 二十日内踝 二十一日手小指
二十二日外踝 二十三日肝俞 二十四日手阳明
二十五日足阳明 二十六日在胸 二十七日在膝
二十八日在阴 二十九日膝胫 三十日足趺

<目录>卷第一百

<篇名>每月忌日不宜针灸出血

内容：正月丑 二月未 三月寅 四月申 王月卯 六月酉
七月辰 八月戌 九月巳 十月亥 十一月午 十二月子

<目录>卷第一百

<篇名>人十二部人神不宜灸

内容：建日在足。禁晡时。 除日在眼。禁日入。 满日在腹。禁黄昏。
平日在背。禁人定。 定日在心。禁夜半。 执日在手。禁鸡鸣。
破日在日。禁平旦。 危日在鼻。禁日出。 成日在唇。禁食时。
收日在头。禁禺中。 开日在耳。禁停午。 闭日在目。禁日 。

<目录>卷第一百

<篇名>十二时忌不宜灸

内容：子时在踝 丑时在头 寅时在耳 卯时在面 辰时在项
巳时在乳 午时在胸 未时在腹 申时在心 酉时在背
戌时在腰 亥时在股

<目录>卷第一百

<篇名>十二部人神不宜灸

内容：年一 十三 二十五 三十七 四十九 六十一 七十三 八十五 人神在心
年二 十四 二十六 三十八 五十 六十二 七十四 八十六 人神在喉
年三 十五 二十七 三十九 五十一 六十三 七十五 八十七 人神在头
年四 十六 二十八 四十 五十二 六十四 七十六 八十八 人神在肩
年五 十七 二十九 四十一 五十三 六十五 七十七 八十九 人神在背
年六 十八 三十 四十二 五十四 六十六 七十八 九十 人神在腰

年七 十九 三十一 四十三 五十五 六十七 七十九 九十一 人神在腹
年八 二十 三十二 四十四 五十六 六十八 八十 九十二 人神在项
年九 二十一三十三 四十五 五十七 六十九 八十一 九十三 人神在足
年十 二十二三十四 四十六 五十八 七十 八十二 九十四 人神在膝
年十一二十三三十五 四十七 五十九 七十一 八十三 九十五 人神在阴
年十二二十四三十六 四十八 六十 七十二 八十四 九十六 人神在股

<目录>卷第一百

<篇名>九部傍通人神不宜灸

内容：脐 心 肘 咽 口 头 脊 膝 足
一 二 三 四 五 六 七 八 九
十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九
二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九
三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九
四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九
五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九
六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九
七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九
八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九

<目录>卷第一百

<篇名>杂忌傍通不宜灸

内容：正 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
月厌戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥
月激戌 戌 戌 丑 丑 丑 辰 辰 辰 未 未 未
月杀丑 戌 未 辰 丑 戌 未 辰 丑 戌 未 辰
月刑巳 子 辰 申 午 丑 寅 酉 未 亥 卯 戌
六害巳 辰 申 寅 巳 子 亥 戌 酉 申 未 午

<目录>卷第一百

<篇名>天医取师疗病吉日

内容：正月卯 二月寅 三月丑 四月子 五月亥 六月戌
七月酉 八月申 九月未 十月午 十一月巳 十二月辰

<目录>卷第一百

<篇名>四季人神不宜灸

内容：春在左胁 秋在右胁 夏在脐 冬在腰
又男忌除日 女忌破日
凡医者。若不能知此避忌。若逢病患年命厄会处。男女气怯。下手至困。通人达士。岂能拘此哉。若遇急卒暴患。不拘此法之下。若是禁穴。诸般医疗不瘥。明堂许灸。一壮至三
壮。

<目录>卷第一百

<篇名>具列四十五人形

内容：百会一穴。在头中心陷者中。灸七壮。主脑重。鼻塞。头目眩痛。少心力。忘前失后。
心神
神庭一穴。在鼻柱上发际中。灸三壮。主登高而歌。弃衣而走。角弓反张。羊痫吐舌也。

水沟一穴。在鼻柱下宛宛中。灸五壮。主消渴饮水无休。水气遍身肿。笑无时节。癫痫病。
天突一穴。在项结喉下五分。中央宛宛中。灸五壮。主咳逆喘。暴喑不能言。身寒热。
颈肿
支沟二穴。在腕后三寸。两骨间陷者中。灸五壮。主热病汗不出。肩臂酸重。胁腋急痛。

四肢不举。口噤不开。暴哑不能言也。

\r图\ptpx13.bmp\r

至阴二穴。在足小指外侧。去爪甲角如韭叶。宛宛中。灸三壮。主疟发寒热。头重烦心。

目

三里二穴。一名手三里。在曲池下二寸。按之内起兑肉之端。灸二壮。主肘臂酸重。屈伸难

\r图\ptpx14.bmp\r

天池二穴。在乳后一寸着胁。直掖撅肋间。灸三壮。主寒热 疟。热病汗不出。胸满头痛。

章门二穴。在大横文外。直脐季肋端。侧卧伸下足。屈上足。举臂取之。灸七壮。主肠鸣盈

身

中渚二穴。在手小指次指本节后间陷者中。灸三壮。主目KT KT 。无所见。肘臂酸

输府二穴。在旋机傍各二寸陷者中。仰而取之。灸三壮。主咳逆上气。喘急。呕吐不下食。

\r图\ptpx15.bmp\r

胸卿二穴。在周荣下一寸六分。陷者宛宛中。灸五壮。主胸胁支满。却引背痛。不得卧。

转

偏历二穴。在腕后三寸陷者中。灸五壮。主发寒热。疟久不愈。目视KT KT 。手不

头。臂膊

丰隆二穴。在外踝上八寸陷者中。灸七壮。主厥逆胸痛。气刺不可忍。腹中如刀 。大小便

昆仑二穴。在足外踝后跟骨上陷者中。灸三壮。主寒热癫疾。目KT KT 。鼻衄多涕。

厉兑一穴。在足大指次指之端。去爪甲一韭叶。灸一壮。主尸厥如死。不知人。多睡善惊。

黄帝问岐伯曰。凡人中风。半身不遂。如何灸之。岐伯答曰。凡人未中风时。一两月前。

或

穴

内

不

灸

曲

\r图\ptpx16.bmp\r

上件七穴。神效极多。不能具录。依法灸之。无不获愈。

\r图\ptpx17.bmp\r

紫宫一穴。在华盖下一寸陷者中。仰而取之。灸七壮。主饮食不下。呕逆烦心。上气吐血。

乳根二穴。在乳下一寸六分陷者中。仰而取之。灸五壮。主胸下满闷。臂肿。及乳痛也。

华

少冲二穴。在手小指内廉之侧。去爪甲如韭叶。灸三壮。主烦心上气。卒心痛。悲恐畏人。

同。

无子

得践地。

脑空一穴。在承灵穴后一寸半。玉枕骨下陷者中。灸七壮。主头风目瞑。癫狂病。身寒热引

颊车二穴。在耳下二韭叶。陷者宛宛中。灸三壮。主牙车不开。口噤不能言。牙齿疼痛不得

秦丞祖灸狐魅神邪。及癫狂病。诸般医治不瘥者。以并两手大拇指。用软丝绳子急缚之。

灸

小儿胎痫。奶痫。惊痫。一依此灸一壮。炷如小麦大。

悬钟二穴。在外踝上三寸宛宛中。灸五壮。主腹满。中焦客热。不嗜食。兼腿胯连膝胫痹麻

蠡沟二穴。在内踝上五寸陷者中。灸七壮。主卒疝。小腹肿。小便不利。脐下积气如卵石。

歧伯灸膀胱气攻冲两胁时。脐下鸣。阴卵入腹。灸脐下六寸。两傍各一寸六分。各三七壮。

\r图\ptpx18.bmp\r

华盖一穴。在璇玑下一寸陷者中。仰而取之。灸三壮。主胸胁支满。咳逆上气。喘不能言也。

分水一穴。在下管下一寸陷者中。灸七壮。主水病腹胀。绕脐痛冲胸中。不得息。甄权

云。

\r图\ptpx19.bmp\r

石门一穴。在脐下二寸陷者中。灸七壮。主腹大坚。气淋。小便黄。身寒热。咳逆上气。

呕

风府一穴。在项后入发际一寸。大筋内宛宛中。禁不可灸。主头痛项急。不得顾。暴喑不得

大杼二穴。在项第一椎下。两傍各一寸半。陷者中。灸五壮。主强项痛。不可俯仰。左右不

心俞二穴。在第五椎下两傍。各一寸半陷者中。灸五壮。主寒热心痛。背相引痛。胸中满闷

膈俞二穴。在第七椎下两傍。各一寸半陷者中。灸五壮。主咳逆呕吐。膈上寒。食饮不下。

肝俞二穴。在第九椎下。两傍各一寸半陷者中。灸七壮。主咳逆。两胁满闷。脐中痛。目生白翳。气短唾血。目上视。多怒狂衄。目KT KT 无远视也。

肾俞二穴。在第十四椎下。两傍各一寸半陷者中。灸五壮。主腰痛不可俯仰。转侧难。身寒

巨骨二穴。在肩端上两行骨陷者中。灸一壮。主肩中痛。不能动摇。

\r图\ptpx20.bmp\r

周荣二穴。在中府下一寸六分。卯而取之。陷者中。灸五壮。主胸胁支满。不得俯仰。咳

曲池二穴。在肘外转屈肘曲骨之中文头陷者。是穴也。灸七壮。主肘中痛。屈伸难。手不得

风癞

后溪二穴。在手外侧腕前起骨下陷者中。灸三壮。主 疟寒热。目生白翳。肘臂腕重难屈

歧伯灸法。疗脚转筋。时发不可忍者。灸脚踝上一壮。内筋急。灸内。外筋急。灸外。

风门二穴。在第二椎下。两傍各一寸半陷者中。灸五壮。主头痛风眩。鼻衄不止。鼻垂清涕

魂户二穴。在第三椎下。两边各三寸陷者中。灸三壮。主背甲满闷。项急强不得顾。劳损虚

\r图\ptpx21.bmp\r

至阳一穴。在第七椎节下间。微俯而取之。宛宛中。灸十壮。主四肢重。少气难言。脊

急强

胃俞二穴。在第十二椎下。两傍各一寸半。宛宛中。灸七壮。主胃中寒。气不能食。胸胁支

\r图\ptpx22.bmp\r

膀胱俞二穴。在第十九椎下。两傍各一寸半陷者中。灸七壮。主腰脊急强。腰以下酸重。

至

仆参二穴。在跟骨下陷者中。拱足得之。灸三壮。主腰痛不可举足。承山下重。脚痿。癫疾

大椎一穴。在项第一椎下陷者中。灸七壮。主五劳虚损。七伤乏力。疰气背腰间。项强不得

\r图\ptpx23.bmp\r

身柱一穴。在第三椎下间宛宛中。灸三壮。主癫螈 。怒欲煞人。狂走见鬼。秦丞祖明堂云

筋缩一穴。在第九椎节下间。俯而取之。陷者中。灸五壮。主惊痫狂走。癫病多言。脊急强

胆俞二穴。在第十椎下。两傍各一寸半。正坐取之。陷者中。灸五壮。主胸胁支满。呕无所

脾俞二穴。在第十一椎下。两傍各一寸半陷者中。灸五壮。主腹中胀满。引背间痛。食饮多。身羸瘦。四肢烦热。嗜卧怠堕。四肢不欲动摇。

志室二穴。在第十四椎下。两傍各三寸半陷者中。正坐微俯而取之。灸七壮。主腰痛脊急。

上星一穴。在直鼻上入发际一寸陷者中。灸七壮。主头风目眩。鼻塞不闻香臭。

听会二穴。在耳微前陷者中。张口在穴动脉应手。灸三壮。主耳淳淳浑浑。聋无所闻。

膻中一穴。在两乳间陷者中。灸五壮。主胸陷满闷。咳嗽气短。喉中鸣。妇人 脉滞。无汗

巨阙一穴。在鸠尾穴下一寸陷者中。灸七壮。主心痛不可忍。呕血烦心。胸中不利。胸胁支

间使二穴。在掌后三寸两筋间陷者中。灸七壮。主卒狂惊悸。臂中肿痛。屈伸难。歧伯云。

大冲二穴。在足大指本节后二寸。骨 间陷者中。灸五壮。主瘁疝。小腹痛。小便不利。

如

\r图\ptpx24.bmp\r

支正二穴。在手太阳腕后五寸。去养老穴四寸陷者中。灸五壮。主惊恐悲愁。肘臂挛。难屈

\r图\ptpx25.bmp\r

巨虚二穴。在三里穴下三寸。 骨外。大筋内。筋骨之间陷者中。灸三壮。主脚胫酸痛。

屈

黄帝问歧伯曰。凡人患噎疾。百味珍馔不能而食者。灸何穴。而立得其愈。歧伯答曰。夫人

三焦

气噎。灸膻中。在两乳间。忧噎。灸心俞。在第五椎下两傍各一寸半。食噎。灸乳根。在两乳下各一寸六分。劳噎。灸膈俞。在第七椎下两傍各一寸半。思噎。灸天府。在腋下三

寸。

青灵二穴。在肘上三寸。伸肘举臂取之。灸三壮。主肩不举。不能带衣也。

\r图\ptpx26.bmp\r

不容二穴。在上管两傍各一寸。灸三壮。主腹内弦急。不得食。腹痛如刀刺。两胁积气膨膨

五枢二穴。在带脉下二寸。水道傍一寸陷者中。灸三壮。主阴疝。小腹痛。及膀胱气攻两胁

复留二穴。在足内踝上二寸。动脉中陷者是也。灸七壮。主腰疼痛引脊内。痛不可俯仰。

善

漏

大都二穴。在足大指节后陷者中。灸三壮。主热病汗不出。手足逆冷。腹满善呕。目眩烦心

凡妇人怀孕。不论月数。及坐产后。未满百日。不宜灸之。若绝子。灸脐下二寸三寸间。

动

通里二穴。在腕后一寸陷者中。灸七壮。主头目眩痛。悲恐畏人。肘腕酸重。及暴哑不能言

阴都二穴。在通谷下一寸陷者中。灸三壮。主身寒热。 疟。病心恍惚也。

\r图\ptpx27.bmp\r

右关二穴。在阴都下一寸宛宛中。灸三壮。主多唾呕沫。大便难。妇人无子。脏有恶血。

腹

带脉二穴。在季肋下一寸八分。陷者宛宛中。灸七壮。主妇人腹坚痛。月水不通。带下赤白

库房二穴。在气户下一寸六分。陷者宛宛中。仰而取之。灸五壮。主胸腹支满。咳逆上气。

\r图\ptpx28.bmp\r

肘聊二穴。在肘大骨外廉陷者中。灸五壮。主肘臂酸重。不可屈伸。痹麻不仁也。

风市二穴。在膝外两筋间。平立舒下两手着腿。当中指头陷者宛宛中。是也。灸三壮。主冷

光明二穴。在外踝上五寸陷者中。灸七壮。主膝胫酸痹不仁。手足偏。小坐不能也。

阴跷二穴。在足内踝下陷者中。灸三壮。主卒疝。小腹痛。左取右。右取左。立已。女子月

或中二穴。在输府下一寸陷者中。仰而取之。灸三壮。主咳嗽。上喘。不能食也。

气冲二穴。在归来下一寸。鼠扑上一寸。动脉宛宛中。灸五壮。主腹有大气。腹胀。脐下坚

\r图\ptpx29.bmp\r

三里二穴。在膝下三寸。 骨外。大筋内。筋骨之间陷者宛宛中。灸三壮。主脏腑久积冷气

癖。四肢肿满。腿膝酸痛。目不明。华佗云。亦主五劳羸瘦。七伤虚乏。大小人热。皆调三

里。

悬钟二穴。在足外踝上三寸动脉中。灸三壮。主心腹胀满。胃中热。不嗜食。膝胫连腰痛。

张文仲灸法。疗卒心痛不可忍。吐冷酸绿水。及元脏气。灸足大指次指内横文中。各一壮。

歧伯灸法。疗头旋目眩。及偏头不可忍。牵眼KT KT 不远视。灸两眼小 上。发际。各一壮。

长强一穴。在腰俞下。脊骸端陷者中。灸五壮。主腰脊急强。不可俯仰。癫狂病。大小便难

\r图\ptpx30.bmp\r

委中二穴。在曲 内。两筋两骨中宛宛是也。令病患合面卧。舒挺两脚取之。灸三壮。

主脚

禾聊二穴。在鼻孔下侠水沟傍五分。灸三壮。主鼻窒口 。清涕出不可止。鼻衄有疮。口不

天井二穴。在肘外大骨之后。肘后一寸两筋间。陷者中。屈肘得之。灸五壮。主肘痛引肩。

承满二穴。在不容下一寸陷者中。灸三壮。主肠鸣腹胀。上喘气逆。及膈气唾血也。

商阳二穴。在手大指次指内侧。去爪甲如韭叶。灸三壮。主胸膈气满。喘急。耳鸣聋。疟病

孔最二穴。在腕上七寸陷者宛宛中。灸三壮。主热病汗不出。肘臂厥痛屈伸难。手不及头不

\r图\ptpx31.bmp\r

黄帝灸法。疗中风。眼戴上。及不能语者。灸第二椎并第五椎上。各七壮。齐下火。炷如半

陶道一穴。在项大椎节下间。俯而取之。陷者中。灸五壮。主头重目眩。 疟。寒热洒淅矣

肺俞二穴。在第三椎下。两傍各一寸半。宛宛中。灸三壮。主肺寒热。肺痿上喘。咳嗽唾血

\r图\ptpx32.bmp\r

神道一穴。在第五椎下间陷者中。灸三壮。主身热头痛。进退往来。 疟。恍惚悲愁。

噫嘻二穴。在第六椎下。两边各三寸陷者中。灸五壮。主疟久不愈者。背气满闷。胸中气噎

阳纲二穴。在第十椎下。两傍各三寸陷者中。正坐微俯而取之。灸七壮。主食饮不下。腹中

\r图\ptpx33.bmp\r

三焦俞二穴。在第十三椎下。两傍各一寸半。正坐取之。陷者中。灸五壮。主背痛身热。

腹

肩聊二穴。在肩 上。举肩取之陷者中。灸五壮。主肩重不举。臂痛也。

食窦二穴。在太溪下一寸六分陷者中。举臂取之。灸五壮。主胸胁气满。膈间鸣 。常

通谷二穴。在幽门下一寸陷者中。灸三壮。主笑久口 。善呕暴哑。不能言也。

华佗疗男子卒疝。阴卵偏大。取患人足大指。去甲五分。内侧白肉际。灸三壮。炷如半枣核

侠溪二穴。在足小指歧骨间。本节前陷者。小足少阳脉之所流也。灸三壮。主耳鸣聋矣。

三阳络二穴。在肘前三寸外廉陷者中。支沟上一寸。灸五壮。主嗜卧。身不欲动。卒聋暴哑。及齿痛也。
胁堂二穴。在腋下二骨间陷者中。举腋取之。灸五壮。主胸胁气满。噫哕喘逆。目黄。远视
\r图\ptpx34.bmp\r
天池二穴。在腋下三寸陷者中。灸三壮。主上气咳嗽。胸中气满。喉中鸣。四肢不举。腹下
日月一穴。在期门下五分陷者中。灸五壮。主善悲不乐。欲走。多唾。言语不正。及四肢不
地机二穴。在膝内侧转骨下陷者中。伸足取之。灸三壮。主腰痛不可俯仰。足痹痛。屈伸难
\r图\ptpx35.bmp\r
三阴交二穴。在内踝上八寸陷中。灸三壮。主膝内廉痛。小便不利。身重。足痿不能行也。
玉枕二穴。在络却后七分半。侠脑户傍一寸三分。入发际三寸。灸三壮。主头重如石。目痛
天牖二穴。在完骨穴下发际宛宛中。灸三壮。主瘰 。寒热。头有积气。暴聋。肩中痛。

头
神堂二穴。在第五椎下。两傍各三寸陷者中。正坐取之。灸三壮。主肩背连胸痛不可俯仰。
命门二穴。在第十四椎节下间。微俯而取之。灸三壮。主身热如火。头痛如破。寒热疟。
白环俞二穴。在第二十一椎下。两傍各一寸半。灸三壮。主腰脊急强。不能俯仰。起坐难。
扶承二穴。在尻臀下衡文中。灸三壮。主腰脊尻臀股阴寒痛。五种痔疾。泻鲜血。尻睢中
上关二穴。在耳前上廉起骨关口。有穴陷者宛宛中。是也。灸一壮。主唇吻强。上口眼偏斜
天窗二穴。在曲颊下。扶突后。动脉应手陷者中。灸三壮。主耳鸣聋无所闻。颊肿喉中痛。

张文仲疗风眼卒生翳膜。两目疼痛不可忍。灸手中指本节头。节间尖上。三壮。炷如小麦大

液门二穴。在手小指次指之间陷者中。灸三壮。主肘痛。不能自上下。 疟。寒热。目涩KT KT 。头痛泣出也。

筑宾二穴。在足内踝上。灸三壮。小儿胎疝。癫病。吐舌及呕吐不止也。

束骨二穴。在足下小指外侧。本节后陷者中。灸三壮。主惊痫。癫狂病。身寒热也。头痛目

\r图\ptpx36.bmp\r

曲发二穴。在耳上发际。曲禺陷者中。鼓颔有穴。灸三壮。主颈项急强。不得顾引。牙齿痛

兑端一穴。在颐前下唇之下。开口取之。宛宛中。灸三壮。主口噤鼓颔。癫疾吐沫。及衄血

天顶二穴。在项缺盆直扶突气舍后一寸。陷者中。灸七壮。主暴喑。咽肿。饮食不下。及喉

\r图\ptpx37.bmp\r

环跳二穴。在砚子骨宛宛中。灸三壮。主冷痹。风湿。偏风。半身不遂。腰胯疼痛。歧伯云

漏谷二穴。在足内踝上六寸陷者中。灸三壮。主足热痛。腿冷疼。不能久立。麻痹不仁也。

京骨二穴。在足外侧大骨之下。白肉际陷者中。灸五壮。主疟寒热。善惊悸。不欲食。腿膝

会二穴。在臂前廉。去肩头三寸宛宛中。灸七壮。主瘿。及臂气肿也。

外关二穴。在腕后二寸。陷者宛宛中。灸三壮。主肘腕酸重。屈伸难。手十指尽痛。不得

幽门二穴。在巨阙傍各一寸半陷者中。灸五壮。主善吐。食饮不下。兼唾多。吐涎。干哕呕

\r图\ptpx38.bmp\r

二间二穴。在手大指次指本节陷者中。灸三壮。主喉痹咽肿。多卧善唾。鼻鼽衄。及口眼斜

中冲二穴。在手中指之端。去爪甲如韭叶陷者中。灸一壮。主热病烦心。心闷而汗不出。

身

上管一穴。在巨阙下一寸。灸三壮。主呕吐。食饮不下。腹胀气满。心忪惊悸。时吐呕

血。

\r图\ptpx39.bmp\r

中极一穴。在脐下四寸陷者中。灸五壮。主尸厥不知人。冷气积聚。时上冲心。饥不能食。

\r图\ptpx40.bmp\r

阴胞二穴。在膝上四寸陷者中。灸七壮。主腰痛连小腹肿。小便不利。及月水不调者也。

黄帝灸法。疗神邪鬼魅。及发狂癫。诸不择尊卑。灸上唇里面中央肉弦上一壮。灶如小麦大

。又用钢刀决断更佳也。

承浆一穴。在下唇棱下宛宛中。灸三壮。主偏风。口眼 斜。消渴。饮水不休。口噤不开。

\r图\ptpx41.bmp\r

肩外俞二穴。在肩甲上廉。去脊骨三寸。灸三壮。主肩中痛。发寒热。引项急强。左右罔顾

温留一穴。在腕后五寸六寸间。动脉中。是穴。灸三壮。主寒热头痛。善哕衄。肩不举。

癫

少府二穴。在手小指本节后陷者中。直劳宫。灸三壮。主 疟。久不愈者。烦满少气。

悲

阴市二穴。在膝上三寸伏兔穴下。陷者宛宛中。灸五壮。主卒疝。小腹痛。力痿气少。

伏兔

临泣二穴。在足小指次指本节后。去侠溪一寸半。陷者中。灸三壮。主胸膈满闷。腋下肿。

天柱二穴。在顶后大筋外宛宛中。灸三壮。主头风脑重。目如脱。项如拔。项痛急强。

左右

魄户二穴。在第三椎下。两傍各三寸。正坐取之。宛宛中。灸五壮。主肩膊间急痛。背气不

\r图\ptpx42.bmp\r

意舍二穴。在第十一椎下。两傍各三寸。陷者中。正坐阔肩取之。灸七壮。主胸胁胀满。

背

悬枢一穴。在第十一椎节下。陷者中。灸三壮。主腹中积气上下行。腠中尽痛也。

胞肓二穴。在第十九椎下。两傍各三寸。陷者中。俯而取之。灸五壮。主腰痛不可忍。俯仰
中膂俞二穴。在第二十椎下。两傍各一寸半。主腰痛不可俯仰。夹脊膂痛。上下按之。应者
攒竹二穴。在眉头。陷者中。灸一壮。主头目风眩。眉头痛。鼻鼽衄。目KT KT 无远见。但是
中庭一穴。在膻中下一寸。宛宛中。灸三壮。主食饮不下。呕吐。食下还出也。
\r图\ptpx43.bmp\r
关元一穴。在脐下三寸。陷者中。灸五壮。主贲豚寒气入小腹。时欲呕溺血。小便黄。腹泄
大泉二穴。在手中掌后横文头。陷者中。灸五壮。主胸中气满不得卧。肺胀满。膨膨然。

目
交信二穴。在内踝上二寸后廉。筋间。陷者中。灸三壮。主气淋。卒疝。大小便难。及临胫
太溪二穴。在足内踝后跟骨上动脉中。灸三壮。主 疟咳逆。烦心不得卧。小便黄。足胫寒
张文仲救妇人横产。先手出。诸般符药不捷。灸妇人右脚小指尖头三壮。炷如小麦大。下火
囟会一穴。在上星后一寸陷者中。灸三壮。主头目眩。头皮肿。生白屑。兼主面赤暴肿也。
\r图\ptpx44.bmp\r
璇玑一穴。在天突下一寸陷者中。仰头取之。灸三壮。主胸胁支满。咳逆。上喘喉中鸣也。
鸠尾一穴。在蔽骨下五分陷者中。灸三壮。主心惊悸。神气耗散。癫痫病。狂歌不择言也。
气海一穴。在脐下一寸五分。宛宛中。灸七壮。主冷病。面黑。肌体羸瘦。四肢力弱。小腹
强间二穴。在后项后一寸五分宛宛中。灸三壮。主头痛如针刺。不可动。项如拔。左右不得
翳风二穴。在耳后尖角陷者中。按之引耳是也。灸三壮。主耳鸣聋失欠。暴哑不能言。口噤
列缺二穴。在腕上一寸。筋骨罅间宛宛中。灸三壮。主偏风。半身不举。口 。腕劳肘

臂痛

\r图\ptpx45.bmp\r

合谷二穴。一名虎口。在手大指两骨罅间。宛宛中。灸三壮。主 疟。寒热病汗不出。目不

飞阳二穴。在外踝上七寸陷者中。灸五壮。主体重。起坐不能步。失履不收。脚 酸重。

战

附阳二穴。在外踝上二寸后。筋骨间宛宛中。灸五壮。主腰痛不能久立。腿膝胫酸重。筋急

蠷谷二穴。在耳上入发际一寸五分。陷者宛宛中。嚼而取之。灸三壮。主醉后酒风发。头重

中府二穴。在云门下一寸六分。乳上三肋间。动脉应手。灸五壮。主肺急。胸中满。喘逆。

养老二穴。在手太阳踝骨上一穴。后一寸陷者中。灸三壮。主肩欲折。臂如拔。手不能自上

\r图\ptpx46.bmp\r

张文仲传神仙灸法。疗腰重痛。不可转侧。起坐难。及冷痹。脚筋挛急不可屈伸。灸曲两

边齐

此法

后顶一穴。在百会后一寸五分。玉枕骨上陷者中。灸三壮。主目不明。恶风寒。头目眩痛。

扁骨二穴。在肩端上两骨间陷者中。灸三壮。主肩中热。指臂痛也。

腰俞一穴。在第二十一椎节下间。陷者中。灸五壮。主腰疼不能久立。腰以下至足冷不仁。

\r图\ptpx47.bmp\r

陷谷二穴。在足大指次指间。本节后陷者中。灸三壮。主卒疝。小腹痛。头面虚肿。及疟

承山二穴。在兑 肠下分肉间。陷者中。灸五壮。主寒热癫疾。脚 酸痛。不能久立。腰

前顶一穴。在囟会后一寸。直鼻中央陷者中。灸三壮。主头风目眩。头皮肿。小儿惊痫病也

耳门二穴。在耳前起肉当缺陷者中。主耳有脓。及耳底 耳。耳痛鸣聋。并齿龋。禁不

宜灸

少商二穴。在手大指内侧。去爪甲如韭叶陷者中。灸三壮。主疟。寒热。烦心善哕。唾沫唇

\r图\ptpx48.bmp\r

少海二穴。在肘大骨外。去肝端五分陷者中。屈肘乃得之。灸五壮。主四肢不举。癫痫吐舌

交仪二穴。在内踝上五寸陷者中。灸五壮。主卒疝。小腹痛。小便不利。及妇人漏下赤白。

解溪二穴。在系鞋处陷者中。灸三壮。主上气咳嗽喘息急。腹中积气上下行。及目生白翳也

尺泽二穴。在肘中约上两筋动脉中。甄权云。在臂屈伸横文中。筋骨罅陷者中。不宜灸。

主

\r图\ptpx49.bmp\r

天枢二穴。夹脐两傍各二寸陷者中。灸五壮。主久积冷气。绕脐切痛。时上冲心。女子漏下

曲骨一穴。在横骨上。中极下一寸。其毛际陷者中。灸七壮。主五淋。小便黄。小病胀满。

阳陵泉二穴。在膝下一寸外廉陷者中。灸一壮。主膝腹内外廉痛不仁。屈伸难。及喉中鸣。

丘虚二穴。在外踝如前。去临泣三寸。灸三壮。主胸胁痛。善大息。胸满膨膨然。足腕不收

夫治小儿之患。诊察幽玄。默而抱疾。自不能言也。或即胎中受病。或者生后伤风。动发无时。寒温各异。且据诸家方论。医药多门。药既无痊。全凭灸法。况小儿灸法散在诸经。

文

七

\r图\ptpx50.bmp\r

小儿惊痫者。先惊怖啼叫。后乃发也。灸顶上旋毛中三壮。及耳后青络脉。炷如小麦大。

小儿风痫者。先屈手指如数物乃发也。灸鼻柱上发际宛宛中。三壮。炷如小麦大。

小儿缓惊风。灸尺泽各一壮。在肘中横文约上动脉中。炷如小麦大。

小儿二三岁。忽发两眼大小 俱赤。灸手大指次指间后一寸五分。口陷者中。各三壮。

灶如

小儿囟开不合。灸脐上脐下各五分。二穴各三壮。灸疮未合。囟开先合。灶如小麦大。

小儿夜啼。上灯啼。鸡鸣止者。灸中指甲后一分中。冲穴一壮。灶如小麦大。

小儿五六岁不语者。心气不足。舌本无力。发转难。灸心俞穴三壮。灶如小麦大。在第五椎

小儿痢下赤白。秋末脱肛。每厕腹痛不可忍者。灸第十二椎下节间。名接脊穴。灸一壮。

灶

黄帝疗小儿疳痢。脱肛体瘦。渴饮。形容瘦瘁。诸般医治不瘥者。灸尾翠骨上三寸骨陷间。

子拭

\r图\ptpx51.bmp\r

歧伯灸法。疗小儿脱肛泻血。秋深不较。灸龟尾一壮。灶如小麦大。脊端穷骨也。

小儿喉中鸣。咽乳不利。灸璇玑一穴。三壮。灶在天突下一寸陷者中。灶如小麦大。

痫病者。小儿恶疾也。呼吸之间。不及求师。致困者不少。谚云。国无良医。枉死者半。

诸

\r图\ptpx52.bmp\r

小儿睡中惊。目不合。灸屈肘横文上三分各一壮。灶如小麦。

小儿口有疮蚀。龈烂。臭秽气冲人。灸劳宫二穴各一壮。在手心中。以名指屈指头着处是

小儿鸡痫善惊。反折。手掣自摇。灸手少阴三壮。在掌后去腕半寸陷者中。灶如小麦大。

小儿疟久不愈者。灸足大指次指外间陷者中。各一壮。灶如小麦大。内庭穴也。

小儿身强。角弓反张。灸鼻上入发际三分。三壮。次灸大椎下囟开。二壮。灶如小麦大。

小儿龟胸。缘肺热满。攻胸膈所生。又缘乳母食热面五辛。转更胸起高也。灸两乳前各一寸

依此

小儿疳眼。灸合谷二穴各一壮。灶如小麦大。在手大指次指两骨间陷者中。

\r图\ptpx53.bmp\r

小儿秋深冷痢不止者。灸脐下二寸三寸间。动脉中。三壮。灶如小麦大。

小儿惊痫。灸鬼禄穴一壮。在上唇内中央结上。灶如小麦大。用钢刀决断更佳。

小儿水气。四肢尽肿。及腹大。灸脐上一寸三壮。炷如小麦大。分水穴也。
小儿热毒风盛。眼睛痛。灸手中指本节头三壮。名拳尖也。炷如小麦大。
\r图\ptpx54.bmp\r
小儿龟背。生时被客风拍着脊骨。风达于髓所致也。灸肺俞。心俞。膈俞。各三壮。炷如小
两傍
小儿脐肿。灸腰后。针脐骨节间。三壮。炷如小麦大。
小儿脱肛泻血。每厕脏腑撮痛不可忍者。灸百会一穴三壮。在头中心陷者是也。炷如小麦大
小儿新生二七日内。若噤不吮奶。多啼者。是客风中于脐。循流至心脾二脏之经。遂使舌强
在
小儿食时头痛。及五心热者。灸噫嘻二穴各一壮。在第六椎下两傍各三寸宛宛中。炷如小麦
小儿三五岁。两眼。每至春秋忽生白翳。遮瞳子。疼痛不可忍者。灸第九椎节上一壮。炷如
\r图\ptpx55.bmp\r
小儿斑疮入眼。灸大杼二穴各一壮。在项后第一椎下两傍各一寸半陷者中。炷如小麦大。

小儿奶 目不明者。灸肩中俞二穴各一壮。在肩甲内廉。去各三寸陷者中。炷如小麦大。

小儿羊痫。目瞪吐舌羊鸣也。灸第九椎下节间三壮。炷如小麦大。
小儿饮水不歇。面目黄者。灸阳纲二穴各一壮。在第十椎下。两傍各三寸陷者中。炷如小麦
小儿羸瘦。食饮少。不生肌肤。灸胃俞穴各一壮。在第十二椎下。两傍各一寸半陷者中。

炷
小儿胎疝。卵偏重者。灸囊后缝十字文当上。三壮。春灸夏效。夏灸秋效。秋灸冬效。冬
\r图\ptpx56.bmp\r
小儿急惊风。灸前顶一穴三壮。在百会前一寸。若不愈。须灸两眉头。及鼻下人中一穴。

炷

小儿但是风病。诸般医治不瘥。灸耳上入发际一寸五分。嚼而取之。蟀谷穴也。
小儿呕吐奶汁。灸中庭一穴一壮。在膻中穴下一寸陷者中。炷如小麦大。
小儿目涩怕明。状如青盲。灸中渚二穴各一壮。在手小指次指本节后陷者中。炷如小麦大。
小儿雀目。夜不见物。灸手大指甲后一寸。内廉横文头白肉际。各一壮。炷如小麦大。
小儿睡中惊掣。灸足大指次指之端。去爪甲如韭叶。各一壮。炷如小麦大。
\r图\ptpx57.bmp\r
小儿多涕者。是脑门被风拍着及肺寒也。灸囟会一穴三壮。炷如小麦大。在上星上一寸。

直鼻。
小儿急喉痹。灸天突穴一壮。在项结喉下三寸两骨间。炷如小麦大。
小儿食痫者。先寒热洒淅乃发也。灸鸠尾上五分三壮。炷如小麦大。
小儿牛痫。目直视腹胀乃发也。灸鸠尾一穴三壮。在胸蔽骨下五分陷者中。炷如小麦大。

小儿马痫。张口摇头身反折马鸣也。灸仆参二穴各三壮。在足跟骨下白肉际陷者中。拱足取
小儿阴肿。灸内昆仑二穴各三壮。在内踝后五分。筋骨间陷者中。炷如小麦大。