爾雅注/03

维基文库 · 免费全文 · CC BY-SA 4.0

←

卷中

爾雅注
卷下
郭璞注

釋草第十三

萑，山韭。茖，山葱。蔌，山韮。蒿，山蒜。〈今山中多有此菜，皆如人家所種者。茖、葱，細莖大葉。〉

薜，山蘄。〈《廣雅》云：「山蘄，當歸。」當歸，今似蘄而麤大。〉

椵[1]，木槿。櫬，木槿。〈別二名也。似李樹，華朝生夕隕，可食，或呼曰及，亦曰王蒸。〉

术，山薊。〈《本草》云：「术，一名山薊。」今术似薊而生山中。〉楊，枹薊。〈似薊而肥大，今呼之馬薊。〉

葥，王彗。〈王帚也，似藜，其樹可以爲埽彗，江東呼之曰落帚。〉

菉，王芻。〈菉，蓐也，今呼鴟脚莎。〉

拜，蔜藿。〈蔜藿亦似藜。〉

蘜，皤蒿。〈白蒿。〉蒿，菣。〈今人呼青蒿，香中炙啖者爲菣。〉蔚，牡菣。〈無子者。〉

藺，彫蓬。薦，黍蓬。〈別蓬種類。〉

，鼠莞。〈亦莞屬也，纖細似龍須，可以爲席，蜀中出好者。〉

蒯，鼠尾。〈可以染皂。〉

荠莫，大薺。〈似薺，葉細，俗呼之曰老薺。〉

蒦，虎杖。〈似紅草而麤大，有細刺，可以染赤。〉

孟，狼尾。〈似茅，今人亦以覆屋。〉

瓠棲，瓣。〈瓠中瓣也。《詩》云：齒如瓠棲。〉

茹蘆，茅蒐。〈今之蒨也，可以染絳。〉

果蠃之實，栝樓。〈今齊人呼之爲天瓜。〉

荼，苦菜。〈《詩》曰：「誰謂荼苦。」苦菜，可食。〉

萑，薙。〈今芄蔚也，葉似荏，方莖白華，華生節間。又名益母，《廣雅》云。〉

藨，綬。〈小草，有雜色，似綬。〉

粢，稷。〈今江東人呼粟爲粢。〉粢，秫。〈謂黏粟也。〉

戎叔謂之荏菽。〈即胡豆也。〉

卉，草。〈百草揔名。〉

莌，雀弁。〈未詳。〉

蕎，雀麥。〈即燕麥也。〉

櫰，烏薁。棗，菟荽。蘜，菟奚。〈皆未詳。〉

黃，菟瓜。〈菟瓜似土瓜[2]。〉

莂蕵，豕首。〈《本草》曰蕺盧，一名蟾蠩蘭，今江東呼豨首，可以燖蠶蛹。〉

荓，馬帚。〈似蓍，可以爲掃彗。〉

薇，懷羊。〈未詳。〉

茭，牛蘄。〈今馬蘄，葉細銳，似芹，亦可食。〉

葵，蘆葩。〈「葩」宜爲「菔」。蘆菔，蕪菁屬，紫華大根，俗呼雹葵。〉

淔灌。〈未詳。〉茵，芝。〈芝一歲三華，瑞草。〉

筍，竹萌。〈初生者。〉簜，竹。〈竹別名。《儀禮》曰：「簜在建鼓之間。」謂簫管之屬。〉

莪，蘿。〈今莪蒿也，亦曰蘢蒿。〉

芘，蔽芘。〈薺芘。〉

絰，履。〈未詳。〉

荇，接余。其葉，苻。〈叢生水中，葉圓，在莖端，長短隨水深淺，江東食之。亦呼爲荇，音杏。〉

白華，野菅。〈菅，茅屬。《詩》曰：「白華菅兮。」〉

薜，白蘄。〈即上山蘄。〉

菲，芴。〈即土瓜也。〉

蔰，蘧。〈大葉白華，根如指，正白，可啖。〉

熒，委萎。〈藥草也，葉似竹，大者如箭竿，有節，葉狹而長，表白裏青，根大如指，長一二尺，可啖。〉

萴，芋熒。〈未詳。〉

竹，萹蓄。〈似小藜，赤莖節，好生道旁，可食，又殺蟲。〉

葴，寒漿。〈今酸漿草，江東呼曰苦葴。音針。〉

蘜芨，茭茷。〈茭明也，葉黃銳，赤華，實如山茱萸，或曰蔆也。關西謂之蘜芨。音皆。〉

莖蕢，蔽牆。〈一名白蕢。〉

瓞，瓜。其紹，瓞。〈俗呼瓜爲瓞。紹者，瓜蔓緒，亦著子，但小如瓜。〉

芍，鳧茈。〈生下田，苗似龍須而細，根如指頭，黑色，可食。〉

蘱，蕑蕫。〈似蒲而細。〉

蓷，茺。〈蓷似稗，布地生，穗草。〉

鉤，芙。〈大如拇指，中空，莖頭有臺，似薊，初生可食。〉

鼸，鴻薈。〈即鼸菜也。〉

蘇，桂荏。〈蘇，荏類，故名桂荏。〉

薔，虞蓼。〈虞蓼，澤蓼。〉

蓨，蒧。〈未詳。〉

蘦，赤苗。〈今之赤粱粟。〉芑，白苗。〈今之白粱粟。皆好穀。〉

秬，黑黍。〈《詩》曰：「維秬維秠。」〉秠，一稃二米。〈此亦黑黍，但中米異耳。漢和帝時，任城生黑黍，或三四實，實二米，得黍三斛八斗，是。〉

稌，稻。〈今沛國呼稌。〉

蕑，蔓茅。〈蕑，華有赤者爲蔓。蔓，蕑一種耳。亦猶菱苕華黃、白異名。〉

臺，夫須。〈鄭箋《詩》云：「臺可以爲禦雨笠。」〉

藆，蒠。〈未詳。〉

茵，貝母。〈根如小貝，員而白華，葉似韭。〉

莜，蚍衯。〈今荊葵也，似葵，紫色。謝氏云：「小草，多華少葉，葉又翹起。」〉

艾，冰臺。〈今艾蒿。〉

蕇，亭歷。〈實、葉皆似芥。一名狗薺，《廣雅》云。音典。〉

苻，鬼目。〈今江東有鬼目草，莖似葛，葉員而毛，子如耳璫也，赤色，叢生。〉

薜，庾草。〈未詳。〉

菽，　　。〈今蘩　　也。或曰鷄腸草。〉

離南，活芃。〈草生江南，高丈許，大葉，莖中有瓤，正白，零陵人祖日貫之爲樹。〉

龍，天蕭。須，葧蓯。〈未詳。〉

莠，隱惹。〈似蘇有毛，今江東呼爲隱惹，藏以爲菹，亦可瀹食。〉

茜，蔓于。〈草生水中，一名軒于，江東呼茜。音猶。〉

菌，蘆。〈作履苴草。〉

柱夫，搖車。〈蔓生，細葉，紫華，可食。今俗呼曰翹搖車。〉

出隧，蘧蔬。〈蘧蔬，似土菌，生菰草中。今江東啖之，甜滑。音穬氍毹。〉

蘄茝，蘼蕪。〈香草，葉小如萎狀。《淮南子》云：「似蛇牀。」《山海經》云：「臭如蘼蕪。」〉

茨，蒺藜。〈布地蔓生，細葉，子有三角，刺人，見《詩》。〉

藘蒘，竊衣。〈似芹，可食，子大如麥，兩兩相合，有毛，著人衣。〉

髦，顛棘。〈細葉，有刺，蔓生，一名商棘。《廣雅》云：「女木也。」〉

藿，芄蘭。〈藿芄，蔓生，斷之有白汁，可啖。〉

　　，茷藩。〈生山上，葉如韭。一曰梬母。〉

蒫，蕧。〈今澤蕧。〉

薗，鹿　　。其實，菟。〈今鹿豆也，葉似大豆，根黃而香，蔓延生。〉

藆侯，莎。其實，媞。〈《夏小正》曰：「藆也者，莎萯，媞者其實。」〉

莞，苻蘺。其上，蒿。〈今西方人呼蒲爲莞蒲，蒿謂其頭臺首也。今江東謂之苻蘺，西方亦名蒲中莖爲蒿，用之爲席。音羽翮。〉

荷，芙渠。〈別名芙蓉。江東呼荷。〉其莖，茄。其葉，蕸。其本，蔤。〈莖下白蒻在泥中者。〉其華，菡萏。〈見《詩》。〉其實，蓮。〈蓮謂房也。〉其根，藕。其中，的。〈蓮中子也。〉的中，薏。〈中心苦。〉

紅，蘢古。其大者，藟。〈俗呼紅草爲蘢鼓，語轉耳。〉

荠，薺實。〈薺子名。〉

黂，枲實。〈《禮記》曰：「苴麻之有黂。」〉枲，麻。〈別二名。〉

須，蔖蕪。〈蔖蕪，似羊蹄，葉細，味酢，可食。〉菲，蒠菜。〈菲草，生下溼地，似蕪菁，華紫赤色，可食。〉

蕢，赤莧。〈今之莧赤莖者。〉

薔蘼，蘼冬。〈門冬，一名滿冬，《本草》云。〉

萹苻，止。〈未詳。〉濼，貫衆。〈葉員銳，莖毛黑，布地，冬不死。一名貫渠，《廣雅》云貫節。〉

蒫，牛藻。〈似藻，葉大，江東呼爲馬藻。〉

蓫薚，馬尾。〈《廣雅》曰：「馬尾，蔏陸。」《本草》云：「別名薚。」今關西亦呼爲薚，江東呼爲當陸。〉

萍，薸。〈水中浮薸。江東謂之漂，音瓢。〉其大者，蘋。〈《詩》曰：「于以采蘋。」〉

蒂，菟葵。〈頗似葵而小，葉狀如藜，有毛。汋啖之，滑。〉

芹，楚葵。〈今水中芹菜。〉

蕧，牛薸。〈今江東呼草爲牛薸者，高尺餘許，方莖，葉長而銳，有穗，穗間有華，華紫縹色，可淋以爲飲。〉

薱，牛脣。〈《毛詩傳》曰：「水蕦也。」如薱斷，寸寸有節，拔之可復。〉

莩，藾蕭。〈今藾蒿也。初生亦可食。〉

連，異翹。〈一名連苕，又名連草，《本草》云。〉

澤，烏薇。〈即上蘼也。〉

傅，橫目。〈一名結縷，俗謂之鼓箏草。〉

釐，蔓華。〈一名蒙華。〉

蔆，蕨攫。〈蔆，今水中芰。〉

大菊，蘧麥。〈一名麥句薑，即瞿麥。〉

薜，牡　　。〈未詳。〉

蒠，山莓。〈今之木莓也，實似蘸莓而大，亦可食。〉

齧，苦堇。〈今堇葵也，葉似柳，子如米，汋食之，滑。〉

藫，石衣。〈水苔也，一名石髮，江東食之。或曰藫，葉似鼸而大，生水底，亦可食。〉

蘜，治牆。〈今之秋華菊。〉

唐、蒙，女蘿。女蘿，菟絲。〈別四名。《詩》云：「爰采唐矣。」〉

苗，蒅。〈未詳。〉

荎，蔽葧。〈覆葧也，實似莓而小，亦可食。〉

芨，堇草。〈即烏頭也，江東呼爲堇，音靳。〉

蘵，百足。〈未詳。〉

肩，戎葵。〈今蜀葵也，似葵，華如木槿華。〉

蘩，狗毒。〈樊光云：「俗語：苦如蘩。」〉

垂，比葉。〈未詳。〉蔆，盜庚。〈旋蔆，似菊。〉

荸，麻母。〈苴麻盛子者。〉

凫，九葉。〈今江東有草，五葉共叢生一莖，俗因名爲五葉，即此類也。〉

藐，茈草。〈可以染紫。一名茈戾，《廣雅》云。〉

倚商，活脫。〈即離南也。〉

蘵，黃蔘。〈蘵草，葉似酸漿，華小而白[3]，中心黃，江東以作菹食。〉

藑車，芎輿。〈藑車，香草，見《離騷》。〉

權，黃華。〈今謂牛芸草爲黃華，華黃，葉似苜蓿[4]。〉

蒨，春草。〈一名芒草，《本草》云。〉

蔠葵，蘩露。〈承露也，大莖小葉，華紫黃色。〉

蒠，荎藸。〈五味也，蔓生，子叢在莖頭。〉

蓻，委葉。〈《詩》云：「以荼蓻蓼。」〉

皇，守田。〈似燕麥，子如彫胡米，可食，生廢田中。一名守氣。〉

鉤，藈姑。〈鉤　　也，一名王瓜。實如瓟瓜，正赤，味苦。〉

望，槃車。〈可以爲索，長丈餘。〉

困，极袾。〈未詳。〉

攫，烏階。〈即烏杷也，子連相著，狀如杷齒，可以染皂。〉

杜，土鹵。〈杜衡也，似葵而香。〉

盱，虺牀。〈蛇牀也，一名馬牀，《廣雅》云。〉

蘇，蔌。〈未聞。〉

赤，枹薊[5]。〈即上枹薊。〉

菟奚，顆凍。〈款凍也，紫赤華，生水中。〉

中馗，菌。〈地蕈也，似蓋，今江東名爲土菌，亦曰馗厨，可啖之。〉小者，蒘。〈大小異名。〉

蕐，小葉[6]。〈未聞。〉

苕，陵苕。〈一名陵時，《本草》云。〉黃華，蔈。白華，茇。〈苕華色異，名亦不同。音沛。〉

蘬，從水生。〈生於水中。〉

薇，垂水。〈生於水邊。〉

薜，山麻。〈似人家麻，生山中。〉

莽，數節。〈竹類也，節間促。〉桃枝，四寸有節。〈今桃枝節間相去多四寸。〉粼，堅中。〈竹類也，其中實。〉篠，箘中。〈言其中空，竹類。〉仲，無笕。〈亦竹類，未詳。〉箘，箭萌。〈萌，筍屬也。《周禮》曰：「箘straight鷹醢。」〉篠，箭。〈別二名。〉

枹，霍首。素華，軌翾。〈皆未詳。〉

芏，夫王。〈芏草，生海邊，似莞蘭，今南方越人采以爲席。〉

蓁，月爾。〈即紫蓁也，似蕨，可食。〉

葴，馬藍。〈今大葉冬藍也。〉

姚莖，涂薺。〈未詳。〉

芣，地黃。〈一名地髓，江東呼芣，音怙。〉

蒙，王女。〈蒙即唐也，女蘿別名。〉

拔，蘢葛。〈似葛，蔓生，有節。江東呼爲龍尾，亦謂之虎葛。細葉赤莖。〉

蘧，牡茅。〈白茅屬。〉

卷耳，苓耳。〈《廣雅》云：「枲耳也。」亦云胡枲，江東呼爲常枲，或曰苓耳。形似鼠耳，叢生如盤。〉

蕨，　　。〈《廣雅》云「紫蓁」，非也。初生無葉，可食。江西謂之　　。〉

蕎，邛鉅。〈今藥草大戟也，《本草》云。〉

繁，由胡。〈未詳。〉

荛，杜榮。〈今荛草，似茅，皮可以爲繩索履屩也。〉

稂，童粱。〈稂，莠類也。〉

薦，麃。〈麃即莓也，今江東呼爲薦莓，子似覆盆而大，赤，酢甜可啖。〉

的，菉。〈即蓮實也。〉

購，薢茩。〈薢茩，茩蒿也。生下田，初出可啖，江東用羹魚。〉

苅，勃苅。〈一名石芸，《本草》云。〉

蘼繞，蘇蒬。〈今遠志也，似麻黃，赤華，葉銳而黃，其上謂之小草，《廣雅》云。〉

菜，刺。〈草刺針也。關西謂之刺，燕北、朝鮮之閒曰菜，見《方言》。〉

蕭，萩。〈即蒿。〉

，海藻。〈藥草也，一名海蘿，如亂髮，生海中，《本草》云。〉

長楚，銚芅。〈今羊桃也。或曰鬼桃，葉似桃，華白，子如小麥，亦似桃。〉

藟，大苦。〈今甘草也，蔓延生，葉似荷，青黃，莖赤有節，節有枝相當。或云藟似地黃[7]。〉

芣苢，馬舄。馬舄，車前。〈今車前草，大葉長穗，好生道邊，江東呼爲蝦蟆衣。〉

綸似綸，組似組，東海有之。〈綸，今有秩、嗇夫所帶糾青絲綸。組，綬也。海中草生彩理有象之者，因以名云。〉帛似帛，布似布，華山有之。〈草葉有象布帛者，因以名

云。生華山中。〉

芄，東蠡。〈未詳。〉

緜馬，羊齒。〈草細葉，葉羅生而毛，有似羊齒，今江東呼爲鴈齒，繅者以取繭緒。〉

萯，麋舌。〈今麋舌草，春生，葉有似於舌。〉

搴柜朐。〈未詳。〉

蘜之醜，秋爲蒿。〈醜，類也。春時各有種名，至秋老成，皆通呼爲蒿。〉

芙、薊，其實荂。〈芙與薊，莖頭皆有蓊臺，名荂，荂即其實，音俘。〉

蔎、荂，荼。〈即艻。〉焱、蕉，艻。〈皆艻、荼之別名。方俗異語，所未聞。〉

葦醜，艻。〈其類皆有艻秀。〉

葭，華。〈即今蘆也。〉蒹，薕。〈似萑而細，高數尺，江東呼爲蒹薕。音廉。〉葭，蘆。〈葦也。〉菼，薍。〈似葦而小，實中。江東呼爲烏蓧，音丘。〉其萌，蘿。〈今江東呼蘆笋爲蘿。然則萑葦之類，其初生者皆名蘿，音繾綣。〉

蒫、茅、薑、華，榮。〈《釋言》云：「華，皇也。」今俗呼草木華初生者爲茅，音豬豬。蒫猶敷蒫，亦華之貌，所未聞。〉

卷施草，拔心不死。〈宿莽也，《離騷》云。〉

苅，茭。〈今江東呼藕紹緒如指、空中可啖者爲茭，茭即此類。〉

荄，根。〈別二名。俗呼韭根爲荄。〉

攫，橐含。〈未詳。〉

華，荂也。〈今江東呼華爲荂，音敷。〉

華、荂，榮也。〈轉相解。〉

木謂之華，草謂之榮。不榮而實者謂之秀，榮而不實者謂之英。

校勘記

↑ 「椵」，原作「椵」，據唐石經、顧校本改。

↑ 「土」，原作「上」，據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑ 「華」，原作「草」，據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑ 「苜」，宋監本、古逸叢書本、顧校本作「　　」。

↑ 「枹」，原作「袍」，據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑ 「蔖」，顧校本同，宋監本、古逸叢書本作「　　」。按《釋文》：「豬葉反，又阻留反，字又作蔖。」依豬葉反，則當作「　　」；依阻留反，則當作「蔖」。是兩存其說者。然《音釋》音作輒，即輒也，則此字當作「　　」。今按《音釋》說較勝，且耳聲字表小意，《玉篇》「　　霎，小雨」「　　洱，纔有水也」，則當以「　　」爲佳。石經此處殘，後人據補作「蔖」。

↑ 「云」，原闕筆，據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

釋木第十四

楢，山榎。〈今之山楸。〉

栲，山樗。〈栲似樗，色小白，生山中，因名云。亦類漆樹。〉

柏，椈。〈《禮記》曰：「罔臼以椈。」〉

髡，梱。〈未詳。〉

椴，柂。〈白椴也，樹似白楊。〉

梅，柟。〈似杏，實酢。〉

柀，粘。〈粘似松，生江南，可以爲舩及棺材；作柱，埋之不腐。〉

櫰，椵。〈柚屬也，子大如盂，皮厚二三寸，中似枳，食之少味。〉

杻，橿。〈似棣，細葉，葉新生可飼牛，材中車輞。關西呼杻子，一名土橿。〉

楸，木瓜。〈實如小瓜，酢可食。〉

椋，即來。〈今椋，材中車輞。〉

栵，栭。〈樹似槲樕而庳小，子如細栗[1]，可食。今江東亦呼爲栭栗。〉

樓，落。〈可以爲杯器素。〉

柚，條。〈似橙，實酢，生江南。〉

時，英梅。〈雀梅。〉

棧，柜栩。〈未詳。或曰：「栩」當爲「柳」。柜栩，似柳，皮可以煑作飲。〉

栩，杼。〈柞樹。〉

味，荎著。〈《釋草》已有此名，疑誤重出。〉

蘮，荎。〈今之刺榆。〉

杜，甘棠。〈今之杜梨。〉

狄，臧楖。貢棻。〈皆未詳。〉

杌，檕梅。〈杌樹，狀似梅，子如指頭，赤色，似小柟，可食。〉

杙者，聊。〈未詳。〉

魄，榽檹。〈魄，大木，細葉，似檀，今江東多有之。齊人諺曰：「上山斫檀，榽檹先殫[2]。」〉

梫，木桂。〈今南人呼桂厚皮者爲木桂。桂樹，葉似枇杷而大，白華，華而不著子，叢生巖嶺，枝葉冬夏常青，閒無雜木。〉

棆，無疵。〈棆，楩屬，似豫章。〉

椐，樻。〈腫節，可以爲杖。〉

樫，河柳。〈今河旁赤莖小楊。〉旄，澤柳。〈生澤中者。〉楊，蒲柳。〈可以爲箭，《左傳》所謂「董澤之蒲」。〉

權，黃英。輔，小木。〈權、輔，皆未詳。〉

杜，赤棠。白者，棠。〈棠色異，異其名。〉

諸慮，山櫐。〈今江東呼櫐爲藤，似葛而麤大。〉欇，虎櫐。〈今虎豆，纏蔓林樹而生，莢有毛刺，今江東呼爲欇。欇音涉。〉

杞，枸櫰。〈今枸杞也。〉

杬，魚毒。〈杬，大木，子似栗，生南方，皮厚，汁赤，中藏卵果。〉

椒，大椒。〈今椒樹叢生實大者名爲椒。〉

楔，鼠梓。〈楸屬也。今江東有虎梓。〉

楓，欇欇。〈楓樹，似白楊，葉員而岐，有脂而香，今之楓香是。〉

寓木，宛童。〈寄生樹，一名蔦。〉

无姑，其實夷。〈无姑，姑榆也，生山中，葉員而厚，剥取皮合漬之，其味辛香，所謂无夷。〉

櫟，其實梂。〈有梂彙自裹。〉

橓，羅。〈今楊橓也，實似梨而小，酢可食。〉

楔，荆桃。〈今櫻桃。〉旄，冬桃。〈子冬熟。〉榹桃，山桃。〈實如桃而小，不解核。〉

休，无實李。〈一名趙李。〉痤，椄慮李。〈今之麥李。〉駁，赤李。〈子赤。〉

棗，壺棗。〈今江東呼棗大而銳上者爲壺，壺猶瓠也。〉邊，要棗。〈子細　　。今謂之鹿盧棗。〉櫅，白棗。〈即今棗子白熟。〉楘，酸棗。〈樹小實酢。《孟子》曰：「養其楘棗。」〉楊徹，齊棗。〈未詳。〉遵，羊棗。〈實小而員，紫黑色，今俗呼之爲羊矢棗。《孟子》曰：「曾晳嗜羊棗。」〉洗，大棗。〈今河東猗氏縣出大棗，子如雞卵。〉煑，填棗。〈未詳。〉蹶洩，苦棗。〈子味苦。〉晳，無實棗。〈不著子者。〉還味，棯棗。〈還味短苦。〉

櫬，梧。〈今梧桐。〉

樸，枹者。〈樸屬叢生者爲枹，《詩》所謂「棫樸枹櫟」。〉

謂櫬，采薪。采薪，即薪。〈指解今樵薪。〉

棪，楖其。〈棪，實似柰，赤，可食。〉

劉，劉杙。〈劉子生山中，實如梨，酢甜，核堅。出交趾。〉

櫰，槐大葉而黑。〈槐樹葉大色黑者名爲櫰。〉守宮槐，葉晝聶宵炕。〈槐葉晝日聶合而夜炕布者名爲守宮槐。〉

槐，小葉曰榎；〈槐當爲楸，楸細葉者爲榎。〉大而皵，楸；〈老乃皮麤皵者爲楸。〉小而皵，榎。〈小而皮麤皵者爲榎。《左傳》曰：「使擇美榎。」〉

椅，梓。〈即楸。〉

栘，赤栜。白者，栜。〈赤栜，樹葉細而岐銳[3]，皮理錯戾，好叢生山中，中爲車輞。白栜，葉員而岐，爲大木。〉

終，牛棘。〈即馬棘也，其刺麤而長。〉

灌木，叢木。〈《詩》曰：「集於灌木。」〉痤木，苻婁。〈謂木病厄傴癭腫無枝條。〉蕢，藹。〈樹實繁茂菴藹。〉枹，遒木，魁瘣。〈謂樹木叢生，根枝節目盤結磈磊。〉

棫，白桵。〈桵，小木叢生，有刺，實如耳璫，紫赤，可啖。〉

棃，山樆。〈即今棃樹。〉

桑辨有葚，椹。〈辨，半也。〉女桑，栘桑。〈今俗呼桑樹小而條長者爲女桑樹。〉

榆白，枌。〈枌，榆先生葉，却著莢，皮色白。〉

唐棣，栘。〈似白楊，江東呼夫栘。〉常棣，棣。〈今山中有棣樹，子如櫻桃，可食。〉

檟，苦荼。〈樹小似梔子，冬生，葉可煮作羹飲。今呼早采者爲荼，晚取者爲茗。一名荈。蜀人名之苦荼。〉

楸樸，心。〈槲楸別名。〉

榮，桐木。〈即梧桐。〉

棧木，干木。〈橿木也，江東呼木觡。〉

檿桑，山桑。〈似桑，材中作弓及車轅。〉

木自斃，柅。〈斃，踣。〉立死，椓。〈不斃頓。〉蔽者，翳。〈樹蔭翳覆地者。《詩》云：「其椓其翳。」〉

木相磨，槤。〈樹枝相切磨。〉棤，皵。〈謂木皮甲錯。〉梢，梢擢。〈謂木无枝柯，梢擢長而殺者。〉

樅，松葉柏身。〈今大廟梁材用此木，《尸子》所謂「松柏之鼠，不知堂密之有美樅」。〉檜，柏葉松身。〈《詩》曰：「檜楫松舟。」〉

句如羽，喬。〈樹枝曲卷，似鳥毛羽。〉下句曰杓，上句曰喬。如木楸曰喬，〈楸樹性其上竦。〉如竹箭曰苞，〈篠竹性叢生。〉如松柏曰茂，〈枝葉婆娑。〉如槐曰茂。〈言亦扶踈茂盛。〉

柷，州木。髦，柔英。〈皆未詳。〉

槐棘醜，喬。〈枝皆翹竦。〉桑柳醜，條。〈阿那垂條。〉椒椒醜，菽。〈菽，莢子聚生成房貌[4]，今江東亦呼菽。椒，似茱萸而小，赤色。〉桃李醜，核。〈子中有核人。〉

瓜曰華之，桃曰膽之，棗李曰謹之，樝梨曰鑽之。〈皆啖食治擇之名。樝，似梨而酢澀，見《禮記》。〉

小枝上繚爲喬。〈謂細枝皆翹繚上句者名爲喬木。〉無枝爲檄。〈檄擢直上。〉木族生爲灌。〈族，叢。〉

校勘記

↑ 「栗」，原作「粟」，據宋監本、古逸叢書本改。

↑ 「殫」，原作「彈」，據宋監本、古逸叢書本、顧校本、單疏本所引改。

↑ 「岐」，原作「岥」，下同，並據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑ 「萸」，原作「蕍」。按「蕍」字，《切韻》《廣韻》並無，惟《集韻》載之，且曰「蕍茱，椒子聚生成房貌」，蓋本此注。然「茱蕍」不在《爾雅》正文，郭注何由解之？固知此「茱蕍」乃後人依譌文而爲說也，不足信據。今據古逸叢書本、單疏本所引改。

釋蟲第十五

螿，天螻。〈螻蛄也。《夏小正》曰：「螿則鳴。」〉

蜚，蠦蜚。〈蜚即負盤，臭蟲。〉

蝡　　，入耳。〈蚰蜒。〉

蜩，蜋蜩，〈《夏小正》傳曰：「蜋蜩者，五彩具。」〉螗蜩。〈《夏小正》傳曰：「螗蜩者，蝘。」俗呼爲胡蟬，江南謂之螗　　，音黃。〉蝭，蜻蜻。〈如蟬而小。《方言》云：「有文者謂之蠽。」《夏小正》曰：「鳴蝭虎懸。」〉蠽，茅蜩。〈江東呼爲茅截，似蟬而小，青色。〉蚚，馬蜩。〈蜩中最大者爲馬蟬。〉蜺，寒蜩。〈寒螿也，似蟬而小，青赤。《月令》曰：「寒蟬鳴。」〉蜓蚞，蝬蠦。〈即蜓蜻也，一名蠗蛄，齊人呼蝬蠦。〉

蛄蚗，蚗蜋。〈黑甲蟲，噉糞土。〉

蝎，蛄　　。〈木中蠹虫。〉

蠪，蠽桑。〈似天牛，長角，體有白點。喜蠽桑樹，作孔入其中。江東呼爲蠽髮。〉

諸慮，奚相。〈未詳。〉

蜉蝣，渠略。〈似蛣蜣，身狹而長，有角，黃黑色，叢生糞土中，朝生暮死，豬好啖之。〉

蚾，蟥蚌。〈甲蟲也，大如虎豆，緑色，今江東呼黃蚌，音瓶。〉

蠸，輿父，守瓜。〈今瓜中黃甲小蟲，喜食瓜葉，故曰守瓜。〉

蝍，蛨蝼。〈蛨蝼，蝼蛄類。〉

不蜩，王蚊。〈未詳。〉

蛄螻。強蚌。〈今米穀中蠹小黑蟲是也。建平人呼爲蚌子，音羋姓。〉

不過，蟷蠪。〈蟷蠪，螗蜋別名。〉其子，蜱蜎。〈一名蜾蠃，蟷蠪卵也。〉

蒺藜，蝍蛆。〈似蝗而大腹，長角，能食虵腦。〉

蝝，蝮蜪。〈蝗子未有翅翼者。《外傳》曰：「蟲舍蚳蝝。」〉

蟋蟀，蝚。〈今促織也，亦名青　　。〉

螯，蟆。〈蛙類。〉

蚺，馬蜤。〈馬蠲，蚼，俗呼馬　　。〉

蛗螽，蠜。〈《詩》曰：「趯趯阜螽。」〉草螽，負蠜。〈《詩》云：「喓喓草蟲。」謂常羊也。〉蜓螽，蜙蝑。〈蜙蝀也，俗呼　　[1]。〉蟿螽，蝧蚱。〈今俗呼似蜙蝀而細長、飛翅作聲者爲蝧蚱。〉土螽，蠰谿。〈似蝗而小，今謂之土　　。〉

蠘蚓，蜓蚕。〈即蛩蟺也，江東呼寒蚓。〉

莫貙，蟷蜋，蜂。〈螗蜋，有斧蟲，江東呼石蜋。孫叔然以《方言》說此，義亦不了。〉

虹蛵，負勞。〈或曰：即蜻蛉也，江東呼狐梨。所未聞。〉

蛨，毛蠹。〈即蛓。〉

蟔，蛅蜇。〈蛓屬也。今青州人呼蛓爲蛅蜇。孫叔然云八角螫蟲，失之。〉

蟠，鼠負。〈瓮器底蟲。〉

蟫，白魚。〈衣、書中蟲。一名蛸魚。〉

蝭，羅。〈蠶蝭。〉

螒，天雞。〈小蟲，黑身赤頭。一名莎雞，又曰榿雞。〉

傅，負版。〈未詳。〉

強，蚚。〈即強醜捋。〉

蜉，螪何。〈未詳。〉

蝗，蛹。〈蠶蛹[2]。〉

蜆，綪女。〈小黑蟲，赤頭，喜自經死，故曰綪女。〉

蚍蜉，大蟻。〈俗呼爲馬蚍蜉。〉小者，蟻。〈齊人呼蟻蠭蛘。〉蠪，朾蟻。〈赤駮蚍蜉。〉　　，飛蟻。〈有翅。〉其子，蚳。〈蚳，蟻卵。《周禮》曰：「蜃蚳醬。」〉

次蟗，罶罷。罶罷，罷螯。〈今江東呼蝬螯，音掇。〉土罶罷，〈在地中布網者。〉草罶罷。〈絡幕草上者。〉

土螘，〈今江東呼大螘在地中作房者爲土螘，啖其子，即馬螘。今荊、巴閒呼爲蟺，音憚。〉木螘。〈似土螘而小，在樹上作房。江東亦呼爲木螘。又食其子。〉

蟦，蠐螬。〈在糞土中。〉蟰蠐，蝎。〈在木中。今雖通名爲蝎，所在異。〉

　　威，委黍。〈舊說鼠　　別名，然所未詳。〉

蠨蛸，長踦。〈小蠷蜘長脚者，俗呼爲喜子。〉

蛭蟧，至掌。〈未詳。〉

國貉，蟲蠁。〈今呼蛹蟲爲蠁。《廣雅》云：「土蛹，蠁蟲。」〉

蠖，蚚蠖[3]。〈今蝍　　。〉

果蠃，蒲盧。〈即細　　螘也，俗呼爲蠨蛸。〉螟蛉，桑蟲。〈俗謂之桑蟃，亦曰戎女。〉

蝎，桑蠹。〈即蛞　　。〉

熒火，即炤。〈夜飛，腹下有火。〉

密肌，繼英。〈未詳。〉

蚅，烏蠋。〈大蟲，如指，似蠶，見《韓子》。〉

蠓，蠛蠓。〈小蟲，似蚋，喜亂飛。〉

王，蛈蝪。〈即蝗蟷[4]，似蠷螋，在穴中，有蓋。今河北人呼蛈蝪。〉

蟓，桑繭。〈食桑葉作繭者，即今蠶。〉雒由，檧繭、〈食檧葉。〉棘繭、〈食棘葉。〉欒繭。〈食欒葉。〉蚹，蕭繭。〈食蕭葉者。皆蠶類。〉

螽醜螑。〈剖母背而生。〉螽醜奮。〈好奮迅作聲。〉強醜捋。〈以脚自摩捋。〉蠭醜螲。〈垂其腴。〉蠅醜扇。〈好搖翅。〉

食苗心，螟。食葉，　　。食節，賊。食根，蟊。〈分別蟲啖食禾所在之名耳。皆見《詩》。〉

有足謂之蟲，無足謂之豸。

校勘記

↑「　　」，原作「蝽蟒」，據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑「蛹」，原作「蜹」，據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑「蚹」，原作「版」，據唐石經、宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑「蟷」，原作「蝠」，據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

釋魚第十六

鯉。〈今赤鯉魚。〉鱣。〈鱣，大魚，似鱘而短，鼻口在頷下，體有邪行甲，無鱗，肉黃，大者長二三丈。今江東呼爲黃魚。〉鰋。〈今鰋，額白魚。〉鮎。〈別名鯷。江東通呼鮎爲鯰〉鱧。〈鮦也。〉鯇。〈今鯶魚[1]，似鱒而大。〉

鯊，鮀。〈今吹沙小魚，體員而有點文。〉

鮂，黑鰦。〈即白鰷，江東呼爲鮂。〉

鰨，鮭。〈今泥鮭。〉

鯁，大鮦。小者，鯌。〈今青州呼小鱺爲鯌。〉

鮂，大鱯。小者，鮡。〈鱯似鮎而大，白色。〉

鰝，大鰕。〈鰕大者，出海中，長二三丈，鬚長數尺。今青州呼鰕魚爲鰝，音酆鄗。〉

鯤，魚子。〈凡魚之子總名鯤。〉

鱀，是鯞。〈鱀，鰅屬也。體似鱣，尾如鮪魚，大腹，喙小銳而長，齒羅生，上下相銜，鼻在額上，能作聲。少肉多膏，胎生，健啖細魚，大者長丈餘，江中多有之。〉

鱦，小魚。〈《家語》曰：「其小者鱦魚也。」今江東亦呼魚子未成者爲鱦，音繩。〉

鮥，鮛鮪。〈鮪，鱣屬也，大者名王鮪，小者名鮛鮪。今宜都郡自京門以上江中通出鱣鱣之魚，有一魚狀似鱣而小，建平人呼鮥子，即此魚也，音洛。〉

鮯，當魬。〈海魚也，似鯿而大鱗，肥美多鯁。今江東呼其最大長三尺者爲當魬，音胡。〉

鱍，鱴刀。〈今之鱎魚也，亦呼爲魶魚。〉

鱊鮆，鱖鯞。〈小魚也，似鮒子而黑，俗呼爲魚婢，江東呼爲妾魚。〉

魚有力者，黴。〈強大多力。〉

魵，鰕。〈出穢邪頭國，見《吕氏字林》。〉

鮅，鱒。〈似鱓子，赤眼。〉

魴，魬。〈江東呼魴魚爲鯿，一名魬，音毗。〉

鰲，鯠。〈未詳。〉

蜎，蠉。〈井中小蛄蠏，赤蟲。一名子孓[2]，《廣雅》云。〉

蛭，蟣。〈今江東呼水中蛭蟲入人肉者爲蟣。〉

科斗，活東。〈蝦蟆子。〉

魁陸。〈《本草》云：「魁，狀如海蛤，員而厚，外有理縱橫。」即今之蚶也。〉

蜪蚾。〈未詳。〉

黿　　，蟾諸。〈似蝦蟆，居陸地。淮南謂之去蚊[3]。〉在水者，鼁。〈耿鼁也，似青蛙，大腹。一名土鴨。〉

蜌，螷。〈今江東呼蚌長而狹者爲螷。〉

蚌，含漿。〈蚌即蜃也。〉

鼇三足，能。龜三足，賁。〈《山海經》曰：「從山多三足鼈，大苦山多三足龜[4]。」今吳興郡陽羨縣君山上有池，池中出三足鼈，又有六眼龜。〉

蚹蠃，蜾蠃。〈即蝸牛也。〉

蠃，小者蜬。〈螺，大者如斗，出日南漲海中，可以爲酒杯。〉

蝑蠌，小者蟧。〈螺屬，見《埤蒼》。或曰：即彭蝑也，似蟹而小。音滑。〉

蜃，小者珧。〈珧，王珧，即小蚌。〉

龜，俯者靈，〈行頭低。〉仰者謝；〈行頭仰。〉前弇諸果，〈甲前長。〉後弇諸獵；〈甲後長。〉左倪不類，〈行頭左庳，今江東所謂左食者，以甲卜審。〉右倪不若。〈行頭右庳，爲右食，甲形皆爾。〉

貝，居陸賧，在水者蜬。〈水陸異名也。貝中肉如科斗，但有頭尾耳。〉大者魧，〈《書大傳》曰：「大貝如車渠。」車渠謂車輞，即魧屬。〉小者鯧。〈今細貝亦有紫色者，出日南。〉玄貝，貽貝。〈黑色貝也。〉餘貥，黃白文。〈以黃爲質，白爲文點。〉餘

泉，白黃文。〈以白爲質，黃爲文點。今之紫貝以紫爲質，黑爲文點。〉蚆，博而頯。〈頯者，中央廣，兩頭銳。〉蜫，大而險。〈險者，謂汙薄。〉　　，小而橢。〈即上小貝。橢，謂狹而長。此皆說貝之形容。〉

蠑螈，蜥蜴。蜥蜴，蝘蜓。蝘蜓，守宮也。〈轉相解，博異語，別四名也。〉

鴃，蝮。〈蝮屬，大眼，最有毒。今淮南人呼蝮子，音惡。〉螣，螣蛇。〈龍類也，能興雲霧而遊其中。淮南云蟒蛇。〉蟒，王蛇。〈蟒，蛇最大者，故曰王蛇。〉蝮虺，博三寸，首大如擘。〈身廣三寸，頭大如人擘指。此自一種蛇，名爲蝮虺。〉

鯢，大者謂之鰕。〈今鯢魚似鮎，四脚，前似獼猴[5]，後似狗，聲如小兒啼，大者長八九尺。〉

魚枕謂之丁，〈枕在魚頭骨中，形似篆書「丁」字，可作印。〉魚腸謂之乙，魚尾謂之丙。〈此皆似篆書字，因以名焉。《禮記》曰：「魚去乙。」然則魚之骨體盡似「丙」「丁」之屬，因形名之。〉

一曰神龜，〈龜之最神明。〉二曰靈龜，〈涪陵郡出大龜，甲可以卜，緣中文似璅瑁，俗呼爲靈龜，即今觜蠵龜，一名靈蠵，能鳴。〉三曰攝龜，〈小龜也，腹甲曲折，解能自張閉，好食蛇。江東呼爲陵龜。〉四曰寶龜，〈《書》曰：「遺我大寶龜。」〉五曰文龜，〈甲有文彩者。《河圖》曰：「靈龜負書，丹甲青文。」〉六曰筮龜，〈常在蓍叢下潛伏，見《龜策傳》。〉七曰山龜，八曰澤龜，九曰水龜，十曰火龜。〈此皆說龜生之處所。火龜猶火鼠耳。物有含異氣者，不可以常理推，然亦無所怪。〉

校勘記

↑　「鰴」，原作「鱓」，據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑　「子孓」，原作「子子」，據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑　「蚊」，原作「蚉」，據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑　「苦」，原作「若」，據古逸叢書本、單疏本所引、《山海經》改。

↑ 「獼」，原作「獮」，據宋監本、古逸叢書本改。

釋鳥第十七

隹其，鶉鴳。〈今鶉鳩。〉

鶹鳩，鶻鵃。〈似山鵲而小，短尾，青黑色，多聲。今江東亦呼爲鶻鵃。〉

鴳鳩，鵠鵴。〈今之布穀也。江東呼爲穫穀。〉

鶵鳩，鵜鶵。〈小黑鳥，鳴自呼。江東名爲烏鴭。〉

鴭鳩，王鴭。〈鵰類，今江東呼之爲鶚，好在江渚、山邊食魚。《毛詩傳》曰：「鳥摯而有別。」〉

鵨，鵋鶂。〈今江東呼鵂鶹爲鵋鶂，亦謂之鴝鵨，音格。〉

鷗，鵛軌。〈未詳。〉

鴡，天狗。〈小鳥也，青似翠，食魚。江東呼爲水狗。〉

鷚，天鶻。〈大如鷃雀，色似鶉，好高飛作聲。今江東名之天鷚，音綢繆。〉

鵧鸐，鵝。〈今之野鵝。〉

鶻，鵖鴶。〈今呼鶻鴶。〉

鵨，烏　　。〈水鳥也，似鳧而短頸，腹、翅紫白，背上緑色。江東呼烏　　，音駮。〉

舒鴈，鵝。〈《禮記》曰：「出如舒鴈。」今江東呼　　，音加。〉舒鳧，鶩。〈鴨也。〉

鴳，鵖鵴。〈似鳧，脚高，毛冠。江東人家養之，以厭火災。〉

鴢，鵸鷊。〈未詳。〉

鶖，鴮鸅。〈今之鶖鶘也，好羣飛，沈水食魚，故名洿澤。俗呼之爲淘河。〉

鶤，天鷄。〈鶤鷄，赤羽。《逸周書》曰：文鶤若彩鷄，成王時蜀人獻之。〉

鸐，山鵲。〈似鵲而有文彩，長尾，觜、脚赤。〉

鸛，負雀。〈鸛，鷃也，江南呼之爲鸛。善捉雀，因名云。音淫。〉

齧齒艾。〈未詳。〉

鶃，鶂老。〈鴒鶃也[1]，俗呼爲癡鳥。〉

鴳，鵖。〈今鵖雀。〉

桑鴳，竊脂。〈俗謂之青雀，觜曲，食肉，好盜脂膏，因名云。〉

鳭鶃，剖葦。〈好剖葦皮，食其中蟲，因名云。江東呼蘆虎。似雀，青班長尾。〉

桃蟲，鷦。其雌，鶨。〈鷦　　，桃雀也，俗呼爲巧婦。〉

鸑，鳳。其雌，皇。〈瑞應鳥，鷄頭、蛇頸、燕頷、龜背、魚尾，五彩色，其高六尺許。〉

鵹鴿，雝渠。〈雀屬也，飛則鳴，行則搖。〉

鷾斯，鶨鵙。〈雅烏也，小而多羣，腹下白。江東亦呼爲鶨烏，音匹。〉

燕，白脰烏。〈脰，頸。〉

鴽，鴘母。〈鷾也[2]，青州呼鴘母。〉

密肌，繫英。〈《釋蟲》以有此名，疑誤重。〉

鶱周。〈子鶱鳥，出蜀中。〉

燕燕，鳦。〈《詩》云：「燕燕于飛。」一名玄鳥。齊人呼鳦。〉

鴟鴞，鸮鴟。〈鴟類。〉

狂，茅鴟。〈今　　鴟也，似鷹而白。〉怪鴟。〈即鴟鵂也，見《廣雅》。今江東通呼此屬爲怪鳥。〉梟，鴟。〈土梟。〉

鶛，劉疾。〈未詳。〉

生哺，鷇。〈鳥子須母食之。〉生噣，雛。〈能自食。〉

爰居，雜縣。〈《國語》曰：「海鳥爰居。」漢元帝時，琅邪有大鳥如馬駒，時人謂之爰居。〉

春鳽，鶅鶋。夏鳽，竊玄。秋鳽，竊藍。冬鳽，竊黃。桑鳽，竊脂。棘鳽，竊丹。行鳽，唶唶。宵鳽，嘖嘖。〈諸鳽皆因其毛色音聲以爲名。竊藍，青色。〉

鵹鴘，戴鶖。〈鶖即頭上勝，今亦呼爲戴勝。鵹鴘猶　　鶛，語聲轉耳。〉

鶐，澤虞。〈今涸澤鳥，似水鴞，蒼黑色，常在澤中，見人輒鳴喚不去，有象主守之官，因名云。俗呼爲護田鳥。〉

鶿，鸕。〈即鸕鷀也，觜頭曲如鈎，食魚。〉

鶫，鶉。其雄，鶛。牝，瘖。〈鶉[3]，鷾屬。〉

鸍，沈鳧。〈似鴨而小，長尾，背上有文。今江東亦呼爲鸍，音施。〉

鴢，頭鴳。〈似鳧，脚近尾，略不能行。江東謂之魚鴳，音髐箭。〉

鶨鳩，寇雉。〈鶨，大如鴿，似雌雉。鼠脚，無後指，岐尾，爲鳥憨急[4]，羣飛，出北方沙漠地。〉

雀，老鶧。〈木兔也，似鴟鴞而小，兔頭，有角，毛脚，夜飛，好食鷄。〉

鷄鶩，鳥。〈似雉，青身白頭。〉

狂，瘳鳥。〈狂鳥，五色，有冠，見《山海經》。〉

皇，黃鳥。〈俗呼黃離留，亦名摶黍。〉

翠，鸐。〈似燕，紺色，生鬱林。〉

鶅，山烏。〈似烏而小，赤觜，穴乳，出西方。〉

蝙蝠，服翼。〈齊人呼爲蟙蠼，或謂之仙鼠。〉

晨風，鷐。〈鷙屬。《詩》曰：「鴥彼晨風。」〉

鸉，白鷹。〈似鷹，尾上白。〉

寇雉，泆泆。〈即鶨鳩也。〉

鷷，蝨母。〈似烏　　而大，黃白雜文，鳴如鴿聲。今江東呼爲蚊母。俗說此鳥常吐蚊，故以名云。〉

鷓，須贏。〈鷓，鷫鷓，似鳧而小，膏中瑩刀。〉

鼯鼠，夷由。〈狀如小狐，似蝙蝠，肉翅，翅尾、項脊毛紫赤色，背上蒼艾色，腹下黃，喙頷雜白，脚短爪長，尾三尺許，飛且乳。亦謂之飛生。聲如人呼，食火煙，能從高赴

下，不能從下上高。〉

倉庚，商庚。〈即鶩黃也。〉

鴳，餔　　[5]。〈未詳。〉

鷹，鵪鳩。〈「鵪」當爲「鶉」，字之誤耳。《左傳》作「鶉鳩」，是也。〉

鶼鶼，比翼。〈說已在上。〉

鶩黃，楚雀。〈即倉庚也。〉

鴷，斲木。〈口如錐，長數寸。常斲樹食蟲，因名云。〉

鷖，鷗鷗。〈似烏，蒼白色。〉

鸕諸雉。〈未詳。或云即今雉。〉

鷺，舂鉏。〈白鷺也，頭、翅、背上皆有長翰毛。今江東人取以爲睫櫼，名之曰白鷺縗。〉

鷄雉。〈青質，五彩。〉鷮雉。〈即鷮雞也，長尾，走且鳴。〉鳪雉。〈黃色，鳴自呼。〉鷩雉。〈似山雞而小，冠、背毛黃，腹下赤，項緑，色鮮明。〉秩秩海雉。〈如雉而黑，在海中山上。〉鸐山雉。〈長尾者。〉鞸雉。鵫雉。〈今白鵫也。江東呼白鞸，亦名白雉。〉雉絶有力，奮。〈最健鬬。〉伊洛而南，素質、五采皆備成章曰翬。〈翬亦雉屬，言其毛色光鮮。〉江淮而南，青質、五采皆備成章曰鷄。〈即鷄雉也。〉南方曰　　，東方曰鸐，北方曰鶔，西方曰鷷。〈說四方雉之名。〉

鳥鼠同穴，其鳥爲鵌，其鼠爲鼵。〈鼵，如人家鼠而短尾。鵌，似鵻而小，黃黑色。穴入地三四尺[6]，鼠在內，鳥在外，今在隴西首陽縣鳥鼠同穴山中。孔氏《尚書傳》云：「共爲雄雌。」張氏《地理記》云：「不爲牝牡。」〉

鸛鶇，鵧鶃，如鵲，短尾。射之，銜矢射人。〈或說曰：鸛鶇、鵧鶃，一名　　羿。〉

鵲鶌醜，其飛也翐。〈竦翅上下。〉鳶烏醜，其飛也翔。〈布翅翱翔。〉鷹隼醜，其飛也翬。〈鼓翅翬翬然疾。〉鳧鴈醜，其足蹼，〈脚指間有幕蹼屬相著。〉其踵企。〈飛即伸其脚跟企直[7]。〉烏鵲醜，其掌縮。〈飛縮脚腹下。〉

亢，鳥嚨。〈嚨謂喉嚨。亢即咽。〉其粻，嗉。〈嗉者，受食之處，別名嗉，今江東呼粻。〉

鶉子，鴽。鴛子，鶵。〈別鷷、鶉雛之名。〉雉之暮子爲鶵。〈晚生者。今呼少雞爲鶵。〉

鳥之雌雄不可別者，以翼右掩左，雄；左掩右，雌。

鳥少美長醜爲鷷鶹。〈鷷鶹猶留離，《詩》所謂「留離之子」。〉

二足而羽謂之禽，四足而毛謂之獸。

鶌，伯勞也。〈似鵲　　而大，《左傳》曰「伯趙」是。〉

倉庚，黧黃也。〈其色黧黑而黃，因以名云。〉

校勘記

↑ 「鳹」，原作「鴿」。按《釋文》《音釋》並音巨炎切，則作「鳹」是。今據顧校本、單疏本所引改。

↑ 「鷷」，原作「鸘」，據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑ 「鶉」，原作「鴽」，據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑ 「憨」，原作「愍」。按《釋文》引作「憨」，曰：「呼濫反。《字書》云『愚也』。」則作「憨」是。今據宋監本、古逸叢書本、顧校本、單疏本所引改。

↑ 「　　」，原作「敍」，據唐石經、宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑ 「穴」字原脫，據宋監本、古逸叢書本、單疏本所引改。

↑ 「即」，原作「却」。按單疏本引作「則」，則原注當以作「即」是。今據顧校本、阮本《注疏》改。

釋獸第十八

麋，牡，麎；牝，麕；其子，麔；〈《國語》曰：「獸長麕麔。」〉其跡，躔；〈脚所踐處。〉絶有力，狄。

鹿，牡，麚；牝，麀；其子，麛；其跡，速；絶有力，　　。

麕，牡，麌；〈《詩》曰：「麀鹿麌麌。」鄭康成解即謂此也，但重言耳。〉牝，麇；其子，麆；其跡，解；絶有力，豜。

狼，牡，豺；牝，狼；其子，獑；絶有力，迅。

兔子，媻；〈俗呼曰　　。〉其跡，迃；絶有力，欣。

豕子，豬。〈今亦曰彘，江東呼豨，皆通名。〉豵，豮。〈俗呼小豮豬爲豵子。〉幺，幼。〈最後生者，俗呼爲幺豚。〉奏者，豷。〈今豷豬，短頭，皮理腠蹙。〉豕生三，豵；二，師；一，特。〈豬生子常多，故別其少者之名。〉所寢，檜。〈檜，其所卧蓐。〉四豜皆白，豯。〈《詩》云：「有豕白蹢。」蹢，蹄也。〉其跡，刻。絶有力，豝。〈即豕高五尺者。〉牝，豜。〈《詩》云：「一發五豜。」〉

虎竊毛謂之虓貓。〈竊，淺也。《詩》曰：「有貓有虎。」〉

貘，白豹。〈似熊，小頭，庳脚，黑白駁，能舐食銅鐵及竹。骨節強直，中實少髓，皮辟濕。或曰：豹白色者別名貘。〉

虪，白虎。〈漢宣帝時，南郡獲白虎，獻其皮骨爪牙。〉貙，黑虎。〈晉永嘉四年，建

平秭歸縣檻得之，狀如小虎而黑，毛深者爲班。《山海經》云：「幽都山多玄虎、玄豹。」〉

貙，無前足。〈晉大康七年，召陵扶夷縣檻得一獸，似狗，豹文，有角，兩脚，即此種類也。或說：貙似虎而黑，無前兩足。〉

鼫，鼠身長須而賊，秦人謂之小驢。〈鼫，似鼠而馬蹄，一歲千斤，爲物殘賊。〉

熊虎醜，其子，狗；絶有力，麤。〈《律》曰：「捕虎一，購錢三千，其狗半之。」〉

貍子，　　。〈今或呼貙貍。〉貀子，貆。〈其雌者名　　。今江東呼貉爲　　。〉貙子，貗。〈貙豚也，一名貜。〉

貔，白狐。其子，豰。〈一名執夷，虎豹之屬。〉

麝父，麝足。〈脚似麞，有香。〉

豺，狗足。〈脚似狗。〉

貙獌，似貍。〈今山民呼貙虎之大者爲貙豻，音岸。〉

羆如熊，黃白文。〈似熊而長頭，高脚，猛憨多力，能拔樹木，關西呼曰貑羆。〉

麤，大羊。〈麤羊，似羊而大，角員銳，好在山崖間。〉

麢，大麃，牛尾，一角。〈漢武帝郊雍，得一角獸，若麃然，謂之麟者，此是也。麃即麈。〉

　　，大麞，旄毛，狗足。〈旄毛獷長。〉

魋如小熊，竊毛而黃。〈今建平山中有此獸，狀如熊而小，毛麤淺，赤黃色，俗呼爲赤熊，即魋也。〉

貔貙，類貙，虎爪，食人，迅走。〈迅，疾。〉

狻麑，如虢貓，食虎豹。〈即師子也，出西域。漢順帝時，疎勒王來獻犎牛及師子。《穆天子傳》曰：「狻猊日走五百里。」〉

騶如馬，一角。不角者，騏。〈元康八年，九真郡獵得一獸，大如馬，一角，角如鹿茸，此即騶也。今深山中人時或見之，亦有無角者。〉

羬如羊。〈羬羊，似吴羊而大角，角椭，出西方。〉

麖，麠身，牛尾，一角。〈角頭有肉。《公羊傳》曰：「有麠而角。」〉

猶如麂，善登木。〈健上樹。〉

貑，脩毫。〈毫毛長。〉

貙似貍。〈今貙虎也，大如狗，文如貍。〉

兕似牛。〈一角，青色，重千斤。〉

犀似豕。〈形似水牛，豬頭，大腹，庳脚，脚有三蹄，黑色；三角，一在頂上，一在額上，一在鼻上，鼻上者即食角也，小而不椭。好食棘。亦有一角者。〉

彙，毛刺。〈今蝟，狀似鼠。〉

狒狒如人，被髮，迅走，食人。〈梟羊也。《山海經》曰：「其狀如人，面長，脣黑，身有毛，反踵[1]，見人則笑。」交廣及南康郡山中亦有此物，大者長丈許，俗呼之曰山都。〉

貍狐貙貗醜，其足，蹯；〈皆有掌蹯。〉其跡，　　。〈　　，指頭處。〉

蒙頌，猱狀。〈即蒙貴也，狀如蜼而小，紫黑色，可畜，健捕鼠，勝於貓。九真、日南皆出之。猱亦獼猴之類。〉

猱蝯，善援。〈便攀援。〉玃父，善顧。〈貙玃也，似獼猴而大，色蒼黑，能玃持人，好顧眄[2]。〉

威夷，長脊而泥。〈泥，少才力。〉

麝、麢，短脰。〈脰，項。〉

贙，有力。〈出西海，大秦國有養者。似狗，多力，獷惡。〉

豦，迅頭。〈今建平山中有豦，大如狗，似獼猴，黃黑色，多髯鬣，好奮迅其頭[3]，能舉石擿人，玃類也。〉

蜼，卬鼻而長尾[4]。〈蜼似獼猴而大，黃黑色，尾長數尺，似獺，尾末有岐，鼻露向上，雨即自縣於樹，以尾塞鼻，或以兩指。江東人亦取養之。爲物捷健。〉

時，善粲領。〈好登山峯。〉

猩猩，小而好啼。〈《山海經》曰：「人面豕身，能言語。」今交阯封谿縣出猩猩，狀貜狗，聲似小兒啼。〉

闕洩，多狃。〈說者云脚饒指，未詳。〉

寓屬

鼢鼠。〈地中行者。〉鼸鼠。〈以頰裏藏食。〉鼷鼠。〈有螫毒者。〉鼫鼠。〈《夏小正》曰：「鼫鼩則穴。」〉鼩鼠。〈今鼩似鼲，赤黃色，大尾，啖鼠。江東呼爲鼩，音牲。〉鼬鼠。〈小鼦鼬也，亦名　鼬。〉鼱鼠。〈未詳。〉鼰鼠。〈《山海經》說獸云「狀如鼰鼠」，然形則未詳。〉鼫鼠。〈形大如鼠，頭似兔，尾有毛，青黃色，好在田中食粟豆。關西呼爲鼫鼠，見《廣雅》，音雀[5]。〉鼩鼠。鼸鼠。〈皆未詳。〉

豹文，鼮鼠。〈鼠文彩如豹者。漢武帝時得此鼠，孝廉郎終軍知之，賜絹百匹。〉

鼵鼠。〈今江東山中有鼵鼠，狀如鼠而大，蒼色，在樹木上。音巫覡。〉

鼠屬

牛曰齝。〈食之已久，復出嚼之。〉羊曰齥。〈今江東呼齝爲齥，音漏洩。〉麋鹿曰臆。〈江東名咽爲臆。臆者，齕食之所在，依名云。〉鳥曰嗉。〈咽中裹食處。〉寓鼠曰嗛。〈頰裏貯食處。寓，謂獼猴之類寄寓木上。〉

臆屬

獸曰釁。〈自奮釁。〉人曰撟。〈頻伸夭撟。〉魚曰須。〈鼓鰓須息。〉鳥曰臭。〈張兩翅。皆氣體所須。〉

須屬

校勘記

↑ 「反」，原作「及」，據古逸叢書本、單疏本所引、阮本《注疏》、《山海經》改。

↑ 「眄」，原作「盼」。按《釋文》曰「亡見反」，則作「眄」是。今據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑ 「好」，原作「如」，據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑ 「卬」，原作「卭」，據唐石經、宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑ 「鼩」原作「鼬」，「雀」原作「瞿」。按《釋文》曰：「郭音雀，將畧反。郭注本雀字或誤為瞿字，沈旋因云『郭以為鼬鼠，音求于反』，非也。」然則作「鼩」「雀」者是。今據單疏本所引、邵晉涵《正義》改。

釋畜第十九

騊駼馬。〈《山海經》云：「北海内有獸，狀如馬，名騊駼。」色青。〉

野馬。〈如馬而小，出塞外。〉

駮如馬，倨牙，食虎豹。〈《山海經》云：「有獸名駮，如白馬，黑尾，倨牙，音如鼓，食虎豹。」〉

騄蹄，趼，善陞巇。〈巇，山形似甑，上大下小。騄蹄，蹄如趼而健上山。秦時有騄蹄苑。〉

騄駼，枝蹄趼，善陞巇。〈騄駼，亦似馬而牛蹄。〉

小領，盜驪。〈《穆天子傳》曰：「天子之駿，盜驪、緑耳。」又曰：「右服盜驪。」盜驪，千里馬。領，頸。〉

絶有力，騬。〈即馬高八尺。〉

膝上皆白，惟𩥈。四骹皆白，驓。〈骹，膝下也。〉四蹢皆白，首。〈俗呼爲踏雪馬。〉前足皆白，騏。後足皆白，驐。前右足白，啓；〈《左傳》：「曰啓服。」〉左白，踦。〈前左脚白。〉後右足白，驤；左白，𩥈。〈後左脚白。《易》曰：「震爲𩥈足。」〉

騚馬白腹，騵。〈騚，赤色黑鬣。〉驪馬白跨，驈。〈驪，黑色。跨，髀閒。〉白州，驠。〈州，竅。〉尾本白，騢。〈尾株白[1]。〉尾白，騠。〈但尾毛白[2]。〉馰顙，白顛。〈戴星馬也。〉白達素，縣。〈素，鼻莖也，俗所謂漫鱸徹齒。〉面顙皆白，惟駹。〈顙，額。〉

回毛在膺，宜乘；〈樊光云：「俗呼之官府馬。」伯樂《相馬法》：「旋毛在腹下如乳者，千里馬。」〉在肘後，減陽；在幹，茸方；〈幹，脅。〉在背，鬨廣。〈皆別旋毛所在之名。〉

逆毛，居駾。〈馬毛逆刺。〉

騋，牝；驪，牡。〈《詩》云：「騋牝三千。」馬七尺已上爲騋，見《周禮》。〉玄駒，

褭驂。〈玄駒，小馬，別名褭驂耳。或曰：此即騕褭，古之良馬名。〉

牡曰騭，〈今江東呼駁馬爲騭，音質。〉牝曰騇。〈草馬名。〉

騵白，駁。黃白，騧。〈《詩》曰：「騧駁其馬。」〉騵馬黃脊，騝。驪馬黃脊，騮。〈皆背脊毛黃。〉青驪，騚。〈今之鐵驄。〉青驪驎，驔。〈色有深淺，班駁隱粼，今之連錢驄。〉青驪繁鬣，騌。〈《禮記》曰：「周人黃馬繁鬣。」繁鬣，兩被毛，或云美髦鬣。〉驪白雜毛，犖。〈今之烏驄。〉黃白雜毛，駓。〈今之桃華馬。〉陰白雜毛，騆。〈陰，淺黑。今之泥驄。〉蒼白雜毛，騅。〈《詩》曰：「有騅有駓。」〉彤白雜毛，騢。〈即今之赭白馬。彤，赤。〉白馬黑鬣，駱。〈《禮記》曰：「夏后氏駱馬黑鬣。」〉白馬黑脣，駽；黑喙，騙。〈今之淺黃色者爲騙馬。〉一目白，瞷；二目白，魚。〈似魚目也。《詩》曰：「有驈有魚。」〉

既差我馬，差，擇也。宗廟齊毫，〈尚純。〉戎事齊力，〈尚強。〉田獵齊足。〈尚疾。〉

馬屬

犘牛。〈出巴中，重千斤。〉　　牛。〈即犎牛也，領上肉　　胅起，高二尺許，狀如橐駝，肉鞍一邊，健行者日三百餘里。今交州合浦徐聞縣出此牛。〉犦牛。〈犦牛，庳小，今之犎牛也，又呼果下牛。出廣州高涼郡。〉魏牛。〈即犪牛也，如牛而大，肉數千斤，出蜀中。《山海經》曰：「岷山多犪牛。」〉犥牛。〈旄牛也，髀、膝、尾皆有長毛。〉犝牛。〈今無角牛。〉犕牛。〈未詳。〉

角一俯一仰，觭。〈牛角低仰。〉皆踊，觤。〈今豎角牛。〉

黑脣，犉。〈《毛詩傳》曰：「黃牛黑脣。」此宜通謂黑脣牛。〉黑眥，牰。〈眼眥黑。〉黑耳，犘。黑腹，牧。黑脚，犈。〈皆別牛黑所在之名。〉

其子，犢。〈今青州呼犢爲　　。〉

體長，牳[3]。〈長身者。〉

絶有力，欣犌。

牛屬

羊，牡，羬；〈謂吴羊白羝。〉牝，牂。〈《詩》曰：「牂羊墳首。」〉

夏羊，〈黑羖纏。〉牡，羯；〈黑羝也。《歸藏》曰：「兩壺兩羯。」〉牝，羖。〈今人便以牂羖爲白黑羊名。〉

角不齊，觤。〈一短一長。〉角三觜，羭。〈觜角三匝。〉

羬羊，黃腹。〈腹下黃。〉

未成羊，羖。〈俗呼五月羔爲羖。〉

絶有力，奮。

羊屬

犬生三，猥；二，師；一，獑。〈此與豬生子義同，名亦相出入。〉

未成毫，狗。〈狗子未生毾毛者。〉

長喙，獫。短喙，猲獢。〈《詩》曰：「載獫猲獢。」〉

絶有力，狣。

尨，狗也。〈《詩》曰：「無使尨也吠。」〉

狗屬

雞，大者蜀。〈今蜀雞。〉蜀子，雛。〈雛子名。〉

未成雞，倢。〈今江東呼雞少者曰倢，音練也。〉

絶有力，奮。〈諸物有氣力多者，無不健，自奮迅，故皆以名云。〉

雞屬

馬八尺爲騋。〈《周禮》云：「馬八尺已上爲騋。」〉

牛七尺爲犉。〈《詩》曰：「九十其犉。」亦見《尸子》。〉

羊六尺爲羬。〈《尸子》曰：「大羊爲羬，六尺。」〉

彘五尺爲豭。〈《尸子》曰：「大豕爲豭，五尺。」今漁陽呼猪大者爲豭。〉

狗四尺爲獒。〈《公羊傳》曰：「靈公有害狗，謂之獒也。」《尚書》孔氏傳曰：「犬高四尺曰獒。」即此義。〉

雞三尺爲鶤。〈陽溝巨鶤，古之名雞。〉

六畜

校勘記

↑ 「株」，原作「朱」，據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑ 「但」，原作「俱」，據宋監本、古逸叢書本、顧校本改。

↑ 「犉」，原作「犖」。按《釋文》音傅蓋反，《音釋》音貝，則當從市聲，作「犉」是。今據鄭樵本、羽澤山房本、古逸叢書本、阮本《注疏》校勘記改。