第12/2026號法律

维基文库 · 免费全文 · CC BY-SA 4.0

第12/2026號法律
修改第17/2009號法律《禁止不法生產、販賣和吸食麻醉藥品及精神藥物》
2026年8月17日

《第12/2026號法律》經立法會於2026年8月13日通過本法律，行政長官岑浩輝於2026年8月14日發佈本法律，並於2026年8月17日刊登於《澳門特別行政區公報》。

立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條（一）項，制定本法律。

第一條 修改第17/2009號法律的附表

一、在經第4/2014號法律、第10/2016號法律、第10/2019號法律、第22/2020號法律、第10/2021號法律、第4/2023號法律、第18/2023號法律、第16/2024號法律及第2/2025號法律修改的第17/2009號法律第四條第二款所指的表一A、表二B及表二C中分別增加以下物質，該等物質載於作為本法律組成部分的附件一：

（一） 表一A：

（1） N-吡咯烷基丙托尼秦；

（2） N-吡咯烷基美托尼秦；

（3） Etonitazepipne；

（4） N-去乙基異丙托尼秦；

（二） 表二B：六氫大麻酚；

（三） 表二C：

（1） 三氟乙咪酯；

（2） 丁托咪酯；

（3） 仲丁咪酯；

（4） 異丁咪酯；

（5） 4-氟依托咪酯；

（6） 甲氧羰基環丙咪酯；

（7） 2,6-二氯-3-氟依托咪酯。

二、在第17/2009號法律第四條第四款所指的表四中，增加卡立普多，該物質載於作為本法律組成部分的附件一。

第二條 取代

一、第17/2009號法律第十一條第二款所指的每日用量參考表，由作為本法律組成部分的附件二所載每日用量參考表取代。

二、第17/2009號法律第四條第二款所指的表二A，由作為本法律組成部分的附件三所載表二A取代。

第三條 生效

本法律自公佈翌日起生效。

二零二六年八月十三日通過。

立法會主席　張永春

二零二六年八月十四日簽署。

命令公佈。

行政長官　岑浩輝

附件一

〔第一條第一款所指者〕

表一A

編號
中文名稱
葡文名稱
化學名稱／結構

143
N-吡咯烷基丙托尼秦
N-Pyrrolidino protonitazene
2-(4-propoxybenzyl)-5-nitro-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-benzo[d]imidazole

144
N-吡咯烷基美托尼秦
N-Pyrrolidino metonitazene
2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-benzo[d]imidazole

145
Etonitazepipne
Etonitazepipne

2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-[2-(1-piperidinyl)ethyl]-1H-benzimidazole

146
N-去乙基異丙托尼秦
N-Desethyl isotonitazene
N-ethyl-2-{2-[(4-isopropoxyphenyl)methyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl}ethanamine

〔第一條第二款所指者〕

表二B

編號
中文名稱
葡文名稱
化學名稱／結構

43
六氫大麻酚
Hexahydrocannabinol, HHC
6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo[c]chromen-1-ol

〔第一條第三款所指者〕

表二C

編號
中文名稱
葡文名稱
化學名稱／結構

19

三氟乙咪酯
TF-Etomidate
2,2,2-trifluoroethyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate

20
丁托咪酯
Butomidate
butyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate

21
仲丁咪酯
sec-Butomidate
sec-butyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate

22
異丁咪酯
Isobutomidate
iso-butyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate

23
4-氟依托咪酯
4F-Etomidate
ethyl 1-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]-1H-imidazole-5-carboxylate

24
甲氧羰基環丙咪酯
ABP-700
1-(methoxycarbonyl)cyclopropyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate

25
2,6-二氯-3-氟依托咪酯
2,6-diCl-3F-Etomidate
ethyl 1-[1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethyl]-1H-imidazole-5-carboxylate

〔第一條第二款所指者〕

表四

編號
中文名稱
葡文名稱
化學名稱／結構

69
卡立普多
Carisoprodol
2-[(carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl (1-methylethyl)carbamate

附件二 （第三條第一款所指者） 每日用量參考表

序號
最經常吸食的表一至表四所列植物、物質或製劑
表
每日參考用量【附註】

1
海洛因
I-A
0.25克【註1及註2】

2
美沙酮
I-A
0.1克【註2】

3

嗎啡

Ⅰ-A

0.2克

4

阿片（罌粟汁凝固物）

Ⅰ-A

1克【註3-（2）】

5

鹽酸可卡因

Ⅰ-B

0.2克【註2及註4】

6

可卡因（苯甲酰芽子鹼甲酯）

Ⅰ-B

0.03克【註2及註4】

7

大麻（植物的葉，或其開花或結果的頂部）

Ⅰ-C

1克【註1】

8

大麻樹脂

Ⅰ-C

0.5克【註3-（3）及（4）】

9

大麻油

Ⅰ-C

0.25克【註3-（5）】

10
苯環利定
II-A
0.01克【註3-（1）】

11
麥角二乙胺
II-A
0.0002克【註1】

12
3,4-亞甲二氧基甲基苯丙胺
II-A
0.15克【註3-（1）及（6）】

13
苯丙胺
II-B
0.2克【註1】

14
甲基苯丙胺
II-B
0.2克【註1】

15
Δ-9-四氫大麻酚
II-B
0.05克

16
氯胺酮

II-C
0.6克【註3-（1）】

註：

1．所指的參考量是按照國際麻醉品管制局（INCB — International Narcotics Control Board）的資料而制定。

2．所指的參考量是按照有關慣常使用量的流行病學的資料而制定。

3．所指的參考量為：

（1）官方藥物文件內所指的每日用量；

（2）效力相等於可參考的濫用物質的用量；

（3）按大麻產品所含的四氫大麻酚的平均含量的變數所定的每日平均用量；

（4）平均濃度為百分之十的Δ-9-四氫大麻酚；

（5）平均濃度為百分之二十的Δ-9-四氫大麻酚；

（6）在醫學文獻內所指的含有介乎80毫克至160毫克純正物質的慣常平均用量（ca．2 mg/kg）。然而，某些物質亦有可能混有雜質（如替苯丙胺、咖啡因）或摻合了海洛因。

4．由於鹽酸可卡因及苯甲酰芽子鹼甲酯的化學成分的效價存在明顯不同，因此特別對兩者訂定了不同的用量。

附件三 （第二條第二款所指者）

編號
中文名稱
葡文名稱

化學名稱／結構

1
2,5-二甲氧基-4-溴苯己胺
2C-B
4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

2
2,5-二甲氧基-4-丙硫基苯乙胺
2C-T-7
4-propylthio-2,5-dimethoxyphenethylamine

3
蟾酥鹼
Bufotenina
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-ol

4
卡西酮
Catinona
(－)-(S)-2-aminopropiophenone

5
二乙基色胺
DET
3-[2-(diethylamino)ethyl]indole

6
二甲氧基苯丙胺
DMA
(±)-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

7

(1,2-二甲基庚基)羥基四氫甲基二苯吡喃

DMHP

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

8

二甲基色胺

DMT

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole

9

布苯丙胺

Brolanfetamina, DOB

(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

10

二甲氧基乙基苯丙胺

DOET

(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-phenethylamine

11

氨甲氧苯丙胺

STP, DOM

2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine

12

二丙色胺

DPT

N,N-dipropyltryptamine

13

乙環利定

Eticiclidina, PCE

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

14
乙色胺
Etriptamina
3-(2-aminobutyl)indole

15
苯環利定
Fenciclidina, PCP
1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

16
麥角二乙胺，致幻劑，致幻劑-25
Lisergida, LSD, LSD-25
9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8β-carboxamide

17
替苯丙胺
Tenanfetamina, MDA
α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

18
3,4-亞甲二氧基甲基苯丙胺
MDMA
(±)-N,α-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

19
甲羥芬胺
MMDA
5-methoxy-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

20

麥司卡林
Mescalina
3,4,5-trimethoxyphenethylamine

21
甲米雷司
4-Metilaminorex
(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

22
甲卡西酮
Metilcatinona
2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

23
4-甲硫苯丙胺
4-MTA
α-methyl-4-methylthiophenethylamine

24
乙芬胺
N-etil MDA, MDE
(±)-N-ethyl-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

25
羥芬胺
N-hidroxi MDA
(±)-N-[α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine

26
己苯吡喃
Para-hexilo
3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

27
PMA
PMA
p-methoxy-α-methylphenethylamine

28
副甲氧基甲基苯丙胺
PMMA
Paramethoxymethylamphetamine(=N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane)

29
賽洛西賓
Psilocibina
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate

30
賽洛新
Psilocina, Psilotsin
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

31
咯環利定
Roliciclidina, PHP, PCPY
1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

32
替諾環定
Tenociclidina, TCP
1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine

33
三甲氧基苯丙胺

TMA
(±)-3,4,5,-trimethoxy-α-methylphenethylamine

34
卡西酮的衍生物*
（不包括已列於各附表的物質）
Derivados da Catinona*
(salvo se as substâncias figurarem noutra tabela)

- 任何在結構上可從2-氨基-1-苯基-1-丙酮通過以下任何方式衍生成的化合物：
-Qualquer composto derivado estruturalmente da 2-amino-1-phenyl-1-propanone por modificação de qualquer das seguintes formas:

（1）在苯環上以不限數量的烷基、烷氧基、亞烷二氧基、鹵代烷基或鹵素取代，而不論生成物有否再在苯環上被一個或多個的單價取代基所取代；
(1) por substituição de qualquer extensão no anel fenil pelos substituintes alcoíl, alcóxi, alquillenedioxi, haloalquil ou haleto, quer seja ou não ainda mais substituída no anel fenil por um ou mais substituintes univalentes;

（2）在3-位上以烷基取代；
(2) por substituição na posição-3 com um substituinte alcoíl;

（3）在氮原子上以烷基、雙烷基取代，或把氮原子納入一個環狀結構。
(3) por substituição no átomo de azoto com os grupos alcoíl ou dialcoíl, ou por inclusão do átomo de azoto numa estrutura cíclica.

- 任何在結構上可從2-氨基-1-丙酮的1-位上以各種單環或稠環（不包括苯環或亞烷二氧苯環）衍生成的化合物，不論其有否再用以下任何方式作取代：
-Qualquer composto derivado estruturalmente da 2-aminopropan-1-one por substituição na posição-1 por qualquer sistema anelar monocíclico, ou policíclicos-fundidos (sem ser um sistema anelar fenil ou alquillenedioxifenil), se o composto é ou não:

（1）在單環或稠環上以不限數量的烷基、烷氧基、鹵代烷基或鹵素取代，而不論生成物有否再在環上被一個或多個的單價取代基所取代；
(1) por substituição de qualquer extensão no sistema anelar monocíclico, ou policíclicos-fundidos com substituintes alcoíl, alcóxi, haloalquil ou haleto, quer seja ou não ainda mais substituída no sistema anelar por um ou mais substituintes univalentes;

（2）在3-位上以烷基取代；
(2) por substituição na posição-3 por qualquer substituinte alcoíl;

（3）在2-氨基的氮原子上以烷基或雙烷基取代，或把2-氨基的氮原子納入一個環狀結構。

(3) por substituição do átomo 2-amino nitrogen pelos grupos alcoíl ou dialcoíl ou por inclusão do átomo 2-amino nitrogen numa estrutura cíclica.

35
哌嗪的衍生物
Derivados da Piperazina

- 1-苄基哌嗪
- 1-Benzilpiperazina

- 任何在結構上可從1-苄基哌嗪或1-苯基哌嗪通過以下任何方式衍生成的化合物：
- Qualquer composto estruturalmente derivado da 1-benzilpiperazina ou 1-fenilpiperazina por modificação de qualquer das seguintes maneiras:

（1）在哌嗪環的第2位氮原子上以烷基、苄基、鹵代烷基或苯基取代；
(1) por substituição do segundo átomo de azoto no anel piperazina com os grupos alcoíl, benzil, haloalquíl ou fenil;

（2）在芳香環上以不限數量的烷基、烷氧基、亞烷二氧基、鹵基或鹵代烷基取代。
(2) por substituição em qualquer extensão do anel aromático com os grupos

alcoíl, alcóxi alquilenedioxi, haleto ou haloalquil.

36
墨西哥鼠尾草
-Salvia Divinorum植物
Salvia divinorum

37
丹酚-A
Salvinorina-A
(2S, 4aR, 6aR, 7R, 9S, 10aS, 10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl) dodecahydro-6a, 10b-dimethyl-4, 10-dioxo-2H-naphtho [2,1-c] pyran-7-carboxylic acid methyl ester

38
25B-NBOMe
25B-NBOMe
2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine

39
25C-NBOMe
25C-NBOMe
2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine

40
25I-NBOMe
25I-NBOMe
2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine

41
副甲基甲米雷司
para-Methyl-4-methylami norex, 4,4’-DMAR
para-methyl-4-methylaminorex

42
DOC
DOC
4-chloro-2,5-dimethoxyamfetamine

43
3-甲氧基苯環利定
3-Methoxyphencyclidine
1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine

44
二苯基乙基哌啶
Diphenidine
1-(1,2-diphenylethyl)piperidine

本附表所列物質之可能存在之鹽類。

本附表所列物質之具有特定化學名稱之異構物，但明確不列入本附表之異構物除外。

*卡西酮的衍生物中，安非他酮明確地不列入本表內。

本作品來自澳門法律，依據《第43/99/M號法令》第六條，不受著作權保護。

Public domainPublic domainfalsefalse