芍藥譜（高濂)

维基文库 · 免费全文 · CC BY-SA 4.0

芍藥譜

作者：高濂　明

四庫本《遵生八牋》卷十六〈芍藥譜〉

更多资料：芍藥譜

芍藥譜

《本草》一名黑牽夷。《韓詩》曰：芍藥，離草也。《詩》曰：伊其相謔，贈之以芍藥。牛亨問曰：將離，相贈以芍藥者，何也。董子荅曰：芍藥，一名可離，將別故贈之。亦猶相招，贈之以文無，故文無一名當歸。芍藥榮於仲春，華於孟夏。《傳》曰：驚蟄之節後二十有五日，芍藥榮，是也。《素問》王冰注：雷乃發聲，之下有芍藥榮。芍藥，香草，制食之毒者，莫良於芍藥，故獨得藥之名。所謂芍藥之和，具而食之。〈岑樓慎氏曰：句出《子虛賦》。〉草謂之榮，與此不同。況今芍藥四月始榮，故知其偽也。其華有至千葉者，俗呼小牡丹。今羣芳中牡丹品第一，芍藥品第二，故世謂牡丹為花王，芍藥為花相，又或以為花之副也。

崔豹《古今注》云：芍藥有二種，有草芍藥，有木芍藥。木者花大而色深，俗呼為牡，非也。安期生服鍊法云：芍藥有二種，有金芍藥，有木芍藥。金者色白多脂，木者色紫多脈。此則驗其根也。〈即赤芍、白芍之分云。〉

種法

種法，以八月起根去土，以竹刀剖開，勿傷細根。先壤豬糞和麪糠、黑泥入盆，分根栽種，勿密，更以人糞灌之，來春花發極盛。然須三年一分，俱以八月為候，所為芍藥洗腳是也。

培法

種後，以十一、二月用雞糞和土培之，仍渥以黃酒一度，則花能改色。開時須以竹篠扶之，不令傾側。有雨則以簿遮蔽，免速零落。勿犯鐵器。

修法

每至花謝後，用剪剪去殘枝敗葉，勿令討力，使元氣歸根。九月十月時，出根洗時，去老梗腐黑之根，易以新壤肥土栽之。三二年一分，不分則病。分頻，花小而不舒。花之繁盛，色之淺深，皆出培壅剖根之力。

芍藥名考

孔常父云：唐詩人如盧仝、杜枚、張祐之徒，皆居廣陵日久，未有一語及芍藥者，是花品未有若今日之盛也。芍藥花譜，總別四十二種，其色則世傳以黃者為貴，餘皆下品也。君子謂此花獨產於廣陵者，為得風土之正，亦猶牡丹之品，洛陽外無傳焉。

宋劉攽《揚州芍藥譜》

凡三十一種：

冠羣芳，賽羣芳，寶妝成，盡天工，曉妝新，點妝紅，疊香英，積嬌紅。

以上皆上品也。

醉西施，道妝成，菊香瓊，素妝殘，試梅妝，淺妝勻，醉嬌紅，凝香英，石嬌紅，縷金囊，怨春紅，妒鵝黃，蘸金香，試濃妝。

以上皆中品也。

宿妝殷，取次妝，聚香絲，簇紅絲，效殷妝，會三英，合歡芳，擬繡韉，銀含稜。

以上皆下品也。

孔武仲《揚州芍藥譜》

凡三十五種：

御衣黃，青苗黃，樓子尹黃二色黃，樓子絳，州子苗，峽石黃，樓子圓黃，鮑家黃，石壕黃，楊家花，袁黃冠子，龜地紅，湖纈，黃樓子，壽州青苗，黃絲頭，道士黃，白纈子，金線樓子，金繫腰，沔池紅，紅纈子，青苗旋心，玉逍遙，紅樓子，緋子紅，楊花冠子，胡家纈，二色紅，髻子紅，茅山紫樓子，茅山冠子，柳浦冠子，軟條冠子，當州冠子，蓬頭緋，多葉鞍子，髻子紅，多葉紹熙。【註1】

《廣陵志芍藥譜》

凡三十二種：

御愛黃，御衣黃，玉盤盂，玉逍遙，紅都勝，紫都勝，觀音紅，包金紫，黃樓子，尹家黃，黃壽春，出羣芳，蓮花紅，瑞蓮紅，霓裳紅，柳浦紅，芳山紅，延州紅，綴珠紅，玉板纈，玉冠子，紅冠子，紫鱠盤，小紫毬，鎮淮南，倚欄嬌，單緋，胡纈玉樓子，粉緣子，紅旋心。〈見《維揚志》〉

芍藥譜完。

【註1】部分芍藥名稱和孔武仲《揚州芍藥譜》的原文不同，可能是斷句的問題？